










調 査 名

ボーリングNO.								
----------	--	--	--	--	--	--	--	--

## 事業・工事名

シートNO.

ボーリング名	B-1(A-1)		調査位置						北緯	36° 23' 26.0800 "		
発注機関	栃木県栃木土木事務所				調査期間	2007-12-15 ~ 2007-12-26				東経	139° 47' 35.5100 "	
調査業者名			主任技師				現代理人	コア鑑定者		ボーリング責任者		
孔口標高	48.16 m				使用機種				ハンマー落下用具			
総掘進長	26.45 m		方向				試錐機				ポンプ	
						エンジン						

標尺	標高	層厚	深度	柱状図	土質区分	色調	相對密度	相對稠度	記事	地層岩体区分	孔内水位 (m) 測定月日	標準貫入試験					原位置試験	試料採取			室内試験	掘進月日	
												深度	10cmごとの打撃回数			打撃回数 ／ 貫入量	深度	試験名および結果	深度	試料番号			採取方法
													0	10	20								
(m)	(m)	(m)	(m)									(m)			(m)								
					盛土 (BS)	灰褐色～暗灰褐色		緩い	1.00mまで粗石混じり粘土主体 含水比・粘性中位 径 5～50mmの礫混入 所々に径 100mm前後の粗石あり 以深粘土混じり砂礫主体 径 5～50mmの垂円・垂角礫主体 マトリックスは細粒土・粗砂で充填 所々粘土分・砂分優位 希にコア長50mm前後の粗石混入 孔壁の自立性低い				1.15				21						
1												1.45	8	6	7	30							
2												2.15	3	1	2	6							
3												2.49	14	6	14	34							
4	44.06	4.10	4.10									3.15	4			17							
5					粗石混じり砂礫 (GS-B)			中ぐらい	径 5～50mmの垂円・垂角礫主体 マトリックスは細粒土・粗砂で充填 所々粘土分・砂分優位 所々コア長50～100mmの粗石あり 孔壁の自立性低い		12/21 4.96 4.96	3.46	11	6	7	31							
6												4.15	4	4	4	12							
7												4.47	11	9	12	32							
8												5.15				35							
9												5.45	13	12	10	30							
10												6.15	50			50							
11												6.18	3			3							
12												7.15				13							
13												7.45	3	4	6	30							
14												8.15				26							
15												8.45	9	9	8	30							
16												9.15				30							
17												9.45	14	7	9	30							
18	38.36	5.70	9.80		礫混じり砂 (S-G)	茶褐色		中ぐらい	細～中砂主体 径 5～20mmの礫混入 細粒土分混入			10.15				19							
19	37.66	0.70	10.50									10.45	4	7	8	30							
20					粘土混じり砂礫 (GS-C)				径 5～50mmの垂円・垂角礫主体 マトリックスは細粒土・粗砂で充填 所々コア長50mm前後の粗石あり 13.25～13.45m間粘土層挟む 孔壁の自立性やや高い			11.15				22							
21												11.45	6	7	9	30							
22												12.15				50							
23												12.43	13	21	16	28							
24												13.15			3	16							
25												13.46	11	2	11	31							
26												14.15				50							
27												14.43	11	16	23	8	28						
28												15.15			12	50							
29												15.39	19	19	4	24							
30												16.15			1	2	4						
31					粘土 (CH)	灰茶褐色～暗灰褐色		軟らかい	含水比・粘性上位 16.30mより色調暗灰褐色を呈す 腐植物混入				1	11	11	32							

