

ボーリング柱状図

調査名

事業・工事名

ボーリングNo.

シートNO.

ボーリング名	No.2(測点No.67 R5.0)	調査位置		北緯	36° 48' 18.0000"
発注機関	栃県大田原土木事務所	調査期間	2008-02-13 ~ 2008-02-15	東経	140° 01' 09.0000"
調査業者名		主任技師		現代人	コア鑑定者
孔口標高	206.73 m	角		方	北 0° 西 270° 東 90° 南 180°
総掘進長	15.45 m	地盤勾配		使用機種	エンジン
		ハンマー	落下用具		
		ポンプ			

標尺	標高	層厚	深度	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	地層岩体区分	孔内水位(m) ／ 測定月日	標準貫入試験					原位置試験 深度	試験名 および結果	試験深度	試料番号	採取方法	室内試験	掘進月日			
												深度	10cmごとの打撃回数			打撃回数 ／ 貫入量										
													0	10	20											
(m)	(m)	(m)	(m)									(m)			(m)											

1	205.33	1.40	1.40		盛土 (BS)	暗褐～黒褐		軟らかい	0.3mまで暗褐色の耕作土 以下は黒ボク、ロームの混合土	02/15 7:20	1.15	1	2	30	2										
2	204.98	0.35	1.75		黒ボク (Kb)	黒褐	軟らかい	旧表土 有機質に富む 粘性弱く、含水少ない	1.45		20	1	30	4	4										
3					ローム (Lm)	暗褐～淡褐～褐	軟らかい	1.75～7.5m付近まで比較的均質なローム 粘性、含水中位	2.15				4	30	3										
4								7.5～10.0m間は淡褐色を呈す やや粘土質である	2.45		1	1	2	30	3	3									
5								10.0～10.25m間は褐色を呈し、赤褐色の軽石混じる 掘削水の逸水を伴う	3.15					3	30	2	2								
6								12m付近に軽石多く混じる	3.45		1	1	1	30	4.15	1	16	14	2	30	4.50				
7									4.45						5.35	1	18	12	2	30	5.20	2-1	(A)		
8									5.65						6.15	1			3	30					
9									6.45						7.15	2	15	9	4	30					
10									7.45						8.15	1	15	11	1	9	35				
11									8.50						9.15	1	15	1	8	33					
12									9.48						10.15	1	12	1	8	30					
13									10.45						11.15				6	30					
14	193.43	11.55	13.30		固結ローム (Lm)			暗茶褐	中位		粘性弱く、含水少ない 砂質を帯び、やや固結している	11.45	1	2	3	30	6	6							
15	192.43	1.00	14.30		ローム (Lm)			褐	中位		粘性、含水中位 比較的均質なローム	12.15				6	30	7	7						
	191.28	1.15	15.45								12.45	2	2	2	30	15.15	1	2	2	5	30				
									13.15				9	30	5	5									
									13.45	2	4	3	30	14.15	3	2	2								
									14.45				7	30											
									15.15				2	5											
									15.45	1	14	6	30												

0.3mまで暗褐色の耕作土
以下は黒ボク、ロームの混合土

旧表土 有機質に富む
粘性弱く、含水少ない
1.75～7.5m付近まで比較的均質なローム
粘性、含水中位
7.5～10.0m間は淡褐色を呈す
やや粘土質である
10.0～10.25m間は褐色を呈し、赤褐色の軽石混じる
掘削水の逸水を伴う
12m付近に軽石多く混じる

02/15
7:20

205.33	1.40	1.40
204.98	0.35	1.75
193.43	11.55	13.30
192.43	1.00	14.30
191.28	1.15	15.45

盛土 (BS)

黒ボク (Kb)

ローム (Lm)

固結ローム (Lm)

ローム (Lm)

暗褐～黒褐

暗褐～淡褐～褐

暗茶褐

褐

軟らかい

軟らかい

中位

中位

4.50

5.20

2-1

(A)

02/13

02/14