

地質柱状図

縮尺

ボーリング番号No. 1

工事名称	豊岐地区中学校校地質調査委託					備考	
工事場所	福岡市西区大字羽根戸字小畑 303-1					ケーシングパイプφ86mm	
工事期間	昭和59年1月30日～2月3日					GL. -2.00m挿入	
使用機械	D-1	最終孔径	φ66mm	工事主体	福岡市学校建設公社		
				地盤標高 並基準点	GH-25.034m BM.2H 26.953m		
				方向	鉛直	孔内水位	GL.-0.30m
				現場技術者	中園一幸		

標尺 m	標高 m	深度 m	層厚 m	地下水位 m	地質記号	地質名	色調	相対密度	記事	不攪乱試料	標準貫入試験													
											試験深度	10 cm 毎の打撃回数				打撃回数 (N 値)								
												10 cm	20 cm	30 cm	合計	0	10	20	30	40	50	60	70	
0	25.034	0.00	0.00	WL. 0.30m	表土	黒褐色			粘土、粘性土		1.15													
1	24.341	0.50	0.50		粘土混り砂レキ	灰			粗砂とφ2-50の角・金目レキ混在。含水大。粘土含有量約10%		1.45	9	6	5	20									
2	23.334	1.70	1.20		粘土	黄褐色			1部微量の砂を含む。粘着性かなり大。		2.15	1	2	1	4									
3	22.434	2.60	0.90								2.45													
4											3.15	10	9	9	28									
5											3.45													
6											4.15	4	4	2	10									
7	18.234	6.80	1.20		粘土混り砂	黄灰					4.45													
8	17.534	7.50	0.70		粘土	黄褐色					5.15	2	4	5	11									
9											5.45													
10											6.15	2	3	3	8									
11											6.45													
12											7.15	2	2	3	7									
13											7.45													
14											8.15	2	3	4	9									
15											8.45													
16											9.15	2	2	1	5									
17	11.634	10.40	2.90		粘土質砂	黄灰					9.45													
18											10.15	9	13	16	38									
19											10.45													
20											11.15	10	6	4	20									
21	13.234	11.80	1.40		粘土混り砂	明灰					11.45													
22	12.634	12.40	0.60		有機質粘土	暗褐色					12.15	4	6	12	22									
23											12.45													
24											13.15	19	26	51	50									
25											13.36													
26											14.15													
27											14.30	27	23	50	15									
28	9.744	15.29	2.89		風化花崗岩	灰 / 黄褐色					15.15	34	16	50	24									
29											15.29													

有限会社 福岡試験工業所

- ・本資料は、工事等により現況と整合しない場合があります。現在の位置関係や地質状況などを特定するものではありません。
- ・本資料は、参考データとして利用し、現在の地質状況は、再度ボーリングを行う等して確認をお願いします。