

ボーリング柱状図

調 査 名 中部 2 号 幹 線 地 質 調 査 業 務 委 託

ボーリングNo.							
----------	--	--	--	--	--	--	--

事業・工事名

シート No.

ボーリング名	H 2 4 - B - 2		調査位置		福岡市中央区那の津3丁目地内					北緯		3 3 ° 3 6 ' 4 . 7 "		
発注機関	福岡市 道路下水道道 建設部 中部下水道課					調査期間		平成 2 5 年 2 月 1 3 日 ~ 2 5 年 3 月 5 日			東経		1 3 0 ° 2 3 ' 3 5 . 5 "	
調査業者名	日本地研株式会社 電話(0 9 2 - 5 7 1 - 2 7 6 4)		主任技師		吉田 順二		現 場 代 理 人	原 充 弘	コ 鑑 定 者	原 充 弘	ボ-リング 責 任 者	大 石 学		
孔 口 標 高	+3.96m		角			方			地盤 勾 配			使用 機 種		
総掘進長	35.00m		度			向			試 錐 機	東邦DM-03R		ハンマー 落下用具	自動落下法	
									エ ン ジ ン	ヤンマーNFAD8-K		ポ ン プ	東邦BG-2R	
												自動落下法		

標尺	層高	深度	柱状図	土質区分	色相対密度	相対稠度	記号	孔内水位(ｍ)／測定月日	標準貫入試験					位置試験		試験採取		室内試験()	掘進月日
									深 度 (ｍ)	10cmごとの 打撃回数			打撃回数／ 貫入量 (cm)	深 度 (ｍ)	試験 おおよび結果	深 度 (ｍ)	試験 採取 番号		
										0 10	20	30							
(m)	(m)	(m)	(m)	図	分	調	度	事											
1				埋土(砂質土)	淡褐灰			200 ±	2.15	2	2	2	6						
2					淡黄褐	緩い	0.00m~0.10mはアスファルト、 0.10m~0.35mは砂、 0.35m~0.50mは中～粗砂を含有。 また、シルトや中～細砂を含む。 GL-3.50mでコンクリート片を混入する。	2.45	2	2	2	6							
3					暗褐灰			3.15	2	2	2	6							
4					暗褐灰			3.45	2	2	2	6							
5	-1.24	5.20	5.20		暗褐灰			4.15	2	2	2	6							
6				砂混じりシルト	暗褐灰	緩い	非常に軟らかく、砂を多く含む。シルト、粘土がかなり、少量の粗砂を含む。腐植質を混入する。	4.45	1	1	1	3				5.50	T-1	物理	
7	-2.94	1.70	6.90		シルト混じり砂	淡褐灰	緩い	6.45	3	2	1	6				6.30			
8	-3.44	0.50	7.40		シルト質粘土	暗褐灰	非常に軟らかく	7.45	3	2	1	6				7.50	T-2	物理	
9	-4.44	1.00	8.40		シルト質粘土	暗褐灰	非常に軟らかく	8.00								8.30			
10	-5.04	0.60	9.00		シルト質粘土	暗褐灰	非常に軟らかく	8.45											
11	-5.49	0.45	9.45		シルト質粘土	暗褐灰	非常に軟らかく	10.15	1	1	1	3							
12	-6.19	0.70	10.15		砂混じりシルト	淡褐灰		10.45	4	7	8	21							
13	-6.94	0.75	10.90		シルト混じり砂	淡灰	中～粗砂がなる。	11.15	5	4	3	12							
14	-8.44	1.50	12.40		シルト質粘土	淡褐灰	軟らかく、上部に腐植質を混入する。比較的高質である。	11.45	5	4	3	12							
15	-8.79	0.35	12.75		シルト混じり砂	淡褐灰	中～粗砂がなり、φ20mmの腐植質を混入する。	12.45	3	4	5	12							
16				砂混じりシルト	淡褐灰		砂質シルト、φ2～5mmの腐植質を含む。	13.15	3	4	2	8							
17				シルト混じり砂	淡褐灰	緩い / 中位の	中～粗砂より角礫がかなり、シルトを含む。また、所部シルトをブロック状に含む。	13.45	2	4	2	8							
18				シルト質砂	淡灰	中位の	中～粗砂より角礫がかなり、シルトを多く含む。	14.45	7	9	10	26				15.00			
19	-13.14	4.35	17.10		シルト質砂	淡灰	中位の	16.15	5	4	4	13				15.00			
20	-14.44	1.30	18.40		砂質シルト	淡灰	中位の	16.45	5	4	4	13							
21	-14.74	0.30	18.70		シルト質砂	淡灰	中位の	17.15	9	9	7	25							
22	-15.04	0.30	19.00		砂質シルト	淡灰	中位の	17.45	9	9	7	25							
23				シルト質砂	淡灰	中位の	シルト、中～粗砂より角礫がかなり、シルトを多く含む。	18.15	11	13	11	35				18.40	T-3	物理	
24				シルト質砂	淡灰	中位の	シルト、中～粗砂より角礫がかなり、シルトを多く含む。	19.15	4	3	5	12				19.00			
25				砂混じりシルト	淡褐灰	中位の	中～粗砂より角礫がかなり、φ10mm程度の腐植質を混入する。	19.45	4	3	5	12							
26				砂混じりシルト	淡褐灰	中位の	中～粗砂より角礫がかなり、φ10mm程度の腐植質を混入する。	20.15	6	7	7	29							
27	-18.14	3.10	22.10		砂質シルト	淡褐灰	シルト、中～粗砂より角礫がかなり、シルトを多く含む。	20.45	3	4	6	13							
28				シルト質砂	淡灰	中位の	シルト、中～粗砂より角礫がかなり、シルトを多く含む。	21.15	3	4	6	13							
29				シルト質砂	淡灰	中位の	シルト、中～粗砂より角礫がかなり、シルトを多く含む。	21.45	2	3	5	19							
30				シルト質砂	淡灰	中位の	シルト、中～粗砂より角礫がかなり、シルトを多く含む。	22.15	4	4	5	19							
31				シルト質砂	淡灰	中位の	シルト、中～粗砂より角礫がかなり、シルトを多く含む。	23.15	4	4	5	19							
32				シルト質砂	淡灰	中位の	シルト、中～粗砂より角礫がかなり、シルトを多く含む。	23.45	4	4	5	19							
33	-23.04	4.70	27.00		シルト混じり砂	淡灰	中位の	25.15	4	5	6	19							
34	-23.44	0.40	27.40		シルト混じり砂	淡灰	中位の	25.45	4	5	6	19							
35				シルト質砂	淡灰	中位の	φ10～30mmの腐植質を中～粗砂がなり、シルトを含む。	26.15	8	9	10	27							
36				シルト質砂	淡灰	中位の	φ10～30mmの腐植質を中～粗砂がなり、シルトを含む。	27.15	8	9	10	27							
37				シルト質砂	淡灰	中位の	φ10～30mmの腐植質を中～粗砂がなり、シルトを含む。	27.45	8	8	8	24							
38				シルト質砂	淡灰	中位の	φ10～30mmの腐植質を中～粗砂がなり、シルトを含む。	28.15	2	2	3	8							
39				シルト質砂	淡灰	中位の	φ10～30mmの腐植質を中～粗砂がなり、シルトを含む。	28.45	5	6	5	16							
40				シルト質砂	淡灰	中位の	φ10～30mmの腐植質を中～粗砂がなり、シルトを含む。	29.15	6	7	8	21							
41	-27.64	4.20	31.60		シルト質砂	淡灰	中位の	30.15	10	9	13	32							
42	-28.04	0.40	32.00		シルト質砂	淡灰	中位の	30.45	10	9	13	32							
43	-28.99	0.95	32.95		シルト質砂	淡灰	中位の	31.15	6	7	8	21							
44	-30.14	1.15	34.10		シルト質砂	淡灰	中位の	31.45	10	9	13	32							
45	-30.74	0.60	34.70		シルト質砂	淡灰	中位の	32.15	10	9	13	32							
46	-31.04	0.30	35.00		シルト質砂	淡灰	中位の	32.45	10	9	13	32							
47				シルト質砂	淡灰	中位の	シルト、中～粗砂より角礫がかなり、シルトを多く含む。	33.00	59	イ		50							
48				シルト質砂	淡灰	中位の	シルト、中～粗砂より角礫がかなり、シルトを多く含む。	33.08											
49				シルト質砂	淡灰	中位の	シルト、中～粗砂より角礫がかなり、シルトを多く含む。	34.00											
50				シルト質砂	淡灰	中位の	シルト、中～粗砂より角礫がかなり、シルトを多く含む。	34.08											
51				シルト質砂	淡灰	中位の	シルト、中～粗砂より角礫がかなり、シルトを多く含む。	35.00											
52				シルト質砂	淡灰	中位の	シルト、中～粗砂より角礫がかなり、シルトを多く含む。	35.02											

- ・本資料は、工事等により現況と整合しない場合があります、現在の位置関係や地質状況などを特定するものではありません。
- ・本資料は、参考データとして利用し、現在の地質状況は、再度ボーリングを行う等して確認をお願いします。