




ボーリング柱状図

調査名 雑餉隈連立の地質調査

ボーリングNo. N 0 . 2

事業・工事名 雑餉隈連立の地質調査

シートNo.

ボーリング名	N02 井尻9号踏切道付近(金光教駐車場)			調査位置	福岡市博多区雑餉隈地内				北緯			
発注機関	西日本鉄道株式会社				調査期間	平成 20年 10月 15日 ~ 20年 10月 16日			東経			
調査業者名	西鉄シー・イー・コンサルタント株式会社 電話 (092-511-2441)			主任技師	現代理人	コア鑑定者			ボーリング責任者	島村潤		
孔口標高	15.962m	角		方		地盤勾配		使用機種	試錐機	Do-Dc	ハンマー落下用具	コーンプーリー
総掘進長	22.00m	度		向					エンジン	NF-90	ポンプ	GP-5

標尺	層高	厚	深	柱状図	土質区分	色	相対密度	相対稠度	記	孔内水位(測定期日)	標準貫入試験				原位置試験		試料採取		室内試験	掘進月日
											深	10cmごとの打撃回数	打撃回数/貫入量	N 値	深	試験名および結果	深	試料採取番号		
(m)	(m)	(m)	(m)						事	(m)	0	10	20	30	(m)		(m)		(m)	
1	15.41	0.55	0.55		盛土	灰~褐			GL. -0.00m~GL. -0.15m間碎石混じり土砂。 以深は砂混じり粘土による盛土。	10/16 2.30	1.15	1/30	1/30	1	1					
2	14.26	1.15	1.70		火山灰質粘性土	淡黄灰		極軟	粘性伴い多含水で軟弱な状態。		1.45	1/30	1/30	1	1					
3					火山灰質砂	淡灰		極緩い~緩い	微~細粒砂質で若干粘性伴い緩い状態。 全体的に多含水。		2.15	1/30	1/30	1	1					
4	12.46	1.80	3.50		砂混り粘土	淡褐		軟かい	細~粗粒砂混じりで粘性強し。		2.45	2	2	1	5/30	5				
5	11.76	0.70	4.20		粘土質砂	黄灰		緩い	細~中粒砂で含水中位。		3.15	2	2	3	7/30	7				
6	11.01	0.75	4.95		粘土質砂	黄灰		緩い	細~中粒砂で含水中位。		3.45	2	3	3	8/30	8				
7	10.21	0.80	5.75		粘土質砂	黄褐~淡青灰		軟かい	上層局部的に粗粒砂を含有。 粘性強く若干固結した状態。		4.15	2	2	3	7/30	7				
8	9.41	0.80	6.55		粘土質砂	灰~黄褐		緩い	細~粗粒砂。 多含水で緩い状態。		4.45	2	3	3	8/30	8				
9	8.46	0.95	7.50		砂混り粘土	黄褐		軟かい	中~粗粒砂混じりで粘性強し。		5.15	1	1	2	4/30	4				
10	7.96	0.50	8.00		粘土質砂	黄褐		緩い	細~粗粒砂で緩い状態。		5.45	1	1	2	4/30	4				
11	7.21	0.75	8.75		砂質粘土	淡緑灰		中位	微~細粒砂質で粘性強い。		6.15	1	1	2	4/30	4				
12	6.96	0.25	9.00		粘土質砂	黄褐		緩い	細~粗粒砂。		6.45	1	1	2	4/30	4				
13	5.96	1.00	10.00		砂質粘土	淡緑灰		中位	微~細粒砂質で粘性強い。		7.15	1	1	2	4/30	4				
14	5.56	0.40	10.40		粘土質砂	黄褐		緩い	細~粗粒砂。		7.45	1	2	2	5/30	5				
15	5.16	0.40	10.80		砂混り粘土	黄褐		軟かい	中~粗粒砂混じりで粘性強し。		8.15	1	2	2	5/30	5				
16	2.36	2.80	13.60		固結粘土	緑灰~黄褐		硬い	固結度強く締まった状態。		8.45	1	1	2	4/30	4				
17	2.06	0.30	13.90		砂	淡黄灰~黄褐		中位~密な	細~粗粒砂でやや締まった状態。 局部的にφ10mm以下の細礫を含有する。		9.15	1	1	2	4/30	4				
18					砂	黄灰		中位	中~粗粒砂で締まった状態。		9.45	13	7	3	23/30	23				
19					砂	黄灰		中位	中~粗粒砂で締まった状態。		10.15	8	10	11	29/30	29				
20					砂	黄灰		中位	中~粗粒砂で締まった状態。		10.45	11	14	12	37/30	37				
21					砂	黄灰		中位	中~粗粒砂で締まった状態。		11.15	8	11	13	32/30	32				
22					砂	黄灰		中位	中~粗粒砂で締まった状態。		11.45	7	8	9	24/30	24				
23					砂	黄灰		中位	中~粗粒砂で締まった状態。		12.15	14	15	15	44/30	44				
24					砂	黄灰		中位	中~粗粒砂で締まった状態。		12.45	14	15	15	44/30	44				
25					砂	黄灰		中位	中~粗粒砂で締まった状態。		13.15	8	11	13	32/30	32				
26					砂	黄灰		中位	中~粗粒砂で締まった状態。		13.45	7	8	9	24/30	24				
27					砂	黄灰		中位	中~粗粒砂で締まった状態。		14.15	14	15	15	44/30	44				
28					砂	黄灰		中位	中~粗粒砂で締まった状態。		14.45	14	15	15	44/30	44				
29					砂	黄灰		中位	中~粗粒砂で締まった状態。		15.15	8	10	11	29/30	29				
30					砂	黄灰		中位	中~粗粒砂で締まった状態。		15.45	10	11	13	34/30	34				
31					砂	黄灰		中位	中~粗粒砂で締まった状態。		16.15	11	13	13	37/30	37				
32					砂	黄灰		中位	中~粗粒砂で締まった状態。		16.45	12	11	11	34/30	34				
33					砂	黄灰		中位	中~粗粒砂で締まった状態。		17.15	50			50/10	150				
34					砂	黄灰		中位	中~粗粒砂で締まった状態。		17.45	50			50/5	300				
35					砂	黄灰		中位	中~粗粒砂で締まった状態。		18.15	50			50/5	300				
36					砂	黄灰		中位	中~粗粒砂で締まった状態。		18.45	50			50/5	300				
37					砂	黄灰		中位	中~粗粒砂で締まった状態。		19.15	50			50/5	300				
38					砂	黄灰		中位	中~粗粒砂で締まった状態。		19.45	50			50/5	300				
39					砂	黄灰		中位	中~粗粒砂で締まった状態。		20.10	50			50/5	300				
40					砂	黄灰		中位	中~粗粒砂で締まった状態。		20.20	50			50/5	300				
41					砂	黄灰		中位	中~粗粒砂で締まった状態。		21.00	50			50/5	300				
42					砂	黄灰		中位	中~粗粒砂で締まった状態。		21.05	50			50/5	300				
43					砂	黄灰		中位	中~粗粒砂で締まった状態。		22.00	50			50/5	300				
44					砂	黄灰		中位	中~粗粒砂で締まった状態。		22.04	50			50/5	300				