ク　遠賀川水域


測定機関
◎ 九州地方整備局
○ 福岡県
▲ 北九州市
● 中間市、宮若市、
香春町、川崎町、赤村
芦屋
江川橋
島津橋
伊佐座
新々堀川・曲川合流点
筑豊電鉄下
唐戸水門下
うめざき橋
堀川合流前
花ノ木堰
日の出橋
中島
ます渕ダム
清泉橋下流
黒目橋上流
福丸橋下流
太蔵橋下流
春日橋
宮田橋下流
樋口橋
天照橋下流
粥田橋下流
粥田橋
山陽新幹線下流
脇田温泉下
脇野橋
力丸流出点
力丸ダム
力丸流入点
川島
東町橋
鶴三緒
天道橋
久保白ダム
新宮ノ前橋
大倉橋
泌大橋
高木橋
糒橋
皆添橋
三ケ瀬橋
長畑橋
沖殿橋
今任橋
中村橋
柿添橋
公門橋
真崎橋
横川橋
鷹巣橋
宮原橋
唐子橋
柿下橋
大坂橋
水道企業団付近
野原越し鉄橋
小内田多目的集会所付近
外山団地下
陣屋ダム
江川ダム

水域：遠賀川

		河川名等		遠賀川					遠賀川					遠賀川				
		県地点コード		07010101					07010102					07010103				
		地点名（類型）		芦屋 (B)					伊佐座 (B)					＊ 日の出橋 (B)				
		実施機関		九州地方整備局遠賀川河川事務所					九州地方整備局遠賀川河川事務所					九州地方整備局遠賀川河川事務所				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		8.1	—	8.0	～	8.1	0/4	8.2	—	7.9	～	8.5	0/4	7.9	—	7.7	～	8.0	0/12
	2	DO	mg/L	7.6	—	5.9	～	8.8	0/4	12	—	10	～	13	0/4	9.4	—	7.4	～	12	0/12
	3	BOD	mg/L	1.3	1.2	0.6	～	3.5	1/12	1.9	1.8	0.7	～	4.5	2/12	1.2	1.2	0.7	～	2.6	0/12
	4	COD	mg/L	1.7	1.6	1.3	～	2.4	0/4	3.9	4.9	2.4	～	5.4	0/4	3.3	3.6	2.2	～	6.5	0/12
	5	SS	mg/L	6	—	3	～	9	0/4	7	—	4	～	10	0/4	6	—	2	～	15	0/12
	6	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/	2400	—	230	～	3300	0/4
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L		—		～		/	1.3	—	1.0	～	1.7	0/4	1.2	—	1.1	～	1.4	0/4
	9	全燐	mg/L		—		～		/	0.083	—	0.065	～	0.097	0/4	0.077	—	0.052	～	0.10	0/4
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/	0.010	—	0.005	～	0.016	0/4
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/	0.00007	—	<0.00006	～	0.00007	0/4
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/	0.0009	—	0.0007	～	0.0010	0/4
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/2
	10	六価クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	11	砒素	mg/L		—		～		/		—		～		/	0.001	—	<0.001	～	0.001	0/2
	12	総水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.00005	—	<0.00005	～	<0.00005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	15	ジクロロメタン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/	0.048	—	<0.02	～	0.13	0/4
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/	0.98	—	0.82	～	1.1	0/4
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/	1.0	—	0.85	～	1.2	0/4
	27	ふっ素	mg/L		—		～		/		—		～		/	0.08	—	<0.08	～	0.08	0/2
	28	ほう素	mg/L		—		～		/		—		～		/	0.03	—	<0.02	～	0.04	0/2
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.007	—	<0.007	～	<0.007	0/1
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/	0.010	—	0.005	～	0.016	0/4
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/	0.06	—	<0.02	～	0.12	0/4
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/	5.8	—	1.4	～	14	0/4
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	35000	—	28000	～	41000	0/4	300	—	220	～	350	0/4	310	—	270	～	380	0/12
	6	透視度	cm	76	—	37	～	>100	0/12	62	—	29	～	>100	0/12	81	—	38	～	>100	0/12
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/2
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：遠賀川

		河川名等		遠賀川					遠賀川					遠賀川　西川				
		県地点コード		07010104					07010105					07010301				
		地点名（類型）		＊ 川島 （B）					鶴三緒 （B）					＊ 島津橋 （B）				
		実施機関		九州地方整備局遠賀川河川事務所					九州地方整備局遠賀川河川事務所					九州地方整備局遠賀川河川事務所				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.8	—	7.6	～	8.2	0/12	8.0	—	7.8	～	8.3	0/4	7.8	—	7.5	～	8.0	0/12
	2	DO	mg/L	9.5	—	7.3	～	11	0/12	9.9	—	8.6	～	12	0/4	8.6	—	4.4	～	13	1/12
	3	BOD	mg/L	1.3	1.4	0.7	～	2.6	0/12	1.4	1.3	0.6	～	3.1	2/12	2.0	2.6	0.9	～	5.2	1/12
	4	COD	mg/L	3.1	3.4	1.9	～	5.6	0/12	2.7	3.5	1.4	～	4.3	0/4	4.3	4.9	2.9	～	5.8	0/12
	5	SS	mg/L	6	—	2	～	14	0/12	3	—	1	～	5	0/4	10	—	5	～	20	0/12
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	5400	—	2100	～	13000	1/4		—		～		/	6100	—	170	～	17000	1/4
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	1.1	—	0.77	～	1.3	0/4	0.99	—	0.89	～	1.1	0/4	1.4	—	1.2	～	1.9	0/4
	9	全燐	mg/L	0.057	—	0.038	～	0.077	0/4	0.049	—	0.027	～	0.074	0/4	0.16	—	0.11	～	0.18	0/4
	10	全亜鉛	mg/L	0.003	—	0.003	～	0.003	0/1		—		～		/	0.011	—	0.008	～	0.014	0/4
	11	ノニルフェノール	mg/L	0.00006	—	0.00006	～	0.00006	0/1		—		～		/	0.00007	—	<0.00006	～	0.00009	0/4
	12	LAS	mg/L	0.0009	—	0.0009	～	0.0009	0/1		—		～		/	0.0006	—	<0.0006	～	0.0006	0/4
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1		—		～		/	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1		—		～		/	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1		—		～		/	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1		—		～		/	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1		—		～		/	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1		—		～		/	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1		—		～		/	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.00005	—	<0.00005	～	<0.00005	0/1		—		～		/	<0.00005	—	<0.00005	～	<0.00005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1		—		～		/	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1		—		～		/	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1		—		～		/	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	0.023	—	<0.02	～	0.03	0/4		—		～		/	0.030	—	<0.02	～	0.04	0/4
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.88	—	0.50	～	1.1	0/4		—		～		/	0.91	—	0.43	～	1.7	0/4
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.89	—	0.52	～	1.1	0/4		—		～		/	0.94	—	0.47	～	1.7	0/4
	27	ふっ素	mg/L	<0.08	—	<0.08	～	<0.08	0/2		—		～		/		—		～		/
	28	ほう素	mg/L	0.03	—	<0.02	～	0.04	0/2		—		～		/		—		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1		—		～		/		—		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L	0.003	—	0.003	～	0.003	0/1		—		～		/	0.011	—	0.008	～	0.014	0/4
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L	0.08	—	0.02	～	0.14	0/4		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L	10	—	1.0	～	31	0/4		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	280	—	240	～	380	0/12	280	—	240	～	310	0/4	1000	—	4600	～	20000	0/12
	6	透視度	cm	87	—	38	～	>100	0/12	85	—	24	～	>100	0/12	54	—	18	～	92	0/12
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/2		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：遠賀川

		河川名等		遠賀川 犬鳴川					遠賀川 犬鳴川					遠賀川 英彦山川				
		県地点コード		07010402					07010403					07010501				
		地点名（類型）		＊ 弥田橋 （B）					春日橋 （B）					中島 （B）				
		実施機関		九州地方整備局遠賀川河川事務所					九州地方整備局遠賀川河川事務所					九州地方整備局遠賀川河川事務所				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.9	—	7.7	～	8.0	0/12	7.9	—	7.8	～	8.0	0/4	8.0	—	7.9	～	8.1	0/4
	2	DO	mg/L	8.9	—	7.4	～	11	0/12	11	—	9.3	～	12	0/4	9.9	—	8.1	～	11	0/4
	3	BOD	mg/L	1.1	1.3	0.8	～	1.6	0/12	1.0	1.1	0.7	～	1.6	0/12	1.6	1.5	0.8	～	4.9	1/12
	4	COD	mg/L	3.1	3.7	2.1	～	4.4	0/12	3.0	3.5	2.0	～	3.7	0/4	3.3	3.4	2.0	～	4.4	0/4
	5	SS	mg/L	7	—	2	～	14	0/12	5	—	2	～	10	0/4	5	—	2	～	8	0/4
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	5000	—	330	～	7900	2/4		—		～		/		—		～		/
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	0.94	—	0.62	～	1.2	0/4	0.91	—	0.48	～	1.1	0/4	1.4	—	1.1	～	1.8	0/4
	9	全燐	mg/L	0.17	—	0.050	～	0.37	0/4	0.15	—	0.042	～	0.26	0/4	0.096	—	0.052	～	0.13	0/4
	10	全亜鉛	mg/L	0.012	—	0.006	～	0.018	0/4		—		～		/		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L	0.00006	—	<0.00006	～	0.00007	0/4		—		～		/		—		～		/
	12	LAS	mg/L	0.0010	—	<0.0006	～	0.0018	0/4		—		～		/		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/		—		～		/
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1		—		～		/		—		～		/
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/		—		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1		—		～		/		—		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1		—		～		/		—		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1		—		～		/		—		～		/
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1		—		～		/		—		～		/
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1		—		～		/		—		～		/
	9	鉛	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/		—		～		/
	10	六価クロム	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1		—		～		/		—		～		/
	11	砒素	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/		—		～		/
	12	総水銀	mg/L	<0.00005	—	<0.00005	～	<0.00005	0/1		—		～		/		—		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	PCB	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/		—		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1		—		～		/		—		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/		—		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/		—		～		/
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1		—		～		/		—		～		/
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1		—		～		/		—		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/		—		～		/
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/		—		～		/
	23	セレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/		—		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	0.020	—	<0.02	～	0.02	0/4		—		～		/	0.035	—	<0.02	～	0.05	0/4
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.69	—	0.34	～	1.0	0/4		—		～		/	0.98	—	0.84	～	1.3	0/4
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.73	—	0.36	～	1.1	0/4		—		～		/		—		～		/
	27	ふっ素	mg/L	0.12	—	0.08	～	0.15	0/2		—		～		/		—		～		/
	28	ほう素	mg/L	0.02	—	<0.02	～	0.02	0/2		—		～		/		—		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1		—		～		/		—		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L	0.012	—	0.006	～	0.018	0/4		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L	0.04	—	<0.02	～	0.06	0/4		—		～		/	0.13	—	0.03	～	0.29	0/4
	3	クロロフィルa	μg/L	5.4	—	1.7	～	10	0/4		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/	2.1	—	1.5	～	2.4	0/4
	5	電気伝導度	μS/cm	290	—	260	～	340	0/12	270	—	250	～	290	0/4	300	—	260	～	350	0/4
	6	透視度	cm	74	—	25	～	>100	0/12	81	—	17	～	>100	0/12	75	—	25	～	>100	0/12
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/	2.7	—	1.6	～	4.7	0/4
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/2		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：遠賀川

		河川名等		遠賀川 英彦山川					遠賀川 英彦山川					遠賀川 英彦山川				
		県地点コード		07010503					07010505					07010506				
		地点名（類型）		＊ 糒橋 （B）					＊ 今任橋 （A）					＊ （中元寺川）皆添橋 （B）				
		実施機関		九州地方整備局遠賀川河川事務所					九州地方整備局遠賀川河川事務所					九州地方整備局遠賀川河川事務所				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		8.0	—	7.9	～	8.2	0/12	7.8	—	7.7	～	8.0	0/12	8.1	—	8.0	～	8.3	0/12
	2	DO	mg/L	9.8	—	8.0	～	12	0/12	10	—	8.0	～	12	0/12	11	—	9.3	～	13	0/12
	3	BOD	mg/L	1.5	1.7	0.7	～	3.5	1/12	0.8	0.8	0.5	～	1.5	0/12	1.5	1.6	0.5	～	3.0	0/12
	4	COD	mg/L	3.3	3.5	2.0	～	6.1	0/12	2.3	2.4	1.3	～	3.7	0/12	3.3	3.7	1.8	～	5.4	0/12
	5	SS	mg/L	5	—	2	～	14	0/12	4	—	1	～	17	0/12	5	—	2	～	13	0/12
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	6600	—	1100	～	17000	1/4	11000	—	790	～	22000	3/4	10000	—	2200	～	24000	2/4
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	1.2	—	0.95	～	1.6	0/4	0.75	—	0.63	～	0.84	0/4	1.1	—	0.85	～	1.5	0/4
	9	全燐	mg/L	0.090	—	0.049	～	0.12	0/4	0.031	—	0.014	～	0.060	0/4	0.071	—	0.045	～	0.083	0/4
	10	全亜鉛	mg/L	0.008	—	0.004	～	0.013	0/4	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	0.003	—	0.003	～	0.003	0/1
	11	ノニルフェノール	mg/L	0.00006	—	<0.00006	～	0.00007	0/4	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/1	0.00006	—	0.00006	～	0.00006	0/1
	12	LAS	mg/L	0.0011	—	<0.0006	～	0.0020	0/4	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	0.0013	—	0.0013	～	0.0013	0/1
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/		—		～		/
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1		—		～		/		—		～		/
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/		—		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1		—		～		/		—		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1		—		～		/		—		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1		—		～		/		—		～		/
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1		—		～		/		—		～		/
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1		—		～		/		—		～		/
	9	鉛	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/		—		～		/
	10	六価クロム	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1		—		～		/		—		～		/
	11	砒素	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/		—		～		/
	12	総水銀	mg/L	<0.00005	—	<0.00005	～	<0.00005	0/1		—		～		/		—		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/		—		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1		—		～		/		—		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/		—		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/		—		～		/
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1		—		～		/		—		～		/
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1		—		～		/		—		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/		—		～		/
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/		—		～		/
	23	セレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/		—		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	0.038	—	<0.02	～	0.06	0/4	0.020	—	<0.02	～	0.02	0/4	0.028	—	<0.02	～	0.04	0/4
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.81	—	0.66	～	1.1	0/4	0.62	—	0.52	～	0.77	0/4	0.87	—	0.62	～	1.2	0/4
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.86	—	0.72	～	1.2	0/4	0.64	—	0.54	～	0.79	0/4	0.89	—	0.64	～	1.2	0/4
	27	ふっ素	mg/L	<0.08	—	<0.08	～	<0.08	0/2	<0.08	—	<0.08	～	<0.08	0/2	<0.08	—	<0.08	～	<0.08	0/2
	28	ほう素	mg/L	0.03	—	<0.02	～	0.03	0/2	0.02	—	<0.02	～	0.02	0/2	0.03	—	<0.02	～	0.04	0/2
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L	0.008	—	0.004	～	0.013	0/4	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	0.003	—	0.003	～	0.003	0/1
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L	0.13	—	0.06	～	0.21	0/4	0.04	—	<0.02	～	0.06	0/4	0.08	—	<0.02	～	0.23	0/4
	3	クロロフィルa	μg/L	3.6	—	1.3	～	4.9	0/4	1.2	—	0.6	～	2.3	0/4	4.5	—	2.0	～	5.8	0/4
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	280	—	200	～	430	0/12	170	—	140	～	260	0/12	280	—	240	～	340	0/12
	6	透視度	cm	78	—	25	～	>100	0/12	84	—	33	～	>100	0/12	83	—	26	～	>100	0/12
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/2		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：遠賀川

		河川名等		遠賀川 英彦山川					遠賀川 穂波川								
		県地点コード		07010508					07010701								
		地点名（類型）		＊（金辺川）高木橋（A）					＊東町橋（B）								
		実施機関		九州地方整備局遠賀川河川事務所					九州地方整備局遠賀川河川事務所								
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小 ～ 最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.9	—	7.8	～	8.2	0/12	7.9	—	7.6	～	8.3	0/12				
	2	DO	mg/L	9.7	—	8.0	～	11	0/12	9.9	—	8.9	～	11	0/12				
	3	BOD	mg/L	1.7	2.0	0.8	～	2.9	3/12	1.2	1.3	0.5	～	2.2	0/12				
	4	COD	mg/L	3.5	4.2	2.1	～	6.6	0/12	2.8	2.8	1.6	～	6.2	0/12				
	5	SS	mg/L	6	—	3	～	18	0/12	7	—	2	～	31	1/12				
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	32000	—	4300	～	79000	4/4	16000	—	4900	～	33000	3/4				
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	8	全窒素	mg/L	1.7	—	1.4	～	1.9	0/4	1.2	—	0.89	～	1.5	0/4				
	9	全燐	mg/L	0.12	—	0.067	～	0.16	0/4	0.089	—	0.077	～	0.10	0/4				
	10	全亜鉛	mg/L	0.004	—	0.002	～	0.005	0/4	0.002	—	0.002	～	0.002	0/1				
	11	ノニルフェノール	mg/L	0.00007	—	<0.00006	～	0.00007	0/4	0.00006	—	0.00006	～	0.00006	0/1				
	12	LAS	mg/L	0.0018	—	<0.0006	～	0.0037	0/4	0.0008	—	0.0008	～	0.0008	0/1				
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/				
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	7	カドミウム	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	8	全シアン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	9	鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	10	六価クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	11	砒素	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	12	総水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	15	ジクロロメタン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	16	四塩化炭素	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	19	チウラム	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	20	シマジン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	21	チオベンカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	22	ベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	23	セレン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	0.058	—	<0.02	～	0.10	0/4	0.023	—	<0.02	～	0.03	0/4				
	25	硝酸性窒素	mg/L	1.1	—	0.72	～	1.3	0/4	0.97	—	0.65	～	1.2	0/4				
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.2	—	0.80	～	1.3	0/4	0.98	—	0.67	～	1.2	0/4				
	27	ふっ素	mg/L	0.08	—	<0.08	～	0.08	0/2	<0.08	—	<0.08	～	<0.08	0/2				
	28	ほう素	mg/L	0.03	—	<0.02	～	0.03	0/2	0.02	—	<0.02	～	0.02	0/2				
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1				
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	29	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	32	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	3	亜鉛	mg/L	0.004	—	0.002	～	0.005	0/4	0.002	—	0.002	～	0.002	0/1				
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/				
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	2	アンモニア性窒素	mg/L	0.39	—	0.05	～	0.89	0/4	0.07	—	<0.02	～	0.22	0/4				
	3	クロロフィルa	μg/L	4.4	—	1.7	～	9.0	0/4	5.9	—	1.5	～	9.7	0/4				
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	5	電気伝導度	μS/cm	240	—	210	～	270	0/12	230	—	210	～	270	0/12				
	6	透視度	cm	86	—	30	～	>100	0/12	88	—	14	～	>100	0/12				
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/				
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/				
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/				

水域：遠賀川

		河川名等		遠賀川					遠賀川 犬鳴川					遠賀川 犬鳴川				
		県地点コード		07010106					07010401					07010404				
		地点名（類型）		＊ 新宮ノ前橋 （A）					花ノ木堰 （B）					＊ （八木山川）樋口橋 （B）				
		実施機関		福岡県					福岡県					福岡県				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.6	—	7.4	～	7.9	0/12	7.8	—	7.6	～	8.1	0/4	7.8	—	7.6	～	8.1	0/12
	2	DO	mg/L	8.4	—	5.0	～	11	3/12	9.0	—	6.8	～	12	0/4	9.1	—	7.3	～	11	0/12
	3	BOD	mg/L	1.9	2.3	0.9	～	3.4	4/12	2.0	2.2	1.1	～	2.6	0/4	1.9	2.1	0.8	～	3.1	1/12
	4	COD	mg/L	3.0	3.7	1.5	～	8.0	0/12	3.9	4.5	2.7	～	4.8	0/4	2.7	3.4	1.4	～	4.2	0/12
	5	SS	mg/L	4	—	<1	～	13	0/12	5	—	2	～	8	0/4	4	—	<1	～	7	0/12
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	130000	—	130000	～	130000	1/1	17000	—	17000	～	17000	1/1	49000	—	49000	～	49000	1/1
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	1.2	—	1.1	～	1.2	0/2	0.97	—	0.74	～	1.2	0/2	0.96	—	0.71	～	1.2	0/2
	9	全燐	mg/L	0.050	—	0.033	～	0.066	0/2	0.080	—	0.078	～	0.081	0/2	0.094	—	0.048	～	0.14	0/2
	10	全亜鉛	mg/L	0.001	—	0.001	～	0.002	0/4		—		～		/	0.002	—	0.002	～	0.002	0/4
	11	ノニルフェノール	mg/L	0.00006	—	<0.00006	～	0.00006	0/4		—		～		/	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/4
	12	LAS	mg/L	0.012	—	0.0028	～	0.031	0/4		—		～		/	0.011	—	0.0010	～	0.018	0/4
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.80	—	0.80	～	0.80	0/1	0.80	—	0.80	～	0.80	0/1	0.60	—	0.60	～	0.60	0/1
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.0	—	1.0	～	1.0	0/1	1.0	—	1.0	～	1.0	0/1	0.80	—	0.80	～	0.80	0/1
	27	ふっ素	mg/L	<0.08	—	<0.08	～	<0.08	0/1	0.09	—	0.09	～	0.09	0/1	<0.08	—	<0.08	～	<0.08	0/1
	28	ほう素	mg/L	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1		—		～		/	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1		—		～		/	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1
	32	アニリン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L	0.001	—	0.001	～	0.002	0/4		—		～		/	0.002	—	0.002	～	0.002	0/4
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	170	—	130	～	210	0/12	270	—	220	～	310	0/4	200	—	160	～	250	0/12
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：遠賀川

		河川名等		遠賀川 犬鳴川				遠賀川 犬鳴川				遠賀川 犬鳴川			
		県地点コード		07010405				07010418				07010419			
		地点名（類型）		＊（八木山川）脇野橋（A）				力丸流出点（A）				力丸流入点（A）			
		実施機関		福岡県				福岡県				福岡県			
		項目名	単位	平均	75%値	最小 ～ 最大	m/n	平均	75%値	最小 ～ 最大	m/n	平均	75%値	最小 ～ 最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.9	—	7.7 ～ 8.1	0/12	8.3	—	7.5 ～ 8.7	3/12	8.0	—	7.5 ～ 8.9	2/12
	2	DO	mg/L	9.9	—	7.6 ～ 12	0/12	9.9	—	8.5 ～ 12	0/12	9.6	—	7.4 ～ 11	1/12
	3	BOD	mg/L	1.3	1.6	<0.5 ～ 2.3	1/12	0.8	1.0	<0.5 ～ 1.0	0/12	0.8	0.9	<0.5 ～ 1.7	0/12
	4	COD	mg/L	2.3	2.9	1.5 ～ 3.3	0/12	2.5	2.6	1.4 ～ 4.3	0/12	2.7	2.8	1.8 ～ 4.6	0/12
	5	SS	mg/L	4	—	<1 ～ 14	0/12	2	—	<1 ～ 6	0/12	1	—	<1 ～ 2	0/12
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	49000	—	49000 ～ 49000	1/1		—	～	/		—	～	/
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	8	全窒素	mg/L	0.81	—	0.77 ～ 0.85	0/2	0.97	—	0.72 ～ 1.5	0/12	0.93	—	0.45 ～ 1.1	0/12
	9	全燐	mg/L	0.018	—	<0.003 ～ 0.032	0/2	0.034	—	0.014 ～ 0.055	0/12	0.019	—	0.003 ～ 0.040	0/12
	10	全亜鉛	mg/L	0.001	—	<0.001 ～ 0.001	0/4	0.002	—	<0.001 ～ 0.005	0/4	0.001	—	<0.001 ～ 0.001	0/4
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	—	<0.00006 ～ <0.00006	0/4	0.00006	—	<0.00006 ～ 0.00006	0/4	0.00006	—	<0.00006 ～ 0.00006	0/4
	12	LAS	mg/L	0.0022	—	0.0006 ～ 0.0064	0/4	0.0008	—	0.0006 ～ 0.0009	0/4	0.0006	—	0.0006 ～ 0.0006	0/4
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	—	<0.1 ～ <0.1	0/1		—	～	/		—	～	/
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006 ～ <0.0006	0/1		—	～	/		—	～	/
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	—	<0.01 ～ <0.01	0/1		—	～	/		—	～	/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004 ～ <0.004	0/1		—	～	/		—	～	/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004 ～ <0.0004	0/1		—	～	/		—	～	/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002 ～ <0.0002	0/1		—	～	/		—	～	/
	7	カドミウム	mg/L	<0.003	—	<0.003 ～ <0.003	0/1		—	～	/		—	～	/
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1 ～ <0.1	0/1		—	～	/		—	～	/
	9	鉛	mg/L	<0.005	—	<0.005 ～ <0.005	0/1		—	～	/		—	～	/
	10	六価クロム	mg/L	<0.02	—	<0.02 ～ <0.02	0/1		—	～	/		—	～	/
	11	砒素	mg/L	<0.005	—	<0.005 ～ <0.005	0/1		—	～	/		—	～	/
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005 ～ <0.0005	0/1		—	～	/		—	～	/
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005 ～ <0.0005	0/1		—	～	/		—	～	/
	14	PCB	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002 ～ <0.002	0/1		—	～	/		—	～	/
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002 ～ <0.0002	0/1		—	～	/		—	～	/
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001 ～ <0.001	0/1		—	～	/		—	～	/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001 ～ <0.001	0/1		—	～	/		—	～	/
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006 ～ <0.0006	0/1		—	～	/		—	～	/
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003 ～ <0.0003	0/1		—	～	/		—	～	/
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002 ～ <0.002	0/1		—	～	/		—	～	/
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001 ～ <0.001	0/1		—	～	/		—	～	/
	23	セレン	mg/L	<0.002	—	<0.002 ～ <0.002	0/1		—	～	/		—	～	/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.20	—	<0.20 ～ <0.20	0/1		—	～	/		—	～	/
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.70	—	0.70 ～ 0.70	0/1		—	～	/		—	～	/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.90	—	0.90 ～ 0.90	0/1		—	～	/		—	～	/
	27	ふっ素	mg/L	<0.08	—	<0.08 ～ <0.08	0/1		—	～	/		—	～	/
	28	ほう素	mg/L	<0.10	—	<0.10 ～ <0.10	0/1		—	～	/		—	～	/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005 ～ <0.005	0/1		—	～	/		—	～	/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	—	<0.0003 ～ <0.0003	0/1		—	～	/		—	～	/
	4	クロロホルム	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	6	イソキサチオン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	7	ダイアジノン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	10	オキシン銅	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	11	クロロタロニル	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	12	プロピザミド	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	13	EPN	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	14	ジクロルボス	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	16	イプロベンホス	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	18	トルエン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	19	キシレン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	21	ニッケル	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	22	モリブデン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	23	アンチモン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	26	全マンガン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	27	ウラン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	29	フェノール	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	—	<0.00004 ～ <0.00004	0/1	<0.00004	—	<0.00004 ～ <0.00004	0/1	<0.00004	—	<0.00004 ～ <0.00004	0/1
	32	アニリン	mg/L	<0.002	—	<0.002 ～ <0.002	0/1		—	～	/		—	～	/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	2	銅	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	3	亜鉛	mg/L	0.001	—	<0.001 ～ 0.001	0/4		—	～	/		—	～	/
	4	溶解性鉄	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	6	クロム	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	3	クロロフィルa	μg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	4	TOC	mg/L		—	～	/	1.4	—	0.7 ～ 2.3	0/4	1.4	—	1.0 ～ 1.7	0/4
	5	電気伝導度	μS/cm	170	—	140 ～ 190	0/12	150	—	130 ～ 180	0/12	140	—	110 ～ 160	0/12
	6	透視度	cm		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	7	濁度	度		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	8	塩分	‰		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	9	塩化物イオン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	11	MBAS	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	12	TBT	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	13	TPT	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	14	リン酸態リン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	15	溶解性COD	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/

水域：遠賀川

		河川名等		遠賀川 英彦山川					遠賀川 彦山川					遠賀川 穂波川				
		県地点コード		07010507					07010520					07010702				
		地点名（類型）		＊（中元寺川）三ヶ瀬橋 （B）					（泌川）泌大橋 （B）					＊ 天道橋 （A）				
		実施機関		福岡県					福岡県					福岡県				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.6	—	7.5	～	7.8	0/12	7.9	—	7.8	～	8.0	0/4	7.5	—	7.3	～	7.6	0/12
	2	DO	mg/L	8.8	—	5.7	～	11	0/12	8.2	—	6.5	～	10	0/4	9.0	—	5.9	～	12	2/12
	3	BOD	mg/L	2.2	2.7	0.7	～	3.5	2/12	3.7	4.5	2.5	～	4.5	3/4	1.8	2.2	0.7	～	3.6	4/12
	4	COD	mg/L	3.4	3.4	2.0	～	6.4	0/12	4.4	4.8	3.3	～	5.6	0/4	3.2	3.5	1.4	～	6.9	0/12
	5	SS	mg/L	5	—	<1	～	10	0/12	9	—	4	～	13	0/4	7	—	<1	～	27	1/12
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	49000	—	49000	～	49000	1/1	170000	—	170000	～	170000	1/1	170000	—	170000	～	170000	1/1
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	1.5	—	1.2	～	1.8	0/2	2.5	—	2.2	～	2.7	0/2	1.4	—	1.3	～	1.4	0/2
	9	全燐	mg/L	0.069	—	0.068	～	0.070	0/2	0.089	—	0.078	～	0.10	0/2	0.046	—	0.036	～	0.056	0/2
	10	全亜鉛	mg/L	0.002	—	0.001	～	0.002	0/4		—		～		/	0.002	—	0.001	～	0.003	0/4
	11	ノニルフェノール	mg/L	0.00006	—	<0.00006	～	0.00006	0/4		—		～		/	0.00006	—	<0.00006	～	0.00006	0/4
	12	LAS	mg/L	0.033	—	0.0031	～	0.061	0/4		—		～		/	0.012	—	0.0034	～	0.021	0/4
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.60	—	0.60	～	0.60	0/1	0.80	—	0.80	～	0.80	0/1	1.0	—	1.0	～	1.0	0/1
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.80	—	0.80	～	0.80	0/1	1.0	—	1.0	～	1.0	0/1	1.2	—	1.2	～	1.2	0/1
	27	ふっ素	mg/L	<0.08	—	<0.08	～	<0.08	0/1	0.09	—	0.09	～	0.09	0/1	<0.08	—	<0.08	～	<0.08	0/1
	28	ほう素	mg/L	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1		—		～		/	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1		—		～		/	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1
	32	アニリン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L	0.002	—	0.001	～	0.002	0/4		—		～		/	0.002	—	0.001	～	0.003	0/4
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	210	—	170	～	280	0/12	330	—	280	～	360	0/4	190	—	130	～	220	0/12
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：遠賀川

		河川名等		遠賀川　山田川													
		県地点コード		07010802													
		地点名（類型）		＊ 大倉橋 （B）													
		実施機関		福岡県													
		項目名	単位	平均	75%値	最小 ～ 最大	m/n	平均	75%値	最小 ～ 最大	m/n	平均	75%値	最小 ～ 最大	m/n		
生活環境項目	1	pH		7.9	－	7.7 ～ 8.0	0/12										
	2	DO	mg/L	8.3	－	4.4 ～ 10	1/12										
	3	BOD	mg/L	2.4	2.6	1.3 ～ 4.7	2/12										
	4	COD	mg/L	3.9	4.5	2.4 ～ 6.7	0/12										
	5	SS	mg/L	6	－	1 ～ 10	0/12										
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	22000	－	22000 ～ 22000	1/1										
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－	～	/										
	8	全窒素	mg/L	1.3	－	1.1 ～ 1.5	0/2										
	9	全燐	mg/L	0.056	－	0.044 ～ 0.067	0/2										
	10	全亜鉛	mg/L	0.002	－	0.001 ～ 0.002	0/4										
	11	ノニルフェノール	mg/L	0.00006	－	<0.00006 ～ 0.00006	0/4										
	12	LAS	mg/L	0.024	－	0.0011 ～ 0.065	0/4										
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－	～	/										
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	－	<0.1 ～ <0.1	0/1										
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	－	<0.0006 ～ <0.0006	0/1										
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	－	<0.01 ～ <0.01	0/1										
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	<0.004 ～ <0.004	0/1										
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	－	<0.0004 ～ <0.0004	0/1										
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	－	<0.0002 ～ <0.0002	0/1										
	7	カドミウム	mg/L	<0.003	－	<0.003 ～ <0.003	0/1										
	8	全シアン	mg/L	<0.1	－	<0.1 ～ <0.1	0/1										
	9	鉛	mg/L	<0.005	－	<0.005 ～ <0.005	0/1										
	10	六価クロム	mg/L	<0.02	－	<0.02 ～ <0.02	0/1										
	11	砒素	mg/L	<0.005	－	<0.005 ～ <0.005	0/1										
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005 ～ <0.0005	0/1										
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005 ～ <0.0005	0/1										
	14	PCB	mg/L		－	～	/										
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	<0.002 ～ <0.002	0/1										
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	<0.0002 ～ <0.0002	0/1										
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001 ～ <0.001	0/1										
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001 ～ <0.001	0/1										
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	－	<0.0006 ～ <0.0006	0/1										
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	－	<0.0003 ～ <0.0003	0/1										
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	<0.002 ～ <0.002	0/1										
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	<0.001 ～ <0.001	0/1										
	23	セレン	mg/L	<0.002	－	<0.002 ～ <0.002	0/1										
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.20	－	<0.20 ～ <0.20	0/1										
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.90	－	0.90 ～ 0.90	0/1										
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.1	－	1.1 ～ 1.1	0/1										
	27	ふっ素	mg/L	<0.08	－	<0.08 ～ <0.08	0/1										
	28	ほう素	mg/L	0.10	－	0.10 ～ 0.10	0/1										
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	<0.005 ～ <0.005	0/1										
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－	～	/										
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－	～	/										
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	－	<0.0003 ～ <0.0003	0/1										
	4	クロロホルム	mg/L		－	～	/										
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－	～	/										
	6	イソキサチオン	mg/L		－	～	/										
	7	ダイアジノン	mg/L		－	～	/										
	8	フェニトロチオン	mg/L		－	～	/										
	9	イソプロチオラン	mg/L		－	～	/										
	10	オキシン銅	mg/L		－	～	/										
	11	クロロタロニル	mg/L		－	～	/										
	12	プロピザミド	mg/L		－	～	/										
	13	EPN	mg/L		－	～	/										
	14	ジクロルボス	mg/L		－	～	/										
	15	フェノブカルブ	mg/L		－	～	/										
	16	イプロベンホス	mg/L		－	～	/										
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－	～	/										
	18	トルエン	mg/L		－	～	/										
	19	キシレン	mg/L		－	～	/										
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－	～	/										
	21	ニッケル	mg/L		－	～	/										
	22	モリブデン	mg/L		－	～	/										
	23	アンチモン	mg/L		－	～	/										
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－	～	/										
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－	～	/										
	26	全マンガン	mg/L		－	～	/										
	27	ウラン	mg/L		－	～	/										
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		－	～	/										
	29	フェノール	mg/L		－	～	/										
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		－	～	/										
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	－	<0.00004 ～ <0.00004	0/1										
	32	アニリン	mg/L	<0.002	－	<0.002 ～ <0.002	0/1										
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－	～	/										
	2	銅	mg/L		－	～	/										
	3	亜鉛	mg/L	0.002	－	0.001 ～ 0.002	0/4										
	4	溶解性鉄	mg/L		－	～	/										
	5	溶解性マンガン	mg/L		－	～	/										
	6	クロム	mg/L		－	～	/										
その他項目	1	有機リン	mg/L		－	～	/										
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－	～	/										
	3	クロロフィルa	μg/L		－	～	/										
	4	TOC	mg/L		－	～	/										
	5	電気伝導度	μS/cm	600	－	420 ～ 860	0/12										
	6	透視度	cm		－	～	/										
	7	濁度	度		－	～	/										
	8	塩分	‰		－	～	/										
	9	塩化物イオン	mg/L		－	～	/										
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		－	～	/										
	11	MBAS	mg/L		－	～	/										
	12	TBT	mg/L		－	～	/										
	13	TPT	mg/L		－	～	/										
	14	リン酸態リン	mg/L		－	～	/										
	15	溶解性COD	mg/L		－	～	/										

水域：遠賀川

		河川名等		遠賀川 江川					遠賀川 黒川					遠賀川 笹尾川				
		県地点コード		07010201					07010901					07011001				
		地点名（類型）		＊ 江川橋 （C）					うめざき橋 （B）					堀川合流前 （B）				
		実施機関		北九州市（河川）					北九州市（河川）					北九州市（河川）				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.9	—	7.6 ～	8.3	0/12	7.5	—	7.2 ～	7.7	0/4	7.3	—	7.2 ～	7.4	0/4
	2	DO	mg/L	7.1	—	4.2 ～	11	3/12	8.4	—	3.0 ～	12	1/4	7.3	—	5.1 ～	12	0/4
	3	BOD	mg/L	1.7	1.6	<0.5 ～	4.1	0/12	1.7	1.9	0.8 ～	2.7	0/4	2.8	3.4	1.5 ～	4.1	2/4
	4	COD	mg/L	3.1	3.1	3.1 ～	3.1	0/1		—	～		/		—	～		/
	5	SS	mg/L	10	—	3 ～	21	0/12	3	—	<1 ～	4	0/4	7	—	5 ～	10	0/4
	6	大腸菌群数	MPN/100mL		—	～		/	27000	—	330 ～	79000	2/4	32000	—	1300 ～	70000	3/4
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	8	全窒素	mg/L	0.77	—	0.77 ～	0.77	0/1		—	～		/		—	～		/
	9	全燐	mg/L	0.062	—	0.062 ～	0.062	0/1		—	～		/		—	～		/
	10	全亜鉛	mg/L	0.005	—	0.005 ～	0.005	0/1	0.003	—	0.003 ～	0.003	0/1	0.011	—	0.011 ～	0.011	0/1
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	—	<0.00006 ～	<0.00006	0/1	<0.00006	—	<0.00006 ～	<0.00006	0/1	<0.00006	—	<0.00006 ～	<0.00006	0/1
	12	LAS	mg/L	<0.0006	—	<0.0006 ～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006 ～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006 ～	<0.0006	0/1
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	—	<0.1 ～	<0.1	0/1		—	～		/		—	～		/
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006 ～	<0.0006	0/1		—	～		/		—	～		/
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	—	<0.01 ～	<0.01	0/1		—	～		/		—	～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004 ～	<0.004	0/1		—	～		/		—	～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004 ～	<0.0004	0/1		—	～		/		—	～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002 ～	<0.0002	0/1		—	～		/		—	～		/
	7	カドミウム	mg/L	<0.003	—	<0.003 ～	<0.003	0/1		—	～		/		—	～		/
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1 ～	<0.1	0/1		—	～		/		—	～		/
	9	鉛	mg/L	<0.005	—	<0.005 ～	<0.005	0/1		—	～		/		—	～		/
	10	六価クロム	mg/L	<0.02	—	<0.02 ～	<0.02	0/1		—	～		/		—	～		/
	11	砒素	mg/L	<0.005	—	<0.005 ～	<0.005	0/1		—	～		/		—	～		/
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1		—	～		/		—	～		/
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1		—	～		/		—	～		/
	14	PCB	mg/L	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1		—	～		/		—	～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1		—	～		/		—	～		/
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002 ～	<0.0002	0/1		—	～		/		—	～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1		—	～		/		—	～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1		—	～		/		—	～		/
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006 ～	<0.0006	0/1		—	～		/		—	～		/
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003 ～	<0.0003	0/1		—	～		/		—	～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1		—	～		/		—	～		/
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1		—	～		/		—	～		/
	23	セレン	mg/L	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1		—	～		/		—	～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.40	—	0.40 ～	0.40	0/1		—	～		/		—	～		/
	27	ふっ素	mg/L	0.60	—	0.60 ～	0.60	0/1		—	～		/		—	～		/
	28	ほう素	mg/L	2.3	—	2.3 ～	2.3	1/1		—	～		/		—	～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005 ～	<0.005	0/1		—	～		/		—	～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	13	EPN	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	18	トルエン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	19	キシレン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	21	ニッケル	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	22	モリブデン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	23	アンチモン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	26	全マンガン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	27	ウラン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	29	フェノール	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	32	アニリン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	2	銅	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	3	亜鉛	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	6	クロム	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	4	TOC	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	2000	—	650 ～	3400	0/12	25	—	20 ～	31	0/4	51	—	27 ～	72	0/4
	6	透視度	cm	60	—	32 ～	>100	0/12	>100	—	>100 ～	>100	0/4	57	—	41 ～	68	0/4
	7	濁度	度		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	8	塩分	‰		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	11	MBAS	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	12	TBT	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	13	TPT	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/

水域：遠賀川

		河川名等		遠賀川 曲川				遠賀川 曲川				遠賀川 新々堀川			
		県地点コード		07011101				07011102				07011103			
		地点名（類型）		新々堀川・曲川合流点 （B）				筑豊電鉄下 （B）				唐戸水門下 （B）			
		実施機関		中間市				中間市				中間市			
		項目名	単位	平均	75%値	最小 ～ 最大	m/n	平均	75%値	最小 ～ 最大	m/n	平均	75%値	最小 ～ 最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.7	－	7.5 ～ 7.8	0/4	7.8	－	7.5 ～ 8.1	0/4	7.6	－	7.4 ～ 7.7	0/4
	2	DO	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	3	BOD	mg/L	1.7	1.1	0.7 ～ 4.4	1/4	0.7	0.5	0.5 ～ 1.2	0/4	1.6	1.9	0.5 ～ 3.0	0/4
	4	COD	mg/L	5.6	5.1	4.0 ～ 8.4	0/4	2.6	3.0	1.3 ～ 4.0	0/4	5.1	6.4	3.6 ～ 6.7	0/4
	5	SS	mg/L	10	－	4 ～ 17	0/4	1	－	1 ～ 1	0/4	10	－	5 ～ 18	0/4
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	9900	－	3300 ～ 28000	1/4	53000	－	4900 ～ 160000	3/4	18000	－	4900 ～ 35000	3/4
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	8	全窒素	mg/L	1.9	－	1.4 ～ 2.2	0/4	0.84	－	0.63 ～ 1.0	0/4	1.0	－	0.86 ～ 1.2	0/4
	9	全燐	mg/L	0.14	－	0.11 ～ 0.18	0/4	0.024	－	0.019 ～ 0.028	0/4	0.075	－	0.045 ～ 0.12	0/4
	10	全亜鉛	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	11	ノニルフェノール	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	12	LAS	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	7	カドミウム	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	8	全シアン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	9	鉛	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	10	六価クロム	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	11	砒素	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	12	総水銀	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	13	アルキル水銀	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	14	PCB	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	15	ジクロロメタン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	16	四塩化炭素	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	19	チウラム	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	20	シマジン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	21	チオベンカルブ	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	22	ベンゼン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	23	セレン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	25	硝酸性窒素	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	27	ふっ素	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	28	ほう素	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	4	クロロホルム	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	6	イソキサチオン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	7	ダイアジノン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	8	フェニトロチオン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	9	イソプロチオラン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	10	オキシン銅	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	11	クロロタロニル	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	12	プロピザミド	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	13	EPN	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	14	ジクロルボス	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	15	フェノブカルブ	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	16	イプロベンホス	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	18	トルエン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	19	キシレン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	21	ニッケル	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	22	モリブデン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	23	アンチモン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	26	全マンガン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	27	ウラン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	29	フェノール	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	32	アニリン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	2	銅	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	3	亜鉛	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	4	溶解性鉄	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	5	溶解性マンガン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	6	クロム	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
その他項目	1	有機リン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	3	クロロフィルa	μg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	4	TOC	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	5	電気伝導度	μS/cm		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	6	透視度	cm		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	7	濁度	度		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	8	塩分	‰		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	9	塩化物イオン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	11	MBAS	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	12	TBT	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	13	TPT	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	14	リン酸態リン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	15	溶解性COD	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/

水域：遠賀川

		河川名等		遠賀川 犬鳴川				遠賀川 犬鳴川				遠賀川 犬鳴川			
		県地点コード		07010406				07010407				07010409			
		地点名（類型）		弥田橋下流（B）				宮田橋下流（B）				清泉橋下流（B）			
		実施機関		宮若市				宮若市				宮若市			
		項目名	単位	平均	75%値	最小 ～ 最大	m/n	平均	75%値	最小 ～ 最大	m/n	平均	75%値	最小 ～ 最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.7	—	7.5 ～ 7.9	0/4	7.8	—	7.6 ～ 8.0	0/4	7.6	—	7.4 ～ 7.7	0/4
	2	DO	mg/L	9.3	—	7.6 ～ 11	0/4	9.5	—	7.5 ～ 11	0/4	9.6	—	6.5 ～ 12	0/4
	3	BOD	mg/L	1.4	1.7	0.7 ～ 1.9	0/4	1.3	1.3	0.7 ～ 2.3	0/4	1.1	1.3	0.6 ～ 1.4	0/4
	4	COD	mg/L	3.3	3.0	2.5 ～ 4.6	0/4	3.0	2.6	2.0 ～ 4.9	0/4	2.9	3.1	1.9 ～ 4.6	0/4
	5	SS	mg/L	7	—	2 ～ 11	0/4	6	—	2 ～ 11	0/4	8	—	3 ～ 16	0/4
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	9600	—	3300 ～ 17000	2/4	6000	—	2800 ～ 13000	1/4	19000	—	700 ～ 33000	3/4
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	8	全窒素	mg/L	1.3	—	1.0 ～ 1.5	0/4	1.2	—	0.90 ～ 1.5	0/4	1.2	—	1.1 ～ 1.3	0/4
	9	全燐	mg/L	0.15	—	0.087 ～ 0.24	0/4	0.13	—	0.058 ～ 0.18	0/4	0.069	—	0.031 ～ 0.12	0/4
	10	全亜鉛	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	11	ノニルフェノール	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	12	LAS	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	7	カドミウム	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	8	全シアン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	9	鉛	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	10	六価クロム	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	11	砒素	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	12	総水銀	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	13	アルキル水銀	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	14	PCB	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	15	ジクロロメタン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	16	四塩化炭素	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	19	チウラム	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	20	シマジン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	21	チオベンカルブ	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	22	ベンゼン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	23	セレン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	27	ふっ素	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	28	ほう素	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	4	クロロホルム	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	6	イソキサチオン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	7	ダイアジノン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	10	オキシン銅	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	11	クロロタロニル	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	12	プロピザミド	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	13	EPN	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	14	ジクロルボス	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	16	イプロベンホス	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	18	トルエン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	19	キシレン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	21	ニッケル	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	22	モリブデン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	23	アンチモン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	26	全マンガン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	27	ウラン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	29	フェノール	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	32	アニリン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	2	銅	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	3	亜鉛	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	4	溶解性鉄	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	6	クロム	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	3	クロロフィルa	μg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	4	TOC	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	5	電気伝導度	μS/cm		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	6	透視度	cm		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	7	濁度	度		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	8	塩分	‰		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	9	塩化物イオン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	11	MBAS	mg/L	<0.05	—	<0.05 ～ <0.05	0/4		—	～	/	<0.05	—	<0.05 ～ <0.05	0/4
	12	TBT	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	13	TPT	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	14	リン酸態リン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	15	溶解性COD	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/

水域：遠賀川

		河川名等		遠賀川 犬鳴川				遠賀川 犬鳴川				遠賀川 犬鳴川			
		県地点コード		07010410				07010411				07010414			
		地点名（類型）		天照橋下流 （B）				山陽新幹線下流 （B）				（八木山川）太蔵橋下流 （B）			
		実施機関		宮若市				宮若市				宮若市			
		項目名	単位	平均	75%値	最小 ～ 最大	m/n	平均	75%値	最小 ～ 最大	m/n	平均	75%値	最小 ～ 最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.8	—	7.6 ～ 8.0	0/4	7.4	—	7.2 ～ 7.6	0/4	8.0	—	7.8 ～ 8.3	0/4
	2	DO	mg/L	10	—	7.9 ～ 11	0/4	8.5	—	7.0 ～ 10	0/4	9.9	—	7.5 ～ 11	0/4
	3	BOD	mg/L	1.5	1.5	1.1 ～ 1.9	0/4	0.9	0.9	0.6 ～ 1.3	0/4	1.4	1.5	0.6 ～ 2.0	0/4
	4	COD	mg/L	3.2	2.8	2.5 ～ 5.0	0/4	7.2	8.7	2.1 ～ 10	0/4	2.6	2.1	1.7 ～ 4.6	0/4
	5	SS	mg/L	2	—	<1 ～ 2	0/4	3	—	2 ～ 4	0/4	5	—	3 ～ 8	0/4
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	66000	—	3300 ～ 240000	2/4	9800	—	1300 ～ 14000	3/4	36000	—	700 ～ 130000	2/4
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	8	全窒素	mg/L	1.3	—	1.1 ～ 1.6	0/4	5.2	—	1.2 ～ 8.5	0/4	1.0	—	0.81 ～ 1.2	0/4
	9	全燐	mg/L	0.067	—	0.053 ～ 0.081	0/4	4.5	—	0.045 ～ 9.0	0/4	0.069	—	0.035 ～ 0.16	0/4
	10	全亜鉛	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	11	ノニルフェノール	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	12	LAS	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	7	カドミウム	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	8	全シアン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	9	鉛	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	10	六価クロム	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	11	砒素	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	12	総水銀	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	13	アルキル水銀	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	14	PCB	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	15	ジクロロメタン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	16	四塩化炭素	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	19	チウラム	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	20	シマジン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	21	チオベンカルブ	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	22	ベンゼン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	23	セレン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	27	ふっ素	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	28	ほう素	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	4	クロロホルム	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	6	イソキサチオン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	7	ダイアジノン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	10	オキシン銅	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	11	クロロタロニル	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	12	プロピザミド	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	13	EPN	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	14	ジクロルボス	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	16	イプロベンホス	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	18	トルエン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	19	キシレン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	21	ニッケル	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	22	モリブデン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	23	アンチモン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	26	全マンガン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	27	ウラン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	29	フェノール	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	32	アニリン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	2	銅	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	3	亜鉛	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	4	溶解性鉄	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	6	クロム	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	3	クロロフィルa	μg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	4	TOC	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	5	電気伝導度	μS/cm		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	6	透視度	cm		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	7	濁度	度		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	8	塩分	‰		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	9	塩化物イオン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	11	MBAS	mg/L		—	～	/	0.05	—	<0.05 ～ 0.05	0/2		—	～	/
	12	TBT	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	13	TPT	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	14	リン酸態リン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	15	溶解性COD	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/

水域：遠賀川

		河川名等		遠賀川 犬鳴川				遠賀川 犬鳴川				遠賀川 犬鳴川			
		県地点コード		07010420				07010421				07010422			
		地点名（類型）		福丸橋下流 （B）				黒目橋上流 （B）				脇田温泉下 （B）			
		実施機関		宮若市				宮若市				宮若市			
		項目名	単位	平均	75%値	最小 ～ 最大	m/n	平均	75%値	最小 ～ 最大	m/n	平均	75%値	最小 ～ 最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.6	—	7.4 ～ 7.8	0/4	7.7	—	7.6 ～ 7.7	0/4	7.9	—	7.8 ～ 8.0	0/4
	2	DO	mg/L	9.8	—	7.4 ～ 12	0/4	9.6	—	7.4 ～ 12	0/4	9.8	—	8.1 ～ 11	0/4
	3	BOD	mg/L	0.8	0.8	0.6 ～ 0.9	0/4	1.1	1.4	0.7 ～ 1.4	0/4	0.7	0.8	0.5 ～ 0.9	0/4
	4	COD	mg/L	2.6	2.6	1.4 ～ 4.6	0/4	4.7	5.8	2.1 ～ 7.7	0/4	1.9	1.8	1.3 ～ 2.6	0/4
	5	SS	mg/L	6	—	1 ～ 13	0/4	13	—	1 ～ 24	0/4	1	—	<1 ～ 2	0/4
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	11000	—	1300 ～ 33000	2/4	19000	—	790 ～ 49000	3/4	160000	—	28000 ～ 330000	4/4
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	8	全窒素	mg/L	1.2	—	1.1 ～ 1.3	0/4	1.4	—	1.1 ～ 1.8	0/4	1.3	—	1.1 ～ 1.5	0/4
	9	全燐	mg/L	0.058	—	0.036 ～ 0.093	0/4	0.095	—	0.033 ～ 0.17	0/4	0.088	—	0.023 ～ 0.26	0/4
	10	全亜鉛	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	11	ノニルフェノール	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	12	LAS	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	7	カドミウム	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	8	全シアン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	9	鉛	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	10	六価クロム	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	11	砒素	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	12	総水銀	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	13	アルキル水銀	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	14	PCB	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	15	ジクロロメタン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	16	四塩化炭素	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	19	チウラム	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	20	シマジン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	21	チオベンカルブ	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	22	ベンゼン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	23	セレン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	27	ふっ素	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	28	ほう素	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	4	クロロホルム	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	6	イソキサチオン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	7	ダイアジノン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	10	オキシン銅	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	11	クロロタロニル	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	12	プロピザミド	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	13	EPN	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	14	ジクロルボス	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	16	イプロベンホス	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	18	トルエン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	19	キシレン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	21	ニッケル	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	22	モリブデン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	23	アンチモン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	26	全マンガン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	27	ウラン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	29	フェノール	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	32	アニリン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	2	銅	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	3	亜鉛	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	4	溶解性鉄	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	6	クロム	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	3	クロロフィルa	μg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	4	TOC	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	5	電気伝導度	μS/cm		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	6	透視度	cm		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	7	濁度	度		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	8	塩分	‰		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	9	塩化物イオン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	11	MBAS	mg/L		—	～	/		—	～	/	<0.05	—	<0.05 ～ <0.05	0/4
	12	TBT	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	13	TPT	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	14	リン酸態リン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	15	溶解性COD	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/

水域：遠賀川

		河川名等		遠賀川 英彦山川				遠賀川 英彦山川				遠賀川 英彦山川			
		県地点コード		07010525				07010526				07010527			
		地点名（類型）		＊（中元寺川）中村橋（B）				＊（中元寺川）柿添橋（B）				＊（中元寺川）真崎橋（B）			
		実施機関		川崎町				川崎町				川崎町			
		項目名	単位	平均	75%値	最小 ～ 最大	m/n	平均	75%値	最小 ～ 最大	m/n	平均	75%値	最小 ～ 最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.8	－	7.5 ～ 7.9	0/4	7.8	－	7.7 ～ 7.9	0/4	7.7	－	7.5 ～ 7.9	0/4
	2	DO	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	3	BOD	mg/L	1.2	1.5	0.8 ～ 1.6	0/4	1.0	1.1	0.5 ～ 1.4	0/4	1.0	1.1	<0.5 ～ 1.7	0/4
	4	COD	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	5	SS	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	6	大腸菌群数	MPN/100mL		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	8	全窒素	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	9	全燐	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	10	全亜鉛	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	11	ノニルフェノール	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	12	LAS	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	7	カドミウム	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	8	全シアン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	9	鉛	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	10	六価クロム	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	11	砒素	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	12	総水銀	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	13	アルキル水銀	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	14	PCB	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	15	ジクロロメタン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	16	四塩化炭素	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	19	チウラム	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	20	シマジン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	21	チオベンカルブ	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	22	ベンゼン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	23	セレン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	25	硝酸性窒素	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	27	ふっ素	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	28	ほう素	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	4	クロロホルム	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	6	イソキサチオン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	7	ダイアジノン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	8	フェニトロチオン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	9	イソプロチオラン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	10	オキシン銅	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	11	クロロタロニル	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	12	プロピザミド	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	13	EPN	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	14	ジクロルボス	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	15	フェノブカルブ	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	16	イプロベンホス	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	18	トルエン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	19	キシレン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	21	ニッケル	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	22	モリブデン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	23	アンチモン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	26	全マンガン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	27	ウラン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	29	フェノール	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	32	アニリン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	2	銅	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	3	亜鉛	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	4	溶解性鉄	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	5	溶解性マンガン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	6	クロム	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
その他項目	1	有機リン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	3	クロロフィルa	μg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	4	TOC	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	5	電気伝導度	μS/cm		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	6	透視度	cm		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	7	濁度	度		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	8	塩分	‰		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	9	塩化物イオン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	11	MBAS	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	12	TBT	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	13	TPT	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	14	リン酸態リン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	15	溶解性COD	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/

水域：遠賀川

		河川名等		遠賀川　英彦山川												
		県地点コード		07010528												
		地点名（類型）		＊（中元寺川）公門橋（B）												
		実施機関		川崎町												
		項目名	単位	平均	75%値	最小 ～ 最大	m/n	平均	75%値	最小 ～ 最大	m/n	平均	75%値	最小 ～ 最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.7	－	7.6 ～ 7.8	0/4								
	2	DO	mg/L		－	～	/								
	3	BOD	mg/L	1.0	1.1	0.6 ～ 1.6	0/4								
	4	COD	mg/L		－	～	/								
	5	SS	mg/L		－	～	/								
	6	大腸菌群数	MPN/100mL		－	～	/								
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－	～	/								
	8	全窒素	mg/L		－	～	/								
	9	全燐	mg/L		－	～	/								
	10	全亜鉛	mg/L		－	～	/								
	11	ノニルフェノール	mg/L		－	～	/								
	12	LAS	mg/L		－	～	/								
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－	～	/								
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		－	～	/								
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		－	～	/								
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		－	～	/								
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－	～	/								
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		－	～	/								
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		－	～	/								
	7	カドミウム	mg/L		－	～	/								
	8	全シアン	mg/L		－	～	/								
	9	鉛	mg/L		－	～	/								
	10	六価クロム	mg/L		－	～	/								
	11	砒素	mg/L		－	～	/								
	12	総水銀	mg/L		－	～	/								
	13	アルキル水銀	mg/L		－	～	/								
	14	PCB	mg/L		－	～	/								
	15	ジクロロメタン	mg/L		－	～	/								
	16	四塩化炭素	mg/L		－	～	/								
	17	トリクロロエチレン	mg/L		－	～	/								
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		－	～	/								
	19	チウラム	mg/L		－	～	/								
	20	シマジン	mg/L		－	～	/								
	21	チオベンカルブ	mg/L		－	～	/								
	22	ベンゼン	mg/L		－	～	/								
	23	セレン	mg/L		－	～	/								
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		－	～	/								
	25	硝酸性窒素	mg/L		－	～	/								
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		－	～	/								
	27	ふっ素	mg/L		－	～	/								
	28	ほう素	mg/L		－	～	/								
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		－	～	/								
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－	～	/								
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－	～	/								
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－	～	/								
	4	クロロホルム	mg/L		－	～	/								
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－	～	/								
	6	イソキサチオン	mg/L		－	～	/								
	7	ダイアジノン	mg/L		－	～	/								
	8	フェニトロチオン	mg/L		－	～	/								
	9	イソプロチオラン	mg/L		－	～	/								
	10	オキシン銅	mg/L		－	～	/								
	11	クロロタロニル	mg/L		－	～	/								
	12	プロピザミド	mg/L		－	～	/								
	13	EPN	mg/L		－	～	/								
	14	ジクロルボス	mg/L		－	～	/								
	15	フェノブカルブ	mg/L		－	～	/								
	16	イプロベンホス	mg/L		－	～	/								
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－	～	/								
	18	トルエン	mg/L		－	～	/								
	19	キシレン	mg/L		－	～	/								
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－	～	/								
	21	ニッケル	mg/L		－	～	/								
	22	モリブデン	mg/L		－	～	/								
	23	アンチモン	mg/L		－	～	/								
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－	～	/								
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－	～	/								
	26	全マンガン	mg/L		－	～	/								
	27	ウラン	mg/L		－	～	/								
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		－	～	/								
	29	フェノール	mg/L		－	～	/								
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		－	～	/								
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L		－	～	/								
	32	アニリン	mg/L		－	～	/								
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－	～	/								
	2	銅	mg/L		－	～	/								
	3	亜鉛	mg/L		－	～	/								
	4	溶解性鉄	mg/L		－	～	/								
	5	溶解性マンガン	mg/L		－	～	/								
	6	クロム	mg/L		－	～	/								
その他項目	1	有機リン	mg/L		－	～	/								
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－	～	/								
	3	クロロフィルa	μg/L		－	～	/								
	4	TOC	mg/L		－	～	/								
	5	電気伝導度	μS/cm		－	～	/								
	6	透視度	cm		－	～	/								
	7	濁度	度		－	～	/								
	8	塩分	‰		－	～	/								
	9	塩化物イオン	mg/L		－	～	/								
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		－	～	/								
	11	MBAS	mg/L		－	～	/								
	12	TBT	mg/L		－	～	/								
	13	TPT	mg/L		－	～	/								
	14	リン酸態リン	mg/L		－	～	/								
	15	溶解性COD	mg/L		－	～	/								

水域：遠賀川

		河川名等		遠賀川 彦山川				遠賀川 彦山川				遠賀川 英彦山川			
		県地点コード		07010519				07010521				07010522			
		地点名（類型）		（勧久川）小内田多目的集会所付近 （A）				（勧久川）外山団地下 （A）				（勧久川）野原越し鉄橋 （A）			
		実施機関		赤村				赤村				赤村			
		項目名	単位	平均	75%値	最小 ～ 最大	m/n	平均	75%値	最小 ～ 最大	m/n	平均	75%値	最小 ～ 最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.6	—	7.5 ～ 7.6	0/4	7.6	—	7.4 ～ 7.7	0/4	7.7	—	7.5 ～ 7.8	0/4
	2	DO	mg/L	9.3	—	7.7 ～ 11	0/4	9.3	—	8.0 ～ 11	0/4	9.2	—	6.3 ～ 11	1/4
	3	BOD	mg/L	1.2	1.4	0.8 ～ 1.5	0/4	0.8	0.8	<0.5 ～ 1.1	0/4	1.3	1.4	0.6 ～ 2.6	1/4
	4	COD	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	5	SS	mg/L	4	—	2 ～ 8	0/4	3	—	2 ～ 4	0/4	2	—	1 ～ 3	0/4
	6	大腸菌群数	MPN/100mL		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	8	全窒素	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	9	全燐	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	10	全亜鉛	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	11	ノニルフェノール	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	12	LAS	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	7	カドミウム	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	8	全シアン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	9	鉛	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	10	六価クロム	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	11	砒素	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	12	総水銀	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	13	アルキル水銀	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	14	PCB	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	15	ジクロロメタン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	16	四塩化炭素	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	19	チウラム	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	20	シマジン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	21	チオベンカルブ	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	22	ベンゼン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	23	セレン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	27	ふっ素	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	28	ほう素	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	4	クロロホルム	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	6	イソキサチオン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	7	ダイアジノン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	10	オキシン銅	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	11	クロロタロニル	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	12	プロピザミド	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	13	EPN	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	14	ジクロルボス	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	16	イプロベンホス	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	18	トルエン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	19	キシレン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	21	ニッケル	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	22	モリブデン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	23	アンチモン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	26	全マンガン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	27	ウラン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	29	フェノール	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	32	アニリン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	2	銅	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	3	亜鉛	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	4	溶解性鉄	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	6	クロム	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	3	クロロフィルa	μg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	4	TOC	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	5	電気伝導度	μS/cm		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	6	透視度	cm		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	7	濁度	度		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	8	塩分	‰		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	9	塩化物イオン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	11	MBAS	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	12	TBT	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	13	TPT	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	14	リン酸態リン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	15	溶解性COD	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/

水域：遠賀川

		河川名等		遠賀川 英彦山川					遠賀川 英彦山川								
		県地点コード		07010523					07010524								
		地点名（類型）		(勧久川)水道企業団付近 (A)					(勧久川)大坂橋 (A)								
		実施機関		赤村					赤村								
		項目名	単位	平均	75%値	最小 ～ 最大		m/n	平均	75%値	最小 ～ 最大		m/n	平均	75%値	最小 ～ 最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.5	—	7.4 ～ 7.5		0/4	7.4	—	7.3 ～ 7.4		0/4				
	2	DO	mg/L	9.2	—	7.6 ～ 11		0/4	9.2	—	7.6 ～ 11		0/4				
	3	BOD	mg/L	0.9	0.9	0.6 ～ 1.4		0/4	1.0	1.2	0.6 ～ 1.3		0/4				
	4	COD	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	5	SS	mg/L	3	—	1 ～ 4		0/4	2	—	<1 ～ 2		0/4				
	6	大腸菌群数	MPN/100mL		—	～		/		—	～		/				
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	8	全窒素	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	9	全燐	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	10	全亜鉛	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	11	ノニルフェノール	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	12	LAS	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—	～		/		—	～		/				
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	7	カドミウム	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	8	全シアン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	9	鉛	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	10	六価クロム	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	11	砒素	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	12	総水銀	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	13	アルキル水銀	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	14	PCB	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	15	ジクロロメタン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	16	四塩化炭素	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	19	チウラム	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	20	シマジン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	21	チオベンカルブ	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	22	ベンゼン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	23	セレン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	25	硝酸性窒素	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	27	ふっ素	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	28	ほう素	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	4	クロロホルム	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	6	イソキサチオン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	7	ダイアジノン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	8	フェニトロチオン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	9	イソプロチオラン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	10	オキシン銅	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	11	クロロタロニル	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	12	プロピザミド	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	13	EPN	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	14	ジクロルボス	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	15	フェノブカルブ	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	16	イプロベンホス	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	18	トルエン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	19	キシレン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	21	ニッケル	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	22	モリブデン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	23	アンチモン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	26	全マンガン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	27	ウラン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	29	フェノール	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	32	アニリン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	2	銅	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	3	亜鉛	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	4	溶解性鉄	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	5	溶解性マンガン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	6	クロム	mg/L		—	～		/		—	～		/				
その他項目	1	有機リン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	3	クロロフィルa	μg/L		—	～		/		—	～		/				
	4	TOC	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	5	電気伝導度	μS/cm		—	～		/		—	～		/				
	6	透視度	cm		—	～		/		—	～		/				
	7	濁度	度		—	～		/		—	～		/				
	8	塩分	‰		—	～		/		—	～		/				
	9	塩化物イオン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	11	MBAS	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	12	TBT	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	13	TPT	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	14	リン酸態リン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	15	溶解性COD	mg/L		—	～		/		—	～		/				

ケ　筑前海流入河川（Ⅰ）
（糟屋、宗像、遠賀地区）



筑前海流入河川（Ⅱ）
（糸島地区）

水域：筑前海流入河川

		河川名等		矢矧川					汐入川					釣川				
		県地点コード		08010101					08020101					08030102				
		地点名(類型)		＊ 矢矧橋 (C)					＊ 汐入川橋 (B)					＊ 砂山橋 (B)				
		実施機関		福岡県					福岡県					福岡県				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.4	－	7.1	～	7.8	0/12	7.9	－	7.2	～	8.7	2/12	7.8	－	7.3	～	7.9	0/12
	2	DO	mg/L	7.6	－	5.0	～	15	0/10	10	－	6.4	～	15	0/10	9.3	－	5.0	～	15	0/10
	3	BOD	mg/L	5.3	6.1	3.1	～	9.1	6/12	4.0	5.1	2.1	～	7.1	7/12	1.7	2.2	0.8	～	2.6	0/12
	4	COD	mg/L	7.1	7.7	5.7	～	8.5	0/12	7.5	9.2	4.9	～	12	0/12	4.5	5.0	3.2	～	7.2	0/12
	5	SS	mg/L	11	－	7	～	23	0/12	15	－	4	～	35	2/12	8	－	3	～	31	1/12
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	11000	－	11000	～	11000	0/1	2200	－	2200	～	2200	0/1	790	－	790	～	790	0/1
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	全窒素	mg/L	6.5	－	5.3	～	7.7	0/2	2.6	－	1.9	～	3.3	0/2	3.7	－	2.1	～	5.3	0/2
	9	全燐	mg/L	0.13	－	0.052	～	0.21	0/2	0.16	－	0.015	～	0.30	0/2	0.064	－	0.027	～	0.10	0/2
	10	全亜鉛	mg/L	0.014	－	0.008	～	0.028	0/4	0.004	－	0.001	～	0.008	0/4	0.006	－	0.002	～	0.008	0/4
	11	ノニルフェノール	mg/L	0.00006	－	0.00006	～	0.00007	0/4	0.00006	－	<0.00006	～	0.00006	0/4	0.00006	－	<0.00006	～	0.00006	0/4
	12	LAS	mg/L	0.018	－	0.0007	～	0.069	0/4	0.0025	－	<0.0006	～	0.0055	0/4	0.0014	－	0.0006	～	0.0031	0/4
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.003	－	<0.003	～	<0.003	0/1	<0.003	－	<0.003	～	<0.003	0/1	<0.003	－	<0.003	～	<0.003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1
	25	硝酸性窒素	mg/L	1.7	－	1.7	～	1.7	0/1	1.4	－	1.4	～	1.4	0/1	1.8	－	1.8	～	1.8	0/1
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.9	－	1.9	～	1.9	0/1	1.6	－	1.6	～	1.6	0/1	2.0	－	2.0	～	2.0	0/1
	27	ふっ素	mg/L	0.08	－	0.08	～	0.08	0/1	0.11	－	0.11	～	0.11	0/1	0.25	－	0.25	～	0.25	0/1
	28	ほう素	mg/L	<0.10	－	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	－	<0.10	～	<0.10	0/1	0.30	－	0.30	～	0.30	0/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006	－	<0.006	～	<0.006	0/1	<0.006	－	<0.006	～	<0.006	0/1	<0.006	－	<0.006	～	<0.006	0/1
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	4	クロロホルム	mg/L	<0.006	－	<0.006	～	<0.006	0/1	<0.006	－	<0.006	～	<0.006	0/1	<0.006	－	<0.006	～	<0.006	0/1
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	－	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	－	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	－	<0.0008	～	<0.0008	0/1
	7	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	8	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	9	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1
	10	オキシン銅	mg/L	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1
	11	クロロタロニル	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	プロピザミド	mg/L	<0.0008	－	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	－	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	－	<0.0008	～	<0.0008	0/1
	13	EPN	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	14	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	－	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	－	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	－	<0.0008	～	<0.0008	0/1
	15	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	－	<0.003	～	<0.003	0/1	<0.003	－	<0.003	～	<0.003	0/1	<0.003	－	<0.003	～	<0.003	0/1
	16	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	－	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	－	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	－	<0.0008	～	<0.0008	0/1
	17	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	18	トルエン	mg/L	<0.06	－	<0.06	～	<0.06	0/1	<0.06	－	<0.06	～	<0.06	0/1	<0.06	－	<0.06	～	<0.06	0/1
	19	キシレン	mg/L	<0.04	－	<0.04	～	<0.04	0/1	<0.04	－	<0.04	～	<0.04	0/1	<0.04	－	<0.04	～	<0.04	0/1
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	ニッケル	mg/L	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1
	22	モリブデン	mg/L	<0.007	－	<0.007	～	<0.007	0/1	<0.007	－	<0.007	～	<0.007	0/1	<0.007	－	<0.007	～	<0.007	0/1
	23	アンチモン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	25	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	－	<0.00004	～	<0.00004	0/1	<0.00004	－	<0.00004	～	<0.00004	0/1	<0.00004	－	<0.00004	～	<0.00004	0/1
	26	全マンガン	mg/L	0.050	－	0.050	～	0.050	0/1	<0.020	－	<0.020	～	<0.020	0/1	0.020	－	0.020	～	0.020	0/1
	27	ウラン	mg/L	<0.0010	－	<0.0010	～	<0.0010	0/1	<0.0010	－	<0.0010	～	<0.0010	0/1	<0.0010	－	<0.0010	～	<0.0010	0/1
	28	クロロホルム(水生生物)	mg/L	<0.006	－	<0.006	～	<0.006	0/1	<0.006	－	<0.006	～	<0.006	0/1	<0.006	－	<0.006	～	<0.006	0/1
	29	フェノール	mg/L	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1
	30	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.03	－	<0.03	～	<0.03	0/1	<0.03	－	<0.03	～	<0.03	0/1	<0.03	－	<0.03	～	<0.03	0/1
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	－	<0.00004	～	<0.00004	0/1	<0.00004	－	<0.00004	～	<0.00004	0/1	<0.00004	－	<0.00004	～	<0.00004	0/1
	32	アニリン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	亜鉛	mg/L	0.014	－	0.008	～	0.028	0/4	0.004	－	0.001	～	0.008	0/4	0.006	－	0.002	～	0.008	0/4
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	TOC	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	730	－	280	～	1800	0/12	2600	－	390	～	12000	0/12	17000	－	710	～	35000	0/12
	6	透視度	cm		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	濁度	度		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	塩分	‰		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	MBAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	TBT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	TPT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/

水域：筑前海流入河川

		河川名等		釣川					西郷川					中川				
		県地点コード		08030104					08040102					08050101				
		地点名(類型)		＊ 多礼橋 (B)					＊ 浜田橋 (B)					久保橋				
		実施機関		福岡県					福岡県					福岡県				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		8.0	－	7.3	～	8.9	3/12	7.8	－	7.3	～	8.1	0/12	7.6	－	7.0	～	7.8	0/4
	2	DO	mg/L	11	－	8.1	～	17	0/10	10	－	6.0	～	15	0/10	9.1	－	7.4	～	10	0/3
	3	BOD	mg/L	2.5	2.6	0.8	～	6.1	3/12	2.0	2.5	1.1	～	2.9	0/12	2.4	2.9	1.2	～	3.7	0/4
	4	COD	mg/L	5.8	6.4	3.1	～	10	0/12	4.4	4.8	3.0	～	7.1	0/12	5.1	5.9	3.6	～	6.9	0/4
	5	SS	mg/L	10	－	6	～	19	0/12	9	－	2	～	32	1/12	7	－	2	～	13	0/4
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	460	－	460	～	460	0/1	70000	－	70000	～	70000	1/1	33000	－	33000	～	33000	0/1
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	全窒素	mg/L	3.0	－	2.4	～	3.5	0/2	2.5	－	2.3	～	2.7	0/2	1.9	－	1.8	～	2.0	0/2
	9	全燐	mg/L	0.065	－	0.010	～	0.12	0/2	0.24	－	0.069	～	0.41	0/2	0.060	－	0.023	～	0.096	0/2
	10	全亜鉛	mg/L	0.008	－	0.004	～	0.015	0/4	0.010	－	0.005	～	0.021	0/4		－		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	－	<0.00006	～	<0.00006	0/4	0.00006	－	<0.00006	～	0.00006	0/4		－		～		/
	12	LAS	mg/L	0.0018	－	0.0009	～	0.0038	0/4	0.019	－	0.010	～	0.037	0/4		－		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.003	－	<0.003	～	<0.003	0/1	<0.003	－	<0.003	～	<0.003	0/1	<0.003	－	<0.003	～	<0.003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L		－		～		/	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1
	25	硝酸性窒素	mg/L	2.0	－	2.0	～	2.0	0/1	2.0	－	2.0	～	2.0	0/1	1.2	－	1.2	～	1.2	0/1
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	2.2	－	2.2	～	2.2	0/1	2.2	－	2.2	～	2.2	0/1	1.4	－	1.4	～	1.4	0/1
	27	ふっ素	mg/L	0.10	－	0.10	～	0.10	0/1	0.16	－	0.16	～	0.16	0/1	0.09	－	0.09	～	0.09	0/1
	28	ほう素	mg/L	<0.10	－	<0.10	～	<0.10	0/1	0.10	－	0.10	～	0.10	0/1	<0.10	－	<0.10	～	<0.10	0/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/	<0.006	－	<0.006	～	<0.006	0/1	<0.006	－	<0.006	～	<0.006	0/1
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1		－		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/	<0.006	－	<0.006	～	<0.006	0/1	<0.006	－	<0.006	～	<0.006	0/1
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/	<0.0008	－	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	－	<0.0008	～	<0.0008	0/1
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/	<0.0008	－	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	－	<0.0008	～	<0.0008	0/1
	13	EPN	mg/L		－		～		/	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/	<0.0008	－	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	－	<0.0008	～	<0.0008	0/1
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/	<0.003	－	<0.003	～	<0.003	0/1	<0.003	－	<0.003	～	<0.003	0/1
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/	<0.0008	－	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	－	<0.0008	～	<0.0008	0/1
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	18	トルエン	mg/L		－		～		/	<0.06	－	<0.06	～	<0.06	0/1	<0.06	－	<0.06	～	<0.06	0/1
	19	キシレン	mg/L		－		～		/	<0.04	－	<0.04	～	<0.04	0/1	<0.04	－	<0.04	～	<0.04	0/1
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/	<0.007	－	<0.007	～	<0.007	0/1	<0.007	－	<0.007	～	<0.007	0/1
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/	<0.00004	－	<0.00004	～	<0.00004	0/1	<0.00004	－	<0.00004	～	<0.00004	0/1
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/	<0.020	－	<0.020	～	<0.020	0/1	<0.020	－	<0.020	～	<0.020	0/1
	27	ウラン	mg/L		－		～		/	<0.0010	－	<0.0010	～	<0.0010	0/1	<0.0010	－	<0.0010	～	<0.0010	0/1
	28	クロロホルム(水生生物)	mg/L		－		～		/	<0.006	－	<0.006	～	<0.006	0/1	<0.006	－	<0.006	～	<0.006	0/1
	29	フェノール	mg/L		－		～		/	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/	<0.03	－	<0.03	～	<0.03	0/1	<0.03	－	<0.03	～	<0.03	0/1
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	－	<0.00004	～	<0.00004	0/1	<0.00004	－	<0.00004	～	<0.00004	0/1		－		～		/
	32	アニリン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1		－		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	亜鉛	mg/L	0.008	－	0.004	～	0.015	0/4	0.010	－	0.005	～	0.021	0/4		－		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	TOC	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	350	－	220	～	440	0/12	8700	－	280	～	38000	0/12	270	－	200	～	320	0/4
	6	透視度	cm		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	濁度	度		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	塩分	‰		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	MBAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	TBT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	TPT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/

水域：筑前海流入河川

		河川名等		大根川					大根川					大根川 谷山川				
		県地点コード		08060101					08060102					08060201				
		地点名(類型)		＊ 花鶴橋 (B)					＊ 大根川橋 (A)					＊ 石ヶ崎橋 (A)				
		実施機関		福岡県					福岡県					福岡県				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.5	－	6.9	～	7.8	0/12	7.3	－	6.8	～	7.5	0/12	7.6	－	7.1	～	7.8	0/12
	2	DO	mg/L	9.2	－	6.9	～	12	0/11	8.4	－	2.0	～	14	4/11	9.9	－	6.8	～	14	1/11
	3	BOD	mg/L	1.7	2.0	0.7	～	3.4	2/12	1.1	1.2	0.5	～	1.9	0/12	2.0	2.1	1.2	～	3.2	5/12
	4	COD	mg/L	4.6	5.0	3.0	～	7.1	0/12	2.1	2.3	0.8	～	3.6	0/12	4.5	5.3	2.6	～	6.7	0/12
	5	SS	mg/L	12	－	<1	～	58	1/12	5	－	<1	～	10	0/12	8	－	<1	～	31	1/12
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	130000	－	130000	～	130000	1/1	11000	－	11000	～	11000	1/1	110000	－	110000	～	110000	1/1
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	全窒素	mg/L	1.9	－	1.7	～	2.0	0/2	1.9	－	1.6	～	2.2	0/2	2.1	－	2.0	～	2.2	0/2
	9	全燐	mg/L	0.081	－	0.032	～	0.13	0/2	0.035	－	0.009	～	0.060	0/2	0.098	－	0.016	～	0.18	0/2
	10	全亜鉛	mg/L	0.013	－	0.004	～	0.032	0/4	0.006	－	0.001	～	0.011	0/4	0.013	－	0.003	～	0.032	0/4
	11	ノニルフェノール	mg/L	0.00006	－	<0.00006	～	0.00006	0/4	0.00006	－	<0.00006	～	0.00006	0/4	0.00006	－	<0.00006	～	0.00006	0/4
	12	LAS	mg/L	0.0085	－	0.0048	～	0.016	0/4	0.0015	－	0.0006	～	0.0025	0/4	0.0094	－	0.0021	～	0.025	0/4
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.003	－	<0.003	～	<0.003	0/1	<0.003	－	<0.003	～	<0.003	0/1	<0.003	－	<0.003	～	<0.003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1		－		～		/		－		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1
	25	硝酸性窒素	mg/L	1.4	－	1.4	～	1.4	0/1	1.4	－	1.4	～	1.4	0/1	1.5	－	1.5	～	1.5	0/1
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.6	－	1.6	～	1.6	0/1	1.6	－	1.6	～	1.6	0/1	1.7	－	1.7	～	1.7	0/1
	27	ふっ素	mg/L	0.21	－	0.21	～	0.21	0/1	0.09	－	0.09	～	0.09	0/1	0.09	－	0.09	～	0.09	0/1
	28	ほう素	mg/L	0.30	－	0.30	～	0.30	0/1	<0.10	－	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	－	<0.10	～	<0.10	0/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1		－		～		/		－		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006	－	<0.006	～	<0.006	0/1		－		～		/		－		～		/
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	4	クロロホルム	mg/L	<0.006	－	<0.006	～	<0.006	0/1		－		～		/		－		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	－	<0.0008	～	<0.0008	0/1		－		～		/		－		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1		－		～		/		－		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1		－		～		/		－		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1		－		～		/		－		～		/
	10	オキシン銅	mg/L	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1		－		～		/		－		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1		－		～		/		－		～		/
	12	プロピザミド	mg/L	<0.0008	－	<0.0008	～	<0.0008	0/1		－		～		/		－		～		/
	13	EPN	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1		－		～		/		－		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	－	<0.0008	～	<0.0008	0/1		－		～		/		－		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	－	<0.003	～	<0.003	0/1		－		～		/		－		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	－	<0.0008	～	<0.0008	0/1		－		～		/		－		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1		－		～		/		－		～		/
	18	トルエン	mg/L	<0.06	－	<0.06	～	<0.06	0/1		－		～		/		－		～		/
	19	キシレン	mg/L	<0.04	－	<0.04	～	<0.04	0/1		－		～		/		－		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	ニッケル	mg/L	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1		－		～		/		－		～		/
	22	モリブデン	mg/L	<0.007	－	<0.007	～	<0.007	0/1		－		～		/		－		～		/
	23	アンチモン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1		－		～		/		－		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1		－		～		/		－		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	－	<0.00004	～	<0.00004	0/1		－		～		/		－		～		/
	26	全マンガン	mg/L	0.020	－	0.020	～	0.020	0/1		－		～		/		－		～		/
	27	ウラン	mg/L	<0.0010	－	<0.0010	～	<0.0010	0/1		－		～		/		－		～		/
	28	クロロホルム(水生生物)	mg/L	<0.006	－	<0.006	～	<0.006	0/1		－		～		/		－		～		/
	29	フェノール	mg/L	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1		－		～		/		－		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.03	－	<0.03	～	<0.03	0/1		－		～		/		－		～		/
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	－	<0.00004	～	<0.00004	0/1	<0.00004	－	<0.00004	～	<0.00004	0/1	<0.00004	－	<0.00004	～	<0.00004	0/1
	32	アニリン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	亜鉛	mg/L	0.013	－	0.004	～	0.032	0/4	0.006	－	0.001	～	0.011	0/4	0.013	－	0.003	～	0.032	0/4
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	TOC	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	9900	－	320	～	24000	0/12	250	－	200	～	280	0/12	390	－	220	～	460	0/12
	6	透視度	cm		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	濁度	度		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	塩分	‰		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	MBAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	TBT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	TPT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/

水域：筑前海流入河川

		河川名等		湊川					手光今川					桜井川				
		県地点コード		08070101					08130101					08080101				
		地点名(類型)		＊ 湊橋 (C)					今川橋					＊ 汐井橋 (A)				
		実施機関		福岡県					福岡県					福岡県				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.7	—	6.9	～	8.1	0/12	7.6	—	7.3	～	7.7	0/4	7.5	—	7.0	～	7.8	0/12
	2	DO	mg/L	8.1	—	4.6	～	11	1/11	10	—	5.7	～	15	0/2	8.2	—	5.3	～	11	5/12
	3	BOD	mg/L	2.0	2.1	0.9	～	4.1	0/12	2.3	2.4	1.5	～	3.1	0/4	2.3	2.3	1.2	～	5.3	7/12
	4	COD	mg/L	5.0	5.7	3.0	～	6.5	0/12	6.7	6.4	5.3	～	9.4	0/4	6.3	7.5	3.9	～	10	0/12
	5	SS	mg/L	10	—	4	～	38	0/12	5	—	3	～	8	0/4	12	—	3	～	75	1/12
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	3300	—	3300	～	3300	0/1	33000	—	33000	～	33000	0/1	33000	—	33000	～	33000	1/1
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	1.8	—	1.6	～	1.9	0/2	3.1	—	2.0	～	4.2	0/2	4.4	—	1.8	～	7.0	0/2
	9	全燐	mg/L	0.10	—	0.009	～	0.20	0/2	0.12	—	0.011	～	0.22	0/2	0.27	—	0.27	～	0.27	0/2
	10	全亜鉛	mg/L	0.036	—	0.010	～	0.065	0/4		—		～		/	0.013	—	0.006	～	0.022	0/4
	11	ノニルフェノール	mg/L	0.00006	—	<0.00006	～	0.00006	0/4		—		～		/	0.00007	—	<0.00006	～	0.00009	0/4
	12	LAS	mg/L	0.0077	—	0.0006	～	0.025	0/4		—		～		/	0.010	—	0.0049	～	0.021	0/4
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1
	25	硝酸性窒素	mg/L	1.7	—	1.7	～	1.7	0/1	1.3	—	1.3	～	1.3	0/1	1.5	—	1.5	～	1.5	0/1
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.9	—	1.9	～	1.9	0/1	1.5	—	1.5	～	1.5	0/1	1.7	—	1.7	～	1.7	0/1
	27	ふっ素	mg/L	0.40	—	0.40	～	0.40	0/1	0.15	—	0.15	～	0.15	0/1	0.16	—	0.16	～	0.16	0/1
	28	ほう素	mg/L	0.80	—	0.80	～	0.80	0/1	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1		—		～		/	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	4	クロロホルム	mg/L	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1
	7	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	8	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	9	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	10	オキシン銅	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	11	クロロタロニル	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	プロピザミド	mg/L	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1
	13	EPN	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	14	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1
	15	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1
	16	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1
	17	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	18	トルエン	mg/L	<0.06	—	<0.06	～	<0.06	0/1	<0.06	—	<0.06	～	<0.06	0/1	<0.06	—	<0.06	～	<0.06	0/1
	19	キシレン	mg/L	<0.04	—	<0.04	～	<0.04	0/1	<0.04	—	<0.04	～	<0.04	0/1	<0.04	—	<0.04	～	<0.04	0/1
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	22	モリブデン	mg/L	<0.007	—	<0.007	～	<0.007	0/1	<0.007	—	<0.007	～	<0.007	0/1	<0.007	—	<0.007	～	<0.007	0/1
	23	アンチモン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	25	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1
	26	全マンガン	mg/L	0.12	—	0.12	～	0.12	0/1	<0.020	—	<0.020	～	<0.020	0/1	0.030	—	0.030	～	0.030	0/1
	27	ウラン	mg/L	<0.0010	—	<0.0010	～	<0.0010	0/1	<0.0010	—	<0.0010	～	<0.0010	0/1	<0.0010	—	<0.0010	～	<0.0010	0/1
	28	クロロホルム(水生生物)	mg/L	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1
	29	フェノール	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	30	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.03	—	<0.03	～	<0.03	0/1	<0.03	—	<0.03	～	<0.03	0/1	<0.03	—	<0.03	～	<0.03	0/1
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1		—		～		/	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1
	32	アニリン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L	0.036	—	0.010	～	0.065	0/4		—		～		/	0.013	—	0.006	～	0.022	0/4
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	24000	—	320	～	46000	0/12	440	—	250	～	730	0/4	1200	—	380	～	7100	0/12
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：筑前海流入河川

		河川名等		雷山川					雷山川 長野川					一貴山川				
		県地点コード		08090102					08090201					08100101				
		地点名(類型)		＊ 加布羅橋 (A)					＊ 赤坂橋 (A)					＊ 深江橋 (A)				
		実施機関		福岡県					福岡県					福岡県				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.6	—	7.0	～	8.6	1/12	7.6	—	7.0	～	8.3	0/12	7.6	—	7.1	～	8.5	0/12
	2	DO	mg/L	7.7	—	3.9	～	11	7/12	9.3	—	7.2	～	12	1/12	9.3	—	5.4	～	12	2/12
	3	BOD	mg/L	3.9	3.4	2.1	～	9.0	12/12	2.1	2.7	0.5	～	4.1	6/12	1.8	2.1	1.0	～	2.5	4/12
	4	COD	mg/L	8.1	10	3.4	～	16	0/12	4.3	6.3	1.7	～	8.6	0/12	4.8	5.5	3.2	～	8.1	0/12
	5	SS	mg/L	25	—	2	～	63	5/12	11	—	1	～	77	1/12	13	—	5	～	28	1/12
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	13000	—	13000	～	13000	1/1	22000	—	22000	～	22000	1/1	11000	—	11000	～	11000	1/1
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	2.9	—	1.5	～	4.2	0/2	3.1	—	1.6	～	4.6	0/2	1.5	—	1.0	～	2.0	0/2
	9	全燐	mg/L	0.22	—	0.18	～	0.25	0/2	0.071	—	0.063	～	0.078	0/2	0.058	—	0.015	～	0.10	0/2
	10	全亜鉛	mg/L	0.008	—	0.002	～	0.018	0/4	0.008	—	0.004	～	0.014	0/4	0.008	—	0.001	～	0.014	0/4
	11	ノニルフェノール	mg/L	0.00006	—	<0.00006	～	0.00007	0/4	0.00006	—	<0.00006	～	0.00006	0/4	0.00007	—	<0.00006	～	0.00008	0/4
	12	LAS	mg/L	0.0026	—	0.0006	～	0.0044	0/4	0.0028	—	0.0008	～	0.0046	0/4	0.0077	—	0.0019	～	0.019	0/4
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.80	—	0.80	～	0.80	0/1	1.4	—	1.4	～	1.4	0/1	1.4	—	1.4	～	1.4	0/1
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.0	—	1.0	～	1.0	0/1	1.6	—	1.6	～	1.6	0/1	1.6	—	1.6	～	1.6	0/1
	27	ふっ素	mg/L	0.11	—	0.11	～	0.11	0/1	0.10	—	0.10	～	0.10	0/1	0.25	—	0.25	～	0.25	0/1
	28	ほう素	mg/L	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1	0.50	—	0.50	～	0.50	0/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	4	クロロホルム	mg/L	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1
	7	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	8	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	9	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	10	オキシン銅	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	11	クロロタロニル	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	プロピザミド	mg/L	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1
	13	EPN	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	14	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1
	15	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1
	16	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1
	17	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	18	トルエン	mg/L	<0.06	—	<0.06	～	<0.06	0/1	<0.06	—	<0.06	～	<0.06	0/1	<0.06	—	<0.06	～	<0.06	0/1
	19	キシレン	mg/L	<0.04	—	<0.04	～	<0.04	0/1	<0.04	—	<0.04	～	<0.04	0/1	<0.04	—	<0.04	～	<0.04	0/1
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	22	モリブデン	mg/L	<0.007	—	<0.007	～	<0.007	0/1	<0.007	—	<0.007	～	<0.007	0/1	<0.007	—	<0.007	～	<0.007	0/1
	23	アンチモン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	25	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1
	26	全マンガン	mg/L	0.020	—	0.020	～	0.020	0/1	<0.020	—	<0.020	～	<0.020	0/1	0.11	—	0.11	～	0.11	0/1
	27	ウラン	mg/L	<0.0010	—	<0.0010	～	<0.0010	0/1	<0.0010	—	<0.0010	～	<0.0010	0/1	<0.0010	—	<0.0010	～	<0.0010	0/1
	28	クロロホルム(水生生物)	mg/L	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1
	29	フェノール	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	30	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.03	—	<0.03	～	<0.03	0/1	<0.03	—	<0.03	～	<0.03	0/1	<0.03	—	<0.03	～	<0.03	0/1
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1
	32	アニリン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L	0.008	—	0.002	～	0.018	0/4	0.008	—	0.004	～	0.014	0/4	0.008	—	0.001	～	0.014	0/4
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	1100	—	230	～	5500	0/12	210	—	170	～	300	0/12	13000	—	1100	～	37000	0/12
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：筑前海流入河川

		河川名等		加茂川					福吉川								
		県地点コード		08110101					08120101								
		地点名(類型)		＊ 佐波橋 (A)					＊ 福吉橋 (A)								
		実施機関		福岡県					福岡県								
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.8	—	7.2	～	8.1	0/12	7.4	—	7.0	～	7.6	0/12						
	2	DO	mg/L	9.5	—	7.7	～	12	0/12	9.0	—	6.8	～	11	1/12						
	3	BOD	mg/L	1.1	1.4	0.5	～	2.0	0/12	1.7	2.0	0.8	～	3.2	3/12						
	4	COD	mg/L	2.6	2.9	1.3	～	5.3	0/12	4.4	4.8	2.2	～	11	0/12						
	5	SS	mg/L	5	—	<1	～	12	0/12	8	—	2	～	23	0/12						
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	3300	—	3300	～	3300	1/1	17000	—	17000	～	17000	1/1						
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	8	全窒素	mg/L	1.2	—	0.90	～	1.4	0/2	2.4	—	1.7	～	3.0	0/2						
	9	全燐	mg/L	0.018	—	0.009	～	0.027	0/2	0.099	—	0.078	～	0.12	0/2						
	10	全亜鉛	mg/L	0.002	—	<0.001	～	0.003	0/4	0.007	—	0.003	～	0.012	0/4						
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/4	0.00006	—	<0.00006	～	0.00006	0/4						
	12	LAS	mg/L	0.0023	—	0.0008	～	0.0051	0/4	0.0057	—	0.0020	～	0.0087	0/4						
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/						
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1						
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1						
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1						
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1						
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1						
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1						
	7	カドミウム	mg/L	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1						
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1						
	9	鉛	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1						
	10	六価クロム	mg/L	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1						
	11	砒素	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1						
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1						
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1						
	14	PCB	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1						
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1						
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1						
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1						
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1						
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1						
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1						
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1						
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1						
	23	セレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1						
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1						
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.60	—	0.60	～	0.60	0/1	1.3	—	1.3	～	1.3	0/1						
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.80	—	0.80	～	0.80	0/1	1.5	—	1.5	～	1.5	0/1						
	27	ふっ素	mg/L	<0.08	—	<0.08	～	<0.08	0/1	<0.08	—	<0.08	～	<0.08	0/1						
	28	ほう素	mg/L	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1						
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1						
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1						
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1						
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1						
	4	クロロホルム	mg/L	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1						
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	6	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1						
	7	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1						
	8	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1						
	9	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1						
	10	オキシン銅	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1						
	11	クロロタロニル	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1						
	12	プロピザミド	mg/L	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1						
	13	EPN	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1						
	14	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1						
	15	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1						
	16	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1						
	17	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1						
	18	トルエン	mg/L	<0.06	—	<0.06	～	<0.06	0/1	<0.06	—	<0.06	～	<0.06	0/1						
	19	キシレン	mg/L	<0.04	—	<0.04	～	<0.04	0/1	<0.04	—	<0.04	～	<0.04	0/1						
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	21	ニッケル	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1						
	22	モリブデン	mg/L	<0.007	—	<0.007	～	<0.007	0/1	<0.007	—	<0.007	～	<0.007	0/1						
	23	アンチモン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1						
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1						
	25	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1						
	26	全マンガン	mg/L	<0.020	—	<0.020	～	<0.020	0/1	<0.020	—	<0.020	～	<0.020	0/1						
	27	ウラン	mg/L	<0.0010	—	<0.0010	～	<0.0010	0/1	<0.0010	—	<0.0010	～	<0.0010	0/1						
	28	クロロホルム(水生生物)	mg/L	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1						
	29	フェノール	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1						
	30	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.03	—	<0.03	～	<0.03	0/1	<0.03	—	<0.03	～	<0.03	0/1						
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1						
	32	アニリン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1						
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	3	亜鉛	mg/L	0.002	—	<0.001	～	0.003	0/4	0.007	—	0.003	～	0.012	0/4						
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/						
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/						
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	5	電気伝導度	μS/cm	170	—	110	～	490	0/12	190	—	160	～	240	0/12						
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/						
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/						
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/						
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/						

水域：筑前海流入河川

		河川名等		釣川					釣川					釣川				
		県地点コード		08030108					08030115					08030116				
		地点名(類型)		川端堰 (B)					神幸橋 (B)					田久橋 (B)				
		実施機関		宗像市					宗像市					宗像市				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		8.2	—	7.7	～	9.2	1/4	8.0	—	7.8	～	8.1	0/4	8.5	—	8.2	～	8.8	1/4
	2	DO	mg/L	13	—	10	～	19	0/4	11	—	11	～	12	0/4	13	—	12	～	14	0/4
	3	BOD	mg/L	1.4	1.0	0.7	～	2.9	0/4	0.7	0.7	0.5	～	1.0	0/4	1.2	0.9	0.8	～	2.2	0/4
	4	COD	mg/L	5.7	5.5	3.6	～	9.3	0/4	2.5	2.7	1.8	～	3.2	0/4	3.4	2.7	1.8	～	6.6	0/4
	5	SS	mg/L	13	—	6	～	18	0/4	5	—	3	～	6	0/4	4	—	1	～	9	0/4
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	3100	—	49	～	7000	1/4	6300	—	79	～	11000	2/4	980	—	130	～	1400	0/4
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5	—	<0.5	～	<0.5	0/4	<0.5	—	<0.5	～	<0.5	0/4	<0.5	—	<0.5	～	<0.5	0/4
	8	全窒素	mg/L	3.2	—	2.8	～	4.3	0/4	1.3	—	1.1	～	1.5	0/4	0.82	—	0.56	～	1.1	0/4
	9	全燐	mg/L	0.11	—	0.096	～	0.13	0/4	0.066	—	0.054	～	0.072	0/4	0.055	—	0.051	～	0.057	0/4
	10	全亜鉛	mg/L	0.018	—	0.013	～	0.023	0/4	0.011	—	0.004	～	0.027	0/4	0.012	—	<0.001	～	0.032	0/4
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/4	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/4	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/4
	12	LAS	mg/L	0.0010	—	<0.0006	～	0.0022	0/4	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/4	0.0006	—	<0.0006	～	0.0006	0/4
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	カドミウム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全シアン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	六価クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	砒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	総水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	チウラム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	シマジン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	セレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ふっ素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	ほう素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L	0.018	—	0.013	～	0.023	0/4	0.011	—	0.004	～	0.027	0/4	0.012	—	<0.001	～	0.032	0/4
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：筑前海流入河川

		河川名等		釣川												
		県地点コード		08030117												
		地点名（類型）		東郷橋 （B）												
		実施機関		宗像市												
		項目名	単位	平均	75%値	最小 ～ 最大		m/n	平均	75%値	最小 ～ 最大		m/n	平均	75%値	最小 ～ 最大	m/n
生活環境項目	1	pH		8.6	－	8.2 ～	9.1	2/4								
	2	DO	mg/L	12	－	11 ～	12	0/4								
	3	BOD	mg/L	2.6	1.3	0.9 ～	7.3	1/4								
	4	COD	mg/L	6.2	3.6	2.4 ～	16	0/4								
	5	SS	mg/L	13	－	3 ～	43	1/4								
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	2900	－	130 ～	7000	1/4								
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5	－	<0.5 ～	<0.5	0/4								
	8	全窒素	mg/L	1.2	－	0.63 ～	1.7	0/4								
	9	全燐	mg/L	0.16	－	0.048 ～	0.46	0/4								
	10	全亜鉛	mg/L	0.015	－	0.004 ～	0.041	0/4								
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	－	<0.00006 ～	<0.00006	0/4								
	12	LAS	mg/L	0.0006	－	<0.0006 ～	0.0006	0/4								
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－	～		/								
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		－	～		/								
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		－	～		/								
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		－	～		/								
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－	～		/								
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		－	～		/								
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		－	～		/								
	7	カドミウム	mg/L		－	～		/								
	8	全シアン	mg/L		－	～		/								
	9	鉛	mg/L		－	～		/								
	10	六価クロム	mg/L		－	～		/								
	11	砒素	mg/L		－	～		/								
	12	総水銀	mg/L		－	～		/								
	13	アルキル水銀	mg/L		－	～		/								
	14	PCB	mg/L		－	～		/								
	15	ジクロロメタン	mg/L		－	～		/								
	16	四塩化炭素	mg/L		－	～		/								
	17	トリクロロエチレン	mg/L		－	～		/								
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		－	～		/								
	19	チウラム	mg/L		－	～		/								
	20	シマジン	mg/L		－	～		/								
	21	チオベンカルブ	mg/L		－	～		/								
	22	ベンゼン	mg/L		－	～		/								
	23	セレン	mg/L		－	～		/								
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		－	～		/								
	25	硝酸性窒素	mg/L		－	～		/								
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		－	～		/								
	27	ふっ素	mg/L		－	～		/								
	28	ほう素	mg/L		－	～		/								
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		－	～		/								
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－	～		/								
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－	～		/								
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L		－	～		/								
	4	クロロホルム	mg/L		－	～		/								
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－	～		/								
	6	イソキサチオン	mg/L		－	～		/								
	7	ダイアジノン	mg/L		－	～		/								
	8	フェニトロチオン	mg/L		－	～		/								
	9	イソプロチオラン	mg/L		－	～		/								
	10	オキシン銅	mg/L		－	～		/								
	11	クロロタロニル	mg/L		－	～		/								
	12	プロピザミド	mg/L		－	～		/								
	13	EPN	mg/L		－	～		/								
	14	ジクロルボス	mg/L		－	～		/								
	15	フェノブカルブ	mg/L		－	～		/								
	16	イプロベンホス	mg/L		－	～		/								
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－	～		/								
	18	トルエン	mg/L		－	～		/								
	19	キシレン	mg/L		－	～		/								
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－	～		/								
	21	ニッケル	mg/L		－	～		/								
	22	モリブデン	mg/L		－	～		/								
	23	アンチモン	mg/L		－	～		/								
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－	～		/								
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－	～		/								
	26	全マンガン	mg/L		－	～		/								
	27	ウラン	mg/L		－	～		/								
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		－	～		/								
	29	フェノール	mg/L		－	～		/								
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		－	～		/								
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L		－	～		/								
	32	アニリン	mg/L		－	～		/								
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－	～		/								
	2	銅	mg/L		－	～		/								
	3	亜鉛	mg/L	0.015	－	0.004 ～	0.041	0/4								
	4	溶解性鉄	mg/L		－	～		/								
	5	溶解性マンガン	mg/L		－	～		/								
	6	クロム	mg/L		－	～		/								
その他項目	1	有機リン	mg/L		－	～		/								
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－	～		/								
	3	クロロフィルa	μg/L		－	～		/								
	4	TOC	mg/L		－	～		/								
	5	電気伝導度	μS/cm		－	～		/								
	6	透視度	cm		－	～		/								
	7	濁度	度		－	～		/								
	8	塩分	‰		－	～		/								
	9	塩化物イオン	mg/L		－	～		/								
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		－	～		/								
	11	MBAS	mg/L		－	～		/								
	12	TBT	mg/L		－	～		/								
	13	TPT	mg/L		－	～		/								
	14	リン酸態リン	mg/L		－	～		/								
	15	溶解性COD	mg/L		－	～		/								

水域：筑前海流入河川

		河川名等		中川				中川				大根川			
		県地点コード		08050104				08050103				08060104			
		地点名（類型）		中川橋				松原橋				太郎丸橋（A）			
		実施機関		古賀市				古賀市				古賀市			
		項目名	単位	平均	75%値	最小 ～ 最大	m/n	平均	75%値	最小 ～ 最大	m/n	平均	75%値	最小 ～ 最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.6	－	7.5 ～ 7.6	0/4	7.6	－	7.5 ～ 7.7	0/4	7.2	－	6.9 ～ 7.5	0/4
	2	DO	mg/L	9.8	－	7.5 ～ 11	0/4	10	－	8.5 ～ 11	0/4	9.6	－	7.6 ～ 11	0/4
	3	BOD	mg/L	0.7	0.7	0.5 ～ 0.8	0/4	0.7	0.8	0.5 ～ 0.9	0/4	0.6	0.6	0.5 ～ 0.7	0/4
	4	COD	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	5	SS	mg/L	3	－	2 ～ 4	0/4	5	－	1 ～ 7	0/4	3	－	1 ～ 6	0/4
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	13000	－	4900 ～ 33000	0/4	29000	－	790 ～ 79000	0/4	3200	－	490 ～ 7000	2/4
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	8	全窒素	mg/L	1.7	－	1.2 ～ 2.4	0/4	1.9	－	1.5 ～ 2.5	0/4	1.9	－	1.4 ～ 2.2	0/4
	9	全燐	mg/L	0.11	－	0.090 ～ 0.14	0/4	0.16	－	0.060 ～ 0.28	0/4	0.055	－	0.030 ～ 0.080	0/4
	10	全亜鉛	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	11	ノニルフェノール	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	12	LAS	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	7	カドミウム	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	8	全シアン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	9	鉛	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	10	六価クロム	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	11	砒素	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	12	総水銀	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	13	アルキル水銀	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	14	PCB	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	15	ジクロロメタン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	16	四塩化炭素	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	19	チウラム	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	20	シマジン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	21	チオベンカルブ	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	22	ベンゼン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	23	セレン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	25	硝酸性窒素	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	27	ふっ素	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	28	ほう素	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	4	クロロホルム	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	6	イソキサチオン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	7	ダイアジノン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	8	フェニトロチオン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	9	イソプロチオラン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	10	オキシン銅	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	11	クロロタロニル	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	12	プロピザミド	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	13	EPN	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	14	ジクロルボス	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	15	フェノブカルブ	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	16	イプロベンホス	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	18	トルエン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	19	キシレン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	21	ニッケル	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	22	モリブデン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	23	アンチモン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	26	全マンガン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	27	ウラン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	29	フェノール	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	32	アニリン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	2	銅	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	3	亜鉛	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	4	溶解性鉄	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	5	溶解性マンガン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	6	クロム	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
その他項目	1	有機リン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	3	クロロフィルa	μg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	4	TOC	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	5	電気伝導度	μS/cm		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	6	透視度	cm		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	7	濁度	度		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	8	塩分	‰		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	9	塩化物イオン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	11	MBAS	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	12	TBT	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	13	TPT	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	14	リン酸態リン	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/
	15	溶解性COD	mg/L		－	～	/		－	～	/		－	～	/

水域：筑前海流入河川

		河川名等		大根川 谷山川					大根川 谷山川					大根川 谷山川				
		県地点コード		08060202					08060203					08060204				
		地点名(類型)		高柳橋 (A)					するめだ橋 (A)					樋門田橋 (A)				
		実施機関		古賀市					古賀市					古賀市				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.7	—	7.6	～	7.9	0/4	7.7	—	7.5	～	7.8	0/4	7.7	—	7.4	～	7.8	0/4
	2	DO	mg/L	11	—	9.5	～	13	0/4	10	—	7.1	～	13	1/4	11	—	9.7	～	12	0/4
	3	BOD	mg/L	0.9	0.9	0.8	～	0.9	0/4	1.3	1.3	0.6	～	2.4	1/4	1.5	0.8	0.6	～	4.0	1/4
	4	COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	SS	mg/L	3	—	2	～	4	0/4	2	—	1	～	4	0/4	4	—	2	～	5	0/4
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	26000	—	1100	～	79000	4/4	23000	—	3300	～	49000	4/4	6000	—	700	～	13000	3/4
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	2.3	—	1.5	～	3.1	0/4	3.1	—	1.4	～	4.7	0/4	0.92	—	0.60	～	1.1	0/4
	9	全燐	mg/L	0.31	—	0.22	～	0.39	0/4	0.42	—	0.16	～	0.99	0/4	0.050	—	0.030	～	0.070	0/4
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	カドミウム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全シアン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	六価クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	砒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	総水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	チウラム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	シマジン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	セレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ふっ素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	ほう素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：筑前海流入河川

		河川名等		大根川 谷山川					大根川					大根川				
		県地点コード		08060205					08060206					08060207				
		地点名(類型)		新谷山橋 (A)					(米多比川)外輪崎橋 (A)					熊鶴橋 (A)				
		実施機関		古賀市					古賀市					古賀市				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.6	－	7.5	～	7.9	0/4	7.5	－	7.3	～	7.7	0/4	7.4	－	7.2	～	7.5	0/4
	2	DO	mg/L	11	－	8.4	～	12	0/4	9.5	－	9.0	～	10	0/4	10	－	7.1	～	12	1/4
	3	BOD	mg/L	0.9	0.9	0.6	～	1.3	0/4	3.4	5.4	1.1	～	5.8	2/4	0.7	0.8	0.6	～	0.9	0/4
	4	COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	SS	mg/L	4	－	2	～	7	0/4	12	－	2	～	21	0/4	3	－	1	～	6	0/4
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	10000	－	280	～	33000	2/4	40000	－	1700	～	79000	4/4	25000	－	1300	～	49000	4/4
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	全窒素	mg/L	0.96	－	0.88	～	1.0	0/4	2.6	－	2.1	～	3.4	0/4	1.8	－	1.2	～	3.0	0/4
	9	全燐	mg/L	0.038	－	0.030	～	0.050	0/4	0.29	－	0.17	～	0.41	0/4	0.093	－	0.070	～	0.11	0/4
	10	全亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	LAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	カドミウム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	全シアン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	六価クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	砒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	総水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	PCB	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	チウラム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	シマジン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	セレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ふっ素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	ほう素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	EPN	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	トルエン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	キシレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ウラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	クロロホルム(水生生物)	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	フェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	32	アニリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	TOC	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	透視度	cm		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	濁度	度		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	塩分	‰		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	MBAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	TBT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	TPT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/

水域：筑前海流入河川

		河川名等		西郷川					西郷川					西郷川				
		県地点コード		08040105					08040106					08040107				
		地点名（類型）		浜田橋下 （B）					浜田井堰 （B）					JR鹿児島本線鉄橋下 （B）				
		実施機関		福津市					福津市					福津市				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.8	—	7.6	～	7.9	0/4	7.7	—	7.5	～	7.9	0/4	7.8	—	7.6	～	8.0	0/4
	2	DO	mg/L	9.1	—	8.3	～	11	0/4	9.7	—	8.4	～	12	0/4	9.9	—	8.3	～	12	0/4
	3	BOD	mg/L	1.3	1.3	0.8	～	2.2	0/4	1.5	1.6	1.0	～	2.3	0/4	3.1	1.6	0.8	～	9.0	1/4
	4	COD	mg/L	5.1	5.6	3.5	～	6.9	0/4	4.3	5.0	2.8	～	6.4	0/4	3.9	4.2	2.7	～	5.9	0/4
	5	SS	mg/L	6	—	4	～	9	0/4	5	—	1	～	10	0/4	5	—	2	～	6	0/4
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	10000	—	790	～	35000	1/4	9800	—	4900	～	16000	3/4	7200	—	330	～	24000	1/4
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5	—	<0.5	～	<0.5	0/4	<0.5	—	<0.5	～	<0.5	0/4	<0.5	—	<0.5	～	<0.5	0/4
	8	全窒素	mg/L	3.1	—	2.1	～	4.3	0/4	2.7	—	2.1	～	3.6	0/4	2.8	—	2.2	～	3.9	0/4
	9	全燐	mg/L	0.51	—	0.30	～	0.77	0/4	0.37	—	0.23	～	0.59	0/4	0.41	—	0.23	～	0.58	0/4
	10	全亜鉛	mg/L	0.010	—	0.010	～	0.010	0/1	0.013	—	0.013	～	0.013	0/1	0.014	—	0.014	～	0.014	0/1
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/1	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/1	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/1
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.00010	—	<0.00010	～	<0.00010	0/1	<0.00010	—	<0.00010	～	<0.00010	0/1	<0.00010	—	<0.00010	～	<0.00010	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.2	—	1.2	～	1.2	0/1	1.3	—	1.3	～	1.3	0/1	1.2	—	1.2	～	1.2	0/1
	27	ふっ素	mg/L	0.17	—	0.17	～	0.17	0/1	0.11	—	0.11	～	0.11	0/1	<0.08	—	<0.08	～	<0.08	0/1
	28	ほう素	mg/L	0.32	—	0.32	～	0.32	0/1	0.09	—	0.09	～	0.09	0/1	0.05	—	0.05	～	0.05	0/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	フェノール	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	3	亜鉛	mg/L	0.010	—	0.010	～	0.010	0/1	0.013	—	0.013	～	0.013	0/1	0.014	—	0.014	～	0.014	0/1
	4	溶解性鉄	mg/L	<0.05	—	<0.05	～	<0.05	0/1	<0.05	—	<0.05	～	<0.05	0/1	<0.05	—	<0.05	～	<0.05	0/1
	5	溶解性マンガン	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	230	—	150	～	380	0/4	40	—	36	～	44	0/4	36	—	34	～	39	0/4
	6	透視度	cm	79	—	62	～	100	0/4	74	—	37	～	100	0/4	86	—	60	～	100	0/4
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L	290	—	90	～	520	0/4	55	—	46	～	68	0/4	43	—	36	～	52	0/4
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L	0.03	—	0.02	～	0.04	0/4	0.04	—	<0.02	～	0.05	0/4	0.02	—	<0.02	～	0.02	0/4
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：筑前海流入河川

		河川名等		西郷川				西郷川								
		県地点コード		08040108				08040109								
		地点名（類型）		四角橋下（堰）（B）				河原橋下（B）								
		実施機関		福津市				福津市								
		項目名	単位	平均	75%値	最小 ～ 最大	m/n	平均	75%値	最小 ～ 最大	m/n	平均	75%値	最小 ～ 最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.7	—	7.4 ～ 7.9	0/4	5.8	—	0.5 ～ 7.7	1/4				
	2	DO	mg/L	9.7	—	7.4 ～ 12	0/4	9.9	—	7.5 ～ 13	0/4				
	3	BOD	mg/L	1.1	1.1	0.7 ～ 1.7	0/4	1.2	1.2	0.5 ～ 1.7	0/4				
	4	COD	mg/L	3.3	4.1	1.9 ～ 4.2	0/4	3.0	2.4	1.5 ～ 6.3	0/4				
	5	SS	mg/L	5	—	3 ～ 7	0/4	3	—	1 ～ 4	0/4				
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	4300	—	790 ～ 7900	1/4	16000	—	330 ～ 35000	2/4				
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5	—	<0.5 ～ <0.5	0/4	<0.5	—	<0.5 ～ <0.5	0/4				
	8	全窒素	mg/L	2.0	—	1.1 ～ 2.7	0/4	2.4	—	1.2 ～ 3.1	0/4				
	9	全燐	mg/L	0.10	—	0.060 ～ 0.13	0/4	0.12	—	0.087 ～ 0.17	0/4				
	10	全亜鉛	mg/L	<0.010	—	<0.010 ～ <0.010	0/1	<0.010	—	<0.010 ～ <0.010	0/1				
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	—	<0.00006 ～ <0.00006	0/1	0.00006	—	0.00006 ～ 0.00006	0/1				
	12	LAS	mg/L		—	～	/		—	～	/				
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—	～	/		—	～	/				
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	—	<0.001 ～ <0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～ <0.001	0/1				
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006 ～ <0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006 ～ <0.0006	0/1				
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	—	<0.002 ～ <0.002	0/1	<0.002	—	<0.002 ～ <0.002	0/1				
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004 ～ <0.004	0/1	<0.004	—	<0.004 ～ <0.004	0/1				
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004 ～ <0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004 ～ <0.0004	0/1				
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002 ～ <0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002 ～ <0.0002	0/1				
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003 ～ <0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003 ～ <0.0003	0/1				
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1 ～ <0.1	0/1	<0.1	—	<0.1 ～ <0.1	0/1				
	9	鉛	mg/L	<0.001	—	<0.001 ～ <0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～ <0.001	0/1				
	10	六価クロム	mg/L	<0.01	—	<0.01 ～ <0.01	0/1	<0.01	—	<0.01 ～ <0.01	0/1				
	11	砒素	mg/L	<0.001	—	<0.001 ～ <0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～ <0.001	0/1				
	12	総水銀	mg/L	<0.00010	—	<0.00010 ～ <0.00010	0/1	<0.00010	—	<0.00010 ～ <0.00010	0/1				
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005 ～ <0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005 ～ <0.0005	0/1				
	14	PCB	mg/L	<0.0005	—	<0.0005 ～ <0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005 ～ <0.0005	0/1				
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002 ～ <0.002	0/1	<0.002	—	<0.002 ～ <0.002	0/1				
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002 ～ <0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002 ～ <0.0002	0/1				
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001 ～ <0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～ <0.001	0/1				
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001 ～ <0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～ <0.001	0/1				
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006 ～ <0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006 ～ <0.0006	0/1				
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003 ～ <0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003 ～ <0.0003	0/1				
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002 ～ <0.002	0/1	<0.002	—	<0.002 ～ <0.002	0/1				
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001 ～ <0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～ <0.001	0/1				
	23	セレン	mg/L	<0.001	—	<0.001 ～ <0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～ <0.001	0/1				
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—	～	/		—	～	/				
	25	硝酸性窒素	mg/L		—	～	/		—	～	/				
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.64	—	0.64 ～ 0.64	0/1	0.88	—	0.88 ～ 0.88	0/1				
	27	ふっ素	mg/L	0.14	—	0.14 ～ 0.14	0/1	0.11	—	0.11 ～ 0.11	0/1				
	28	ほう素	mg/L	0.02	—	0.02 ～ 0.02	0/1	<0.02	—	<0.02 ～ <0.02	0/1				
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—	～	/		—	～	/				
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—	～	/		—	～	/				
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—	～	/		—	～	/				
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L		—	～	/		—	～	/				
	4	クロロホルム	mg/L		—	～	/		—	～	/				
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—	～	/		—	～	/				
	6	イソキサチオン	mg/L		—	～	/		—	～	/				
	7	ダイアジノン	mg/L		—	～	/		—	～	/				
	8	フェニトロチオン	mg/L		—	～	/		—	～	/				
	9	イソプロチオラン	mg/L		—	～	/		—	～	/				
	10	オキシン銅	mg/L		—	～	/		—	～	/				
	11	クロロタロニル	mg/L		—	～	/		—	～	/				
	12	プロピザミド	mg/L		—	～	/		—	～	/				
	13	EPN	mg/L		—	～	/		—	～	/				
	14	ジクロルボス	mg/L		—	～	/		—	～	/				
	15	フェノブカルブ	mg/L		—	～	/		—	～	/				
	16	イプロベンホス	mg/L		—	～	/		—	～	/				
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—	～	/		—	～	/				
	18	トルエン	mg/L		—	～	/		—	～	/				
	19	キシレン	mg/L		—	～	/		—	～	/				
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—	～	/		—	～	/				
	21	ニッケル	mg/L		—	～	/		—	～	/				
	22	モリブデン	mg/L		—	～	/		—	～	/				
	23	アンチモン	mg/L		—	～	/		—	～	/				
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—	～	/		—	～	/				
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—	～	/		—	～	/				
	26	全マンガン	mg/L		—	～	/		—	～	/				
	27	ウラン	mg/L		—	～	/		—	～	/				
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		—	～	/		—	～	/				
	29	フェノール	mg/L	<0.01	—	<0.01 ～ <0.01	0/1	<0.01	—	<0.01 ～ <0.01	0/1				
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		—	～	/		—	～	/				
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L		—	～	/		—	～	/				
	32	アニリン	mg/L		—	～	/		—	～	/				
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—	～	/		—	～	/				
	2	銅	mg/L	<0.01	—	<0.01 ～ <0.01	0/1	<0.01	—	<0.01 ～ <0.01	0/1				
	3	亜鉛	mg/L	0.003	—	0.003 ～ 0.003	0/1	0.003	—	0.003 ～ 0.003	0/1				
	4	溶解性鉄	mg/L	<0.05	—	<0.05 ～ <0.05	0/1	<0.05	—	<0.05 ～ <0.05	0/1				
	5	溶解性マンガン	mg/L	<0.01	—	<0.01 ～ <0.01	0/1	<0.01	—	<0.01 ～ <0.01	0/1				
	6	クロム	mg/L		—	～	/		—	～	/				
その他項目	1	有機リン	mg/L		—	～	/		—	～	/				
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—	～	/		—	～	/				
	3	クロロフィルa	μg/L		—	～	/		—	～	/				
	4	TOC	mg/L		—	～	/		—	～	/				
	5	電気伝導度	μS/cm	33	—	31 ～ 36	0/4	33	—	30 ～ 37	0/4				
	6	透視度	cm	96	—	85 ～ 100	0/4	95	—	80 ～ 100	0/4				
	7	濁度	度		—	～	/		—	～	/				
	8	塩分	‰		—	～	/		—	～	/				
	9	塩化物イオン	mg/L	34	—	28 ～ 46	0/4	34	—	29 ～ 44	0/4				
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		—	～	/		—	～	/				
	11	MBAS	mg/L	0.02	—	0.02 ～ 0.03	0/4	0.04	—	0.02 ～ 0.04	0/4				
	12	TBT	mg/L		—	～	/		—	～	/				
	13	TPT	mg/L		—	～	/		—	～	/				
	14	リン酸態リン	mg/L		—	～	/		—	～	/				
	15	溶解性COD	mg/L		—	～	/		—	～	/				

コ　博多湾流入河川


測定機関
福岡県
福岡市
筑紫野市、太宰府市、
宇美町、志免町、久山町
浜田橋
虎の原川
御島橋
香椎橋
香椎川
長谷川
伏谷
稚ヶ淵
久原川
新建川
小谷川
清野川
深井橋
名島橋
雨水橋
休也橋
塔の本橋
大隈橋
多々良川
桜井川
綿打川
須恵川
宇美川
千鳥橋
那の津大橋
御手洗
別府橋
酒殿橋
亀山新橋
久保田橋上流
志免橋上流
宇美川合流前
下流
上流
田富橋
宇美橋
井野川-
石井手井堰
おばる橋（落合橋）
六反田橋
宇美
小学校横
雑頭橋
天ヶ熊
大分川
井野川
山の神川
太宰府橋川
川久保川
瓦田橋
大野橋
都府楼橋付近
田中橋付近
橋口橋
鷺田川
河川
平田川
牛頸川
警弥郷橋
今光橋
梅原川
諸岡川
平野川
那珂川
兎ヶ原川
山口川
宝満川
天神川
雷根田川
牟田川
宝珠川
草場川
口無川
高原川
天神橋
住吉橋
金島橋
板付橋
塩原橋
諸岡橋
御笠川
薬院新川
天代橋
若久川
久保川
旧今川橋
の橋
興徳寺橋
壱岐橋
室見橋
飛石橋
舟底橋
友泉亭橋
有田橋
橋本橋
金屑川
樋井川
糖塚川
矢倉橋
日向川
室見川
新飼川
小笠木川
玄洋橋
上鯰川橋
昭代橋
永崎川
辻ノ口川
七寺川
大郎川
名柄川
池田川橋
瑞梅寺川
汐井川
川原川
赤崎川
雷山川
室野川
桜井川

水域：博多湾流入河川

		河川名等		多々良川					多々良川 久原川					多々良川 須恵川				
		県地点コード		09050107					09050204					09050303				
		地点名(類型)		＊ 大隈橋 (A)					＊ 深井橋 (A)					＊ 酒殿橋 (B)				
		実施機関		福岡県					福岡県					福岡県				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.9	－	7.3	～	8.6	1/12	8.0	－	7.1	～	8.7	1/12	8.1	－	7.2	～	9.3	3/12
	2	DO	mg/L	12	－	8.3	～	17	0/11	11	－	5.4	～	16	1/11	10	－	7.9	～	13	0/11
	3	BOD	mg/L	1.7	1.7	0.8	～	4.4	3/12	1.2	1.3	0.7	～	2.1	1/12	3.3	3.7	1.0	～	6.2	5/12
	4	COD	mg/L	3.1	3.6	1.5	～	5.2	0/12	2.7	3.2	1.5	～	5.4	0/12	5.7	7.4	3.3	～	9.1	0/12
	5	SS	mg/L	5	－	1	～	10	0/12	5	－	<1	～	15	0/12	6	－	<1	～	14	0/12
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	3300	－	3300	～	3300	1/1	7900	－	7900	～	7900	1/1	14000	－	14000	～	14000	1/1
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	全窒素	mg/L	1.5	－	0.65	～	2.4	0/2	1.4	－	1.2	～	1.6	0/2	1.6	－	1.2	～	1.9	0/2
	9	全燐	mg/L	0.018	－	0.008	～	0.027	0/2	0.045	－	0.008	～	0.082	0/2	0.065	－	0.009	～	0.12	0/2
	10	全亜鉛	mg/L	0.007	－	0.001	～	0.023	0/4	0.004	－	<0.001	～	0.012	0/4	0.010	－	0.001	～	0.033	1/4
	11	ノニルフェノール	mg/L	0.00006	－	<0.00006	～	0.00006	0/4	0.00006	－	<0.00006	～	0.00006	0/4	0.00007	－	<0.00006	～	0.00010	0/4
	12	LAS	mg/L	0.0015	－	0.0006	～	0.0043	0/4	0.0022	－	0.0006	～	0.0048	0/4	0.0075	－	0.0007	～	0.023	0/4
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.003	－	<0.003	～	<0.003	0/1	<0.003	－	<0.003	～	<0.003	0/1	<0.003	－	<0.003	～	<0.003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.60	－	0.60	～	0.60	0/1	0.90	－	0.90	～	0.90	0/1	0.80	－	0.80	～	0.80	0/1
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.80	－	0.80	～	0.80	0/1	1.1	－	1.1	～	1.1	0/1	1.0	－	1.0	～	1.0	0/1
	27	ふっ素	mg/L	<0.08	－	<0.08	～	<0.08	0/1	<0.08	－	<0.08	～	<0.08	0/1	0.11	－	0.11	～	0.11	0/1
	28	ほう素	mg/L	<0.10	－	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	－	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	－	<0.10	～	<0.10	0/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	EPN	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	トルエン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	キシレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ウラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	クロロホルム(水生生物)	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	フェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	－	<0.00004	～	<0.00004	0/1	<0.00004	－	<0.00004	～	<0.00004	0/1	<0.00004	－	<0.00004	～	<0.00004	0/1
	32	アニリン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	亜鉛	mg/L	0.007	－	0.001	～	0.023	0/4	0.004	－	<0.001	～	0.012	0/4	0.010	－	0.001	～	0.033	0/4
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	TOC	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	240	－	180	～	300	0/12	210	－	150	～	250	0/12	250	－	160	～	300	0/12
	6	透視度	cm		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	濁度	度		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	塩分	‰		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	MBAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	TBT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	TPT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/

水域：博多湾流入河川

		河川名等		多々良川 宇美川					御笠川					御笠川 牛頸川				
		県地点コード		09050405					09060110					09060301				
		地点名(類型)		＊ 亀山新橋 (B)					大野橋 (B)					瓦田橋 (B)				
		実施機関		福岡県					福岡県					福岡県				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		8.3	—	7.3	～	8.9	3/12	7.3	—	6.9	～	7.7	0/4	7.6	—	6.9	～	8.1	0/4
	2	DO	mg/L	12	—	8.5	～	17	0/11	8.7	—	6.8	～	10	0/4	9.3	—	8.7	～	10	0/4
	3	BOD	mg/L	2.3	3.1	1.3	～	3.6	4/12	1.8	2.4	1.0	～	2.6	0/4	1.8	2.5	0.9	～	2.6	0/4
	4	COD	mg/L	4.4	5.4	2.4	～	8.1	0/12	4.2	3.9	2.8	～	7.0	0/4	3.4	3.7	2.6	～	4.7	0/4
	5	SS	mg/L	18	—	1	～	100	2/12	18	—	2	～	51	1/4	8	—	2	～	22	0/4
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	17000	—	17000	～	17000	1/1	70000	—	70000	～	70000	1/1	490000	—	490000	～	490000	1/1
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	1.2	—	0.76	～	1.6	0/2	1.0	—	0.57	～	1.5	0/2	0.89	—	0.58	～	1.2	0/2
	9	全燐	mg/L	0.048	—	0.008	～	0.087	0/2	0.021	—	0.010	～	0.032	0/2	0.014	—	0.008	～	0.019	0/2
	10	全亜鉛	mg/L	0.007	—	0.002	～	0.021	0/4		—		～		/		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L	0.00007	—	<0.00006	～	0.00010	0/4		—		～		/		—		～		/
	12	LAS	mg/L	0.0074	—	0.0057	～	0.011	0/4		—		～		/		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.60	—	0.60	～	0.60	0/1	0.60	—	0.60	～	0.60	0/1	0.60	—	0.60	～	0.60	0/1
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.80	—	0.80	～	0.80	0/1	0.80	—	0.80	～	0.80	0/1	0.80	—	0.80	～	0.80	0/1
	27	ふっ素	mg/L	0.11	—	0.11	～	0.11	0/1	0.12	—	0.12	～	0.12	0/1	0.08	—	0.08	～	0.08	0/1
	28	ほう素	mg/L	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1		—		～		/		—		～		/
	32	アニリン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L	0.007	—	0.002	～	0.021	0/4		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	340	—	140	～	610	0/12	180	—	130	～	230	0/4	130	—	100	～	150	0/4
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：博多湾流入河川

		河川名等		那珂川					瑞梅寺川								
		県地点コード		09070116					09140102								
		地点名(類型)		○ 今光橋 (A)					池田川橋 (A)								
		実施機関		福岡県					福岡県								
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小 ～ 最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.5	—	7.0	～	7.8	0/4	7.4	—	7.1	～	7.7	0/4				
	2	DO	mg/L	9.0	—	8.5	～	10	0/4	8.1	—	6.6	～	11	2/4				
	3	BOD	mg/L	1.3	1.8	0.6	～	2.0	0/4	2.1	2.3	0.8	～	2.9	3/4				
	4	COD	mg/L	3.1	2.9	2.1	～	5.1	0/4	5.7	6.7	3.2	～	6.8	0/4				
	5	SS	mg/L	9	—	3	～	20	0/4	15	—	6	～	24	0/4				
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	35000	—	35000	～	35000	1/1	14000	—	14000	～	14000	1/1				
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	8	全窒素	mg/L	0.77	—	0.58	～	0.95	0/2	1.9	—	1.2	～	2.6	0/2				
	9	全燐	mg/L	0.015	—	0.008	～	0.022	0/2	0.057	—	0.041	～	0.072	0/2				
	10	全亜鉛	mg/L	0.003	—	0.001	～	0.009	0/4		—		～		/				
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/4		—		～		/				
	12	LAS	mg/L	0.0011	—	0.0006	～	0.0018	0/4		—		～		/				
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/				
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1				
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1				
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1				
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1				
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1				
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1				
	7	カドミウム	mg/L	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1				
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1				
	9	鉛	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1				
	10	六価クロム	mg/L	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1				
	11	砒素	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1				
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1				
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1				
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1				
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1				
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1				
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1				
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1				
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1				
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1				
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1				
	23	セレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1				
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1				
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.40	—	0.40	～	0.40	0/1	1.2	—	1.2	～	1.2	0/1				
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.60	—	0.60	～	0.60	0/1	1.4	—	1.4	～	1.4	0/1				
	27	ふっ素	mg/L	<0.08	—	<0.08	～	<0.08	0/1	0.15	—	0.15	～	0.15	0/1				
	28	ほう素	mg/L	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1				
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1				
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1		—		～		/				
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	28	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	29	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1		—		～		/				
	32	アニリン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/				
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	3	亜鉛	mg/L	0.003	—	0.001	～	0.009	0/4		—		～		/				
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/				
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/				
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	5	電気伝導度	μS/cm	100	—	100	～	110	0/4	210	—	170	～	250	0/4				
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/				
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/				
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/				
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/				

水域：博多湾流入河川

		河川名等		唐の原川					浜男川					香椎川				
		県地点コード		09010101					09030101					09040101				
		地点名(類型)		＊ 浜田橋 (C)					御島橋					香椎橋				
		実施機関		福岡市(河川)					福岡市(河川)					福岡市(河川)				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.8	—	7.6	～	8.3	0/12	8.4	—	7.9	～	9.2	0/4	8.1	—	7.9	～	8.4	0/4
	2	DO	mg/L	10	—	7.3	～	12	0/12	10	—	8.4	～	13	0/4	8.9	—	7.4	～	10	0/4
	3	BOD	mg/L	1.0	1.1	0.7	～	1.8	0/12	1.2	0.8	0.6	～	2.9	0/4	1.4	1.0	0.8	～	2.8	0/4
	4	COD	mg/L	4.4	5.6	2.5	～	5.9	0/12	3.6	3.1	2.6	～	5.8	0/4	3.6	3.1	2.6	～	5.6	0/4
	5	SS	mg/L	5	—	1	～	10	0/12	6	—	1	～	11	0/4	6	—	3	～	9	0/4
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	22000	—	130	～	130000	0/12	45000	—	46	～	170000	0/4	39000	—	2300	～	140000	0/4
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	0.94	—	0.58	～	1.6	0/12	1.0	—	0.53	～	1.7	0/4	1.1	—	0.66	～	1.7	0/4
	9	全燐	mg/L	0.074	—	0.053	～	0.12	0/12	0.055	—	0.033	～	0.071	0/4	0.055	—	0.042	～	0.075	0/4
	10	全亜鉛	mg/L	0.010	—	0.005	～	0.014	0/4		—		～		/		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/4		—		～		/		—		～		/
	12	LAS	mg/L	0.0062	—	0.0031	～	0.0084	0/4		—		～		/		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	カドミウム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全シアン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	鉛	mg/L		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	10	六価クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	砒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	総水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	チウラム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	シマジン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	セレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	0.022	—	0.022	～	0.022	0/1	0.015	—	0.015	～	0.015	0/1	0.034	—	0.034	～	0.034	0/1
	25	硝酸性窒素	mg/L	1.1	—	1.1	～	1.1	0/1	0.79	—	0.79	～	0.79	0/1	0.65	—	0.65	～	0.65	0/1
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.1	—	1.1	～	1.1	0/1	0.80	—	0.80	～	0.80	0/1	0.68	—	0.68	～	0.68	0/1
	27	ふっ素	mg/L	0.17	—	0.17	～	0.17	0/1	0.16	—	0.16	～	0.16	0/1	0.72	—	0.72	～	0.72	0/1
	28	ほう素	mg/L	0.37	—	0.37	～	0.37	0/1	0.34	—	0.34	～	0.34	0/1	2.1	—	2.1	～	2.1	1/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L	<0.007	—	<0.007	～	<0.007	0/1		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L	0.031	—	0.031	～	0.031	0/1		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L	0.0004	—	0.0004	～	0.0004	0/1		—		～		/		—		～		/
	28	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	1000	—	130	～	2400	0/12	1600	—	40	～	4300	0/4	2200	—	30	～	4000	0/4
	6	透視度	cm	84	—	53	～	100	0/12	86	—	65	～	100	0/4	84	—	63	～	100	0/4
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L	3500	—	330	～	11000	0/12	5200	—	60	～	13000	0/4	7600	—	10	～	13000	0/4
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L	0.10	—	0.06	～	0.15	0/4	0.15	—	0.05	～	0.24	0/4	0.17	—	0.13	～	0.22	0/4
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：博多湾流入河川

		河川名等		多々良川					多々良川					多々良川 須恵川				
		県地点コード		09050101					09050105					09050301				
		地点名(類型)		*○ 名島橋 (C)					* 雨水橋 (A)					*○ 休也橋 (C)				
		実施機関		福岡市(河川)					福岡市(河川)					福岡市(河川)				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.7	—	7.4	～	7.9	0/12	8.2	—	8.0	～	8.6	1/12	7.8	—	7.6	～	8.0	0/12
	2	DO	mg/L	6.9	—	4.4	～	10	2/12	11	—	9.0	～	12	0/12	8.0	—	5.9	～	11	0/12
	3	BOD	mg/L	1.0	1.2	0.6	～	1.7	0/12	1.1	1.3	0.6	～	1.9	0/12	1.4	1.7	0.7	～	2.3	0/12
	4	COD	mg/L	4.3	4.9	3.1	～	5.8	0/12	3.5	4.4	2.4	～	5.1	0/12	4.5	5.0	3.3	～	5.9	0/12
	5	SS	mg/L	4	—	2	～	8	0/12	6	—	1	～	10	0/12	5	—	1	～	14	0/12
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	1200	—	33	～	7900	0/12	18000	—	330	～	49000	11/12	13000	—	33	～	130000	0/12
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	2.1	—	1.1	～	3.6	0/12	0.89	—	0.65	～	1.1	0/12	1.3	—	0.87	～	2.2	0/12
	9	全燐	mg/L	0.25	—	0.10	～	0.69	0/12	0.079	—	0.052	～	0.10	0/12	0.14	—	0.061	～	0.19	0/12
	10	全亜鉛	mg/L	0.015	—	0.010	～	0.021	0/12		—		～		/	0.017	—	0.010	～	0.030	0/12
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/12		—		～		/	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/12
	12	LAS	mg/L	0.0009	—	<0.0006	～	0.0013	0/12		—		～		/	0.0025	—	0.0006	～	0.0058	0/12
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	カドミウム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全シアン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	鉛	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	10	六価クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	砒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	総水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	チウラム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	シマジン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	セレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	0.045	—	0.045	～	0.045	0/1	0.005	—	0.005	～	0.005	0/1	0.028	—	0.028	～	0.028	0/1
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.77	—	0.77	～	0.77	0/1	0.84	—	0.84	～	0.84	0/1	0.65	—	0.65	～	0.65	0/1
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.81	—	0.81	～	0.81	0/1	0.84	—	0.84	～	0.84	0/1	0.67	—	0.67	～	0.67	0/1
	27	ふっ素	mg/L	0.87	—	0.87	～	0.87	1/1	0.10	—	0.10	～	0.10	0/1	0.48	—	0.48	～	0.48	0/1
	28	ほう素	mg/L	2.6	—	2.6	～	2.6	1/1	0.02	—	0.02	～	0.02	0/1	1.5	—	1.5	～	1.5	1/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L	<0.007	—	<0.007	～	<0.007	0/1		—		～		/	0.008	—	0.008	～	0.008	0/1
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L	0.048	—	0.048	～	0.048	0/1	0.023	—	0.023	～	0.023	0/1	0.077	—	0.077	～	0.077	0/1
	27	ウラン	mg/L	0.0018	—	0.0018	～	0.0018	0/1		—		～		/	0.0010	—	0.0010	～	0.0010	0/1
	28	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	3000	—	1700	～	4100	0/12	26	—	21	～	30	0/12	2000	—	340	～	3900	0/12
	6	透視度	cm	95	—	75	～	100	0/12	94	—	70	～	100	0/12	88	—	72	～	100	0/12
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L	10000	—	5300	～	16000	0/12	23	—	11	～	39	0/12	7000	—	960	～	15000	0/12
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L	0.20	—	0.16	～	0.25	0/4	<0.05	—	<0.05	～	<0.05	0/4	0.15	—	0.10	～	0.24	0/4
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：博多湾流入河川

		河川名等		多々良川 宇美川					御笠川					御笠川				
		県地点コード		09050401					09060101					09060105				
		地点名(類型)		*○ 塔の本橋 (C)					*○ 千鳥橋 (D)					* 板付橋 (B)				
		実施機関		福岡市(河川)					福岡市(河川)					福岡市(河川)				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.7	－	7.5	～	7.9	0/12	7.3	－	7.1	～	7.6	0/12	7.9	－	7.5	～	8.8	2/12
	2	DO	mg/L	7.4	－	5.6	～	11	0/12	7.3	－	6.3	～	8.8	0/12	11	－	9.3	～	12	0/12
	3	BOD	mg/L	1.1	1.4	0.6	～	2.1	0/12	1.0	1.0	0.6	～	1.9	0/12	1.4	1.6	0.5	～	3.0	0/12
	4	COD	mg/L	4.3	5.1	3.0	～	5.5	0/12	5.6	6.0	4.4	～	6.5	0/12	3.5	3.7	2.0	～	5.8	0/12
	5	SS	mg/L	7	－	2	～	25	0/12	2	－	1	～	5	0/12	5	－	1	～	13	0/12
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	9700	－	330	～	79000	0/12	6600	－	490	～	33000	0/12	6000	－	79	～	33000	4/12
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	全窒素	mg/L	1.6	－	0.86	～	3.3	0/12	5.5	－	3.4	～	7.5	0/12	0.72	－	0.37	～	1.0	0/12
	9	全燐	mg/L	0.14	－	0.073	～	0.19	0/12	0.62	－	0.37	～	0.83	0/12	0.055	－	0.032	～	0.075	0/12
	10	全亜鉛	mg/L	0.022	－	0.010	～	0.028	0/12	0.025	－	0.014	～	0.034	0/12		－		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	－	<0.00006	～	<0.00006	0/12	0.00007	－	<0.00006	～	0.00009	0/12		－		～		/
	12	LAS	mg/L	0.0020	－	0.0006	～	0.0040	0/12	0.0019	－	0.0006	～	0.012	0/12		－		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	カドミウム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	全シアン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	鉛	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1		－		～		/
	10	六価クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	砒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	総水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	PCB	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	チウラム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	シマジン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	セレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	0.019	－	0.019	～	0.019	0/1	0.023	－	0.023	～	0.023	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.68	－	0.68	～	0.68	0/1	2.9	－	2.9	～	2.9	0/1	0.55	－	0.55	～	0.55	0/1
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.69	－	0.69	～	0.69	0/1	2.9	－	2.9	～	2.9	0/1	0.55	－	0.55	～	0.55	0/1
	27	ふっ素	mg/L	0.31	－	0.31	～	0.31	0/1	0.49	－	0.49	～	0.49	0/1	0.09	－	0.09	～	0.09	0/1
	28	ほう素	mg/L	0.79	－	0.79	～	0.79	0/1	1.5	－	1.5	～	1.5	1/1	0.02	－	0.02	～	0.02	0/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	EPN	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	トルエン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	キシレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	モリブデン	mg/L	0.008	－	0.008	～	0.008	0/1	0.011	－	0.011	～	0.011	0/1	0.012	－	0.012	～	0.012	0/1
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	全マンガン	mg/L	0.068	－	0.068	～	0.068	0/1	0.089	－	0.089	～	0.089	0/1	0.066	－	0.066	～	0.066	0/1
	27	ウラン	mg/L	0.0007	－	0.0007	～	0.0007	0/1	0.0010	－	0.0010	～	0.0010	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	28	クロロホルム(水生生物)	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	フェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	32	アニリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	TOC	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	1500	－	430	～	3400	0/12	1600	－	950	～	2900	0/12	22	－	15	～	27	0/12
	6	透視度	cm	87	－	55	～	100	0/12	98	－	83	～	100	0/12	86	－	65	～	100	0/12
	7	濁度	度		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	塩分	‰		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L	5300	－	1200	～	10000	0/12	5700	－	3200	～	9500	0/12	15	－	8	～	22	0/12
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	MBAS	mg/L	0.13	－	0.07	～	0.20	0/4	0.15	－	0.13	～	0.16	0/4	<0.05	－	<0.05	～	<0.05	0/4
	12	TBT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	TPT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/

水域：博多湾流入河川

		河川名等		御笠川					御笠川 諸岡川					那珂川				
		県地点コード		09060111					09060203					09070101				
		地点名(類型)		＊ 金島橋 (D)					諸岡橋 (D)					＊○ 那の津大橋 (C)				
		実施機関		福岡市(河川)					福岡市(河川)					福岡市(河川)				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.0	—	6.8	～	7.3	0/12	7.7	—	7.5	～	8.0	0/4	7.7	—	7.4	～	8.5	0/12
	2	DO	mg/L	8.5	—	7.4	～	9.7	0/12	9.8	—	8.3	～	12	0/4	7.8	—	5.8	～	12	0/12
	3	BOD	mg/L	1.0	1.1	0.8	～	1.4	0/12	1.6	2.0	0.9	～	2.6	0/4	1.4	1.3	0.5	～	5.3	1/12
	4	COD	mg/L	6.2	6.5	5.0	～	6.9	0/12	3.9	4.5	2.7	～	5.3	0/4	3.5	3.6	2.2	～	7.6	0/12
	5	SS	mg/L	2	—	1	～	3	0/12	5	—	3	～	8	0/4	3	—	2	～	8	0/12
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	12000	—	110	～	79000	0/12	14000	—	3300	～	33000	0/4	8300	—	70	～	79000	0/12
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	7.5	—	3.2	～	8.7	0/12	1.0	—	0.89	～	1.2	0/4	1.0	—	0.80	～	1.8	0/12
	9	全燐	mg/L	0.64	—	0.24	～	1.0	0/12	0.039	—	0.030	～	0.043	0/4	0.11	—	0.062	～	0.18	0/12
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/	0.013	—	0.007	～	0.020	0/12
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/	0.00006	—	<0.00006	～	0.00007	0/12
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/	0.0009	—	<0.0006	～	0.0017	0/12
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	カドミウム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全シアン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	鉛	mg/L		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	10	六価クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	砒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	総水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	チウラム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	シマジン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	セレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	0.012	—	0.012	～	0.012	0/1	0.008	—	0.008	～	0.008	0/1	0.018	—	0.018	～	0.018	0/1
	25	硝酸性窒素	mg/L	5.5	—	5.5	～	5.5	0/1	0.65	—	0.65	～	0.65	0/1	0.50	—	0.50	～	0.50	0/1
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	5.5	—	5.5	～	5.5	0/1	0.65	—	0.65	～	0.65	0/1	0.51	—	0.51	～	0.51	0/1
	27	ふっ素	mg/L	0.12	—	0.12	～	0.12	0/1	0.10	—	0.10	～	0.10	0/1	0.56	—	0.56	～	0.56	0/1
	28	ほう素	mg/L	0.18	—	0.18	～	0.18	0/1	0.03	—	0.03	～	0.03	0/1	1.8	—	1.8	～	1.8	1/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L	0.010	—	0.010	～	0.010	0/1		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L	0.036	—	0.036	～	0.036	0/1		—		～		/	0.041	—	0.041	～	0.041	0/1
	27	ウラン	mg/L	0.0002	—	0.0002	～	0.0002	0/1		—		～		/	0.0012	—	0.0012	～	0.0012	0/1
	28	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	200	—	69	～	440	0/12	24	—	15	～	30	0/4	2800	—	1500	～	3700	0/12
	6	透視度	cm	100	—	100	～	100	0/12	76	—	45	～	100	0/4	90	—	36	～	100	0/12
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L	540	—	120	～	1500	0/12	12	—	6	～	20	0/4	9700	—	4900	～	17000	0/12
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L	0.06	—	<0.05	～	0.06	0/4	0.05	—	<0.05	～	0.05	0/4	0.20	—	0.14	～	0.24	0/4
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：博多湾流入河川

		河川名等		那珂川					那珂川					那珂川				
		県地点コード		09070103					09070106					09070111				
		地点名（類型）		＊ 住吉橋 （B）					＊ 塩原橋 （A）					警弥郷橋 （A）				
		実施機関		福岡市（河川）					福岡市（河川）					福岡市（河川）				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.5	—	7.2	～	7.8	0/12	8.0	—	7.3	～	8.7	3/12	7.7	—	7.6	～	7.7	0/4
	2	DO	mg/L	7.7	—	5.8	～	11	0/12	10	—	8.7	～	12	0/12	10	—	8.8	～	12	0/4
	3	BOD	mg/L	1.1	1.6	0.5	～	2.4	0/12	1.1	1.6	0.5	～	1.9	0/12	0.7	0.8	0.5	～	0.9	0/4
	4	COD	mg/L	3.3	3.9	2.3	～	5.1	0/12	2.9	3.6	1.9	～	4.8	0/12	2.3	2.5	1.9	～	2.6	0/4
	5	SS	mg/L	5	—	1	～	16	0/12	4	—	2	～	8	0/12	4	—	3	～	6	0/4
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	6400	—	70	～	46000	3/12	6600	—	230	～	33000	9/12	9200	—	4900	～	13000	4/4
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	1.1	—	0.74	～	1.6	0/12	0.69	—	0.51	～	0.92	0/12	0.67	—	0.53	～	0.78	0/4
	9	全燐	mg/L	0.13	—	0.081	～	0.19	0/12	0.037	—	0.027	～	0.056	0/12	0.031	—	0.020	～	0.040	0/4
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	カドミウム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全シアン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	鉛	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/
	10	六価クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	砒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	総水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	チウラム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	シマジン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	セレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	0.013	—	0.013	～	0.013	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.73	—	0.73	～	0.73	0/1	0.51	—	0.51	～	0.51	0/1	0.49	—	0.49	～	0.49	0/1
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.74	—	0.74	～	0.74	0/1	0.51	—	0.51	～	0.51	0/1	0.49	—	0.49	～	0.49	0/1
	27	ふっ素	mg/L	0.35	—	0.35	～	0.35	0/1		—		～		/		—		～		/
	28	ほう素	mg/L	1.0	—	1.0	～	1.0	0/1	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L	0.009	—	0.009	～	0.009	0/1		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L	0.044	—	0.044	～	0.044	0/1	0.030	—	0.030	～	0.030	0/1		—		～		/
	27	ウラン	mg/L	0.0005	—	0.0005	～	0.0005	0/1		—		～		/		—		～		/
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	2300	—	320	～	3700	0/12	20	—	14	～	25	0/12	12	—	10	～	13	0/4
	6	透視度	cm	86	—	35	～	100	0/12	85	—	55	～	100	0/12	95	—	80	～	100	0/4
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L	8300	—	960	～	15000	0/12	26	—	14	～	41	0/12	7	—	5	～	11	0/4
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L	0.16	—	0.09	～	0.22	0/4	<0.05	—	<0.05	～	<0.05	0/4	<0.05	—	<0.05	～	<0.05	0/4
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：博多湾流入河川

		河川名等		那珂川　薬院新川					那珂川　若久川					樋井川				
		県地点コード		09070301					09070401					09080101				
		地点名（類型）		天神橋　(C)					天代橋　(C)					＊○　旧今川橋　(B)				
		実施機関		福岡市（河川）					福岡市（河川）					福岡市（河川）				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.7	—	7.0	～	8.4	0/4	7.4	—	7.2	～	7.7	0/4	7.7	—	7.5	～	8.0	0/12
	2	DO	mg/L	9.6	—	8.1	～	12	0/4	8.8	—	6.2	～	11	0/4	7.6	—	5.6	～	11	0/12
	3	BOD	mg/L	2.0	2.9	0.7	～	3.1	0/4	1.5	1.8	0.7	～	2.2	0/4	1.0	1.1	0.5	～	2.0	0/12
	4	COD	mg/L	4.8	5.2	3.2	～	6.7	0/4	4.7	5.6	3.0	～	6.1	0/4	2.9	2.9	1.7	～	5.2	0/12
	5	SS	mg/L	4	—	2	～	7	0/4	6	—	2	～	11	0/4	3	—	1	～	6	0/12
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	24000	—	49	～	79000	0/4	18000	—	1100	～	46000	0/4	2300	—	49	～	11000	1/12
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	0.99	—	0.66	～	1.2	0/4	1.3	—	1.0	～	1.4	0/4	0.68	—	0.41	～	1.0	0/12
	9	全燐	mg/L	0.066	—	0.046	～	0.098	0/4	0.076	—	0.056	～	0.10	0/4	0.039	—	0.019	～	0.064	0/12
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/	0.014	—	0.010	～	0.020	0/12
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/12
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/	0.0012	—	0.0006	～	0.0027	0/12
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	カドミウム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全シアン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	鉛	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	10	六価クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	砒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	総水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	チウラム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	シマジン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	セレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	0.043	—	0.043	～	0.043	0/1	0.010	—	0.010	～	0.010	0/1	0.018	—	0.018	～	0.018	0/1
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.27	—	0.27	～	0.27	0/1	1.0	—	1.0	～	1.0	0/1	0.26	—	0.26	～	0.26	0/1
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.31	—	0.31	～	0.31	0/1	1.0	—	1.0	～	1.0	0/1	0.27	—	0.27	～	0.27	0/1
	27	ふっ素	mg/L	0.59	—	0.59	～	0.59	0/1	<0.08	—	<0.08	～	<0.08	0/1	0.94	—	0.94	～	0.94	1/1
	28	ほう素	mg/L	1.7	—	1.7	～	1.7	1/1	0.03	—	0.03	～	0.03	0/1	2.9	—	2.9	～	2.9	1/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.007	—	<0.007	～	<0.007	0/1
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/	0.047	—	0.047	～	0.047	0/1
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/	0.0020	—	0.0020	～	0.0020	0/1
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	1600	—	710	～	3100	0/4	640	—	25	～	1500	0/4	2600	—	1500	～	3900	0/12
	6	透視度	cm	74	—	56	～	95	0/4	80	—	58	～	100	0/4	100	—	98	～	100	0/12
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L	5600	—	2200	～	11000	0/4	2200	—	13	～	5400	0/4	8900	—	4200	～	12000	0/12
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L	0.14	—	0.08	～	0.22	0/4	0.06	—	<0.05	～	0.09	0/4	0.18	—	0.17	～	0.20	0/4
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：博多湾流入河川

		河川名等		樋井川					樋井川 七隈川					金屋川				
		県地点コード		09080103					09080202					09090101				
		地点名(類型)		友泉亭橋 (B)					一の橋 (B)					＊ 飛石橋 (C)				
		実施機関		福岡市(河川)					福岡市(河川)					福岡市(河川)				
		項目名	単位	平均	75%値	最小		最大	m/n	平均	75%値	最小		最大	m/n	平均	75%値	最小		最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.7	—	7.5	～	7.7	0/4	7.7	—	7.5	～	7.9	0/4	7.9	—	7.4	～	8.5	0/12
	2	DO	mg/L	9.6	—	7.7	～	11	0/4	7.0	—	4.9	～	8.9	1/4	11	—	8.7	～	13	0/12
	3	BOD	mg/L	1.0	0.9	0.6	～	1.8	0/4	1.0	0.8	0.5	～	1.8	0/4	0.7	0.7	0.5	～	1.1	0/12
	4	COD	mg/L	2.7	2.6	1.7	～	4.1	0/4	3.1	3.2	2.0	～	4.4	0/4	2.7	3.0	1.4	～	4.0	0/12
	5	SS	mg/L	4	—	1	～	7	0/4	3	—	1	～	5	0/4	4	—	1	～	6	0/12
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	31000	—	1300	～	110000	2/4	21000	—	2300	～	49000	3/4	6300	—	330	～	23000	0/12
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	0.95	—	0.78	～	1.1	0/4	0.79	—	0.55	～	0.95	0/4	0.51	—	0.30	～	0.76	0/12
	9	全燐	mg/L	0.027	—	0.018	～	0.038	0/4	0.043	—	0.031	～	0.053	0/4	0.043	—	0.013	～	0.093	0/12
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/	0.010	—	0.007	～	0.011	0/4
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/4
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/	0.0022	—	0.0018	～	0.0026	0/4
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	10	六価クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1
	11	砒素	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	12	総水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	15	ジクロロメタン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	0.008	—	0.008	～	0.008	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.65	—	0.65	～	0.65	0/1	0.71	—	0.71	～	0.71	0/1	0.45	—	0.45	～	0.45	0/1
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.65	—	0.65	～	0.65	0/1	0.71	—	0.71	～	0.71	0/1	0.45	—	0.45	～	0.45	0/1
	27	ふっ素	mg/L		—		～		/	0.22	—	0.22	～	0.22	0/1	0.14	—	0.14	～	0.14	0/1
	28	ほう素	mg/L	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1	0.63	—	0.63	～	0.63	0/1	0.07	—	0.07	～	0.07	0/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0010	—	<0.0010	～	<0.0010	0/1
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0010	—	<0.0010	～	<0.0010	0/1
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0010	—	<0.0010	～	<0.0010	0/1
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0001	—	<0.0001	～	<0.0001	0/1
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0001	—	<0.0001	～	<0.0001	0/1
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0001	—	<0.0001	～	<0.0001	0/1
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0001	—	<0.0001	～	<0.0001	0/1
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0001	—	<0.0001	～	<0.0001	0/1
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0001	—	<0.0001	～	<0.0001	0/1
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0001	—	<0.0001	～	<0.0001	0/1
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0001	—	<0.0001	～	<0.0001	0/1
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0001	—	<0.0001	～	<0.0001	0/1
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0001	—	<0.0001	～	<0.0001	0/1
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0001	—	<0.0001	～	<0.0001	0/1
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.06	—	<0.06	～	<0.06	0/1
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0001	—	<0.0001	～	<0.0001	0/1
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.007	—	<0.007	～	<0.007	0/1
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/	0.024	—	0.024	～	0.024	0/1
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	28	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.03	—	<0.03	～	<0.03	0/1
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1
	32	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	22	—	18	～	27	0/4	2300	—	730	～	3100	0/4	640	—	69	～	2100	0/12
	6	透視度	cm	100	—	100	～	100	0/4	100	—	100	～	100	0/4	100	—	100	～	100	0/12
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L	14	—	10	～	17	0/4	7600	—	2200	～	12000	0/4	2300	—	160	～	9400	0/12
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L	<0.05	—	<0.05	～	<0.05	0/4	0.14	—	0.08	～	0.18	0/4	0.06	—	<0.05	～	0.08	0/4
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：博多湾流入河川

		河川名等		金屋川					金屋川					室見川				
		県地点コード		09090102					09090104					09100101				
		地点名（類型）		有田橋 (C)					舟底橋 (C)					*○ 室見橋 (A)				
		実施機関		福岡市（河川）					福岡市（河川）					福岡市（河川）				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.2	—	7.0	7.4	0/4	7.7	—	7.4	8.0	0/4	7.8	—	7.5	9.2	1/12
	2	DO	mg/L	10	—	8.1	12	0/4	10	—	9.7	12	0/4	11	—	7.2	17	1/12
	3	BOD	mg/L	0.7	0.5	0.5	1.4	0/4	0.7	0.6	0.5	1.1	0/4	0.8	0.8	0.5	1.3	0/12
	4	COD	mg/L	2.2	2.2	1.3	3.2	0/4	2.2	2.4	1.5	3.0	0/4	2.8	3.4	1.7	4.2	0/12
	5	SS	mg/L	2	—	1	3	0/4	1	—	<1	2	0/4	8	—	2	20	0/12
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	12000	—	330	33000	0/4	23000	—	1300	79000	0/4	3200	—	49	23000	6/12
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—			/		—			/		—			/
	8	全窒素	mg/L	0.49	—	0.37	0.65	0/4	0.62	—	0.58	0.65	0/4	0.64	—	0.40	0.95	0/12
	9	全燐	mg/L	0.029	—	0.016	0.049	0/4	0.026	—	0.016	0.036	0/4	0.046	—	0.018	0.085	0/12
	10	全亜鉛	mg/L		—			/		—			/	0.009	—	0.005	0.014	0/12
	11	ノニルフェノール	mg/L		—			/		—			/	0.00007	—	<0.00006	0.00012	0/12
	12	LAS	mg/L		—			/		—			/	0.0006	—	<0.0006	0.0008	0/12
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—			/		—			/		—			/
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	—	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	<0.001	0/1
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006	0/1
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	<0.002	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	<0.004	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.001	—	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	<0.001	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.02	—	<0.02	<0.02	0/1	<0.02	—	<0.02	<0.02	0/1	<0.02	—	<0.02	<0.02	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.001	—	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	<0.001	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	0/1
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	<0.002	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.005	—	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	<0.005	0/1
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.48	—	0.48	0.48	0/1	0.49	—	0.49	0.49	0/1	0.60	—	0.60	0.60	0/1
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.48	—	0.48	0.48	0/1	0.49	—	0.49	0.49	0/1	0.60	—	0.60	0.60	0/1
	27	ふっ素	mg/L	<0.08	—	<0.08	<0.08	0/1	<0.08	—	<0.08	<0.08	0/1	0.14	—	0.14	0.14	0/1
	28	ほう素	mg/L	0.02	—	0.02	0.02	0/1	<0.02	—	<0.02	<0.02	0/1	0.06	—	0.06	0.06	0/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—			/		—			/	<0.0010	—	<0.0010	<0.0010	0/1
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—			/		—			/	<0.0010	—	<0.0010	<0.0010	0/1
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L		—			/		—			/	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	0/1
	4	クロロホルム	mg/L		—			/		—			/	<0.001	—	<0.001	<0.001	0/1
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—			/		—			/	<0.0010	—	<0.0010	<0.0010	0/1
	6	イソキサチオン	mg/L		—			/		—			/	<0.0001	—	<0.0001	<0.0001	0/1
	7	ダイアジノン	mg/L		—			/		—			/	<0.0001	—	<0.0001	<0.0001	0/1
	8	フェニトロチオン	mg/L		—			/		—			/	<0.0001	—	<0.0001	<0.0001	0/1
	9	イソプロチオラン	mg/L		—			/		—			/	<0.0001	—	<0.0001	<0.0001	0/1
	10	オキシン銅	mg/L		—			/		—			/	<0.004	—	<0.004	<0.004	0/1
	11	クロロタロニル	mg/L		—			/		—			/	<0.0001	—	<0.0001	<0.0001	0/1
	12	プロピザミド	mg/L		—			/		—			/	<0.0001	—	<0.0001	<0.0001	0/1
	13	EPN	mg/L		—			/		—			/	<0.0001	—	<0.0001	<0.0001	0/1
	14	ジクロルボス	mg/L		—			/		—			/	<0.0001	—	<0.0001	<0.0001	0/1
	15	フェノブカルブ	mg/L		—			/		—			/	<0.0001	—	<0.0001	<0.0001	0/1
	16	イプロベンホス	mg/L		—			/		—			/	<0.0001	—	<0.0001	<0.0001	0/1
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—			/		—			/	<0.0001	—	<0.0001	<0.0001	0/1
	18	トルエン	mg/L		—			/		—			/	<0.06	—	<0.06	<0.06	0/1
	19	キシレン	mg/L		—			/		—			/	<0.0001	—	<0.0001	<0.0001	0/1
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—			/		—			/	<0.006	—	<0.006	<0.006	0/1
	21	ニッケル	mg/L		—			/		—			/	<0.005	—	<0.005	<0.005	0/1
	22	モリブデン	mg/L		—			/		—			/	<0.007	—	<0.007	<0.007	0/1
	23	アンチモン	mg/L		—			/		—			/	<0.002	—	<0.002	<0.002	0/1
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—			/		—			/	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002	0/1
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—			/		—			/	<0.00004	—	<0.00004	<0.00004	0/1
	26	全マンガン	mg/L		—			/		—			/	0.031	—	0.031	0.031	0/1
	27	ウラン	mg/L		—			/		—			/	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002	0/1
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		—			/		—			/		—			/
	29	フェノール	mg/L		—			/		—			/	<0.001	—	<0.001	<0.001	0/1
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		—			/		—			/	<0.03	—	<0.03	<0.03	0/1
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L		—			/		—			/	<0.00004	—	<0.00004	<0.00004	0/1
	32	アニリン	mg/L		—			/		—			/	<0.002	—	<0.002	<0.002	0/1
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—			/		—			/		—			/
	2	銅	mg/L		—			/		—			/		—			/
	3	亜鉛	mg/L		—			/		—			/		—			/
	4	溶解性鉄	mg/L		—			/		—			/		—			/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—			/		—			/		—			/
	6	クロム	mg/L		—			/		—			/		—			/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—			/		—			/	<0.1	—	<0.1	<0.1	0/1
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—			/		—			/		—			/
	3	クロロフィルa	μg/L		—			/		—			/		—			/
	4	TOC	mg/L		—			/		—			/		—			/
	5	電気伝導度	μS/cm	23	—	16	32	0/4	17	—	15	19	0/4	1300	—	43	3400	0/12
	6	透視度	cm	100	—	100	100	0/4	100	—	100	100	0/4	91	—	65	100	0/12
	7	濁度	度		—			/		—			/		—			/
	8	塩分	‰		—			/		—			/		—			/
	9	塩化物イオン	mg/L	19	—	9	31	0/4	12	—	9	14	0/4	4400	—	34	12000	0/12
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		—			/		—			/		—			/
	11	MBAS	mg/L	<0.05	—	<0.05	<0.05	0/4	<0.05	—	<0.05	<0.05	0/4	0.10	—	<0.05	0.16	0/4
	12	TBT	mg/L		—			/		—			/		—			/
	13	TPT	mg/L		—			/		—			/		—			/
	14	リン酸態リン	mg/L		—			/		—			/		—			/
	15	溶解性COD	mg/L		—			/		—			/		—			/

水域：博多湾流入河川

		河川名等		室見川					室見川					名柄川				
		県地点コード		09100102					09100103					09110101				
		地点名(類型)		橋本橋 (A)					○ 矢倉橋 (A)					＊ 興徳寺橋 (C)				
		実施機関		福岡市(河川)					福岡市(河川)					福岡市(河川)				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.6	—	7.5	～	7.7	0/4	7.5	—	7.4	～	7.6	0/4	7.3	—	7.1	～	7.6	0/12
	2	DO	mg/L	10	—	9.2	～	12	0/4	10	—	8.2	～	12	0/4	7.6	—	6.3	～	10	0/12
	3	BOD	mg/L	0.7	0.7	0.5	～	1.1	0/4	0.7	0.5	0.5	～	1.2	0/4	0.6	0.6	0.5	～	1.2	0/12
	4	COD	mg/L	2.1	2.1	1.2	～	3.0	0/4	1.9	1.9	1.2	～	2.8	0/4	2.7	2.9	1.9	～	4.1	0/12
	5	SS	mg/L	2	—	1	～	3	0/4	2	—	1	～	2	0/4	2	—	1	～	4	0/12
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	15000	—	790	～	49000	3/4	5100	—	330	～	11000	3/4	16000	—	130	～	140000	0/12
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	0.76	—	0.58	～	1.0	0/4	0.68	—	0.55	～	0.81	0/4	0.60	—	0.31	～	0.88	0/12
	9	全燐	mg/L	0.036	—	0.014	～	0.072	0/4	0.029	—	0.015	～	0.056	0/4	0.061	—	0.032	～	0.10	0/12
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/	0.006	—	0.004	～	0.008	0/11	0.018	—	0.014	～	0.022	0/4
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/	0.00006	—	<0.00006	～	0.00006	0/12	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/4
	12	LAS	mg/L		—		～		/	0.0007	—	<0.0006	～	0.0009	0/12	0.0011	—	0.0006	～	0.0015	0/4
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	0.006	—	<0.0003	～	0.011	1/2	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	0.006	—	0.006	～	0.006	0/1
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.59	—	0.59	～	0.59	0/1	0.58	—	0.58	～	0.58	0/1	0.54	—	0.54	～	0.54	0/1
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.59	—	0.59	～	0.59	0/1	0.58	—	0.58	～	0.58	0/1	0.54	—	0.54	～	0.54	0/1
	27	ふっ素	mg/L	<0.08	—	<0.08	～	<0.08	0/1	<0.08	—	<0.08	～	<0.08	0/1	0.32	—	0.32	～	0.32	0/1
	28	ほう素	mg/L	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1	0.90	—	0.90	～	0.90	0/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0010	—	<0.0010	～	<0.0010	0/1
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0010	—	<0.0010	～	<0.0010	0/1
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L		—		～		/	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0010	—	<0.0010	～	<0.0010	0/1
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0001	—	<0.0001	～	<0.0001	0/1
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0001	—	<0.0001	～	<0.0001	0/1
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0001	—	<0.0001	～	<0.0001	0/1
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0001	—	<0.0001	～	<0.0001	0/1
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0001	—	<0.0001	～	<0.0001	0/1
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0001	—	<0.0001	～	<0.0001	0/1
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0001	—	<0.0001	～	<0.0001	0/1
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/	0.0001	—	0.0001	～	0.0001	0/1
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0001	—	<0.0001	～	<0.0001	0/1
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0001	—	<0.0001	～	<0.0001	0/1
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0001	—	<0.0001	～	<0.0001	0/1
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.06	—	<0.06	～	<0.06	0/1
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0001	—	<0.0001	～	<0.0001	0/1
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.007	—	<0.007	～	<0.007	0/1
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/	0.054	—	0.054	～	0.054	0/1
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/	0.0006	—	0.0006	～	0.0006	0/1
	28	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	フェノール	mg/L		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/	<0.03	—	<0.03	～	<0.03	0/1	<0.03	—	<0.03	～	<0.03	0/1
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L		—		～		/	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1
	32	アニリン	mg/L		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	13	—	10	～	16	0/4	12	—	10	～	14	0/4	1400	—	730	～	3400	0/12
	6	透視度	cm	100	—	100	～	100	0/4	100	—	100	～	100	0/12	97	—	64	～	100	0/12
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L	10	—	7	～	13	0/4	8	—	5	～	10	0/4	4900	—	1700	～	10000	0/12
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L	<0.05	—	<0.05	～	<0.05	0/4	<0.05	—	<0.05	～	<0.05	0/4	0.11	—	0.08	～	0.13	0/4
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：博多湾流入河川

		河川名等		十郎川					七寺川					瑞梅寺川				
		県地点コード		09120101					09130101					09140101				
		地点名(類型)		＊ 壱岐橋 (C)					＊ 上鯰川橋 (C)					＊○ 昭代橋 (A)				
		実施機関		福岡市(河川)					福岡市(河川)					福岡市(河川)				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.8	—	7.5 ～	8.3	0/12	7.5	—	7.3 ～	7.7	0/12	7.6	—	7.4 ～	7.9	0/12
	2	DO	mg/L	10	—	7.4 ～	12	0/12	9.8	—	8.0 ～	12	0/12	8.7	—	5.7 ～	11	3/12
	3	BOD	mg/L	0.9	0.9	0.5 ～	1.6	0/12	0.7	0.9	0.5 ～	1.1	0/12	1.5	2.0	0.5 ～	3.8	3/12
	4	COD	mg/L	2.9	3.5	1.7 ～	4.4	0/12	2.9	3.5	1.5 ～	4.6	0/12	5.2	6.1	3.2 ～	7.5	0/12
	5	SS	mg/L	4	—	1 ～	9	0/12	2	—	<1 ～	4	0/12	10	—	4 ～	25	0/12
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	15000	—	33 ～	110000	0/12	14000	—	170 ～	79000	0/12	5500	—	110 ～	49000	7/12
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	8	全窒素	mg/L	0.50	—	0.36 ～	0.75	0/12	0.81	—	0.53 ～	1.1	0/12	1.6	—	1.1 ～	2.2	0/12
	9	全燐	mg/L	0.065	—	0.024 ～	0.10	0/12	0.055	—	0.024 ～	0.13	0/12	0.14	—	0.070 ～	0.27	0/12
	10	全亜鉛	mg/L	0.009	—	0.007 ～	0.012	0/4	0.008	—	0.002 ～	0.011	0/4	0.013	—	0.007 ～	0.019	0/12
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	—	<0.00006 ～	<0.00006	0/4	0.00006	—	<0.00006 ～	0.00007	0/4	<0.00006	—	<0.00006 ～	<0.00006	0/12
	12	LAS	mg/L	0.0009	—	<0.0006 ～	0.0012	0/4	0.0017	—	0.0009 ～	0.0030	0/4	0.0007	—	<0.0006 ～	0.0009	0/12
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006 ～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006 ～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006 ～	<0.0006	0/1
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004 ～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004 ～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004 ～	<0.004	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004 ～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004 ～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004 ～	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002 ～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002 ～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002 ～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003 ～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003 ～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003 ～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1 ～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1 ～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1 ～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.02	—	<0.02 ～	<0.02	0/1	<0.02	—	<0.02 ～	<0.02	0/1	<0.02	—	<0.02 ～	<0.02	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002 ～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002 ～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002 ～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006 ～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006 ～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006 ～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003 ～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003 ～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003 ～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	0.012	—	0.012 ～	0.012	0/1	<0.005	—	<0.005 ～	<0.005	0/1	0.010	—	0.010 ～	0.010	0/1
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.39	—	0.39 ～	0.39	0/1	0.89	—	0.89 ～	0.89	0/1	1.3	—	1.3 ～	1.3	0/1
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.40	—	0.40 ～	0.40	0/1	0.89	—	0.89 ～	0.89	0/1	1.3	—	1.3 ～	1.3	0/1
	27	ふっ素	mg/L	0.36	—	0.36 ～	0.36	0/1	0.10	—	0.10 ～	0.10	0/1	0.09	—	0.09 ～	0.09	0/1
	28	ほう素	mg/L	1.1	—	1.1 ～	1.1	1/1	0.03	—	0.03 ～	0.03	0/1	0.02	—	0.02 ～	0.02	0/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005 ～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005 ～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005 ～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0010	—	<0.0010 ～	<0.0010	0/1	<0.0010	—	<0.0010 ～	<0.0010	0/1	<0.0010	—	<0.0010 ～	<0.0010	0/1
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.0010	—	<0.0010 ～	<0.0010	0/1	<0.0010	—	<0.0010 ～	<0.0010	0/1	<0.0010	—	<0.0010 ～	<0.0010	0/1
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	—	<0.0003 ～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003 ～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003 ～	<0.0003	0/1
	4	クロロホルム	mg/L	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.0010	—	<0.0010 ～	<0.0010	0/1	<0.0010	—	<0.0010 ～	<0.0010	0/1	<0.0010	—	<0.0010 ～	<0.0010	0/1
	6	イソキサチオン	mg/L	<0.0001	—	<0.0001 ～	<0.0001	0/1	<0.0001	—	<0.0001 ～	<0.0001	0/1	<0.0001	—	<0.0001 ～	<0.0001	0/1
	7	ダイアジノン	mg/L	<0.0001	—	<0.0001 ～	<0.0001	0/1	<0.0001	—	<0.0001 ～	<0.0001	0/1	<0.0001	—	<0.0001 ～	<0.0001	0/1
	8	フェニトロチオン	mg/L	<0.0001	—	<0.0001 ～	<0.0001	0/1	<0.0001	—	<0.0001 ～	<0.0001	0/1	<0.0001	—	<0.0001 ～	<0.0001	0/1
	9	イソプロチオラン	mg/L	<0.0001	—	<0.0001 ～	<0.0001	0/1	<0.0001	—	<0.0001 ～	<0.0001	0/1	<0.0001	—	<0.0001 ～	<0.0001	0/1
	10	オキシン銅	mg/L	<0.004	—	<0.004 ～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004 ～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004 ～	<0.004	0/1
	11	クロロタロニル	mg/L	<0.0001	—	<0.0001 ～	<0.0001	0/1	<0.0001	—	<0.0001 ～	<0.0001	0/1	<0.0001	—	<0.0001 ～	<0.0001	0/1
	12	プロピザミド	mg/L	<0.0001	—	<0.0001 ～	<0.0001	0/1	<0.0001	—	<0.0001 ～	<0.0001	0/1	<0.0001	—	<0.0001 ～	<0.0001	0/1
	13	EPN	mg/L	<0.0001	—	<0.0001 ～	<0.0001	0/1	<0.0001	—	<0.0001 ～	<0.0001	0/1	<0.0001	—	<0.0001 ～	<0.0001	0/1
	14	ジクロルボス	mg/L	<0.0001	—	<0.0001 ～	<0.0001	0/1	<0.0001	—	<0.0001 ～	<0.0001	0/1	<0.0001	—	<0.0001 ～	<0.0001	0/1
	15	フェノブカルブ	mg/L	<0.0001	—	<0.0001 ～	<0.0001	0/1	<0.0001	—	<0.0001 ～	<0.0001	0/1	<0.0001	—	<0.0001 ～	<0.0001	0/1
	16	イプロベンホス	mg/L	<0.0001	—	<0.0001 ～	<0.0001	0/1	<0.0001	—	<0.0001 ～	<0.0001	0/1	<0.0001	—	<0.0001 ～	<0.0001	0/1
	17	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0001	—	<0.0001 ～	<0.0001	0/1	<0.0001	—	<0.0001 ～	<0.0001	0/1	<0.0001	—	<0.0001 ～	<0.0001	0/1
	18	トルエン	mg/L	<0.06	—	<0.06 ～	<0.06	0/1	<0.06	—	<0.06 ～	<0.06	0/1	<0.06	—	<0.06 ～	<0.06	0/1
	19	キシレン	mg/L	<0.0001	—	<0.0001 ～	<0.0001	0/1	<0.0001	—	<0.0001 ～	<0.0001	0/1	<0.0001	—	<0.0001 ～	<0.0001	0/1
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	<0.006	—	<0.006 ～	<0.006	0/1	<0.006	—	<0.006 ～	<0.006	0/1	<0.006	—	<0.006 ～	<0.006	0/1
	21	ニッケル	mg/L	<0.005	—	<0.005 ～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005 ～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005 ～	<0.005	0/1
	22	モリブデン	mg/L	<0.007	—	<0.007 ～	<0.007	0/1	<0.007	—	<0.007 ～	<0.007	0/1	<0.007	—	<0.007 ～	<0.007	0/1
	23	アンチモン	mg/L	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	—	<0.0002 ～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002 ～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002 ～	<0.0002	0/1
	25	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	—	<0.00004 ～	<0.00004	0/1	<0.00004	—	<0.00004 ～	<0.00004	0/1	<0.00004	—	<0.00004 ～	<0.00004	0/1
	26	全マンガン	mg/L	0.027	—	0.027 ～	0.027	0/1	0.014	—	0.014 ～	0.014	0/1	0.030	—	0.030 ～	0.030	0/1
	27	ウラン	mg/L	0.0006	—	0.0006 ～	0.0006	0/1	<0.0002	—	<0.0002 ～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002 ～	<0.0002	0/1
	28	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	29	フェノール	mg/L	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1
	30	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.03	—	<0.03 ～	<0.03	0/1	<0.03	—	<0.03 ～	<0.03	0/1	<0.03	—	<0.03 ～	<0.03	0/1
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	—	<0.00004 ～	<0.00004	0/1	<0.00004	—	<0.00004 ～	<0.00004	0/1	<0.00004	—	<0.00004 ～	<0.00004	0/1
	32	アニリン	mg/L	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	2	銅	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	3	亜鉛	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	6	クロム	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L	<0.1	—	<0.1 ～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1 ～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1 ～	<0.1	0/1
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	4	TOC	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	2300	—	1000 ～	4100	0/12	130	—	23 ～	710	0/12	1600	—	26 ～	3100	0/12
	6	透視度	cm	91	—	45 ～	100	0/12	100	—	100 ～	100	0/12	53	—	22 ～	100	0/12
	7	濁度	度		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	8	塩分	‰		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	9	塩化物イオン	mg/L	8000	—	4000 ～	15000	0/12	370	—	27 ～	2400	0/12	5300	—	29 ～	10000	0/12
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	11	MBAS	mg/L	0.16	—	0.10 ～	0.22	0/4	<0.05	—	<0.05 ～	<0.05	0/4	0.13	—	<0.05 ～	0.18	0/4
	12	TBT	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	13	TPT	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/

水域：博多湾流入河川

		河川名等		江の口川													
		県地点コード		09150101													
		地点名（類型）		＊ 玄洋橋 （C）													
		実施機関		福岡市（河川）													
		項目名	単位	平均	75%値	最小 ～ 最大	m/n	平均	75%値	最小 ～ 最大	m/n	平均	75%値	最小 ～ 最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.8	－	7.5 ～ 8.2	0/12								
	2	DO	mg/L	8.1	－	5.5 ～ 10	0/12								
	3	BOD	mg/L	1.0	1.3	0.6 ～ 1.5	0/12								
	4	COD	mg/L	3.9	4.5	2.6 ～ 4.8	0/12								
	5	SS	mg/L	6	－	3 ～ 13	0/12								
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	4900	－	130 ～ 49000	0/12								
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－	～	/								
	8	全窒素	mg/L	0.68	－	0.42 ～ 1.2	0/12								
	9	全燐	mg/L	0.11	－	0.052 ～ 0.21	0/12								
	10	全亜鉛	mg/L	0.012	－	0.011 ～ 0.013	0/4								
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	－	<0.00006 ～ <0.00006	0/4								
	12	LAS	mg/L	0.0007	－	<0.0006 ～ 0.0009	0/4								
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－	～	/								
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	－	<0.001 ～ <0.001	0/1								
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	－	<0.0006 ～ <0.0006	0/1								
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	－	<0.002 ～ <0.002	0/1								
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	<0.004 ～ <0.004	0/1								
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	－	<0.0004 ～ <0.0004	0/1								
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	－	<0.0002 ～ <0.0002	0/1								
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	－	<0.0003 ～ <0.0003	0/1								
	8	全シアン	mg/L	<0.1	－	<0.1 ～ <0.1	0/1								
	9	鉛	mg/L	<0.001	－	<0.001 ～ <0.001	0/1								
	10	六価クロム	mg/L	<0.02	－	<0.02 ～ <0.02	0/1								
	11	砒素	mg/L	<0.001	－	<0.001 ～ <0.001	0/1								
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005 ～ <0.0005	0/1								
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005 ～ <0.0005	0/1								
	14	PCB	mg/L	<0.0005	－	<0.0005 ～ <0.0005	0/1								
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	<0.002 ～ <0.002	0/1								
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	<0.0002 ～ <0.0002	0/1								
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001 ～ <0.001	0/1								
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001 ～ <0.001	0/1								
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	－	<0.0006 ～ <0.0006	0/1								
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	－	<0.0003 ～ <0.0003	0/1								
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	<0.002 ～ <0.002	0/1								
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	<0.001 ～ <0.001	0/1								
	23	セレン	mg/L	<0.002	－	<0.002 ～ <0.002	0/1								
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	0.019	－	0.019 ～ 0.019	0/1								
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.77	－	0.77 ～ 0.77	0/1								
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.78	－	0.78 ～ 0.78	0/1								
	27	ふっ素	mg/L	0.37	－	0.37 ～ 0.37	0/1								
	28	ほう素	mg/L	1.0	－	1.0 ～ 1.0	0/1								
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	<0.005 ～ <0.005	0/1								
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0010	－	<0.0010 ～ <0.0010	0/1								
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.0010	－	<0.0010 ～ <0.0010	0/1								
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	－	<0.0003 ～ <0.0003	0/1								
	4	クロロホルム	mg/L	<0.001	－	<0.001 ～ <0.001	0/1								
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.0010	－	<0.0010 ～ <0.0010	0/1								
	6	イソキサチオン	mg/L	<0.0001	－	<0.0001 ～ <0.0001	0/1								
	7	ダイアジノン	mg/L	<0.0001	－	<0.0001 ～ <0.0001	0/1								
	8	フェニトロチオン	mg/L	<0.0001	－	<0.0001 ～ <0.0001	0/1								
	9	イソプロチオラン	mg/L	<0.0001	－	<0.0001 ～ <0.0001	0/1								
	10	オキシン銅	mg/L	<0.004	－	<0.004 ～ <0.004	0/1								
	11	クロロタロニル	mg/L	<0.0001	－	<0.0001 ～ <0.0001	0/1								
	12	プロピザミド	mg/L	<0.0001	－	<0.0001 ～ <0.0001	0/1								
	13	EPN	mg/L	<0.0001	－	<0.0001 ～ <0.0001	0/1								
	14	ジクロルボス	mg/L	<0.0001	－	<0.0001 ～ <0.0001	0/1								
	15	フェノブカルブ	mg/L	<0.0001	－	<0.0001 ～ <0.0001	0/1								
	16	イプロベンホス	mg/L	<0.0001	－	<0.0001 ～ <0.0001	0/1								
	17	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0001	－	<0.0001 ～ <0.0001	0/1								
	18	トルエン	mg/L	<0.06	－	<0.06 ～ <0.06	0/1								
	19	キシレン	mg/L	<0.0001	－	<0.0001 ～ <0.0001	0/1								
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	<0.006	－	<0.006 ～ <0.006	0/1								
	21	ニッケル	mg/L	<0.005	－	<0.005 ～ <0.005	0/1								
	22	モリブデン	mg/L	<0.007	－	<0.007 ～ <0.007	0/1								
	23	アンチモン	mg/L	<0.002	－	<0.002 ～ <0.002	0/1								
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	－	<0.0002 ～ <0.0002	0/1								
	25	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	－	<0.00004 ～ <0.00004	0/1								
	26	全マンガン	mg/L	0.026	－	0.026 ～ 0.026	0/1								
	27	ウラン	mg/L	0.0007	－	0.0007 ～ 0.0007	0/1								
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		－	～	/								
	29	フェノール	mg/L	<0.001	－	<0.001 ～ <0.001	0/1								
	30	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.03	－	<0.03 ～ <0.03	0/1								
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	－	<0.00004 ～ <0.00004	0/1								
	32	アニリン	mg/L	<0.002	－	<0.002 ～ <0.002	0/1								
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－	～	/								
	2	銅	mg/L		－	～	/								
	3	亜鉛	mg/L		－	～	/								
	4	溶解性鉄	mg/L		－	～	/								
	5	溶解性マンガン	mg/L		－	～	/								
	6	クロム	mg/L		－	～	/								
その他項目	1	有機リン	mg/L	<0.1	－	<0.1 ～ <0.1	0/1								
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－	～	/								
	3	クロロフィルa	μg/L		－	～	/								
	4	TOC	mg/L		－	～	/								
	5	電気伝導度	μS/cm	2700	－	1200 ～ 3800	0/12								
	6	透視度	cm	77	－	50 ～ 100	0/12								
	7	濁度	度		－	～	/								
	8	塩分	‰		－	～	/								
	9	塩化物イオン	mg/L	9300	－	3500 ～ 14000	0/12								
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		－	～	/								
	11	MBAS	mg/L	0.19	－	0.11 ～ 0.24	0/4								
	12	TBT	mg/L		－	～	/								
	13	TPT	mg/L		－	～	/								
	14	リン酸態リン	mg/L		－	～	/								
	15	溶解性COD	mg/L		－	～	/								

水域：博多湾流入河川

		河川名等		御笠川　鷺田川													
		県地点コード		09060401													
		地点名（類型）		橋口橋　(B)													
		実施機関		筑紫野市													
		項目名	単位	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.8	－	7.7	7.8	0/4										
	2	DO	mg/L	9.6	－	8.2	11	0/4										
	3	BOD	mg/L	1.1	1.2	<0.5	2.0	0/4										
	4	COD	mg/L		－			/										
	5	SS	mg/L	5	－	2	8	0/4										
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	6800	－	240	13000	3/4										
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－			/										
	8	全窒素	mg/L	1.0	－	0.83	1.4	0/4										
	9	全燐	mg/L	0.050	－	0.041	0.059	0/4										
	10	全亜鉛	mg/L	0.036	－	0.004	0.059	0/4										
	11	ノニルフェノール	mg/L		－			/										
	12	LAS	mg/L		－			/										
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－			/										
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	－	<0.001	<0.001	0/1										
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	<0.0006	0/1										
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	－	<0.002	<0.002	0/1										
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	<0.004	<0.004	0/1										
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	－	<0.0004	<0.0004	0/1										
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	0/1										
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	0/1										
	8	全シアン	mg/L	<0.1	－	<0.1	<0.1	0/1										
	9	鉛	mg/L	<0.005	－	<0.005	<0.005	0/1										
	10	六価クロム	mg/L	<0.02	－	<0.02	<0.02	0/1										
	11	砒素	mg/L	0.002	－	0.002	0.002	0/1										
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	0/1										
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	0/1										
	14	PCB	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	0/1										
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	<0.002	<0.002	0/1										
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	0/1										
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	<0.001	0/1										
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	<0.001	0/1										
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	<0.0006	0/1										
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	0/1										
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	<0.002	<0.002	0/1										
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	<0.001	<0.001	0/1										
	23	セレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	<0.001	0/1										
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		－			/										
	25	硝酸性窒素	mg/L		－			/										
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.48	－	0.48	0.48	0/1										
	27	ふっ素	mg/L	0.23	－	0.23	0.23	0/1										
	28	ほう素	mg/L	0.11	－	0.11	0.11	0/1										
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	<0.005	<0.005	0/1										
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－			/										
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－			/										
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L		－			/										
	4	クロロホルム	mg/L		－			/										
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－			/										
	6	イソキサチオン	mg/L		－			/										
	7	ダイアジノン	mg/L		－			/										
	8	フェニトロチオン	mg/L		－			/										
	9	イソプロチオラン	mg/L		－			/										
	10	オキシン銅	mg/L		－			/										
	11	クロロタロニル	mg/L		－			/										
	12	プロピザミド	mg/L		－			/										
	13	EPN	mg/L		－			/										
	14	ジクロルボス	mg/L		－			/										
	15	フェノブカルブ	mg/L		－			/										
	16	イプロベンホス	mg/L		－			/										
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－			/										
	18	トルエン	mg/L		－			/										
	19	キシレン	mg/L		－			/										
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－			/										
	21	ニッケル	mg/L		－			/										
	22	モリブデン	mg/L		－			/										
	23	アンチモン	mg/L		－			/										
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－			/										
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－			/										
	26	全マンガン	mg/L		－			/										
	27	ウラン	mg/L		－			/										
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		－			/										
	29	フェノール	mg/L		－			/										
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		－			/										
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L		－			/										
	32	アニリン	mg/L		－			/										
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－			/										
	2	銅	mg/L		－			/										
	3	亜鉛	mg/L		－			/										
	4	溶解性鉄	mg/L		－			/										
	5	溶解性マンガン	mg/L		－			/										
	6	クロム	mg/L		－			/										
その他項目	1	有機リン	mg/L		－			/										
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－			/										
	3	クロロフィルa	μg/L		－			/										
	4	TOC	mg/L		－			/										
	5	電気伝導度	μS/cm		－			/										
	6	透視度	cm	76	－	25	100	0/4										
	7	濁度	度	1.5	－	0.8	1.8	0/4										
	8	塩分	‰		－			/										
	9	塩化物イオン	mg/L		－			/										
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		－			/										
	11	MBAS	mg/L	<0.05	－	<0.05	<0.05	0/4										
	12	TBT	mg/L		－			/										
	13	TPT	mg/L		－			/										
	14	リン酸態リン	mg/L	0.033	－	0.015	0.058	0/4										
	15	溶解性COD	mg/L		－			/										

水域：博多湾流入河川

		河川名等		御笠川					御笠川								
		県地点コード		09060113					09060402								
		地点名（類型）		都府楼橋付近 （B）					田中橋付近 （B）								
		実施機関		太宰府市					太宰府市								
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小 ～ 最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.8	—	7.5	～	7.9	0/4	8.2	—	7.7	～	8.6	1/4				
	2	DO	mg/L	11	—	8.6	～	13	0/4	11	—	10	～	12	0/4				
	3	BOD	mg/L	0.7	0.6	<0.5	～	1.2	0/4	0.8	0.9	<0.5	～	1.3	0/4				
	4	COD	mg/L	3.4	3.8	2.3	～	4.4	0/4	4.4	4.8	2.3	～	5.8	0/4				
	5	SS	mg/L	5	—	3	～	9	0/4	13	—	1	～	47	1/4				
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	18000	—	200	～	54000	2/4	18000	—	450	～	35000	2/4				
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5	—	<0.5	～	<0.5	0/4	<0.5	—	<0.5	～	<0.5	0/4				
	8	全窒素	mg/L	0.88	—	0.75	～	1.0	0/4	0.96	—	0.77	～	1.2	0/4				
	9	全燐	mg/L	0.091	—	0.053	～	0.11	0/4	0.083	—	0.057	～	0.10	0/4				
	10	全亜鉛	mg/L	0.004	—	0.003	～	0.007	0/4	0.006	—	0.003	～	0.010	0/4				
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/				
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	7	カドミウム	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	8	全シアン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	9	鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	10	六価クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	11	砒素	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	12	総水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	15	ジクロロメタン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	16	四塩化炭素	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	19	チウラム	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	20	シマジン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	21	チオベンカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	22	ベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	23	セレン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	27	ふっ素	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	28	ほう素	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	29	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	32	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	3	亜鉛	mg/L	0.004	—	0.003	～	0.007	0/4	0.006	—	0.003	～	0.010	0/4				
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/				
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/				
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	5	電気伝導度	μS/cm		—		～		/		—		～		/				
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/				
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/				
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/				
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	11	MBAS	mg/L	0.02	—	<0.02	～	0.03	0/4	0.03	—	0.02	～	0.05	0/4				
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/				

水域：博多湾流入河川

		河川名等		多々良川 宇美川					多々良川 宇美川					多々良川 宇美川				
		県地点コード		09050406					09050407					09050408				
		地点名(類型)		宇美橋 (B)					六反田橋 (B)					天ヶ熊 (B)				
		実施機関		宇美町					宇美町					宇美町				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		8.3	—	7.9	～	9.0	1/4	7.7	—	7.6	～	7.7	0/4	7.2	—	6.9	～	7.4	0/4
	2	DO	mg/L	12	—	10	～	14	0/4	10	—	8.6	～	12	0/4	9.6	—	7.5	～	11	0/4
	3	BOD	mg/L	1.8	1.6	0.6	～	3.9	1/4	0.8	0.8	0.6	～	1.1	0/4	0.7	0.5	<0.5	～	1.2	0/4
	4	COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	SS	mg/L	3	—	<1	～	6	0/4	1	—	<1	～	2	0/4	<1	—	<1	～	<1	0/4
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	2600	—	330	～	4900	0/4	9400	—	2100	～	15000	3/4	850	—	150	～	1600	0/4
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	0.73	—	0.50	～	1.0	0/4	0.84	—	0.68	～	1.1	0/4	0.46	—	0.38	～	0.49	0/4
	9	全燐	mg/L		—		～		/	0.051	—	0.025	～	0.094	0/4	0.009	—	0.005	～	0.014	0/4
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	カドミウム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全シアン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	六価クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	砒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	総水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	チウラム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	シマジン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	セレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/	0.013	—	<0.004	～	0.040	0/4	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/4
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/	0.73	—	0.55	～	1.0	0/4	0.43	—	0.36	～	0.46	0/4
	27	ふっ素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	ほう素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/	0.02	—	<0.01	～	0.03	0/4	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/4
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		—		～		/	110	—	100	～	140	0/4	86	—	75	～	100	0/4
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	濁度	度		—		～		/	1.0	—	0.6	～	1.6	0/4	0.3	—	0.1	～	0.4	0/4
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/	8	—	6.9	～	9.0	0/4	8	—	6.7	～	8.6	0/4
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：博多湾流入河川

		河川名等		多々良川 宇美川					多々良川 宇美川					多々良川 宇美川				
		県地点コード		09050409					09050410					09050412				
		地点名(類型)		おばる橋(落合橋) (B)					宇美小学校横 (B)					雑頭橋 (B)				
		実施機関		宇美町					宇美町					宇美町				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.6	—	7.4	～	7.8	0/4	8.0	—	7.7	～	8.2	0/4	7.7	—	7.6	～	7.8	0/4
	2	DO	mg/L	9.2	—	8.2	～	10	0/4	10	—	8.1	～	12	0/4	9.8	—	7.8	～	12	0/4
	3	BOD	mg/L	0.7	0.6	<0.5	～	1.1	0/4	1.1	1.1	0.9	～	1.3	0/4	1.0	0.9	0.7	～	1.4	0/4
	4	COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	SS	mg/L	1	—	<1	～	2	0/4	2	—	<1	～	3	0/4	2	—	<1	～	4	0/4
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	1000	—	5800	～	16000	4/4	15000	—	11000	～	17000	4/4	13000	—	2000	～	25000	3/4
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	0.78	—	0.60	～	1.1	0/4	0.80	—	0.60	～	1.1	0/4	0.80	—	0.60	～	1.1	0/4
	9	全燐	mg/L	0.35	—	0.29	～	0.42	0/4	0.22	—	0.040	～	0.66	0/4	0.19	—	<0.003	～	0.59	0/4
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	カドミウム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全シアン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	六価クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	砒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	総水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	チウラム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	シマジン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	セレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	0.006	—	<0.004	～	0.013	0/4	0.007	—	<0.004	～	0.013	0/4	0.006	—	<0.004	～	0.012	0/4
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.73	—	0.48	～	0.87	0/4	0.68	—	0.57	～	0.83	0/4	0.73	—	0.55	～	0.96	0/4
	27	ふっ素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	ほう素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L	0.08	—	0.05	～	0.13	0/4	0.02	—	<0.01	～	0.03	0/4	0.03	—	<0.01	～	0.04	0/4
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	300	—	240	～	380	0/4	430	—	380	～	510	0/4	150	—	110	～	240	0/4
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	濁度	度	1.2	—	0.7	～	2.1	0/4	1.3	—	0.9	～	1.9	0/4	1.5	—	0.9	～	2.5	0/4
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L	18	—	16	～	22	0/4	12	—	10	～	15	0/4	8	—	7.6	～	9.7	0/4
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：博多湾流入河川

		河川名等		多々良川 宇美川													
		県地点コード		09050411													
		地点名（類型）		宇美川合流前 （B）													
		実施機関		宇美町													
		項目名	単位	平均	75%値	最小 ～ 最大	m/n	平均	75%値	最小 ～ 最大	m/n	平均	75%値	最小 ～ 最大	m/n
生活環境項目	1	pH		8.1	－	7.8 ～ 8.2	0/4								
	2	DO	mg/L	13	－	11 ～ 14	0/4								
	3	BOD	mg/L	1.4	1.3	0.9 ～ 2.3	0/4								
	4	COD	mg/L		－	～	/								
	5	SS	mg/L	3	－	<1 ～ 8	0/4								
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	5800	－	790 ～ 9500	2/4								
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－	～	/								
	8	全窒素	mg/L	0.98	－	0.50 ～ 1.7	0/4								
	9	全燐	mg/L		－	～	/								
	10	全亜鉛	mg/L		－	～	/								
	11	ノニルフェノール	mg/L		－	～	/								
	12	LAS	mg/L		－	～	/								
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－	～	/								
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		－	～	/								
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		－	～	/								
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		－	～	/								
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－	～	/								
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		－	～	/								
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		－	～	/								
	7	カドミウム	mg/L		－	～	/								
	8	全シアン	mg/L		－	～	/								
	9	鉛	mg/L		－	～	/								
	10	六価クロム	mg/L		－	～	/								
	11	砒素	mg/L		－	～	/								
	12	総水銀	mg/L		－	～	/								
	13	アルキル水銀	mg/L		－	～	/								
	14	PCB	mg/L		－	～	/								
	15	ジクロロメタン	mg/L		－	～	/								
	16	四塩化炭素	mg/L		－	～	/								
	17	トリクロロエチレン	mg/L		－	～	/								
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		－	～	/								
	19	チウラム	mg/L		－	～	/								
	20	シマジン	mg/L		－	～	/								
	21	チオベンカルブ	mg/L		－	～	/								
	22	ベンゼン	mg/L		－	～	/								
	23	セレン	mg/L		－	～	/								
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		－	～	/								
	25	硝酸性窒素	mg/L		－	～	/								
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		－	～	/								
	27	ふっ素	mg/L		－	～	/								
	28	ほう素	mg/L		－	～	/								
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		－	～	/								
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－	～	/								
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－	～	/								
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L		－	～	/								
	4	クロロホルム	mg/L		－	～	/								
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－	～	/								
	6	イソキサチオン	mg/L		－	～	/								
	7	ダイアジノン	mg/L		－	～	/								
	8	フェニトロチオン	mg/L		－	～	/								
	9	イソプロチオラン	mg/L		－	～	/								
	10	オキシン銅	mg/L		－	～	/								
	11	クロロタロニル	mg/L		－	～	/								
	12	プロピザミド	mg/L		－	～	/								
	13	EPN	mg/L		－	～	/								
	14	ジクロルボス	mg/L		－	～	/								
	15	フェノブカルブ	mg/L		－	～	/								
	16	イプロベンホス	mg/L		－	～	/								
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－	～	/								
	18	トルエン	mg/L		－	～	/								
	19	キシレン	mg/L		－	～	/								
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－	～	/								
	21	ニッケル	mg/L		－	～	/								
	22	モリブデン	mg/L		－	～	/								
	23	アンチモン	mg/L		－	～	/								
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－	～	/								
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－	～	/								
	26	全マンガン	mg/L		－	～	/								
	27	ウラン	mg/L		－	～	/								
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		－	～	/								
	29	フェノール	mg/L		－	～	/								
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		－	～	/								
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L		－	～	/								
	32	アニリン	mg/L		－	～	/								
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－	～	/								
	2	銅	mg/L		－	～	/								
	3	亜鉛	mg/L		－	～	/								
	4	溶解性鉄	mg/L		－	～	/								
	5	溶解性マンガン	mg/L		－	～	/								
	6	クロム	mg/L		－	～	/								
その他項目	1	有機リン	mg/L		－	～	/								
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－	～	/								
	3	クロロフィルa	μg/L		－	～	/								
	4	TOC	mg/L		－	～	/								
	5	電気伝導度	μS/cm		－	～	/								
	6	透視度	cm		－	～	/								
	7	濁度	度		－	～	/								
	8	塩分	‰		－	～	/								
	9	塩化物イオン	mg/L		－	～	/								
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		－	～	/								
	11	MBAS	mg/L		－	～	/								
	12	TBT	mg/L		－	～	/								
	13	TPT	mg/L		－	～	/								
	14	リン酸態リン	mg/L		－	～	/								
	15	溶解性COD	mg/L		－	～	/								

水域：博多湾流入河川

		河川名等		多々良川 宇美川				多々良川 宇美川				多々良川 宇美川			
		県地点コード		09050413				09050414				09050415			
		地点名(類型)		御手洗 (C)				別府橋 (C)				久保田橋上流 (B)			
		実施機関		志免町				志免町				志免町			
		項目名	単位	平均	75%値	最小 ～ 最大	m/n	平均	75%値	最小 ～ 最大	m/n	平均	75%値	最小 ～ 最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.9	—	7.5 ～ 8.6	1/4	7.8	—	7.5 ～ 8.3	0/4	7.7	—	7.5 ～ 7.8	0/4
	2	DO	mg/L	9.7	—	8.5 ～ 11	0/4	9.9	—	8.4 ～ 11	0/4	9.8	—	8.1 ～ 11	0/4
	3	BOD	mg/L	2.1	2.1	1.6 ～ 2.9	0/4	2.1	2.0	1.3 ～ 3.1	0/4	1.8	1.8	1.7 ～ 1.9	0/4
	4	COD	mg/L	2.7	3.1	1.6 ～ 3.9	0/4	3.5	3.5	2.9 ～ 4.5	0/4	4.1	4.4	3.6 ～ 4.4	0/4
	5	SS	mg/L	4	—	2 ～ 7	0/4	5	—	3 ～ 8	0/4	5	—	2 ～ 8	0/4
	6	大腸菌群数	MPN/100mL		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	8	全窒素	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	9	全燐	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	10	全亜鉛	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	11	ノニルフェノール	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	12	LAS	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	7	カドミウム	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	8	全シアン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	9	鉛	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	10	六価クロム	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	11	砒素	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	12	総水銀	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	13	アルキル水銀	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	14	PCB	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	15	ジクロロメタン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	16	四塩化炭素	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	19	チウラム	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	20	シマジン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	21	チオベンカルブ	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	22	ベンゼン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	23	セレン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	27	ふっ素	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	28	ほう素	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	4	クロロホルム	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	6	イソキサチオン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	7	ダイアジノン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	10	オキシン銅	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	11	クロロタロニル	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	12	プロピザミド	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	13	EPN	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	14	ジクロルボス	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	16	イプロベンホス	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	18	トルエン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	19	キシレン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	21	ニッケル	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	22	モリブデン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	23	アンチモン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	26	全マンガン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	27	ウラン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	28	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	29	フェノール	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	32	アニリン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	2	銅	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	3	亜鉛	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	4	溶解性鉄	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	6	クロム	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	3	クロロフィルa	μg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	4	TOC	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	5	電気伝導度	μS/cm		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	6	透視度	cm		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	7	濁度	度		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	8	塩分	‰		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	9	塩化物イオン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	11	MBAS	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	12	TBT	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	13	TPT	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	14	リン酸態リン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	15	溶解性COD	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/

水域：博多湾流入河川

		河川名等		多々良川 宇美川				多々良川 宇美川				多々良川 坂瀬川			
		県地点コード		09050416				09050417				09050601			
		地点名（類型）		志免橋上流 （B）				田富橋 （B）				下流 （B）			
		実施機関		志免町				志免町				志免町			
		項目名	単位	平均	75%値	最小 ～ 最大	m/n	平均	75%値	最小 ～ 最大	m/n	平均	75%値	最小 ～ 最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.9	—	7.6 ～ 8.2	0/4	7.5	—	7.2 ～ 7.9	0/4	8.8	—	8.0 ～ 9.4	3/4
	2	DO	mg/L	11	—	9.4 ～ 13	0/4	10	—	8.2 ～ 12	0/4	12	—	9.5 ～ 13	0/4
	3	BOD	mg/L	1.9	1.9	1.6 ～ 2.0	0/4	1.8	2.1	1.3 ～ 2.1	0/4	2.1	2.3	1.6 ～ 2.7	0/4
	4	COD	mg/L	3.6	3.4	2.7 ～ 5.2	0/4	3.1	3.5	1.7 ～ 4.3	0/4	3.4	3.4	3.0 ～ 3.8	0/4
	5	SS	mg/L	4	—	1 ～ 8	0/4	3	—	<1 ～ 4	0/4	3	—	<1 ～ 4	0/4
	6	大腸菌群数	MPN/100mL		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	8	全窒素	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	9	全燐	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	10	全亜鉛	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	11	ノニルフェノール	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	12	LAS	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	7	カドミウム	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	8	全シアン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	9	鉛	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	10	六価クロム	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	11	砒素	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	12	総水銀	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	13	アルキル水銀	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	14	PCB	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	15	ジクロロメタン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	16	四塩化炭素	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	19	チウラム	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	20	シマジン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	21	チオベンカルブ	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	22	ベンゼン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	23	セレン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	27	ふっ素	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	28	ほう素	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	4	クロロホルム	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	6	イソキサチオン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	7	ダイアジノン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	10	オキシン銅	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	11	クロロタロニル	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	12	プロピザミド	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	13	EPN	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	14	ジクロルボス	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	16	イプロベンホス	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	18	トルエン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	19	キシレン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	21	ニッケル	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	22	モリブデン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	23	アンチモン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	26	全マンガン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	27	ウラン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	29	フェノール	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	32	アニリン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	2	銅	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	3	亜鉛	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	4	溶解性鉄	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	6	クロム	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	3	クロロフィルa	μg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	4	TOC	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	5	電気伝導度	μS/cm		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	6	透視度	cm		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	7	濁度	度		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	8	塩分	‰		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	9	塩化物イオン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	11	MBAS	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	12	TBT	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	13	TPT	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	14	リン酸態リン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	15	溶解性COD	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/

水域：博多湾流入河川

		河川名等		多々良川 坂瀬川					多々良川 井野川								
		県地点コード		09050602					09050701								
		地点名（類型）		上流 （B）					井野川－石井手井堰 （B）								
		実施機関		志免町					志免町								
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.7	－	7.3	～	8.0	0/4	8.0	－	7.2	～	8.6	1/4						
	2	DO	mg/L	9.7	－	8.8	～	11	0/4	10	－	8.0	～	13	0/4						
	3	BOD	mg/L	1.7	1.7	1.0	～	3.1	1/4	1.9	2.0	1.7	～	2.0	0/4						
	4	COD	mg/L	2.8	3.3	1.4	～	4.4	0/4	3.1	3.4	2.2	～	3.8	0/4						
	5	SS	mg/L	3	－	<1	～	8	0/4	3	－	1	～	5	0/4						
	6	大腸菌群数	MPN/100mL		－		～		/		－		～		/						
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	8	全窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	9	全燐	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	10	全亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	11	ノニルフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	12	LAS	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/		－		～		/						
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	7	カドミウム	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	8	全シアン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	9	鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	10	六価クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	11	砒素	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	12	総水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	13	アルキル水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	14	PCB	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	15	ジクロロメタン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	16	四塩化炭素	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	17	トリクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	19	チウラム	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	20	シマジン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	21	チオベンカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	22	ベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	23	セレン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	25	硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	27	ふっ素	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	28	ほう素	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	13	EPN	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	18	トルエン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	19	キシレン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	27	ウラン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	29	フェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	32	アニリン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	2	銅	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	3	亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	6	クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/						
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～		/		－		～		/						
	4	TOC	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	5	電気伝導度	μS/cm		－		～		/		－		～		/						
	6	透視度	cm		－		～		/		－		～		/						
	7	濁度	度		－		～		/		－		～		/						
	8	塩分	‰		－		～		/		－		～		/						
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	11	MBAS	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	12	TBT	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	13	TPT	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/		－		～		/						

水域：博多湾流入河川

		河川名等		多々良川 猪野川					多々良川 久原川					多々良川 久原川				
		県地点コード		09050209					09050559					09050560				
		地点名(類型)		伏谷 (A)					稚ヶ淵 (A)					深井橋 (A)				
		実施機関		久山町					久山町					久山町				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.8	－	7.6	～	7.9	0/4	7.9	－	7.8	～	8.0	0/4	7.8	－	7.4	～	8.0	0/4
	2	DO	mg/L	7.6	－	4.5	～	10	1/4	10	－	8.1	～	12	0/4	9.9	－	6.5	～	13	1/4
	3	BOD	mg/L	5.2	7.5	2.3	～	8.2	4/4	0.8	0.9	<0.5	～	1.1	0/4	0.8	0.8	0.6	～	1.2	0/4
	4	COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	SS	mg/L	12	－	4	～	21	0/4	2	－	<1	～	4	0/4	3	－	1	～	5	0/4
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	21000	－	10000	～	34000	4/4	1100	－	270	～	2000	2/4	5400	－	1500	～	9800	4/4
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	全窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	全燐	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	全亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	LAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	カドミウム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	全シアン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	六価クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	砒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	総水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	PCB	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	チウラム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	シマジン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	セレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	0.036	－	0.013	～	0.046	0/4	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/4	0.005	－	<0.004	～	0.006	0/4
	25	硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.81	－	0.23	～	1.0	0/4	0.78	－	0.64	～	0.89	0/4	0.76	－	0.64	～	0.83	0/4
	27	ふっ素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	ほう素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	EPN	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	トルエン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	キシレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ウラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	クロロホルム(水生生物)	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	フェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	32	アニリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L	0.98	－	<0.01	～	2.3	0/4	0.02	－	<0.01	～	0.02	0/4	0.26	－	<0.01	～	0.98	0/4
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	TOC	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	610	－	470	～	770	0/4	210	－	210	～	220	0/4	220	－	200	～	230	0/4
	6	透視度	cm		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	濁度	度	10	－	3.7	～	15	0/4	0.7	－	0.3	～	1.1	0/4	1.9	－	1.2	～	3.2	0/4
	8	塩分	‰		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L	94	－	73	～	120	0/4	9	－	7	～	13	0/4	11	－	9	～	15	0/4
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	MBAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	TBT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	TPT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/