

# 福岡市水質測定結果報告書

平成 26 年度（2014 年度）版

福岡市環境局

## はじめに

河川・博多湾などの公共用水域及び地下水には、環境基本法に基づき各種の環境基準等が定められており、本市では水環境の状況を把握するために、定期的に水質調査を行っています。

公共用水域に関しては、市内の主要14河川等の31地点、博多湾内の11地点、地下水に関しては、概況調査・継続監視調査等を実施しています。

また、ダイオキシン類や環境ホルモンなどの微量化学物質の調査や、ゴルフ場を対象とした農薬等の調査を実施しています。

このたび、これらの調査結果をとりまとめ「福岡市水質測定結果報告書 平成26年度（2014年度）版」を作成しましたので、関係各位の参考資料として御利用いただければ幸いに存じます。

平成27年11月

福岡市環境局長 星子 明夫

## 水質測定結果の概略

### 1. 調査内容

#### (1) 調査対象項目

調査対象項目については、環境基本法第16条に基づく公共用水域に係る環境基準や地下水の水質汚濁に係る環境基準によって定められている項目、公共用水域等における指針等により基準が定められている項目とした。各項目の測定方法及び報告下限値については【第1章】1 (1) 測定方法及び報告下限値、各項目の基準値については【参考資料】I 環境基準を参照。

#### (2) 調査地点

河川については、環境基準点の19箇所を毎月1回測定し、補助地点の12箇所は3ヶ月に1回測定した。調査地点については【第1章】1 (2) 調査地点を参照。

博多湾については、環境基準点の8箇所を毎月1回測定し、補助地点の3箇所は3ヶ月に1回測定した。調査地点については【第1章】1 (2) 調査地点を参照。

地下水については、概況調査において市内を $1 \sim 2 \text{ km}^2$ の区画に切り分け、そのうち20箇所を調査するとともに、継続監視調査では25箇所、他の調査では3箇所を調査した。調査地点については【第1章】1 (2) 調査地点を参照。

ダイオキシン類については河川12箇所、博多湾3箇所、地下水4箇所及び土壤3箇所、ゴルフ場農薬については5箇所、環境ホルモンについては河川14~19箇所、博多湾3箇所にて調査した。調査地点については【第1章】7 ダイオキシン類調査結果、【第2章】1 ゴルフ場農薬水質調査結果、【第2章】2 環境ホルモン調査結果を参照。

### 2. 調査結果及び考察

#### (1) 河川の状況

河川の水質については、汚れの代表的な指標であるBODをみると、全ての河川で環境基準を達成した。他の生活環境項目のDOや大腸菌群数などにおいては、一部の地点で基準を超過していたが、上流の堰改築工事等の影響が主な原因であると考えられた。

また、健康項目や要監視項目においては硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふつ素、ほう素、ウランなどの項目を検出したが、基準値（指針値）を超過したのは、ふつ素、ほう素で、これは海水の影響によるものと考えられた。結果詳細については【第1章】3 河川調査結果を参照。

## (2) 博多湾の状況

博多湾の水質については、汚れの代表的な指標であるC O Dをみると、8箇所の環境基準点中3箇所において環境基準を超過したが、その他の代表的な指標の全窒素や全燐においては基準達成していた。基準超過の主な要因としては、降雨による栄養塩の流入や十分な日射量等による赤潮の発生が考えられた。

また、健康項目や要監視項目においては砒素、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ウランなどを検出したが、指針値を超過したのはウランのみで、これは海水の影響によるものと考えられた。結果詳細については【第1章】4 博多湾調査結果を参照。

## (3) 地下水の状況

地下水の水質については、概況調査において全調査地点で環境基準を達成した。

また、継続監視調査においては10箇所で揮発性有機化合物が基準を超過し、1箇所で重金属が基準を超過したことから、今後も監視を継続していく。結果詳細については【第1章】6 地下水質調査結果を参照。

## (4) ダイオキシン類等の状況

ダイオキシン類、ゴルフ場農薬、環境ホルモンについては、全ての箇所で基準等を満足していた。

結果詳細については【第1章】7 ダイオキシン類調査結果、【第2章】 その他の調査を参照。

# 目 次

## 第1章 水質測定計画に基づく調査

1 激定方法及び調査地点	
(1) 激定方法及び報告下限値	1
①河川（水質・底質）	
②博多湾（水質・底質）	
③地下水	
④ダイオキシン類	
(2) 調査地点	5
①河川	
②博多湾	
③公共用水域調査地点図	
④地下水調査地点図	
2 公共用水域環境基準達成状況等	
(1) 河川	8
(2) 博多湾	11
3 河川調査結果	
(1) 水質調査結果表（総括表）	13
(2) 水質調査結果表（月別データ）	45
(3) 水質調査結果経年変化表	68
(4) 底質調査結果表	99
(5) 底質調査結果経年変化表	101
4 博多湾調査結果	
(1) 水質調査結果表（総括表）	120
(2) 水質調査結果表（月別データ）	132
(3) 水質調査結果経年変化表	159
(4) 底質調査結果表	170
(5) 底質調査結果経年変化表	171
5 水浴場水質等調査結果	179
6 地下水質調査結果	
(1) 地下水質調査結果総括表	185
(2) 地下水質調査結果個表	186
①概況調査	
②汚染井戸周辺地区調査	
③継続監視調査	
④その他の調査	
7 ダイオキシン類調査結果	189

## 第2章 その他の調査

1 ゴルフ場農薬水質調査結果	191
2 環境ホルモン調査結果	193

## 第3章 環境省通知等

○ 水質汚濁に係る環境基準について (昭和46年12月28日 環境庁告示第59号 最終改正 平成26年11月17日)	196
○ 水質調査方法 (環水管第30号 昭和46年9月30日 環境庁水質保全局)	196
○ 環境基本法に基づく環境基準の水域類型の指定及び水質汚濁防止法に基づく常時監視等の処理基準について (平成13年5月31日 環水企第92号 最終改正 平成27年3月31日)	199
○ 水質汚濁に係る環境基準についての一部改正について(抄) (平成5年9月10日 環水管第120号)	205
○ 汽水域における「ふっ素」及び「ほう素」濃度への海水の影響程度の把握方法について(抄) (平成11年3月12日 環水企89-2・環水管第68-2号)	206
○ 水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行等について(通知)(抄) (平成15年11月5日 環水企発第031105001号 環水管発第031105001号)	207
○ 水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行等について(通知)(抄) (平成25年3月27日 環水大水発1303272号)	207
○ 「底質調査方法」について(抄) (平成24年8月8日 環水大水発第120725002号)	208
○ 水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行について 別紙 地下水質調査方法 (平成元年9月14日 環水管第189号 最終改正 平成20年8月13日 環水大土発第080813001号)	208
○ 水質汚濁防止法の施行について(抄) (昭和46年9月20日 環水管第24号 改正 平成元年10月19日 環水規第281号)	210
○ カドミウム及びその化合物の排水基準及び地下水の 浄化措置命令に関する浄化基準の見直しについて (平成26年11月4日 環水大水第1411041号 環水大土第1411041号)	211
○ 水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件及び地下水の 水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行について (平成26年11月7日 環水大水第1411071号 環水大土第1411071号)	213

## 参考資料

I	環境基準	
1	公共用水域に係る環境基準	214
2	地下水の水質汚濁に係る環境基準	219
3	ダイオキシン類による大気汚染、水質の汚濁及び土壤の汚染に係る環境基準	219
4	土壤の汚染に係る環境基準	220
II	公共用水域における指針等	
1	公共用水域等における要監視項目及び指針値	220
2	公共用水域における農薬の水質評価指針	221
III	水浴場の水質の判定基準	222
IV	排水基準	
1	一律排水基準	222
2	水質汚濁防止法第三条第三項の規定に基づく排水基準を定める条例	223
3	ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針	224
4	特定地下浸透水に係る基準	225
V	気象に関する資料	
	降水量表 平成26年度(2014年度)採水日の状況	226

# 第1章 水質測定計画に基づく調査

## 1 測定方法及び調査地点

### (1) 測定方法及び報告下限値

①河川（水質）

測定項目	水質		報告下限値	単位
	測定方法			
生活環境項目	pH	JIS K 0102 12.1 ガラス電極法	—	—
	DO	JIS K 0102 32.1 よう素滴定法	0.5	mg/L
	BOD	JIS K 0102 21及び32.1	0.5	mg/L
	COD	JIS K 0102 17	0.5	mg/L
	SS	昭和46年環境庁告示第59号 付表9	1	mg/L
	大腸菌群数	昭和46年環境庁告示第59号 別表2の1の(1)備考4 最確数による定量法	1.8	MPN/100mL
	全窒素	JIS K 0102 45.4 銅・カドミウムカラム還元法	0.01	mg/L
	全りん	JIS K 0102 46.3.1 ペルオキソ二硫酸カリウム分解法	0.003	mg/L
	全亜鉛	JIS K 0102 53.3 ICP発光分光分析法	0.001	mg/L
健康項目	カドミウム	JIS K 0102 55.3 ICP発光分光分析法	0.0003	mg/L
	全シアン	JIS K 0102 38.1.2及び38.3.4-ビリジンカルボン酸-ピラゾロン吸光度法	0.1	mg/L
	鉛	JIS K 0102 54.3 ICP発光分光分析法	0.001	mg/L
	六価クロム	JIS K 0102 65.2.1 ジフェニルカルバジド吸光度法	0.005	mg/L
	砒素	JIS K 0102 61.2 水素化物発生原子吸光法	0.001	mg/L
	総水銀	昭和46年環境庁告示第59号 付表1 還元化水素原子吸光法	0.0005	mg/L
	アルキル水銀	昭和46年環境庁告示第59号 付表2 ガスクロマトグラフ法	0.0005	mg/L
	P C B	昭和46年環境庁告示第59号 付表3 ガスクロマトグラフ法	0.0005	mg/L
	ジクロロメタン	JIS K 0125 5.2 ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.002	mg/L
	四塩化炭素	JIS K 0125 5.2 ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.0002	mg/L
	1,2-ジクロロエタン	JIS K 0125 5.2 ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.0004	mg/L
	1,1-ジクロロエチレン	JIS K 0125 5.2 ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.001	mg/L
	シス-1,2-ジクロロエチレン	JIS K 0125 5.2 ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.001	mg/L
	1,1,1-トリクロロエタン	JIS K 0125 5.2 ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.001	mg/L
	1,1,2-トリクロロエタン	JIS K 0125 5.2 ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.0006	mg/L
	トリクロロエチレン	JIS K 0125 5.2 ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.001	mg/L
	テトラクロロエチレン	JIS K 0125 5.2 ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.001	mg/L
	1,3-ジクロロプロパン	JIS K 0125 5.2 ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.0001	mg/L
	チウラム	昭和46年環境庁告示第59号 付表4 固相抽出-高速液体クロマトグラフ法	0.0006	mg/L
	シマジン	昭和46年環境庁告示第59号 付表5 第1 固相抽出ガスクロマトグラフ質量分析法	0.0003	mg/L
	チオベンカルブ	昭和46年環境庁告示第59号 付表5 第1 固相抽出ガスクロマトグラフ質量分析法	0.002	mg/L
要監視項目	ベンゼン	JIS K 0125 5.2 ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.001	mg/L
	セレン	JIS K 0102 67.2 水素化物発生原子吸光法	0.002	mg/L
	硝酸性窒素	JIS K 0102 43.2.3 銅・カドミウムカラム還元-ナフチルエチレンジアミン吸光度法	0.005	mg/L
	亜硝酸性窒素	JIS K 0102 43.1.1 ナフチルエチレンジアミン吸光度法	0.001	mg/L
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	JIS K 0102 43.2.3及び43.1.1	0.006	mg/L
	ふつ素	JIS K 0102 34.1 ランタン-アリザリンコンプレキシン吸光度法	0.08	mg/L
	ほう素	JIS K 0102 47.3 ICP発光分光分析法	0.01	mg/L
	1,4-ジオキサン	昭和46年環境庁告示第59号 付表7 ガスクロマトグラフ質量分析法	0.005	mg/L
	クロロホルム	JIS K 0125 5.2 ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.001	mg/L
	トラン-1,2-ジクロロエチレン	JIS K 0125 5.2 ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.001	mg/L
	1,2-ジクロロプロパン	JIS K 0125 5.2 ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.001	mg/L
	p-ジクロロベンゼン	JIS K 0125 5.2 ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.001	mg/L
	イソキサチオノン	平成5年環水規第121号 付表1の第1 固相抽出-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.0001	mg/L
	ダイアジノン	平成5年環水規第121号 付表1の第1 固相抽出-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.0001	mg/L
	フェニトロチオノン	平成5年環水規第121号 付表1の第1 固相抽出-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.0001	mg/L
	イソプロチオラン	平成5年環水規第121号 付表1の第1 固相抽出-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.0001	mg/L
	オキシン銅	平成5年環水規第121号 付表2 固相抽出-高速液体クロマトグラフ法	0.001	mg/L
	クロロタロニル	平成5年環水規第121号 付表1の第1 固相抽出-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.0001	mg/L
	ブロビザミド	平成5年環水規第121号 付表1の第1 固相抽出-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.0001	mg/L
	E P N	平成5年環水規第121号 付表1の第1 固相抽出-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.0001	mg/L
	ジクロルボス	平成5年環水規第121号 付表1の第1 固相抽出-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.0001	mg/L
	フェノブカルブ	平成5年環水規第121号 付表1の第1 固相抽出-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.0001	mg/L
	イプロベンホス	平成5年環水規第121号 付表1の第1 固相抽出-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.0001	mg/L
物水保全生	クロルニトロフェン	平成5年環水規第121号 付表1の第1 固相抽出-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.0001	mg/L
	トルエン	JIS K 0125 5.2 ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.001	mg/L
	キシレン	JIS K 0125 5.2 ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.001	mg/L
	フル酸ジエチルヘキシル	平成5年環水規第121号 付表3の第1 ガスクロマトグラフ質量分析法	0.006	mg/L
	ニッケル	JIS K 0102 59.3 ICP発光分光分析法	0.005	mg/L
	モリブデン	JIS K 0102 68.2 ICP発光分光分析法	0.007	mg/L
	アンチモン	平成16年環水企発040331003号・環水土発040331005号 付表5 第2 水素化物発生-原子吸光法	0.002	mg/L
	塩化ビニルモノマー	平成16年環水企発040331003号・環水土発040331005号 付表1 バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.0002	mg/L
	エピクロロヒドリン	平成16年環水企発040331003号・環水土発040331005号 付表2 バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.00004	mg/L
	全マンガン	JIS K 0102 56.4 ICP発光分光分析法	0.005	mg/L
	ウラン	平成16年環水企発040331003号・環水土発040331005号 付表4の第1 キレート樹脂イオン交換 ICP発光分光分析法	0.0002	mg/L
その他の項目	クロロホルム	JIS K 0125 5.2 ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.001	mg/L
	フェノール	平成15年環水企発031105001号・環水管発031105001号 付表1 溶媒抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.001	mg/L
	ホルムアルデヒド	平成15年環水企発031105001号・環水管発031105001号 付表2 溶媒抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.03	mg/L
	塩化物イオン	JIS K 0102 35.1 硝酸銀滴定法	1	mg/L
	MBAS	JIS K 0102 30.1.1 メチレンブルー吸光度法	0.05	mg/L
	電気伝導度	JIS K 0102 13	—	mS/m
	大腸菌数	環水大水発第110324001号 付表2 第1 HGMP法	1.8	MPN/100mL
	有機体炭素	—	—	—
その他の項目	乾燥減量、強熱減量	—	—	—
	硫化物	—	—	—
	有機りん	—	—	—

①河川（底質）

項目	測定方法	報告下限値	単位
p H	底質調査方法(H24環水大水発第120725002号) II 4.4	—	—
C O D	底質調査方法(H24環水大水発第120725002号) II 4.7	0.5	mg/g
乾燥減量	底質調査方法(H24環水大水発第120725002号) II 4.1	0.1	%
強熱減量	底質調査方法(H24環水大水発第120725002号) II 4.2	0.1	%
硫化物	底質調査方法(H24環水大水発第120725002号) II 4.6	1	mg/kg
有機炭素	底質調査方法(H24環水大水発第120725002号) II 4.10	0.1	mg/g
全窒素	底質調査方法(H24環水大水発第120725002号) II 4.8.1.2 団ンドフェノール青吸光度法	10	mg/kg
全りん	底質調査方法(H24環水大水発第120725002号) II 4.9.1 硝酸-硫酸分解法	10	mg/kg
カドミウム	底質調査方法(H24環水大水発第120725002号) II 5.1.1 団レーム原子吸光法	0.05	mg/kg
シアン	底質調査方法(H24環水大水発第120725002号) II 4.11.1 錫ビリジンカルボン酸-ピラゾロン吸光度法	1	mg/kg
有機りん	土壤汚染に係る環境基準(H3. 環告第46号), S49. 環告64号付表1	1	mg/kg
鉛	底質調査方法(H24環水大水発第120725002号) II 5.2.1 フレーム原子吸光法	0.2	mg/kg
総クロム	底質調査方法(H24環水大水発第120725002号) II 5.12.1.3 I C P 発光分光分析法	2	mg/kg
六価クロム	底質調査方法(H24環水大水発第120725002号) II 5.12.3 吸光度法	2	mg/kg
砒素	底質調査方法(H24環水大水発第120725002号) II 5.9.4 水素化物発生ICP 発光分光分析法	0.5	mg/kg
総水銀	底質調査方法(H24環水大水発第120725002号) II 5.14.1.2 硝酸-硫酸-過マンガン酸カリウム分解法	0.01	mg/kg
アルキル水銀	底質調査方法(H24環水大水発第120725002号) II 5.14.2.1 団ルカリ処理-トルエン抽出法	0.01	mg/kg
P C B	底質調査方法(H24環水大水発第120725002号) II 6.4.2 キャビラリーカラム-ガスクロマトグラフ法	0.01	mg/kg

②博多湾（水質）

区分	項目	測定方法	報告下限値	単位
生活環境項目	p H	JIS K 0102 12.1 ガラス電極法	—	—
	D O	JIS K 0102 32.1 よう素滴定法	0.5	mg/L
	C O D	JIS K 0102 17	0.5	mg/L
	S S	昭和46年環境庁告示第59号 付表9	1	mg/L
	大腸菌群数	昭和46年環境庁告示第59号 別表2の1の(1)備考4 最確数による定量法	—	MPN/100mL
	全窒素	JIS K 0102 45.4 銅・カドミウムカラム還元法	0.02	mg/L
	全燐	JIS K 0102 46.3.1 ペルオキソ二流酸カリウム分解法	0.003	mg/L
	n-ヘキサン抽出物質	昭和46年環境庁告示第59号 付表11	0.5	mg/L
	全亜鉛（水生生物保全）	JIS K 0102 53.4 ICP質量分析法(準備操作は環告59号付表8)	0.001	mg/L
	ノニルフェノール	昭和46年環境庁告示第59号 付表11	0.00006	mg/L
健康項目	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	昭和46年環境庁告示第59号 付表12	0.0006	mg/L
	カドミウム	JIS K 0102 -2008- 55.4 ICP質量分析法(準備操作は環告59号付表8)	0.0003	mg/L
	全シアン	JIS K 0102 38.1.2及び38.3.4-ビリジンカルボン酸-ピラゾロン吸光度法	0.1	mg/L
	鉛	JIS K 0102 54.4 ICP質量分析法	0.001	mg/L
	六価クロム	JIS K 0102 65.2.1 ジフェニカルカルバジド吸光度法	0.02	mg/L
	砒素	JIS K 0102 61.2 水素化物発生原子吸光法	0.001	mg/L
	総水銀	昭和46年環境庁告示第59号 付表1 還元気化原子吸光法	0.0005	mg/L
	アルキル水銀	昭和46年環境庁告示第59号 付表2 ガスクロマトグラフ法	0.0005	mg/L
	P C B	昭和46年環境庁告示第59号 付表3 ガスクロマトグラフ法	0.0005	mg/L
	ジクロロメタン	JIS K 0125 5.2 ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.002	mg/L
	四塩化炭素	JIS K 0125 5.2 ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.0002	mg/L
	1, 2-ジクロロエタン	JIS K 0125 5.2 ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.0004	mg/L
	1, 1-ジクロロエチレン	JIS K 0125 5.2 ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.002	mg/L
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	JIS K 0125 5.2 ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.004	mg/L
	1, 1, 1-トリクロロエタン	JIS K 0125 5.2 ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.001	mg/L
	1, 1, 2-トリクロロエタン	JIS K 0125 5.2 ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.0006	mg/L
	トリクロロエチレン	JIS K 0125 5.2 ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.001	mg/L
	テトラクロロエチレン	JIS K 0125 5.2 ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.001	mg/L
	1, 3-ジクロロプロパン	JIS K 0125 5.2 ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.0002	mg/L
	チウラム	昭和46年環境庁告示第59号 付表4 固相抽出-高凍液体クロマトグラフ法	0.0006	mg/L
	シマジン	昭和46年環境庁告示第59号 付表5 第1 固相抽出ガスクロマトグラフ質量分析法	0.0003	mg/L
	チオベンカルブ	昭和46年環境庁告示第59号 付表5 第1 固相抽出ガスクロマトグラフ質量分析法	0.002	mg/L
	ベンゼン	JIS K 0125 5.2 ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.001	mg/L
	セレン	JIS K 0102 67.2 水素化合物発生原子吸光法	0.001	mg/L
	硝酸性窒素	JIS K 0102 43.2.3 銅・カドミウムカラム還元-ナフチルエチレンジアミン吸光度法	0.005	mg/L
	亜硝酸性窒素	JIS K 0102 43.1.1 ナフチルエチレンジアミン吸光度法	0.005	mg/L
	ふつ素	JIS K 0102 34.1 ランタン-アリザリンコンプレキソン吸光度法	0.08	mg/L
	ほう素	JIS K 0102 47.3 ICP発光分光分析法	0.02	mg/L
	1, 4-ジオキサン	昭和46年環境庁告示第59号 付表7 活性炭抽出法-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.005	mg/L

## ②博多湾（水質）

区分	項目	測定方法	報告下限値	単位
要監視項目	クロロホルム	JIS K 0125 5.2 ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.001	mg/L
	トランスター、2-ジクロロエチレン	JIS K 0125 5.2 ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.0002	mg/L
	1, 2-ジクロロプロパン	JIS K 0125 5.2 ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.0002	mg/L
	p-ジクロロベンゼン	JIS K 0125 5.2 ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.0002	mg/L
	イソキサチオノン	平成5年環水規第121号 付表1の第1 溶媒抽出又は固相抽出ガスクロマトグラフ質量分析法	0.0001	mg/L
	ダイアジノン	平成5年環水規第121号 付表1の第1 溶媒抽出又は固相抽出ガスクロマトグラフ質量分析法	0.0001	mg/L
	フェニトロチオン	平成5年環水規第121号 付表1の第1 溶媒抽出又は固相抽出ガスクロマトグラフ質量分析法	0.0001	mg/L
	イソプロチオラン	平成5年環水規第121号 付表1の第1 溶媒抽出又は固相抽出ガスクロマトグラフ質量分析法	0.0001	mg/L
	オキシン銅	平成5年環水規第121号 付表2 溶媒抽出又は固相抽出高速液体クロマトグラフ法	0.004	mg/L
	クロロタロニル	平成5年環水規第121号 付表1の第1 溶媒抽出又は固相抽出ガスクロマトグラフ質量分析法	0.0001	mg/L
	プロピザミド	平成5年環水規第121号 付表1の第1 溶媒抽出又は固相抽出ガスクロマトグラフ質量分析法	0.0001	mg/L
	E P N	平成5年環水規第121号 付表1の第1 溶媒抽出又は固相抽出ガスクロマトグラフ質量分析法	0.0001	mg/L
	ジクロルボス	平成5年環水規第121号 付表1の第1 溶媒抽出又は固相抽出ガスクロマトグラフ質量分析法	0.0001	mg/L
	フェノブカルブ	平成5年環水規第121号 付表1の第1 溶媒抽出又は固相抽出ガスクロマトグラフ質量分析法	0.0001	mg/L
	イプロベンホス	平成5年環水規第121号 付表1の第1 溶媒抽出又は固相抽出ガスクロマトグラフ質量分析法	0.0001	mg/L
	クロルニトロフェン	平成5年環水規第121号 付表1の第1 溶媒抽出又は固相抽出ガスクロマトグラフ質量分析法	0.0001	mg/L
	トルエン	JIS K 0125 5.2 ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.06	mg/L
	キシレン	JIS K 0125 5.2 ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.0002	mg/L
	フタル酸ジエチルヘキシル	平成5年環水規第121号 付表3の第1 ガスクロマトグラフ質量分析法	0.006	mg/L
	ニッケル	平成5年環水規第121号 付表4 ICP質量分析法	0.001	mg/L
	モリブデン	平成5年環水規第121号 付表4 ICP質量分析法	0.007	mg/L
	アンチモン	JIS K 0125 62.2 水素化物発生原子吸光法	0.0002	mg/L
	塩化ビニルモノマー	平成16年環水企発040331003号・環水土発040331005号 付表1 バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.0002	mg/L
	エピクロロヒドリン	平成16年環水企発040331003号・環水土発040331005号 付表2 バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.00004	mg/L
	全マンガン	JIS K 0102 56.5 ICP質量分析法	0.005	mg/L
	ウラン	平成16年環水企発040331003号・環水土発040331005号 付表4の第2 ICP質量分析法	0.0002	mg/L
	フェノール（水生生物保全）	平成15年環水企発031105001号・環水管発031105001号 付表1 溶媒抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.001	mg/L
	ホルムアルデヒド（水生生物保全）	平成15年環水企発031105001号・環水管発031105001号 付表2 溶媒抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.008	mg/L
その他項目	クロロフィルa	海洋観測指針 6.3.2 吸光法	0.2	μg/L
	塩化物イオン	JIS K 0102 35.3 イオンクロマトグラフ法	2	mg/L
	リン酸態リン	JIS K 0102 46.1.1 モリブデン青吸光光度法	0.001	mg/L
	アンモニア性窒素	JIS K 0102 42.1及び42.2 インドフェノール青吸光光度法	0.02	mg/L
	溶解性COD	孔径1.0 μmのGFPでろ過後、JIS K 0102 17	0.5	mg/L
	ケイ酸	孔径0.45 μmのMFでろ過後、JIS K 0102 44.1.2 モリブデン青吸光光度法	0.01	mg/L
	全有機炭素	沿岸環境調査マニュアルII（水質・微生物編）高温燃焼酸化法	0.3	mg/L
	大腸菌数	環水大水発第110324001号 付表2 第2 MF法	-	個/100mL

## ②博多湾（底質）

項目	測定方法	報告下限値	単位
p H	底質調査方法(H24環水大水発第120725002号) II 4.4	-	-
乾燥減量	底質調査方法(H24環水大水発第120725002号) II 4.1	0.1	%
強熱減量	底質調査方法(H24環水大水発第120725002号) II 4.2	0.1	%
総水銀	底質調査方法(H24環水大水発第120725002号) II 5. 14. 1. 2 硝酸-硫酸-過マンガン酸カリウム分解法	0.02	mg/kg
アルキル水銀	底質調査方法(H24環水大水発第120725002号) II 5.14. 2. 1 回ルカリ処理-トルエン抽出法	0.005	mg/kg
カドミウム	底質調査方法(H24環水大水発第120725002号) II 5.1. 1 回レーム原子吸光法	0.1	mg/kg
鉛	底質調査方法(H24環水大水発第120725002号) II 5. 2. 1 回レーム原子吸光法	0.5	mg/kg
総クロム	底質調査方法(H24環水大水発第120725002号) II 5. 12. 2. 1 回ルカリ融解-吸光光度法	3	mg/kg
六価クロム	底質調査方法(H24環水大水発第120725002号) II 5. 12. 3 吸光光度法	1	mg/kg
ひ素	底質調査方法(H24環水大水発第120725002号) II 5. 9. 2 回素化物発生原子吸光法	1	mg/kg
シアン	底質調査方法(H24環水大水発第120725002号) II 4. 11. 1 回ビリジンカルボン酸-ピラゾロン吸光光度法	0.5	mg/kg
P C B	底質調査方法(H24環水大水発第120725002号) II 6. 4. 1 回回ドカラムーガスクロマトグラフ法	0.005	mg/kg
硫化物	底質調査方法(H24環水大水発第120725002号) II 4. 6	5	mg/kg
全りん	底質調査方法(H24環水大水発第120725002号) II 4. 9. 1 硝酸-硫酸分解法	2	mg/kg
過マンガン酸カリウムによる酸素消費量	底質調査方法(H24環水大水発第120725002号) II 4. 7	0.2	mg/g
有機炭素	底質調査方法(H24環水大水発第120725002号) II 4. 10	0.1	mg/g
全窒素	底質調査方法(H24環水大水発第120725002号) II 4. 8. 1. 2 回ンドフェノール青吸光光度法	5	mg/kg
ヨウ素131	ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー(文部科学省 放射能測定法シリーズ(平成4年8月))	1	Bq/kg
セシウム134	ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー(文部科学省 放射能測定法シリーズ(平成4年9月))	1	Bq/kg
セシウム137	ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー(文部科学省 放射能測定法シリーズ(平成4年9月))	1	Bq/kg

③地下水

項目	測定方法	報告下限値	単位
pH	JIS K0102 12.1 ガラス電極法	—	—
電気伝導度	JIS K0102 13	—	mS/m
カドミウム	JIS K0102 55.4 ICP質量分析法	0.0003	mg/L
全シアン	JIS K0102 38.1.2及び38.3	0.01	mg/L
鉛	JIS K0102 54.4 ICP質量分析法	0.001	mg/L
六価クロム	JIS K0102 65.2.1 ジフェニカルカルバジド吸光光度法	0.005	mg/L
砒素	JIS K0102 61.4 ICP質量分析法	0.001	mg/L
総水銀	昭和46年環境庁告示第59号付表1 還元気化原子吸光法	0.0005	mg/L
アルキル水銀	昭和46年環境庁告示第59号付表2 ガスクロマトグラフ法	0.0005	mg/L
P C B	昭和46年環境庁告示第59号付表3 ガスクロマトグラフ法	0.0005	mg/L
ジクロロメタン	JIS K0125 5.1 ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.002	mg/L
四塩化炭素	JIS K0125 5.1 ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法 又は 5.5 溶媒抽出・ガスクロマトグラフ法	0.0002	mg/L
1, 2-ジクロロエタン	JIS K0125 5.1 ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.0001	mg/L
塩化ビニルモノマー	平成9年環境庁告示第10号付表第1 ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.0002	mg/L
1, 1-ジクロロエチレン	JIS K0125 5.1 ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.0001	mg/L
1, 2-ジクロロエチレン	JIS K0125 5.1 ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.0002	mg/L
シス-1, 2-ジクロロエチレン	JIS K0125 5.1 ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.0001	mg/L
トランス-1, 2-ジクロロエチレン	JIS K0125 5.1 ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.0001	mg/L
1, 1, 1-トリクロロエタン	JIS K0125 5.1 ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法 又は 5.5 溶媒抽出・ガスクロマトグラフ法	0.0005	mg/L
1, 1, 2-トリクロロエタン	JIS K0125 5.1 ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.0001	mg/L
トリクロロエチレン	JIS K0125 5.1 ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法 又は 5.5 溶媒抽出・ガスクロマトグラフ法	0.002	mg/L
テトラクロロエチレン	JIS K0125 5.1 ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法 又は 5.5 溶媒抽出・ガスクロマトグラフ法	0.0005	mg/L
1, 3-ジクロロプロパン	JIS K0125 5.1 ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.0002	mg/L
チウラム	昭和46年環境庁告示第59号付表4準拠	0.0006	mg/L
シマジン	昭和46年環境庁告示第59号付表5第1 溶媒抽出又は固相抽出によるガスクロマトグラフ質量分析法	0.0001	mg/L
チオベンカルブ	昭和46年環境庁告示第59号付表5第1 溶媒抽出又は固相抽出によるガスクロマトグラフ質量分析法	0.0001	mg/L
ベンゼン	JIS K0125 5.1 ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.001	mg/L
セレン	JIS K0102 67.4 ICP質量分析法	0.001	mg/L
硝酸性窒素	JIS K0102 43.2.5 イオンクロマトグラフ法	0.02	mg/L
亜硝酸性窒素	JIS K0102 43.1.2 イオンクロマトグラフ法	0.005	mg/L
ふつ素	昭和46年環境庁告示59付表6	0.1	mg/L
ほう素	JIS K0102 47.4 ICP質量分析法	0.02	mg/L
1, 4-ジオキサン	昭和46年環境庁告示第59号付表7第1 活性炭抽出法-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.005	mg/L

④ダイオキシン類

	測定方法	報告下限値	単位
水質	JIS K0312 工業用水・工場排水中のダイオキシン類の測定方法	0.065	pg-TEQ/L
底質	ダイオキシン類に係る底質調査測定マニュアル	0.065	pg-TEQ/g
土壤	ダイオキシン類に係る土壤調査測定マニュアル	0	pg-TEQ/g

(2) 調査地点

① 河 川

ア 環境基準点

番号	河川名	採水地点	地点統一番号	県コード
1	唐原川	浜田橋	111-01	09010101
2	多々良川	名島橋	100-01	09050101
3		雨水橋	099-02	09050105
4	須恵川	休也橋	102-01	09050301
5	宇美川	塔の本橋	104-01	09050401
6	御笠川	千鳥橋	007-01	09060101
7		金島橋	006-02	09060111
8		板付橋	005-01	09060105
9	那珂川	那の津大橋	004-01	09070101
10		住吉橋	003-01	09070103
11		塩原橋	002-01	09070106
12	樋井川	旧今川橋	105-01	09080101
13	金屑川	飛石橋	107-01	09090101
14	室見川	室見橋	106-01	09100101
15	名柄川	興徳寺橋	108-01	09110101
16	十郎川	壱岐橋	109-01	09120101
17	七寺川	上鯫川橋	125-01	09130101
18	江の口川	玄洋橋	126-01	09150101
19	瑞梅寺川	昭代橋	110-01	09140101

イ 補助地点

番号	河川名	採水地点	地点統一番号	県コード
1	浜男川	御島橋	213-51	09030101
2	香椎川	香椎橋	214-51	09040101
3	諸岡川	諸岡橋	006-53	09060203
4	那珂川	警弥郷橋	002-55	09070111
5	薬院新川	天神橋	004-53	09070301
6	若久川	天代橋	004-54	09070401
7	樋井川	友泉亭橋	105-52	09080103
8	七隈川	一の橋	105-57	09080202
9	金屑川	有田橋	107-51	09090102
10	油山川	舟底橋	107-53	09090104
11	室見川	橋本橋	106-51	09100102
12		矢倉橋	106-52	09100103

② 博 多 湾


ア 環境基準点

番号	海域名	地点名	地点統一番号	県コード	世界測地系	
					緯度(北緯)	経度(東経)
1	東部	E-2	611-01	03010102	33° 38' 37"	130° 22' 43"
2		E-6	611-03	03010105	33° 38' 00"	130° 23' 21"
3	中部	C-1	612-01	03010201	33° 37' 40"	130° 19' 52"
4		C-4	612-02	03010203	33° 36' 30"	130° 19' 47"
5		C-10	612-03	03010206	33° 36' 57"	130° 21' 54"
6	西部	W-3	613-01	03010303	33° 39' 38"	130° 15' 11"
7		W-6	613-02	03010305	33° 38' 52"	130° 18' 36"
8		W-7	613-03	03010306	33° 36' 40"	130° 17' 03"

イ 補助地点

番号	海域名	地点名	地点統一番号	県コード	世界測地系	
					緯度(北緯)	経度(東経)
1	東部	E-X1	611-65	03010118	33° 39' 35"	130° 23' 01"
2	中部	C-9	612-53	03010205	33° 36' 25"	130° 21' 08"
3	西部	W-9	613-54	03010307	33° 35' 31"	130° 16' 55"

### ③公共用海域調査地点図



○ 水質調査地点

● 底質調査地点

□ 河川名

□ 環境基準点


#### ④ 地下水調査地点図

地下水概況調査地点図

第2次地区区画コード



平成26年度 地下水概況調査地点図（20地点）



平成26年度地下水継続監視調査地点図（25地点）



番号	所在地
1	香椎駅前①
2	香椎駅前②
3	香椎駅前③
4	土井
5	原田
6	那の川
7	井尻
8	中尾
9	花畑①
10	花畑②
11	花畑③
12	花畑④
13	皿山
14	東油山
15	田島①
16	田島②
17	南庄
18	今宿駅前
19	今宿東
20	周船寺
21	博多駅南①
22	博多駅南②
23	博多駅南③
24	下山門①
25	下山門②

## 2 公共用水域環境基準達成状況等

### (1) 河川

#### ● BOD 75% 値の経年変化 (河川環境基準点)

単位 : mg/L

水系	河川名	調査地点	類型	達成期間	環境基準値	75% 値									
						17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
唐の原川	唐の原川	浜田橋	C	口	5以下	1.7	1.4	1.7	1.3	1.3	1.1	1.3	1.4	1.2	1.2
多々良川	多々良川	名島橋	C	イ	5以下	1.6	1.3	1.7	1.5	1.3	1.3	2.3	1.1	1.8	1.2
		雨水橋	A	口	2以下	1.6	1.1	1.4	1.2	1.7	1.1	1.6	1.4	1.4	1.6
	須恵川	休也橋	C	イ	5以下	1.8	1.9	2.0	2.0	2.1	1.4	2.0	1.5	1.6	1.5
	宇美川	塔の本橋	C	口	5以下	2.6	1.6	1.9	1.7	1.9	1.2	1.6	1.4	1.8	1.2
御笠川	御笠川	千鳥橋	D	イ	8以下	1.9	1.5	1.3	1.2	1.4	1.2	2.2	1.4	1.5	1.1
		金島橋	D	ハ	8以下	1.7	1.6	1.3	1.5	1.4	1.7	2.6	1.4	1.4	1.4
		板付橋	B	イ	3以下	2.3	2.0	2.0	1.3	2.2	1.3	1.5	1.4	1.4	1.1
那珂川	那珂川	那の津大橋	C	イ	5以下	1.1	0.9	1.5	1.0	1.3	1.1	2.2	1.3	2.4	1.0
		住吉橋	B	イ	3以下	0.9	0.9	1.1	1.0	0.9	0.9	1.7	0.9	1.3	0.6
		塩原橋	A	イ	2以下	1.6	1.0	1.5	1.2	1.4	1.0	1.0	0.8	1.0	0.8
樋井川	樋井川	旧今川橋	B	イ	3以下	1.3	0.9	1.1	0.9	1.2	0.8	1.1	0.9	1.1	0.8
室見川	金屑川	飛石橋	C	イ	5以下	0.9	0.8	0.9	0.8	1.0	0.8	1.1	0.6	1.0	0.7
	室見川	室見橋	A	イ	2以下	1.1	0.7	0.9	0.8	0.9	0.8	1.3	0.9	0.9	0.8
名柄川	名柄川	興徳寺橋	C	イ	5以下	1.1	1.1	1.3	1.0	0.9	0.8	1.1	0.7	1.0	0.8
十郎川	十郎川	壱岐橋	C	イ	5以下	1.1	1.1	0.9	1.1	1.0	0.9	1.1	1.1	1.1	1.0
七寺川	七寺川	上鯰川橋	C	イ	5以下	1.8	1.3	1.2	1.1	1.0	0.8	1.0	1.0	0.8	0.8
江の口川	江の口川	玄洋橋	C	口	5以下	4.0	4.0	2.9	1.5	1.5	1.5	1.4	1.7	1.2	1.3
瑞梅寺川	瑞梅寺川	昭代橋	A	イ	2以下	2.5	1.7	1.3	1.4	1.6	1.2	1.6	1.4	1.5	1.6

※1 平成8年6月14日付け福岡県告示第1141号にて、七寺川及び江の口川で環境基準の類型が新規に指定された。

※2 平成8年6月14日付け福岡県告示第1141号及び第1142号にて、環境基準の類型が次の地点で改定され、基準が強化された。

那珂川下流(1)(住吉橋), 那珂川下流(2)(那の津大橋), 御笠川下流(2)(千鳥橋), 樋井川(旧今川橋)

類型、達成期間及び基準値欄中( )内は、平成8年6月以前のもの。

※3 達成期間の分類は、次のとおり。

(1)「イ」は、直ちに達成

(2)「ロ」は、5年以内で可及的速やかに達成

(3)「ハ」は、5年を超える期間で可及的速やかに達成

※4 は、環境基準非達成。

● BOD平均値の経年変化 (河川環境基準点)

単位 : mg/L

水 系	河 川 名	調査地点	平 均 值									
			17 年 度	18 年 度	19 年 度	20 年 度	21 年 度	22 年 度	23 年 度	24 年 度	25 年 度	26 年 度
唐の原川	唐の原川	浜 田 橋	1.6	1.2	1.4	1.2	1.2	1.0	1.3	1.3	1.1	1.1
多々良川	多々良川	名 島 橋	1.4	1.3	1.4	1.3	1.3	1.1	1.8	1.0	1.3	1.3
		雨 水 橋	1.5	1.0	1.3	1.1	1.4	1.1	1.4	1.1	1.2	1.3
	須恵川	休 也 橋	1.7	1.5	1.9	1.8	2.0	1.4	1.8	1.5	1.8	1.4
	宇美川	塔の本橋	2.0	1.4	1.8	1.4	1.5	1.0	1.5	1.2	1.2	1.1
御笠川	御笠川	千 鳥 橋	1.7	1.3	1.1	1.3	1.2	1.2	1.8	1.2	1.3	1.0
		金 島 橋	1.7	1.5	1.2	1.3	1.2	1.5	2.2	1.3	1.3	1.2
		板 付 橋	2.2	2.0	1.4	1.3	1.5	1.1	1.4	1.4	1.3	1.2
那珂川	那珂川	那の津大橋	1.0	0.9	1.2	1.1	1.1	1.0	1.6	1.4	1.5	1.0
		住 吉 橋	0.8	0.9	1.0	0.9	0.8	0.8	1.4	0.8	1.1	0.6
		塩 原 橋	1.8	1.0	1.3	1.1	1.1	0.9	1.0	0.8	1.0	0.8
樋井川	樋井川	旧今川橋	1.0	0.8	1.1	0.9	1.0	0.7	1.1	0.9	1.1	0.9
室見川	金屑川	飛 石 橋	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	1.0	0.7	0.9	0.6
	室見川	室 見 橋	0.9	0.6	0.8	0.8	0.9	0.7	1.0	0.8	0.8	0.7
名柄川	名柄川	興徳寺橋	1.1	0.9	1.0	0.8	0.8	0.9	1.0	0.7	0.9	0.7
十郎川	十郎川	壱 岐 橋	0.9	1.2	0.9	0.9	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0	0.9
七寺川	七寺川	上鯰川橋	1.5	1.3	1.0	1.0	0.8	0.8	0.9	0.8	0.7	0.8
江の口川	江の口川	玄 洋 橋	3.3	3.4	2.4	1.4	1.3	1.6	1.3	1.4	1.0	1.1
瑞梅寺川	瑞梅寺川	昭 代 橋	1.8	1.4	1.2	1.1	1.3	1.0	1.6	1.3	1.1	1.2

● BOD 75%値の経年変化（河川補助地点）

単位：mg/L

水系	河川名	調査地点	75%値									
			17 年 度	18 年 度	19 年 度	20 年 度	21 年 度	22 年 度	23 年 度	24 年 度	25 年 度	26 年 度
香椎川	浜男川	御島橋	1.8	2.2	2.1	0.8	1.1	0.9	2.2	1.3	1.2	0.9
	香椎川	香椎橋	1.3	1.6	2.1	1.2	2.1	1.3	1.3	1.2	1.7	1.0
御笠川	諸岡川	諸岡橋	1.7	1.2	0.9	1.0	1.3	1.1	1.2	1.1	1.6	1.2
那珂川	那珂川	警弥郷橋	0.9	0.6	0.8	0.7	0.8	0.9	1.1	0.8	0.9	0.6
	薬院新川	天神橋	2.0	1.1	1.4	1.4	1.6	1.6	2.5	1.1	1.7	1.2
	若久川	天代橋	1.4	2.0	1.3	0.9	1.4	1.0	1.8	0.9	1.3	0.8
樋井川	樋井川	友泉亭橋	1.1	0.9	0.8	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	1.0	0.8
	七隈川	一の橋	0.9	0.7	0.9	0.6	0.9	0.8	1.1	0.7	0.9	0.7
室見川	金屑川	有田橋	0.9	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	1.2	0.5	1.0	0.6
	油山川	舟底橋	1.3	1.0	0.6	0.7	0.9	0.7	0.7	0.8	1.1	0.8
	室見川	橋本橋	0.8	0.6	0.5	0.7	0.7	0.6	0.9	0.8	0.9	0.6
		矢倉橋	0.6	0.6	<0.5	0.6	0.5	0.5	0.7	0.6	0.8	0.5

● BOD平均値の経年変化（河川補助地点）

単位：mg/L

水系	河川名	調査地点	平均値									
			17 年 度	18 年 度	19 年 度	20 年 度	21 年 度	22 年 度	23 年 度	24 年 度	25 年 度	26 年 度
香椎川	浜男川	御島橋	1.6	2.0	1.9	0.8	1.0	0.9	2.1	1.2	1.2	1.0
	香椎川	香椎橋	1.7	1.5	1.8	1.0	1.5	1.2	1.7	1.1	1.5	1.0
御笠川	諸岡川	諸岡橋	1.2	1.1	0.9	0.9	1.1	1.1	1.3	1.1	1.5	1.2
那珂川	那珂川	警弥郷橋	1.0	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	0.7	0.8	0.6
	薬院新川	天神橋	1.7	1.4	1.5	1.3	1.7	1.3	2.6	1.1	1.6	1.1
	若久川	天代橋	1.8	1.9	1.3	0.9	1.3	1.0	1.7	0.9	1.3	0.8
樋井川	樋井川	友泉亭橋	1.6	0.9	0.7	0.9	0.7	0.7	0.8	0.7	0.9	0.7
	七隈川	一の橋	0.9	0.7	0.7	0.6	0.8	0.7	1.0	0.7	0.9	0.8
室見川	金屑川	有田橋	1.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	1.5	0.6	0.9	0.6
	油山川	舟底橋	1.6	0.8	0.6	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	1.3
	室見川	橋本橋	1.1	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	0.9	0.7	0.8	0.6
		矢倉橋	0.9	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.5

## (2) 博多湾

### ● COD 75%値の経年変化（博多湾環境基準点）

単位 : mg/L

水 域	類型, 達成期間	環境基準値	地点名	17 年 度	18 年 度	19 年 度	20 年 度	21 年 度	22 年 度	23 年 度	24 年 度	25 年 度	26 年 度
東部 海域	B, 口 (ハ)	3以下	E - 2	3.3	2.6	2.6	3.2	2.7	3.1	4.5	2.6	3.2	2.8
			E - 6	3.2	2.8	2.7	3.2	3.0	3.0	4.8	2.7	3.0	2.9
中部 海域	A, 口	2以下	C - 1	2.6	2.8	2.5	2.6	2.1	2.5	4.0	2.0	2.2	2.3
			C - 4	2.8	2.6	2.9	2.9	2.5	2.6	3.7	2.6	2.4	2.8
			C - 10	3.0	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	3.5	2.3	2.5	2.6
西部 海域	A, イ	2以下	W - 3	1.7	1.8	1.6	1.7	1.6	1.6	1.5	1.3	1.2	1.5
			W - 6	2.5	2.4	1.9	2.4	1.7	2.1	2.8	1.8	1.9	1.9
			W - 7	2.2	2.3	2.1	2.5	1.7	1.9	3.1	2.1	1.9	2.0

※1 平成8年6月14日付け福岡県告示第1041号にて、環境基準の達成期間が強化された。（ ）内は、同告示以前のもの。

類型、達成期間欄中（ ）内は、同告示以前のもの。

※2 達成期間の分類は、次のとおり。

- (1)「イ」は、直ちに達成
- (2)「口」は、5年以内で可及的速やかに達成
- (3)「ハ」は、5年を超える期間で可及的速やかに達成

※3 ■は、環境基準非達成。

### ● COD平均値の経年変化（博多湾環境基準点）

単位 : mg/L

水 域	地点名	17 年 度	18 年 度	19 年 度	20 年 度	21 年 度	22 年 度	23 年 度	24 年 度	25 年 度	26 年 度
東部 海域	E - 2	2.9	2.5	2.6	2.5	2.6	2.6	3.1	2.2	2.6	2.6
	E - 6	2.8	2.4	2.7	2.6	2.8	2.8	3.3	2.3	2.5	2.7
中部 海域	C - 1	2.4	2.2	2.2	2.2	2.1	2.3	2.8	1.9	2.0	2.2
	C - 4	2.5	2.3	2.3	2.4	2.3	2.3	2.9	2.1	2.1	2.4
	C - 10	2.7	2.3	2.5	2.4	2.5	2.5	2.8	2.1	2.3	2.3
西部 海域	W - 3	1.5	1.6	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.1	1.2	1.3
	W - 6	2.1	2.1	1.9	2.0	1.8	1.8	2.3	1.7	1.8	1.8
	W - 7	2.1	2.1	1.8	2.1	1.7	1.8	2.4	1.9	1.8	1.9

● 全窒素経年変化（表層平均値）

単位:mg/L

水 域	類型, 達成期間	環 境 基 準 値	地 点 名	17 年 度	18 年 度	19 年 度	20 年 度	21 年 度	22 年 度	23 年 度	24 年 度	25 年 度	26 年 度
東部海域	III, ニ	0.6 以下	E - 2	0.56	0.57	0.62	0.59	0.52	0.58	0.57	0.55	0.50	0.49
			E - 6	0.62	0.56	0.61	0.57	0.50	0.56	0.55	0.54	0.51	0.41
			海域平均	0.59	0.57	0.62	0.58	0.51	0.57	0.56	0.55	0.51	0.45
中部海域	III, イ	0.6 以下	C - 1	0.39	0.39	0.42	0.41	0.36	0.37	0.42	0.35	0.36	0.33
			C - 4	0.41	0.43	0.51	0.46	0.39	0.46	0.51	0.43	0.47	0.33
			C - 10	0.44	0.49	0.52	0.50	0.44	0.48	0.53	0.44	0.41	0.38
			海域平均	0.41	0.44	0.48	0.46	0.40	0.44	0.49	0.41	0.41	0.35
西部海域	II, イ	0.3 以下	W - 3	0.13	0.16	0.17	0.19	0.18	0.18	0.20	0.14	0.15	0.14
			W - 6	0.31	0.33	0.30	0.35	0.29	0.32	0.32	0.28	0.27	0.25
			W - 7	0.27	0.30	0.31	0.40	0.29	0.35	0.37	0.30	0.28	0.28
			海域平均	0.24	0.26	0.26	0.31	0.25	0.28	0.30	0.24	0.23	0.22

● 全燐経年変化（表層平均値）

単位:mg/L

水 域	類型, 達成期間	環 境 基 準 値	地 点 名	17 年 度	18 年 度	19 年 度	20 年 度	21 年 度	22 年 度	23 年 度	24 年 度	25 年 度	26 年 度
東部海域	III, ニ	0.05 以下	E - 2	0.031	0.029	0.037	0.037	0.033	0.035	0.040	0.030	0.037	0.033
			E - 6	0.034	0.028	0.038	0.036	0.031	0.032	0.042	0.027	0.033	0.028
			海域平均	0.033	0.029	0.038	0.037	0.032	0.034	0.041	0.029	0.035	0.031
中部海域	III, イ	0.05 以下	C - 1	0.022	0.021	0.027	0.025	0.020	0.021	0.028	0.019	0.023	0.023
			C - 4	0.022	0.022	0.028	0.030	0.024	0.026	0.033	0.021	0.028	0.024
			C - 10	0.025	0.024	0.032	0.031	0.025	0.026	0.034	0.024	0.027	0.026
			海域平均	0.023	0.022	0.029	0.029	0.023	0.024	0.032	0.021	0.026	0.024
西部海域	II, イ	0.03 以下	W - 3	0.014	0.013	0.016	0.014	0.012	0.013	0.015	0.011	0.013	0.015
			W - 6	0.019	0.018	0.022	0.022	0.017	0.018	0.024	0.015	0.018	0.018
			W - 7	0.019	0.021	0.022	0.028	0.019	0.021	0.028	0.019	0.021	0.022
			海域平均	0.017	0.017	0.020	0.021	0.016	0.017	0.022	0.015	0.017	0.018

※1 平成8年6月14日付け福岡県告示第1140号にて、博多湾における窒素及び燐に係る環境基準の類型が指定された。

※2 全窒素及び全燐に係る環境基準の達成期間の分類は、次のとおり。

(1)「イ」は、直ちに達成

(2)「ニ」は、段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。

※4 は、環境基準非達成。

### 3 河川調査結果

#### (1) 水質調査結果表(総括表)

##### 総括表の見方

平均	…	測定データ全体の平均値。 報告下限値未満は報告下限値として計算している。 ただし、全ての結果が報告下限値未満の場合は平均値も報告下限値未満となる。
最小値	…	測定データ中の最小値
最大値	…	測定データ中の最大値
$m/n$	…	nは測定値の数。mは環境基準値または指針値超過の数。
$x/y$	…	xは環境基準に適合しない(または指針値を超過した)日数。yは総測定日数。
75%値	…	測定データを数値の小さい順に並べた時の、75%目の値。 測定データが12個ある場合は小さい方から9番目の値。 測定データが4個ある場合は小さい方から3番目の値。
$k/n$	…	nは測定値の数。 kは測定データ中で値が検出されたもの(報告下限値以上)の数。

2014年度

水域名（類型）		調査種類	唐の原川		C (口)		測定計画調査 09010101	
測定地点名（地点統一番号）		地点番号	浜田橋 40-111-01					
測定項目	(単位)	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	75%値	k/n
現 场 観 測 項 目								
気温	(℃)	19.9	7.9	33.4	-/12	-/12	23.5	12/12
水温	(℃)	19.9	7.7	32.3	-/12	-/12	25.0	12/12
透明度	(m)							
透視度	(cm)	90	56	100	-/12	-/12	100	12/12
生活環境項目	p H	(-)	8.0	7.5	8.6	1/12	1/12	8.1
	D O	(mg/L)	11	7.8	14	0/12	0/12	12
	B O D	(mg/L)	1.1	0.7	1.8	0/12	0/12	1.2
	C O D	(mg/L)	4.0	2.4	5.8	-/12	-/12	4.5
	S S	(mg/L)	3	<1	6	0/12	0/12	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	4700	330	17000	-/12	-/12	7900
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)						
	全窒素	(mg/L)	0.77	0.48	1.0	-/12	-/12	0.86
	全燐	(mg/L)	0.053	0.023	0.072	-/12	-/12	0.065
	全亜鉛（水生生物保全）	(mg/L)	0.005	0.003	0.008	-/4	-/4	0.005
	ノニルフェノール（水生生物保全）	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	-/4	-/4	<0.00006
健 康 項 目	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（水生生物保全）	(mg/L)	0.0097	0.0033	0.017	-/4	-/4	0.015
	カドミウム	(mg/L)						
	全シアン	(mg/L)						
	鉛	(mg/L)						
	六価クロム	(mg/L)						
	砒素	(mg/L)						
	総水銀	(mg/L)						
	アルキル水銀	(mg/L)						
	P C B	(mg/L)						
	ジクロロメタン	(mg/L)						
	四塩化炭素	(mg/L)						
	1, 2-ジクロロエタン	(mg/L)						
	1, 1-ジクロロエチレン	(mg/L)						
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)						
	1, 1, 1-トリクロロエタン	(mg/L)						
	1, 1, 2-トリクロロエタン	(mg/L)						
	トリクロロエチレン	(mg/L)						
	テトラクロロエチレン	(mg/L)						
	1, 3-ジクロロプロパン	(mg/L)						
要 観 項 目	チウラム	(mg/L)						
	シマジン	(mg/L)						
	チオベンカルプ	(mg/L)						
	ベンゼン	(mg/L)						
	セレン	(mg/L)						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.50	0.50	0.50	0/1	0/1	0.50
	ふつ素	(mg/L)	0.32	0.32	0.32	0/1	0/1	0.32
	ほう素	(mg/L)	1.1	1.1	1.1	1/1	1/1	1.1
	1, 4-ジオキサン	(mg/L)						
	クロロホルム	(mg/L)						
監 観 項 目	トランス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)						
	1, 2-ジクロロプロパン	(mg/L)						
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)						
	イソキサチオン	(mg/L)						
	ダイアジノン	(mg/L)						
	フェニトロチオン	(mg/L)						
	イソプロチオラン	(mg/L)						
	オキシン銅	(mg/L)						
	クロロタロニル	(mg/L)						
	プロビザミド	(mg/L)						
	E P N	(mg/L)						
	ジクロルボス	(mg/L)						
	フェノブカルプ	(mg/L)						
	イブロベンホス	(mg/L)						
	クロルニトロフェン	(mg/L)						
	トルエン	(mg/L)						
	キシレン	(mg/L)						
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)						
	ニッケル	(mg/L)						
その他の項目	モリブデン	(mg/L)	<0.007	<0.007	<0.007	0/1	0/1	<0.007
	アンチモン	(mg/L)						
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)						
	エピクロロヒドリン	(mg/L)						
	全マンガン	(mg/L)	0.027	0.027	0.027	0/1	0/1	0.027
	ウラン	(mg/L)	0.0003	0.0003	0.0003	0/1	0/1	0.0003
	クロロホルム（水生生物保全）	(mg/L)						
	フェノール（水生生物保全）	(mg/L)						
	ホルムアルデヒド（水生生物保全）	(mg/L)						
	4-t-オクチルフェノール（水生生物保全）	(mg/L)						
	アニリン（水生生物保全）	(mg/L)						
	2, 4-ジクロロフェノール（水生生物保全）	(mg/L)						

2014年度

水域名（類型）		調査種類	多々良川下流		C(イ)		測定計画調査 09050101		
測定地点名（地点統一番号）		地点番号	多々良川						
測定項目		(単位)	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	75%値	k/n
現場観測項目	気温 水温 透明度 透視度	(℃) (℃) (m) (cm)	21.6 19.9 9.4 92	8.5 32.8 47 100	33.2 2.8 5.4 -12	-/12 -/12 -/12 -/12	-/12 -/12 -/12 -/12	25.5 25.1 4 100	12/12 12/12 12/12 12/12
生活環境項目	p H	(-)	7.7	7.4	8.0	0/12	0/12	7.9	12/12
	D O	(mg/L)	8.0	5.1	10	0/12	0/12	8.9	12/12
	B O D	(mg/L)	1.3	0.7	2.8	0/12	0/12	1.2	12/12
	C O D	(mg/L)	4.2	3.1	5.4	-/12	-/12	4.7	12/12
	S S	(mg/L)	4	1	16	0/12	0/12	4	12/12
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	730	33	4900	-/12	-/12	700	12/12
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)							
	全窒素	(mg/L)	2.0	1.2	3.1	-/12	-/12	2.2	12/12
	全燐	(mg/L)	0.11	0.090	0.14	-/12	-/12	0.12	12/12
	全亜鉛（水生生物保全）	(mg/L)	0.014	0.010	0.018	-/4	-/4	0.014	4/4
	ノニルフェノール（水生生物保全）	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	-/4	-/4	<0.00006	0/4
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（水生生物保全）	(mg/L)	0.0009	<0.0006	0.0014	-/4	-/4	0.0010	2/4
健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)							
	全シアン	(mg/L)							
	鉛	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	六価クロム	(mg/L)							
	砒素	(mg/L)							
	総水銀	(mg/L)							
	アルキル水銀	(mg/L)							
	P C B	(mg/L)							
	ジクロロメタン	(mg/L)							
	四塩化炭素	(mg/L)							
	1, 2-ジクロロエタン	(mg/L)							
	1, 1-ジクロロエチレン	(mg/L)							
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)							
	1, 1, 1-トリクロロエタン	(mg/L)							
	1, 1, 2-トリクロロエタン	(mg/L)							
	トリクロロエチレン	(mg/L)							
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							
要監視項目	1, 3-ジクロロプロパン	(mg/L)							
	チウラム	(mg/L)							
	シマジン	(mg/L)							
	チオベンカルプ	(mg/L)							
	ベンゼン	(mg/L)							
	セレン	(mg/L)							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.79	0.79	0.79	0/1	0/1	0.79	1/1
	ふつ素	(mg/L)	0.80	0.80	0.80	0/1	0/1	0.80	1/1
	ほう素	(mg/L)	3.0	3.0	3.0	1/1	1/1	3.0	1/1
	1, 4-ジオキサン	(mg/L)							
	クロロホルム	(mg/L)							
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)							
その他項目	1, 2-ジクロロプロパン	(mg/L)							
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)							
	イソキサチオン	(mg/L)							
	ダイアジノン	(mg/L)							
	フェニトロチオン	(mg/L)							
	イソプロチオラン	(mg/L)							
	オキシン銅	(mg/L)							
	クロロタロニル	(mg/L)							
	プロビザミド	(mg/L)							
	E P N	(mg/L)							
	ジクロルボス	(mg/L)							
	フェノブカルプ	(mg/L)							
	イブロベンホス	(mg/L)							
	クロルニトロフェン	(mg/L)							
	トルエン	(mg/L)							
	キシレン	(mg/L)							
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							
	ニッケル	(mg/L)							
監視項目	モリブデン	(mg/L)	<0.007	<0.007	<0.007	0/1	0/1	<0.007	0/1
	アンチモン	(mg/L)							
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							
	エピクロロヒドリン	(mg/L)							
	全マンガン	(mg/L)	0.020	0.020	0.020	0/1	0/1	0.020	1/1
	ウラン	(mg/L)	0.0011	0.0011	0.0011	0/1	0/1	0.0011	1/1
	クロロホルム（水生生物保全）	(mg/L)							
	フェノール（水生生物保全）	(mg/L)							
	ホルムアルデヒド（水生生物保全）	(mg/L)							
	4-t-オクチルフェノール（水生生物保全）	(mg/L)							
	アニリン（水生生物保全）	(mg/L)							
	2, 4-ジクロロフェノール（水生生物保全）	(mg/L)							
その他項目	塩化物イオン	(mg/L)	10000	2700	14000	-/12	-/12	12000	12/12
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.71	0.71	0.71	-/1	-/1	0.71	1/1
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.082	0.082	0.082	-/1	-/1	0.082	1/1
	電気伝導度	(mS/m)	2800	800	3800	-/12	-/12	3300	12/12
	全有機炭素 (TOC)	(mg/L)	2.1	1.7	2.4	-/4	-/4	2.3	4/4
	MBAS	(mg/L)	0.22	0.15	0.26	-/4	-/4	0.24	4/4
	大腸菌数	(MPN/100mL)	31	2	110	-/12	-/12	46	12/12

2014年度

水域名（類型）		調査種類	多々良川上流		A (口)		測定計画調査 09050105		
測定地点名（地点統一番号）		地点番号	多々良川						
測定項目		(単位)	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	75%値	k/n
現場観測項目	気温	(℃)	21.3	10.1	33.4	-/12	-/12	26.0	12/12
	水温	(℃)	19.2	6.8	29.8	-/12	-/12	24.2	12/12
	透明度	(m)							
	透視度	(cm)	90	55	100	-/12	-/12	100	12/12
生活環境項目	p H	(-)	8.4	7.8	8.9	5/12	5/12	8.6	12/12
	D O	(mg/L)	12	9.0	15	0/12	0/12	14	12/12
	B O D	(mg/L)	1.3	0.7	2.9	1/12	1/12	1.6	12/12
	C O D	(mg/L)	3.3	2.3	6.0	-/12	-/12	3.3	12/12
	S S	(mg/L)	7	2	14	0/12	0/12	8	12/12
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	3400	330	13000	8/12	8/12	4600	12/12
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)							
	全窒素	(mg/L)	0.75	0.37	1.0	-/12	-/12	0.87	12/12
	全燐	(mg/L)	0.048	0.032	0.097	-/12	-/12	0.049	12/12
	全亜鉛（水生生物保全）	(mg/L)	0.004	0.003	0.006	-/4	-/4	0.004	4/4
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（水生生物保全）	ノニルフェノール（水生生物保全）	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	-/4	-/4	<0.00006	0/4
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（水生生物保全）	(mg/L)	0.0020	0.0008	0.0037	-/4	-/4	0.0022	4/4
健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)							
	全シアン	(mg/L)							
	鉛	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	六価クロム	(mg/L)							
	砒素	(mg/L)							
	総水銀	(mg/L)							
	アルキル水銀	(mg/L)							
	P C B	(mg/L)							
	ジクロロメタン	(mg/L)							
	四塩化炭素	(mg/L)							
	1, 2-ジクロロエタン	(mg/L)							
	1, 1-ジクロロエチレン	(mg/L)							
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)							
	1, 1, 1-トリクロロエタン	(mg/L)							
	1, 1, 2-トリクロロエタン	(mg/L)							
	トリクロロエチレン	(mg/L)							
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							
	1, 3-ジクロロプロパン	(mg/L)							
要 観 項 目	チウラム	(mg/L)							
	シマジン	(mg/L)							
	チオベンカルプ	(mg/L)							
	ベンゼン	(mg/L)							
	セレン	(mg/L)							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.52	0.52	0.52	0/1	0/1	0.52	1/1
	ふつ素	(mg/L)	<0.08	<0.08	<0.08	0/1	0/1	<0.08	0/1
	ほう素	(mg/L)	0.02	0.02	0.02	0/1	0/1	0.02	1/1
	1, 4-ジオキサン	(mg/L)							
	クロロホルム	(mg/L)							
監 観 項 目	トランス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)							
	1, 2-ジクロロプロパン	(mg/L)							
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)							
	イソキサチオン	(mg/L)							
	ダイアジノン	(mg/L)							
	フェニトロチオン	(mg/L)							
	イソプロチオラン	(mg/L)							
	オキシン銅	(mg/L)							
	クロロタロニル	(mg/L)							
	プロビザミド	(mg/L)							
	E P N	(mg/L)							
	ジクロルボス	(mg/L)							
	フェノブカルプ	(mg/L)							
	イブロベンホス	(mg/L)							
	クロルニトロフェン	(mg/L)							
	トルエン	(mg/L)							
	キシレン	(mg/L)							
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							
	ニッケル	(mg/L)							
その他の項目	モリブデン	(mg/L)							
	アンチモン	(mg/L)							
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							
	エピクロロヒドリン	(mg/L)							
	全マンガン	(mg/L)	0.019	0.019	0.019	0/1	0/1	0.019	1/1
	ウラン	(mg/L)							
	クロロホルム（水生生物保全）	(mg/L)							
	フェノール（水生生物保全）	(mg/L)							
	ホルムアルデヒド（水生生物保全）	(mg/L)							
	4-t-オクチルフェノール（水生生物保全）	(mg/L)							
	アニリン（水生生物保全）	(mg/L)							
	2, 4-ジクロロフェノール（水生生物保全）	(mg/L)							

2014年度

水域名（類型）		調査種類	須恵川下流		C(イ)		測定計画調査 09050301					
測定地点名（地点統一番号）		地点番号	須恵川									
測定項目		(単位)	休也橋	40-102-01								
現 場 観 測 項 目	測定項目	(単位)	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	75%値	k/n			
	気温	(℃)	21.4	9.0	33.5	-/12	-/12	24.0	12/12			
	水温	(℃)	20.0	8.1	32.3	-/12	-/12	26.2	12/12			
	透明度	(m)										
	透視度	(cm)	83	46	100	-/12	-/12	100	12/12			
生活環境項目	p H	(-)	7.8	7.4	8.6	1/12	1/12	7.8	12/12			
	D O	(mg/L)	8.3	5.0	12	0/12	0/12	9.4	12/12			
	B O D	(mg/L)	1.4	0.6	2.6	0/12	0/12	1.5	12/12			
	C O D	(mg/L)	4.2	3.0	5.9	-/12	-/12	4.7	12/12			
	S S	(mg/L)	5	2	13	0/12	0/12	6	12/12			
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	3300	33	23000	-/12	-/12	1700	12/12			
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)										
	全窒素	(mg/L)	0.99	0.42	1.7	-/12	-/12	1.0	12/12			
	全燐	(mg/L)	0.097	0.061	0.18	-/12	-/12	0.096	12/12			
	全亜鉛（水生生物保全）	(mg/L)	0.010	0.005	0.017	-/4	-/4	0.010	4/4			
	ノニルフェノール（水生生物保全）	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	-/4	-/4	<0.00006	0/4			
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（水生生物保全）	(mg/L)	0.0030	0.0006	0.0071	-/4	-/4	0.0031	4/4			
健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)										
	全シアン	(mg/L)										
	鉛	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1			
	六価クロム	(mg/L)										
	砒素	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1			
	総水銀	(mg/L)										
	アルキル水銀	(mg/L)										
	P C B	(mg/L)										
	ジクロロメタン	(mg/L)										
	四塩化炭素	(mg/L)										
	1, 2-ジクロロエタン	(mg/L)										
	1, 1-ジクロロエチレン	(mg/L)										
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)										
	1, 1, 1-トリクロロエタン	(mg/L)										
	1, 1, 2-トリクロロエタン	(mg/L)										
	トリクロロエチレン	(mg/L)										
	テトラクロロエチレン	(mg/L)										
	1, 3-ジクロロプロパン	(mg/L)										
要 監 視 項 目	チウラム	(mg/L)										
	シマジン	(mg/L)										
	チオベンカルプ	(mg/L)										
	ベンゼン	(mg/L)										
	セレン	(mg/L)										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.37	0.37	0.37	0/1	0/1	0.37	1/1			
	ふつ素	(mg/L)	0.67	0.67	0.67	0/1	0/1	0.67	1/1			
	ほう素	(mg/L)	2.8	2.8	2.8	1/1	1/1	2.8	1/1			
	1, 4-ジオキサン	(mg/L)										
	クロロホルム	(mg/L)										
その他項目	トランス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)										
	1, 2-ジクロロプロパン	(mg/L)										
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)										
	イソキサチオン	(mg/L)										
	ダイアジノン	(mg/L)										
	フェニトロチオン	(mg/L)										
	イソプロチオラン	(mg/L)										
	オキシン銅	(mg/L)										
	クロロタロニル	(mg/L)										
	プロビザミド	(mg/L)										
	E P N	(mg/L)										
	ジクロルボス	(mg/L)										
	フェノブカルプ	(mg/L)										
	イブロベンホス	(mg/L)										
	クロルニトロフェン	(mg/L)										
	トルエン	(mg/L)										
	キシレン	(mg/L)										
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)										
	ニッケル	(mg/L)										
その他の項目	モリブデン	(mg/L)	<0.007	<0.007	<0.007	0/1	0/1	<0.007	0/1			
	アンチモン	(mg/L)										
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)										
	エピクロロヒドリン	(mg/L)										
	全マンガン	(mg/L)	0.033	0.033	0.033	0/1	0/1	0.033	1/1			
	ウラン	(mg/L)	0.0010	0.0010	0.0010	0/1	0/1	0.0010	1/1			
	クロロホルム（水生生物保全）	(mg/L)										
	フェノール（水生生物保全）	(mg/L)										
	ホルムアルデヒド（水生生物保全）	(mg/L)										
	4-t-オクチルフェノール（水生生物保全）	(mg/L)										
	アニリン（水生生物保全）	(mg/L)										
	2, 4-ジクロロフェノール（水生生物保全）	(mg/L)										

2014年度

水域名（類型）		調査種類 地点番号	宇美川下流 宇美川		C (口)	測定計画調査 09050401		
測定地点名（地点統一番号）		塔の本橋		40-104-01				
測定項目	(単位)	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	75%値	k/n
現 场 観 測 項 目								
気温	(℃)	21.0	9.0	32.5	-/12	-/12	24.0	12/12
水温	(℃)	19.8	7.3	31.8	-/12	-/12	26.1	12/12
透明度	(m)							
透視度	(cm)	91	66	100	-/12	-/12	100	12/12
生活環境項目	p H	(-)	7.7	7.5	8.6	1/12	7.7	12/12
	D O	(mg/L)	8.0	4.2	11	1/12	9.0	12/12
	B O D	(mg/L)	1.1	0.6	1.8	0/12	1.2	12/12
	C O D	(mg/L)	3.7	2.8	5.0	-/12	3.8	12/12
	S S	(mg/L)	4	1	8	0/12	4	12/12
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	2100	79	11000	-/12	1700	12/12
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)						
	全窒素	(mg/L)	1.2	0.45	2.3	-/12	1.6	12/12
	全燐	(mg/L)	0.090	0.073	0.13	-/12	0.097	12/12
	全亜鉛（水生生物保全）	(mg/L)	0.016	0.005	0.022	-/4	0.021	4/4
項目	ノニルフェノール（水生生物保全）	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	-/4	<0.00006	0/4
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（水生生物保全）	(mg/L)	0.0027	0.0008	0.0049	-/4	0.0037	4/4
健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)						
	全シアン	(mg/L)						
	鉛	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001
	六価クロム	(mg/L)						
	砒素	(mg/L)						
	総水銀	(mg/L)						
	アルキル水銀	(mg/L)						
	P C B	(mg/L)						
	ジクロロメタン	(mg/L)						
	四塩化炭素	(mg/L)						
	1, 2-ジクロロエタン	(mg/L)						
	1, 1-ジクロロエチレン	(mg/L)						
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)						
	1, 1, 1-トリクロロエタン	(mg/L)						
	1, 1, 2-トリクロロエタン	(mg/L)						
	トリクロロエチレン	(mg/L)						
	テトラクロロエチレン	(mg/L)						
	1, 3-ジクロロプロパン	(mg/L)						
項目	チウラム	(mg/L)						
	シマジン	(mg/L)						
	チオベンカルプ	(mg/L)						
	ベンゼン	(mg/L)						
	セレン	(mg/L)						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.45	0.45	0.45	0/1	0/1	0.45
	ふつ素	(mg/L)	0.59	0.59	0.59	0/1	0/1	0.59
	ほう素	(mg/L)	2.1	2.1	2.1	1/1	1/1	2.1
	1, 4-ジオキサン	(mg/L)						
要 監 視 項 目	クロロホルム	(mg/L)						
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)						
	1, 2-ジクロロプロパン	(mg/L)						
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)						
	イソキサチオン	(mg/L)						
	ダイアジノン	(mg/L)						
	フェニトロチオン	(mg/L)						
	イソプロチオラン	(mg/L)						
	オキシン銅	(mg/L)						
	クロロタロニル	(mg/L)						
	プロビザミド	(mg/L)						
	E P N	(mg/L)						
	ジクロルボス	(mg/L)						
	フェノブカルプ	(mg/L)						
	イブロベンホス	(mg/L)						
	クロルニトロフェン	(mg/L)						
	トルエン	(mg/L)						
	キシレン	(mg/L)						
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)						
項目	ニッケル	(mg/L)						
	モリブデン	(mg/L)	<0.007	<0.007	<0.007	0/1	0/1	<0.007
	アンチモン	(mg/L)						
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)						
	エピクロロヒドリン	(mg/L)						
	全マンガン	(mg/L)	0.041	0.041	0.041	0/1	0/1	0.041
	ウラン	(mg/L)	0.0009	0.0009	0.0009	0/1	0/1	0.0009
	クロロホルム（水生生物保全）	(mg/L)						
	フェノール（水生生物保全）	(mg/L)						
	ホルムアルデヒド（水生生物保全）	(mg/L)						
その他項目	4-t-オクチルフェノール（水生生物保全）	(mg/L)						
	アニリン（水生生物保全）	(mg/L)						
	2, 4-ジクロロフェノール（水生生物保全）	(mg/L)						

2014年度

水域名（類型）		調査種類	御笠川下流（2）		D（イ）		測定計画調査 09060101	
測定地点名（地点統一番号）		地点番号	千鳥橋 40-007-01					
測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	75%値	k/n
現 场 観 測 項 目	気温 (℃)	21.1	10.1	33.5	-/12	-/12	24.0	12/12
	水温 (℃)	21.4	13.5	32.4	-/12	-/12	24.9	12/12
	透明度 (m)							
	透視度 (cm)	95	65	100	-/12	-/12	100	12/12
生活環境項目	p H (-)	7.4	7.2	7.8	0/12	0/12	7.4	12/12
	D O (mg/L)	7.9	6.4	9.0	0/12	0/12	8.5	12/12
	B O D (mg/L)	1.0	0.7	2.0	0/12	0/12	1.1	12/12
	C O D (mg/L)	5.8	3.9	7.1	-/12	-/12	6.3	12/12
	S S (mg/L)	2	1	7	0/12	0/12	2	12/12
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	2500	170	4900	-/12	-/12	4900	12/12
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)							
	全窒素 (mg/L)	5.5	1.4	7.5	-/12	-/12	7.2	12/12
	全磷 (mg/L)	0.58	0.19	1.0	-/12	-/12	0.91	12/12
	全亜鉛（水生生物保全） (mg/L)	0.022	0.018	0.030	-/4	-/4	0.020	4/4
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（水生生物保全） (mg/L)	ノニルフェノール（水生生物保全） (mg/L)	0.00007	<0.00006	0.00009	-/4	-/4	<0.00006	1/4
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（水生生物保全） (mg/L)	0.0010	0.0006	0.0015	-/4	-/4	0.0012	4/4
健 康 項 目	カドミウム (mg/L)							
	全シアン (mg/L)							
	鉛 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	六価クロム (mg/L)							
	砒素 (mg/L)							
	総水銀 (mg/L)							
	アルキル水銀 (mg/L)							
	P C B (mg/L)							
	ジクロロメタン (mg/L)							
	四塩化炭素 (mg/L)							
	1, 2-ジクロロエタン (mg/L)							
	1, 1-ジクロロエチレン (mg/L)							
	シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)							
	1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/L)							
	1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/L)							
	トリクロロエチレン (mg/L)							
	テトラクロロエチレン (mg/L)							
	1, 3-ジクロロプロパン (mg/L)							
要 観 項 目	チウラム (mg/L)							
	シマジン (mg/L)							
	チオベンカルプ (mg/L)							
	ベンゼン (mg/L)							
	セレン (mg/L)							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	2.3	2.3	2.3	0/1	0/1	2.3	1/1
	ふつ素 (mg/L)	0.44	0.44	0.44	0/1	0/1	0.44	1/1
	ほう素 (mg/L)	1.6	1.6	1.6	1/1	1/1	1.6	1/1
	1, 4-ジオキサン (mg/L)							
	クロロホルム (mg/L)							
監 観 項 目	トランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)							
	1, 2-ジクロロプロパン (mg/L)							
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)							
	イソキサチオン (mg/L)							
	ダイアジノン (mg/L)							
	フェニトロチオン (mg/L)							
	イソプロチオラン (mg/L)							
	オキシン銅 (mg/L)							
	クロロタロニル (mg/L)							
	プロビザミド (mg/L)							
	E P N (mg/L)							
	ジクロルボス (mg/L)							
	フェノブカルプ (mg/L)							
	イブロベンホス (mg/L)							
	クロルニトロフェン (mg/L)							
	トルエン (mg/L)							
	キシレン (mg/L)							
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)							
	ニッケル (mg/L)							
その他の項目	モリブデン (mg/L)	<0.007	<0.007	<0.007	0/1	0/1	<0.007	0/1
	アンチモン (mg/L)							
	塩化ビニルモノマー (mg/L)							
	エピクロロヒドリン (mg/L)							
	全マンガン (mg/L)	0.053	0.053	0.053	0/1	0/1	0.053	1/1
	ウラン (mg/L)	0.0009	0.0009	0.0009	0/1	0/1	0.0009	1/1
	クロロホルム（水生生物保全） (mg/L)							
	フェノール（水生生物保全） (mg/L)							
	ホルムアルデヒド（水生生物保全） (mg/L)							
	4-t-オクチルフェノール（水生生物保全） (mg/L)							
その他の項目	アニリン（水生生物保全） (mg/L)							
	2, 4-ジクロロフェノール（水生生物保全） (mg/L)							
	塩化物イオン (mg/L)	5200	2000	8200	-/12	-/12	6200	12/12
	硝酸性窒素 (mg/L)	2.3	2.3	2.3	-/1	-/1	2.3	1/1
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.019	0.019	0.019	-/1	-/1	0.019	1/1
その他の項目	電気伝導度 (mS/m)	1400	690	2300	-/12	-/12	1600	12/12
	全有機炭素 (TOC) (mg/L)	3.0	2.7	3.2	-/4	-/4	3.0	4/4
	MBAS (mg/L)	0.14	0.10	0.17	-/4	-/4	0.15	4/4
	大腸菌数 (MPN/100mL)	220	4	920	-/12	-/12	190	12/12

2014年度

水域名（類型）		調査種類	御笠川下流（1）		D（八）		測定計画調査 09060111	
測定地点名（地点統一番号）		地点番号	金島橋 40-006-02					
測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	75%値	k/n
現 场 観 測 項 目								
気温	(℃)	21.3	9.6	32.6	-/12	-/12	25.8	12/12
水温	(℃)	21.6	14.5	29.3	-/12	-/12	26.1	12/12
透明度	(m)							
透視度	(cm)	96	47	100	-/12	-/12	100	12/12
生活環境項目	p H	(-)	7.2	7.0	7.7	0/12	0/12	7.3
	D O	(mg/L)	9.0	7.7	10	0/12	0/12	9.7
	B O D	(mg/L)	1.2	0.6	2.0	0/12	0/12	1.4
	C O D	(mg/L)	5.8	3.6	7.3	-/12	-/12	6.5
	S S	(mg/L)	2	1	7	0/12	0/12	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1600	110	7000	-/12	-/12	1100
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)						
	全窒素	(mg/L)	5.2	2.7	7.5	-/12	-/12	6.7
	全燐	(mg/L)	0.40	0.13	0.82	-/12	-/12	0.58
	全亜鉛（水生生物保全）	(mg/L)	0.015	0.012	0.018	-/4	-/4	0.017
項目	ノニルフェノール（水生生物保全）	(mg/L)	0.00006	<0.00006	0.00006	-/4	-/4	0.00006
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（水生生物保全）	(mg/L)	0.0012	0.0007	0.0018	-/4	-/4	0.0012
健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)						
	全シアン	(mg/L)						
	鉛	(mg/L)						
	六価クロム	(mg/L)						
	砒素	(mg/L)						
	総水銀	(mg/L)						
	アルキル水銀	(mg/L)						
	P C B	(mg/L)						
	ジクロロメタン	(mg/L)						
	四塩化炭素	(mg/L)						
	1, 2-ジクロロエタン	(mg/L)						
	1, 1-ジクロロエチレン	(mg/L)						
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)						
	1, 1, 1-トリクロロエタン	(mg/L)						
	1, 1, 2-トリクロロエタン	(mg/L)						
	トリクロロエチレン	(mg/L)						
	テトラクロロエチレン	(mg/L)						
	1, 3-ジクロロプロパン	(mg/L)						
要 観 項 目	チウラム	(mg/L)						
	シマジン	(mg/L)						
	チオベンカルプ	(mg/L)						
	ベンゼン	(mg/L)						
	セレン	(mg/L)						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	2.2	2.2	2.2	0/1	0/1	2.2
	ふつ素	(mg/L)	0.17	0.17	0.17	0/1	0/1	0.17
	ほう素	(mg/L)	0.42	0.42	0.42	0/1	0/1	0.42
	1, 4-ジオキサン	(mg/L)						
	クロロホルム	(mg/L)						
監 観 項 目	トランス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)						
	1, 2-ジクロロプロパン	(mg/L)						
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)						
	イソキサチオン	(mg/L)						
	ダイアジノン	(mg/L)						
	フェニトロチオン	(mg/L)						
	イソプロチオラン	(mg/L)						
	オキシン銅	(mg/L)						
	クロロタロニル	(mg/L)						
	プロビザミド	(mg/L)						
	E P N	(mg/L)						
	ジクロルボス	(mg/L)						
	フェノブカルプ	(mg/L)						
	イブロベンホス	(mg/L)						
	クロルニトロフェン	(mg/L)						
	トルエン	(mg/L)						
	キシレン	(mg/L)						
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)						
	ニッケル	(mg/L)						
その他の項目	モリブデン	(mg/L)	<0.007	<0.007	<0.007	0/1	0/1	<0.007
	アンチモン	(mg/L)						
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)						
	エピクロロヒドリン	(mg/L)						
	全マンガン	(mg/L)	0.031	0.031	0.031	0/1	0/1	0.031
	ウラン	(mg/L)	0.0002	0.0002	0.0002	0/1	0/1	0.0002
	クロロホルム（水生生物保全）	(mg/L)						
	フェノール（水生生物保全）	(mg/L)						
	ホルムアルデヒド（水生生物保全）	(mg/L)						
	4-t-オクチルフェノール（水生生物保全）	(mg/L)						
その他の項目	アニリン（水生生物保全）	(mg/L)						
	2, 4-ジクロロフェノール（水生生物保全）	(mg/L)						
	塩化物イオン	(mg/L)	860	38	2600	-/12	-/12	1500
	硝酸性窒素	(mg/L)	2.2	2.2	2.2	-/1	-/1	2.2
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.014	0.014	0.014	-/1	-/1	0.014
その他の項目	電気伝導度	(mS/m)	310	30	840	-/12	-/12	520
	全有機炭素（TOC）	(mg/L)	2.9	2.2	3.2	-/4	-/4	3.1
	MBAS	(mg/L)	0.07	<0.05	0.08	-/4	-/4	0.07
	大腸菌数	(MPN/100mL)	56	<1.8	220	-/12	-/12	51

2014年度

水域名（類型）		調査種類	御笠川上流		B(イ)		測定計画調査 09060105		
測定地点名（地点統一番号）		地点番号	御笠川						
測定項目		(単位)	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	75%値	k/n
現場観測項目	気温 水温 透明度 透視度	(℃) (℃) (m) (cm)	21.6 18.6	9.7 6.1	33.2 30.5	-/12 -/12	-/12 -/12	26.2 24.8	12/12 12/12
生活環境項目	p H	(-)	7.9	7.4	8.8	2/12	2/12	7.8	12/12
	D O	(mg/L)	11	8.2	13	0/12	0/12	12	12/12
	B O D	(mg/L)	1.2	0.5	3.3	1/12	1/12	1.1	12/12
	C O D	(mg/L)	2.9	1.5	5.6	-/12	-/12	3.2	12/12
	S S	(mg/L)	4	1	9	0/12	0/12	5	12/12
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	3700	230	23000	2/12	2/12	2300	12/12
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)							
	全窒素	(mg/L)	0.70	0.26	1.1	-/12	-/12	0.88	12/12
	全燐	(mg/L)	0.037	0.026	0.059	-/12	-/12	0.037	12/12
	全亜鉛（水生生物保全）	(mg/L)	0.007	0.004	0.011	-/4	-/4	0.008	4/4
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（水生生物保全）	ノニルフェノール（水生生物保全）	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	-/4	-/4	<0.00006	0/4
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（水生生物保全）	(mg/L)	0.0020	0.0007	0.0041	-/4	-/4	0.0021	4/4
健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)							
	全シアン	(mg/L)							
	鉛	(mg/L)							
	六価クロム	(mg/L)							
	砒素	(mg/L)							
	総水銀	(mg/L)							
	アルキル水銀	(mg/L)							
	P C B	(mg/L)							
	ジクロロメタン	(mg/L)							
	四塩化炭素	(mg/L)							
	1, 2-ジクロロエタン	(mg/L)							
	1, 1-ジクロロエチレン	(mg/L)							
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)							
	1, 1, 1-トリクロロエタン	(mg/L)							
	1, 1, 2-トリクロロエタン	(mg/L)							
	トリクロロエチレン	(mg/L)							
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							
	1, 3-ジクロロプロパン	(mg/L)							
要 観 項 目	チウラム	(mg/L)							
	シマジン	(mg/L)							
	チオベンカルプ	(mg/L)							
	ベンゼン	(mg/L)							
	セレン	(mg/L)							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.64	0.64	0.64	0/1	0/1	0.64	1/1
	ふつ素	(mg/L)	0.09	0.09	0.09	0/1	0/1	0.09	1/1
	ほう素	(mg/L)	0.03	0.03	0.03	0/1	0/1	0.03	1/1
	1, 4-ジオキサン	(mg/L)							
監 観 項 目	クロロホルム	(mg/L)							
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)							
	1, 2-ジクロロプロパン	(mg/L)							
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)							
	イソキサチオン	(mg/L)							
	ダイアジノン	(mg/L)							
	フェニトロチオン	(mg/L)							
	イソプロチオラン	(mg/L)							
	オキシン銅	(mg/L)							
	クロロタロニル	(mg/L)							
	プロビザミド	(mg/L)							
	E P N	(mg/L)							
	ジクロルボス	(mg/L)							
	フェノブカルプ	(mg/L)							
	イブロベンホス	(mg/L)							
	クロルニトロフェン	(mg/L)							
	トルエン	(mg/L)							
	キシレン	(mg/L)							
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							
その他の項目	ニッケル	(mg/L)							
	モリブデン	(mg/L)	0.012	0.012	0.012	0/1	0/1	0.012	1/1
	アンチモン	(mg/L)							
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							
	エピクロロヒドリン	(mg/L)							
	全マンガン	(mg/L)	0.043	0.043	0.043	0/1	0/1	0.043	1/1
	ウラン	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	0/1
	クロロホルム（水生生物保全）	(mg/L)							
	フェノール（水生生物保全）	(mg/L)							
	ホルムアルデヒド（水生生物保全）	(mg/L)							
その他	4-t-オクチルフェノール（水生生物保全）	(mg/L)							
	アニリン（水生生物保全）	(mg/L)							
	2, 4-ジクロロフェノール（水生生物保全）	(mg/L)							
	塩化物イオン	(mg/L)	18	9	36	-/12	-/12	17	12/12
その他の項目	硝酸性窒素	(mg/L)	0.64	0.64	0.64	-/1	-/1	0.64	1/1
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.007	0.007	0.007	-/1	-/1	0.007	1/1
	電気伝導度	(mS/m)	26	16	52	-/12	-/12	26	12/12
	全有機炭素 (TOC)	(mg/L)	1.4	1.0	2.1	-/4	-/4	1.5	4/4
その他の項目	MBAS	(mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	-/4	-/4	<0.05	0/4
	大腸菌数	(MPN/100mL)	25	2	80	-/12	-/12	30	12/12

2014年度

水域名（類型）		調査種類	那珂川下流（2）		C（イ）		測定計画調査 09070101	
測定地点名（地点統一番号）		地点番号	那の津大橋 40-004-01					
測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	75%値	k/n
現場観測項目								
気温	(℃)	20.6	9.3	32.2	-/12	-/12	25.6	12/12
水温	(℃)	18.8	8.4	30.6	-/12	-/12	24.0	12/12
透明度	(m)							
透視度	(cm)	80	42	100	-/12	-/12	100	12/12
生活環境項目	p H	(-)	7.6	7.3	8.0	0/12	7.7	12/12
	D O	(mg/L)	8.3	6.1	9.5	0/12	9.3	12/12
	B O D	(mg/L)	1.0	0.5	1.6	0/12	1.0	12/12
	C O D	(mg/L)	2.6	1.8	3.8	-/12	2.8	12/12
	S S	(mg/L)	5	2	11	0/12	5	12/12
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	2500	130	17000	-/12	1300	12/12
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)						
	全窒素	(mg/L)	0.71	0.53	0.91	-/12	0.79	12/12
	全燐	(mg/L)	0.054	0.037	0.075	-/12	0.058	12/12
	全亜鉛（水生生物保全）	(mg/L)	0.007	0.004	0.009	-/4	0.008	4/4
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（水生生物保全）	ノニルフェノール（水生生物保全）	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	-/4	<0.00006	0/4
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（水生生物保全）	(mg/L)	0.0009	<0.0006	0.0013	-/4	0.0010	3/4
健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)						
	全シアン	(mg/L)						
	鉛	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001
	六価クロム	(mg/L)						
	砒素	(mg/L)						
	総水銀	(mg/L)						
	アルキル水銀	(mg/L)						
	P C B	(mg/L)						
	ジクロロメタン	(mg/L)						
	四塩化炭素	(mg/L)						
	1, 2-ジクロロエタン	(mg/L)						
	1, 1-ジクロロエチレン	(mg/L)						
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)						
	1, 1, 1-トリクロロエタン	(mg/L)						
	1, 1, 2-トリクロロエタン	(mg/L)						
	トリクロロエチレン	(mg/L)						
	テトラクロロエチレン	(mg/L)						
	1, 3-ジクロロプロパン	(mg/L)						
要監視項目	チウラム	(mg/L)						
	シマジン	(mg/L)						
	チオベンカルプ	(mg/L)						
	ベンゼン	(mg/L)						
	セレン	(mg/L)						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.50	0.50	0.50	0/1	0/1	0.50
	ふつ素	(mg/L)	0.53	0.53	0.53	0/1	0/1	0.53
	ほう素	(mg/L)	2.2	2.2	2.2	1/1	1/1	2.2
	1, 4-ジオキサン	(mg/L)						
	クロロホルム	(mg/L)						
その他の項目	トランス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)						
	1, 2-ジクロロプロパン	(mg/L)						
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)						
	イソキサチオン	(mg/L)						
	ダイアジノン	(mg/L)						
	フェニトロチオン	(mg/L)						
	イソプロチオラン	(mg/L)						
	オキシン銅	(mg/L)						
	クロロタロニル	(mg/L)						
	プロビザミド	(mg/L)						
	E P N	(mg/L)						
	ジクロルボス	(mg/L)						
	フェノブカルプ	(mg/L)						
	イブロベンホス	(mg/L)						
	クロルニトロフェン	(mg/L)						
	トルエン	(mg/L)						
	キシレン	(mg/L)						
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)						
	ニッケル	(mg/L)						
	モリブデン	(mg/L)						
	アンチモン	(mg/L)						
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)						
	エピクロロヒドリン	(mg/L)						
	全マンガン	(mg/L)	0.030	0.030	0.030	0/1	0/1	0.030
	ウラン	(mg/L)	0.0009	0.0009	0.0009	0/1	0/1	0.0009
	クロロホルム（水生生物保全）	(mg/L)						
	フェノール（水生生物保全）	(mg/L)						
	ホルムアルデヒド（水生生物保全）	(mg/L)						
	4-t-オクチルフェノール（水生生物保全）	(mg/L)						
	アニリン（水生生物保全）	(mg/L)						
	2, 4-ジクロロフェノール（水生生物保全）	(mg/L)						

2014年度

水域名（類型）		調査種類	那珂川下流（1）		B（イ）		測定計画調査 09070103	
測定地点名（地点統一番号）		地点番号	那珂川 住吉橋 40-003-01					
測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	75%値	k/n
現 场 観 測 項 目	気温 (℃)	20.6	9.5	31.2	-/12	-/12	25.1	12/12
	水温 (℃)	18.7	9.2	29.5	-/12	-/12	24.1	12/12
	透明度 (m)							
	透視度 (cm)	69	28	100	-/12	-/12	83	12/12
生活環境項目	p H (-)	7.4	7.2	7.6	0/12	0/12	7.4	12/12
	D O (mg/L)	8.6	7.0	11	0/12	0/12	9.9	12/12
	B O D (mg/L)	0.6	0.5	0.8	0/12	0/12	0.6	12/12
	C O D (mg/L)	2.5	1.2	3.6	-/12	-/12	2.8	12/12
	S S (mg/L)	8	2	20	0/12	0/12	7	12/12
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	1900	49	7900	1/12	1/12	2200	12/12
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)							
	全窒素 (mg/L)	0.83	0.54	1.1	-/12	-/12	0.95	12/12
	全燐 (mg/L)	0.058	0.037	0.094	-/12	-/12	0.061	12/12
	全亜鉛（水生生物保全） (mg/L)	0.008	0.007	0.009	-/4	-/4	0.008	4/4
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（水生生物保全） (mg/L)	ノニルフェノール（水生生物保全）	<0.00006	<0.00006	<0.00006	-/4	-/4	<0.00006	0/4
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（水生生物保全） (mg/L)	0.0011	0.0006	0.0019	-/4	-/4	0.0010	4/4
健 康 項 目	カドミウム (mg/L)							
	全シアン (mg/L)							
	鉛 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	六価クロム (mg/L)							
	砒素 (mg/L)							
	総水銀 (mg/L)							
	アルキル水銀 (mg/L)							
	P C B (mg/L)							
	ジクロロメタン (mg/L)							
	四塩化炭素 (mg/L)							
	1, 2-ジクロロエタン (mg/L)							
	1, 1-ジクロロエチレン (mg/L)							
	シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)							
	1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/L)							
	1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/L)							
	トリクロロエチレン (mg/L)							
	テトラクロロエチレン (mg/L)							
	1, 3-ジクロロプロパン (mg/L)							
要 観 項 目	チウラム (mg/L)							
	シマジン (mg/L)							
	チオベンカルプ (mg/L)							
	ベンゼン (mg/L)							
	セレン (mg/L)							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.64	0.64	0.64	0/1	0/1	0.64	1/1
	ふつ素 (mg/L)	0.35	0.35	0.35	0/1	0/1	0.35	1/1
	ほう素 (mg/L)	1.5	1.5	1.5	1/1	1/1	1.5	1/1
	1, 4-ジオキサン (mg/L)							
	クロロホルム (mg/L)							
監 観 項 目	トランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)							
	1, 2-ジクロロプロパン (mg/L)							
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)							
	イソキサチオン (mg/L)							
	ダイアジノン (mg/L)							
	フェニトロチオン (mg/L)							
	イソプロチオラン (mg/L)							
	オキシン銅 (mg/L)							
	クロロタロニル (mg/L)							
	プロビザミド (mg/L)							
	E P N (mg/L)							
	ジクロルボス (mg/L)							
	フェノブカルプ (mg/L)							
	イブロベンホス (mg/L)							
	クロルニトロフェン (mg/L)							
	トルエン (mg/L)							
	キシレン (mg/L)							
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)							
	ニッケル (mg/L)							
その他の項目	モリブデン (mg/L)							
	アンチモン (mg/L)							
	塩化ビニルモノマー (mg/L)							
	エピクロロヒドリン (mg/L)							
	全マンガン (mg/L)	0.024	0.024	0.024	0/1	0/1	0.024	1/1
	ウラン (mg/L)	0.0006	0.0006	0.0006	0/1	0/1	0.0006	1/1
	クロロホルム（水生生物保全） (mg/L)							
	フェノール（水生生物保全） (mg/L)							
	ホルムアルデヒド（水生生物保全） (mg/L)							
	4-t-オクチルフェノール（水生生物保全） (mg/L)							
その他の項目	アニリン（水生生物保全） (mg/L)							
	2, 4-ジクロロフェノール（水生生物保全） (mg/L)							
	塩化物イオン (mg/L)	4300	120	10000	-/12	-/12	5900	12/12
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.63	0.63	0.63	-/1	-/1	0.63	1/1
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.010	0.010	0.010	-/1	-/1	0.010	1/1
電気伝導度	(mS/m)	1200	100	2900	-/12	-/12	1700	12/12
	全有機炭素 (TOC) (mg/L)	1.1	0.8	1.4	-/4	-/4	1.2	4/4
	MBAS (mg/L)	0.11	0.05	0.15	-/4	-/4	0.15	4/4
大腸菌数	(MPN/100mL)	66	7	270	-/12	-/12	76	12/12

2014年度

水域名（類型）		調査種類 地点番号	那珂川上流 那珂川		A (イ)		測定計画調査 09070106	
測定地点名（地点統一番号）		塩原橋	40-002-01					
測定項目 現場観測項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	75%値	k/n
現気温	(℃)	17.3	2.5	31.9	-/12	-/12	24.1	12/12
水温	(℃)	16.6	4.4	27.7	-/12	-/12	24.3	12/12
透明度	(m)							
透視度	(cm)	58	17	100	-/12	-/12	70	12/12
生活環境項目	p H	(-)	7.6	7.3	8.1	0/12	0/12	7.6
	D O	(mg/L)	11	8.7	13	0/12	0/12	11
	B O D	(mg/L)	0.8	0.5	1.2	0/12	0/12	0.8
	C O D	(mg/L)	2.3	1.5	3.1	-/12	-/12	2.5
	S S	(mg/L)	12	3	32	1/12	1/12	13
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	4700	330	23000	6/12	6/12	4900
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)						
	全窒素	(mg/L)	0.69	0.47	0.87	-/12	-/12	0.78
	全燐	(mg/L)	0.037	0.025	0.071	-/12	-/12	0.043
	全亜鉛（水生生物保全）	(mg/L)	0.005	0.004	0.007	-/4	-/4	0.005
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（水生生物保全）	ノニルフェノール（水生生物保全）	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	-/4	-/4	0/4
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（水生生物保全）	(mg/L)	0.0017	0.0007	0.0041	-/4	-/4	0.0011
健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)						
	全シアン	(mg/L)						
	鉛	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001
	六価クロム	(mg/L)						
	砒素	(mg/L)						
	総水銀	(mg/L)						
	アルキル水銀	(mg/L)						
	P C B	(mg/L)						
	ジクロロメタン	(mg/L)						
	四塩化炭素	(mg/L)						
	1, 2-ジクロロエタン	(mg/L)						
	1, 1-ジクロロエチレン	(mg/L)						
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)						
	1, 1, 1-トリクロロエタン	(mg/L)						
	1, 1, 2-トリクロロエタン	(mg/L)						
	トリクロロエチレン	(mg/L)						
	テトラクロロエチレン	(mg/L)						
	1, 3-ジクロロプロパン	(mg/L)						
要監視項目	チウラム	(mg/L)						
	シマジン	(mg/L)						
	チオベンカルプ	(mg/L)						
	ベンゼン	(mg/L)						
	セレン	(mg/L)						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.67	0.67	0.67	0/1	0/1	0.67
	ふつ素	(mg/L)						
	ほう素	(mg/L)	0.01	0.01	0.01	0/1	0/1	0.01
	1, 4-ジオキサン	(mg/L)						
	クロロホルム	(mg/L)						
監視項目	トランス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)						
	1, 2-ジクロロプロパン	(mg/L)						
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)						
	イソキサチオン	(mg/L)						
	ダイアジノン	(mg/L)						
	フェニトロチオン	(mg/L)						
	イソプロチオラン	(mg/L)						
	オキシン銅	(mg/L)						
	クロロタロニル	(mg/L)						
	プロビザミド	(mg/L)						
	E P N	(mg/L)						
	ジクロルボス	(mg/L)						
	フェノブカルプ	(mg/L)						
	イブロベンホス	(mg/L)						
	クロルニトロフェン	(mg/L)						
	トルエン	(mg/L)						
	キシレン	(mg/L)						
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)						
	ニッケル	(mg/L)						
その他項目	モリブデン	(mg/L)						
	アンチモン	(mg/L)						
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)						
	エピクロロヒドリン	(mg/L)						
	全マンガン	(mg/L)	0.022	0.022	0.022	0/1	0/1	0.022
	ウラン	(mg/L)						
	クロロホルム（水生生物保全）	(mg/L)						
	フェノール（水生生物保全）	(mg/L)						
	ホルムアルデヒド（水生生物保全）	(mg/L)						
	4-t-オクチルフェノール（水生生物保全）	(mg/L)						
その他項目	アニリン（水生生物保全）	(mg/L)						
	2, 4-ジクロロフェノール（水生生物保全）	(mg/L)						
	塩化物イオン	(mg/L)	15	7	22	-/12	-/12	17
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.67	0.67	0.67	-/1	-/1	0.67
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.004	0.004	0.004	-/1	-/1	0.004
その他項目	電気伝導度	(mS/m)	23	11	93	-/12	-/12	19
	全有機炭素 (TOC)	(mg/L)	0.9	0.6	1.2	-/4	-/4	1.1
	MBAS	(mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	-/4	-/4	<0.05
	大腸菌数	(MPN/100mL)	88	2	240	-/12	-/12	140

2014年度

水域名（類型）		調査種類	樋井川		B(イ)		測定計画調査 09080101	
測定地点名（地点統一番号）		地点番号	樋井川		40-105-01			
測定項目	(単位)	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	75%値	k/n
現 场 観 測 項 目								
気温	(℃)	20.0	9.0	33.1	-/12	-/12	24.0	12/12
水温	(℃)	18.9	9.2	29.4	-/12	-/12	23.5	12/12
透明度	(m)							
透視度	(cm)	88	35	100	-/12	-/12	100	12/12
生活環境項目	p H	(-)	7.7	7.5	7.9	0/12	7.8	12/12
	D O	(mg/L)	8.3	4.9	10	1/12	9.5	12/12
	B O D	(mg/L)	0.9	0.5	1.9	0/12	0.8	12/12
	C O D	(mg/L)	2.6	1.8	3.7	-/12	3.1	12/12
	S S	(mg/L)	4	<1	14	0/12	5	11/12
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1400	70	4900	0/12	1700	12/12
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)						
	全窒素	(mg/L)	0.67	0.38	0.95	-/12	0.75	12/12
	全燐	(mg/L)	0.031	0.019	0.041	-/12	0.038	12/12
	全亜鉛（水生生物保全）	(mg/L)	0.011	0.008	0.012	-/4	0.011	4/4
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（水生生物保全）	ノニルフェノール（水生生物保全）	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	-/4	-/4	0/4
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（水生生物保全）	(mg/L)	0.0019	0.0007	0.0037	-/4	0.0019	4/4
健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)						
	全シアン	(mg/L)						
	鉛	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001
	六価クロム	(mg/L)						
	砒素	(mg/L)						
	総水銀	(mg/L)						
	アルキル水銀	(mg/L)						
	P C B	(mg/L)						
	ジクロロメタン	(mg/L)						
	四塩化炭素	(mg/L)						
	1, 2-ジクロロエタン	(mg/L)						
	1, 1-ジクロロエチレン	(mg/L)						
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)						
	1, 1, 1-トリクロロエタン	(mg/L)						
	1, 1, 2-トリクロロエタン	(mg/L)						
	トリクロロエチレン	(mg/L)						
	テトラクロロエチレン	(mg/L)						
	1, 3-ジクロロプロパン	(mg/L)						
要 観 項 目	チウラム	(mg/L)						
	シマジン	(mg/L)						
	チオベンカルプ	(mg/L)						
	ベンゼン	(mg/L)						
	セレン	(mg/L)						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.32	0.32	0.32	0/1	0/1	0.32
	ふつ素	(mg/L)	0.69	0.69	0.69	0/1	0/1	0.69
	ほう素	(mg/L)	2.3	2.3	2.3	1/1	1/1	2.3
	1, 4-ジオキサン	(mg/L)						
	クロロホルム	(mg/L)						
監 観 項 目	トランス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)						
	1, 2-ジクロロプロパン	(mg/L)						
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)						
	イソキサチオン	(mg/L)						
	ダイアジノン	(mg/L)						
	フェニトロチオン	(mg/L)						
	イソプロチオラン	(mg/L)						
	オキシン銅	(mg/L)						
	クロロタロニル	(mg/L)						
	プロビザミド	(mg/L)						
	E P N	(mg/L)						
	ジクロルボス	(mg/L)						
	フェノブカルプ	(mg/L)						
	イブロベンホス	(mg/L)						
	クロルニトロフェン	(mg/L)						
	トルエン	(mg/L)						
	キシレン	(mg/L)						
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)						
	ニッケル	(mg/L)						
その他の項目	モリブデン	(mg/L)	<0.007	<0.007	<0.007	0/1	0/1	<0.007
	アンチモン	(mg/L)						
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)						
	エピクロロヒドリン	(mg/L)						
	全マンガン	(mg/L)	0.017	0.017	0.017	0/1	0/1	0.017
	ウラン	(mg/L)	0.0008	0.0008	0.0008	0/1	0/1	0.0008
	クロロホルム（水生生物保全）	(mg/L)						
	フェノール（水生生物保全）	(mg/L)						
	ホルムアルデヒド（水生生物保全）	(mg/L)						
	4-t-オクチルフェノール（水生生物保全）	(mg/L)						
その他の項目	アニリン（水生生物保全）	(mg/L)						
	2, 4-ジクロロフェノール（水生生物保全）	(mg/L)						
	塩化物イオン	(mg/L)	7700	2700	11000	-/12	-/12	9700
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.31	0.31	0.31	-/1	-/1	0.31
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.011	0.011	0.011	-/1	-/1	0.011
その他の項目	電気伝導度	(mS/m)	2100	810	3300	-/12	-/12	2300
	全有機炭素 (TOC)	(mg/L)	1.2	0.9	1.4	-/4	-/4	1.3
	MBAS	(mg/L)	0.16	0.11	0.20	-/4	-/4	0.19
	大腸菌数	(MPN/100mL)	69	5	210	-/12	-/12	100

2014年度

水域名（類型）		調査種類	金屑川	C(イ)			測定計画調査 09090101		
測定地点名（地点統一番号）		地点番号	金屑川	飛石橋 40-107-01					
測定項目		(単位)	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	75%値	k/n
現場観測項目									
生活環境項目	気温	(℃)	20.0	7.5	33.8	-/12	-/12	22.9	12/12
	水温	(℃)	19.9	9.5	31.3	-/12	-/12	25.3	12/12
	透明度	(m)							
	透視度	(cm)	90	33	100	-/12	-/12	100	12/12
	p H	(-)	7.7	7.5	7.9	0/12	0/12	7.8	12/12
	D O	(mg/L)	11	8.8	13	0/12	0/12	12	12/12
	B O D	(mg/L)	0.6	0.5	0.9	0/12	0/12	0.7	12/12
	C O D	(mg/L)	2.6	1.9	4.5	-/12	-/12	2.6	12/12
	S S	(mg/L)	6	1	24	0/12	0/12	5	12/12
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	3200	170	13000	-/12	-/12	3300	12/12
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)							
健項目	全窒素	(mg/L)	0.51	0.34	0.70	-/12	-/12	0.57	12/12
	全燐	(mg/L)	0.034	0.011	0.10	-/12	-/12	0.030	12/12
	全亜鉛（水生生物保全）	(mg/L)	0.006	0.005	0.006	-/4	-/4	0.006	4/4
	ノニルフェノール（水生生物保全）	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	-/4	-/4	<0.00006	0/4
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（水生生物保全）	(mg/L)	0.0014	0.0012	0.0018	-/4	-/4	0.0013	4/4
	カドミウム	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	0/1
	全シアン	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	0/1	0/1	<0.1	0/1
	鉛	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	六価クロム	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	0/1
	砒素	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	総水銀	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
康項目	アルキル水銀	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	0/1
	P C B	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	0/1
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	0/1
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	0/1
	1, 2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	0/1
	1, 1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	1, 1, 1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	1, 1, 2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
目項目	1, 3-ジクロロプロパン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
	チウラム	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	0/1
	シマジン	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	0/1
	チオベンカルプ	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	0/1
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	セレン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	0/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.40	0.40	0.40	0/1	0/1	0.40	1/1
	ふつ素	(mg/L)	0.16	0.16	0.16	0/1	0/1	0.16	1/1
	ほう素	(mg/L)	0.40	0.40	0.40	0/1	0/1	0.40	1/1
	1, 4-ジオキサン	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	0/1
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	1, 2-ジクロロプロパン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	イソキサチオン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
	ダイアジノン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
	フェニトロチオン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
	イソプロチオラン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
	オキシン銅	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	クロロタロニル	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
	プロビザミド	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
監視項目	E P N	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
	ジクロルボス	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
	フェノブカルプ	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
	イプロベンホス	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
	クロルニトロフェン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	0/1
	トルエン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	キシレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	0/1
	ニッケル	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	-/1	-/1	<0.005	0/1
	モリブデン	(mg/L)	<0.007	<0.007	<0.007	0/1	0/1	<0.007	0/1
	アンチモン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	0/1
その他項目	塩化ビニルモノマー	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	0/1
	エピクロロヒドリン	(mg/L)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	0/1	0/1	<0.00004	0/1
	全マンガン	(mg/L)	0.018	0.018	0.018	0/1	0/1	0.018	1/1
	ウラン	(mg/L)	0.0003	0.0003	0.0003	0/1	0/1	0.0003	1/1
	クロロホルム（水生生物保全）	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	-/1	<0.001	0/1
	フェノール（水生生物保全）	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	-/1	<0.001	0/1
	ホルムアルデヒド（水生生物保全）	(mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	0/1
	4-t-オクチルフェノール（水生生物保全）	(mg/L)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	-/1	-/1	<0.00004	0/1
	アニリン（水生生物保全）	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	-/1	-/1	<0.002	0/1
	2, 4-ジクロロフェノール（水生生物保全）	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	-/1	-/1	<0.0003	0/1
	塩化物イオン	(mg/L)	1400	130	6100	-/12	-/12	970	12/12
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.40	0.40	0.40	-/1	-/1	0.40	1/1
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.005	0.005	0.005	-/1	-/1	0.005	1/1
	電気伝導度	(mS/m)	440	62	1600	-/12	-/12	310	12/12
	全有機炭素 (TOC)	(mg/L)	1.2	0.9	1.5	-/4	-/4	1.5	4/4
	MBAS	(mg/L)	0.08	<0.05	0.15	-/4	-/4	0.06	2/4
	大腸菌数	(MPN/100mL)	100	2	350	-/12	-/12	130	12/12

2014年度

水域名（類型）	調査種類	室見川	A (イ)				測定計画調査	
	地点番号	室見川					09100101	
測定地点名（地点統一番号）		室見橋	40-106-01					
測定項目	(単位)	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	75%値	k/n
現 场 観 測 項 目	気温 (℃)	20.6	9.8	34.0	-/12	-/12	23.5	12/12
	水温 (℃)	18.7	8.3	29.4	-/12	-/12	23.0	12/12
	透明度 (m)							
	透視度 (cm)	95	70	100	-/12	-/12	100	12/12
生活環境項目	p H (-)	7.6	7.4	7.8	0/12	0/12	7.7	12/12
	D O (mg/L)	11	7.3	13	1/12	1/12	12	12/12
	B O D (mg/L)	0.7	0.5	0.8	0/12	0/12	0.8	12/12
	C O D (mg/L)	2.2	1.6	3.7	-/12	-/12	2.5	12/12
	S S (mg/L)	4	1	7	0/12	0/12	4	12/12
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	3400	49	17000	7/12	7/12	3300	12/12
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)							
	全窒素 (mg/L)	0.65	0.47	0.93	-/12	-/12	0.69	12/12
	全燐 (mg/L)	0.029	0.012	0.057	-/12	-/12	0.040	12/12
	全亜鉛 (水生生物保全) (mg/L)	0.003	0.001	0.005	-/4	-/4	0.003	4/4
	ノニルフェノール (水生生物保全) (mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	-/4	-/4	<0.00006	0/4
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (水生生物保全) (mg/L)	0.0007	<0.0006	0.0010	-/4	-/4	0.0007	3/4
健 康 項 目	カドミウム (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	0/1
	全シアン (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	0/1	0/1	<0.1	0/1
	鉛 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	六価クロム (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	0/1
	砒素 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	総水銀 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
	アルキル水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	0/1
	P C B (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	0/1
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	0/1
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	0/1
	1, 2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	0/1
	1, 1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	1, 3-ジクロロプロパン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
	チウラム (mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	0/1
	シマジン (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	0/1
	チオベンカルプ (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	0/1
	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	セレン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	0/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.54	0.54	0.54	0/1	0/1	0.54	1/1
	ふつ素 (mg/L)	0.19	0.19	0.19	0/1	0/1	0.19	1/1
	ほう素 (mg/L)	0.56	0.56	0.56	0/1	0/1	0.56	1/1
	1, 4-ジオキサン (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	0/1
要 監 視 項 目	クロロホルム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	1, 2-ジクロロプロパン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	イソキサチオン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
	ダイアジノン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
	フェニトロチオン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
	イソプロチオラン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
	オキシン銅 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	クロロタロニル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
	プロビザミド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
	E P N (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
	ジクロルボス (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
	フェノブカルプ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
	イブロベンホス (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
	クロルニトロフェン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	0/1
	トルエン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	キシレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	0/1
	ニッケル (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	-/1	-/1	<0.005	0/1
目	モリブデン (mg/L)	<0.007	<0.007	<0.007	0/1	0/1	<0.007	0/1
	アンチモン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	0/1
	塩化ビニルモノマー (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	0/1
	エピクロロヒドリン (mg/L)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	0/1	0/1	<0.00004	0/1
	全マンガン (mg/L)	0.010	0.010	0.010	0/1	0/1	0.010	1/1
	ウラン (mg/L)	0.0003	0.0003	0.0003	0/1	0/1	0.0003	1/1
	クロロホルム (水生生物保全) (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	-/1	<0.001	0/1
	フェノール (水生生物保全) (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	-/1	<0.001	0/1
	ホルムアルデヒド (水生生物保全) (mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	0/1
	4-t-オクチルフェノール (水生生物保全) (mg/L)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	-/1	-/1	<0.00004	0/1
その他の項目	アニリン (水生生物保全) (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	-/1	-/1	<0.002	0/1
	2, 4-ジクロロフェノール (水生生物保全) (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	-/1	-/1	<0.0003	0/1
	塩化物イオン (mg/L)	2600	86	11000	-/12	-/12	2800	12/12
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.54	0.54	0.54	-/1	-/1	0.54	1/1
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.005	0.005	0.005	-/1	-/1	0.005	1/1
電気伝導度	(mS/m)	760	68	3200	-/12	-/12	910	12/12
	全有機炭素 (TOC) (mg/L)	0.9	0.5	1.2	-/4	-/4	1.1	4/4
	MBAS (mg/L)	0.06	<0.05	0.08	-/4	-/4	<0.05	1/4
大腸菌数	(MPN/100mL)	36	2	80	-/12	-/12	48	12/12

2014年度

水域名（類型）		調査種類	名柄川		C(イ)		測定計画調査	
測定地点名（地点統一番号）		地点番号	名柄川				09110101	
測定項目		(単位)	興徳寺橋		40-108-01			
現 場 観 測 項 目			平均	最小値	最大値	m/n	x/y	75%値
気温	(℃)		20.9	9.5	33.0	-/12	-/12	25.0
水温	(℃)		19.0	8.2	30.3	-/12	-/12	23.5
透明度	(m)							12/12
透視度	(cm)		97	65	100	-/12	-/12	100
生活環境項目	p H	(-)	7.4	7.1	7.8	0/12	0/12	7.6
	D O	(mg/L)	8.2	5.9	10	0/12	0/12	9.3
	B O D	(mg/L)	0.7	0.5	1.0	0/12	0/12	0.8
	C O D	(mg/L)	2.8	1.8	4.1	-/12	-/12	3.1
	S S	(mg/L)	3	1	6	0/12	0/12	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	6700	330	22000	-/12	-/12	11000
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)						
	全窒素	(mg/L)	0.53	0.32	0.88	-/12	-/12	0.58
	全燐	(mg/L)	0.049	0.026	0.097	-/12	-/12	0.064
	全亜鉛（水生生物保全）	(mg/L)	0.008	0.003	0.012	-/4	-/4	0.010
	ノニルフェノール（水生生物保全）	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	-/4	-/4	<0.00006
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（水生生物保全）	(mg/L)	0.0031	0.0009	0.0060	-/4	-/4	0.0045
健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003
	全シアン	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	0/1	0/1	0.1
	鉛	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001
	六価クロム	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005
	砒素	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001
	総水銀	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001
	アルキル水銀	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005
	P C B	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002
	1, 2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004
	1, 1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001
	1, 1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001
	1, 1, 2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001
	1, 3-ジクロロプロパン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001
	チウラム	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006
要 監 視 項 目	シマジン	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003
	チオベンカルプ	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001
	セレン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.29	0.29	0.29	0/1	0/1	0.29
	ふつ素	(mg/L)	0.37	0.37	0.37	0/1	0/1	0.37
	ほう素	(mg/L)	1.8	1.8	1.8	1/1	1/1	1.8
	1, 4-ジオキサン	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005
	クロロホルム	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001
	1, 2-ジクロロプロパン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001
	イソキサチオン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001
	ダイアジノン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001
監 視 項 目	フェニトロチオン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001
	イソプロチオラン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001
	オキシン銅	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001
	クロロタロニル	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001
	プロビザミド	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001
	E P N	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001
	ジクロルボス	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001
	フェノブカルプ	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001
	イブロベンホス	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001
	クロルニトロフェン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001
	トルエン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001
	キシレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001
項目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006
	ニッケル	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	-/1	-/1	<0.005
	モリブデン	(mg/L)	<0.007	<0.007	<0.007	0/1	0/1	<0.007
	アンチモン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	0/1	0/1	<0.00004
	全マンガン	(mg/L)	0.10	0.10	0.10	0/1	0/1	0.10
	ウラン	(mg/L)	0.0007	0.0007	0.0007	0/1	0/1	0.0007
	クロロホルム（水生生物保全）	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	-/1	<0.001
	フェノール（水生生物保全）	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	-/1	<0.001
その他項目	ホルムアルデヒド（水生生物保全）	(mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03
	4-t-オクチルフェノール（水生生物保全）	(mg/L)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	-/1	-/1	<0.00004
	アニリン（水生生物保全）	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	-/1	-/1	<0.002
	2, 4-ジクロロフェノール（水生生物保全）	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	-/1	-/1	<0.0003
	塩化物イオン	(mg/L)	5900	1100	8600	-/12	-/12	6900
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.28	0.28	0.28	-/1	-/1	0.28
電気伝導度	亞硝酸性窒素	(mg/L)	0.010	0.010	0.010	-/1	-/1	0.010
	電気伝導度	(mS/m)	1600	380	2500	-/12	-/12	1800
	全有機炭素 (TOC)	(mg/L)	1.3	1.1	1.9	-/4	-/4	1.2
	MBAS	(mg/L)	0.13	0.05	0.17	-/4	-/4	0.16
大腸菌数	大腸菌数	(MPN/100mL)	130	2	480	-/12	-/12	150
								12/12

2014年度

水域名（類型）		調査種類	十郎川		C(イ)		測定計画調査		
測定地点名（地点統一番号）		地点番号	十郎川				09120101		
測定項目		(単位)	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	75%値	k/n
現 場 観 測 項 目									
水温	(℃)	21.1	10.2	34.0	-/12	-/12	24.9	12/12	
透明度	(m)	20.5	10.0	33.5	-/12	-/12	24.2	12/12	
透視度	(cm)	94	67	100	-/12	-/12	100	12/12	
生活環境項目	p H	(-)	7.8	7.5	8.1	0/12	0/12	7.9	12/12
	D O	(mg/L)	9.7	6.3	12	0/12	0/12	10	12/12
	B O D	(mg/L)	0.9	0.5	1.3	0/12	0/12	1.0	12/12
	C O D	(mg/L)	3.1	1.9	4.6	-/12	-/12	3.4	12/12
	S S	(mg/L)	4	1	12	0/12	0/12	5	12/12
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	2900	130	22000	-/12	-/12	2200	12/12
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)							
	全窒素	(mg/L)	0.46	0.23	0.78	-/12	-/12	0.52	12/12
	全燐	(mg/L)	0.054	0.028	0.10	-/12	-/12	0.065	12/12
	全亜鉛（水生生物保全）	(mg/L)	0.009	0.006	0.010	-/4	-/4	0.009	4/4
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（水生生物保全）	ノニルフェノール（水生生物保全）	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	-/4	-/4	<0.00006	0/4
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（水生生物保全）	(mg/L)	0.0060	<0.0006	0.021	-/4	-/4	0.0015	3/4
健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	0/1
	全シアン	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	0/1	0/1	<0.1	0/1
	鉛	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	六価クロム	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	0/1
	砒素	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	総水銀	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
	アルキル水銀	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	0/1
	P C B	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	0/1
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	0/1
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	0/1
	1, 2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	0/1
	1, 1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	1, 1, 1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	1, 1, 2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	1, 3-ジクロロプロパン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
要 監 視 項 目	チウラム	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	0/1
	シマジン	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	0/1
	チオベンカルプ	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	0/1
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	セレン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	0/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.10	0.10	0.10	0/1	0/1	0.10	1/1
	ふつ素	(mg/L)	0.81	0.81	0.81	1/1	1/1	0.81	1/1
	ほう素	(mg/L)	3.1	3.1	3.1	1/1	1/1	3.1	1/1
	1, 4-ジオキサン	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	0/1
	クロロホルム	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
監 視 項 目	トランス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	1, 2-ジクロロプロパン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	イソキサチオン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
	ダイアジノン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
	フェニトロチオン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
	イソプロチオラン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
	オキシン銅	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	クロロタロニル	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
	プロビザミド	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
	E P N	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
	ジクロルボス	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
	フェノブカルプ	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
	イブロベンホス	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
	クロルニトロフェン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	0/1
	トルエン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
その他の項目	キシレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	0/1
	ニッケル	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	-/1	-/1	<0.005	0/1
	モリブデン	(mg/L)	<0.007	<0.007	<0.007	0/1	0/1	<0.007	0/1
	アンチモン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	0/1
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	0/1
	エピクロロヒドリン	(mg/L)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	0/1	0/1	<0.00004	0/1
	全マンガン	(mg/L)	0.021	0.021	0.021	0/1	0/1	0.021	1/1
	ウラン	(mg/L)	0.0012	0.0012	0.0012	0/1	0/1	0.0012	1/1
	クロロホルム（水生生物保全）	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	-/1	<0.001	0/1
その他の項目	フェノール（水生生物保全）	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	-/1	<0.001	0/1
	ホルムアルデヒド（水生生物保全）	(mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	0/1
	4-t-オクチルフェノール（水生生物保全）	(mg/L)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	-/1	-/1	<0.00004	0/1
	アニリン（水生生物保全）	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	-/1	-/1	<0.002	0/1
	2, 4-ジクロロフェノール（水生生物保全）	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	-/1	-/1	<0.0003	0/1
その他の項目	塩化物イオン	(mg/L)	9200	2700	15000	-/12	-/12	13000	12/12
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.10	0.10	0.10	-/1	-/1	0.10	1/1
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.003	0.003	0.003	-/1	-/1	0.003	1/1
	電気伝導度	(mS/m)	2500	810	4100	-/12	-/12	3400	12/12
	全有機炭素 (TOC)	(mg/L)	1.5	1.1	2.0	-/4	-/4	1.7	4/4
	MBAS	(mg/L)	0.20	0.13	0.27	-/4	-/4	0.24	4/4
その他の項目	大腸菌数	(MPN/100mL)	100	2	360	-/12	-/12	110	12/12

2014年度

水域名（類型）		調査種類	七寺川		C(イ)		測定計画調査 09130101		
測定地点名（地点統一番号）		地点番号	七寺川						
測定項目		(単位)	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	75%値	k/n
現場観測項目	気温	(℃)	21.2	9.5	34.0	-/12	-/12	25.0	12/12
	水温	(℃)	19.0	10.1	29.3	-/12	-/12	23.0	12/12
	透明度	(m)							
	透視度	(cm)	99	89	100	-/12	-/12	100	12/12
生活環境項目	p H	(-)	7.5	7.3	7.8	0/12	0/12	7.6	12/12
	D O	(mg/L)	10	7.9	12	0/12	0/12	11	12/12
	B O D	(mg/L)	0.8	0.5	1.8	0/12	0/12	0.8	12/12
	C O D	(mg/L)	2.6	1.5	4.7	-/12	-/12	3.0	12/12
	S S	(mg/L)	2	<1	7	0/12	0/12	2	9/12
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	8400	330	33000	-/12	-/12	13000	12/12
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)							
	全窒素	(mg/L)	0.75	0.51	0.92	-/12	-/12	0.82	12/12
	全燐	(mg/L)	0.044	0.017	0.10	-/12	-/12	0.059	12/12
	全亜鉛（水生生物保全）	(mg/L)	0.005	0.002	0.008	-/4	-/4	0.006	4/4
	ノニルフェノール（水生生物保全）	(mg/L)	0.00006	<0.00006	0.00007	-/4	-/4	<0.00006	1/4
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（水生生物保全）	(mg/L)	0.0022	0.0014	0.0028	-/4	-/4	0.0027	4/4
健 康 项 目	カドミウム	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	0/1
	全シアン	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	0/1	0/1	<0.1	0/1
	鉛	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	六価クロム	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	0/1
	砒素	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	総水銀	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
	アルキル水銀	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	0/1
	P C B	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	0/1
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	0/1
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	0/1
	1, 2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	0/1
	1, 1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	1, 1, 2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	1, 1, 2-トリクロロエタノン	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	1, 3-ジクロロプロパン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
	チウラム	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	0/1
要 監 視 项 目	シマジン	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	0/1
	チオベンカルプ	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	0/1
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	セレン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	0/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.66	0.66	0.66	0/1	0/1	0.66	1/1
	ふつ素	(mg/L)	<0.08	<0.08	<0.08	0/1	0/1	<0.08	0/1
	ほう素	(mg/L)	0.07	0.07	0.07	0/1	0/1	0.07	1/1
	1, 4-ジオキサン	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	0/1
	クロロホルム	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	1, 2-ジクロロプロパン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	イソキサチオン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
その他の項目	ダイアジノン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
	フェニトロチオン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
	イソプロチオラン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
	オキシン銅	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	クロロタロニル	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
	プロビザミド	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
	E P N	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
	ジクロルボス	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
	フェノブカルプ	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
	イブロベンホス	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
	クロルニトロフェン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	0/1
	トルエン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
項目	キシレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	0/1
	ニッケル	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	-/1	-/1	<0.005	0/1
	モリブデン	(mg/L)	<0.007	<0.007	<0.007	0/1	0/1	<0.007	0/1
	アンチモン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	0/1
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	0/1
	エピクロロヒドリン	(mg/L)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	0/1	0/1	<0.00004	0/1
	全マンガン	(mg/L)	0.019	0.019	0.019	0/1	0/1	0.019	1/1
	ウラン	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	0/1
	クロロホルム（水生生物保全）	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	-/1	<0.001	0/1
その他の項目	フェノール（水生生物保全）	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	-/1	<0.001	0/1
	ホルムアルデヒド（水生生物保全）	(mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	0/1
	4-t-オクチルフェノール（水生生物保全）	(mg/L)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	-/1	-/1	<0.00004	0/1
	アニリン（水生生物保全）	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	-/1	-/1	<0.002	0/1
	2, 4-ジクロロフェノール（水生生物保全）	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	-/1	-/1	<0.0003	0/1

2014年度

水域名（類型）	調査種類	江の口川		C (口)		測定計画調査			
測定地点名（地点統一番号）	地点番号	江の口川						09150101	
測定項目	(単位)	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	75%値	k/n	
現 场 観 測 項 目									
気温	(℃)	21.7	10.0	33.7	-/12	-/12	24.1	12/12	
水温	(℃)	20.2	9.8	33.2	-/12	-/12	23.7	12/12	
透明度	(m)								
透視度	(cm)	83	60	100	-/12	-/12	95	12/12	
生活環境項目	p H	(-)	7.8	7.6	8.0	0/12	0/12	7.8	12/12
	D O	(mg/L)	8.1	4.6	12	1/12	1/12	8.2	12/12
	B O D	(mg/L)	1.1	0.6	2.0	0/12	0/12	1.3	12/12
	C O D	(mg/L)	3.6	2.6	4.7	-/12	-/12	3.7	12/12
	S S	(mg/L)	5	2	13	0/12	0/12	5	12/12
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1400	79	7000	-/12	-/12	700	12/12
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)							
	全窒素	(mg/L)	0.58	0.37	0.82	-/12	-/12	0.69	12/12
	全燐	(mg/L)	0.083	0.047	0.12	-/12	-/12	0.094	12/12
	全亜鉛（水生生物保全）	(mg/L)	0.009	0.006	0.011	-/4	-/4	0.010	4/4
	ノニルフェノール（水生生物保全）	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	-/4	-/4	<0.00006	0/4
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（水生生物保全）	(mg/L)	0.0012	<0.0006	0.0020	-/4	-/4	0.0014	3/4
	カドミウム	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	0/1
	全シアン	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	0/1	0/1	<0.1	0/1
	鉛	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	六価クロム	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	0/1
	砒素	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	総水銀	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
	アルキル水銀	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	0/1
	P C B	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	0/1
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	0/1
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	0/1
	1, 2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	0/1
	1, 1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	1, 1, 1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	1, 1, 2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	1, 3-ジクロロプロパン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
	チウラム	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	0/1
	シマジン	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	0/1
	チオベンカルプ	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	0/1
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	セレン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	0/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.22	0.22	0.22	0/1	0/1	0.22	1/1
	ふつ素	(mg/L)	0.88	0.88	0.88	1/1	1/1	0.88	1/1
	ほう素	(mg/L)	2.8	2.8	2.8	1/1	1/1	2.8	1/1
	1, 4-ジオキサン	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	0/1
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	1, 2-ジクロロプロパン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	イソキサチオン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
	ダイアジノン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
	フェニトロチオン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
	イソプロチオラン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
	オキシン銅	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	クロロタロニル	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
	プロビザミド	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
	E P N	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
	ジクロルボス	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
	フェノブカルプ	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
	イブロベンホス	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
	クロルニトロフェン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	0/1
	トルエン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	キシレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	0/1
	ニッケル	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	-/1	-/1	<0.005	0/1
	モリブデン	(mg/L)	<0.007	<0.007	<0.007	0/1	0/1	<0.007	0/1
	アンチモン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	0/1
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	0/1
	エピクロロヒドリン	(mg/L)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	0/1	0/1	<0.00004	0/1
	全マンガン	(mg/L)	0.025	0.025	0.025	0/1	0/1	0.025	1/1
	ウラン	(mg/L)	0.0010	0.0010	0.0010	0/1	0/1	0.0010	1/1
	クロロホルム（水生生物保全）	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	-/1	<0.001	0/1
	フェノール（水生生物保全）	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	-/1	<0.001	0/1
	ホルムアルデヒド（水生生物保全）	(mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	0/1
	4-t-オクチルフェノール（水生生物保全）	(mg/L)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	-/1	-/1	<0.00004	0/1
	アニリン（水生生物保全）	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	-/1	-/1	<0.002	0/1
	2, 4-ジクロロフェノール（水生生物保全）	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	-/1	-/1	<0.0003	0/1
その他項目	塩化物イオン	(mg/L)	8500	2100	12000	-/12	-/12	11000	12/12
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.21	0.21	0.21	-/1	-/1	0.21	1/1
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.011	0.011	0.011	-/1	-/1	0.011	1/1
	電気伝導度	(mS/m)	2300	660	3200	-/12	-/12	2900	12/12
	全有機炭素 (TOC)	(mg/L)	1.8	1.3	2.4	-/4	-/4	1.8	4/4
	MBAS	(mg/L)	0.18	0.11	0.21	-/4	-/4	0.21	4/4
	大腸菌数	(MPN/100mL)	45	2	120	-/12	-/12	80	12/12

2014年度

水域名（類型）		調査種類	瑞梅寺川		A(イ)		測定計画調査		
測定地点名（地点統一番号）		地点番号	瑞梅寺川				09140101		
測定項目		(単位)	昭代橋 40-110-01						
現 場 観 測 項 目			平均	最小値	最大値	m/n	x/y	75%値	
気温	(℃)	21.6	8.0	34.0	-/12	-/12	24.8	12/12	
水温	(℃)	19.8	9.7	33.1	-/12	-/12	24.0	12/12	
透明度	(m)								
透視度	(cm)	68	11	100	-/12	-/12	78	12/12	
生活環境項目	p H	(-)	7.5	7.2	7.8	0/12	0/12	7.6	12/12
	D O	(mg/L)	9.1	6.7	12	3/12	3/12	10	12/12
	B O D	(mg/L)	1.2	0.5	2.2	1/12	1/12	1.6	12/12
	C O D	(mg/L)	5.3	3.6	6.7	-/12	-/12	6.4	12/12
	S S	(mg/L)	11	2	58	1/12	1/12	8	12/12
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1200	110	4900	3/12	3/12	700	12/12
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)							
	全窒素	(mg/L)	1.6	0.82	2.2	-/12	-/12	1.7	12/12
	全燐	(mg/L)	0.13	0.076	0.25	-/12	-/12	0.13	12/12
	全亜鉛（水生生物保全）	(mg/L)	0.010	0.002	0.021	-/4	-/4	0.008	4/4
	ノニルフェノール（水生生物保全）	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	-/4	-/4	<0.00006	0/4
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（水生生物保全）	(mg/L)	0.0008	<0.0006	0.0012	-/4	-/4	0.0009	3/4
健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	0/1
	全シアン	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	0/1	0/1	<0.1	0/1
	鉛	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	六価クロム	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	0/1
	砒素	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	総水銀	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
	アルキル水銀	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	0/1
	P C B	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	0/1
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	0/1
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	0/1
	1, 2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	0/1
	1, 1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	1, 1, 1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	1, 1, 2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	1, 3-ジクロロプロパン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
	チウラム	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	0/1
要 監 視 項 目	シマジン	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	0/1
	チオベンカルプ	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	0/1
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	セレン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	0/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1.1	1.1	1.1	0/1	0/1	1.1	1/1
	ふつ素	(mg/L)	0.34	0.34	0.34	0/1	0/1	0.34	1/1
	ほう素	(mg/L)	1.1	1.1	1.1	1/1	1/1	1.1	1/1
	1, 4-ジオキサン	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	0/1
	クロロホルム	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	1, 2-ジクロロプロパン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	イソキサチオン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
監 視 項 目	ダイアジノン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
	フェニトロチオン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
	イソプロチオラン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
	オキシン銅	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	クロロタロニル	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
	プロビザミド	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
	E P N	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
	ジクロルボス	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
	フェノブカルプ	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
	イブロベンホス	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
	クロルニトロフェン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	0/1
	トルエン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
項目	キシレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	0/1
	ニッケル	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	-/1	-/1	<0.005	0/1
	モリブデン	(mg/L)	<0.007	<0.007	<0.007	0/1	0/1	<0.007	0/1
	アンチモン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	0/1
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	0/1
	エピクロロヒドリン	(mg/L)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	0/1	0/1	<0.00004	0/1
	全マンガン	(mg/L)	0.021	0.021	0.021	0/1	0/1	0.021	1/1
	ウラン	(mg/L)	0.0004	0.0004	0.0004	0/1	0/1	0.0004	1/1
	クロロホルム（水生生物保全）	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	-/1	<0.001	0/1
	フェノール（水生生物保全）	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	-/1	<0.001	0/1
	ホルムアルデヒド（水生生物保全）	(mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	0/1
	4-t-オクチルフェノール（水生生物保全）	(mg/L)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	-/1	-/1	<0.00004	0/1
	アニリン（水生生物保全）	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	-/1	-/1	<0.002	0/1
	2, 4-ジクロロフェノール（水生生物保全）	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	-/1	-/1	<0.0003	0/1
その他項目	塩化物イオン	(mg/L)	4000	250	11000	-/12	-/12	6500	12/12
	硝酸性窒素	(mg/L)	1.1	1.1	1.1	-/1	-/1	1.1	1/1
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.014	0.014	0.014	-/1	-/1	0.014	1/1
	電気伝導度	(mS/m)	1100	120	3000	-/12	-/12	1800	12/12
	全有機炭素 (TOC)	(mg/L)	2.0	1.3	3.3	-/4	-/4	2.0	4/4
	MBAS	(mg/L)	0.10	<0.05	0.17	-/4	-/4	0.10	3/4
	大腸菌数	(MPN/100mL)	20	<1.8	88	-/12	-/12	23	11/12

2014年度

水域名（類型）		調査種類	浜男川	－（－）				測定計画調査
測定地点名（地点統一番号）		地点番号	浜男川					09030101
測定項目		(単位)	御島橋	40-213-51				
現 場 観 測 項 目				平均	最小値	最大値	m/n	x/y
気温	(℃)		22.3	9.5	34.1	-/4	-/4	24.5
水温	(℃)		21.1	10.3	33.0	-/4	-/4	22.8
透明度	(m)							4/4
透視度	(cm)		88	72	100	-/4	-/4	100
生活環境項目	p H	(-)	8.2	7.9	8.6	-/4	-/4	8.2
	D O	(mg/L)	11	7.1	15	-/4	-/4	12
	B O D	(mg/L)	1.0	0.8	1.2	-/4	-/4	0.9
	C O D	(mg/L)	2.9	2.1	4.3	-/4	-/4	2.6
	S S	(mg/L)	5	1	10	-/4	-/4	7
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	910	330	1700	-/4	-/4	1100
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)						
	全窒素	(mg/L)	0.82	0.51	0.96	-/4	-/4	0.93
	全燐	(mg/L)	0.041	0.022	0.063	-/4	-/4	0.050
	全亜鉛（水生生物保全）	(mg/L)	0.007	0.005	0.008	-/4	-/4	0.008
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（水生生物保全）	ノニルフェノール（水生生物保全）	(mg/L)						
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（水生生物保全）	(mg/L)	0.0041	<0.0006	0.0064	-/4	-/4	0.0053
健康項目	カドミウム	(mg/L)						
	全シアン	(mg/L)						
	鉛	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001
	六価クロム	(mg/L)						
	砒素	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001
	総水銀	(mg/L)						
	アルキル水銀	(mg/L)						
	P C B	(mg/L)						
	ジクロロメタン	(mg/L)						
	四塩化炭素	(mg/L)						
	1, 2-ジクロロエタン	(mg/L)						
	1, 1-ジクロロエチレン	(mg/L)						
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)						
	1, 1, 1-トリクロロエタン	(mg/L)						
	1, 1, 2-トリクロロエタン	(mg/L)						
	トリクロロエチレン	(mg/L)						
	テトラクロロエチレン	(mg/L)						
	1, 3-ジクロロプロパン	(mg/L)						
	チウラム	(mg/L)						
	シマジン	(mg/L)						
	チオベンカルプ	(mg/L)						
	ベンゼン	(mg/L)						
	セレン	(mg/L)						
要監視項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.31	0.31	0.31	0/1	0/1	0.31
	ふつ素	(mg/L)	0.81	0.81	0.81	1/1	1/1	0.81
	ほう素	(mg/L)	3.1	3.1	3.1	1/1	1/1	3.1
	1, 4-ジオキサン	(mg/L)						
クロロホルム	(mg/L)							
監視項目	トランス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)						
	1, 2-ジクロロプロパン	(mg/L)						
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)						
	イソキサチオン	(mg/L)						
	ダイアジノン	(mg/L)						
	フェニトロチオン	(mg/L)						
	イソプロチオラン	(mg/L)						
	オキシン銅	(mg/L)						
	クロロタロニル	(mg/L)						
	プロビザミド	(mg/L)						
	E P N	(mg/L)						
	ジクロルボス	(mg/L)						
	フェノブカルプ	(mg/L)						
	イブロベンホス	(mg/L)						
	クロルニトロフェン	(mg/L)						
	トルエン	(mg/L)						
	キシレン	(mg/L)						
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)						
	ニッケル	(mg/L)						
	モリブデン	(mg/L)						
その他項目	アンチモン	(mg/L)						
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)						
	エピクロロヒドリン	(mg/L)						
	全マンガン	(mg/L)						
	ウラン	(mg/L)						
	クロロホルム（水生生物保全）	(mg/L)						
	フェノール（水生生物保全）	(mg/L)						
	ホルムアルデヒド（水生生物保全）	(mg/L)						
	4-t-オクチルフェノール（水生生物保全）	(mg/L)						
	アニリン（水生生物保全）	(mg/L)						
その他項目	2, 4-ジクロロフェノール（水生生物保全）	(mg/L)						
	塩化物イオン	(mg/L)	6600	2400	12000	-/4	-/4	6100
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.29	0.29	0.29	-/1	-/1	0.29
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.020	0.020	0.020	-/1	-/1	0.020
	電気伝導度	(mS/m)	1800	750	3400	-/4	-/4	1600
その他項目	全有機炭素 (TOC)	(mg/L)	0.15	0.09	0.24	-/4	-/4	0.14
	MBAS	(mg/L)	45	4	100	-/4	-/4	68
その他項目	大腸菌数	(MPN/100mL)						

2014年度

水域名（類型）		調査種類	香椎川	－（－）				測定計画調査
測定地点名（地点統一番号）		地点番号	香椎川					09040101
測定項目		(単位)	香椎橋	40-214-51				
現 場 観 測 項 目				平均	最小値	最大値	m/n	x/y
気温	(℃)		22.1	10.8	33.0	-/4	-/4	24.5
水温	(℃)		20.9	10.0	32.5	-/4	-/4	23.1
透明度	(m)							4/4
透視度	(cm)		94	74	100	-/4	-/4	100
生活環境項目	p H	(-)	8.1	7.8	8.2	-/4	-/4	8.1
	D O	(mg/L)	9.3	6.9	12	-/4	-/4	11
	B O D	(mg/L)	1.0	0.6	1.3	-/4	-/4	1.0
	C O D	(mg/L)	3.5	2.4	5.1	-/4	-/4	4.0
	S S	(mg/L)	4	2	5	-/4	-/4	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	3300	490	7000	-/4	-/4	3300
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)						4/4
	全窒素	(mg/L)	0.88	0.54	1.2	-/4	-/4	1.1
	全磷	(mg/L)	0.047	0.040	0.053	-/4	-/4	0.051
	全亜鉛（水生生物保全）	(mg/L)	0.009	0.006	0.012	-/4	-/4	0.010
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（水生生物保全）	ノニルフェノール（水生生物保全）	(mg/L)						4/4
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（水生生物保全）	(mg/L)	0.013	0.0049	0.022	-/4	-/4	0.012
健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)						
	全シアン	(mg/L)						
	鉛	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001
	六価クロム	(mg/L)						0/1
	砒素	(mg/L)						
	総水銀	(mg/L)						
	アルキル水銀	(mg/L)						
	P C B	(mg/L)						
	ジクロロメタン	(mg/L)						
	四塩化炭素	(mg/L)						
	1, 2-ジクロロエタン	(mg/L)						
	1, 1-ジクロロエチレン	(mg/L)						
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)						
	1, 1, 1-トリクロロエタン	(mg/L)						
	1, 1, 2-トリクロロエタン	(mg/L)						
	トリクロロエチレン	(mg/L)						
	テトラクロロエチレン	(mg/L)						
	1, 3-ジクロロプロパン	(mg/L)						
	チウラム	(mg/L)						
	シマジン	(mg/L)						
	チオベンカルプ	(mg/L)						
	ベンゼン	(mg/L)						
	セレン	(mg/L)						
要 監 視 項 目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.30	0.30	0.30	0/1	0/1	0.30
	ふつ素	(mg/L)	0.88	0.88	0.88	1/1	1/1	0.88
	ほう素	(mg/L)	3.5	3.5	3.5	1/1	1/1	3.5
	1, 4-ジオキサン	(mg/L)						1/1
クロロホルム	(mg/L)							
監 視 項 目	トランス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)						
	1, 2-ジクロロプロパン	(mg/L)						
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)						
	イソキサチオン	(mg/L)						
	ダイアジノン	(mg/L)						
	フェニトロチオン	(mg/L)						
	イソプロチオラン	(mg/L)						
	オキシン銅	(mg/L)						
	クロロタロニル	(mg/L)						
	プロビザミド	(mg/L)						
	E P N	(mg/L)						
	ジクロルボス	(mg/L)						
	フェノブカルプ	(mg/L)						
	イブロベンホス	(mg/L)						
	クロルニトロフェン	(mg/L)						
	トルエン	(mg/L)						
	キシレン	(mg/L)						
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)						
	ニッケル	(mg/L)						
	モリブデン	(mg/L)						
	アンチモン	(mg/L)						
その他の項目	塩化ビニルモノマー	(mg/L)						
	エピクロロヒドリン	(mg/L)						
	全マンガン	(mg/L)						
	ウラン	(mg/L)						
	クロロホルム（水生生物保全）	(mg/L)						
	フェノール（水生生物保全）	(mg/L)						
	ホルムアルデヒド（水生生物保全）	(mg/L)						
	4-t-オクチルフェノール（水生生物保全）	(mg/L)						
	アニリン（水生生物保全）	(mg/L)						
	2, 4-ジクロロフェノール（水生生物保全）	(mg/L)						
その他項目	塩化物イオン	(mg/L)	7200	1100	13000	-/4	-/4	7900
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.29	0.29	0.29	-/1	-/1	0.29
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.019	0.019	0.019	-/1	-/1	0.019
	電気伝導度	(mS/m)	2000	400	3800	-/4	-/4	2100
	全有機炭素 (TOC)	(mg/L)						4/4
	MBAS	(mg/L)	0.15	0.06	0.22	-/4	-/4	0.20
	大腸菌数	(MPN/100mL)	100	5	210	-/4	-/4	110

2014年度

2014年度

水域名（類型）		調査種類 地点番号	那珂川上流 那珂川		A (イ)		測定計画調査 09070111	
測定地点名（地点統一番号）		警弥郷橋		40-002-55				
測定項目 現場観測項目	(単位)	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	75%値	k/n
気温	(℃)	20.5	5.5	31.5	-/4	-/4	25.8	4/4
水温	(℃)	16.8	6.2	26.1	-/4	-/4	20.5	4/4
透明度	(m)							
透視度	(cm)	85	46	100	-/4	-/4	100	4/4
生活環境項目	p H	(-)	7.6	7.5	7.7	0/4	0/4	7.5
	D O	(mg/L)	11	9.6	12	0/4	0/4	11
	B O D	(mg/L)	0.6	0.6	0.6	0/4	0/4	0.6
	C O D	(mg/L)	1.9	1.4	2.5	-/4	-/4	1.8
	S S	(mg/L)	9	3	17	0/4	0/4	8
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	8000	790	17000	3/4	3/4	13000
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)						
	全窒素	(mg/L)	0.64	0.49	0.85	-/4	-/4	0.66
	全燐	(mg/L)	0.026	0.020	0.031	-/4	-/4	0.026
	全亜鉛（水生生物保全）	(mg/L)	0.004	0.002	0.006	-/4	-/4	0.004
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（水生生物保全）	ノニルフェノール（水生生物保全）	(mg/L)						
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（水生生物保全）	(mg/L)	0.0008	0.0006	0.0011	-/4	-/4	0.0008
健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)						
	全シアン	(mg/L)						
	鉛	(mg/L)						
	六価クロム	(mg/L)						
	砒素	(mg/L)						
	総水銀	(mg/L)						
	アルキル水銀	(mg/L)						
	P C B	(mg/L)						
	ジクロロメタン	(mg/L)						
	四塩化炭素	(mg/L)						
	1, 2-ジクロロエタン	(mg/L)						
	1, 1-ジクロロエチレン	(mg/L)						
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)						
	1, 1, 1-トリクロロエタン	(mg/L)						
	1, 1, 2-トリクロロエタン	(mg/L)						
	トリクロロエチレン	(mg/L)						
	テトラクロロエチレン	(mg/L)						
	1, 3-ジクロロプロパン	(mg/L)						
要 観 項 目	チウラム	(mg/L)						
	シマジン	(mg/L)						
	チオベンカルプ	(mg/L)						
	ベンゼン	(mg/L)						
	セレン	(mg/L)						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.61	0.61	0.61	0/1	0/1	0.61
	ふつ素	(mg/L)	<0.08	<0.08	<0.08	0/1	0/1	<0.08
	ほう素	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01
	1, 4-ジオキサン	(mg/L)						0/1
	クロロホルム	(mg/L)						
監 観 項 目	トランス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)						
	1, 2-ジクロロプロパン	(mg/L)						
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)						
	イソキサチオン	(mg/L)						
	ダイアジノン	(mg/L)						
	フェニトロチオン	(mg/L)						
	イソプロチオラン	(mg/L)						
	オキシン銅	(mg/L)						
	クロロタロニル	(mg/L)						
	プロビザミド	(mg/L)						
	E P N	(mg/L)						
	ジクロルボス	(mg/L)						
	フェノブカルプ	(mg/L)						
	イブロベンホス	(mg/L)						
	クロルニトロフェン	(mg/L)						
	トルエン	(mg/L)						
	キシレン	(mg/L)						
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)						
	ニッケル	(mg/L)						
その他の項目	モリブデン	(mg/L)						
	アンチモン	(mg/L)						
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)						
	エピクロロヒドリン	(mg/L)						
	全マンガン	(mg/L)						
	ウラン	(mg/L)						
	クロロホルム（水生生物保全）	(mg/L)						
	フェノール（水生生物保全）	(mg/L)						
	ホルムアルデヒド（水生生物保全）	(mg/L)						
	4-t-オクチルフェノール（水生生物保全）	(mg/L)						
その他項目	アニリン（水生生物保全）	(mg/L)						
	2, 4-ジクロロフェノール（水生生物保全）	(mg/L)						
	塩化物イオン	(mg/L)	7	7	7	-/4	-/4	7
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.61	0.61	0.61	-/1	-/1	0.61
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.002	0.002	0.002	-/1	-/1	0.002
電気伝導度	(mS/m)	19	10	40	-/4	-/4	12	4/4
	全有機炭素 (TOC)	(mg/L)						
	MBAS	(mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	-/4	-/4	<0.05
大腸菌数	(MPN/100mL)	78	3	230	-/4	-/4	64	4/4

2014年度

水域名（類型）		調査種類	那珂川下流（2）		C（イ）		測定計画調査		
測定地点名（地点統一番号）		地点番号	那珂川新川						09070301
測定項目		（単位）	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	75%値	k/n
現 場 観 測 項 目	気温 水温 透明度 透視度	(℃) (℃) (m) (cm)	22.4 19.4	11.3 10.0	32.3 30.6	-/4 -/4	-/4 -/4	25.6 21.1	4/4 4/4
生活環境項目	p H	(-)	7.8	7.5	8.1	0/4	0/4	7.9	4/4
	D O	(mg/L)	9.0	7.0	9.7	0/4	0/4	9.7	4/4
	B O D	(mg/L)	1.1	0.7	1.2	0/4	0/4	1.2	4/4
	C O D	(mg/L)	3.1	2.0	4.7	-/4	-/4	2.9	4/4
	S S	(mg/L)	1	<1	2	0/4	0/4	1	3/4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	4800	330	13000	-/4	-/4	4900	4/4
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)							
	全窒素	(mg/L)	0.75	0.46	0.90	-/4	-/4	0.88	4/4
	全磷	(mg/L)	0.036	0.019	0.063	-/4	-/4	0.035	4/4
	全亜鉛（水生生物保全）	(mg/L)	0.009	0.003	0.013	-/4	-/4	0.010	4/4
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（水生生物保全）	ノニルフェノール（水生生物保全）	(mg/L)							
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（水生生物保全）	(mg/L)	0.0013	<0.0006	0.0022	-/4	-/4	0.0017	3/4
健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)							
	全シアン	(mg/L)							
	鉛	(mg/L)							
	六価クロム	(mg/L)							
	砒素	(mg/L)							
	総水銀	(mg/L)							
	アルキル水銀	(mg/L)							
	P C B	(mg/L)							
	ジクロロメタン	(mg/L)							
	四塩化炭素	(mg/L)							
	1, 2-ジクロロエタン	(mg/L)							
	1, 1-ジクロロエチレン	(mg/L)							
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)							
	1, 1, 1-トリクロロエタン	(mg/L)							
	1, 1, 2-トリクロロエタン	(mg/L)							
	トリクロロエチレン	(mg/L)							
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							
	1, 3-ジクロロプロパン	(mg/L)							
要 監 視 項 目	チウラム	(mg/L)							
	シマジン	(mg/L)							
	チオベンカルプ	(mg/L)							
	ベンゼン	(mg/L)							
	セレン	(mg/L)							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.50	0.50	0.50	0/1	0/1	0.50	1/1
	ふつ素	(mg/L)	0.40	0.40	0.40	0/1	0/1	0.40	1/1
	ほう素	(mg/L)	1.4	1.4	1.4	1/1	1/1	1.4	1/1
	1, 4-ジオキサン	(mg/L)							
	クロロホルム	(mg/L)							
その他の項目	トランス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)							
	1, 2-ジクロロプロパン	(mg/L)							
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)							
	イソキサチオン	(mg/L)							
	ダイアジノン	(mg/L)							
	フェニトロチオン	(mg/L)							
	イソプロチオラン	(mg/L)							
	オキシン銅	(mg/L)							
	クロロタロニル	(mg/L)							
	プロビザミド	(mg/L)							
	E P N	(mg/L)							
	ジクロルボス	(mg/L)							
	フェノブカルプ	(mg/L)							
	イブロベンホス	(mg/L)							
	クロルニトロフェン	(mg/L)							
	トルエン	(mg/L)							
	キシレン	(mg/L)							
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							
	ニッケル	(mg/L)							
その他の項目	モリブデン	(mg/L)							
	アンチモン	(mg/L)							
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							
	エピクロロヒドリン	(mg/L)							
	全マンガン	(mg/L)							
	ウラン	(mg/L)							
	クロロホルム（水生生物保全）	(mg/L)							
	フェノール（水生生物保全）	(mg/L)							
	ホルムアルデヒド（水生生物保全）	(mg/L)							
	4-t-オクチルフェノール（水生生物保全）	(mg/L)							
	アニリン（水生生物保全）	(mg/L)							
	2, 4-ジクロロフェノール（水生生物保全）	(mg/L)							

2014年度

水域名（類型）		調査種類		那珂川下流（2）		C（イ）		測定計画調査	
測定地点名（地点統一番号）		地点番号		若久川				09070401	
測定項目		(単位)		天代橋		40-004-54			
現場 観測 項目	測定項目	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	75%値	k/n	
生活環境 項目	気温	(℃)	22.3	12.8	-/4	-/4	26.0	4/4	
	水温	(℃)	18.7	11.4	-/4	-/4	20.7	4/4	
	透明度	(m)							
	透視度	(cm)	100	100	-/4	-/4	100	4/4	
	p H	(-)	7.4	7.2	7.9	0/4	7.3	4/4	
	D O	(mg/L)	10	7.8	14	0/4	0/4	11	4/4
	B O D	(mg/L)	0.8	0.6	1.1	0/4	0/4	0.8	4/4
	C O D	(mg/L)	3.3	2.6	4.5	-/4	-/4	3.2	4/4
	S S	(mg/L)	4	2	5	0/4	0/4	5	4/4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	3400	1700	4900	-/4	-/4	4900	4/4
生 活 環 境 項 目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)							
	全窒素	(mg/L)	1.0	0.62	1.3	-/4	-/4	1.1	4/4
	全燐	(mg/L)	0.043	0.034	0.050	-/4	-/4	0.044	4/4
	全亜鉛（水生生物保全）	(mg/L)	0.011	0.004	0.019	-/4	-/4	0.013	4/4
	ノニルフェノール（水生生物保全）	(mg/L)							
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（水生生物保全）	(mg/L)	0.0085	0.0054	0.014	-/4	-/4	0.0074	4/4
	カドミウム	(mg/L)							
	全シアン	(mg/L)							
	鉛	(mg/L)							
	六価クロム	(mg/L)							
健 康 項 目	砒素	(mg/L)							
	総水銀	(mg/L)							
	アルキル水銀	(mg/L)							
	P C B	(mg/L)							
	ジクロロメタン	(mg/L)							
	四塩化炭素	(mg/L)							
	1, 2-ジクロロエタン	(mg/L)							
	1, 1-ジクロロエチレン	(mg/L)							
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)							
	1, 1, 1-トリクロロエタン	(mg/L)							
項 目	1, 1, 2-トリクロロエタン	(mg/L)							
	トリクロロエチレン	(mg/L)							
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							
	1, 3-ジクロロプロパン	(mg/L)							
	チウラム	(mg/L)							
	シマジン	(mg/L)							
	チオベンカルブ	(mg/L)							
	ベンゼン	(mg/L)							
	セレン	(mg/L)							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.96	0.96	0.96	0/1	0/1	0.96	1/1
要 監 視 項 目	ふつ素	(mg/L)	0.19	0.19	0.19	0/1	0/1	0.19	1/1
	ほう素	(mg/L)	0.66	0.66	0.66	0/1	0/1	0.66	1/1
	1, 4-ジオキサン	(mg/L)							
	クロロホルム	(mg/L)							
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)							
	1, 2-ジクロロプロパン	(mg/L)							
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)							
	イソキサチオン	(mg/L)							
	ダイアジノン	(mg/L)							
	フェニトロチオン	(mg/L)							
監 視 項 目	イソプロチオラン	(mg/L)							
	オキシン銅	(mg/L)							
	クロロタロニル	(mg/L)							
	プロピザミド	(mg/L)							
	E P N	(mg/L)							
	ジクロルボス	(mg/L)							
	フェノブカルブ	(mg/L)							
	イプロベンホス	(mg/L)							
	クロルニトロフェン	(mg/L)							
	トルエン	(mg/L)							
項 目	キシレン	(mg/L)							
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							
	ニッケル	(mg/L)							
	モリブデン	(mg/L)							
	アンチモン	(mg/L)							
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							
	エビクロロヒドリン	(mg/L)							
	全マンガン	(mg/L)							
	ウラン	(mg/L)							
	クロロホルム（水生生物保全）	(mg/L)							
その他の項目	フェノール（水生生物保全）	(mg/L)							
	ホルムアルデヒド（水生生物保全）	(mg/L)							
	4-t-オクチルフェノール（水生生物保全）	(mg/L)							
	アニリン（水生生物保全）	(mg/L)							
	2, 4-ジクロロフェノール（水生生物保全）	(mg/L)							

2014年度

水域名（類型）		調査種類	樋井川		B(イ)		測定計画調査 09080103	
測定地点名（地点統一番号）		地点番号	樋井川		友泉亭橋 40-105-52			
測定項目	(単位)	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	75%値	k/n
現 场 観 測 項 目								
気温	(℃)	20.1	6.1	33.2	-/4	-/4	21.1	4/4
水温	(℃)	17.5	8.6	27.4	-/4	-/4	18.6	4/4
透明度	(m)							
透視度	(cm)	79	30	100	-/4	-/4	100	4/4
生活環境項目	p H	(-)	7.8	7.5	8.1	0/4	0/4	7.9
	D O	(mg/L)	10	9.7	11	0/4	0/4	11
	B O D	(mg/L)	0.7	0.5	0.9	0/4	0/4	0.8
	C O D	(mg/L)	2.1	1.7	2.7	-/4	-/4	2.2
	S S	(mg/L)	11	1	30	1/4	1/4	8
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	4900	1300	9400	2/4	2/4	7000
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)						
	全窒素	(mg/L)	0.84	0.60	1.0	-/4	-/4	0.98
	全燐	(mg/L)	0.026	0.017	0.035	-/4	-/4	0.025
	全亜鉛（水生生物保全）	(mg/L)	0.007	0.004	0.009	-/4	-/4	0.008
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（水生生物保全）	ノニルフェノール（水生生物保全）	(mg/L)						
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（水生生物保全）	(mg/L)	0.0051	0.0015	0.0069	-/4	-/4	0.0062
健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)						
	全シアン	(mg/L)						
	鉛	(mg/L)						
	六価クロム	(mg/L)						
	砒素	(mg/L)						
	総水銀	(mg/L)						
	アルキル水銀	(mg/L)						
	P C B	(mg/L)						
	ジクロロメタン	(mg/L)						
	四塩化炭素	(mg/L)						
	1, 2-ジクロロエタン	(mg/L)						
	1, 1-ジクロロエチレン	(mg/L)						
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)						
	1, 1, 1-トリクロロエタン	(mg/L)						
	1, 1, 2-トリクロロエタン	(mg/L)						
	トリクロロエチレン	(mg/L)						
	テトラクロロエチレン	(mg/L)						
	1, 3-ジクロロプロパン	(mg/L)						
要 観 項 目	チウラム	(mg/L)						
	シマジン	(mg/L)						
	チオベンカルプ	(mg/L)						
	ベンゼン	(mg/L)						
	セレン	(mg/L)						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.92	0.92	0.92	0/1	0/1	0.92
	ふつ素	(mg/L)	<0.08	<0.08	<0.08	0/1	0/1	<0.08
	ほう素	(mg/L)	0.01	0.01	0.01	0/1	0/1	0.01
	1, 4-ジオキサン	(mg/L)						1/1
	クロロホルム	(mg/L)						
監 観 項 目	トランス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)						
	1, 2-ジクロロプロパン	(mg/L)						
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)						
	イソキサチオン	(mg/L)						
	ダイアジノン	(mg/L)						
	フェニトロチオン	(mg/L)						
	イソプロチオラン	(mg/L)						
	オキシン銅	(mg/L)						
	クロロタロニル	(mg/L)						
	プロビザミド	(mg/L)						
	E P N	(mg/L)						
	ジクロルボス	(mg/L)						
	フェノブカルプ	(mg/L)						
	イブロベンホス	(mg/L)						
	クロルニトロフェン	(mg/L)						
	トルエン	(mg/L)						
	キシレン	(mg/L)						
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)						
	ニッケル	(mg/L)						
そ の 他 の 項 目	モリブデン	(mg/L)						
	アンチモン	(mg/L)						
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)						
	エピクロロヒドリン	(mg/L)						
	全マンガン	(mg/L)						
	ウラン	(mg/L)						
	クロロホルム（水生生物保全）	(mg/L)						
	フェノール（水生生物保全）	(mg/L)						
	ホルムアルデヒド（水生生物保全）	(mg/L)						
	4-t-オクチルフェノール（水生生物保全）	(mg/L)						
そ の 他 の 項 目	アニリン（水生生物保全）	(mg/L)						
	2, 4-ジクロロフェノール（水生生物保全）	(mg/L)						
	塩化物イオン	(mg/L)	16	10	20	-/4	-/4	17
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.92	0.92	0.92	-/1	-/1	0.92
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.001	0.001	0.001	-/1	-/1	0.001
そ の 他 の 項 目	電気伝導度	(mS/m)	22	20	23	-/4	-/4	23
	全有機炭素 (TOC)	(mg/L)						4/4
	MBAS	(mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	-/4	-/4	<0.05
そ の 他 の 項 目	大腸菌数	(MPN/100mL)	210	17	410	-/4	-/4	220
								4/4

2014年度

水域名（類型）		調査種類	樋井川	B (イ)				測定計画調査 09080202		
測定地点名（地点統一番号）		地点番号	七隈川	一の橋 40-105-57						
測定項目	(単位)	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	75%値	k/n		
現 场 観 測 項 目										
生活環境項目	気温 (℃)	22.1	11.1	33.1	-/4	-/4	25.1	4/4		
	水温 (℃)	19.7	11.0	29.2	-/4	-/4	21.5	4/4		
	透明度 (m)									
	透視度 (cm)	100	100	100	-/4	-/4	100	4/4		
	p H (-)	7.7	7.4	7.9	0/4	0/4	7.8	4/4		
	D O (mg/L)	7.8	5.3	10	0/4	0/4	8.8	4/4		
	B O D (mg/L)	0.8	0.5	1.3	0/4	0/4	0.7	4/4		
	C O D (mg/L)	2.9	2.0	3.5	-/4	-/4	3.4	4/4		
	S S (mg/L)	2	1	3	0/4	0/4	2	4/4		
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	5600	1300	11000	2/4	2/4	7900	4/4		
健 康 項 目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)									
	全窒素 (mg/L)	0.64	0.45	0.72	-/4	-/4	0.72	4/4		
	全磷 (mg/L)	0.024	0.016	0.029	-/4	-/4	0.029	4/4		
	全亜鉛 (水生生物保全) (mg/L)	0.018	0.013	0.020	-/4	-/4	0.020	4/4		
	ノニルフェノール (水生生物保全) (mg/L)									
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (水生生物保全) (mg/L)	0.0026	0.0007	0.0036	-/4	-/4	0.0030	4/4		
	カドミウム (mg/L)									
	全シアン (mg/L)									
	鉛 (mg/L)									
	六価クロム (mg/L)									
要 観 項 目	砒素 (mg/L)									
	総水銀 (mg/L)									
	アルキル水銀 (mg/L)									
	P C B (mg/L)									
	ジクロロメタン (mg/L)									
	四塩化炭素 (mg/L)									
	1, 2-ジクロロエタン (mg/L)									
	1, 1-ジクロロエチレン (mg/L)									
	シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)									
	1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/L)									
監 観 項 目	1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/L)									
	トリクロロエチレン (mg/L)									
	テトラクロロエチレン (mg/L)									
	1, 3-ジクロロプロパン (mg/L)									
	チウラム (mg/L)									
	シマジン (mg/L)									
	チオベンカルプ (mg/L)									
	ベンゼン (mg/L)									
	セレン (mg/L)									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.47	0.47	0.47	0/1	0/1	0.47	1/1		
その他の項目	ふつ素 (mg/L)	0.36	0.36	0.36	0/1	0/1	0.36	1/1		
	ほう素 (mg/L)	1.4	1.4	1.4	1/1	1/1	1.4	1/1		
	1, 4-ジオキサン (mg/L)									
	クロロホルム (mg/L)									
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)									
	1, 2-ジクロロプロパン (mg/L)									
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)									
	イソキサチオン (mg/L)									
	ダイアジノン (mg/L)									
	フェニトロチオン (mg/L)									
その他の項目	イソプロチオラン (mg/L)									
	オキシン銅 (mg/L)									
	クロロタロニル (mg/L)									
	プロビザミド (mg/L)									
	E P N (mg/L)									
	ジクロルボス (mg/L)									
	フェノブカルプ (mg/L)									
	イブロベンホス (mg/L)									
	クロルニトロフェン (mg/L)									
	トルエン (mg/L)									
その他の項目	キシレン (mg/L)									
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)									
	ニッケル (mg/L)									
	モリブデン (mg/L)									
	アンチモン (mg/L)									
	塩化ビニルモノマー (mg/L)									
	エピクロロヒドリン (mg/L)									
	全マンガン (mg/L)									
	ウラン (mg/L)									
	クロロホルム (水生生物保全) (mg/L)									
その他の項目	フェノール (水生生物保全) (mg/L)									
	ホルムアルデヒド (水生生物保全) (mg/L)									
	4-t-オクチルフェノール (水生生物保全) (mg/L)									
	アニリン (水生生物保全) (mg/L)									
	2, 4-ジクロロフェノール (水生生物保全) (mg/L)									
	塩化物イオン (mg/L)	5900	2100	9400	-/4	-/4	6200	4/4		
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.45	0.45	0.45	-/1	-/1	0.45	1/1		
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.022	0.022	0.022	-/1	-/1	0.022	1/1		
	電気伝導度 (mS/m)	1600	690	2400	-/4	-/4	1600	4/4		
	全有機炭素 (TOC) (mg/L)									
その他の項目	MBAS (mg/L)	0.13	0.08	0.20	-/4	-/4	0.14	4/4		
	大腸菌数 (MPN/100mL)	170	26	270	-/4	-/4	260	4/4		

2014年度

水域名（類型）		調査種類	金屑川	C (イ)			測定計画調査 09090102	
測定地点名（地点統一番号）		地点番号	金屑川	有田橋 40-107-51				
測定項目	(単位)	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	75%値	k/n
現場観測項目								
気温	(℃)	22.4	10.9	33.6	-/4	-/4	25.2	4/4
水温	(℃)	18.9	13.8	26.5	-/4	-/4	20.5	4/4
透明度	(m)							
透視度	(cm)	100	100	100	-/4	-/4	100	4/4
生活環境項目	p H	(-)	7.4	7.2	7.7	0/4	0/4	7.3
	D O	(mg/L)	10	8.5	12	0/4	0/4	11
	B O D	(mg/L)	0.6	0.5	0.7	0/4	0/4	0.6
	C O D	(mg/L)	2.0	1.4	2.9	-/4	-/4	1.9
	S S	(mg/L)	2	<1	3	0/4	0/4	2
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1900	490	4900	-/4	-/4	1700
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)						
	全窒素	(mg/L)	0.53	0.39	0.69	-/4	-/4	0.62
	全燐	(mg/L)	0.029	0.011	0.065	-/4	-/4	0.024
	全亜鉛（水生生物保全）	(mg/L)	0.008	0.004	0.012	-/4	-/4	0.007
健項目	ノニルフェノール（水生生物保全）	(mg/L)						
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（水生生物保全）	(mg/L)	0.0019	0.0009	0.0030	-/4	-/4	0.0027
	カドミウム	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003
	全シアン	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	0/1	0/1	0/1
	鉛	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001
	六価クロム	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005
	砒素	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001
	総水銀	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001
	アルキル水銀	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005
	P C B	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005
項項目	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002
	1, 2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004
	1, 1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001
	1, 1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001
	1, 1, 2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001
	1, 3-ジクロロプロパン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001
要監視項目	チウラム	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006
	シマジン	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003
	チオベンカルプ	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001
	セレン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.49	0.49	0.49	0/1	0/1	0.49
	ふつ素	(mg/L)	<0.08	<0.08	<0.08	0/1	0/1	<0.08
	ほう素	(mg/L)	0.01	0.01	0.01	0/1	0/1	0.01
	1, 4-ジオキサン	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005
	クロロホルム	(mg/L)						
その他の項目	トランス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)						
	1, 2-ジクロロプロパン	(mg/L)						
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)						
	イソキサチオン	(mg/L)						
	ダイアジノン	(mg/L)						
	フェニトロチオン	(mg/L)						
	イソプロチオラン	(mg/L)						
	オキシン銅	(mg/L)						
	クロロタロニル	(mg/L)						
	プロビザミド	(mg/L)						
監視項目	E P N	(mg/L)						
	ジクロルボス	(mg/L)						
	フェノブカルプ	(mg/L)						
	イプロベンホス	(mg/L)						
	クロルニトロフェン	(mg/L)						
	トルエン	(mg/L)						
	キシレン	(mg/L)						
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)						
	ニッケル	(mg/L)						
	モリブデン	(mg/L)						
項目	アンチモン	(mg/L)						
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)						
	エピクロロヒドリン	(mg/L)						
	全マンガン	(mg/L)						
	ウラン	(mg/L)						
	クロロホルム（水生生物保全）	(mg/L)						
	フェノール（水生生物保全）	(mg/L)						
	ホルムアルデヒド（水生生物保全）	(mg/L)						
	4-t-オクチルフェノール（水生生物保全）	(mg/L)						
	アニリン（水生生物保全）	(mg/L)						
その他項目	2, 4-ジクロロフェノール（水生生物保全）	(mg/L)						
	塩化物イオン	(mg/L)	22	11	49	-/4	-/4	15
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.49	0.49	0.49	-/1	-/1	0.49
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.004	0.004	0.004	-/1	-/1	0.004
	電気伝導度	(mS/m)	42	19	100	-/4	-/4	27
その他の項目	全有機炭素 (TOC)	(mg/L)						
	MBAS	(mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	-/4	-/4	<0.05
その他の項目	大腸菌数	(MPN/100mL)	77	11	140	-/4	-/4	130
								4/4

2014年度

水域名（類型）		調査種類	金屑川	C (イ)			測定計画調査 09090104	
測定地点名（地点統一番号）		地点番号	油山川	舟底橋 40-107-53				
測定項目	(単位)	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	75%値	k/n
現場観測項目								
気温	(℃)	22.5	11.7	33.4	-/4	-/4	24.9	4/4
水温	(℃)	19.3	12.3	29.3	-/4	-/4	20.5	4/4
透明度	(m)							
透視度	(cm)	88	50	100	-/4	-/4	100	4/4
生活環境項目	p H	(-)	7.6	7.3	7.8	0/4	7.6	4/4
	D O	(mg/L)	11	9.8	13	0/4	11	4/4
	B O D	(mg/L)	1.3	0.5	3.1	0/4	0.8	4/4
	C O D	(mg/L)	2.9	1.4	5.6	-/4	2.8	4/4
	S S	(mg/L)	5	<1	15	0/4	2	3/4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	6800	170	11000	-/4	11000	4/4
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)						
	全窒素	(mg/L)	0.67	0.51	0.96	-/4	0.66	4/4
	全燐	(mg/L)	0.031	0.009	0.066	-/4	0.032	4/4
	全亜鉛（水生生物保全）	(mg/L)	0.005	0.003	0.009	-/4	0.005	4/4
健項目	ノニルフェノール（水生生物保全）	(mg/L)						
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（水生生物保全）	(mg/L)	0.0026	0.0007	0.0053	-/4	0.0032	4/4
	カドミウム	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	0/1
	全シアン	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	0/1	<0.1	0/1
	鉛	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	0/1
	六価クロム	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	0/1
	砒素	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	0/1
	総水銀	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	<0.0001	0/1
	アルキル水銀	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	0/1
	P C B	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	0/1
項項目	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	0/1
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	0/1
	1, 2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.0004	0/1
	1, 1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	0/1
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	0/1
	1, 1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	0/1
	1, 1, 2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	0/1
	1, 3-ジクロロプロパン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	<0.0001	0/1
要監視項目	チウラム	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	0/1
	シマジン	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	0/1
	チオベンカルプ	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	0/1
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	0/1
	セレン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	0/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.40	0.40	0.40	0/1	0.40	1/1
	ふつ素	(mg/L)	<0.08	<0.08	<0.08	0/1	<0.08	0/1
	ほう素	(mg/L)	0.01	0.01	0.01	0/1	0.01	1/1
	1, 4-ジオキサン	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	0/1
	クロロホルム	(mg/L)						
監視項目	トランス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)						
	1, 2-ジクロロプロパン	(mg/L)						
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)						
	イソキサチオン	(mg/L)						
	ダイアジノン	(mg/L)						
	フェニトロチオン	(mg/L)						
	イソプロチオラン	(mg/L)						
	オキシン銅	(mg/L)						
	クロロタロニル	(mg/L)						
	プロビザミド	(mg/L)						
項目	E P N	(mg/L)						
	ジクロルボス	(mg/L)						
	フェノブカルプ	(mg/L)						
	イプロベンホス	(mg/L)						
	クロルニトロフェン	(mg/L)						
	トルエン	(mg/L)						
	キシレン	(mg/L)						
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)						
	ニッケル	(mg/L)						
	モリブデン	(mg/L)						
その他項目	アンチモン	(mg/L)						
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)						
	エピクロロヒドリン	(mg/L)						
	全マンガン	(mg/L)						
	ウラン	(mg/L)						
	クロロホルム（水生生物保全）	(mg/L)						
	フェノール（水生生物保全）	(mg/L)						
	ホルムアルデヒド（水生生物保全）	(mg/L)						
	4-t-オクチルフェノール（水生生物保全）	(mg/L)						
	アニリン（水生生物保全）	(mg/L)						
	2, 4-ジクロロフェノール（水生生物保全）	(mg/L)						

2014年度

水域名（類型）	調査種類	室見川	A (イ)				測定計画調査
測定地点名（地点統一番号）	地点番号	室見川					09100102
測定項目	(単位)	橋本橋	40-106-51				
現場観測項目			平均	最小値	最大値	m/n	x/y
気温	(℃)	22.7	10.8	33.7	-/4	-/4	25.2
水温	(℃)	18.1	10.5	26.8	-/4	-/4	19.7
透明度	(m)						4/4
透視度	(cm)	100	100	100	-/4	-/4	100
生活環境項目	p H	(-)	7.6	7.4	7.8	0/4	0/4
	D O	(mg/L)	11	9.5	12	0/4	0/4
	B O D	(mg/L)	0.6	0.5	0.6	0/4	0.6
	C O D	(mg/L)	1.7	1.3	2.2	-/4	2.0
	S S	(mg/L)	2	1	2	0/4	0/4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	2500	70	7900	2/4	2/4
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					
	全窒素	(mg/L)	0.65	0.54	0.73	-/4	0.67
	全燐	(mg/L)	0.028	0.014	0.065	-/4	0.020
	全亜鉛（水生生物保全）	(mg/L)	0.003	0.002	0.004	-/4	0.003
健 康 項 目	ノニルフェノール（水生生物保全）	(mg/L)					
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（水生生物保全）	(mg/L)	0.0013	0.0006	0.0030	-/4	0.0008
	カドミウム	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1
	全シアン	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	0/1	0/1
	鉛	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001
	六価クロム	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005
	砒素	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001
	総水銀	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	<0.0001
	アルキル水銀	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005
	P C B	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005
要監視項目	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002
	1, 2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.0004
	1, 1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001
	1, 1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001
	1, 1, 2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001
	1, 3-ジクロロプロパン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	<0.0001
その他項目	チウラム	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006
	シマジン	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003
	チオベンカルプ	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001
	セレン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.64	0.64	0.64	0/1	0.64
	ふつ素	(mg/L)	<0.08	<0.08	<0.08	0/1	<0.08
	ほう素	(mg/L)	0.01	0.01	0.01	0/1	0.01
	1, 4-ジオキサン	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005
	クロロホルム	(mg/L)					
監視項目	トランス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)					
	1, 2-ジクロロプロパン	(mg/L)					
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					
	イソキサチオン	(mg/L)					
	ダイアジノン	(mg/L)					
	フェニトロチオン	(mg/L)					
	イソプロチオラン	(mg/L)					
	オキシン銅	(mg/L)					
	クロロタロニル	(mg/L)					
	プロビザミド	(mg/L)					
項目	E P N	(mg/L)					
	ジクロルボス	(mg/L)					
	フェノブカルプ	(mg/L)					
	イブロベンホス	(mg/L)					
	クロルニトロフェン	(mg/L)					
	トルエン	(mg/L)					
	キシレン	(mg/L)					
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					
	ニッケル	(mg/L)					
	モリブデン	(mg/L)					
その他項目	アンチモン	(mg/L)					
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					
	全マンガン	(mg/L)					
	ウラン	(mg/L)					
	クロロホルム（水生生物保全）	(mg/L)					
	フェノール（水生生物保全）	(mg/L)					
	ホルムアルデヒド（水生生物保全）	(mg/L)					
	4-t-オクチルフェノール（水生生物保全）	(mg/L)					
	アニリン（水生生物保全）	(mg/L)					
その他の項目	2, 4-ジクロロフェノール（水生生物保全）	(mg/L)					
	塩化物イオン	(mg/L)	10	7	14	-/4	-/4
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.64	0.64	0.64	-/1	-/1
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.004	0.004	0.004	-/1	0.004
	電気伝導度	(mS/m)	15	11	25	-/4	-/4
その他の項目	全有機炭素 (TOC)	(mg/L)					
	MBAS	(mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	-/4	<0.05
その他の項目	大腸菌数	(MPN/100mL)	42	9	110	-/4	25
							4/4

2014年度

水域名（類型）	調査種類	室見川	A (イ)				測定計画調査
測定地点名（地点統一番号）	地点番号	室見川					09100103
測定項目	(単位)	矢倉橋	40-106-52				
現 場 観 測 項 目			平均	最小値	最大値	m/n	x/y
気温	(℃)	22.3	10.1	33.1	-/4	-/4	25.9
水温	(℃)	17.9	9.8	27.2	-/4	-/4	19.7
透明度	(m)						4/4
透視度	(cm)	100	100	100	-/4	-/4	100
生活環境項目	p H	(-)	7.5	7.3	7.6	0/4	0/4
	D O	(mg/L)	10	8.8	12	0/4	0/4
	B O D	(mg/L)	0.5	0.5	0.5	0/4	0.5
	C O D	(mg/L)	1.7	1.2	2.1	-/4	2.1
	S S	(mg/L)	2	1	2	0/4	2
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	2200	170	7900	1/4	1/4
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					
	全窒素	(mg/L)	0.65	0.51	0.78	-/4	0.68
	全燐	(mg/L)	0.018	0.010	0.032	-/4	0.020
	全亜鉛（水生生物保全）	(mg/L)	0.004	0.001	0.005	-/4	0.005
健 康 項 目	ノニルフェノール（水生生物保全）	(mg/L)					
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（水生生物保全）	(mg/L)	0.0008	<0.0006	0.0011	-/4	0.0008
	カドミウム	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1
	全シアン	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	0/1	<0.1
	鉛	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001
	六価クロム	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005
	砒素	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001
	総水銀	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	<0.0001
	アルキル水銀	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005
	P C B	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005
要 監 視 項 目	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002
	1, 2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.0004
	1, 1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001
	1, 1, 1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001
	1, 1, 2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001
	1, 3-ジクロロプロパン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	<0.0001
その他の項目	チウラム	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006
	シマジン	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003
	チオベンカルプ	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001
	セレン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.61	0.61	0.61	0/1	0.61
	ふつ素	(mg/L)	<0.08	<0.08	<0.08	0/1	<0.08
	ほう素	(mg/L)	0.01	0.01	0.01	0/1	0.01
	1, 4-ジオキサン	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005
	クロロホルム	(mg/L)					
監視項目	トランス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)					
	1, 2-ジクロロプロパン	(mg/L)					
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					
	イソキサチオン	(mg/L)					
	ダイアジノン	(mg/L)					
	フェニトロチオン	(mg/L)					
	イソプロチオラン	(mg/L)					
	オキシン銅	(mg/L)					
	クロロタロニル	(mg/L)					
	プロビザミド	(mg/L)					
	E P N	(mg/L)					
	ジクロルボス	(mg/L)					
	フェノブカルプ	(mg/L)					
	イブロベンホス	(mg/L)					
	クロルニトロフェン	(mg/L)					
	トルエン	(mg/L)					
	キシレン	(mg/L)					
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					
	ニッケル	(mg/L)					
その他の項目	モリブデン	(mg/L)					
	アンチモン	(mg/L)					
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					
	全マンガン	(mg/L)					
	ウラン	(mg/L)					
	クロロホルム（水生生物保全）	(mg/L)					
	フェノール（水生生物保全）	(mg/L)					
	ホルムアルデヒド（水生生物保全）	(mg/L)					
	4-t-オクチルフェノール（水生生物保全）	(mg/L)					
その他項目	アニリン（水生生物保全）	(mg/L)					
	2, 4-ジクロロフェノール（水生生物保全）	(mg/L)					
	塩化物イオン	(mg/L)	8.5	7	9	-/4	-/4
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.61	0.61	0.61	-/1	-/1
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.004	0.004	0.004	-/1	0.004
電気伝導度	(mS/m)	19	10	44	-/4	-/4	12
	全有機炭素 (TOC)	(mg/L)					
	MBAS	(mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	-/4	<0.05
大腸菌数	(MPN/100mL)	32	2	100	-/4	-/4	14

河川名		唐の原川											
測定地点名		浜田橋											
採水年月日時	西暦年	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2015	2015
	月日	4/9	5/8	6/10	7/23	8/26	9/17	10/21	11/5	12/19	1/20	2/3	3/17
	時分	13:10	9:05	14:00	15:00	16:05	10:40	15:05	14:30	13:30	16:15	14:00	13:50
	干潮時刻	11:51	10:29	13:43	13:49	16:13	10:36	14:08	14:14	13:31	15:29	15:23	13:28
	満潮時刻	6:13	16:54	20:17	20:20	10:02	17:35	8:12	8:25	8:09	10:05	9:59	8:00
	天候	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般項目	気温 (°C)	18.9	21.0	23.4	33.4	28.2	26.9	23.5	17.0	8.6	9.5	7.9	20.5
	水温 (°C)	19.0	19.0	25.0	32.3	28.0	25.8	22.2	18.3	7.7	9.4	11.7	20.2
	透視度 (cm)	100	100	56	77	100	76	88	100	87	100	100	100
	p H (-)	8.6	8.1	7.8	8.1	7.8	7.9	7.6	7.5	8.0	7.7	8.3	8.0
生活環境項目	D O (mg/L)	14	11	10	11	7.8	9.7	9.1	10	14	12	13	12
	B O D (mg/L)	1.8	0.9	0.7	1.2	1.1	1.1	0.9	0.9	1.6	0.9	0.9	1.7
	C O D (mg/L)	4.5	3.7	5.8	5.1	3.7	4.3	3.3	4.0	4.6	2.4	2.7	3.7
	S S (mg/L)	2	2	6	4	3	6	5	3	3	<1	1	2
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	490	3300	4900	3300	17000	7900	9400	7900	330	490	490	490
	全窒素 (mg/L)	0.65	0.60	0.80	0.48	0.86	0.55	0.81	0.76	0.89	1.0	1.0	0.81
	全燐 (mg/L)	0.041	0.046	0.063	0.065	0.068	0.062	0.070	0.072	0.043	0.023	0.038	0.039
	全亜鉛 (水生生物保全) (mg/L)	0.003			0.005			0.008			0.004		
	ノニルフェノール (水生生物保全) (mg/L)	<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (水生生物保全) (mg/L)	0.017			0.0035			0.0033			0.015		
健康項目	カドミウム (mg/L)												
	全シアン (mg/L)												
	鉛 (mg/L)												
	六価クロム (mg/L)												
	砒素 (mg/L)												
	総水銀 (mg/L)												
	アルキル水銀 (mg/L)												
	P C B (mg/L)												
	ジクロロメタン (mg/L)												
	四塩化炭素 (mg/L)												
	1, 2-ジクロロエタン (mg/L)												
	1, 1-ジクロロエチレン (mg/L)												
	シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)												
	1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/L)												
	1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/L)												
	トリクロロエチレン (mg/L)												
	テトラクロロエチレン (mg/L)												
	1, 3-ジクロロプロパン (mg/L)												
	チウラム (mg/L)												
	シマジン (mg/L)												
その他項目	チオベンカルブ (mg/L)												
	ベンゼン (mg/L)												
	セレン (mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)							0.50					
	ふつ素 (mg/L)							0.32					
	ほう素 (mg/L)							1.1					
	1, 4-ジオキサン (mg/L)												
	塩化物イオン (mg/L)	140	950	3900	3400	390	870	4100	4700	49	2100	3800	1100
	硝酸性窒素 (mg/L)							0.48					
	亜硝酸性窒素 (mg/L)							0.029					
	電気伝導度 (mS/m)	74	310	1100	1000	150	280	1200	1400	58	630	1100	370
	全有機炭素 (TOC) (mg/L)	2.1			2.3			1.4			1.4		
	MBAS (mg/L)	<0.05			0.08			0.11			0.08		
	大腸菌数 (MPN/100mL)	8	47	46	14	110	6	37	140	23	34	3	4

河川名		多々良川											
測定地点名		名島橋											
採水年月日時	西暦年	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2015	2015
	月日	4/9	5/8	6/10	7/23	8/26	9/17	10/21	11/5	12/19	1/20	2/3	3/17
	時分	13:10	11:00	13:30	15:15	16:15	10:10	15:10	13:35	13:00	15:40	14:30	13:15
	干潮時刻	11:51	10:29	13:43	13:49	16:13	10:36	14:08	14:14	13:31	15:29	15:23	13:28
	満潮時刻	6:13	16:54	20:17	20:20	10:02	17:35	8:12	8:25	8:09	10:05	9:59	8:00
	天候	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般項目	気温 (°C)	21.2	24.0	23.6	33.2	28.0	28.4	25.5	21.0	8.5	12.2	11.9	21.1
	水温 (°C)	19.0	19.5	25.1	32.8	27.0	26.5	22.5	20.7	10.6	9.4	11.8	14.3
	透視度 (cm)	100	100	100	82	47	100	87	100	84	100	100	100
	p H (-)	7.7	8.0	7.6	7.9	7.4	7.5	7.9	7.6	7.6	7.8	7.8	7.9
生活環境項目	D O (mg/L)	8.6	8.5	5.2	7.2	6.7	5.1	8.8	7.1	8.9	10	9.7	10
	B O D (mg/L)	1.1	2.6	1.0	1.8	1.0	0.8	2.8	0.8	0.7	1.1	0.9	1.2
	C O D (mg/L)	4.4	5.4	4.7	4.8	4.2	4.0	4.7	3.6	4.4	3.2	3.1	3.6
	S S (mg/L)	2	4	3	4	16	1	5	3	6	3	2	4
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	49	330	1100	330	4900	700	700	170	33	170	230	33
	全窒素 (mg/L)	3.1	1.4	2.0	1.5	1.2	1.4	1.7	1.9	3.1	2.8	2.2	1.7
	全燐 (mg/L)	0.10	0.093	0.14	0.11	0.10	0.12	0.094	0.12	0.11	0.092	0.14	0.090
	全亜鉛 (水生生物保全) (mg/L)	0.014			0.018			0.012			0.010		
	ノニルフェノール (水生生物保全) (mg/L)	<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (水生生物保全) (mg/L)	0.0010			<0.0006			<0.0006			0.0014		
健康項目	カドミウム (mg/L)												
	全シアン (mg/L)												
	鉛 (mg/L)							<0.001					
	六価クロム (mg/L)												
	砒素 (mg/L)												
	総水銀 (mg/L)												
	アルキル水銀 (mg/L)												
	P C B (mg/L)												
	ジクロロメタン (mg/L)												
	四塩化炭素 (mg/L)												
	1, 2-ジクロロエタン (mg/L)												
	1, 1-ジクロロエチレン (mg/L)												
	シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)												
	1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/L)												
	1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/L)												
	トリクロロエチレン (mg/L)												
	テトラクロロエチレン (mg/L)												
	1, 3-ジクロロプロパン (mg/L)												
	チウラム (mg/L)												
	シマジン (mg/L)												
	チオベンカルブ (mg/L)												
その他項目	ベンゼン (mg/L)												
	セレン (mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)							0.79					
	ふつ素 (mg/L)							0.80					
	ほう素 (mg/L)							3.0					
	1, 4-ジオキサン (mg/L)												
	塩化物イオン (mg/L)	8700	14000	11000	8600	2700	8000	12000	12000	10000	12000	12000	13000
	硝酸性窒素 (mg/L)							0.71					
	亜硝酸性窒素 (mg/L)							0.082					
	電気伝導度 (mS/m)	2300	3800	2700	2200	800	2300	3400	3300	2700	3000	3200	3400
	全有機炭素 (TOC) (mg/L)	2.3			2.4			2.0			1.7		
	MBAS (mg/L)	0.22			0.15			0.24			0.26		
	大腸菌数 (MPN/100mL)	2	11	69	8	110	46	56	31	19	9	6	9

河川名		多々良川											
測定地点名		雨水橋											
採水年月日時	西暦年	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2015	2015
	月日	4/9	5/8	6/10	7/23	8/26	9/17	10/21	11/5	12/19	1/20	2/3	3/17
	時分	10:45	10:40	12:30	12:40	14:45	9:10	12:40	12:45	12:10	14:10	15:30	12:10
	干潮時刻	11:51	10:29	13:43	13:49	16:13	10:36	14:08	14:14	13:31	15:29	15:23	13:28
	満潮時刻	6:13	16:54	20:17	20:20	10:02	17:35	8:12	8:25	8:09	10:05	9:59	8:00
	天候	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般項目	気温 (°C)	21.0	24.5	22.5	33.4	29.5	26.0	26.0	19.0	10.2	11.0	10.1	22.1
	水温 (°C)	17.8	21.6	26.0	29.8	27.2	24.2	20.9	17.0	6.8	10.8	10.4	17.6
	透視度 (cm)	100	55	62	95	92	100	100	100	86	100	100	92
	p H (-)	8.4	8.7	8.6	8.1	7.8	7.8	8.3	8.4	8.2	8.6	8.7	8.9
生活環境項目	D O (mg/L)	11	11	9.6	10	9.0	9.0	11	12	15	14	14	14
	B O D (mg/L)	1.0	1.7	2.9	1.6	0.7	1.0	0.9	0.9	0.8	1.0	1.0	1.6
	C O D (mg/L)	2.8	4.7	6.0	4.0	2.7	3.3	2.7	2.9	2.5	2.5	2.3	3.3
	S S (mg/L)	6	14	13	7	8	6	4	3	4	3	2	9
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	1100	4900	4600	7000	13000	2200	3300	790	490	330	2200	330
	全窒素 (mg/L)	0.87	0.59	0.59	0.46	0.92	0.37	0.83	0.78	1.0	1.0	0.85	0.70
	全燐 (mg/L)	0.053	0.057	0.097	0.049	0.049	0.032	0.036	0.040	0.035	0.036	0.043	0.045
	全亜鉛 (水生生物保全) (mg/L)	0.003			0.004			0.006			0.004		
	ノニルフェノール (水生生物保全) (mg/L)	<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (水生生物保全) (mg/L)	0.0022			0.0013			0.0008			0.0037		
健康項目	カドミウム (mg/L)												
	全シアン (mg/L)												
	鉛 (mg/L)							<0.001					
	六価クロム (mg/L)												
	砒素 (mg/L)												
	総水銀 (mg/L)												
	アルキル水銀 (mg/L)												
	P C B (mg/L)												
	ジクロロメタン (mg/L)												
	四塩化炭素 (mg/L)												
	1, 2-ジクロロエタン (mg/L)												
	1, 1-ジクロロエチレン (mg/L)												
	シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)												
	1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/L)												
	1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/L)												
	トリクロロエチレン (mg/L)												
	テトラクロロエチレン (mg/L)												
	1, 3-ジクロロプロパン (mg/L)												
	チウラム (mg/L)												
	シマジン (mg/L)												
	チオベンカルブ (mg/L)												
その他項目	ベンゼン (mg/L)												
	セレン (mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)							0.52					
	ふつ素 (mg/L)							<0.08					
	ほう素 (mg/L)							0.02					
	1, 4-ジオキサン (mg/L)												
	塩化物イオン (mg/L)	24	29	33	16	11	16	19	20	24	19	19	20
	硝酸性窒素 (mg/L)							0.51					
	亜硝酸性窒素 (mg/L)							0.010					
	電気伝導度 (mS/m)	27	34	46	26	22	24	30	26	73	57	29	30
	全有機炭素 (TOC) (mg/L)	1.1			1.8			1.8			1.1		
	MBAS (mg/L)	<0.05			<0.05			<0.05			<0.05		
	大腸菌数 (MPN/100mL)	30	66	35	37	110	63	<1.8	34	5	20	49	4

河川名		須恵川											
測定地点名		休也橋											
採水年月日時	西暦年	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2015	2015
	月日	4/9	5/8	6/10	7/23	8/26	9/17	10/21	11/5	12/19	1/20	2/3	3/17
	時分	11:15	10:25	13:00	13:05	15:45	9:40	13:10	13:10	12:40	14:45	14:50	12:50
	干潮時刻	11:51	10:29	13:43	13:49	16:13	10:36	14:08	14:14	13:31	15:29	15:23	13:28
	満潮時刻	6:13	16:54	20:17	20:20	10:02	17:35	8:12	8:25	8:09	10:05	9:59	8:00
	天候	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般項目	気温 (°C)	20.9	23.7	23.1	33.5	30.0	27.8	24.0	20.0	9.0	12.5	10.0	22.2
	水温 (°C)	17.5	21.4	26.2	32.3	28.2	26.3	22.8	18.9	8.1	11.2	11.6	15.7
	透視度 (cm)	83	76	46	47	79	62	97	100	100	100	100	100
	p H (-)	7.8	7.8	7.7	8.6	7.8	8.0	7.9	7.6	7.7	7.8	7.8	7.4
生活環境項目	D O (mg/L)	6.8	7.0	5.0	8.5	8.5	5.4	9.4	7.5	10	11	12	8.2
	B O D (mg/L)	1.3	1.5	1.1	2.4	1.2	1.7	2.6	1.0	0.6	1.0	1.0	0.9
	C O D (mg/L)	4.7	4.6	5.4	5.9	3.4	5.0	4.2	3.5	3.7	3.0	4.0	3.4
	S S (mg/L)	6	5	13	6	7	6	4	2	2	2	2	4
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	790	490	9400	1700	23000	2300	1300	170	33	230	230	33
	全窒素 (mg/L)	1.0	0.86	0.71	0.42	0.98	0.51	0.77	0.97	0.92	1.5	1.7	1.5
	全燐 (mg/L)	0.088	0.11	0.18	0.10	0.085	0.070	0.095	0.096	0.094	0.061	0.093	0.090
	全亜鉛 (水生生物保全) (mg/L)	0.017			0.005			0.010			0.008		
	ノニルフェノール (水生生物保全) (mg/L)	<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (水生生物保全) (mg/L)	0.0071			0.0012			0.0006			0.0031		
健康項目	カドミウム (mg/L)												
	全シアン (mg/L)												
	鉛 (mg/L)							<0.001					
	六価クロム (mg/L)												
	砒素 (mg/L)							<0.001					
	総水銀 (mg/L)												
	アルキル水銀 (mg/L)												
	P C B (mg/L)												
	ジクロロメタン (mg/L)												
	四塩化炭素 (mg/L)												
	1, 2-ジクロロエタン (mg/L)												
	1, 1-ジクロロエチレン (mg/L)												
	シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)												
	1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/L)												
	1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/L)												
	トリクロロエチレン (mg/L)												
	テトラクロロエチレン (mg/L)												
	1, 3-ジクロロプロパン (mg/L)												
	チウラム (mg/L)												
	シマジン (mg/L)												
その他項目	チオベンカルブ (mg/L)												
	ベンゼン (mg/L)												
	セレン (mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)							0.37					
	ふつ素 (mg/L)							0.67					
	ほう素 (mg/L)							2.8					
	1, 4-ジオキサン (mg/L)												
	塩化物イオン (mg/L)	2400	11000	10000	2800	470	3300	9700	8300	7600	10000	4800	7300
その他項目	硝酸性窒素 (mg/L)							0.35					
	亜硝酸性窒素 (mg/L)							0.025					
	電気伝導度 (mS/m)	770	3100	2300	860	100	990	2900	2200	2000	2400	1300	2000
	全有機炭素 (TOC) (mg/L)	1.9			2.7			1.6			1.6		
	MBAS (mg/L)	0.09			0.08			0.21			0.23		
	大腸菌数 (MPN/100mL)	24	12	46	2	230	6	47	54	19	12	19	2

河川名		宇美川											
測定地点名		塔の本橋											
採水年月日時	西暦年	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2015	2015
	月日	4/9	5/8	6/10	7/23	8/26	9/17	10/21	11/5	12/19	1/20	2/3	3/17
	時分	11:25	10:10	13:15	13:15	15:55	9:50	13:20	13:30	12:45	15:00	15:00	13:00
	干潮時刻	11:51	10:29	13:43	13:49	16:13	10:36	14:08	14:14	13:31	15:29	15:23	13:28
	満潮時刻	6:13	16:54	20:17	20:20	10:02	17:35	8:12	8:25	8:09	10:05	9:59	8:00
	天候	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般項目	気温 (°C)	20.8	23.5	23.2	32.5	28.0	27.2	24.0	19.5	9.0	13.0	10.0	21.1
	水温 (°C)	17.2	21.1	26.1	31.8	28.0	26.3	22.2	19.4	7.3	10.6	11.2	16.5
	透視度 (cm)	100	78	66	80	70	95	100	100	100	100	100	100
	p H (-)	7.6	7.8	7.6	8.6	7.5	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	7.7	7.5
生活環境項目	D O (mg/L)	8.0	6.7	4.2	8.7	7.7	5.2	9.0	7.1	10	10	11	7.8
	B O D (mg/L)	0.9	1.4	1.1	1.8	0.6	1.1	1.8	0.9	0.6	1.2	0.7	1.0
	C O D (mg/L)	3.6	3.8	4.7	5.0	2.8	4.1	3.8	3.6	3.4	3.6	3.0	3.5
	S S (mg/L)	3	4	6	4	8	3	3	3	2	5	1	4
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	490	1100	1700	2300	11000	1100	4600	700	330	940	330	79
	全窒素 (mg/L)	0.99	0.89	0.76	0.45	0.87	0.52	1.1	1.1	1.8	2.3	1.7	1.6
	全燐 (mg/L)	0.087	0.11	0.13	0.090	0.073	0.082	0.078	0.098	0.097	0.077	0.073	0.081
	全亜鉛 (水生生物保全) (mg/L)	0.005			0.014			0.021			0.022		
	ノニルフェノール (水生生物保全) (mg/L)	<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (水生生物保全) (mg/L)	0.0037			0.0012			0.0008			0.0049		
健康項目	カドミウム (mg/L)												
	全シアン (mg/L)												
	鉛 (mg/L)							<0.001					
	六価クロム (mg/L)												
	砒素 (mg/L)												
	総水銀 (mg/L)												
	アルキル水銀 (mg/L)												
	P C B (mg/L)												
	ジクロロメタン (mg/L)												
	四塩化炭素 (mg/L)												
	1, 2-ジクロロエタン (mg/L)												
	1, 1-ジクロロエチレン (mg/L)												
	シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)												
	1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/L)												
	1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/L)												
	トリクロロエチレン (mg/L)												
	テトラクロロエチレン (mg/L)												
	1, 3-ジクロロプロパン (mg/L)												
	チウラム (mg/L)												
	シマジン (mg/L)												
その他項目	チオベンカルブ (mg/L)												
	ベンゼン (mg/L)												
	セレン (mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)							0.45					
	ふつ素 (mg/L)							0.59					
	ほう素 (mg/L)							2.1					
	1, 4-ジオキサン (mg/L)												
	塩化物イオン (mg/L)	1300	10000	7000	2900	510	5500	8200	9200	4700	5700	4600	6700
その他項目	硝酸性窒素 (mg/L)							0.43					
	亜硝酸性窒素 (mg/L)							0.027					
	電気伝導度 (mS/m)	420	3100	1900	880	190	1500	2400	2400	1300	1700	1300	1800
	全有機炭素 (TOC) (mg/L)	1.4			2.0			1.8			1.5		
	MBAS (mg/L)	0.06			0.07			0.17			0.16		
その他項目	大腸菌数 (MPN/100mL)	35	46	73	75	140	59	100	57	66	34	15	2

河川名		御笠川											
測定地点名		千鳥橋											
採水年月日時	西暦年	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2015	2015
	月日	4/9	5/8	6/10	7/23	8/26	9/17	10/21	11/5	12/19	1/20	2/3	3/17
	時分	12:35	10:10	14:15	14:30	17:10	11:00	14:20	15:00	14:20	15:10	15:40	14:25
	干潮時刻	11:51	10:29	13:43	13:49	16:13	10:36	14:08	14:14	13:31	15:29	15:23	13:28
	満潮時刻	6:13	16:54	20:17	20:20	10:02	17:35	8:12	8:25	8:09	10:05	9:59	8:00
	天候	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般項目	気温 (°C)	19.0	23.6	23.8	33.5	28.3	28.0	24.0	18.9	10.1	11.9	10.2	21.6
	水温 (°C)	19.8	22.1	24.9	32.4	27.1	26.9	23.0	21.1	13.5	14.5	13.9	18.0
	透視度 (cm)	100	100	100	65	80	100	100	100	100	100	100	100
	p H (-)	7.2	7.6	7.2	7.8	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.2	7.3	7.2
生活環境項目	D O (mg/L)	9.0	8.0	6.8	8.2	6.8	6.4	7.3	8.0	8.6	8.4	8.9	8.5
	B O D (mg/L)	1.1	1.3	0.7	2.0	0.7	0.9	0.8	0.9	0.7	1.1	1.0	1.2
	C O D (mg/L)	6.2	6.3	7.1	6.4	3.9	6.1	4.6	5.1	5.4	6.4	5.9	6.2
	S S (mg/L)	1	1	1	7	5	2	2	3	1	2	1	2
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	3300	4900	4900	490	4900	1700	1400	4900	1700	170	790	330
	全窒素 (mg/L)	7.0	5.0	6.7	3.3	1.4	4.1	3.7	5.6	7.2	7.3	7.5	7.2
	全燐 (mg/L)	0.98	0.67	0.91	1.0	0.24	0.34	0.33	0.51	0.19	0.29	0.55	0.97
	全亜鉛 (水生生物保全) (mg/L)	0.030			0.018			0.019			0.020		
	ノニルフェノール (水生生物保全) (mg/L)	<0.00006			<0.00006			0.00009			<0.00006		
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (水生生物保全) (mg/L)	0.0012			0.0006			0.0006			0.0015		
健康項目	カドミウム (mg/L)												
	全シアン (mg/L)												
	鉛 (mg/L)							<0.001					
	六価クロム (mg/L)												
	砒素 (mg/L)												
	総水銀 (mg/L)												
	アルキル水銀 (mg/L)												
	P C B (mg/L)												
	ジクロロメタン (mg/L)												
	四塩化炭素 (mg/L)												
	1, 2-ジクロロエタン (mg/L)												
	1, 1-ジクロロエチレン (mg/L)												
	シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)												
	1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/L)												
	1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/L)												
	トリクロロエチレン (mg/L)												
	テトラクロロエチレン (mg/L)												
	1, 3-ジクロロプロパン (mg/L)												
	チウラム (mg/L)												
	シマジン (mg/L)												
その他項目	チオベンカルブ (mg/L)												
	ベンゼン (mg/L)												
	セレン (mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)							2.3					
	ふつ素 (mg/L)							0.44					
	ほう素 (mg/L)							1.6					
	1, 4-ジオキサン (mg/L)												
	塩化物イオン (mg/L)	2000	8200	6200	6200	3600	3200	6600	4900	5800	4400	5500	5400
その他項目	硝酸性窒素 (mg/L)							2.3					
	亜硝酸性窒素 (mg/L)							0.019					
	電気伝導度 (mS/m)	690	2300	1500	1700	1000	940	1800	1400	1600	1200	1400	1500
	全有機炭素 (TOC) (mg/L)	3.2			2.9			2.7			3.0		
	MBAS (mg/L)	0.10			0.13			0.15			0.17		
	大腸菌数 (MPN/100mL)	30	42	100	4	260	530	180	920	130	130	190	69

河川名		御笠川											
測定地点名		金島橋											
採水年月日時	西暦年	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2015	2015
	月日	4/9	5/8	6/10	7/23	8/26	9/17	10/21	11/5	12/19	1/20	2/3	3/17
	時分	10:55	9:30	12:30	12:25	15:15	9:25	12:40	13:10	12:50	14:00	14:20	12:30
	干潮時刻	11:51	10:29	13:43	13:49	16:13	10:36	14:08	14:14	13:31	15:29	15:23	13:28
	満潮時刻	6:13	16:54	20:17	20:20	10:02	17:35	8:12	8:25	8:09	10:05	9:59	8:00
	天候	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般項目	気温 (°C)	20.1	21.8	24.9	32.6	30.2	25.8	25.8	23.1	9.6	13.1	9.8	18.9
	水温 (°C)	19.3	21.9	26.1	29.3	27.5	27.4	23.4	20.4	14.5	15.9	15.1	18.4
	透視度 (cm)	100	100	100	100	47	100	100	100	100	100	100	100
	p H (-)	7.0	7.2	7.0	7.7	7.4	7.2	7.3	7.1	7.4	7.0	7.0	7.0
生活環境項目	D O (mg/L)	9.1	8.1	8.2	8.6	8.3	7.7	9.1	9.7	10	9.7	10	9.5
	B O D (mg/L)	1.1	1.4	1.2	2.0	0.9	1.4	0.6	0.9	0.9	1.4	1.3	1.2
	C O D (mg/L)	6.6	7.3	7.0	6.1	3.6	6.5	4.3	5.0	5.8	6.0	6.0	5.5
	S S (mg/L)	1	3	2	3	7	1	2	1	2	2	1	4
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	790	4900	7000	700	110	790	1100	490	2300	170	790	330
	全窒素 (mg/L)	6.7	5.2	7.5	2.8	2.7	5.2	3.1	4.4	6.5	6.8	6.7	4.5
	全燐 (mg/L)	0.71	0.68	0.58	0.82	0.42	0.24	0.22	0.23	0.13	0.15	0.26	0.33
	全亜鉛 (水生生物保全) (mg/L)	0.018			0.017			0.012			0.013		
	ノニルフェノール (水生生物保全) (mg/L)	<0.00006			<0.00006			0.00006			<0.00006		
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (水生生物保全) (mg/L)	0.0012			0.0009			0.0007			0.0018		
健康項目	カドミウム (mg/L)												
	全シアン (mg/L)												
	鉛 (mg/L)												
	六価クロム (mg/L)												
	砒素 (mg/L)												
	総水銀 (mg/L)												
	アルキル水銀 (mg/L)												
	P C B (mg/L)												
	ジクロロメタン (mg/L)												
	四塩化炭素 (mg/L)												
	1, 2-ジクロロエタン (mg/L)												
	1, 1-ジクロロエチレン (mg/L)												
	シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)												
	1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/L)												
	1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/L)												
	トリクロロエチレン (mg/L)												
	テトラクロロエチレン (mg/L)												
	1, 3-ジクロロプロパン (mg/L)												
	チウラム (mg/L)												
	シマジン (mg/L)												
	チオベンカルブ (mg/L)												
その他項目	ベンゼン (mg/L)												
	セレン (mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)							2.2					
	ふつ素 (mg/L)							0.17					
	ほう素 (mg/L)							0.42					
	1, 4-ジオキサン (mg/L)												
	塩化物イオン (mg/L)	690	2600	260	480	38	190	1600	440	290	1500	390	1800
	硝酸性窒素 (mg/L)							2.2					
	亜硝酸性窒素 (mg/L)							0.014					
	電気伝導度 (mS/m)	240	840	120	210	30	83	550	150	210	520	170	610
	全有機炭素 (TOC) (mg/L)	3.2			3.1			2.2			3.1		
	MBAS (mg/L)	0.07			<0.05			0.07			0.08		
	大腸菌数 (MPN/100mL)	25	110	120	27	5	21	24	51	220	39	27	<1.8

河川名		御笠川											
測定地点名		板付橋											
採水年月日時	西暦年	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2015	2015
	月日	4/9	5/8	6/10	7/23	8/26	9/17	10/21	11/5	12/19	1/20	2/3	3/17
	時分	12:10	9:10	12:15	13:45	14:45	9:10	13:50	12:50	12:15	14:25	14:00	12:00
	干潮時刻	11:51	10:29	13:43	13:49	16:13	10:36	14:08	14:14	13:31	15:29	15:23	13:28
	満潮時刻	6:13	16:54	20:17	20:20	10:02	17:35	8:12	8:25	8:09	10:05	9:59	8:00
	天候	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般項目	気温 (°C)	21.0	22.8	26.2	33.2	30.5	24.2	26.5	23.2	9.7	12.0	10.1	20.1
	水温 (°C)	18.0	20.0	25.9	30.5	26.1	24.8	20.5	17.9	6.1	10.2	9.4	14.1
	透視度 (cm)	92	100	75	83	43	100	100	100	100	100	100	100
	p H (-)	7.8	8.6	8.8	8.4	7.6	7.8	7.7	7.4	7.5	7.6	7.6	7.5
生活環境項目	D O (mg/L)	11	10	10	12	8.5	8.2	10	11	13	13	13	11
	B O D (mg/L)	0.9	1.1	3.3	2.4	1.0	1.1	0.5	0.9	0.5	0.8	0.6	1.2
	C O D (mg/L)	2.4	3.4	5.6	4.6	3.0	3.2	2.3	2.2	1.5	1.9	1.7	2.4
	S S (mg/L)	5	5	8	6	9	2	3	2	1	1	1	4
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	790	1300	4900	460	23000	790	9400	2300	330	490	230	330
	全窒素 (mg/L)	0.66	0.26	0.29	0.32	0.85	0.40	0.88	0.81	1.0	1.1	0.88	0.91
	全燐 (mg/L)	0.036	0.030	0.033	0.037	0.059	0.033	0.042	0.037	0.045	0.026	0.031	0.037
	全亜鉛 (水生生物保全) (mg/L)	0.011			0.004			0.006			0.008		
	ノニルフェノール (水生生物保全) (mg/L)	<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (水生生物保全) (mg/L)	0.0021			0.0009			0.0007			0.0041		
健康項目	カドミウム (mg/L)												
	全シアン (mg/L)												
	鉛 (mg/L)												
	六価クロム (mg/L)												
	砒素 (mg/L)												
	総水銀 (mg/L)												
	アルキル水銀 (mg/L)												
	P C B (mg/L)												
	ジクロロメタン (mg/L)												
	四塩化炭素 (mg/L)												
	1, 2-ジクロロエタン (mg/L)												
	1, 1-ジクロロエチレン (mg/L)												
	シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)												
	1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/L)												
	1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/L)												
	トリクロロエチレン (mg/L)												
	テトラクロロエチレン (mg/L)												
	1, 3-ジクロロプロパン (mg/L)												
	チウラム (mg/L)												
	シマジン (mg/L)												
その他項目	チオベンカルブ (mg/L)												
	ベンゼン (mg/L)												
	セレン (mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)							0.64					
	ふつ素 (mg/L)							0.09					
	ほう素 (mg/L)							0.03					
	1, 4-ジオキサン (mg/L)												
	塩化物イオン (mg/L)	16	19	16	10	9	13	13	13	17	35	36	17
	硝酸性窒素 (mg/L)							0.64					
	亜硝酸性窒素 (mg/L)							0.007					
	電気伝導度 (mS/m)	22	25	25	23	16	22	23	23	52	31	26	26
	全有機炭素 (TOC) (mg/L)	1.1			2.1			1.5			1.0		
	MBAS (mg/L)	<0.05			<0.05			<0.05			<0.05		
	大腸菌数 (MPN/100mL)	44	20	60	2	30	23	80	2	10	15	12	2

河川名		那珂川											
測定地点名		那の津大橋											
採水年月日時	西暦年	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2015	2015
	月日	4/9	5/8	6/10	7/23	8/26	9/17	10/21	11/5	12/19	1/20	2/3	3/17
	時分	12:30	10:20	13:55	14:20	16:50	10:40	14:40	14:20	14:00	15:40	15:15	13:35
	干潮時刻	11:51	10:29	13:43	13:49	16:13	10:36	14:08	14:14	13:31	15:29	15:23	13:28
	満潮時刻	6:13	16:54	20:17	20:20	10:02	17:35	8:12	8:25	8:09	10:05	9:59	8:00
	天候	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般項目	気温 (°C)	19.8	20.0	24.1	32.2	28.0	28.0	25.6	18.5	9.3	11.5	10.8	19.8
	水温 (°C)	15.8	19.1	24.0	30.6	25.3	24.9	21.5	18.7	8.4	10.5	10.8	15.4
	透視度 (cm)	67	75	76	80	46	100	100	100	81	100	90	42
	p H (-)	7.5	8.0	7.6	7.9	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	7.7	7.7	7.4
生活環境項目	D O (mg/L)	8.4	8.8	6.1	7.5	7.9	6.6	8.1	9.3	9.5	9.4	9.3	8.2
	B O D (mg/L)	0.7	1.5	1.3	1.6	0.5	0.8	1.0	0.6	0.8	1.0	0.7	1.0
	C O D (mg/L)	2.1	3.3	3.8	3.7	2.6	2.6	2.8	2.4	1.8	2.2	1.8	2.6
	S S (mg/L)	5	6	5	3	9	2	3	3	4	4	3	11
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	1300	1300	4900	460	17000	490	2300	130	230	700	230	790
	全窒素 (mg/L)	0.66	0.59	0.86	0.59	0.61	0.53	0.68	0.72	0.83	0.79	0.71	0.91
	全燐 (mg/L)	0.044	0.057	0.075	0.046	0.047	0.037	0.053	0.058	0.060	0.040	0.050	0.075
	全亜鉛 (水生生物保全) (mg/L)	0.006			0.004			0.008			0.009		
	ノニルフェノール (水生生物保全) (mg/L)	<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (水生生物保全) (mg/L)	0.0010			0.0006			<0.0006			0.0013		
健康項目	カドミウム (mg/L)												
	全シアン (mg/L)												
	鉛 (mg/L)							<0.001					
	六価クロム (mg/L)												
	砒素 (mg/L)												
	総水銀 (mg/L)												
	アルキル水銀 (mg/L)												
	P C B (mg/L)												
	ジクロロメタン (mg/L)												
	四塩化炭素 (mg/L)												
	1, 2-ジクロロエタン (mg/L)												
	1, 1-ジクロロエチレン (mg/L)												
	シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)												
	1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/L)												
	1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/L)												
	トリクロロエチレン (mg/L)												
	テトラクロロエチレン (mg/L)												
	1, 3-ジクロロプロパン (mg/L)												
	チウラム (mg/L)												
	シマジン (mg/L)												
	チオベンカルブ (mg/L)												
その他項目	ベンゼン (mg/L)												
	セレン (mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)							0.50					
	ふつ素 (mg/L)							0.53					
	ほう素 (mg/L)							2.2					
	1, 4-ジオキサン (mg/L)												
	塩化物イオン (mg/L)	4900	7100	8100	8000	2200	4200	9500	9800	8800	11000	11000	8700
	硝酸性窒素 (mg/L)							0.49					
その他項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)							0.018					
	電気伝導度 (mS/m)	1400	2200	2000	2100	680	1200	2500	2500	2300	2700	2900	2300
	全有機炭素 (TOC) (mg/L)	1.0			1.6			1.3			1.0		
	MBAS (mg/L)	0.13			0.14			0.19			0.21		
	大腸菌数 (MPN/100mL)	38	18	99	11	380	31	51	100	120	310	23	10

河川名		那珂川											
測定地点名		住吉橋											
採水年月日時	西暦年	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2015	2015
	月日	4/9	5/8	6/10	7/23	8/26	9/17	10/21	11/5	12/19	1/20	2/3	3/17
	時分	11:45	10:00	13:25	13:25	16:20	10:10	13:40	13:30	13:35	14:50	14:45	13:00
	干潮時刻	11:51	10:29	13:43	13:49	16:13	10:36	14:08	14:14	13:31	15:29	15:23	13:28
	満潮時刻	6:13	16:54	20:17	20:20	10:02	17:35	8:12	8:25	8:09	10:05	9:59	8:00
	天候	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般項目	気温 (°C)	20.1	21.5	25.1	31.2	28.1	24.4	25.8	18.2	9.5	12.0	10.3	20.8
	水温 (°C)	16.0	20.0	25.3	29.5	24.2	24.1	21.2	18.2	9.2	10.3	10.4	16.3
	透視度 (cm)	74	83	39	100	35	100	90	62	68	78	74	28
	p H (-)	7.4	7.6	7.5	7.4	7.3	7.2	7.3	7.3	7.5	7.4	7.3	7.4
生活環境項目	D O (mg/L)	9.9	7.0	7.1	7.3	8.6	7.2	8.0	9.3	8.3	10	11	9.9
	B O D (mg/L)	0.5	0.8	0.5	0.8	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.8	0.5	0.6
	C O D (mg/L)	2.2	2.8	3.6	3.3	1.2	2.1	2.5	2.4	2.4	2.3	2.1	2.8
	S S (mg/L)	5	6	13	3	20	2	7	4	4	5	5	19
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	490	1300	3300	1700	7900	2200	4900	490	49	490	230	230
	全窒素 (mg/L)	0.81	0.63	0.95	0.54	0.70	0.57	0.87	0.83	1.0	0.92	0.99	1.1
	全燐 (mg/L)	0.048	0.060	0.086	0.042	0.053	0.037	0.056	0.053	0.042	0.061	0.064	0.094
	全亜鉛 (水生生物保全) (mg/L)	0.008			0.007			0.009			0.008		
	ノニルフェノール (水生生物保全) (mg/L)	<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (水生生物保全) (mg/L)	0.0009			0.0006			0.0010			0.0019		
健康項目	カドミウム (mg/L)												
	全シアン (mg/L)												
	鉛 (mg/L)							<0.001					
	六価クロム (mg/L)												
	砒素 (mg/L)												
	総水銀 (mg/L)												
	アルキル水銀 (mg/L)												
	P C B (mg/L)												
	ジクロロメタン (mg/L)												
	四塩化炭素 (mg/L)												
	1, 2-ジクロロエタン (mg/L)												
	1, 1-ジクロロエチレン (mg/L)												
	シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)												
	1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/L)												
	1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/L)												
	トリクロロエチレン (mg/L)												
	テトラクロロエチレン (mg/L)												
	1, 3-ジクロロプロパン (mg/L)												
	チウラム (mg/L)												
	シマジン (mg/L)												
	チオベンカルブ (mg/L)												
	ベンゼン (mg/L)												
	セレン (mg/L)												
その他項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)							0.64					
	ふつ素 (mg/L)							0.35					
	ほう素 (mg/L)							1.5					
	1, 4-ジオキサン (mg/L)												
	塩化物イオン (mg/L)	1200	7600	2900	3500	120	2400	5900	4700	10000	6800	1900	4400
	硝酸性窒素 (mg/L)							0.63					
	亜硝酸性窒素 (mg/L)							0.010					
電気伝導度 (mS/m)	電気伝導度 (mS/m)	390	2200	880	1000	100	740	1700	1300	2900	1900	630	1200
	全有機炭素 (TOC) (mg/L)	0.8			1.4			1.2			0.9		
	MBAS (mg/L)	0.05			0.08			0.15			0.15		
	大腸菌数 (MPN/100mL)	9	42	62	10	270	91	140	76	13	43	7	28

河川名		那珂川											
測定地点名		塩原橋											
採水年月日時	西暦年	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2015	2015
	月日	4/9	5/8	6/10	7/23	8/26	9/17	10/21	11/5	12/19	1/20	2/3	3/17
	時分	10:25	9:00	13:00	12:45	15:50	9:45	8:30	8:00	8:10	8:00	8:15	7:20
	干潮時刻	11:51	10:29	13:43	13:49	16:13	10:36	14:08	14:14	13:31	15:29	15:23	13:28
	満潮時刻	6:13	16:54	20:17	20:20	10:02	17:35	8:12	8:25	8:09	10:05	9:59	8:00
	天候	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般項目	気温 (°C)	20.0	20.5	24.1	31.9	28.2	26.1	21.2	13.0	2.5	5.8	3.8	10.7
	水温 (°C)	15.3	17.6	24.5	27.7	24.7	24.3	18.6	14.5	4.4	7.6	7.1	12.3
	透視度 (cm)	41	53	67	70	67	100	76	70	35	45	49	17
	p H (-)	7.6	7.8	7.5	8.1	7.3	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.7
生活環境項目	D O (mg/L)	11	10	9.0	10	8.7	9.1	9.6	11	13	12	13	10
	B O D (mg/L)	0.7	0.7	0.8	1.2	0.7	0.7	0.6	0.8	0.5	0.7	0.5	1.2
	C O D (mg/L)	1.9	2.4	2.6	3.1	2.5	2.3	2.1	1.8	2.8	1.9	1.5	2.5
	S S (mg/L)	17	10	9	7	17	3	7	6	10	13	7	32
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	790	1300	7900	940	23000	790	13000	4900	2200	330	330	490
	全窒素 (mg/L)	0.62	0.63	0.74	0.53	0.59	0.47	0.87	0.71	0.82	0.78	0.62	0.87
	全燐 (mg/L)	0.031	0.026	0.047	0.035	0.049	0.025	0.029	0.030	0.029	0.043	0.028	0.071
	全亜鉛 (水生生物保全) (mg/L)	0.005			0.004			0.007			0.004		
	ノニルフェノール (水生生物保全) (mg/L)	<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (水生生物保全) (mg/L)	0.0011			0.0008			0.0007			0.0041		
健康項目	カドミウム (mg/L)												
	全シアン (mg/L)												
	鉛 (mg/L)							<0.001					
	六価クロム (mg/L)												
	砒素 (mg/L)												
	総水銀 (mg/L)												
	アルキル水銀 (mg/L)												
	P C B (mg/L)												
	ジクロロメタン (mg/L)												
	四塩化炭素 (mg/L)												
	1, 2-ジクロロエタン (mg/L)												
	1, 1-ジクロロエチレン (mg/L)												
	シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)												
	1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/L)												
	1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/L)												
	トリクロロエチレン (mg/L)												
	テトラクロロエチレン (mg/L)												
	1, 3-ジクロロプロパン (mg/L)												
	チウラム (mg/L)												
	シマジン (mg/L)												
その他項目	チオベンカルブ (mg/L)												
	ベンゼン (mg/L)												
	セレン (mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)							0.67					
	ふつ素 (mg/L)												
	ほう素 (mg/L)							0.01					
	1, 4-ジオキサン (mg/L)												
	塩化物イオン (mg/L)	14	14	18	11	7	14	20	11	13	22	17	14
	硝酸性窒素 (mg/L)							0.67					
	亜硝酸性窒素 (mg/L)							0.004					
	電気伝導度 (mS/m)	13	14	17	22	11	15	14	15	93	24	15	19
	全有機炭素 (TOC) (mg/L)	0.6			1.2			1.1			0.6		
	MBAS (mg/L)	<0.05			<0.05			<0.05			<0.05		
	大腸菌数 (MPN/100mL)	36	59	140	27	240	19	160	97	170	97	2	6

河川名		樋井川											
測定地点名		旧今川橋											
採水年月日時	西暦年	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2015	2015
	月日	4/9	5/8	6/10	7/23	8/26	9/17	10/21	11/5	12/19	1/20	2/3	3/17
	時分	11:45	9:00	13:30	14:05	16:35	9:55	14:10	14:40	13:30	15:15	15:00	13:00
	干潮時刻	11:51	10:29	13:43	13:49	16:13	10:36	14:08	14:14	13:31	15:29	15:23	13:28
	満潮時刻	6:13	16:54	20:17	20:20	10:02	17:35	8:12	8:25	8:09	10:05	9:59	8:00
	天候	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般項目	気温 (°C)	17.5	21.0	24.0	33.1	29.8	26.5	23.0	17.0	10.2	10.9	9.0	17.9
	水温 (°C)	16.5	19.4	23.5	29.4	28.0	24.5	22.0	18.2	9.2	10.3	10.4	15.1
	透視度 (cm)	100	60	100	100	100	100	75	100	35	98	90	100
	p H (-)	7.7	7.8	7.8	7.8	7.6	7.5	7.9	7.6	7.7	7.7	7.6	7.8
生活環境項目	D O (mg/L)	9.0	7.3	6.6	8.0	7.8	4.9	8.7	8.1	9.6	10	10	9.5
	B O D (mg/L)	0.7	0.8	1.7	0.8	0.5	0.7	1.9	0.5	0.6	0.8	0.6	0.8
	C O D (mg/L)	2.3	3.6	3.7	3.1	2.6	2.3	3.5	2.1	1.8	2.2	2.0	2.3
	S S (mg/L)	2	7	3	2	3	<1	5	2	14	5	3	3
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	790	790	2200	490	4900	3300	1700	1300	230	70	230	230
	全窒素 (mg/L)	0.62	0.74	0.38	0.44	0.95	0.53	0.59	0.82	0.67	0.69	0.75	0.85
	全燐 (mg/L)	0.019	0.036	0.034	0.029	0.041	0.040	0.038	0.032	0.039	0.029	0.020	0.020
	全亜鉛 (水生生物保全) (mg/L)	0.008			0.011			0.012			0.011		
	ノニルフェノール (水生生物保全) (mg/L)	<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (水生生物保全) (mg/L)	0.0019			0.0007			0.0012			0.0037		
健康項目	カドミウム (mg/L)												
	全シアン (mg/L)												
	鉛 (mg/L)							<0.001					
	六価クロム (mg/L)												
	砒素 (mg/L)												
	総水銀 (mg/L)												
	アルキル水銀 (mg/L)												
	P C B (mg/L)												
	ジクロロメタン (mg/L)												
	四塩化炭素 (mg/L)												
	1, 2-ジクロロエタン (mg/L)												
	1, 1-ジクロロエチレン (mg/L)												
	シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)												
	1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/L)												
	1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/L)												
	トリクロロエチレン (mg/L)												
	テトラクロロエチレン (mg/L)												
	1, 3-ジクロロプロパン (mg/L)												
	チウラム (mg/L)												
	シマジン (mg/L)												
その他項目	チオベンカルブ (mg/L)												
	ベンゼン (mg/L)												
	セレン (mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)							0.32					
	ふつ素 (mg/L)							0.69					
	ほう素 (mg/L)							2.3					
	1, 4-ジオキサン (mg/L)												
	塩化物イオン (mg/L)	5300	11000	9700	5800	2700	8300	10000	7500	11000	9000	5400	6100
その他項目	硝酸性窒素 (mg/L)							0.31					
	亜硝酸性窒素 (mg/L)							0.011					
	電気伝導度 (mS/m)	1500	3300	2100	1500	810	2300	3000	1900	3100	2100	1500	1600
	全有機炭素 (TOC) (mg/L)	1.1			1.4			1.3			0.9		
	MBAS (mg/L)	0.14			0.11			0.20			0.19		
	大腸菌数 (MPN/100mL)	13	63	100	34	100	150	66	210	5	63	15	13

河川名		金屑川											
測定地点名		飛石橋											
採水年月日時	西暦年	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2015	2015
	月日	4/9	5/8	6/10	7/23	8/26	9/17	10/21	11/5	12/19	1/20	2/3	3/17
	時分	11:20	9:20	13:00	13:45	16:10	9:40	13:45	13:55	13:00	14:50	14:45	12:40
	干潮時刻	11:51	10:29	13:43	13:49	16:13	10:36	14:08	14:14	13:31	15:29	15:23	13:28
	満潮時刻	6:13	16:54	20:17	20:20	10:02	17:35	8:12	8:25	8:09	10:05	9:59	8:00
	天候	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般項目	気温 (°C)	18.7	21.9	22.5	33.8	31.0	24.8	22.9	17.5	7.5	11.3	8.0	19.5
	水温 (°C)	17.3	17.8	25.3	31.3	28.2	25.5	21.2	20.2	9.5	12.1	10.9	19.1
	透視度 (cm)	100	60	33	100	100	100	90	100	100	100	100	100
	p H (-)	7.6	7.9	7.8	7.9	7.7	7.7	7.5	7.9	7.7	7.7	7.6	7.7
生活環境項目	D O (mg/L)	12	11	9.3	12	8.8	10	10	12	13	12	13	13
	B O D (mg/L)	0.7	0.6	0.5	0.9	0.7	0.7	0.5	0.8	0.5	0.6	0.5	0.7
	C O D (mg/L)	2.2	2.8	4.5	3.1	2.4	2.4	2.5	2.6	2.6	1.9	2.1	2.0
	S S (mg/L)	3	8	24	3	8	3	4	5	2	4	1	2
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	790	3300	4900	7900	13000	3300	3300	790	790	170	230	490
	全窒素 (mg/L)	0.41	0.46	0.61	0.51	0.70	0.36	0.57	0.49	0.66	0.52	0.34	0.48
	全燐 (mg/L)	0.018	0.030	0.10	0.056	0.058	0.025	0.030	0.028	0.012	0.020	0.011	0.018
	全亜鉛 (水生生物保全) (mg/L)	0.006			0.005			0.005			0.006		
	ノニルフェノール (水生生物保全) (mg/L)	<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (水生生物保全) (mg/L)	0.0013			0.0013			0.0018			0.0012		
健康項目	カドミウム (mg/L)							<0.0003					
	全シアン (mg/L)							<0.1					
	鉛 (mg/L)							<0.001					
	六価クロム (mg/L)							<0.005					
	砒素 (mg/L)							<0.001					
	総水銀 (mg/L)							<0.0001					
	アルキル水銀 (mg/L)							<0.0005					
	P C B (mg/L)							<0.0005					
	ジクロロメタン (mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素 (mg/L)							<0.0002					
	1, 2-ジクロロエタン (mg/L)							<0.0004					
	1, 1-ジクロロエチレン (mg/L)							<0.001					
	シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)							<0.001					
	1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/L)							<0.001					
	1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン (mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン (mg/L)							<0.001					
	1, 3-ジクロロプロパン (mg/L)							<0.0001					
	チウラム (mg/L)							<0.0006					
	シマジン (mg/L)							<0.0003					
その他項目	チオベンカルブ (mg/L)							<0.002					
	ベンゼン (mg/L)							<0.001					
	セレン (mg/L)							<0.002					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)							0.40					
	ふつ素 (mg/L)							0.16					
	ほう素 (mg/L)							0.40					
	1, 4-ジオキサン (mg/L)							<0.005					
	塩化物イオン (mg/L)	130	250	610	400	570	180	1700	5700	170	6100	970	380
	硝酸性窒素 (mg/L)							0.40					
	亜硝酸性窒素 (mg/L)							0.005					
	電気伝導度 (mS/m)	62	100	290	150	230	73	520	1600	180	1600	310	150
	全有機炭素 (TOC) (mg/L)	0.9			1.5			1.5			0.9		
	MBAS (mg/L)	<0.05			<0.05			0.06			0.15		
	大腸菌数 (MPN/100mL)	27	250	130	29	350	120	170	79	4	34	2	5

河川名		室見川											
測定地点名		室見橋											
採水年月日時	西暦年	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2015	2015
	月日	4/9	5/8	6/10	7/23	8/26	9/17	10/21	11/5	12/19	1/20	2/3	3/17
	時分	10:55	9:40	12:40	13:25	15:05	9:25	13:20	13:30	12:35	14:30	14:25	12:20
	干潮時刻	11:51	10:29	13:43	13:49	16:13	10:36	14:08	14:14	13:31	15:29	15:23	13:28
	満潮時刻	6:13	16:54	20:17	20:20	10:02	17:35	8:12	8:25	8:09	10:05	9:59	8:00
	天候	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般項目	気温 (°C)	17.3	23.2	23.5	34.0	31.0	25.5	23.2	19.5	10.0	11.5	9.8	18.2
	水温 (°C)	15.4	19.5	24.5	29.4	27.1	23.0	20.4	19.8	8.3	10.4	10.0	16.1
	透視度 (cm)	90	80	100	100	100	100	100	100	100	100	70	100
	p H (-)	7.6	7.7	7.5	7.8	7.5	7.4	7.4	7.8	7.6	7.6	7.6	7.8
生活環境項目	D O (mg/L)	11	9.6	7.3	10	8.6	8.9	9.8	12	13	12	13	13
	B O D (mg/L)	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.5	0.8	0.8	0.5	0.7	0.8	0.8
	C O D (mg/L)	2.0	3.0	3.7	2.7	2.5	1.9	1.6	2.0	1.7	1.7	2.1	1.7
	S S (mg/L)	4	4	5	4	7	1	3	3	5	2	2	3
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	490	7000	1700	1700	17000	3300	7000	1400	330	230	49	79
	全窒素 (mg/L)	0.55	0.63	0.60	0.59	0.72	0.47	0.64	0.55	0.69	0.72	0.67	0.93
	全燐 (mg/L)	0.015	0.051	0.057	0.047	0.040	0.025	0.026	0.023	0.017	0.012	0.018	0.018
	全亜鉛 (水生生物保全) (mg/L)	0.001			0.003			0.005			0.002		
	ノニルフェノール (水生生物保全) (mg/L)	<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (水生生物保全) (mg/L)	0.0007			0.0006			<0.0006			0.0010		
健康項目	カドミウム (mg/L)							<0.0003					
	全シアン (mg/L)							<0.1					
	鉛 (mg/L)							<0.001					
	六価クロム (mg/L)							<0.005					
	砒素 (mg/L)							<0.001					
	総水銀 (mg/L)							<0.0001					
	アルキル水銀 (mg/L)							<0.0005					
	P C B (mg/L)							<0.0005					
	ジクロロメタン (mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素 (mg/L)							<0.0002					
	1, 2-ジクロロエタン (mg/L)							<0.0004					
	1, 1-ジクロロエチレン (mg/L)							<0.001					
	シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)							<0.001					
	1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/L)							<0.001					
	1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン (mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン (mg/L)							<0.001					
	1, 3-ジクロロプロパン (mg/L)							<0.0001					
	チウラム (mg/L)							<0.0006					
	シマジン (mg/L)							<0.0003					
その他項目	チオベンカルブ (mg/L)							<0.002					
	ベンゼン (mg/L)							<0.001					
	セレン (mg/L)							<0.002					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)							0.54					
	ふつ素 (mg/L)							0.19					
	ほう素 (mg/L)							0.56					
	1, 4-ジオキサン (mg/L)							<0.005					
	塩化物イオン (mg/L)	360	2800	6800	530	160	11000	2600	5700	86	490	240	190
	硝酸性窒素 (mg/L)							0.54					
	亜硝酸性窒素 (mg/L)							0.005					
	電気伝導度 (mS/m)	130	910	1700	190	68	3200	820	1600	84	230	89	79
	全有機炭素 (TOC) (mg/L)	0.7			1.2			1.1			0.5		
	MBAS (mg/L)	<0.05			<0.05			0.08			<0.05		
	大腸菌数 (MPN/100mL)	7	18	48	54	35	80	75	39	13	45	2	18

河川名		名柄川											
測定地点名		興徳寺橋											
採水年月日時	西暦年	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2015	2015
	月日	4/9	5/8	6/10	7/23	8/26	9/17	10/21	11/5	12/19	1/20	2/3	3/17
	時分	10:30	10:20	12:20	12:50	14:45	9:10	13:00	12:45	12:05	14:00	14:05	12:05
	干潮時刻	11:51	10:29	13:43	13:49	16:13	10:36	14:08	14:14	13:31	15:29	15:23	13:28
	満潮時刻	6:13	16:54	20:17	20:20	10:02	17:35	8:12	8:25	8:09	10:05	9:59	8:00
	天候	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般項目	気温 (°C)	18.0	23.2	22.5	33.0	30.6	26.0	25.0	24.0	9.5	12.9	9.5	17.0
	水温 (°C)	15.0	20.0	23.5	30.3	27.0	25.4	21.9	19.4	8.2	10.8	10.5	15.5
	透視度 (cm)	100	100	65	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	p H (-)	7.1	7.3	7.6	7.8	7.4	7.6	7.1	7.2	7.2	7.3	7.2	7.6
生活環境項目	D O (mg/L)	7.1	5.9	7.4	7.7	7.1	7.1	8.0	9.3	10	10	10	8.5
	B O D (mg/L)	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.8	0.5	0.5	0.5	0.9	0.5	0.6
	C O D (mg/L)	3.1	3.4	4.1	4.1	3.0	1.8	2.4	2.3	2.2	2.2	2.5	3.0
	S S (mg/L)	2	3	6	2	4	1	2	3	1	3	2	2
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	9400	11000	17000	790	22000	13000	3300	1700	460	1300	490	330
	全窒素 (mg/L)	0.45	0.53	0.88	0.35	0.58	0.32	0.50	0.55	0.62	0.63	0.51	0.49
	全燐 (mg/L)	0.029	0.056	0.097	0.064	0.076	0.069	0.045	0.036	0.031	0.026	0.032	0.031
	全亜鉛 (水生生物保全) (mg/L)	0.003			0.008			0.012			0.010		
	ノニルフェノール (水生生物保全) (mg/L)	<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (水生生物保全) (mg/L)	0.0060			0.0009			0.0009			0.0045		
健康項目	カドミウム (mg/L)							<0.0003					
	全シアン (mg/L)							<0.1					
	鉛 (mg/L)							<0.001					
	六価クロム (mg/L)							<0.005					
	砒素 (mg/L)							<0.001					
	総水銀 (mg/L)							<0.0001					
	アルキル水銀 (mg/L)							<0.0005					
	P C B (mg/L)							<0.0005					
	ジクロロメタン (mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素 (mg/L)							<0.0002					
	1, 2-ジクロロエタン (mg/L)							<0.0004					
	1, 1-ジクロロエチレン (mg/L)							<0.001					
	シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)							<0.001					
	1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/L)							<0.001					
	1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン (mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン (mg/L)							<0.001					
	1, 3-ジクロロプロパン (mg/L)							<0.0001					
	チウラム (mg/L)							<0.0006					
	シマジン (mg/L)							<0.0003					
その他項目	チオベンカルブ (mg/L)							<0.002					
	ベンゼン (mg/L)							<0.001					
	セレン (mg/L)							<0.002					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)							0.29					
	ふつ素 (mg/L)							0.37					
	ほう素 (mg/L)							1.8					
	1, 4-ジオキサン (mg/L)							<0.005					
	塩化物イオン (mg/L)	1100	8600	5400	6900	6400	7000	6800	7000	5600	6800	3900	4700
	硝酸性窒素 (mg/L)							0.28					
	亜硝酸性窒素 (mg/L)							0.010					
	電気伝導度 (mS/m)	380	2500	1400	1800	1700	1800	1900	1900	1600	1800	1100	1400
	全有機炭素 (TOC) (mg/L)	1.1			1.9			1.2			1.1		
	MBAS (mg/L)	0.05			0.13			0.16			0.17		
	大腸菌数 (MPN/100mL)	120	150	480	50	180	340	110	58	11	26	16	2

河川名		十郎川											
測定地点名		壱岐橋											
採水年月日時	西暦年	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2015	2015
	月日	4/9	5/8	6/10	7/23	8/26	9/17	10/21	11/5	12/19	1/20	2/3	3/17
	時分	12:45	11:00	13:50	14:20	16:50	10:30	14:10	15:00	13:50	16:15	16:00	13:25
	干潮時刻	11:51	10:29	13:43	13:49	16:13	10:36	14:08	14:14	13:31	15:29	15:23	13:28
	満潮時刻	6:13	16:54	20:17	20:20	10:02	17:35	8:12	8:25	8:09	10:05	9:59	8:00
	天候	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般項目	気温 (°C)	17.0	24.9	24.8	34.0	27.8	27.0	24.0	23.1	10.2	11.1	10.2	19.1
	水温 (°C)	18.0	22.0	24.2	33.5	26.9	26.5	22.2	20.0	10.0	11.8	12.7	17.9
	透視度 (cm)	100	100	85	100	80	100	100	100	96	67	100	100
	p H (-)	7.9	8.0	7.8	8.1	7.5	7.5	7.9	7.7	7.5	7.8	7.7	7.8
生活環境項目	D O (mg/L)	7.6	9.4	9.6	10	8.7	6.3	10	9.6	11	12	12	10
	B O D (mg/L)	0.8	1.3	0.8	0.9	1.0	0.7	1.3	0.6	0.5	0.8	0.8	1.0
	C O D (mg/L)	2.1	2.9	4.2	4.6	4.5	1.9	3.3	2.7	2.7	2.5	3.4	2.7
	S S (mg/L)	1	2	8	4	12	1	3	2	5	8	1	3
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	230	130	3300	790	22000	4900	2200	330	330	230	700	140
	全窒素 (mg/L)	0.23	0.41	0.33	0.44	0.78	0.34	0.35	0.44	0.63	0.53	0.49	0.52
	全燐 (mg/L)	0.034	0.034	0.065	0.10	0.090	0.068	0.053	0.044	0.057	0.040	0.039	0.028
	全亜鉛 (水生生物保全) (mg/L)	0.009			0.010			0.006			0.009		
	ノニルフェノール (水生生物保全) (mg/L)	<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (水生生物保全) (mg/L)	<0.0006			0.0015			0.0010			0.021		
健康項目	カドミウム (mg/L)							<0.0003					
	全シアン (mg/L)							<0.1					
	鉛 (mg/L)							<0.001					
	六価クロム (mg/L)							<0.005					
	砒素 (mg/L)							<0.001					
	総水銀 (mg/L)							<0.0001					
	アルキル水銀 (mg/L)							<0.0005					
	P C B (mg/L)							<0.0005					
	ジクロロメタン (mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素 (mg/L)							<0.0002					
	1, 2-ジクロロエタン (mg/L)							<0.0004					
	1, 1-ジクロロエチレン (mg/L)							<0.001					
	シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)							<0.001					
	1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/L)							<0.001					
	1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン (mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン (mg/L)							<0.001					
	1, 3-ジクロロプロパン (mg/L)							<0.0001					
	チウラム (mg/L)							<0.0006					
	シマジン (mg/L)							<0.0003					
その他項目	チオベンカルブ (mg/L)							<0.002					
	ベンゼン (mg/L)							<0.001					
	セレン (mg/L)							<0.002					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)							0.10					
	ふつ素 (mg/L)							0.81					
	ほう素 (mg/L)							3.1					
	1, 4-ジオキサン (mg/L)							<0.005					
	塩化物イオン (mg/L)	15000	13000	11000	7500	2700	12000	13000	13000	6300	6400	4500	6400
その他項目	硝酸性窒素 (mg/L)							0.10					
	亜硝酸性窒素 (mg/L)							0.003					
	電気伝導度 (mS/m)	4100	3600	2600	1900	810	3200	3500	3400	1800	1800	1200	1800
	全有機炭素 (TOC) (mg/L)	1.2			2.0			1.7			1.1		
	MBAS (mg/L)	0.27			0.13			0.24			0.17		
その他項目	大腸菌数 (MPN/100mL)	5	50	360	130	360	110	110	34	14	4	31	2

河川名		七寺川											
測定地点名		上鮎川橋											
採水年月日時	西暦年	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2015	2015	
	月日	4/9	5/8	6/10	7/23	8/26	9/17	10/21	11/5	12/19	1/20	2/3	3/17
	時分	12:10	10:15	12:50	13:50	16:10	10:05	13:40	14:15	13:35	15:40	15:40	13:05
	干潮時刻	11:51	10:29	13:43	13:49	16:13	10:36	14:08	14:14	13:31	15:29	15:23	13:28
	満潮時刻	6:13	16:54	20:17	20:20	10:02	17:35	8:12	8:25	8:09	10:05	9:59	8:00
	天候	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般項目	気温 (°C)	17.0	24.4	23.8	34.0	29.8	25.0	25.0	23.5	9.5	11.1	9.8	21.6
	水温 (°C)	18.0	19.5	23.2	29.3	25.8	23.0	20.3	19.3	10.1	10.2	11.7	18.0
	透視度 (cm)	100	100	97	100	89	100	100	100	100	100	100	100
	p H (-)	7.5	7.4	7.4	7.8	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6	7.7
生活環境項目	D O (mg/L)	11	10	10	10	7.9	9.2	9.3	10	12	11	11	9.6
	B O D (mg/L)	0.7	0.5	1.0	1.1	1.8	0.8	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6
	C O D (mg/L)	2.3	3.0	3.8	4.7	3.5	2.9	2.1	1.9	1.6	1.5	1.8	2.0
	S S (mg/L)	1	1	3	3	7	2	1	2	<1	<1	<1	1
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	3300	17000	14000	2200	13000	13000	33000	1700	1100	330	790	790
	全窒素 (mg/L)	0.56	0.51	0.75	0.82	0.76	0.67	0.92	0.75	0.90	0.84	0.74	0.76
	全燐 (mg/L)	0.019	0.030	0.093	0.10	0.059	0.074	0.034	0.032	0.023	0.018	0.017	0.023
	全亜鉛 (水生生物保全) (mg/L)	0.006			0.005			0.008			0.002		
	ノニルフェノール (水生生物保全) (mg/L)	0.00007			<0.00006			<0.00006			<0.00006		
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (水生生物保全) (mg/L)	0.0018			0.0014			0.0027			0.0028		
健康項目	カドミウム (mg/L)							<0.0003					
	全シアン (mg/L)							<0.1					
	鉛 (mg/L)							<0.001					
	六価クロム (mg/L)							<0.005					
	砒素 (mg/L)							<0.001					
	総水銀 (mg/L)							<0.0001					
	アルキル水銀 (mg/L)							<0.0005					
	P C B (mg/L)							<0.0005					
	ジクロロメタン (mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素 (mg/L)							<0.0002					
	1, 2-ジクロロエタン (mg/L)							<0.0004					
	1, 1-ジクロロエチレン (mg/L)							<0.001					
	シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)							<0.001					
	1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/L)							<0.001					
	1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン (mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン (mg/L)							<0.001					
	1, 3-ジクロロプロパン (mg/L)							<0.0001					
	チウラム (mg/L)							<0.0006					
	シマジン (mg/L)							<0.0003					
その他項目	チオベンカルブ (mg/L)							<0.002					
	ベンゼン (mg/L)							<0.001					
	セレン (mg/L)							<0.002					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)							0.66					
	ふつ素 (mg/L)							<0.08					
	ほう素 (mg/L)							0.07					
	1, 4-ジオキサン (mg/L)							<0.005					
	塩化物イオン (mg/L)	94	590	10	140	45	46	250	1100	22	14	110	210
	硝酸性窒素 (mg/L)							0.66					
	亜硝酸性窒素 (mg/L)							0.007					
	電気伝導度 (mS/m)	46	210	32	70	25	28	140	380	87	13	49	98
	全有機炭素 (TOC) (mg/L)	0.9			2.0			1.2			0.7		
	MBAS (mg/L)	<0.05			<0.05			<0.05			<0.05		
	大腸菌数 (MPN/100mL)	38	26	450	73	160	300	300	65	49	120	2	47

河川名		江の口川											
測定地点名		玄洋橋											
採水年月日時	西暦年	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2015	2015
	月日	4/9	5/8	6/10	7/23	8/26	9/17	10/21	11/5	12/19	1/20	2/3	3/17
	時分	11:50	9:40	12:30	13:20	15:35	9:35	13:05	13:35	13:15	14:45	15:10	12:40
	干潮時刻	11:51	10:29	13:43	13:49	16:13	10:36	14:08	14:14	13:31	15:29	15:23	13:28
	満潮時刻	6:13	16:54	20:17	20:20	10:02	17:35	8:12	8:25	8:09	10:05	9:59	8:00
	天候	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般項目	気温 (°C)	19.0	24.1	24.0	33.7	31.8	27.0	23.5	23.7	10.0	11.2	10.1	21.9
	水温 (°C)	19.5	21.8	23.7	33.2	29.2	27.0	22.4	18.6	9.8	10.1	11.8	15.8
	透視度 (cm)	100	80	70	90	87	60	100	95	83	95	75	66
	p H (-)	7.7	7.8	7.8	8.0	7.8	7.6	7.8	7.7	7.7	7.9	7.9	7.8
生活環境項目	D O (mg/L)	7.7	7.2	6.1	7.7	7.9	4.6	7.0	8.2	11	10	12	8.2
	B O D (mg/L)	0.8	0.8	1.4	2.0	0.8	1.2	1.3	0.8	0.6	0.8	0.9	1.4
	C O D (mg/L)	3.6	3.7	4.2	4.7	3.7	3.5	3.6	3.2	2.6	2.7	3.6	4.1
	S S (mg/L)	2	5	6	4	4	13	3	5	3	4	5	8
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	330	230	4900	330	2300	140	7000	490	700	330	79	230
	全窒素 (mg/L)	0.49	0.37	0.44	0.40	0.63	0.43	0.53	0.70	0.81	0.65	0.82	0.69
	全燐 (mg/L)	0.047	0.071	0.097	0.12	0.094	0.11	0.080	0.084	0.088	0.054	0.085	0.062
	全亜鉛 (水生生物保全) (mg/L)	0.006			0.007			0.010			0.011		
	ノニルフェノール (水生生物保全) (mg/L)	<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (水生生物保全) (mg/L)	0.0014			<0.0006			0.0006			0.0020		
健康項目	カドミウム (mg/L)							<0.0003					
	全シアン (mg/L)							<0.1					
	鉛 (mg/L)							<0.001					
	六価クロム (mg/L)							<0.005					
	砒素 (mg/L)							<0.001					
	総水銀 (mg/L)							<0.0001					
	アルキル水銀 (mg/L)							<0.0005					
	P C B (mg/L)							<0.0005					
	ジクロロメタン (mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素 (mg/L)							<0.0002					
	1, 2-ジクロロエタン (mg/L)							<0.0004					
	1, 1-ジクロロエチレン (mg/L)							<0.001					
	シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)							<0.001					
	1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/L)							<0.001					
	1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン (mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン (mg/L)							<0.001					
	1, 3-ジクロロプロパン (mg/L)							<0.0001					
	チウラム (mg/L)							<0.0006					
	シマジン (mg/L)							<0.0003					
その他項目	チオベンカルブ (mg/L)							<0.002					
	ベンゼン (mg/L)							<0.001					
	セレン (mg/L)							<0.002					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)							0.22					
	ふつ素 (mg/L)							0.88					
	ほう素 (mg/L)							2.8					
	1, 4-ジオキサン (mg/L)							<0.005					
	塩化物イオン (mg/L)	4000	11000	12000	9700	6500	12000	10000	11000	2100	10000	4500	9300
	硝酸性窒素 (mg/L)							0.21					
	亜硝酸性窒素 (mg/L)							0.011					
	電気伝導度 (mS/m)	1200	3100	2900	2500	1700	3200	3200	2800	660	2500	1200	2500
	全有機炭素 (TOC) (mg/L)	1.8			2.4			1.3			1.5		
	MBAS (mg/L)	0.11			0.17			0.21			0.21		
	大腸菌数 (MPN/100mL)	11	80	100	20	85	23	120	38	18	28	2	12

河川名		瑞梅寺川											
測定地点名		昭代橋											
採水年月日時	西暦年	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2015	2015
	月日	4/9	5/8	6/10	7/23	8/26	9/17	10/21	11/5	12/19	1/20	2/3	3/17
	時分	10:40	9:00	12:15	13:00	14:55	9:10	12:40	12:50	12:15	14:20	14:35	12:20
	干潮時刻	11:51	10:29	13:43	13:49	16:13	10:36	14:08	14:14	13:31	15:29	15:23	13:28
	満潮時刻	6:13	16:54	20:17	20:20	10:02	17:35	8:12	8:25	8:09	10:05	9:59	8:00
	天候	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般項目	気温 (°C)	19.0	22.5	24.8	34.0	32.0	27.5	24.1	23.8	8.0	12.0	9.4	21.5
	水温 (°C)	17.0	19.5	24.0	33.1	26.1	26.0	21.7	19.3	9.7	11.9	12.1	16.9
	透視度 (cm)	78	40	58	55	95	100	74	78	90	11	70	65
	p H (-)	7.4	7.8	7.4	7.8	7.5	7.2	7.4	7.4	7.6	7.5	7.4	7.7
生活環境項目	D O (mg/L)	10	8.2	6.9	6.7	8.4	6.9	8.2	8.5	12	11	12	10
	B O D (mg/L)	1.3	2.2	1.7	1.7	1.1	1.0	0.9	1.6	0.5	1.3	0.8	0.6
	C O D (mg/L)	4.3	5.7	6.7	6.4	3.6	6.4	4.7	5.2	3.6	4.7	6.5	5.8
	S S (mg/L)	8	13	7	9	4	2	6	6	4	58	7	8
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	490	490	2200	230	4900	700	3300	490	460	700	330	110
	全窒素 (mg/L)	1.2	1.3	2.2	0.82	1.7	1.5	1.7	1.5	1.7	1.8	1.6	1.6
	全燐 (mg/L)	0.076	0.093	0.13	0.21	0.10	0.14	0.12	0.11	0.095	0.25	0.12	0.099
	全亜鉛 (水生生物保全) (mg/L)	0.002			0.008			0.007			0.021		
	ノニルフェノール (水生生物保全) (mg/L)	<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (水生生物保全) (mg/L)	0.0012			0.0006			<0.0006			0.0009		
健康項目	カドミウム (mg/L)							<0.0003					
	全シアン (mg/L)							<0.1					
	鉛 (mg/L)							<0.001					
	六価クロム (mg/L)							<0.005					
	砒素 (mg/L)							<0.001					
	総水銀 (mg/L)							<0.0001					
	アルキル水銀 (mg/L)							<0.0005					
	P C B (mg/L)							<0.0005					
	ジクロロメタン (mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素 (mg/L)							<0.0002					
	1, 2-ジクロロエタン (mg/L)							<0.0004					
	1, 1-ジクロロエチレン (mg/L)							<0.001					
	シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)							<0.001					
	1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/L)							<0.001					
	1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン (mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン (mg/L)							<0.001					
	1, 3-ジクロロプロパン (mg/L)							<0.0001					
	チウラム (mg/L)							<0.0006					
	シマジン (mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ (mg/L)							<0.002					
	ベンゼン (mg/L)							<0.001					
	セレン (mg/L)							<0.002					
その他項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)							1.1					
	ふつ素 (mg/L)							0.34					
	ほう素 (mg/L)							1.1					
	1, 4-ジオキサン (mg/L)							<0.005					
	塩化物イオン (mg/L)	620	7700	8400	11000	320	2100	4700	6500	250	2500	1800	1600
	硝酸性窒素 (mg/L)							1.1					
	亜硝酸性窒素 (mg/L)							0.014					
電気伝導度 (mS/m)	220	2300	2200	3000	120	630	1400	1800	150	800	590	570	
全有機炭素 (TOC) (mg/L)	1.3			3.3			2.0			1.5			
MBAS (mg/L)	<0.05			0.17			0.10			0.07			
大腸菌数 (MPN/100mL)	18	7	25	<1.8	88	4	23	43	4	8	2	18	

河川名		浜男川				香椎川				諸岡川			
測定地点名		御島橋				香椎橋				諸岡橋			
採水年月日時	西暦年	2014	2014	2014	2015	2014	2014	2014	2015	2014	2014	2014	2015
	月日	4/9	7/23	10/21	1/20	4/9	7/23	10/21	1/20	4/9	7/23	10/21	1/20
	時分	12:40	14:20	14:20	15:40	12:25	14:00	14:05	15:20	11:40	13:15	13:10	14:05
	干潮時刻	11:51	13:49	14:08	15:29	11:51	13:49	14:08	15:29	11:51	13:49	14:08	15:29
	満潮時刻	6:13	20:20	8:12	10:05	6:13	20:20	8:12	10:05	6:13	20:20	8:12	10:05
	天候	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
一般項目	気温 (°C)	21.0	34.1	24.5	9.5	19.9	33.0	24.5	10.8	20.5	32.9	26.0	10.2
	水温 (°C)	18.2	33.0	22.8	10.3	18.0	32.5	23.1	10.0	16.2	30.5	20.7	10.7
	透視度 (cm)	100	80	100	72	100	100	100	74	100	77	89	100
	p H (-)	8.0	8.6	7.9	8.2	8.1	8.2	7.8	8.1	8.1	7.8	7.8	7.7
生活環境項目	D O (mg/L)	9.0	15	7.1	12	11	7.3	6.9	12	13	12	13	13
	B O D (mg/L)	0.8	1.2	0.9	0.9	1.3	1.0	0.6	1.0	1.2	1.8	1.0	0.9
	C O D (mg/L)	2.1	4.3	2.6	2.4	4.0	5.1	2.4	2.5	2.6	4.5	3.0	2.4
	S S (mg/L)	1	7	3	10	4	2	3	5	2	8	5	2
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	1100	1700	330	490	3300	2300	7000	490	1100	3300	33000	330
	全窒素 (mg/L)	0.93	0.51	0.87	0.96	1.2	0.69	0.54	1.1	0.48	0.55	0.98	0.95
	全燐 (mg/L)	0.022	0.050	0.063	0.029	0.053	0.044	0.051	0.040	0.013	0.037	0.033	0.014
	全亜鉛 (水生生物保全) (mg/L)	0.008	0.005	0.006	0.008	0.006	0.008	0.010	0.012	0.009	0.006	0.008	0.016
	ノニルフェノール (水生生物保全) (mg/L)												
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (水生生物保全) (mg/L)	0.0064	0.0041	<0.0006	0.0053	0.012	0.012	0.0049	0.022	0.010	0.0079	0.010	0.011
健康項目	カドミウム (mg/L)												
	全シアン (mg/L)												
	鉛 (mg/L)			<0.001				<0.001				<0.001	
	六価クロム (mg/L)												
	砒素 (mg/L)			<0.001									
	総水銀 (mg/L)												
	アルキル水銀 (mg/L)												
	P C B (mg/L)												
	ジクロロメタン (mg/L)												
	四塩化炭素 (mg/L)												
	1, 2-ジクロロエタン (mg/L)												
	1, 1-ジクロロエチレン (mg/L)												
	シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)												
	1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/L)												
	1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/L)												
	トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001									
	テトラクロロエチレン (mg/L)												
	1, 3-ジクロロプロパン (mg/L)												
	チウラム (mg/L)												
	シマジン (mg/L)												
	チオベンカルブ (mg/L)												
	ベンゼン (mg/L)												
	セレン (mg/L)												
その他項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.31				0.30				0.78	
	ふつ素 (mg/L)			0.81				0.88				0.08	
	ほう素 (mg/L)			3.1				3.5				0.03	
	1, 4-ジオキサン (mg/L)												
	塩化物イオン (mg/L)	2400	5700	12000	6100	1100	6600	13000	7900	16	10	15	27
	硝酸性窒素 (mg/L)			0.29				0.29				0.77	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.020				0.019				0.010	
電気伝導度 (mS/m)	電気伝導度 (mS/m)	750	1400	3400	1600	400	1800	3800	2100	28	40	34	41
	全有機炭素 (TOC) (mg/L)												
	MBAS (mg/L)	0.09	0.11	0.24	0.14	0.06	0.12	0.22	0.20	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	大腸菌数 (MPN/100mL)	6	4	68	100	210	5	110	90	100	16	240	110

河川名		那珂川				藁院新川				若久川			
測定地点名		警弥郷橋				天神橋				天代橋			
採水年月日時	西暦年	2014	2014	2014	2015	2014	2014	2014	2015	2014	2014	2014	2015
	月日	4/9	7/23	10/21	1/20	4/9	7/23	10/21	1/20	4/9	7/23	10/21	1/20
	時分	10:45	12:35	12:40	7:20	12:10	13:45	14:00	15:10	11:20	13:05	13:05	14:20
	干潮時刻	11:51	13:49	14:08	15:29	11:51	13:49	14:08	15:29	11:51	13:49	14:08	15:29
	満潮時刻	6:13	20:20	8:12	10:05	6:13	20:20	8:12	10:05	6:13	20:20	8:12	10:05
	天候	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
一般項目	気温 (°C)	19.0	31.5	25.8	5.5	20.2	32.3	25.6	11.3	20.0	30.2	26.0	12.8
	水温 (°C)	14.5	26.1	20.5	6.2	15.8	30.6	21.1	10.0	15.0	27.8	20.7	11.4
	透視度 (cm)	46	100	100	95	100	100	100	100	100	100	100	100
	p H (-)	7.5	7.7	7.5	7.5	7.6	8.1	7.5	7.9	7.2	7.9	7.3	7.3
生活環境項目	D O (mg/L)	11	9.6	10	12	9.7	9.7	7.0	9.5	7.8	11	8.8	14
	B O D (mg/L)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	1.2	1.2	1.2	0.8	1.1	0.6	0.8
	C O D (mg/L)	1.7	2.5	1.8	1.4	2.0	4.7	2.9	2.8	2.6	4.5	3.2	2.9
	S S (mg/L)	17	3	8	6	<1	1	1	2	2	5	3	5
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	1300	13000	17000	790	1100	4900	13000	330	1700	4900	4900	2200
	全窒素 (mg/L)	0.49	0.66	0.85	0.54	0.90	0.46	0.88	0.74	1.1	0.62	1.3	0.96
	全燐 (mg/L)	0.025	0.031	0.026	0.020	0.027	0.019	0.063	0.035	0.034	0.043	0.050	0.044
	全亜鉛 (水生生物保全) (mg/L)	0.002	0.006	0.004	0.002	0.010	0.003	0.010	0.013	0.019	0.004	0.013	0.007
	ノニルフェノール (水生生物保全) (mg/L)												
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (水生生物保全) (mg/L)	0.0008	0.0008	0.0006	0.0011	0.0022	<0.0006	0.0007	0.0017	0.0074	0.0072	0.014	0.0054
健康項目	カドミウム (mg/L)												
	全シアン (mg/L)												
	鉛 (mg/L)						<0.001						
	六価クロム (mg/L)												
	砒素 (mg/L)												
	総水銀 (mg/L)												
	アルキル水銀 (mg/L)												
	P C B (mg/L)												
	ジクロロメタン (mg/L)												
	四塩化炭素 (mg/L)												
	1, 2-ジクロロエタン (mg/L)												
	1, 1-ジクロロエチレン (mg/L)												
	シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)												
	1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/L)												
	1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/L)												
	トリクロロエチレン (mg/L)												
	テトラクロロエチレン (mg/L)												
	1, 3-ジクロロプロパン (mg/L)												
	チウラム (mg/L)												
	シマジン (mg/L)												
	チオベンカルブ (mg/L)												
その他項目	ベンゼン (mg/L)												
	セレン (mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.61				0.50				0.96	
	ふつ素 (mg/L)			<0.08				0.40				0.19	
	ほう素 (mg/L)			<0.01				1.4				0.66	
	1, 4-ジオキサン (mg/L)												
	塩化物イオン (mg/L)	7	7	7	7	3300	3400	6100	15000	20	510	2500	840
	硝酸性窒素 (mg/L)			0.61				0.49				0.95	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.002				0.014				0.017	
	電気伝導度 (mS/m)	10	12	12	40	1000	990	1700	3900	30	220	800	290
	全有機炭素 (TOC) (mg/L)												
	MBAS (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.11	0.07	0.13	0.29	<0.05	<0.05	0.07	<0.05
	大腸菌数 (MPN/100mL)	14	3	230	64	2	54	200	2	350	170	420	410

河川名		樋井川				七隈川				金屑川			
測定地点名		友泉亭橋				一の橋				有田橋			
採水年月日時	西暦年	2014	2014	2014	2015	2014	2014	2014	2015	2014	2014	2014	2015
	月日	4/9	7/23	10/21	1/20	4/9	7/23	10/21	1/20	4/9	7/23	10/21	1/20
	時分	10:40	12:20	8:00	8:30	12:10	12:55	12:40	14:00	11:30	13:00	14:15	15:00
	干潮時刻	11:51	13:49	14:08	15:29	11:51	13:49	14:08	15:29	11:51	13:49	14:08	15:29
	満潮時刻	6:13	20:20	8:12	10:05	6:13	20:20	8:12	10:05	6:13	20:20	8:12	10:05
	天候	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
一般項目	気温 (°C)	19.8	33.2	21.1	6.1	19.0	33.1	25.1	11.1	19.9	33.6	25.2	10.9
	水温 (°C)	15.3	27.4	18.6	8.6	17.1	29.2	21.5	11.0	14.8	26.5	20.5	13.8
	透視度 (cm)	30	100	100	86	100	100	100	100	100	100	100	100
	p H (-)	7.9	8.1	7.5	7.5	7.8	7.9	7.4	7.6	7.2	7.7	7.2	7.3
生活環境項目	D O (mg/L)	11	10	9.7	11	10	5.3	7.2	8.8	11	8.5	9.4	12
	B O D (mg/L)	0.9	0.8	0.5	0.6	0.7	0.5	1.3	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5
	C O D (mg/L)	2.2	2.7	1.9	1.7	2.5	3.4	3.5	2.0	1.6	2.9	1.9	1.4
	S S (mg/L)	30	1	4	8	3	1	2	2	2	3	2	<1
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	1300	7000	9400	1700	1300	7900	11000	2300	490	4900	1700	490
	全窒素 (mg/L)	0.79	0.60	0.98	1.0	0.68	0.45	0.72	0.72	0.39	0.69	0.62	0.43
	全燐 (mg/L)	0.035	0.025	0.025	0.017	0.016	0.029	0.029	0.021	0.016	0.065	0.024	0.011
	全亜鉛 (水生生物保全) (mg/L)	0.007	0.004	0.009	0.008	0.013	0.020	0.017	0.020	0.007	0.012	0.007	0.004
	ノニルフェノール (水生生物保全) (mg/L)												
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (水生生物保全) (mg/L)	0.0058	0.0069	0.0015	0.0062	0.0030	0.0007	0.0030	0.0036	0.0030	0.0009	0.0009	0.0027
健康項目	カドミウム (mg/L)											<0.0003	
	全シアン (mg/L)											<0.1	
	鉛 (mg/L)											<0.001	
	六価クロム (mg/L)											<0.005	
	砒素 (mg/L)											<0.001	
	総水銀 (mg/L)											<0.0001	
	アルキル水銀 (mg/L)											<0.0005	
	P C B (mg/L)											<0.0005	
	ジクロロメタン (mg/L)											<0.002	
	四塩化炭素 (mg/L)											<0.0002	
	1, 2-ジクロロエタン (mg/L)											<0.0004	
	1, 1-ジクロロエチレン (mg/L)											<0.001	
	シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)											<0.001	
	1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/L)											<0.001	
	1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/L)											<0.0006	
	トリクロロエチレン (mg/L)											<0.001	
	テトラクロロエチレン (mg/L)											<0.001	
	1, 3-ジクロロプロパン (mg/L)											<0.0001	
	チウラム (mg/L)											<0.0006	
	シマジン (mg/L)											<0.0003	
	チオベンカルブ (mg/L)											<0.002	
	ベンゼン (mg/L)											<0.001	
	セレン (mg/L)											<0.002	
その他項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.92				0.47				0.49	
	ふつ素 (mg/L)			<0.08				0.36				<0.08	
	ほう素 (mg/L)			0.01				1.4				0.01	
	1, 4-ジオキサン (mg/L)											<0.005	
	塩化物イオン (mg/L)	17	10	15	20	2100	6000	6200	9400	14	11	15	49
	硝酸性窒素 (mg/L)			0.92				0.45				0.49	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.001				0.022				0.004	
電気伝導度 (mS/m)	電気伝導度 (mS/m)	20	20	23	23	690	1600	1600	2400	19	27	22	100
	全有機炭素 (TOC) (mg/L)												
	MBAS (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.08	0.10	0.14	0.20	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	大腸菌数 (MPN/100mL)	190	220	410	17	26	260	270	140	130	11	140	27

河川名		油山川				室見川				室見川			
測定地点名		舟底橋				橋本橋				矢倉橋			
採水年月日時	西暦年	2014	2014	2014	2015	2014	2014	2014	2015	2014	2014	2014	2015
	月日	4/9	7/23	10/21	1/20	4/9	7/23	10/21	1/20	4/9	7/23	10/21	1/20
	時分	11:00	13:20	14:50	14:40	12:00	14:00	13:40	15:30	12:35	14:20	12:40	15:55
	干潮時刻	11:51	13:49	14:08	15:29	11:51	13:49	14:08	15:29	11:51	13:49	14:08	15:29
	満潮時刻	6:13	20:20	8:12	10:05	6:13	20:20	8:12	10:05	6:13	20:20	8:12	10:05
	天候	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
一般項目	気温 (°C)	19.9	33.4	24.9	11.7	20.9	33.7	25.2	10.8	20.2	33.1	25.9	10.1
	水温 (°C)	15.1	29.3	20.5	12.3	15.5	26.8	19.7	10.5	15.0	27.2	19.7	9.8
	透視度 (cm)	100	100	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	p H (-)	7.5	7.8	7.6	7.3	7.6	7.8	7.5	7.4	7.5	7.6	7.4	7.3
生活環境項目	D O (mg/L)	11	9.8	9.9	13	11	9.5	10	12	11	8.8	9.9	12
	B O D (mg/L)	0.8	0.6	3.1	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	C O D (mg/L)	1.4	2.8	5.6	1.8	1.4	2.2	2.0	1.3	1.5	2.1	2.1	1.2
	S S (mg/L)	2	2	15	<1	2	2	1	1	1	2	2	1
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	4900	11000	11000	170	330	7900	1700	70	330	7900	460	170
	全窒素 (mg/L)	0.51	0.54	0.96	0.66	0.54	0.66	0.67	0.73	0.51	0.63	0.68	0.78
	全燐 (mg/L)	0.015	0.032	0.066	0.009	0.014	0.065	0.020	0.014	0.010	0.032	0.020	0.011
	全亜鉛 (水生生物保全) (mg/L)	0.004	0.005	0.009	0.003	0.002	0.003	0.004	0.002	0.003	0.005	0.005	0.001
	ノニルフェノール (水生生物保全) (mg/L)												
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (水生生物保全) (mg/L)	0.0053	0.0007	0.0011	0.0032	0.0008	0.0006	0.0006	0.0030	0.0008	<0.0006	<0.0006	0.0011
健康項目	カドミウム (mg/L)			<0.0003			<0.0003					<0.0003	
	全シアン (mg/L)			<0.1			<0.1					<0.1	
	鉛 (mg/L)			<0.001			<0.001					<0.001	
	六価クロム (mg/L)			<0.005			<0.005					<0.005	
	砒素 (mg/L)			<0.001			<0.001					<0.001	
	総水銀 (mg/L)			<0.0001			<0.0001					<0.0001	
	アルキル水銀 (mg/L)			<0.0005			<0.0005					<0.0005	
	P C B (mg/L)			<0.0005			<0.0005					<0.0005	
	ジクロロメタン (mg/L)			<0.002			<0.002					<0.002	
	四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002			<0.0002					<0.0002	
	1, 2-ジクロロエタン (mg/L)			<0.0004			<0.0004					<0.0004	
	1, 1-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.001			<0.001					<0.001	
	シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.001			<0.001					<0.001	
	1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/L)			<0.001			<0.001					<0.001	
	1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0006			<0.0006					<0.0006	
	トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001			<0.001					<0.001	
	テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.001			<0.001					<0.001	
	1, 3-ジクロロプロパン (mg/L)			<0.0001			<0.0001					<0.0001	
	チウラム (mg/L)			<0.0006			<0.0006					<0.0006	
	シマジン (mg/L)			<0.0003			<0.0003					<0.0003	
	チオベンカルブ (mg/L)			<0.002			<0.002					<0.002	
	ベンゼン (mg/L)			<0.001			<0.001					<0.001	
	セレン (mg/L)			<0.002			<0.002					<0.002	
その他項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.40			0.64					0.61	
	ふつ素 (mg/L)			<0.08			<0.08					<0.08	
	ほう素 (mg/L)			0.01			0.01					0.01	
	1, 4-ジオキサン (mg/L)			<0.005			<0.005					<0.005	
	塩化物イオン (mg/L)	14	15	13	12	10	7	9	14	9	7	9	9
	硝酸性窒素 (mg/L)			0.40			0.64					0.61	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.002			0.004					0.004	
電気伝導度 (mS/m)	電気伝導度 (mS/m)	16	21	16	18	11	14	11	25	10	12	10	44
	全有機炭素 (TOC) (mg/L)												
	MBAS (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	大腸菌数 (MPN/100mL)	180	37	270	2	25	25	110	9	11	2	100	14

浜田橋(唐の原川)

測定項目		(単位)	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度
生活環境項目	p H	(-)	7.7	8.0	7.9	8.0	8.0
	D O	(mg/L)	10	10	10	11	11
	B O D	(mg/L)	1.0	1.3	1.3	1.1	1.1
	C O D	(mg/L)	4.2	3.9	4.3	4.4	4.0
	S S	(mg/L)	3	4	5	4	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	12000	18000	20000	14000	4700
	全窒素	(mg/L)	0.93	1.3	0.84	0.82	0.77
	全燐	(mg/L)	0.064	0.093	0.069	0.060	0.053
	全亜鉛 (水生生物保全)	(mg/L)	0.006	0.008	0.004	0.005	0.005
	ノニルフェノール (水生生物保全)	(mg/L)				0.00011	<0.00006
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (水生生物保全)	(mg/L)				0.015	0.0097
	カドミウム	(mg/L)			<0.0003		
	全シアン	(mg/L)			<0.1		
健康項目	鉛	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	六価クロム	(mg/L)			<0.005		
	砒素	(mg/L)	<0.001	<0.005	<0.001	<0.001	
	総水銀	(mg/L)			<0.0001		
	アルキル水銀	(mg/L)			<0.0005		
	P C B	(mg/L)			<0.0005		
	ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002		
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002		
	1, 2-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.0004		
	1, 1-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.001		
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.004	<0.001		
	1, 1, 1-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.001		
	1, 1, 2-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0006		
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	1, 3-ジクロロプロパン	(mg/L)			<0.0001		
	チラム	(mg/L)			<0.0006		
	シマジン	(mg/L)			<0.0003		
	チオベンカルブ	(mg/L)			<0.002		
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001		
	セレン	(mg/L)			<0.002		
要監視項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.57	0.72	0.49	0.40	0.50
	ふつ素	(mg/L)	0.25	0.40	0.37	0.29	0.32
	ほう素	(mg/L)	0.71	1.3	1.5	0.90	1.1
	1, 4-ジオキサン	(mg/L)	<0.7	<0.7	<0.7		
	クロロホルム	(mg/L)	<0.001		<0.001		
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.001		
	1, 2-ジクロロプロパン	(mg/L)			<0.001		
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)			<0.001		
	イソキサチオン	(mg/L)	<0.0001	<0.0004	<0.0001		
	ダイアジノン	(mg/L)			<0.0001		
	フェニトロチオン	(mg/L)	<0.0001	<0.0003	<0.0001		
	イソプロチオラン	(mg/L)	<0.0001		<0.0001		
	オキシン銅	(mg/L)			<0.001		
	クロロタロニル	(mg/L)			<0.0001		
	プロピザミド	(mg/L)			<0.0001	<0.0001	
	E P N	(mg/L)			<0.0001		
	ジクロルボス	(mg/L)			<0.0001		
	フェノブカルブ	(mg/L)	<0.0001		<0.0001		
	イブロベンホス	(mg/L)			<0.0001		
	クロルニトロフェン	(mg/L)			<0.0001		
その他項目	トルエン	(mg/L)			<0.001		
	キシレン	(mg/L)			<0.001		
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)			<0.006		
	ニッケル	(mg/L)			<0.005		
	モリブデン	(mg/L)	<0.007	0.008	0.007	<0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)	<0.0002		<0.0002		
	エピクロロヒドリン	(mg/L)	<0.00004		<0.00004		
	全マンガン	(mg/L)	0.012	0.060	0.029	0.021	0.027
	ウラン	(mg/L)	0.0006	0.0015	0.0008	0.0005	0.0003
その他の項目	クロロホルム (水生生物保全)	(mg/L)	<0.001		<0.001		
	フェノール (水生生物保全)	(mg/L)	<0.001		<0.001		
	ホルムアルデヒド (水生生物保全)	(mg/L)	<0.03		<0.03		
	4-t-オクチルフェノール (水生生物保全)	(mg/L)					
	アニリン (水生生物保全)	(mg/L)					
	2, 4-ジクロロフェノール (水生生物保全)	(mg/L)					
	塩化物イオン	(mg/L)	2700	4000	3100	3100	2100
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.56	0.71	0.48	0.38	0.48
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.011	0.021	0.019	0.023	0.029
	電気伝導度	(mS/m)	800	1200	930	940	640
	全有機炭素 (TOC)	(mg/L)					1.8
	MBAS	(mg/L)	0.06	<0.05	0.11	0.08	0.08
	大腸菌数	(MPN/100mL)				70	39

## 名島橋(多々良川下流)

測定項目		(単位)	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度
生活環境項目	p H	(-)	7.6	7.8	7.8	7.8	7.7
	D O	(mg/L)	7.4	7.8	7.5	7.5	8.0
	B O D	(mg/L)	1.1	1.8	1.0	1.3	1.3
	C O D	(mg/L)	4.2	4.4	4.6	4.6	4.2
	S S	(mg/L)	6	7	6	5	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	2100	4300	1000	3600	730
	全窒素	(mg/L)	2.2	3.0	2.4	2.0	2.0
	全燐	(mg/L)	0.10	0.12	0.13	0.15	0.11
	全亜鉛 (水生生物保全)	(mg/L)	0.009	0.017	0.007	0.010	0.014
	ノニルフェノール (水生生物保全)	(mg/L)				0.00008	<0.00006
健康項目	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (水生生物保全)	(mg/L)				0.0017	0.0009
	カドミウム	(mg/L)			<0.0003		
	全シアン	(mg/L)			<0.1		
	鉛	(mg/L)	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	(mg/L)			<0.005		
	砒素	(mg/L)	<0.001	<0.005	<0.001	<0.001	
	総水銀	(mg/L)			<0.0001		
	アルキル水銀	(mg/L)			<0.0005		
	P C B	(mg/L)			<0.0005		
	ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002		
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002		
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.004	<0.001		
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.001		
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0006		
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	1,3-ジクロロプロパン	(mg/L)			<0.0001		
	チラム	(mg/L)			<0.0006		
	シマジン	(mg/L)			<0.0003		
	チオベンカルブ	(mg/L)			<0.002		
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001		
	セレン	(mg/L)			<0.002		
要監視項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1.1	1.3	1.0	0.48	0.79
	ふつ素	(mg/L)	0.75	0.57	0.71	0.90	0.80
	ほう素	(mg/L)	2.0	2.1	3.5	3.9	3.0
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.7	<0.7	<0.7		
	クロロホルム	(mg/L)	<0.001		<0.001		
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.001		
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)			<0.001		
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)			<0.001		
	イソキサチオン	(mg/L)	<0.0001	<0.0004	<0.0001		
	ダイアジノン	(mg/L)			<0.0001		
	フェニトロチオン	(mg/L)	<0.0001	<0.0003	<0.0001		
	イソプロチオラン	(mg/L)	<0.0001		<0.0001		
	オキシン銅	(mg/L)			<0.001		
	クロロタロニル	(mg/L)			<0.0001		
	プロピザミド	(mg/L)			<0.0001	<0.0001	
	E P N	(mg/L)			<0.0001		
	ジクロルボス	(mg/L)			<0.0001		
	フェノブカルブ	(mg/L)	<0.0001		<0.0001		
	イブロベンホス	(mg/L)			<0.0001		
その他項目	クロルニトロフェン	(mg/L)			<0.0001		
	トルエン	(mg/L)			<0.001		
	キシレン	(mg/L)			<0.001		
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)			<0.006		
	ニッケル	(mg/L)			<0.005		
	モリブデン	(mg/L)	<0.007	0.008	0.008	0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)	<0.0002		<0.0002		
	エビクロロヒドリン	(mg/L)	<0.00004		<0.00004		
	全マンガン	(mg/L)	0.011	0.030	0.020	0.026	0.020
	ウラン	(mg/L)	0.0023	0.0018	0.0018	0.0011	0.0011
	クロロホルム (水生生物保全)	(mg/L)	<0.001		<0.001		
その他項目	フェノール (水生生物保全)	(mg/L)	<0.001		<0.001		
	ホルムアルデヒド (水生生物保全)	(mg/L)	<0.03		<0.03		
	4-t-オクチルフェノール (水生生物保全)	(mg/L)					
	アニリン (水生生物保全)	(mg/L)					
	2, 4-ジクロロフェノール (水生生物保全)	(mg/L)					
	塩化物イオン	(mg/L)	9700	8500	10000	11000	10000
	硝酸性窒素	(mg/L)	1.0	1.3	0.93	0.43	0.71
その他項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.084	0.067	0.11	0.051	0.082
	電気伝導度	(mS/m)	2700	2300	2800	3000	2800
	全有機炭素 (TOC)	(mg/L)					2.1
	MBAS	(mg/L)	0.15	<0.05	0.19	0.20	0.22
	大腸菌数	(MPN/100mL)				42	31

雨水橋(多々良川上流)

測定項目		(単位)	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度
生活環境項目	p H	(-)	8.2	8.3	8.2	8.3	8.4
	D O	(mg/L)	11	11	10	11	12
	B O D	(mg/L)	1.1	1.4	1.1	1.2	1.3
	C O D	(mg/L)	3.1	3.3	3.5	3.3	3.3
	S S	(mg/L)	6	6	7	6	7
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	28000	12000	8800	37000	3400
	全窒素	(mg/L)	0.79	1.0	0.74	0.75	0.75
	全燐	(mg/L)	0.042	0.048	0.049	0.053	0.048
	全亜鉛(水生生物保全)	(mg/L)	0.003	0.010	0.006	0.007	0.004
	ノニルフェノール(水生生物保全)	(mg/L)				<0.00006	<0.00006
健康項目	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(水生生物保全)	(mg/L)				0.0024	0.0020
	カドミウム	(mg/L)			<0.0003		
	全シアン	(mg/L)			<0.1		
	鉛	(mg/L)	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	(mg/L)			<0.005		
	砒素	(mg/L)	<0.001	<0.005	<0.001	<0.001	
	総水銀	(mg/L)			<0.0001		
	アルキル水銀	(mg/L)			<0.0005		
	P C B	(mg/L)			<0.0005		
	ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002		
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002		
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.004	<0.001		
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.001		
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0006		
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	1,3-ジクロロプロパン	(mg/L)			<0.0001		
	チラム	(mg/L)			<0.0006		
	シマジン	(mg/L)			<0.0003		
	チオベンカルブ	(mg/L)			<0.002		
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001		
	セレン	(mg/L)			<0.002		
要監視項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.71	0.71	0.55	0.61	0.52
	ふつ素	(mg/L)	0.09	<0.08	0.09	<0.08	<0.08
	ほう素	(mg/L)	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.7	<0.7	<0.7		
	クロロホルム	(mg/L)	<0.001		<0.001		
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.001		
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)			<0.001		
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)			<0.001		
	イソキサチオン	(mg/L)	<0.0001	<0.0004	<0.0001		
	ダイアジノン	(mg/L)			<0.0001		
	フェニトロチオン	(mg/L)	<0.0001	<0.0003	<0.0001		
	イソプロチオラン	(mg/L)	<0.0001		<0.0001		
	オキシン銅	(mg/L)			<0.001		
	クロロタロニル	(mg/L)			<0.0001		
	プロピザミド	(mg/L)			<0.0001	<0.0001	
	E P N	(mg/L)			<0.0001		
	ジクロルボス	(mg/L)			<0.0001		
	フェノブカルブ	(mg/L)	<0.0001		<0.0001		
	イブロベンホス	(mg/L)			<0.0001		
その他項目	クロルニトロフェン	(mg/L)			<0.0001		
	トルエン	(mg/L)			<0.001		
	キシレン	(mg/L)			<0.001		
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)			<0.006		
	ニッケル	(mg/L)			<0.005		
	モリブデン	(mg/L)	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	
	アンチモン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)	<0.0002		<0.0002		
	エビクロロヒドリン	(mg/L)	<0.00004		<0.00004		
	全マンガン	(mg/L)	0.013	0.020	0.039	0.029	0.019
	ウラン	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	クロロホルム(水生生物保全)	(mg/L)	<0.001		<0.001		
その他項目	フェノール(水生生物保全)	(mg/L)	<0.001		<0.001		
	ホルムアルデヒド(水生生物保全)	(mg/L)	<0.03		<0.03		
	4-t-オクチルフェノール(水生生物保全)	(mg/L)					
	アニリン(水生生物保全)	(mg/L)					
	2, 4-ジクロロフェノール(水生生物保全)	(mg/L)					
	塩化物イオン	(mg/L)	19	26	22	24	21
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.71	0.71	0.55	0.60	0.51
その他項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.008	0.009	0.012	0.011	0.010
	電気伝導度	(mS/m)	27	29	27	28	35
	全有機炭素(TOC)	(mg/L)					1.5
	MBAS	(mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	大腸菌数	(MPN/100mL)				250	38

休也橋(須恵川下流)

測定項目		(単位)	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度
生活環境項目	p H	(-)	7.8	8.0	7.9	8.0	7.8
	D O	(mg/L)	7.9	8.8	7.6	9	8.3
	B O D	(mg/L)	1.4	1.8	1.5	1.8	1.4
	C O D	(mg/L)	4.8	4.7	4.7	5.4	4.2
	S S	(mg/L)	9	8	6	7	5
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	8000	8900	6600	9800	3300
	全窒素	(mg/L)	1.4	1.5	1.2	1.2	0.99
	全燐	(mg/L)	0.12	0.10	0.10	0.11	0.097
	全亜鉛 (水生生物保全)	(mg/L)	0.015	0.018	0.007	0.012	0.010
	ノニルフェノール (水生生物保全)	(mg/L)				<0.00006	<0.00006
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (水生生物保全)	(mg/L)				0.0052	0.0030
	カドミウム	(mg/L)			<0.0003		
健康項目	全シアン	(mg/L)			<0.1		
	鉛	(mg/L)	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	(mg/L)			<0.005		
	砒素	(mg/L)	0.001	<0.005	<0.001	<0.001	<0.001
	総水銀	(mg/L)			<0.0001		
	アルキル水銀	(mg/L)			<0.0005		
	P C B	(mg/L)			<0.0005		
	ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002		
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002		
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.004	<0.001		
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.001		
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0006		
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	1,3-ジクロロプロパン	(mg/L)			<0.0001		
	チラム	(mg/L)			<0.0006		
	シマジン	(mg/L)			<0.0003		
	チオベンカルブ	(mg/L)			<0.002		
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001		
	セレン	(mg/L)			<0.002		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.91	0.82	0.54	0.52	0.37
要監視項目	ふつ素	(mg/L)	0.39	0.34	0.55	0.55	0.67
	ほう素	(mg/L)	1.1	1.1	2.4	2.6	2.8
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.7	<0.7	<0.7		
	クロロホルム	(mg/L)	<0.001		<0.001		
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.001		
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)			<0.001		
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)			<0.001		
	イソキサチオン	(mg/L)	<0.0001	<0.0004	<0.0001		
	ダイアジノン	(mg/L)			<0.0001		
	フェニトロチオン	(mg/L)	<0.0001	<0.0003	<0.0001		
	イソプロチオラン	(mg/L)	<0.0001		<0.0001		
	オキシン銅	(mg/L)			<0.001		
	クロロタロニル	(mg/L)			<0.0001		
	プロピザミド	(mg/L)			<0.0001	<0.0001	
	E P N	(mg/L)			<0.0001		
	ジクロルボス	(mg/L)			<0.0001		
	フェノブカルブ	(mg/L)	<0.0001		<0.0001		
	イブロベンホス	(mg/L)			<0.0001		
	クロルニトロフェン	(mg/L)			<0.0001		
	トルエン	(mg/L)			<0.001		
	キシレン	(mg/L)			<0.001		
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)			<0.006		
	ニッケル	(mg/L)			<0.005		
	モリブデン	(mg/L)	<0.007	0.007	<0.007	0.009	<0.007
	アンチモン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
のそ 項の 目他	塩化ビニルモノマー	(mg/L)	<0.0002		<0.0002		
	エビクロロヒドリン	(mg/L)	<0.00004		<0.00004		
	全マンガン	(mg/L)	0.026	0.060	0.061	0.044	0.033
	ウラン	(mg/L)	0.0016	0.0015	0.0014	0.0009	0.0010
	クロロホルム (水生生物保全)	(mg/L)	<0.001		<0.001		
	フェノール (水生生物保全)	(mg/L)	<0.001		<0.001		
	ホルムアルデヒド (水生生物保全)	(mg/L)	<0.03		<0.03		
	4-t-オクチルフェノール (水生生物保全)	(mg/L)					
	アニリン (水生生物保全)	(mg/L)					
	2, 4-ジクロロフェノール (水生生物保全)	(mg/L)					

塔の本橋(宇美川下流)

測定項目		(単位)	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度
生活環境項目	p H	(-)	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7
	D O	(mg/L)	7	7.7	7.5	7.6	8.0
	B O D	(mg/L)	1.0	1.5	1.2	1.2	1.1
	C O D	(mg/L)	4.4	4.1	4.3	4.4	3.7
	S S	(mg/L)	8	10	5	5	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	6400	9400	5700	7000	2100
	全窒素	(mg/L)	1.5	1.5	1.5	1.3	1.2
	全燐	(mg/L)	0.11	0.11	0.095	0.10	0.090
	全亜鉛 (水生生物保全)	(mg/L)	0.021	0.024	0.010	0.013	0.016
	ノニルフェノール (水生生物保全)	(mg/L)				0.00007	<0.00006
健康項目	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (水生生物保全)	(mg/L)				0.0023	0.0027
	カドミウム	(mg/L)			<0.0003		
	全シアン	(mg/L)			<0.1		
	鉛	(mg/L)	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	(mg/L)			<0.005		
	砒素	(mg/L)	<0.001	<0.005	<0.001	<0.001	
	総水銀	(mg/L)			<0.0001		
	アルキル水銀	(mg/L)			<0.0005		
	P C B	(mg/L)			<0.0005		
	ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002		
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002		
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.004	<0.001		
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.001		
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0006		
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	1,3-ジクロロプロパン	(mg/L)			<0.0001		
	チラム	(mg/L)			<0.0006		
	シマジン	(mg/L)			<0.0003		
	チオベンカルブ	(mg/L)			<0.002		
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001		
	セレン	(mg/L)			<0.002		
要監視項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.65	0.75	0.52	0.66	0.45
	ふつ素	(mg/L)	0.43	0.34	0.43	0.36	0.59
	ほう素	(mg/L)	1.2	1.1	2.0	1.7	2.1
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.7	<0.7	<0.7		
	クロロホルム	(mg/L)	<0.001		<0.001		
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.001		
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)			<0.001		
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)			<0.001		
	イソキサチオン	(mg/L)	<0.0001	<0.0004	<0.0001		
	ダイアジノン	(mg/L)			<0.0001		
	フェニトロチオン	(mg/L)	<0.0001	<0.0003	<0.0001		
	イソプロチオラン	(mg/L)	<0.0001		<0.0001		
	オキシン銅	(mg/L)			<0.001		
	クロロタロニル	(mg/L)			<0.0001		
	プロピザミド	(mg/L)			<0.0001	<0.0001	
	E P N	(mg/L)			<0.0001		
	ジクロルボス	(mg/L)			<0.0001		
	フェノブカルブ	(mg/L)	<0.0001		<0.0001		
	イブロベンホス	(mg/L)			<0.0001		
	クロルニトロフェン	(mg/L)			<0.0001		
	トルエン	(mg/L)			<0.001		
	キシレン	(mg/L)			<0.001		
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)			<0.006		
	ニッケル	(mg/L)			<0.005		
その他項目	モリブデン	(mg/L)	<0.007	0.009	0.009	0.010	<0.007
	アンチモン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)	<0.0002		<0.0002		
	エビクロロヒドリン	(mg/L)	<0.00004		<0.00004		
	全マンガン	(mg/L)	0.023	0.060	0.049	0.044	0.041
	ウラン	(mg/L)	0.0016	0.0014	0.0015	0.0008	0.0009
	クロロホルム (水生生物保全)	(mg/L)	<0.001		<0.001		
	フェノール (水生生物保全)	(mg/L)	<0.001		<0.001		
	ホルムアルデヒド (水生生物保全)	(mg/L)	<0.03		<0.03		
	4-t-オクチルフェノール (水生生物保全)	(mg/L)					
その他項目	アニリン (水生生物保全)	(mg/L)					
	2, 4-ジクロロフェノール (水生生物保全)	(mg/L)					
	塩化物イオン	(mg/L)	5400	4500	5800	5200	5500
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.61	0.72	0.48	0.62	0.43
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.038	0.031	0.043	0.040	0.027
目他	電気伝導度	(mS/m)	1500	1300	1700	1500	1600
	全有機炭素 (TOC)	(mg/L)					1.7
	MBAS	(mg/L)	0.09	<0.05	0.12	0.13	0.12
	大腸菌数	(MPN/100mL)				140	59

千鳥橋(御笠川下流 (2))

測定項目		(単位)	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度
生活環境項目	p H	(-)	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4
	D O	(mg/L)	7.5	8.1	7.5	7.9	7.9
	B O D	(mg/L)	1.2	1.8	1.2	1.3	1.0
	C O D	(mg/L)	6.2	5.9	6.0	6.3	5.8
	S S	(mg/L)	4	4	4	2	2
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	13000	8900	25000	18000	2500
	全窒素	(mg/L)	5.2	5.9	5.0	5.5	5.5
	全燐	(mg/L)	0.62	0.52	0.67	0.63	0.58
	全亜鉛 (水生生物保全)	(mg/L)	0.017	0.025	0.010	0.022	0.022
	ノニルフェノール (水生生物保全)	(mg/L)				0.00012	0.00007
健康項目	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (水生生物保全)	(mg/L)				0.0025	0.0010
	カドミウム	(mg/L)			<0.0003		
	全シアン	(mg/L)			<0.1		
	鉛	(mg/L)	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	(mg/L)			<0.005		
	砒素	(mg/L)	<0.001	<0.005	<0.001	<0.001	
	総水銀	(mg/L)			<0.0001		
	アルキル水銀	(mg/L)			<0.0005		
	P C B	(mg/L)			<0.0005		
	ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002		
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002		
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.004	<0.001		
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.001		
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0006		
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	1,3-ジクロロプロパン	(mg/L)			<0.0001		
要監視項目	チラム	(mg/L)			<0.0006		
	シマジン	(mg/L)			<0.0003		
	チオベンカルブ	(mg/L)			<0.002		
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001		
	セレン	(mg/L)			<0.002		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	4.6	4.2	4.4	2.5	2.3
	ふつ素	(mg/L)	0.36	0.34	0.69	0.43	0.44
	ほう素	(mg/L)	0.91	1.2	2.5	2.1	1.6
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.7	<0.7	<0.7		
	クロロホルム	(mg/L)	<0.001		<0.001		
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.001		
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)			<0.001		
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)			<0.001		
	イソキサチオン	(mg/L)	<0.0001	<0.0004	<0.0001		
	ダイアジノン	(mg/L)			<0.0001		
	フェニトロチオン	(mg/L)	<0.0001	<0.0003	<0.0001		
	イソプロチオラン	(mg/L)	<0.0001		<0.0001		
	オキシン銅	(mg/L)			<0.001		
	クロロタロニル	(mg/L)			<0.0001		
	プロピザミド	(mg/L)			<0.0001	<0.0001	
	E P N	(mg/L)			<0.0001		
その他項目	ジクロルボス	(mg/L)			<0.0001		
	フェノブカルブ	(mg/L)	<0.0001		<0.0001		
	イブロベンホス	(mg/L)			<0.0001		
	クロルニトロフェン	(mg/L)			<0.0001		
	トルエン	(mg/L)			<0.001		
	キシレン	(mg/L)			<0.001		
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)			<0.006		
	ニッケル	(mg/L)			<0.005		
	モリブデン	(mg/L)	<0.007	0.011	0.008	0.011	<0.007
	アンチモン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)	<0.0002		<0.0002		
	エビクロロヒドリン	(mg/L)	<0.00004		<0.00004		
	全マンガン	(mg/L)	0.012	0.050	0.017	0.082	0.053
	ウラン	(mg/L)	0.0010	0.0006	0.0015	0.0007	0.0009
その他項目	クロロホルム (水生生物保全)	(mg/L)	<0.001		<0.001		
	フェノール (水生生物保全)	(mg/L)	<0.001		<0.001		
	ホルムアルデヒド (水生生物保全)	(mg/L)	<0.03		<0.03		
	4-t-オクチルフェノール (水生生物保全)	(mg/L)					
	アニリン (水生生物保全)	(mg/L)					
	2, 4-ジクロロフェノール (水生生物保全)	(mg/L)					
	塩化物イオン	(mg/L)	5000	4800	5600	4900	5200
	硝酸性窒素	(mg/L)	4.6	4.2	4.4	2.5	2.3
その他項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.036	0.024	0.018	0.020	0.019
	電気伝導度	(mS/m)	1500	1400	1600	1400	1400
	全有機炭素 (TOC)	(mg/L)					3.0
	MBAS	(mg/L)	0.10	<0.05	0.15	0.16	0.14
	大腸菌数	(MPN/100mL)				1800	220

金島橋(御笠川下流 (1))

測定項目		(単位)	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度
生活環境項目	p H	(-)	7.3	7.3	7.2	7.1	7.2
	D O	(mg/L)	8.2	8.6	8.5	8.9	9.0
	B O D	(mg/L)	1.5	2.2	1.3	1.3	1.2
	C O D	(mg/L)	7.4	7.2	7.1	6.4	5.8
	S S	(mg/L)	3	4	3	2	2
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	26000	20000	18000	11000	1600
	全窒素	(mg/L)	6.8	7.9	6.8	6.3	5.2
	全燐	(mg/L)	0.67	0.64	0.78	0.57	0.40
	全亜鉛 (水生生物保全)	(mg/L)	0.021	0.021	0.020	0.024	0.015
	ノニルフェノール (水生生物保全)	(mg/L)				0.00011	0.00006
健康項目	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (水生生物保全)	(mg/L)				0.0014	0.0012
	カドミウム	(mg/L)			<0.0003		
	全シアン	(mg/L)			<0.1		
	鉛	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	六価クロム	(mg/L)			<0.005		
	砒素	(mg/L)	<0.001	<0.005	<0.001	<0.001	
	総水銀	(mg/L)			<0.0001		
	アルキル水銀	(mg/L)			<0.0005		
	P C B	(mg/L)			<0.0005		
	ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002		
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002		
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.004	<0.001		
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.001		
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0006		
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	1,3-ジクロロプロパン	(mg/L)			<0.0001		
	チラム	(mg/L)			<0.0006		
	シマジン	(mg/L)			<0.0003		
	チオベンカルブ	(mg/L)			<0.002		
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001		
	セレン	(mg/L)			<0.002		
要監視項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	6.2	6.7	7.3	3.5	2.2
	ふつ素	(mg/L)	0.11	0.09	0.15	0.11	0.17
	ほう素	(mg/L)	0.12	0.09	0.23	0.17	0.42
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.7	<0.7	<0.7		
	クロロホルム	(mg/L)	<0.001		<0.001		
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.001		
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)			<0.001		
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)			<0.001		
	イソキサチオン	(mg/L)	<0.0001	<0.0004	<0.0001		
	ダイアジノン	(mg/L)			<0.0001		
	フェニトロチオン	(mg/L)	<0.0001	<0.0003	<0.0001		
	イソプロチオラン	(mg/L)	<0.0001		<0.0001		
	オキシン銅	(mg/L)			<0.001		
	クロロタロニル	(mg/L)			<0.0001		
	プロピザミド	(mg/L)			<0.0001	<0.0001	
	E P N	(mg/L)			<0.0001		
	ジクロルボス	(mg/L)			<0.0001		
	フェノブカルブ	(mg/L)	<0.0001		<0.0001		
	イブロベンホス	(mg/L)			<0.0001		
	クロルニトロフェン	(mg/L)			<0.0001		
	トルエン	(mg/L)			<0.001		
	キシレン	(mg/L)			<0.001		
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)			<0.006		
その他項目	ニッケル	(mg/L)			<0.005		
	モリブデン	(mg/L)	<0.007	0.009	0.010	<0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)	<0.0002		<0.0002		
	エビクロロヒドリン	(mg/L)	<0.00004		<0.00004		
	全マンガン	(mg/L)	0.018	0.050	0.033	0.031	0.031
	ウラン	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	0.0004	0.0002	0.0002
	クロロホルム (水生生物保全)	(mg/L)	<0.001		<0.001		
	フェノール (水生生物保全)	(mg/L)	<0.001		<0.001		
	ホルムアルデヒド (水生生物保全)	(mg/L)	<0.03		<0.03		
その他項目	4-t-オクチルフェノール (水生生物保全)	(mg/L)					
	アニリン (水生生物保全)	(mg/L)					
	2, 4-ジクロロフェノール (水生生物保全)	(mg/L)					
	塩化物イオン	(mg/L)	580	430	650	740	860
	硝酸性窒素	(mg/L)	6.2	6.7	7.3	3.5	2.2
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.028	0.021	0.012	0.021	0.014
その他項目	電気伝導度	(mS/m)	220	170	230	260	310
	全有機炭素 (TOC)	(mg/L)					2.9
	MBAS	(mg/L)	<0.05	<0.05	0.06	0.07	0.07
	大腸菌数	(MPN/100mL)				290	56

板付橋(御笠川上流)

測定項目		(単位)	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度
生活環境項目	p H	(-)	7.9	8.2	7.9	8.0	7.9
	D O	(mg/L)	10	11	10	11	11
	B O D	(mg/L)	1.1	1.4	1.4	1.3	1.2
	C O D	(mg/L)	3.0	3.5	3.7	3.2	2.9
	S S	(mg/L)	5	4	4	4	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	10000	5800	14000	6800	3700
	全窒素	(mg/L)	0.79	0.95	0.71	0.72	0.70
	全燐	(mg/L)	0.046	0.048	0.036	0.035	0.037
	全亜鉛 (水生生物保全)	(mg/L)	0.003	0.010	0.005	0.008	0.007
	ノニルフェノール (水生生物保全)	(mg/L)				<0.00006	<0.00006
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (水生生物保全)	(mg/L)				0.0030	0.0020
	カドミウム	(mg/L)				<0.0003	
健康項目	全シアン	(mg/L)				<0.1	
	鉛	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	六価クロム	(mg/L)				<0.005	
	砒素	(mg/L)	<0.001	<0.005	<0.001	<0.001	
	総水銀	(mg/L)				<0.0001	
	アルキル水銀	(mg/L)				<0.0005	
	P C B	(mg/L)				<0.0005	
	ジクロロメタン	(mg/L)				<0.002	
	四塩化炭素	(mg/L)				<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)				<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)				<0.001	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.004	<0.001		
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)				<0.001	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)				<0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	1,3-ジクロロプロパン	(mg/L)				<0.0001	
	チラム	(mg/L)				<0.0006	
	シマジン	(mg/L)				<0.0003	
	チオベンカルブ	(mg/L)				<0.002	
	ベンゼン	(mg/L)				<0.001	
	セレン	(mg/L)				<0.002	
要監視項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.63	0.50	0.49	0.62	0.64
	ふつ素	(mg/L)	0.11	<0.08	0.10	<0.08	0.09
	ほう素	(mg/L)	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	
	クロロホルム	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)				<0.001	
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)				<0.001	
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)				<0.001	
	イソキサチオン	(mg/L)	<0.0001	<0.0004	<0.0001		
	ダイアジノン	(mg/L)				<0.0001	
	フェニトロチオン	(mg/L)	<0.0001	<0.0003	<0.0001		
	イソプロチオラン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	オキシン銅	(mg/L)				<0.001	
	クロロタロニル	(mg/L)				<0.0001	
	プロピザミド	(mg/L)				<0.0001	<0.0001
	E P N	(mg/L)				<0.0001	
	ジクロルボス	(mg/L)				<0.0001	
	フェノブカルブ	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	イブロベンホス	(mg/L)				<0.0001	
	クロルニトロフェン	(mg/L)				<0.0001	
	トルエン	(mg/L)				<0.001	
	キシレン	(mg/L)				<0.001	
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)				<0.006	
その他項目	ニッケル	(mg/L)				<0.005	
	モリブデン	(mg/L)	<0.007	0.022	0.022	0.013	0.012
	アンチモン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)	<0.0002			<0.0002	
	エビクロロヒドリン	(mg/L)	<0.00004			<0.00004	
	全マンガン	(mg/L)	0.032	0.080	0.044	0.041	0.043
	ウラン	(mg/L)	0.0004	0.0003	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	クロロホルム (水生生物保全)	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	フェノール (水生生物保全)	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	ホルムアルデヒド (水生生物保全)	(mg/L)	<0.03			<0.03	
その他項目	4-t-オクチルフェノール (水生生物保全)	(mg/L)					
	アニリン (水生生物保全)	(mg/L)					
	2, 4-ジクロロフェノール (水生生物保全)	(mg/L)					
	塩化物イオン	(mg/L)	17	28	17	19	18
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.63	0.50	0.49	0.62	0.64
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.005	0.005	0.005	0.006	0.007
その他項目	電気伝導度	(mS/m)	23	26	22	21	26
	全有機炭素 (TOC)	(mg/L)					1.4
	MBAS	(mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	大腸菌数	(MPN/100mL)				76	25

那の津大橋(那珂川下流(2))

測定項目		(単位)	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度
生活環境項目	p H	(-)	7.4	7.7	7.6	7.7	7.6
	D O	(mg/L)	7.6	7.7	7.5	7.9	8.3
	B O D	(mg/L)	1.0	1.6	1.4	1.5	1.0
	C O D	(mg/L)	3.3	3.6	3.5	3.7	2.6
	S S	(mg/L)	10	8	7	6	5
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	8900	10000	24000	68000	2500
	全窒素	(mg/L)	1.2	1.5	1.2	0.89	0.71
	全燐	(mg/L)	0.093	0.11	0.11	0.077	0.054
	全亜鉛(水生生物保全)	(mg/L)	0.018	0.015	0.007	0.008	0.007
	ノニルフェノール(水生生物保全)	(mg/L)				0.00008	<0.00006
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(水生生物保全)	(mg/L)				0.013	0.0009
健康項目	カドミウム	(mg/L)	<0.001			<0.0003	
	全シアン	(mg/L)	<0.1			<0.1	
	鉛	(mg/L)	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	(mg/L)	<0.005			<0.005	
	砒素	(mg/L)	<0.001	<0.005	<0.001	<0.001	
	総水銀	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	アルキル水銀	(mg/L)	<0.0005			<0.0005	
	P C B	(mg/L)	<0.0005			<0.0005	
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002			<0.002	
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002			<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004			<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.004	<0.001	<0.001	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006			<0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	1,3-ジクロロプロパン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	チウラム	(mg/L)	<0.0006			<0.0006	
	シマジン	(mg/L)	<0.0003			<0.0003	
	チオベンカルブ	(mg/L)	<0.002			<0.002	
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	セレン	(mg/L)	<0.002			<0.002	
要監視項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.59	1.3	0.69	0.59	0.50
	ふつ素	(mg/L)	0.46	0.29	0.64	0.46	0.53
	ほう素	(mg/L)	1.1	1.1	3.1	2.0	2.2
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	
	クロロホルム	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	イソキサチオン	(mg/L)	<0.0001	<0.0004		<0.0001	
	ダイアジノン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	フェニトロチオン	(mg/L)	<0.0001	<0.0003		<0.0001	
	イソプロチオラン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	オキシン銅	(mg/L)	<0.004			<0.001	
	クロロタロニル	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	プロピザミド	(mg/L)	<0.0001		<0.0001	<0.0001	
	E P N	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	ジクロルボス	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	フェノブカルブ	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	イブロベンホス	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	クロルニトロフェン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	トルエン	(mg/L)	<0.06			<0.001	
	キシレン	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)	<0.006			<0.006	
その他項目	ニッケル	(mg/L)	<0.005			<0.005	
	モリブデン	(mg/L)	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	
	アンチモン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)	<0.0002			<0.0002	
	エビクロロヒドリン	(mg/L)	<0.00004			<0.00004	
	全マンガン	(mg/L)	0.015	0.020	0.012	0.087	0.030
	ウラン	(mg/L)	0.0015	0.0006	0.0010	0.0008	0.0009
	クロロホルム(水生生物保全)	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	フェノール(水生生物保全)	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	ホルムアルデヒド(水生生物保全)	(mg/L)	<0.03			<0.03	
その他項目	4-t-オクチルフェノール(水生生物保全)	(mg/L)					
	アニリン(水生生物保全)	(mg/L)					
	2, 4-ジクロロフェノール(水生生物保全)	(mg/L)					
	塩化物イオン	(mg/L)	7200	7100	8000	8600	7800
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.58	1.3	0.69	0.57	0.49
その他項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.014	0.011	0.012	0.020	0.018
	電気伝導度	(mS/m)	2000	2000	2300	2400	2100
	全有機炭素(TOC)	(mg/L)					1.2
	MBAS	(mg/L)	0.10	<0.05	0.16	0.24	0.17
	大腸菌数	(MPN/100mL)				1300	99

## 住吉橋(那珂川下流 (1))

測定項目		(単位)	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度
生活環境項目	p H	(-)	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4
	D O	(mg/L)	8.7	9.2	8	8.2	8.6
	B O D	(mg/L)	0.8	1.4	0.8	1.1	0.6
	C O D	(mg/L)	4.0	3.7	3.7	3.7	2.5
	S S	(mg/L)	10	8	12	8	8
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	9800	7900	7800	5000	1900
	全窒素	(mg/L)	2.0	2.3	1.5	1.2	0.83
	全燐	(mg/L)	0.16	0.16	0.13	0.12	0.058
	全亜鉛 (水生生物保全)	(mg/L)	0.007	0.015	0.008	0.009	0.008
	ノニルフェノール (水生生物保全)	(mg/L)				0.00008	<0.00006
健康項目	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (水生生物保全)	(mg/L)				0.0018	0.0011
	カドミウム	(mg/L)	<0.001			<0.0003	
	全シアン	(mg/L)	<0.1			<0.1	
	鉛	(mg/L)	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	(mg/L)	<0.005			<0.005	
	砒素	(mg/L)	<0.001	<0.005	<0.001	<0.001	
	総水銀	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	アルキル水銀	(mg/L)	<0.0005			<0.0005	
	P C B	(mg/L)	<0.0005			<0.0005	
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002			<0.002	
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002			<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004			<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.004	<0.001	<0.001	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006			<0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	1,3-ジクロロプロパン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	チラム	(mg/L)	<0.0006			<0.0006	
	シマジン	(mg/L)	<0.0003			<0.0003	
	チオベンカルブ	(mg/L)	<0.002			<0.002	
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	セレン	(mg/L)	<0.002			<0.002	
要監視項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1.0	1.3	1.0	0.51	0.64
	ふつ素	(mg/L)	0.18	0.25	0.56	0.49	0.35
	ほう素	(mg/L)	0.44	0.77	1.6	2.4	1.5
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	
	クロロホルム	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	イソキサチオン	(mg/L)	<0.0001	<0.0004		<0.0001	
	ダイアジノン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	フェニトロチオン	(mg/L)	<0.0001	<0.0003		<0.0001	
	イソプロチオラン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	オキシン銅	(mg/L)	<0.004			<0.001	
	クロロタロニル	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	プロピザミド	(mg/L)	<0.0001		<0.0001	<0.0001	
	E P N	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	ジクロルボス	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	フェノブカルブ	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	イブロベンホス	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	クロルニトロフェン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	トルエン	(mg/L)	<0.06			<0.001	
	キシレン	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)	<0.006			<0.006	
のそ 項の 目他	ニッケル	(mg/L)	<0.005			<0.005	
	モリブデン	(mg/L)	<0.007	<0.007	<0.007	0.008	
	アンチモン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)	<0.0002			<0.0002	
	エビクロロヒドリン	(mg/L)	<0.00004			<0.00004	
	全マンガン	(mg/L)	0.008	0.020	0.019	0.085	0.024
	ウラン	(mg/L)	0.0007	0.0011	0.0005	0.0006	0.0006
	クロロホルム (水生生物保全)	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	フェノール (水生生物保全)	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	ホルムアルデヒド (水生生物保全)	(mg/L)	<0.03			<0.03	
	4-t-オクチルフェノール (水生生物保全)	(mg/L)					
	アニリン (水生生物保全)	(mg/L)					
	2, 4-ジクロロフェノール (水生生物保全)	(mg/L)					
	塩化物イオン	(mg/L)	1900	2100	4400	5400	4300
	硝酸性窒素	(mg/L)	1.0	1.3	1.0	0.51	0.63
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.006	0.009	0.010	0.008	0.010
	電気伝導度	(mS/m)	580	640	1300	1600	1200
	全有機炭素 (TOC)	(mg/L)					1.1
	MBAS	(mg/L)	0.05	<0.05	0.08	0.12	0.11
	大腸菌数	(MPN/100mL)				90	66

塩原橋(那珂川上流)

測定項目		(単位)	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度
生活環境項目	p H	(-)	7.9	7.9	7.7	7.7	7.6
	D O	(mg/L)	10	10	10	10	11
	B O D	(mg/L)	0.9	1.0	0.8	1.0	0.8
	C O D	(mg/L)	2.6	2.7	2.8	2.6	2.3
	S S	(mg/L)	7	8	16	11	12
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	7600	9600	9700	11000	4700
	全窒素	(mg/L)	0.74	0.92	0.75	0.69	0.69
	全燐	(mg/L)	0.035	0.038	0.043	0.034	0.037
	全亜鉛(水生生物保全)	(mg/L)	0.005	0.008	0.006	0.007	0.005
	ノニルフェノール(水生生物保全)	(mg/L)				0.00008	<0.00006
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(水生生物保全)	(mg/L)				0.0038	0.0017
	カドミウム	(mg/L)	<0.001			<0.0003	
健康項目	全シアン	(mg/L)	<0.1			<0.1	
	鉛	(mg/L)	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	(mg/L)	<0.005			<0.005	
	砒素	(mg/L)	<0.001	<0.005	<0.001	<0.001	
	総水銀	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	アルキル水銀	(mg/L)	<0.0005			<0.0005	
	P C B	(mg/L)	<0.0005			<0.0005	
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002			<0.002	
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002			<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004			<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.004	<0.001	<0.001	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006			<0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	1,3-ジクロロプロパン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	チラム	(mg/L)	<0.0006			<0.0006	
	シマジン	(mg/L)	<0.0003			<0.0003	
	チオベンカルブ	(mg/L)	<0.002			<0.002	
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	セレン	(mg/L)	<0.002			<0.002	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.57	0.60	0.62	0.65	0.67
要監視項目	ふつ素	(mg/L)	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	
	ほう素	(mg/L)	0.01	<0.02	0.01	0.01	0.01
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	
	クロロホルム	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	イソキサチオン	(mg/L)	<0.0001	<0.0004		<0.0001	
	ダイアジノン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	フェニトロチオン	(mg/L)	<0.0001	<0.0003		<0.0001	
	イソプロチオラン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	オキシン銅	(mg/L)	<0.004			<0.001	
	クロロタロニル	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	プロピザミド	(mg/L)	<0.0001		<0.0001	<0.0001	
	E P N	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	ジクロルボス	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	フェノブカルブ	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	イブロベンホス	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	クロルニトロフェン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	トルエン	(mg/L)	<0.06			<0.001	
	キシレン	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)	<0.006			<0.006	
	ニッケル	(mg/L)	<0.005			<0.005	
のそ 項の 目他	モリブデン	(mg/L)	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	
	アンチモン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)	<0.0002			<0.0002	
	エビクロロヒドリン	(mg/L)	<0.00004			<0.00004	
	全マンガン	(mg/L)	0.016	0.030	0.033	0.033	0.022
	ウラン	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	クロロホルム(水生生物保全)	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	フェノール(水生生物保全)	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	ホルムアルデヒド(水生生物保全)	(mg/L)	<0.03			<0.03	
	4-t-オクチルフェノール(水生生物保全)	(mg/L)					
	アニリン(水生生物保全)	(mg/L)					
	2, 4-ジクロロフェノール(水生生物保全)	(mg/L)					
	塩化物イオン	(mg/L)	15	18	15	18	15
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.57	0.60	0.62	0.65	0.67
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.005	0.005	0.004	0.005	0.004
	電気伝導度	(mS/m)	15	15	15	16	23
	全有機炭素(TOC)	(mg/L)					0.9
	MBAS	(mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	大腸菌数	(MPN/100mL)				150	88

## 旧今川橋(樋井川)

測定項目		(単位)	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度
生活環境項目	p H	(-)	7.6	7.8	7.7	7.9	7.7
	D O	(mg/L)	8.1	9.3	8.3	8.7	8.3
	B O D	(mg/L)	0.7	1.1	0.9	1.1	0.9
	C O D	(mg/L)	3.1	3.0	3.3	3.3	2.6
	S S	(mg/L)	5	4	19	11	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	4800	9000	14000	2400	1400
	全窒素	(mg/L)	0.73	1.0	0.73	0.58	0.67
	全燐	(mg/L)	0.035	0.035	0.036	0.034	0.031
	全亜鉛(水生生物保全)	(mg/L)	0.006	0.013	0.009	0.009	0.011
	ノニルフェノール(水生生物保全)	(mg/L)				0.00009	<0.00006
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(水生生物保全)	(mg/L)				0.0023	0.0019
健康項目	カドミウム	(mg/L)	<0.001			<0.0003	
	全シアン	(mg/L)	<0.1			<0.1	
	鉛	(mg/L)	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	(mg/L)	<0.005			<0.005	
	砒素	(mg/L)	<0.001	<0.005	<0.001	<0.001	
	総水銀	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	アルキル水銀	(mg/L)	<0.0005			<0.0005	
	P C B	(mg/L)	<0.0005			<0.0005	
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002			<0.002	
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002			<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004			<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.004	<0.001	<0.001	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006			<0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	1,3-ジクロロプロパン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	チラム	(mg/L)	<0.0006			<0.0006	
	シマジン	(mg/L)	<0.0003			<0.0003	
	チオベンカルブ	(mg/L)	<0.002			<0.002	
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	セレン	(mg/L)	<0.002			<0.002	
要監視項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.53	0.48	0.53	0.39	0.32
	ふつ素	(mg/L)	0.48	0.36	0.36	0.59	0.69
	ほう素	(mg/L)	1.2	1.3	1.4	2.4	2.3
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	
	クロロホルム	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	イソキサチオン	(mg/L)	<0.0001	<0.0004		<0.0001	
	ダイアジノン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	フェニトロチオン	(mg/L)	<0.0001	<0.0003		<0.0001	
	イソプロチオラン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	オキシン銅	(mg/L)	<0.004			<0.001	
	クロロタロニル	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	プロピザミド	(mg/L)	<0.0001		<0.0001	<0.0001	
	E P N	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	ジクロルボス	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	フェノブカルブ	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	イブロベンホス	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	クロルニトロフェン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	トルエン	(mg/L)	<0.06			<0.001	
	キシレン	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)	<0.006			<0.006	
のそ 項の 目他	ニッケル	(mg/L)	<0.005			<0.005	
	モリブデン	(mg/L)	<0.007	<0.007	0.007	0.008	<0.007
	アンチモン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)	<0.0002			<0.0002	
	エビクロロヒドリン	(mg/L)	<0.00004			<0.00004	
	全マンガン	(mg/L)	0.012	0.020	0.034	0.080	0.017
	ウラン	(mg/L)	0.0017	0.0011	0.0010	0.0007	0.0008
	クロロホルム(水生生物保全)	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	フェノール(水生生物保全)	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	ホルムアルデヒド(水生生物保全)	(mg/L)	<0.03			<0.03	
	4-t-オクチルフェノール(水生生物保全)	(mg/L)					
	アニリン(水生生物保全)	(mg/L)					
	2, 4-ジクロロフェノール(水生生物保全)	(mg/L)					
	塩化物イオン	(mg/L)	5400	3000	5700	8400	7700
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.53	0.48	0.53	0.38	0.31
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.007	0.008	0.012	0.013	0.011
	電気伝導度	(mS/m)	1600	890	1600	2400	2100
	全有機炭素(TOC)	(mg/L)					1.2
	MBAS	(mg/L)	0.08	<0.05	0.11	0.13	0.16
	大腸菌数	(MPN/100mL)				100	69

飛石橋(金屑川)

測定項目		(単位)	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度
生活環境項目	p H	(-)	8.0	8.2	8.0	8.0	7.7
	D O	(mg/L)	11	13	11	12	11
	B O D	(mg/L)	0.8	1.0	0.7	0.9	0.6
	C O D	(mg/L)	3.1	3.1	3.0	3.2	2.6
	S S	(mg/L)	5	6	4	6	6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	7700	5500	13000	6700	3200
	全窒素	(mg/L)	0.53	0.69	0.47	0.52	0.51
	全燐	(mg/L)	0.033	0.042	0.031	0.047	0.034
	全亜鉛 (水生生物保全)	(mg/L)	0.006	0.008	0.004	0.007	0.006
	ノニルフェノール (水生生物保全)	(mg/L)				<0.00006	<0.00006
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (水生生物保全)	(mg/L)				0.0020	0.0014
	カドミウム	(mg/L)		<0.001			<0.0003
健康項目	全シアン	(mg/L)		<0.1			<0.1
	鉛	(mg/L)	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	(mg/L)		<0.02			<0.005
	砒素	(mg/L)	<0.001	<0.005	<0.001	<0.001	<0.001
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0001
	アルキル水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005
	P C B	(mg/L)		<0.0005			<0.0005
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004			<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002			<0.001
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.004	<0.001		<0.001
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.001			<0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006			<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	1,3-ジクロロプロパン	(mg/L)		<0.0002			<0.0001
	チラム	(mg/L)		<0.0006			<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002			<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.33	0.34	0.35	0.32	0.40
要監視項目	ふつ素	(mg/L)	0.09	0.13	0.11	0.13	0.16
	ほう素	(mg/L)	0.27	0.29	0.32	0.25	0.40
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.7	<0.7			<0.005
	クロロホルム	(mg/L)	<0.001	<0.001			<0.001
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.001			<0.001
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)		<0.001			<0.001
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001
	イソキサチオン	(mg/L)	<0.0001	<0.0004			<0.0001
	ダイアジノン	(mg/L)		<0.0002			<0.0001
	フェニトロチオン	(mg/L)	<0.0001	<0.0003			<0.0001
	イソプロチオラン	(mg/L)	<0.0001	<0.0003			<0.0001
	オキシン銅	(mg/L)		<0.005			<0.001
	クロロタロニル	(mg/L)		<0.0001			<0.0001
	プロピザミド	(mg/L)		<0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	E P N	(mg/L)		<0.0001			<0.0001
	ジクロルボス	(mg/L)		<0.0001			<0.0001
	フェノブカルブ	(mg/L)	<0.0001	<0.0001			<0.0001
	イブロベンホス	(mg/L)		<0.0001			<0.0001
	クロルニトロフェン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001
	トルエン	(mg/L)		<0.06			<0.001
	キシレン	(mg/L)		<0.001			<0.001
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)		<0.006			<0.006
	ニッケル	(mg/L)		<0.005			<0.005
のそ 項の 目他	モリブデン	(mg/L)	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)	<0.0002	<0.0002			<0.0002
	エビクロロヒドリン	(mg/L)	<0.00004	<0.00004			<0.00004
	全マンガン	(mg/L)	0.021	0.050	0.019	0.028	0.018
	ウラン	(mg/L)	0.0005	0.0003	0.0005	0.0002	0.0003
	クロロホルム (水生生物保全)	(mg/L)	<0.001	<0.001			<0.001
	フェノール (水生生物保全)	(mg/L)	<0.001	<0.001			<0.001
	ホルムアルデヒド (水生生物保全)	(mg/L)	<0.03	<0.003			<0.03
	4-t-オクチルフェノール (水生生物保全)	(mg/L)					<0.00004
	アニリン (水生生物保全)	(mg/L)					<0.002
	2, 4-ジクロロフェノール (水生生物保全)	(mg/L)					<0.0003

室見橋(室見川)

測定項目		(単位)	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度
生活環境項目	p H	(-)	7.8	8.0	7.8	7.7	7.6
	D O	(mg/L)	10	11	9.8	10	11
	B O D	(mg/L)	0.7	1.0	0.8	0.8	0.7
	C O D	(mg/L)	2.6	2.6	3.1	2.6	2.2
	S S	(mg/L)	8	6	8	5	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	4700	3400	4900	4800	3400
	全窒素	(mg/L)	0.65	0.84	0.57	0.61	0.65
	全燐	(mg/L)	0.038	0.036	0.034	0.032	0.029
	全亜鉛 (水生生物保全)	(mg/L)	0.002	0.005	0.004	0.002	0.003
	ノニルフェノール (水生生物保全)	(mg/L)				0.00007	<0.00006
健康項目	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (水生生物保全)	(mg/L)				0.0009	0.0007
	カドミウム	(mg/L)		<0.001			<0.0003
	全シアン	(mg/L)		<0.1			<0.1
	鉛	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	(mg/L)		<0.02			<0.005
	砒素	(mg/L)	<0.001	<0.005	<0.001	<0.001	<0.001
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0001
	アルキル水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005
	P C B	(mg/L)		<0.0005			<0.0005
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004			<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002			<0.001
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.004	<0.001		<0.001
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.001			<0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006			<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	1,3-ジクロロプロパン	(mg/L)		<0.0002			<0.0001
	チラム	(mg/L)		<0.0006			<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002			<0.002
要監視項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.59	0.55	0.31	0.56	0.54
	ふつ素	(mg/L)	0.12	0.14	0.54	<0.08	0.19
	ほう素	(mg/L)	0.31	0.51	2.4	0.09	0.56
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.7	<0.7			<0.005
	クロロホルム	(mg/L)	<0.001	<0.001			<0.001
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.001			<0.001
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)		<0.001			<0.001
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001
	イソキサチオン	(mg/L)	<0.0001	<0.0004			<0.0001
	ダイアジノン	(mg/L)		<0.0002			<0.0001
	フェニトロチオン	(mg/L)	<0.0001	<0.0003			<0.0001
	イソプロチオラン	(mg/L)	<0.0001	<0.0003			<0.0001
	オキシン銅	(mg/L)		<0.005			<0.001
	クロロタロニル	(mg/L)		<0.0001			<0.0001
	プロピザミド	(mg/L)		<0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	E P N	(mg/L)		<0.0001			<0.0001
	ジクロルボス	(mg/L)		<0.0001			<0.0001
	フェノブカルブ	(mg/L)	<0.0001	<0.0001			<0.0001
	イブロベンホス	(mg/L)		<0.0001			<0.0001
	クロルニトロフェン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001
	トルエン	(mg/L)		<0.06			<0.001
	キシレン	(mg/L)		<0.001			<0.001
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)		<0.006			<0.006
のそ 項の 目他	ニッケル	(mg/L)		<0.005			<0.005
	モリブデン	(mg/L)	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)	<0.0002	<0.0002			<0.0002
	エビクロロヒドリン	(mg/L)	<0.00004	<0.00004			<0.00004
	全マンガン	(mg/L)	0.006	0.010	0.042	0.019	0.010
	ウラン	(mg/L)	0.0002	0.0003	0.0014	<0.0002	0.0003
	クロロホルム (水生生物保全)	(mg/L)	<0.001	<0.001			<0.001
	フェノール (水生生物保全)	(mg/L)	<0.001	<0.001			<0.001
	ホルムアルデヒド (水生生物保全)	(mg/L)	<0.03	<0.003			<0.03
	4-t-オクチルフェノール (水生生物保全)	(mg/L)					<0.00004
	アニリン (水生生物保全)	(mg/L)					<0.002
	2, 4-ジクロロフェノール (水生生物保全)	(mg/L)					<0.0003
	塩化物イオン	(mg/L)	2900	2300	5500	2600	2600
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.59	0.55	0.30	0.56	0.54
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.005	0.005	0.008	0.005	0.005
	電気伝導度	(mS/m)	850	690	1600	810	760
	全有機炭素 (TOC)	(mg/L)					0.9
	MBAS	(mg/L)	0.05	<0.05	0.11	0.11	0.06
	大腸菌数	(MPN/100mL)				43	36

## 興徳寺橋(名柄川)

測定項目		(単位)	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度
生活環境項目	p H	(-)	7.3	7.5	7.4	7.3	7.4
	D O	(mg/L)	7.6	8.3	8.5	8.7	8.2
	B O D	(mg/L)	0.9	1.0	0.7	0.9	0.7
	C O D	(mg/L)	3.3	2.8	2.9	3.1	2.8
	S S	(mg/L)	4	3	4	2	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	29000	16000	9900	16000	6700
	全窒素	(mg/L)	0.69	0.77	0.60	0.55	0.53
	全燐	(mg/L)	0.052	0.056	0.044	0.042	0.049
	全亜鉛(水生生物保全)	(mg/L)	0.007	0.014	0.005	0.009	0.008
	ノニルフェノール(水生生物保全)	(mg/L)				0.00009	<0.00006
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(水生生物保全)	(mg/L)				0.0039	0.0031
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.001			<0.0003
	全シアン	(mg/L)		<0.1			<0.1
	鉛	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	(mg/L)		<0.02			<0.005
	砒素	(mg/L)	<0.001	<0.005	<0.001	<0.001	<0.001
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0001
	アルキル水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005
	P C B	(mg/L)		<0.0005			<0.0005
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004			<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002			<0.001
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.004	<0.001		<0.001
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.001			<0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006			<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	1,3-ジクロロプロパン	(mg/L)		<0.0002			<0.0001
	チラム	(mg/L)		<0.0006			<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002			<0.002
要監視項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.33	0.36	0.24	0.33	0.29
	ふつ素	(mg/L)	0.43	0.36	0.59	0.21	0.37
	ほう素	(mg/L)	1.2	1.4	2.8	0.97	1.8
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.7	<0.7			<0.005
	クロロホルム	(mg/L)	<0.001	<0.001			<0.001
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.001			<0.001
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)		<0.001			<0.001
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001
	イソキサチオン	(mg/L)	<0.0001	<0.0004			<0.0001
	ダイアジノン	(mg/L)		<0.0002			<0.0001
	フェニトロチオン	(mg/L)	<0.0001	<0.0003			<0.0001
	イソプロチオラン	(mg/L)	<0.0001	<0.0003			<0.0001
	オキシン銅	(mg/L)		<0.005			<0.001
	クロロタロニル	(mg/L)		<0.0001			<0.0001
	プロピザミド	(mg/L)		0.0003	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	E P N	(mg/L)		<0.0001			<0.0001
	ジクロルボス	(mg/L)		<0.0001			<0.0001
	フェノブカルブ	(mg/L)	<0.0001	<0.0001			<0.0001
	イブロベンホス	(mg/L)		<0.0001			<0.0001
	クロルニトロフェン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001
	トルエン	(mg/L)		<0.06			<0.001
	キシレン	(mg/L)		<0.001			<0.001
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)		<0.006			<0.006
のそ 項の 目他	ニッケル	(mg/L)		<0.005			<0.005
	モリブデン	(mg/L)	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)	<0.0002	<0.0002			<0.0002
	エビクロロヒドリン	(mg/L)	<0.00004	<0.00004			<0.00004
	全マンガン	(mg/L)	0.026	0.050	0.025	0.092	0.10
	ウラン	(mg/L)	0.0018	0.0003	0.0006	0.0006	0.0007
	クロロホルム(水生生物保全)	(mg/L)	<0.001	<0.001			<0.001
	フェノール(水生生物保全)	(mg/L)	<0.001	<0.001			<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物保全)	(mg/L)	<0.03	<0.003			<0.03
	4-t-オクチルフェノール(水生生物保全)	(mg/L)					<0.00004
	アニリン(水生生物保全)	(mg/L)					<0.002
	2, 4-ジクロロフェノール(水生生物保全)	(mg/L)					<0.0003
	塩化物イオン	(mg/L)	4900	5500	4400	3300	5900
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.33	0.35	0.24	0.32	0.28
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.010	0.009	0.009	0.011	0.010
	電気伝導度	(mS/m)	1400	1600	1300	1000	1600
	全有機炭素(TOC)	(mg/L)					1.3
	MBAS	(mg/L)	0.09	<0.05	0.10	0.08	0.13
	大腸菌数	(MPN/100mL)				150	130

壱岐橋(十郎川)

測定項目		(単位)	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度
生活環境項目	p H	(-)	7.7	8.0	7.8	7.8	7.8
	D O	(mg/L)	9.2	9.4	8.8	9.7	9.7
	B O D	(mg/L)	0.8	0.9	0.9	1.0	0.9
	C O D	(mg/L)	3.4	3.0	2.9	3.6	3.1
	S S	(mg/L)	7	4	4	3	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	3000	17000	2900	3100	2900
	全窒素	(mg/L)	0.50	0.56	0.42	0.44	0.46
	全燐	(mg/L)	0.058	0.057	0.044	0.049	0.054
	全亜鉛 (水生生物保全)	(mg/L)	0.007	0.011	0.004	0.007	0.009
	ノニルフェノール (水生生物保全)	(mg/L)				0.00006	<0.00006
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (水生生物保全)	(mg/L)				0.0025	0.0060
	カドミウム	(mg/L)		<0.001			<0.0003
	全シアン	(mg/L)		<0.1			<0.1
健康項目	鉛	(mg/L)	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	(mg/L)		<0.02			<0.005
	砒素	(mg/L)	<0.001	<0.005	<0.001	<0.001	<0.001
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0001
	アルキル水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005
	P C B	(mg/L)		<0.0005			<0.0005
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004			<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002			<0.001
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.004	<0.001		<0.001
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.001			<0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006			<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	1,3-ジクロロプロパン	(mg/L)		<0.0002			<0.0001
	チラム	(mg/L)		<0.0006			<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002			<0.002
要監視項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.27	0.12	0.18	0.21	0.10
	ふつ素	(mg/L)	0.45	0.59	0.81	0.58	0.81
	ほう素	(mg/L)	1.2	2.2	3.4	2.6	3.1
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.7	<0.7			<0.005
	クロロホルム	(mg/L)	<0.001	<0.001			<0.001
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.001			<0.001
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)		<0.001			<0.001
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001
	イソキサチオン	(mg/L)	<0.0001	<0.0004			<0.0001
	ダイアジノン	(mg/L)		<0.0002			<0.0001
	フェニトロチオン	(mg/L)	<0.0001	<0.0003			<0.0001
	イソプロチオラン	(mg/L)	<0.0001	<0.0003			<0.0001
	オキシン銅	(mg/L)		<0.005			<0.001
	クロロタロニル	(mg/L)		<0.0001			<0.0001
	プロピザミド	(mg/L)		<0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	E P N	(mg/L)		<0.0001			<0.0001
	ジクロルボス	(mg/L)		<0.0001			<0.0001
	フェノブカルブ	(mg/L)	<0.0001	<0.0001			<0.0001
	イブロベンホス	(mg/L)		<0.0001			<0.0001
	クロルニトロフェン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001
	トルエン	(mg/L)		<0.06			<0.001
	キシレン	(mg/L)		<0.001			<0.001
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)		<0.006			<0.006
のそ 項の 目他	ニッケル	(mg/L)		<0.005			<0.005
	モリブデン	(mg/L)	<0.007	0.008	0.012	<0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)	<0.0002	<0.0002			<0.0002
	エビクロロヒドリン	(mg/L)	<0.00004	<0.00004			<0.00004
	全マンガン	(mg/L)	0.011	0.050	0.026	0.043	0.021
	ウラン	(mg/L)	0.0014	0.0019	0.0019	0.0008	0.0012
	クロロホルム (水生生物保全)	(mg/L)	<0.001	<0.001			<0.001
	フェノール (水生生物保全)	(mg/L)	<0.001	<0.001			<0.001
	ホルムアルデヒド (水生生物保全)	(mg/L)	<0.03	<0.003			<0.03
	4-t-オクチルフェノール (水生生物保全)	(mg/L)					<0.00004
	アニリン (水生生物保全)	(mg/L)					<0.002
	2, 4-ジクロロフェノール (水生生物保全)	(mg/L)					<0.0003
	塩化物イオン	(mg/L)	8000	9700	9700	8600	9200
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.27	0.12	0.18	0.21	0.10
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.006	0.006	0.010	0.004	0.003
	電気伝導度	(mS/m)	2200	2700	2700	2500	2500
	全有機炭素 (TOC)	(mg/L)					1.5
	MBAS	(mg/L)	0.15	<0.05	0.21	0.23	0.20
	大腸菌数	(MPN/100mL)				52	100

上鮎川橋(七寺川)

	測定項目	(単位)	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度
生活環境項目	p H	(-)	7.6	7.7	7.5	7.4	7.5
	D O	(mg/L)	9.6	9.9	9.5	10	10
	B O D	(mg/L)	0.8	0.9	0.8	0.7	0.8
	C O D	(mg/L)	3.5	3.4	3.2	3.1	2.6
	S S	(mg/L)	3	4	4	2	2
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	23000	17000	18000	29000	8400
	全窒素	(mg/L)	0.97	0.89	0.67	0.65	0.75
	全燐	(mg/L)	0.056	0.053	0.046	0.047	0.044
	全亜鉛 (水生生物保全)	(mg/L)	0.005	0.010	0.002	0.006	0.005
	ノニルフェノール (水生生物保全)	(mg/L)				<0.00006	0.00006
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (水生生物保全)	(mg/L)				0.0033	0.0022
	カドミウム	(mg/L)		<0.001			<0.0003
	全シアン	(mg/L)		<0.1			<0.1
	鉛	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
健康項目	六価クロム	(mg/L)		<0.02			<0.005
	砒素	(mg/L)	<0.001	<0.005	<0.001	<0.001	<0.001
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0001
	アルキル水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005
	P C B	(mg/L)		<0.0005			<0.0005
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004			<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002			<0.001
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.004	<0.001		<0.001
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.001			<0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006			<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	1,3-ジクロロプロパン	(mg/L)		<0.0002			<0.0001
	チラム	(mg/L)		<0.0006			<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002			<0.002
要監視項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.69	0.60	0.47	0.41	0.66
	ふつ素	(mg/L)	0.16	0.12	0.26	0.16	<0.08
	ほう素	(mg/L)	0.30	0.34	0.67	0.34	0.07
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.7	<0.7			<0.005
	クロロホルム	(mg/L)	<0.001	<0.001			<0.001
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.001			<0.001
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)		<0.001			<0.001
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001
	イソキサチオン	(mg/L)	<0.0001	<0.0004			<0.0001
	ダイアジノン	(mg/L)		<0.0002			<0.0001
	フェニトロチオン	(mg/L)	<0.0001	<0.0003			<0.0001
	イソプロチオラン	(mg/L)	<0.0001	<0.0003			<0.0001
	オキシン銅	(mg/L)		<0.005			<0.001
	クロロタロニル	(mg/L)		<0.0001			<0.0001
	プロピザミド	(mg/L)		<0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	E P N	(mg/L)		<0.0001			<0.0001
	ジクロルボス	(mg/L)		<0.0001			<0.0001
	フェノブカルブ	(mg/L)	<0.0001	<0.0001			<0.0001
	イブロベンホス	(mg/L)		<0.0001			<0.0001
	クロルニトロフェン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001
	トルエン	(mg/L)		<0.06			<0.001
	キシレン	(mg/L)		<0.001			<0.001
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)		<0.006			<0.006
のそ 項の 目他	ニッケル	(mg/L)		<0.005			<0.005
	モリブデン	(mg/L)	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)	<0.0002	<0.0002			<0.0002
	エビクロロヒドリン	(mg/L)	<0.00004	<0.00004			<0.00004
	全マンガン	(mg/L)	0.018	0.070	0.017	0.017	0.019
	ウラン	(mg/L)	0.0006	0.0003	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	クロロホルム (水生生物保全)	(mg/L)	<0.001	<0.001			<0.001
	フェノール (水生生物保全)	(mg/L)	<0.001	<0.001			<0.001
	ホルムアルデヒド (水生生物保全)	(mg/L)	<0.03	<0.003			<0.03
	4-t-オクチルフェノール (水生生物保全)	(mg/L)					<0.00004
	アニリン (水生生物保全)	(mg/L)					<0.002
	2, 4-ジクロロフェノール (水生生物保全)	(mg/L)					<0.0003

## 玄洋橋(江の口川)

測定項目		(単位)	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度
生活環境項目	p H	(-)	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8
	D O	(mg/L)	8.6	8.1	8.1	8.5	8.1
	B O D	(mg/L)	1.6	1.3	1.4	1.0	1.1
	C O D	(mg/L)	4.2	4.1	4.1	4.2	3.6
	S S	(mg/L)	9	6	9	8	5
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	3000	23000	2400	4200	1400
	全窒素	(mg/L)	0.58	0.83	0.61	0.62	0.58
	全燐	(mg/L)	0.091	0.12	0.11	0.092	0.083
	全亜鉛 (水生生物保全)	(mg/L)	0.005	0.008	0.004	0.008	0.009
	ノニルフェノール (水生生物保全)	(mg/L)				0.00007	<0.00006
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (水生生物保全)	(mg/L)				0.0018	0.0012
	カドミウム	(mg/L)		<0.001			<0.0003
	全シアン	(mg/L)		<0.1			<0.1
健康項目	鉛	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	(mg/L)		<0.02			<0.005
	砒素	(mg/L)	<0.001	<0.005	<0.001	<0.001	<0.001
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0001
	アルキル水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005
	P C B	(mg/L)		<0.0005			<0.0005
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004			<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002			<0.001
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.004	<0.001		<0.001
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.001			<0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006			<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	1,3-ジクロロプロパン	(mg/L)		<0.0002			<0.0001
	チラム	(mg/L)		<0.0006			<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			<0.002
要監視項目	ベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002			<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.25	0.29	0.20	0.22	0.22
	ふつ素	(mg/L)	0.75	0.57	0.72	0.63	0.88
	ほう素	(mg/L)	1.9	2.2	3.6	2.9	2.8
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.7	<0.7			<0.005
	クロロホルム	(mg/L)	<0.001	<0.001			<0.001
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.001			<0.001
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)		<0.001			<0.001
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001
	イソキサチオン	(mg/L)	<0.0001	<0.0004			<0.0001
	ダイアジノン	(mg/L)		<0.0002			<0.0001
	フェニトロチオン	(mg/L)	<0.0001	<0.0003			<0.0001
	イソプロチオラン	(mg/L)	<0.0001	<0.0003			<0.0001
	オキシン銅	(mg/L)		<0.005			<0.001
	クロロタロニル	(mg/L)		<0.0001			<0.0001
	プロピザミド	(mg/L)		<0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	E P N	(mg/L)		<0.0001			<0.0001
	ジクロルボス	(mg/L)		<0.0001			<0.0001
	フェノブカルブ	(mg/L)	<0.0001	<0.0001			<0.0001
	イブロベンホス	(mg/L)		<0.0001			<0.0001
その他項目	クロルニトロフェン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001
	トルエン	(mg/L)		<0.06			<0.001
	キシレン	(mg/L)		<0.001			<0.001
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)		<0.006			<0.006
	ニッケル	(mg/L)		<0.005			<0.005
	モリブデン	(mg/L)	<0.007	<0.007	0.021	<0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)	<0.0002	<0.0002			<0.0002
	エビクロロヒドリン	(mg/L)	<0.00004	<0.00004			<0.00004
	全マンガン	(mg/L)	0.023	0.070	0.018	0.028	0.025
	ウラン	(mg/L)	0.0026	0.0014	0.0021	0.0009	0.0010
	クロロホルム (水生生物保全)	(mg/L)	<0.001	<0.001			<0.001
その他項目	フェノール (水生生物保全)	(mg/L)	<0.001	<0.001			<0.001
	ホルムアルデヒド (水生生物保全)	(mg/L)	<0.03	<0.003			<0.03
	4-t-オクチルフェノール (水生生物保全)	(mg/L)					<0.00004
	アニリン (水生生物保全)	(mg/L)					<0.002
	2, 4-ジクロロフェノール (水生生物保全)	(mg/L)					<0.0003
	塩化物イオン	(mg/L)	9000	9200	9100	7800	8500
その他項目	硝酸性窒素	(mg/L)	0.24	0.28	0.19	0.21	0.21
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.016	0.014	0.012	0.010	0.011
	電気伝導度	(mS/m)	2500	2500	2600	2200	2300
	全有機炭素 (TOC)	(mg/L)					1.8
	MBAS	(mg/L)	0.18	<0.05	0.17	0.23	0.18
	大腸菌数	(MPN/100mL)				120	45

昭代橋(瑞梅寺川)

	測定項目 (単位)	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度
生活環境項目	p H (-)	7.9	8.0	7.9	7.7	7.5
	D O (mg/L)	9.1	9.2	8.8	8.9	9.1
	B O D (mg/L)	1.0	1.6	1.3	1.1	1.2
	C O D (mg/L)	4.1	3.9	4.2	4.3	5.3
	S S (mg/L)	10	7	10	11	11
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	4300	24000	3200	2200	1200
	全窒素 (mg/L)	0.94	1.2	0.85	0.96	1.6
	全燐 (mg/L)	0.11	0.11	0.12	0.11	0.13
	全亜鉛 (水生生物保全) (mg/L)	0.007	0.006	0.002	0.003	0.010
	ノニルフェノール (水生生物保全) (mg/L)				0.00007	<0.00006
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (水生生物保全) (mg/L)				0.0014	0.0008
	カドミウム (mg/L)		<0.001			<0.0003
健康項目	全シアン (mg/L)		<0.1			<0.1
	鉛 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム (mg/L)		<0.02			<0.005
	砒素 (mg/L)	<0.001	<0.005	<0.001	<0.001	<0.001
	総水銀 (mg/L)		<0.0005			<0.0001
	アルキル水銀 (mg/L)		<0.0005			<0.0005
	P C B (mg/L)		<0.0005			<0.0005
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002			<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002			<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004			<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.002			<0.001
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.004	<0.001		<0.001
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.001			<0.001
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006			<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	1,3-ジクロロプロパン (mg/L)		<0.0002			<0.0001
	チラム (mg/L)		<0.0006			<0.0006
	シマジン (mg/L)		<0.0003			<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002			<0.002
	ベンゼン (mg/L)		<0.001			<0.001
	セレン (mg/L)		<0.002			<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.98	0.67	0.93	0.95	1.1
要監視項目	ふつ素 (mg/L)	0.20	0.35	<0.08	0.11	0.34
	ほう素 (mg/L)	0.41	1.2	0.01	0.24	1.1
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.7	<0.7			<0.005
	クロロホルム (mg/L)	<0.001	<0.001			<0.001
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.001			<0.001
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)		<0.001			<0.001
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)		<0.001			<0.001
	イソキサチオン (mg/L)	<0.0001	<0.0004			<0.0001
	ダイアジノン (mg/L)		<0.0002			<0.0001
	フェニトロチオン (mg/L)	<0.0001	<0.0003			<0.0001
	イソプロチオラン (mg/L)	<0.0001	<0.0003			<0.0001
	オキシン銅 (mg/L)		<0.005			<0.001
	クロロタロニル (mg/L)		<0.0001			<0.0001
	プロピザミド (mg/L)		<0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	E P N (mg/L)		<0.0001			<0.0001
	ジクロルボス (mg/L)		<0.0001			<0.0001
	フェノブカルブ (mg/L)	<0.0001	<0.0001			<0.0001
	イブロベンホス (mg/L)		<0.0001			<0.0001
	クロルニトロフェン (mg/L)		<0.0001			<0.0001
	トルエン (mg/L)		<0.06			<0.001
	キシレン (mg/L)		<0.001			<0.001
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)		<0.006			<0.006
	ニッケル (mg/L)		<0.005			<0.005
	モリブデン (mg/L)	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007
のそ 項の 目他	アンチモン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	塩化ビニルモノマー (mg/L)	<0.0002	<0.0002			<0.0002
	エビクロロヒドリン (mg/L)	<0.00004	<0.00004			<0.00004
	全マンガン (mg/L)	0.014	0.030	0.018	0.013	0.021
	ウラン (mg/L)	0.0009	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0004
	クロロホルム (水生生物保全) (mg/L)	<0.001	<0.001			<0.001
	フェノール (水生生物保全) (mg/L)	<0.001	<0.001			<0.001
	ホルムアルデヒド (水生生物保全) (mg/L)	<0.03	<0.003			<0.03
	4-t-オクチルフェノール (水生生物保全) (mg/L)					<0.00004
	アニリン (水生生物保全) (mg/L)					<0.002
	2, 4-ジクロロフェノール (水生生物保全) (mg/L)					<0.0003
	塩化物イオン (mg/L)	5100	3900	5800	6100	4000
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.98	0.67	0.93	0.94	1.1
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.011	0.011	0.010	0.011	0.014
	電気伝導度 (mS/m)	1400	1100	1700	1800	1100
	全有機炭素 (TOC) (mg/L)					2.0
	MBAS (mg/L)	0.06	<0.05	0.13	0.14	0.10
	大腸菌数 (MPN/100mL)				36	20

御島橋(浜男川)

測定項目		(単位)	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度
生活環境項目	p H	(-)	8.6	8.5	8.4	8.1	8.2
	D O	(mg/L)	12	13	11	8.4	11
	B O D	(mg/L)	0.9	2.1	1.2	1.2	1.0
	C O D	(mg/L)	3.7	4.3	3.0	3.4	2.9
	S S	(mg/L)	8	24	4	9	5
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	21000	6200	24000	4900	910
	全窒素	(mg/L)	1.0	1.1	0.75	0.57	0.82
	全燐	(mg/L)	0.055	0.050	0.030	0.048	0.041
	全亜鉛 (水生生物保全)	(mg/L)	0.004	0.015	0.003	0.007	0.007
	ノニルフェノール (水生生物保全)	(mg/L)				<0.00006	
健康項目	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (水生生物保全)	(mg/L)				0.0039	0.0041
	カドミウム	(mg/L)			<0.0003		
	全シアン	(mg/L)			<0.1		
	鉛	(mg/L)	0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	(mg/L)			<0.005		
	砒素	(mg/L)	0.001	<0.005	<0.001	<0.001	<0.001
	総水銀	(mg/L)			<0.0001		
	アルキル水銀	(mg/L)			<0.0005		
	P C B	(mg/L)			<0.0005		
	ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002		
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002		
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.004	<0.001		
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.001		
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0006		
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	1,3-ジクロロプロパン	(mg/L)			<0.0001		
	チラム	(mg/L)			<0.0006		
	シマジン	(mg/L)			<0.0003		
	チオベンカルブ	(mg/L)			<0.002		
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001		
	セレン	(mg/L)			<0.002		
要監視項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.70	0.53	0.48	0.32	0.31
	ふつ素	(mg/L)	0.27	0.49	0.58	0.68	0.81
	ほう素	(mg/L)	0.68	1.8	2.9	3.3	3.1
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.7	<0.7	<0.7		
	クロロホルム	(mg/L)					
	トランヌ-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					
	イソキサチオン	(mg/L)					
	ダイアジノン	(mg/L)					
	フェニトロチオン	(mg/L)					
	イソプロチオラン	(mg/L)					
	オキシン銅	(mg/L)					
	クロロタロニル	(mg/L)					
	プロピザミド	(mg/L)					
	E P N	(mg/L)					
	ジクロルボス	(mg/L)					
	フェノブカルブ	(mg/L)					
	イブロベンホス	(mg/L)					
	クロルニトロフェン	(mg/L)					
	トルエン	(mg/L)					
	キシレン	(mg/L)					
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					
のそ 項の 目他	ニッケル	(mg/L)					
	モリブデン	(mg/L)					
	アンチモン	(mg/L)					
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					
	全マンガン	(mg/L)					
	ウラン	(mg/L)					
	クロロホルム (水生生物保全)	(mg/L)					
	フェノール (水生生物保全)	(mg/L)					
	ホルムアルデヒド (水生生物保全)	(mg/L)					
	4-t-オクチルフェノール (水生生物保全)	(mg/L)					
	アニリン (水生生物保全)	(mg/L)					
	2, 4-ジクロロフェノール (水生生物保全)	(mg/L)					
	塩化物イオン	(mg/L)	2300	6200	8300	9300	6600
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.69	0.52	0.47	0.31	0.29
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.014	0.022	0.016	0.019	0.020
	電気伝導度	(mS/m)	710	1700	2400	2700	1800
	全有機炭素 (TOC)	(mg/L)					
	MBAS	(mg/L)	0.09	<0.05	0.21	0.28	0.15
	大腸菌数	(MPN/100mL)				600	45

香椎橋(香椎川)

測定項目		(単位)	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度
生活環境項目	p H	(-)	7.9	8.0	8.0	8.0	8.1
	D O	(mg/L)	8.3	8.3	8.4	8.6	9.3
	B O D	(mg/L)	1.2	1.7	1.1	1.5	1.0
	C O D	(mg/L)	3.4	4.1	3.3	2.6	3.5
	S S	(mg/L)	3	12	4	4	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	51000	16000	7600	9300	3300
	全窒素	(mg/L)	1.2	1.3	0.90	0.72	0.88
	全燐	(mg/L)	0.055	0.077	0.047	0.054	0.047
	全亜鉛(水生生物保全)	(mg/L)	0.005	0.017	0.004	0.007	0.009
	ノニルフェノール(水生生物保全)	(mg/L)				0.00007	
健康項目	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(水生生物保全)	(mg/L)				0.011	0.013
	カドミウム	(mg/L)			<0.0003		
	全シアン	(mg/L)			<0.1		
	鉛	(mg/L)	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	(mg/L)			<0.005		
	砒素	(mg/L)	<0.001	<0.005	<0.001	<0.001	
	総水銀	(mg/L)			<0.0001		
	アルキル水銀	(mg/L)			<0.0005		
	P C B	(mg/L)			<0.0005		
	ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002		
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002		
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.004	<0.001		
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.001		
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0006		
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	1,3-ジクロロプロパン	(mg/L)			<0.0001		
	チラム	(mg/L)			<0.0006		
	シマジン	(mg/L)			<0.0003		
	チオベンカルブ	(mg/L)			<0.002		
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001		
	セレン	(mg/L)			<0.002		
要監視項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.81	0.71	0.56	0.46	0.30
	ふつ素	(mg/L)	0.48	0.47	0.62	0.70	0.88
	ほう素	(mg/L)	1.2	1.5	2.7	3.1	3.5
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	
	クロロホルム	(mg/L)					
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					
	イソキサチオン	(mg/L)					
	ダイアジノン	(mg/L)					
	フェニトロチオン	(mg/L)					
	イソプロチオラン	(mg/L)					
	オキシン銅	(mg/L)					
	クロロタロニル	(mg/L)					
	プロピザミド	(mg/L)					
	E P N	(mg/L)					
	ジクロルボス	(mg/L)					
	フェノブカルブ	(mg/L)					
	イブロベンホス	(mg/L)					
のそ 項の 目他	クロルニトロフェン	(mg/L)					
	トルエン	(mg/L)					
	キシレン	(mg/L)					
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					
	ニッケル	(mg/L)					
	モリブデン	(mg/L)					
	アンチモン	(mg/L)					
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					
	全マンガン	(mg/L)					

諸岡橋(御笠川下流 (1))

測定項目		(単位)	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度
生活環境項目	p H	(-)	8.4	8.6	8.1	8.3	7.9
	D O	(mg/L)	12	11	10	11	13
	B O D	(mg/L)	1.1	1.3	1.1	1.5	1.2
	C O D	(mg/L)	3.3	3.9	3.4	3.5	3.1
	S S	(mg/L)	3	5	3	3	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	18000	31000	13000	26000	9400
	全窒素	(mg/L)	0.88	1.0	0.67	0.69	0.74
	全燐	(mg/L)	0.023	0.033	0.024	0.025	0.024
	全亜鉛 (水生生物保全)	(mg/L)	0.006	0.014	0.008	0.013	0.010
	ノニルフェノール (水生生物保全)	(mg/L)				0.00007	
健康項目	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (水生生物保全)	(mg/L)				0.013	0.0097
	カドミウム	(mg/L)			<0.0003		
	全シアン	(mg/L)			<0.1		
	鉛	(mg/L)	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	(mg/L)			<0.005		
	砒素	(mg/L)	<0.001	<0.005	<0.001	<0.001	
	総水銀	(mg/L)			<0.0001		
	アルキル水銀	(mg/L)			<0.0005		
	P C B	(mg/L)			<0.0005		
	ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002		
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002		
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.004	<0.001		
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.001		
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0006		
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	1,3-ジクロロプロパン	(mg/L)			<0.0001		
	チラム	(mg/L)			<0.0006		
	シマジン	(mg/L)			<0.0003		
	チオベンカルブ	(mg/L)			<0.002		
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001		
	セレン	(mg/L)			<0.002		
要監視項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.65	0.39	0.36	0.86	0.78
	ふつ素	(mg/L)	0.10	<0.08	<0.08	<0.08	0.08
	ほう素	(mg/L)	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.7	<0.7	<0.7		
	クロロホルム	(mg/L)					
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					
	イソキサチオン	(mg/L)					
	ダイアジノン	(mg/L)					
	フェニトロチオン	(mg/L)					
	イソプロチオラン	(mg/L)					
	オキシン銅	(mg/L)					
	クロロタロニル	(mg/L)					
	プロピザミド	(mg/L)					
	E P N	(mg/L)					
	ジクロルボス	(mg/L)					
	フェノブカルブ	(mg/L)					
	イブロベンホス	(mg/L)					
	クロルニトロフェン	(mg/L)					
	トルエン	(mg/L)					
	キシレン	(mg/L)					
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					
	ニッケル	(mg/L)					
のそ 項の 目他	モリブデン	(mg/L)					
	アンチモン	(mg/L)					
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					
	全マンガン	(mg/L)					
	ウラン	(mg/L)					
	クロロホルム (水生生物保全)	(mg/L)					
	フェノール (水生生物保全)	(mg/L)					
	ホルムアルデヒド (水生生物保全)	(mg/L)					
	4-t-オクチルフェノール (水生生物保全)	(mg/L)					
	アニリン (水生生物保全)	(mg/L)					
	2, 4-ジクロロフェノール (水生生物保全)	(mg/L)					
	塩化物イオン	(mg/L)	17	19	16	19	17
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.65	0.38	0.34	0.85	0.77
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.006	0.016	0.023	0.010	0.010
	電気伝導度	(mS/m)	28	28	28	25	36
	全有機炭素 (TOC)	(mg/L)					
	MBAS	(mg/L)	0.06	<0.05	<0.05	0.05	<0.05
	大腸菌数	(MPN/100mL)				480	120

警弥郷橋(那珂川上流)

測定項目		(単位)	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度
生活環境項目	p H	(-)	7.9	7.9	7.7	7.7	7.6
	D O	(mg/L)	10	10	11	10	11
	B O D	(mg/L)	0.8	0.9	0.7	0.8	0.6
	C O D	(mg/L)	2.4	2.4	2.9	2.2	1.9
	S S	(mg/L)	8	4	38	12	9
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	5000	17000	4100	13000	8000
	全窒素	(mg/L)	0.67	0.87	0.71	0.66	0.64
	全燐	(mg/L)	0.026	0.028	0.047	0.031	0.026
	全亜鉛 (水生生物保全)	(mg/L)	0.002	0.004	0.010	0.006	0.004
	ノニルフェノール (水生生物保全)	(mg/L)				<0.00006	
健康項目	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (水生生物保全)	(mg/L)				0.0014	0.0008
	カドミウム	(mg/L)	<0.001			<0.0003	
	全シアン	(mg/L)	<0.1			<0.1	
	鉛	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	六価クロム	(mg/L)	<0.005			<0.005	
	砒素	(mg/L)	<0.001	<0.005	<0.001	<0.001	
	総水銀	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	アルキル水銀	(mg/L)	<0.0005			<0.0005	
	P C B	(mg/L)	<0.0005			<0.0005	
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002			<0.002	
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002			<0.0002	
	1, 2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004			<0.0004	
	1, 1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.004	<0.001	<0.001	
	1, 1, 1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	1, 1, 2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006			<0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	1, 3-ジクロロプロパン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	チウラム	(mg/L)	<0.0006			<0.0006	
	シマジン	(mg/L)	<0.0003			<0.0003	
	チオベンカルブ	(mg/L)	<0.002			<0.002	
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	セレン	(mg/L)	<0.002			<0.002	
要監視項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.58	0.62	0.59	0.67	0.61
	ふつ素	(mg/L)	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	ほう素	(mg/L)	0.01	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01
	1, 4-ジオキサン	(mg/L)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	
	クロロホルム	(mg/L)					
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)					
	1, 2-ジクロロプロパン	(mg/L)					
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					
	イソキサチオン	(mg/L)					
	ダイアジノン	(mg/L)					
	フェニトロチオン	(mg/L)					
	イソプロチオラン	(mg/L)					
	オキシン銅	(mg/L)					
	クロロタロニル	(mg/L)					
	プロピザミド	(mg/L)					
	E P N	(mg/L)					
	ジクロルボス	(mg/L)					
	フェノブカルブ	(mg/L)					
	イブロベンホス	(mg/L)					
	クロルニトロフェン	(mg/L)					
	トルエン	(mg/L)					
	キシレン	(mg/L)					
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					
のそ 項の 目他	ニッケル	(mg/L)					
	モリブデン	(mg/L)					
	アンチモン	(mg/L)					
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					
	全マンガン	(mg/L)					
	ウラン	(mg/L)					
	クロロホルム (水生生物保全)	(mg/L)					
	フェノール (水生生物保全)	(mg/L)					
	ホルムアルデヒド (水生生物保全)	(mg/L)					
	4-t-オクチルフェノール (水生生物保全)	(mg/L)					
	アニリン (水生生物保全)	(mg/L)					
	2, 4-ジクロロフェノール (水生生物保全)	(mg/L)					
	塩化物イオン	(mg/L)	7.5	9.8	7.5	10	7
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.58	0.62	0.59	0.67	0.61
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.005	<0.005	0.003	0.004	0.002
	電気伝導度	(mS/m)	11	10	11	12	19
	全有機炭素 (TOC)	(mg/L)					
	MBAS	(mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	大腸菌数	(MPN/100mL)				330	78

天神橋(那珂川下流 (2))

測定項目		(単位)	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度
生活環境項目	p H	(-)	7.6	8.0	7.7	7.7	7.8
	D O	(mg/L)	7.7	8	8.6	8.6	9.0
	B O D	(mg/L)	1.3	2.6	1.1	1.6	1.1
	C O D	(mg/L)	3.8	5.0	3.8	4.0	3.1
	S S	(mg/L)	7	6	5	2	1
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	9800	11000	8800	23000	4800
	全窒素	(mg/L)	0.76	1.7	1.1	0.85	0.75
	全燐	(mg/L)	0.069	0.088	0.072	0.060	0.036
	全亜鉛 (水生生物保全)	(mg/L)	0.007	0.033	0.006	0.017	0.009
	ノニルフェノール (水生生物保全)	(mg/L)				0.00006	
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (水生生物保全)	(mg/L)				0.0048	0.0013
健康項目	カドミウム	(mg/L)	<0.001			<0.0003	
	全シアン	(mg/L)	<0.1			<0.1	
	鉛	(mg/L)	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	(mg/L)	<0.005			<0.005	
	砒素	(mg/L)	<0.001	<0.005	<0.001	<0.001	
	総水銀	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	アルキル水銀	(mg/L)	<0.0005			<0.0005	
	P C B	(mg/L)	<0.0005			<0.0005	
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002			<0.002	
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002			<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004			<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.004	<0.001	<0.001	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006			<0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	1,3-ジクロロプロパン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	チウラム	(mg/L)	<0.0006			<0.0006	
	シマジン	(mg/L)	<0.0003			<0.0003	
	チオベンカルブ	(mg/L)	<0.002			<0.002	
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	セレン	(mg/L)	<0.002			<0.002	
要監視項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.34	0.48	0.63	0.34	0.50
	ふつ素	(mg/L)	0.62	0.65	0.57	0.58	0.40
	ほう素	(mg/L)	1.8	2.6	2.7	2.5	1.4
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	
	クロロホルム	(mg/L)					
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					
	イソキサチオン	(mg/L)					
	ダイアジノン	(mg/L)					
	フェニトロチオン	(mg/L)					
	イソプロチオラン	(mg/L)					
	オキシン銅	(mg/L)					
	クロロタロニル	(mg/L)					
	プロピザミド	(mg/L)					
	E P N	(mg/L)					
	ジクロルボス	(mg/L)					
	フェノブカルブ	(mg/L)					
	イブロベンホス	(mg/L)					
	クロルニトロフェン	(mg/L)					
	トルエン	(mg/L)					
	キシレン	(mg/L)					
のそ 項の 目他	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					
	ニッケル	(mg/L)					
	モリブデン	(mg/L)					
	アンチモン	(mg/L)					
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					
	全マンガン	(mg/L)					
	ウラン	(mg/L)					
	クロロホルム (水生生物保全)	(mg/L)					
	フェノール (水生生物保全)	(mg/L)					

天代橋(那珂川下流 (2))

測定項目		(単位)	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度
生活環境項目	p H	(-)	7.6	7.6	7.3	7.4	7.4
	D O	(mg/L)	8.8	10	8.6	8.9	10
	B O D	(mg/L)	1.0	1.7	0.9	1.3	0.8
	C O D	(mg/L)	3.8	4.3	3.7	4.0	3.3
	S S	(mg/L)	4	5	5	7	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	14000	18000	10000	25000	3400
	全窒素	(mg/L)	1.2	1.6	1.2	1.1	1.0
	全燐	(mg/L)	0.046	0.078	0.047	0.059	0.043
	全亜鉛 (水生生物保全)	(mg/L)	0.012	0.014	0.008	0.012	0.011
	ノニルフェノール (水生生物保全)	(mg/L)				0.00007	
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (水生生物保全)	(mg/L)				0.013	0.0085
健康項目	カドミウム	(mg/L)	<0.001			<0.0003	
	全シアン	(mg/L)	<0.1			<0.1	
	鉛	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	六価クロム	(mg/L)	<0.005			<0.005	
	砒素	(mg/L)	<0.001	<0.005	<0.001	<0.001	
	総水銀	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	アルキル水銀	(mg/L)	<0.0005			<0.0005	
	P C B	(mg/L)	<0.0005			<0.0005	
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002			<0.002	
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002			<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004			<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.004	<0.001	<0.001	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006			<0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	1,3-ジクロロプロパン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	チウラム	(mg/L)	<0.0006			<0.0006	
	シマジン	(mg/L)	<0.0003			<0.0003	
	チオベンカルブ	(mg/L)	<0.002			<0.002	
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	セレン	(mg/L)	<0.002			<0.002	
要監視項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1.1	1.0	1.0	1.1	0.96
	ふつ素	(mg/L)	0.08	0.08	<0.08	0.09	0.19
	ほう素	(mg/L)	0.03	0.10	0.05	0.19	0.66
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	
	クロロホルム	(mg/L)					
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					
	イソキサチオン	(mg/L)					
	ダイアジノン	(mg/L)					
	フェニトロチオン	(mg/L)					
	イソプロチオラン	(mg/L)					
	オキシン銅	(mg/L)					
	クロロタロニル	(mg/L)					
	プロピザミド	(mg/L)					
	E P N	(mg/L)					
	ジクロルボス	(mg/L)					
	フェノブカルブ	(mg/L)					
	イブロベンホス	(mg/L)					
	クロルニトロフェン	(mg/L)					
	トルエン	(mg/L)					
	キシレン	(mg/L)					
のそ 項の 目他	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					
	ニッケル	(mg/L)					
	モリブデン	(mg/L)					
	アンチモン	(mg/L)					
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					
	全マンガン	(mg/L)					
	ウラン	(mg/L)					
	クロロホルム (水生生物保全)	(mg/L)					
	フェノール (水生生物保全)	(mg/L)					

友泉亭橋(樋井川)

測定項目		(単位)	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度
生活環境項目	p H	(-)	7.9	8.1	7.6	7.6	7.8
	D O	(mg/L)	10	11	11	10	10
	B O D	(mg/L)	0.7	0.8	0.7	0.9	0.7
	C O D	(mg/L)	2.4	2.6	2.4	2.6	2.1
	S S	(mg/L)	2	3	1	5	11
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	9000	23000	15000	13000	4900
	全窒素	(mg/L)	0.95	0.99	0.90	0.85	0.84
	全燐	(mg/L)	0.022	0.024	0.013	0.020	0.026
	全亜鉛 (水生生物保全)	(mg/L)	0.005	0.007	0.004	0.009	0.007
	ノニルフェノール (水生生物保全)	(mg/L)				<0.00006	
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (水生生物保全)	(mg/L)				0.0026	0.0051
健康項目	カドミウム	(mg/L)	<0.001			<0.0003	
	全シアン	(mg/L)	<0.1			<0.1	
	鉛	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	六価クロム	(mg/L)	<0.005			<0.005	
	砒素	(mg/L)	<0.001	<0.005	<0.001	<0.001	
	総水銀	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	アルキル水銀	(mg/L)	<0.0005			<0.0005	
	P C B	(mg/L)	<0.0005			<0.0005	
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002			<0.002	
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002			<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004			<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.004	<0.001	<0.001	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006			<0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	1,3-ジクロロプロパン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	チウラム	(mg/L)	<0.0006			<0.0006	
	シマジン	(mg/L)	<0.0003			<0.0003	
	チオベンカルブ	(mg/L)	<0.002			<0.002	
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	セレン	(mg/L)	<0.002			<0.002	
要監視項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.89	0.71	0.86	0.88	0.92
	ふつ素	(mg/L)	<0.08	<0.08	0.09	<0.08	<0.08
	ほう素	(mg/L)	0.01	<0.02	0.01	0.01	0.01
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	
	クロロホルム	(mg/L)					
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					
	イソキサチオン	(mg/L)					
	ダイアジノン	(mg/L)					
	フェニトロチオン	(mg/L)					
	イソプロチオラン	(mg/L)					
	オキシン銅	(mg/L)					
	クロロタロニル	(mg/L)					
	プロピザミド	(mg/L)					
	E P N	(mg/L)					
	ジクロルボス	(mg/L)					
	フェノブカルブ	(mg/L)					
	イブロベンホス	(mg/L)					
	クロルニトロフェン	(mg/L)					
	トルエン	(mg/L)					
	キシレン	(mg/L)					
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					
のそ 項の 目他	ニッケル	(mg/L)					
	モリブデン	(mg/L)					
	アンチモン	(mg/L)					
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					
	全マンガン	(mg/L)					
	ウラン	(mg/L)					
	クロロホルム (水生生物保全)	(mg/L)					
	フェノール (水生生物保全)	(mg/L)					
	ホルムアルデヒド (水生生物保全)	(mg/L)					
	4-t-オクチルフェノール (水生生物保全)	(mg/L)					
	アニリン (水生生物保全)	(mg/L)					
	2, 4-ジクロロフェノール (水生生物保全)	(mg/L)					
	塩化物イオン	(mg/L)	13	17	15	18	16
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.89	0.71	0.86	0.88	0.92
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.005	0.005	0.004	0.004	0.001
	電気伝導度	(mS/m)	20	22	20	20	22
	全有機炭素 (TOC)	(mg/L)					
	MBAS	(mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	大腸菌数	(MPN/100mL)				280	210

一の橋(樋井川)

測定項目		(単位)	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度
生活環境項目	p H	(-)	7.7	8.1	7.6	7.7	7.7
	D O	(mg/L)	8.2	9.5	7.9	8.4	7.8
	B O D	(mg/L)	0.7	1.0	0.7	0.9	0.8
	C O D	(mg/L)	2.8	3.4	3.3	2.8	2.9
	S S	(mg/L)	3	4	3	4	2
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	14000	12000	18000	6100	5600
	全窒素	(mg/L)	0.67	0.91	0.76	0.56	0.64
	全燐	(mg/L)	0.028	0.044	0.025	0.028	0.024
	全亜鉛 (水生生物保全)	(mg/L)	0.005	0.016	0.007	0.012	0.018
	ノニルフェノール (水生生物保全)	(mg/L)				0.00009	
健康項目	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (水生生物保全)	(mg/L)				0.0027	0.0026
	カドミウム	(mg/L)	<0.001			<0.0003	
	全シアン	(mg/L)	<0.1			<0.1	
	鉛	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	六価クロム	(mg/L)	<0.005			<0.005	
	砒素	(mg/L)	<0.001	<0.005	<0.001	<0.001	
	総水銀	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	アルキル水銀	(mg/L)	<0.0005			<0.0005	
	P C B	(mg/L)	<0.0005			<0.0005	
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002			<0.002	
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002			<0.0002	
	1, 2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004			<0.0004	
	1, 1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.004	<0.001	<0.001	
	1, 1, 1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	1, 1, 2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006			<0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	1, 3-ジクロロプロパン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	チウラム	(mg/L)	<0.0006			<0.0006	
	シマジン	(mg/L)	<0.0003			<0.0003	
	チオベンカルブ	(mg/L)	<0.002			<0.002	
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	セレン	(mg/L)	<0.002			<0.002	
要監視項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.32	0.59	0.53	0.39	0.47
	ふつ素	(mg/L)	0.62	0.20	0.26	0.54	0.36
	ほう素	(mg/L)	1.6	0.58	1.3	2.4	1.4
	1, 4-ジオキサン	(mg/L)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	
	クロロホルム	(mg/L)					
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)					
	1, 2-ジクロロプロパン	(mg/L)					
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					
	イソキサチオン	(mg/L)					
	ダイアジノン	(mg/L)					
	フェニトロチオン	(mg/L)					
	イソプロチオラン	(mg/L)					
	オキシン銅	(mg/L)					
	クロロタロニル	(mg/L)					
	プロピザミド	(mg/L)					
	E P N	(mg/L)					
	ジクロルボス	(mg/L)					
	フェノブカルブ	(mg/L)					
	イブロベンホス	(mg/L)					
	クロルニトロフェン	(mg/L)					
	トルエン	(mg/L)					
	キシレン	(mg/L)					
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					
	ニッケル	(mg/L)					
のそ 項の 目他	モリブデン	(mg/L)					
	アンチモン	(mg/L)					
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					
	全マンガン	(mg/L)					
	ウラン	(mg/L)					
	クロロホルム (水生生物保全)	(mg/L)					
	フェノール (水生生物保全)	(mg/L)					
	ホルムアルデヒド (水生生物保全)	(mg/L)					
	4-t-オクチルフェノール (水生生物保全)	(mg/L)					
	アニリン (水生生物保全)	(mg/L)					
	2, 4-ジクロロフェノール (水生生物保全)	(mg/L)					
	塩化物イオン	(mg/L)	4600	3500	2500	5700	5900
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.32	0.59	0.52	0.38	0.45
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.012	0.006	0.014	0.018	0.022
	電気伝導度	(mS/m)	1300	1100	780	1600	1600
	全有機炭素 (TOC)	(mg/L)					
	MBAS	(mg/L)	0.10	<0.05	0.08	0.13	0.13
	大腸菌数	(MPN/100mL)				230	170

有田橋(金屑川)

測定項目		(単位)	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度
生活環境項目	p H	(-)	7.5	7.6	7.2	7.2	7.4
	D O	(mg/L)	10	11	11	10	10
	B O D	(mg/L)	0.7	1.5	0.6	0.9	0.6
	C O D	(mg/L)	2.1	2.7	2.3	2.2	2.0
	S S	(mg/L)	3	4	1	2	2
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	9900	16000	7900	15000	1900
	全窒素	(mg/L)	0.55	0.73	0.49	0.48	0.53
	全燐	(mg/L)	0.026	0.036	0.021	0.035	0.029
	全亜鉛 (水生生物保全)	(mg/L)	0.004	0.006	0.002	0.008	0.008
	ノニルフェノール (水生生物保全)	(mg/L)				0.00006	
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (水生生物保全)	(mg/L)				0.0037	0.0019
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.001			<0.0003
	全シアン	(mg/L)		<0.1			<0.1
	鉛	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	(mg/L)		<0.02			<0.005
	砒素	(mg/L)	<0.001	<0.005	<0.001	<0.001	<0.001
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0001
	アルキル水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005
	P C B	(mg/L)		<0.0005			<0.0005
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004			<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002			<0.001
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.004	<0.001		<0.001
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.001			<0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006			<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	1,3-ジクロロプロパン	(mg/L)		<0.0002			<0.0001
	チラム	(mg/L)		<0.0006			<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002			<0.002
要監視項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.41	0.40	0.40	0.30	0.49
	ふつ素	(mg/L)	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	ほう素	(mg/L)	0.02	<0.02	0.02	0.03	0.01
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.7	<0.7			<0.005
	クロロホルム	(mg/L)					
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					
	イソキサチオン	(mg/L)					
	ダイアジノン	(mg/L)					
	フェニトロチオン	(mg/L)					
	イソプロチオラン	(mg/L)					
	オキシン銅	(mg/L)					
	クロロタロニル	(mg/L)					
	プロピザミド	(mg/L)					
	E P N	(mg/L)					
	ジクロルボス	(mg/L)					
	フェノブカルブ	(mg/L)					
	イブロベンホス	(mg/L)					
	クロルニトロフェン	(mg/L)					
	トルエン	(mg/L)					
	キシレン	(mg/L)					
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					
のそ 項の 目他	ニッケル	(mg/L)					
	モリブデン	(mg/L)					
	アンチモン	(mg/L)					
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					
	全マンガン	(mg/L)					
	ウラン	(mg/L)					
	クロロホルム (水生生物保全)	(mg/L)					
	フェノール (水生生物保全)	(mg/L)					
	ホルムアルデヒド (水生生物保全)	(mg/L)					
	4-t-オクチルフェノール (水生生物保全)	(mg/L)					
	アニリン (水生生物保全)	(mg/L)					
	2, 4-ジクロロフェノール (水生生物保全)	(mg/L)					
	塩化物イオン	(mg/L)	19	28	17	23	22
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.41	0.40	0.40	0.30	0.49
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.005	<0.005	0.002	0.002	0.004
	電気伝導度	(mS/m)	23	19	21	25	42
	全有機炭素 (TOC)	(mg/L)					
	MBAS	(mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	大腸菌数	(MPN/100mL)				250	77

舟底橋(金屑川)

測定項目		(単位)	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度
生活環境項目	p H	(-)	7.7	7.8	7.4	7.6	7.6
	D O	(mg/L)	10	10	10	10	11
	B O D	(mg/L)	0.8	0.8	0.8	0.9	1.3
	C O D	(mg/L)	2.5	2.4	2.7	2.3	2.9
	S S	(mg/L)	3	2	2	2	5
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	7900	25000	8800	25000	6800
	全窒素	(mg/L)	0.65	0.80	0.64	0.50	0.67
	全燐	(mg/L)	0.027	0.034	0.018	0.023	0.031
	全亜鉛(水生生物保全)	(mg/L)	0.004	0.006	0.005	0.008	0.005
	ノニルフェノール(水生生物保全)	(mg/L)				0.00006	
健康項目	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(水生生物保全)	(mg/L)				0.0024	0.0026
	カドミウム	(mg/L)		<0.001			<0.0003
	全シアン	(mg/L)		<0.1			<0.1
	鉛	(mg/L)	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	(mg/L)		<0.02			<0.005
	砒素	(mg/L)	<0.001	<0.005	<0.001	<0.001	<0.001
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0001
	アルキル水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005
	P C B	(mg/L)		<0.0005			<0.0005
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004			<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002			<0.001
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.004	<0.001		<0.001
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.001			<0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006			<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	1,3-ジクロロプロパン	(mg/L)		<0.0002			<0.0001
	チラム	(mg/L)		<0.0006			<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002			<0.002
要監視項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.50	0.48	0.47	0.46	0.40
	ふつ素	(mg/L)	0.09	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	ほう素	(mg/L)	0.01	<0.02	0.01	0.01	0.01
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.7	<0.7			<0.005
	クロロホルム	(mg/L)					
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					
	イソキサチオン	(mg/L)					
	ダイアジノン	(mg/L)					
	フェニトロチオン	(mg/L)					
	イソプロチオラン	(mg/L)					
	オキシン銅	(mg/L)					
	クロロタロニル	(mg/L)					
	プロピザミド	(mg/L)					
	E P N	(mg/L)					
	ジクロルボス	(mg/L)					
	フェノブカルブ	(mg/L)					
	イブロベンホス	(mg/L)					
	クロルニトロフェン	(mg/L)					
	トルエン	(mg/L)					
	キシレン	(mg/L)					
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					
のそ 項の 目他	ニッケル	(mg/L)					
	モリブデン	(mg/L)					
	アンチモン	(mg/L)					
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					
	全マンガン	(mg/L)					
	ウラン	(mg/L)					
	クロロホルム(水生生物保全)	(mg/L)					
	フェノール(水生生物保全)	(mg/L)					
	ホルムアルデヒド(水生生物保全)	(mg/L)					
	4-t-オクチルフェノール(水生生物保全)	(mg/L)					
	アニリン(水生生物保全)	(mg/L)					
	2, 4-ジクロロフェノール(水生生物保全)	(mg/L)					
	塩化物イオン	(mg/L)	14	15	14	16	14
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.50	0.48	0.47	0.46	0.40
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.005	<0.005	0.003	0.003	0.002
	電気伝導度	(mS/m)	17	16	17	18	18
	全有機炭素(TOC)	(mg/L)					
	MBAS	(mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	大腸菌数	(MPN/100mL)				240	120

橋本橋(室見川)

測定項目		(単位)	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度
生活環境項目	p H	(-)	7.7	7.8	7.6	7.6	7.6
	D O	(mg/L)	10	11	10	10	11
	B O D	(mg/L)	0.6	0.9	0.7	0.8	0.6
	C O D	(mg/L)	2.0	2.3	2.3	1.8	1.7
	S S	(mg/L)	3	3	2	2	2
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	5600	5100	4300	5800	2500
	全窒素	(mg/L)	0.77	0.92	0.69	0.63	0.65
	全燐	(mg/L)	0.026	0.031	0.016	0.024	0.028
	全亜鉛 (水生生物保全)	(mg/L)	0.003	0.005	0.001	0.004	0.003
	ノニルフェノール (水生生物保全)	(mg/L)				<0.00006	
健康項目	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (水生生物保全)	(mg/L)				0.0008	0.0013
	カドミウム	(mg/L)		<0.001			<0.0003
	全シアン	(mg/L)		<0.1			<0.1
	鉛	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	(mg/L)		<0.02			<0.005
	砒素	(mg/L)	<0.001	<0.005	<0.001	<0.001	<0.001
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0001
	アルキル水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005
	P C B	(mg/L)		<0.0005			<0.0005
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004			<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002			<0.001
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.004	<0.001		<0.001
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.001			<0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006			<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	1,3-ジクロロプロパン	(mg/L)		<0.0002			<0.0001
	チラム	(mg/L)		<0.0006			<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002			<0.002
要監視項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.70	0.66	0.63	0.56	0.64
	ふつ素	(mg/L)	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	ほう素	(mg/L)	0.01	<0.02	0.01	0.01	0.01
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.7	<0.7			<0.005
	クロロホルム	(mg/L)					
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					
	イソキサチオン	(mg/L)					
	ダイアジノン	(mg/L)					
	フェニトロチオン	(mg/L)					
	イソプロチオラン	(mg/L)					
	オキシン銅	(mg/L)					
	クロロタロニル	(mg/L)					
	プロピザミド	(mg/L)					
	E P N	(mg/L)					
	ジクロルボス	(mg/L)					
	フェノブカルブ	(mg/L)					
	イブロベンホス	(mg/L)					
	クロルニトロフェン	(mg/L)					
	トルエン	(mg/L)					
	キシレン	(mg/L)					
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					
のそ 項の 目他	ニッケル	(mg/L)					
	モリブデン	(mg/L)					
	アンチモン	(mg/L)					
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					
	全マンガン	(mg/L)					
	ウラン	(mg/L)					
	クロロホルム (水生生物保全)	(mg/L)					
	フェノール (水生生物保全)	(mg/L)					
	ホルムアルデヒド (水生生物保全)	(mg/L)					
	4-t-オクチルフェノール (水生生物保全)	(mg/L)					
	アニリン (水生生物保全)	(mg/L)					
	2, 4-ジクロロフェノール (水生生物保全)	(mg/L)					
	塩化物イオン	(mg/L)	9.8	12	12	13	10
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.70	0.66	0.63	0.56	0.64
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.005	<0.005	0.003	0.003	0.004
	電気伝導度	(mS/m)	12	13	12	13	15
	全有機炭素 (TOC)	(mg/L)					
	MBAS	(mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	大腸菌数	(MPN/100mL)				69	42

## 矢倉橋(室見川)

測定項目		(単位)	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度
生活環境項目	p H	(-)	7.6	7.8	7.4	7.6	7.5
	D O	(mg/L)	10	10	10	10	10
	B O D	(mg/L)	0.6	0.7	0.6	0.7	0.5
	C O D	(mg/L)	1.9	2.0	2.2	1.7	1.7
	S S	(mg/L)	2	1	2	1	2
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	12000	12000	7900	10000	2200
	全窒素	(mg/L)	0.72	0.79	0.67	0.61	0.65
	全燐	(mg/L)	0.020	0.026	0.015	0.017	0.018
	全亜鉛 (水生生物保全)	(mg/L)	<0.001	0.005	0.002	0.004	0.004
	ノニルフェノール (水生生物保全)	(mg/L)				<0.00006	
健康項目	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (水生生物保全)	(mg/L)				0.0009	0.0008
	カドミウム	(mg/L)		<0.001			<0.0003
	全シアン	(mg/L)		<0.1			<0.1
	鉛	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	(mg/L)		<0.02			<0.005
	砒素	(mg/L)	<0.001	<0.005	<0.001	<0.001	<0.001
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0001
	アルキル水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005
	P C B	(mg/L)		<0.0005			<0.0005
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004			<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002			<0.001
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.004	<0.001		<0.001
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.001			<0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006			<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	1,3-ジクロロプロパン	(mg/L)		<0.0002			<0.0001
	チラム	(mg/L)		<0.0006			<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002			<0.002
要監視項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.65	0.61	0.59	0.49	0.61
	ふつ素	(mg/L)	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	ほう素	(mg/L)	0.01	<0.02	0.01	<0.01	0.01
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.7	<0.7			<0.005
	クロロホルム	(mg/L)					
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					
	イソキサチオン	(mg/L)					
	ダイアジノン	(mg/L)					
	フェニトロチオン	(mg/L)					
	イソプロチオラン	(mg/L)					
	オキシン銅	(mg/L)					
	クロロタロニル	(mg/L)					
	プロピザミド	(mg/L)					
	E P N	(mg/L)					
	ジクロルボス	(mg/L)					
	フェノブカルブ	(mg/L)					
	イブロベンホス	(mg/L)					
	クロルニトロフェン	(mg/L)					
	トルエン	(mg/L)					
	キシレン	(mg/L)					
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					
のそ 項の 目他	ニッケル	(mg/L)					
	モリブデン	(mg/L)					
	アンチモン	(mg/L)					
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					
	全マンガン	(mg/L)					
	ウラン	(mg/L)					
	クロロホルム (水生生物保全)	(mg/L)					
	フェノール (水生生物保全)	(mg/L)					
	ホルムアルデヒド (水生生物保全)	(mg/L)					
	4-t-オクチルフェノール (水生生物保全)	(mg/L)					
	アニリン (水生生物保全)	(mg/L)					
	2, 4-ジクロロフェノール (水生生物保全)	(mg/L)					
	塩化物イオン	(mg/L)	8.3	12	9	10	8.5
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.65	0.61	0.59	0.49	0.61
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.005	<0.005	0.003	0.003	0.004
	電気伝導度	(mS/m)	11	12	11	12	19
	全有機炭素 (TOC)	(mg/L)					
	MBAS	(mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	大腸菌数	(MPN/100mL)				67	32

## (4) 底質調査結果

(平成26年8月26日調査)

河川名 地点名 調査項目	唐の原川	多々良川		須恵川	宇美川	御笠川			那珂川		
	浜田橋	名島橋	雨水橋	休也橋	塔の本橋	千鳥橋	金島橋	板付橋	那の津大橋	住吉橋	塩原橋
pH (—)	7.9	7.5	7.7	7.5	7.7	7.4	7.7	7.4	7.2	7.3	7.8
COD (mg/g)	1.1	5.1	2.0	0.6	0.6	3.1	<0.5	<0.5	11	<0.5	<0.5
乾燥減量 (%)	21	17	18	19	20	27	22	26	35	25	23
強熱減量 (%)	1.2	2.3	2.7	0.8	0.8	2.1	0.6	0.9	7.9	1.1	0.8
硫化物 (mg/kg)	3	18	6	11	8	61	1	2	100	12	5
有機炭素 (mg/g)	1.2	7.0	2.1	1.0	1.0	1.8	0.5	0.6	5.2	0.4	0.8
全窒素 (mg/kg)	290	830	250	300	220	320	180	160	440	230	140
全りん (mg/kg)	410	310	240	120	120	180	90	150	650	240	120
カドミウム (mg/kg)	0.06	0.08	0.15	<0.05	0.05	0.07	<0.05	0.05	0.27	0.06	<0.05
シアノ (mg/kg)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
有機りん (mg/kg)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
鉛 (mg/kg)	5.6	6.6	8.3	2.9	4.0	6.3	2.6	4.4	18	5.7	3.2
総クロム (mg/kg)	59	54	43	10	9	5	7	5	11	7	2
六価クロム (mg/kg)	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
ひ素 (mg/kg)	2.2	3.0	2.4	1.8	1.6	1.9	0.8	0.8	3.9	1.4	1.1
総水銀 (mg/kg)	0.01	0.03	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	<0.01	0.06	0.01	0.01
アルキル水銀 (mg/kg)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
PCB (mg/kg)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

注) pH, 乾燥減量, 強熱減量以外は乾燥固形物当りの濃度

(平成26年8月26日調査)

河川名 地点名 調査項目	樋井川 旧今川橋	金屑川 飛石橋	室見川 室見橋	名柄川 興徳寺橋	十郎川 壱岐橋	七寺川 上鯨川橋	江の口川 玄洋橋	瑞梅寺川 昭代橋
pH (—)	7.4	7.8	7.4	7.8	7.2	7.4	7.9	7.2
COD (mg/g)	6.5	<0.5	<0.5	1.2	2.6	<0.5	2.6	1.0
乾燥減量 (%)	24	16	19	20	19	21	21	23
強熱減量 (%)	3.3	0.4	0.8	0.9	1.1	0.5	1.8	0.9
硫化物 (mg/kg)	100	<1	1	20	51	3	24	20
有機炭素 (mg/g)	9.6	1.0	0.6	1.1	1.3	0.6	1.8	0.8
全窒素 (mg/kg)	690	110	120	170	160	130	260	160
全りん (mg/kg)	200	100	120	130	150	50	220	190
カドミウム (mg/kg)	0.09	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	0.08	<0.05
シアノ (mg/kg)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
有機りん (mg/kg)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
鉛 (mg/kg)	7.6	2.8	2.2	4.7	3.7	1.9	7.6	2.3
総クロム (mg/kg)	7	4	2	9	5	2	18	15
六価クロム (mg/kg)	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
ひ素 (mg/kg)	1.6	1.1	0.7	1.0	1.0	0.6	1.3	1.3
総水銀 (mg/kg)	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01
アルキル水銀 (mg/kg)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
PCB (mg/kg)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

注) pH, 乾燥減量, 強熱減量以外は乾燥固形物当りの濃度

(5) 河川底質調査結果経年変化表

浜田橋（唐の原川）

調査年度 調査項目	17 年 度	18 年 度	19 年 度	20 年 度	21 年 度	22 年 度	23 年 度	24 年 度	25 年 度	26 年 度
p H (—)	7.7	7.6	7.7	8.0	7.0	7.6	7.5	7.9	7.5	7.9
C O D (mg/g)	4.5	4.4	2.3	1.4	0.9	1.7	4.0	1.4	1.8	1.1
乾燥減量 (%)	24	23	19	22	21	22	22	20	20	21
強熱減量 (%)	2.1	1.8	1.3	1.6	0.9	1.6	1.9	1.2	1.3	1.2
硫化物 (mg/kg)	73	100	7	48	68	6	58	17	12	3
有機炭素 (mg/g)	2.2	4.0	1.8	2.7	1.0	2.3	2.0	1.3	1.7	1.2
全窒素 (mg/kg)	410	270	270	440	350	190	290	250	300	290
全りん (mg/kg)	430	480	220	370	300	340	360	340	350	410
カドミウム (mg/kg)	0.16	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.08	<0.05	0.07	0.06
シアソ (mg/kg)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
有機りん (mg/kg)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
鉛 (mg/kg)	8.2	5.8	9.2	7.7	4.0	4.2	7.0	4.4	5.8	5.6
総クロム (mg/kg)	250	76	47	27	39	24	480	33	32	59
六価クロム (mg/kg)	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
ひ素 (mg/kg)	2.8	1.3	1.4	2.4	1.6	1.5	2.9	2.0	1.9	2.2
総水銀 (mg/kg)	0.01	0.02	<0.01	0.02	<0.01	0.01	0.03	<0.01	<0.01	0.01
アルキル水銀 (mg/kg)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
P C B (mg/kg)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

注) pH, 乾燥減量, 強熱減量以外は乾燥固体物当りの濃度

名島橋（多々良川）

調査項目	調査年度 年 度	17 年 度	18 年 度	19 年 度	20 年 度	21 年 度	22 年 度	23 年 度	24 年 度	25 年 度	26 年 度
p H (−)	8.3	8.8	8.2	8.5	8.3	8.4	7.8	8.0	7.3	7.5	
C O D (mg/g)	4.0	3.4	4.0	2.5	2.0	2.5	18	4.2	18	5.1	
乾燥減量 (%)	22	20	22	20	20	19	53	18	26	17	
強熱減量 (%)	2.0	1.7	1.9	1.7	1.8	3.6	8.7	2.3	8.0	2.3	
硫化物 (mg/kg)	12	20	17	41	130	39	580	120	460	18	
有機炭素 (mg/g)	3.3	3.6	5.0	3.1	3.9	6.0	26	8.8	28	7.0	
全窒素 (mg/kg)	320	140	420	360	290	240	1900	360	1500	830	
全りん (mg/kg)	350	300	550	430	270	360	700	170	720	310	
カドミウム (mg/kg)	0.09	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	0.22	0.09	0.25	0.08	
シアン (mg/kg)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
有機りん (mg/kg)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
鉛 (mg/kg)	6.8	6.8	10	5.9	3.2	14	23	5.5	19	6.6	
総クロム (mg/kg)	46	48	23	21	31	30	130	15	38	54	
六価クロム (mg/kg)	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	
ひ素 (mg/kg)	3.4	1.8	2.3	3.6	2.5	2.7	6.3	1.7	4.0	3.0	
総水銀 (mg/kg)	0.02	0.03	<0.01	0.03	<0.01	0.06	0.17	0.03	0.07	0.03	
アルキル水銀 (mg/kg)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
P C B (mg/kg)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	

注) pH, 乾燥減量, 強熱減量以外は乾燥固体物当りの濃度

雨水橋（多々良川）

調査項目	調査年度 年 度	17 年 度	18 年 度	19 年 度	20 年 度	21 年 度	22 年 度	23 年 度	24 年 度	25 年 度	26 年 度
p H (−)	8.1	8.2	8.1	7.7	7.1	7.7	7.8	7.6	7.7	7.7	7.7
C O D (mg/g)	2.6	3.9	1.5	1.9	0.6	0.8	1.8	0.7	1.1	2.0	
乾燥減量 (%)	21	23	18	19	12	11	24	20	20	18	
強熱減量 (%)	2.2	3.6	1.3	1.9	0.9	1.2	2.9	1.8	2.2	2.7	
硫化物 (mg/kg)	37	53	5	19	37	4	15	2	5	6	
有機炭素 (mg/g)	2.4	6.3	3.0	3.0	2.8	2.4	6.0	1.7	2.0	2.1	
全窒素 (mg/kg)	170	260	250	290	110	20	210	190	210	250	
全りん (mg/kg)	330	450	450	280	190	240	270	220	230	240	
カドミウム (mg/kg)	0.20	0.08	0.05	0.11	0.05	0.08	0.06	0.09	0.16	0.15	
シアン (mg/kg)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
有機りん (mg/kg)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
鉛 (mg/kg)	6.5	3.7	3.5	5.9	1.6	2.2	4.4	6.1	12	8.3	
総クロム (mg/kg)	160	67	31	59	48	26	220	54	62	43	
六価クロム (mg/kg)	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	
ひ素 (mg/kg)	5.1	7.4	0.9	4.3	1.9	1.1	2.5	2.3	2.5	2.4	
総水銀 (mg/kg)	0.03	0.05	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.04	0.02	
アルキル水銀 (mg/kg)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
P C B (mg/kg)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.05	<0.01	<0.01	<0.01

注) pH, 乾燥減量, 強熱減量以外は乾燥固体物当りの濃度

休也橋（須恵川）

調査項目	調査年度 年 度	17 年 度	18 年 度	19 年 度	20 年 度	21 年 度	22 年 度	23 年 度	24 年 度	25 年 度	26 年 度
p H (−)		7.5	7.9	7.8	8.2	7.6	7.5	7.4	8.0	7.4	7.5
C O D (mg/g)		0.6	<0.5	0.7	1.0	5.4	1.4	1.5	1.0	2.3	0.6
乾燥減量 (%)		20	16	17	17	17	19	22	18	20	19
強熱減量 (%)		0.7	0.6	0.7	0.6	1.5	1.4	0.8	0.8	1.0	0.8
硫化物 (mg/kg)		<1	9	<1	4	60	10	24	15	13	11
有機炭素 (mg/g)		0.7	0.5	0.5	1.0	7.4	1.9	0.6	0.9	1.3	1.0
全窒素 (mg/kg)		80	100	120	60	450	70	140	220	210	300
全りん (mg/kg)		100	80	50	90	130	120	90	200	170	120
カドミウム (mg/kg)		0.11	<0.05	<0.05	<0.05	0.20	<0.05	<0.1	<0.05	<0.05	<0.05
シアン (mg/kg)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
有機りん (mg/kg)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
鉛 (mg/kg)		2.8	4.4	1.8	2.2	5.6	2.8	2.2	2.7	5.1	2.9
総クロム (mg/kg)		39	4	2	3	18	6	50	8	10	10
六価クロム (mg/kg)		<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
ひ素 (mg/kg)		1.0	0.8	0.7	1.5	3.4	1.6	1.1	0.9	1.4	1.8
総水銀 (mg/kg)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01
アルキル水銀 (mg/kg)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
P C B (mg/kg)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

注) pH, 乾燥減量, 強熱減量以外は乾燥固体物当りの濃度

塔の本橋（宇美川）

調査項目	調査年度 年 度	17 年 度	18 年 度	19 年 度	20 年 度	21 年 度	22 年 度	23 年 度	24 年 度	25 年 度	26 年 度
p H (−)	7.9	7.8	8.0	8.2	7.8	8.3	7.5	8.0	7.5	7.7	
C O D (mg/g)	16	19	4.0	1.8	10	2.7	3.5	1.7	5.3	0.6	
乾燥減量 (%)	44	53	30	28	20	19	22	22	23	20	
強熱減量 (%)	13	9.3	4.0	2.8	2.2	2.4	1.9	1.5	1.9	0.8	
硫化物 (mg/kg)	360	900	110	75	180	29	60	13	58	8	
有機炭素 (mg/g)	12	22	14	7.2	11	4.5	3.7	2.0	4.5	1.0	
全窒素 (mg/kg)	1500	1370	640	500	1200	210	300	280	380	220	
全りん (mg/kg)	620	610	500	460	260	260	200	170	260	120	
カドミウム (mg/kg)	0.40	0.30	0.14	0.09	0.14	0.06	0.05	0.06	0.10	0.05	
シアン (mg/kg)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
有機りん (mg/kg)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
鉛 (mg/kg)	29	36	18	10	7.0	9.8	6.3	5.4	10	4.0	
総クロム (mg/kg)	94	18	21	23	24	14	59	21	17	9	
六価クロム (mg/kg)	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	
ひ素 (mg/kg)	4.9	3.6	2.7	3.5	1.8	3.7	2.0	1.3	1.9	1.6	
総水銀 (mg/kg)	0.09	0.08	<0.01	0.06	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	0.01	
アルキル水銀 (mg/kg)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
P C B (mg/kg)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	

注) pH, 乾燥減量, 強熱減量以外は乾燥固体物当りの濃度

千鳥橋（御笠川）

調査項目	17 年 度	18 年 度	19 年 度	20 年 度	21 年 度	22 年 度	23 年 度	24 年 度	25 年 度	26 年 度
p H (−)	8.2	7.8	8.0	7.9	7.8	7.1	7.7	7.6	7.5	7.4
C O D (mg/g)	11	16	8.3	5.3	1.2	5.8	5.9	2.4	37	3.1
乾燥減量 (%)	42	38	44	51	18	20	32	27	46	27
強熱減量 (%)	5.9	6.9	6.8	7.9	0.6	4.1	3.4	2.4	10	2.1
硫化物 (mg/kg)	460	750	520	540	30	400	560	20	1300	61
有機炭素 (mg/g)	11	18	10	13	1.2	15	5.3	2.2	37	1.8
全窒素 (mg/kg)	1000	1400	840	1160	300	490	580	310	2500	320
全りん (mg/kg)	510	640	410	800	<10	530	280	230	1100	180
カドミウム (mg/kg)	0.48	0.24	0.25	0.28	0.06	0.14	0.08	0.11	0.40	0.07
シアン (mg/kg)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
有機りん (mg/kg)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
鉛 (mg/kg)	27	28	43	33	3.4	17	11	9.9	39	6.3
総クロム (mg/kg)	24	8	17	17	3	4	47	8	28	5
六価クロム (mg/kg)	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
ひ素 (mg/kg)	3.5	2.2	3.3	5.8	1.0	1.6	2.1	1.2	5.3	1.9
総水銀 (mg/kg)	0.09	0.08	0.01	0.14	0.07	0.06	0.04	0.02	0.15	0.02
アルキル水銀 (mg/kg)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
P C B (mg/kg)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

注) pH, 乾燥減量, 強熱減量以外は乾燥固体物当りの濃度

金島橋（御笠川）

調査項目	17 年 度	18 年 度	19 年 度	20 年 度	21 年 度	22 年 度	23 年 度	24 年 度	25 年 度	26 年 度
p H (−)	8.5	7.8	7.9	8.0	7.3	7.3	7.5	7.7	7.7	7.7
C O D (mg/g)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.5	0.6	<0.5
乾燥減量 (%)	20	16	6.2	20	22	17	20	20	21	22
強熱減量 (%)	0.7	0.8	0.4	0.7	0.5	0.7	0.5	0.7	0.8	0.6
硫化物 (mg/kg)	4	12	3	11	6	2	13	<1	<1	1
有機炭素 (mg/g)	0.4	0.5	0.3	0.5	0.5	0.3	0.2	0.3	0.5	0.5
全窒素 (mg/kg)	30	70	80	40	190	50	30	90	170	180
全りん (mg/kg)	250	150	90	140	10	80	110	120	250	90
カドミウム (mg/kg)	0.09	0.09	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.1	<0.05	<0.05	<0.05
シアン (mg/kg)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
有機りん (mg/kg)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
鉛 (mg/kg)	13	7.9	1.7	4.7	1.8	1.5	1.5	6.5	3.2	2.6
総クロム (mg/kg)	14	5	5	2	2	2	25	4	2	7
六価クロム (mg/kg)	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
ひ素 (mg/kg)	1.4	0.6	<0.5	1.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.8	0.8
総水銀 (mg/kg)	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01
アルキル水銀 (mg/kg)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
P C B (mg/kg)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

注) pH, 乾燥減量, 強熱減量以外は乾燥固体物当りの濃度

板付橋（御笠川）

調査項目	17 年 度	18 年 度	19 年 度	20 年 度	21 年 度	22 年 度	23 年 度	24 年 度	25 年 度	26 年 度
p H (−)	8.0	9.3	8.0	8.0	7.2	7.0	7.9	7.6	7.6	7.4
C O D (mg/g)	3.1	1.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.5	<0.5	<0.5
乾燥減量 (%)	27	17	6.9	10	18	8.1	16	20	12	26
強熱減量 (%)	1.5	1.5	0.3	0.2	0.3	0.8	0.4	0.5	0.3	0.9
硫化物 (mg/kg)	12	11	6	12	3	2	17	<1	5	2
有機炭素 (mg/g)	2.1	1.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.4	0.3	0.6
全窒素 (mg/kg)	80	110	30	20	110	20	10	140	110	160
全りん (mg/kg)	200	140	30	100	<10	80	80	130	130	150
カドミウム (mg/kg)	0.08	0.13	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.1	<0.05	<0.05	0.05
シアン (mg/kg)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
有機りん (mg/kg)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
鉛 (mg/kg)	9.9	7.3	1.2	1.2	1.1	2.3	1.3	2.6	2.2	4.4
総クロム (mg/kg)	10	9	<2	13	<2	<2	10	3	2	5
六価クロム (mg/kg)	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
ひ素 (mg/kg)	0.9	1.1	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	0.8	0.8
総水銀 (mg/kg)	0.02	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルキル水銀 (mg/kg)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
P C B (mg/kg)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

注) pH, 乾燥減量, 強熱減量以外は乾燥固体物当りの濃度

那の津大橋（那珂川）

調査項目	調査年度 年 度	17 年 度	18 年 度	19 年 度	20 年 度	21 年 度	22 年 度	23 年 度	24 年 度	25 年 度	26 年 度
p H (−)	8.3	8.5	7.9	7.8	7.6	7.4	7.5	7.9	7.0	7.2	
C O D (mg/g)	8.5	2.7	0.7	8.4	13	1.3	11	12	29	10	
乾燥減量 (%)	31	19	13	50	30	24	44	38	31	35	
強熱減量 (%)	3.5	1.4	0.6	8.3	3.0	1.7	6.5	8.2	7.2	7.9	
硫化物 (mg/kg)	220	210	15	460	120	34	1100	96	1900	100	
有機炭素 (mg/g)	8.3	3.4	0.6	21	6.9	1.1	15	16	15	5.2	
全窒素 (mg/kg)	260	160	100	1100	400	160	1100	1300	1200	440	
全りん (mg/kg)	230	190	120	650	550	160	470	560	470	650	
カドミウム (mg/kg)	0.13	0.16	<0.05	0.44	0.44	0.14	0.20	0.32	0.37	0.27	
シアン (mg/kg)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
有機りん (mg/kg)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
鉛 (mg/kg)	12	15	3.7	46	6.0	4.2	17	30	23	18	
総クロム (mg/kg)	16	8	2	3	10	3	51	27	15	11	
六価クロム (mg/kg)	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	
ひ素 (mg/kg)	2.2	0.7	0.6	4.6	2.4	1.0	5.4	4.8	2.7	3.9	
総水銀 (mg/kg)	0.03	0.02	<0.01	0.40	0.09	0.02	0.12	0.17	0.09	0.06	
アルキル水銀 (mg/kg)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
P C B (mg/kg)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	

注) pH, 乾燥減量, 強熱減量以外は乾燥固体物当りの濃度

住吉橋（那珂川）

調査項目	17 年 度	18 年 度	19 年 度	20 年 度	21 年 度	22 年 度	23 年 度	24 年 度	25 年 度	26 年 度
p H (−)	7.8	7.9	7.7	7.8	7.5	7.4	7.8	7.8	7.5	7.3
C O D (mg/g)	1.8	<0.5	0.5	1.4	<0.5	<0.5	3.4	1.1	5.7	<0.5
乾燥減量 (%)	20	11	14	21	19	12	27	24	18	25
強熱減量 (%)	1.1	0.6	0.5	0.7	0.5	0.4	2.0	1.5	2.1	1.1
硫化物 (mg/kg)	<1	6	8	13	9	4	43	6	9	12
有機炭素 (mg/g)	0.9	0.4	0.6	0.7	0.8	0.4	1.3	0.8	1.9	0.4
全窒素 (mg/kg)	70	90	160	210	60	20	230	180	280	230
全りん (mg/kg)	130	90	80	90	<10	80	230	180	240	240
カドミウム (mg/kg)	0.08	0.11	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.1	<0.05	0.08	0.06
シアン (mg/kg)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
有機りん (mg/kg)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
鉛 (mg/kg)	5.0	5.5	1.8	1.7	1.4	2.0	5.7	4.8	7.7	5.7
総クロム (mg/kg)	13	4	2	12	<2	<2	23	5	9	7
六価クロム (mg/kg)	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
ひ素 (mg/kg)	0.8	<0.5	0.6	1.1	<0.5	<0.5	1.2	0.9	1.9	1.4
総水銀 (mg/kg)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.02	0.01
アルキル水銀 (mg/kg)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
P C B (mg/kg)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

注) pH, 乾燥減量, 強熱減量以外は乾燥固体物当りの濃度

塩原橋（那珂川）

調査項目	調査年度 年 度	17 年 度	18 年 度	19 年 度	20 年 度	21 年 度	22 年 度	23 年 度	24 年 度	25 年 度	26 年 度
p H (−)	7.7	7.5	7.7	7.8	7.2	7.2	7.5	7.7	7.3	7.8	
C O D (mg/g)	0.6	0.5	<0.5	0.5	0.5	<0.5	0.8	0.6	0.8	<0.5	
乾燥減量 (%)	21	18	15	17	17	7.7	18	18	20	23	
強熱減量 (%)	0.6	0.6	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.8	
硫化物 (mg/kg)	2	7	19	9	4	<1	12	2	4	5	
有機炭素 (mg/g)	0.6	0.5	0.2	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.4	0.8	
全窒素 (mg/kg)	30	110	70	60	60	30	90	120	140	140	
全りん (mg/kg)	130	90	30	80	80	70	160	100	100	120	
カドミウム (mg/kg)	<0.05	0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.1	<0.05	0.05	<0.05	
シアン (mg/kg)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
有機りん (mg/kg)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
鉛 (mg/kg)	2.3	3.7	1.5	1.0	0.9	2.1	2.6	3.9	4.7	3.2	
総クロム (mg/kg)	4	3	<2	<2	<2	<2	54	6	7	2	
六価クロム (mg/kg)	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	
ひ素 (mg/kg)	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	0.7	0.7	1.1	
総水銀 (mg/kg)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01
アルキル水銀 (mg/kg)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
P C B (mg/kg)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

注) pH, 乾燥減量, 強熱減量以外は乾燥固体物当りの濃度

旧今川橋（樋井川）

調査項目	調査年度 年 度	17 年 度	18 年 度	19 年 度	20 年 度	21 年 度	22 年 度	23 年 度	24 年 度	25 年 度	26 年 度
p H (−)	7.3	7.6	7.8	7.6	6.8	7.1	7.5	7.8	7.3	7.4	
C O D (mg/g)	<0.5	0.9	0.5	<0.5	0.8	0.9	2.0	0.5	20	6.5	
乾燥減量 (%)	13	17	10	18	19	11	21	20	42	24	
強熱減量 (%)	0.5	0.6	0.4	0.6	0.7	1.1	0.7	0.5	8.0	3.3	
硫化物 (mg/kg)	6	35	150	51	16	3	21	3	160	100	
有機炭素 (mg/g)	0.3	1.3	0.4	0.1	0.4	0.4	0.6	0.4	9.1	9.6	
全窒素 (mg/kg)	40	110	120	80	80	60	90	130	810	690	
全りん (mg/kg)	70	50	50	90	20	60	70	110	390	200	
カドミウム (mg/kg)	0.06	0.13	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.1	<0.05	0.32	0.09	
シアン (mg/kg)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
有機りん (mg/kg)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
鉛 (mg/kg)	1.6	5.7	1.2	1.2	0.6	2.3	1.8	1.6	30	7.6	
総クロム (mg/kg)	4	5	3	2	2	2	17	3	25	7	
六価クロム (mg/kg)	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	
ひ素 (mg/kg)	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.5	5.9	1.6	
総水銀 (mg/kg)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.10	0.03	
アルキル水銀 (mg/kg)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
P C B (mg/kg)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	

注) pH, 乾燥減量, 強熱減量以外は乾燥固体物当りの濃度

飛石橋（金屑川）

調査項目	17 年 度	18 年 度	19 年 度	20 年 度	21 年 度	22 年 度	23 年 度	24 年 度	25 年 度	26 年 度
p H (−)	7.5	7.6	7.7	7.7	7.2	7.4	7.7	7.7	7.4	7.8
C O D (mg/g)	0.8	0.9	0.6	1.3	0.6	0.5	1.0	0.7	1.8	<0.5
乾燥減量 (%)	22	19	14	21	20	9.5	20	21	21	16
強熱減量 (%)	0.6	0.6	0.5	0.7	0.3	0.8	0.6	0.7	0.6	0.4
硫化物 (mg/kg)	2	12	<1	19	6	2	17	3	12	<1
有機炭素 (mg/g)	0.6	0.9	0.6	0.4	0.6	0.5	0.4	0.7	0.8	1.0
全窒素 (mg/kg)	100	150	130	200	170	50	100	150	170	110
全りん (mg/kg)	120	80	140	140	80	60	90	220	200	100
カドミウム (mg/kg)	<0.05	0.11	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.1	<0.05	<0.05	<0.05
シアン (mg/kg)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
有機りん (mg/kg)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
鉛 (mg/kg)	2.0	2.8	1.9	3.5	0.7	2.7	1.7	1.9	2.6	2.8
総クロム (mg/kg)	6	6	2	<2	8	<2	20	8	4	4
六価クロム (mg/kg)	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
ひ素 (mg/kg)	0.9	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	0.5	0.7	<0.5	1.0	1.1
総水銀 (mg/kg)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルキル水銀 (mg/kg)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
P C B (mg/kg)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

注) pH, 乾燥減量, 強熱減量以外は乾燥固体物当りの濃度

室見橋（室見川）

調査項目	17 年 度	18 年 度	19 年 度	20 年 度	21 年 度	22 年 度	23 年 度	24 年 度	25 年 度	26 年 度
p H (−)	7.9	7.7	7.6	7.7	7.0	7.4	7.6	7.8	7.4	7.4
C O D (mg/g)	2.7	0.7	<0.5	0.8	0.6	<0.5	0.8	0.8	6.6	<0.5
乾燥減量 (%)	20	20	13	25	17	15	24	20	23	19
強熱減量 (%)	1.3	0.9	0.5	0.9	0.5	0.7	1.0	0.9	2.1	0.8
硫化物 (mg/kg)	49	11	<1	20	4	2	21	<1	38	1
有機炭素 (mg/g)	4.9	0.6	0.4	0.7	0.5	0.4	0.3	0.6	4.4	0.6
全窒素 (mg/kg)	200	140	120	220	190	40	80	150	390	120
全りん (mg/kg)	180	110	80	120	150	120	150	340	370	120
カドミウム (mg/kg)	<0.05	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.1	<0.05	0.09	<0.05
シアン (mg/kg)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
有機りん (mg/kg)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
鉛 (mg/kg)	2.4	3.2	2.0	2.2	0.6	2.5	2.2	2.0	5.3	2.2
総クロム (mg/kg)	8	3	2	9	4	2	30	2	8	2
六価クロム (mg/kg)	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
ひ素 (mg/kg)	0.9	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	1.2	0.7
総水銀 (mg/kg)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01
アルキル水銀 (mg/kg)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
P C B (mg/kg)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

注) pH, 乾燥減量, 強熱減量以外は乾燥固体物当りの濃度

興徳寺橋（名柄川）

調査項目	調査年度 年 度	17 年 度	18 年 度	19 年 度	20 年 度	21 年 度	22 年 度	23 年 度	24 年 度	25 年 度	26 年 度
p H (−)	8.5	8.3	8.2	7.9	7.6	8.0	7.7	8.4	7.7	7.8	
C O D (mg/g)	3.3	6.8	5.1	3.9	1.2	1.6	2.3	1.8	1.7	1.2	
乾燥減量 (%)	24	25	28	31	23	24	22	20	21	20	
強熱減量 (%)	1.4	2.2	2.6	2.1	0.7	1.2	1.0	0.8	0.7	0.9	
硫化物 (mg/kg)	100	170	230	110	20	180	79	90	30	20	
有機炭素 (mg/g)	2.9	5.7	5.5	4.8	2.9	1.3	0.9	1.0	1.1	1.1	
全窒素 (mg/kg)	190	340	370	380	340	170	140	150	180	170	
全りん (mg/kg)	160	270	550	450	130	150	220	290	230	130	
カドミウム (mg/kg)	0.11	0.15	0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.1	<0.05	0.07	<0.05	
シアン (mg/kg)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
有機りん (mg/kg)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
鉛 (mg/kg)	6.0	11	20	21	6.4	6.3	5.9	2.2	3.0	4.7	
総クロム (mg/kg)	18	9	13	13	8	5	28	6	6	9	
六価クロム (mg/kg)	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	
ひ素 (mg/kg)	1.4	1.6	2.4	2.2	0.9	1.4	1.5	1.2	1.0	1.0	
総水銀 (mg/kg)	<0.01	0.02	<0.01	0.03	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
アルキル水銀 (mg/kg)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
P C B (mg/kg)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	

注) pH, 乾燥減量, 強熱減量以外は乾燥固体物当りの濃度

壱岐橋（十郎川）

調査項目	調査年度 年 度	17 年 度	18 年 度	19 年 度	20 年 度	21 年 度	22 年 度	23 年 度	24 年 度	25 年 度	26 年 度
p H (−)	8.6	8.4	8.7	8.2	7.5	7.9	7.7	8.0	7.5	7.2	
C O D (mg/g)	2.5	2.5	0.6	2.0	1.0	0.6	1.4	1.6	8.9	2.6	
乾燥減量 (%)	20	19	13	21	19	15	20	21	21	19	
強熱減量 (%)	1.2	1.0	0.6	1.5	0.7	1.0	0.8	0.9	2.2	1.1	
硫化物 (mg/kg)	110	20	26	43	12	24	61	35	180	51	
有機炭素 (mg/g)	3.0	1.6	1.3	2.4	1.8	1.0	0.7	1.4	5.9	1.3	
全窒素 (mg/kg)	130	120	150	260	220	60	80	210	560	160	
全りん (mg/kg)	200	190	110	110	170	100	180	270	320	150	
カドミウム (mg/kg)	0.09	0.15	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.15	0.05	
シアン (mg/kg)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
有機りん (mg/kg)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
鉛 (mg/kg)	3.9	5.3	2.1	5.8	1.6	5.1	4.1	2.9	8.6	3.7	
総クロム (mg/kg)	12	9	11	2	10	4	27	6	12	5	
六価クロム (mg/kg)	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	
ひ素 (mg/kg)	1.4	0.7	0.8	1.5	0.8	<0.5	0.7	0.8	1.7	1.0	
総水銀 (mg/kg)	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	0.01	
アルキル水銀 (mg/kg)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
P C B (mg/kg)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	

注) pH, 乾燥減量, 強熱減量以外は乾燥固体物当りの濃度

上鰐川橋（七寺川）

調査項目	調査年度 年 度	17 年 度	18 年 度	19 年 度	20 年 度	21 年 度	22 年 度	23 年 度	24 年 度	25 年 度	26 年 度
p H (−)	7.5	7.4	7.4	7.8	7.1	7.4	7.3	7.7	7.2	7.4	
C O D (mg/g)	0.7	0.5	<0.5	1.0	0.6	1.3	1.6	1.1	0.9	<0.5	
乾燥減量 (%)	21	21	10	19	16	16	20	19	21	21	
強熱減量 (%)	0.7	0.5	0.3	0.9	0.5	1.0	0.8	0.8	0.7	0.5	
硫化物 (mg/kg)	9	11	<1	12	3	4	14	<1	13	3	
有機炭素 (mg/g)	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	3.4	1.0	1.0	0.8	0.6	
全窒素 (mg/kg)	40	60	100	100	110	110	80	160	170	130	
全りん (mg/kg)	110	70	50	70	40	40	150	110	130	50	
カドミウム (mg/kg)	<0.05	0.13	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.1	<0.05	<0.05	<0.05	
シアン (mg/kg)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
有機りん (mg/kg)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
鉛 (mg/kg)	3.8	2.6	1.4	1.5	0.9	1.2	3.5	2.3	2.5	1.9	
総クロム (mg/kg)	10	7	2	20	2	2	38	6	2	2	
六価クロム (mg/kg)	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	
ひ素 (mg/kg)	0.7	0.5	0.5	0.5	<0.5	<0.5	0.8	0.5	<0.5	0.6	
総水銀 (mg/kg)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
アルキル水銀 (mg/kg)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
P C B (mg/kg)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	

注) pH, 乾燥減量, 強熱減量以外は乾燥固体物当りの濃度

玄洋橋（江の口川）

調査項目	調査年度 年 度	17 年 度	18 年 度	19 年 度	20 年 度	21 年 度	22 年 度	23 年 度	24 年 度	25 年 度	26 年 度
p H (−)	8.6	7.8	8.3	8.2	7.1	7.3	7.5	7.7	7.7	7.9	
C O D (mg/g)	11	12	7.5	4.3	2.0	1.2	9.3	5.6	2.1	2.6	
乾燥減量 (%)	33	34	31	36	24	22	37	28	21	21	
強熱減量 (%)	3.8	4.6	3.9	4.8	0.9	1.1	4.1	4.4	1.1	1.8	
硫化物 (mg/kg)	250	730	160	190	30	27	190	29	17	24	
有機炭素 (mg/g)	6.5	15	5.4	8.3	2.4	1.0	7.6	7.2	1.8	1.8	
全窒素 (mg/kg)	630	390	380	520	410	120	760	660	210	260	
全りん (mg/kg)	420	420	330	380	130	160	410	600	160	220	
カドミウム (mg/kg)	0.17	0.11	0.17	0.14	0.11	0.05	0.07	0.19	0.08	0.08	
シアン (mg/kg)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
有機りん (mg/kg)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
鉛 (mg/kg)	9.5	9.2	12	12	2.8	5.9	9.7	2.1	3.7	7.6	
総クロム (mg/kg)	27	10	27	18	10	6	69	42	9	18	
六価クロム (mg/kg)	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	
ひ素 (mg/kg)	2.5	1.8	2.1	2.0	0.9	0.7	2.5	3.2	0.8	1.3	
総水銀 (mg/kg)	0.04	0.01	0.01	0.10	0.01	0.01	0.10	0.10	0.03	0.01	
アルキル水銀 (mg/kg)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
P C B (mg/kg)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	

注) pH, 乾燥減量, 強熱減量以外は乾燥固体物当りの濃度

昭代橋（瑞梅寺川）

調査項目	調査年度 年 度	17 年 度	18 年 度	19 年 度	20 年 度	21 年 度	22 年 度	23 年 度	24 年 度	25 年 度	26 年 度
p H (−)	7.7	8.2	7.9	8.2	7.2	7.5	7.4	7.4	7.3	7.2	
C O D (mg/g)	0.5	1.4	9.0	1.8	2.5	4.4	6.6	5.5	27	1.0	
乾燥減量 (%)	21	19	44	21	23	31	29	24	31	23	
強熱減量 (%)	0.7	0.8	5.4	1.3	0.9	3.6	2.9	3.1	4.6	0.9	
硫化物 (mg/kg)	10	20	440	59	30	130	160	30	480	20	
有機炭素 (mg/g)	0.5	0.6	11	1.5	1.6	4.6	4.2	5.2	11	0.8	
全窒素 (mg/kg)	30	130	1000	250	290	450	520	580	1100	160	
全りん (mg/kg)	240	210	440	170	190	460	380	400	590	190	
カドミウム (mg/kg)	<0.05	<0.05	0.13	<0.05	<0.05	0.07	0.07	0.10	0.21	<0.05	
シアン (mg/kg)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
有機りん (mg/kg)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
鉛 (mg/kg)	1.3	2.2	17	2.6	0.9	5.7	5.5	8.6	16	2	
総クロム (mg/kg)	22	5	51	7	20	24	87	41	47	15	
六価クロム (mg/kg)	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	
ひ素 (mg/kg)	1.0	0.6	4.1	1.4	2.4	1.9	2.6	2.3	3.0	1.3	
総水銀 (mg/kg)	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.03	0.06	0.09	0.09	0.08	<0.01	
アルキル水銀 (mg/kg)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
P C B (mg/kg)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	

注) pH, 乾燥減量, 強熱減量以外は乾燥固体物当りの濃度

## 4 博多湾調査結果

### (1) 水質調査結果表(総括表)

#### 総括表の見方

平均	…	各月の全層を平均した値の年平均値。 (※全窒素及び全燐については、表層値の平均値) 報告下限値未満は報告下限値として計算している。 ただし、全ての結果が報告下限値未満の場合は平均値も報告下限値未満となる。
最小値	…	全層平均値中の最小値(※全窒素及び全燐については、表層値中の最小値)
最大値	…	全層平均値中の最大値(※全窒素及び全燐については、表層値中の最大値)
$m/n$	…	nは測定値の数。mは環境基準値または指針値超過の数。
$x/y$	…	xは環境基準に適合しない(または指針値を超過した)日数。yは総測定日数。
75%値	…	測定データを数値の小さい順に並べた時の、75%目の値。 測定データが12個ある場合は小さい方から9番目の値。 測定データが4個ある場合は小さい方から3番目の値。
$k/n$	…	nは測定値の数。 kは測定データ中で値が検出されたもの(報告下限値以上)の数。

2014年度

水域名 (類型)		調査種類	東部海域		B (口)		測定計画調査		
測定地点名 (地点統一番号)		地点番号	東部海域		03010102				
測定項目		(単位)	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	75%値	k/n
現 場 観 測 項 目	水温 水温 透明度 透視度	(°C) (°C) (m) (cm)	18.1 16.9 2.5	8.2 8.3 1.7	26.3 25.2 3.8	-/36 -/36 -/12	-/12 -/12 -/12	22.2 21.8 2.4	36/36 36/36 12/12
生 活 環 境 項 目	p H	(-)	8.2	8.1	8.5	6/36	2/12	8.2	36/36
	D O	(mg/L)	8.6	6.1	10	2/36	0/12	9.9	36/36
	B O D	(mg/L)							
	C O D	(mg/L)	2.6	1.8	4.5	9/36	2/12	2.8	36/36
	S S	(mg/L)	4	1	6	-/36	-/12	4	36/36
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	28	2.0	70	-/12	-/12	33	12/12
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	0/12	0/12	<0.5	0/12
	全窒素	(mg/L)	0.49	0.29	0.76	2/12	/	0.49	12/12
	全磷	(mg/L)	0.033	0.023	0.056	1/12	/	0.036	12/12
	全亜鉛 (水生生物保全)	(mg/L)	0.002	0.001	0.002	-/12	-/4	0.002	9/12
	ノルフルフェノール (水生生物保全)	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	-/12	-/4	<0.00006	0/12
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (水生生物保全)	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	-/12	-/4	<0.0006	0/12
健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)							
	全シアン	(mg/L)							
	鉛	(mg/L)							
	六価クロム	(mg/L)							
	砒素	(mg/L)							
	総水銀	(mg/L)							
	アルキル水銀	(mg/L)							
	P C B	(mg/L)							
	ジクロロメタン	(mg/L)							
	四塩化炭素	(mg/L)							
	1, 2-ジクロロエタン	(mg/L)							
	1, 1-ジクロロエチレン	(mg/L)							
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)							
	1, 1, 1-トリクロロエタン	(mg/L)							
	1, 1, 2-トリクロロエタン	(mg/L)							
	トリクロロエチレン	(mg/L)							
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							
要 監 視 項 目	1, 3-ジクロロプローベン	(mg/L)							
	チウラム	(mg/L)							
	シマジン	(mg/L)							
	チオベンカルブ	(mg/L)							
	ベンゼン	(mg/L)							
	セレン	(mg/L)							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)							
	ふつ素	(mg/L)							
	ほう素	(mg/L)							
	1, 4-ジオキサン	(mg/L)							
	クロロホルム	(mg/L)							
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)							
	1, 2-ジクロロプロパン	(mg/L)							
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)							
	イソキサチオン	(mg/L)							
	ダイアジノン	(mg/L)							
その他の項目	フェニトロチオン	(mg/L)							
	イソブロチオラン	(mg/L)							
	オキシン銅	(mg/L)							
	クロロタロニル	(mg/L)							
	プロピザミド	(mg/L)							
	E P N	(mg/L)							
	ジクロルボス	(mg/L)							
	フェノブカルブ	(mg/L)							
	イブロベンホス	(mg/L)							
	クロルニトロフェン	(mg/L)							
	トルエン	(mg/L)							
	キシレン	(mg/L)							
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							
	ニッケル	(mg/L)							
	モリブデン	(mg/L)							
	アンチモン	(mg/L)							
その他の項目	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							
	エビクロロヒドリン	(mg/L)							
	全マンガン	(mg/L)							
	ウラン	(mg/L)							
	クロロホルム (水生生物保全)	(mg/L)							
	フェノール (水生生物保全)	(mg/L)							
	ホルムアルデヒド (水生生物保全)	(mg/L)							
	4-t-オクチルフェノール (水生生物保全)	(mg/L)							
	アニリン (水生生物保全)	(mg/L)							
	2, 4-ジクロロフェノール (水生生物保全)	(mg/L)							
その他の項目	硝酸性窒素	(mg/L)	0.090	<0.005	0.18	-/36	-/12	0.16	31/36
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.012	<0.005	0.025	-/36	-/12	0.016	26/36
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.12	0.02	0.26	-/36	-/12	0.14	35/36
	クロロフィルA	(μg/L)	12	1.8	22	-/36	-/12	17	36/36
	塩化物イオン	(mg/L)	18100	16700	19500	-/36	-/12	18300	36/36
	ケイ酸	(mg/L)	0.76	0.04	2.1	-/36	-/12	0.91	36/36
	りん酸態りん	(mg/L)	0.005	0.001	0.016	-/36	-/12	0.005	30/36
	溶解性COD	(mg/L)	1.7	1.4	2.8	-/36	-/12	1.7	36/36
	全有機炭素 (TOC)	(mg/L)	1.4	1.0	2.3	-/36	-/12	1.5	36/36
	大腸菌数	(個/100mL)	1	<1	1	-/4	-/4	<1	1/4

2014年度

水域名 (類型)		調査種類	東部海域		B (口)		測定計画調査		
測定地点名 (地点統一番号)		地点番号	東部海域		03010105				
測定項目		(単位)	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	75%値	k/n
現 場 観 測 項 目	水温 水温 透明度 透視度	(°C) (°C) (m) (cm)	18.3 17.1 2.4	8.2 8.2 1.6	26.8 25.4 3.9	-/36 -/36 -/12	-/12 -/12 -/12	23.2 21.8 2.4	36/36 36/36 12/12
生 活 環 境 項 目	p H	(-)	8.2	8.0	8.5	6/36	2/12	8.3	36/36
	D O	(mg/L)	8.6	6.4	11	2/36	0/12	9.7	36/36
	B O D	(mg/L)							
	C O D	(mg/L)	2.7	1.7	4.3	9/36	3/12	2.9	36/36
	S S	(mg/L)	3	1	5	-/36	-/12	4	36/36
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	20	4.0	49	-/12	-/12	33	12/12
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	0/12	0/12	<0.5	0/12
	全窒素	(mg/L)	0.41	0.25	0.57	0/12	/	0.43	12/12
	全磷	(mg/L)	0.028	0.019	0.037	0/12	/	0.033	12/12
	全亜鉛 (水生生物保全)	(mg/L)							
	ノニルフェノール (水生生物保全)	(mg/L)							
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (水生生物保全)	(mg/L)							
健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)							
	全シアン	(mg/L)							
	鉛	(mg/L)							
	六価クロム	(mg/L)							
	砒素	(mg/L)							
	総水銀	(mg/L)							
	アルキル水銀	(mg/L)							
	P C B	(mg/L)							
	ジクロロメタン	(mg/L)							
	四塩化炭素	(mg/L)							
	1, 2-ジクロロエタン	(mg/L)							
	1, 1-ジクロロエチレン	(mg/L)							
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)							
	1, 1, 1-トリクロロエタン	(mg/L)							
	1, 1, 2-トリクロロエタン	(mg/L)							
	トリクロロエチレン	(mg/L)							
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							
要 監 視 項 目	1, 3-ジクロロプロパン	(mg/L)							
	チウラム	(mg/L)							
	シマジン	(mg/L)							
	チオベンカルブ	(mg/L)							
	ベンゼン	(mg/L)							
	セレン	(mg/L)							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)							
	ふつ素	(mg/L)							
	ほう素	(mg/L)							
	1, 4-ジオキサン	(mg/L)							
	クロロホルム	(mg/L)							
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)							
	1, 2-ジクロロプロパン	(mg/L)							
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)							
	イソキサチオン	(mg/L)							
	ダイアジノン	(mg/L)							
監 視 項 目	フェニトロチオン	(mg/L)							
	イソブロチオラン	(mg/L)							
	オキシン銅	(mg/L)							
	クロロタロニル	(mg/L)							
	プロピザミド	(mg/L)							
	E P N	(mg/L)							
	ジクロルボス	(mg/L)							
	フェノブカルブ	(mg/L)							
	イブロベンホス	(mg/L)							
	クロロニトロフェン	(mg/L)							
	トルエン	(mg/L)							
	キシレン	(mg/L)							
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							
	ニッケル	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	-/1	<0.001	0/1
	モリブデン	(mg/L)	<0.007	<0.007	<0.007	0/1	0/1	<0.007	0/1
	アンチモン	(mg/L)							
その他の項目	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							
	エビクロロヒドリン	(mg/L)							
	全マンガン	(mg/L)							
	ウラン	(mg/L)							
	クロロホルム (水生生物保全)	(mg/L)							
	フェノール (水生生物保全)	(mg/L)							
	ホルムアルデヒド (水生生物保全)	(mg/L)							
	4-t-オクチルフェノール (水生生物保全)	(mg/L)							
	アニリン (水生生物保全)	(mg/L)							
	2, 4-ジクロロフェノール (水生生物保全)	(mg/L)							
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.078	0.005	0.17	-/36	-/12	0.13	34/36
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.011	<0.005	0.022	-/36	-/12	0.014	23/36
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.11	0.02	0.22	-/36	-/12	0.15	32/36
	クロロフィルA	(μg/L)	13	1.5	38	-/36	-/12	14	36/36
	塩化物イオン	(mg/L)	18100	16700	19400	-/36	-/12	18500	36/36
	ケイ酸	(mg/L)	0.77	0.05	2.0	-/36	-/12	0.93	36/36
	りん酸態りん	(mg/L)	0.006	<0.001	0.018	-/36	-/12	0.007	30/36
	溶解性COD	(mg/L)	1.7	1.3	2.9	-/36	-/12	1.6	36/36
	全有機炭素 (TOC)	(mg/L)							
	大腸菌数	(個/100mL)	1	<1	1	-/4	-/4	<1	1/4

2014年度

水域名 (類型)		調査種類	東部海域		B (口)		測定計画調査	
測定地点名 (地点統一番号)		地點番号	東部海域		03010118			
測定項目		(単位)	E - X 1	40-611-65				
現 場 観 測 項 目	気温 水温 透明度 透視度	(°C) (°C) (m) (cm)	平均 19.2 17.1 2.2	最小値 11.9 9.2 1.8	最大値 26.1 24.2 2.9	m/n -/8 -/8 -/4	x/y -/4 -/4 -/4	75%値 21.1 21.6 2.2
生 活 環 境 項 目	p H D O B O D C O D S S 大腸菌群数 n-ヘキサン抽出物質 全窒素 全磷 全亜鉛 (水生生物保全) ノニルフェノール (水生生物保全) 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (水生生物保全)	(-) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (MPN/100mL) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	8.3 9.8 3.0 4 23 <0.5 0.50 0.029	8.1 7.4 2.1 4 2.0 <0.5 0.42 0.022	8.6 12 4.7 4 46 <0.5 0.58 0.038	2/8 0/8 2/8 -/8 -/4 0/4 0/4 0/4	1/4 0/4 1/4 -/4 -/4 0/4 /	8.3 10 2.8 4 33 <0.5 0.52 0.027
健 康 項 目	カドミウム 全シアン 鉛 六価クロム 砒素 総水銀 アルキル水銀 P C B ジクロロメタン 四塩化炭素 1, 2-ジクロロエタン 1, 1-ジクロロエチレン シス-1, 2-ジクロロエチレン 1, 1, 1-トリクロロエタン 1, 1, 2-トリクロロエタン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン 1, 3-ジクロロプロパン チウラム シマジン チオベンカルブ ベンゼン セレン 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 ふつ素 ほう素 1, 4-ジオキサン	(mg/L) (mg/L)						
要 監 視 項 目	クロロホルム トランス-1, 2-ジクロロエチレン 1, 2-ジクロロプロパン p-ジクロロベンゼン イソキサチオン ダイアジノン フェニトロチオン イソブロチオラン オキシン銅 クロロタロニル プロピザミド E P N ジクロルボス フェノブカルブ イプロベンホス クロルニトロフェン トルエン キシレン フタル酸ジエチルヘキシル ニッケル モリブデン アンチモン 塩化ビニルモノマー エピクロロヒドリン 全マンガン ウラン クロロホルム (水生生物保全) フェノール (水生生物保全) ホルムアルデヒド (水生生物保全) 4-t-オクチルフェノール (水生生物保全) アニリン (水生生物保全) 2, 4-ジクロロフェノール (水生生物保全)	(mg/L) (mg/L)	0.14	0.014	0.26	2/8	0/4	0.20
そ の 他 の 項 目	硝酸性窒素 亜硝酸性窒素 アンモニア性窒素 クロロフィルA 塩化物イオン ケイ酸 りん酸態りん 溶解性COD 全有機炭素 (TOC) 大腸菌数	(mg/L) (mg/L) (mg/L) (μg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	0.14 0.011 0.12 12 17900 0.41 0.007 2.1 (個/100mL)	0.009 0.005 0.03 5.6 17500 0.01 0.002 1.7 3.0	0.25 0.019 0.18 23 18100 1.1 0.020 1.7 -/8	-/8 -/8 -/8 -/8 -/8 -/8 -/8 -/8	-/4 -/4 -/4 12 17900 -/4 -/4 -/4	0.20 0.016 0.13 0.45 17900 0.004 1.8

2014年度

水域名 (類型)		調査種類	中部海域		A (口)		測定計画調査		
測定地点名 (地点統一番号)		地点番号	中部海域		03010201				
測定項目		(単位)	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	75%値	k/n
現 場 観 測 項 目	水温 水温 透明度 透視度	(°C) (°C) (m) (cm)	18.1 17.2 2.8	8.2 9.8 1.9	26.6 25.3 4.8	-/36 -/36 -/12	-/12 -/12 -/12	22.1 21.9 3.2	36/36 36/36 12/12
生 活 環 境 項 目	p H	(-)	8.2	8.1	8.4	4/36	1/12	8.3	36/36
	D O	(mg/L)	8.4	6.9	9.7	8/36	3/12	9.1	36/36
	B O D	(mg/L)							
	C O D	(mg/L)	2.2	1.5	3.5	15/36	6/12	2.3	36/36
	S S	(mg/L)	3	1	4	-/36	-/12	3	36/36
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	11	0	33	0/12	0/12	23	9/12
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	0/12	0/12	<0.5	0/12
	全窒素	(mg/L)	0.33	0.23	0.41	0/12	/	0.30	12/12
	全磷	(mg/L)	0.023	0.015	0.032	0/12	/	0.026	12/12
	全亜鉛 (水生生物保全)	(mg/L)							
	ノニルフェノール (水生生物保全)	(mg/L)							
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (水生生物保全)	(mg/L)							
健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)							
	全シアン	(mg/L)							
	鉛	(mg/L)							
	六価クロム	(mg/L)							
	砒素	(mg/L)							
	総水銀	(mg/L)							
	アルキル水銀	(mg/L)							
	P C B	(mg/L)							
	ジクロロメタン	(mg/L)							
	四塩化炭素	(mg/L)							
	1, 2-ジクロロエタン	(mg/L)							
	1, 1-ジクロロエチレン	(mg/L)							
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)							
	1, 1, 1-トリクロロエタン	(mg/L)							
	1, 1, 2-トリクロロエタン	(mg/L)							
	トリクロロエチレン	(mg/L)							
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							
要 監 視 項 目	1, 3-ジクロロプロパン	(mg/L)							
	チウラム	(mg/L)							
	シマジン	(mg/L)							
	チオベンカルブ	(mg/L)							
	ベンゼン	(mg/L)							
	セレン	(mg/L)							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)							
	ふつ素	(mg/L)							
	ほう素	(mg/L)							
	1, 4-ジオキサン	(mg/L)							
	クロロホルム	(mg/L)							
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)							
	1, 2-ジクロロプロパン	(mg/L)							
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)							
	イソキサチオン	(mg/L)							
	ダイアジノン	(mg/L)							
監 視 項 目	フェニトロチオン	(mg/L)							
	イソブロチオラン	(mg/L)							
	オキシン銅	(mg/L)							
	クロロタロニル	(mg/L)							
	プロピザミド	(mg/L)							
	E P N	(mg/L)							
	ジクロルボス	(mg/L)							
	フェノブカルブ	(mg/L)							
	イブロベンホス	(mg/L)							
	クロロニトロフェン	(mg/L)							
	トルエン	(mg/L)							
	キシレン	(mg/L)							
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							
	ニッケル	(mg/L)							
	モリブデン	(mg/L)							
	アンチモン	(mg/L)							
その他の項目	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							
	エビクロロヒドリン	(mg/L)							
	全マンガン	(mg/L)							
	ウラン	(mg/L)							
	クロロホルム (水生生物保全)	(mg/L)							
	フェノール (水生生物保全)	(mg/L)							
	ホルムアルデヒド (水生生物保全)	(mg/L)							
	4-t-オクチルフェノール (水生生物保全)	(mg/L)							
	アニリン (水生生物保全)	(mg/L)							
	2, 4-ジクロロフェノール (水生生物保全)	(mg/L)							
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.043	<0.005	0.096	-/36	-/12	0.060	26/36
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.008	<0.005	0.015	-/36	-/12	0.008	19/36
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.07	0.02	0.18	-/36	-/12	0.09	32/36
	クロロフィルA	(μg/L)	8.4	1.6	23	-/36	-/12	10	36/36
	塩化物イオン	(mg/L)	18500	16900	19600	-/36	-/12	18800	36/36
	ケイ酸	(mg/L)	0.47	0.06	1.2	-/36	-/12	0.74	35/36
	りん酸カリ	(mg/L)	0.004	<0.001	0.014	-/36	-/12	0.003	27/36
	溶解性COD	(mg/L)	1.4	1.1	2.1	-/36	-/12	1.5	36/36
	全有機炭素 (TOC)	(mg/L)							
	大腸菌数	(個/100mL)	<1	<1	<1	-/4	-/4	<1	0/4

2014年度

水域名 (類型)		調査種類	中部海域		A (口)		測定計画調査		
測定地点名 (地点統一番号)		地点番号	中部海域		03010203				
測定項目		(単位)	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	75%値	k/n
現 場 観 測 項 目	水温 水温 透明度 透視度	(°C) (°C) (m) (cm)	17.4 17.1 2.7	5.9 9.2 1.8	26.8 25.4 4.9	-/36 -/36 -/12	-/12 -/12 -/12	21.8 21.5 3.0	36/36 36/36 12/12
生 活 環 境 項 目	p H	(-)	8.2	8.0	8.4	6/36	1/12	8.3	36/36
	D O	(mg/L)	8.2	6.4	9.8	11/36	4/12	8.9	36/36
	B O D	(mg/L)							
	C O D	(mg/L)	2.4	1.6	3.7	19/36	6/12	2.8	36/36
	S S	(mg/L)	3	1	6	-/36	-/12	4	36/36
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	28	2.0	79	0/12	0/12	33	12/12
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	0/12	0/12	<0.5	0/12
	全窒素	(mg/L)	0.33	0.23	0.46	0/12	/	0.35	12/12
	全磷	(mg/L)	0.024	0.015	0.035	0/12	/	0.029	12/12
	全亜鉛 (水生生物保全)	(mg/L)	0.002	0.001	0.003	-/12	-/4	0.002	9/12
	ノニルフェノール (水生生物保全)	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	-/12	-/4	<0.00006	0/12
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (水生生物保全)	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	-/12	-/4	<0.0006	0/12
健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)							
	全シアン	(mg/L)							
	鉛	(mg/L)							
	六価クロム	(mg/L)							
	砒素	(mg/L)							
	総水銀	(mg/L)							
	アルキル水銀	(mg/L)							
	P C B	(mg/L)							
	ジクロロメタン	(mg/L)							
	四塩化炭素	(mg/L)							
	1, 2-ジクロロエタン	(mg/L)							
	1, 1-ジクロロエチレン	(mg/L)							
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)							
	1, 1, 1-トリクロロエタン	(mg/L)							
	1, 1, 2-トリクロロエタン	(mg/L)							
	トリクロロエチレン	(mg/L)							
要 監 視 項 目	テトラクロロエチレン	(mg/L)							
	1, 3-ジクロロプロパン	(mg/L)							
	チウラム	(mg/L)							
	シマジン	(mg/L)							
	チオベンカルブ	(mg/L)							
	ベンゼン	(mg/L)							
	セレン	(mg/L)							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)							
	ふつ素	(mg/L)							
	ほう素	(mg/L)							
	1, 4-ジオキサン	(mg/L)							
その他の項目	クロロホルム	(mg/L)							
	トランスクロロエチレン	(mg/L)							
	1, 2-ジクロロプロパン	(mg/L)							
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)							
	イソキサチオン	(mg/L)							
	ダイアジノン	(mg/L)							
	フェニトロチオン	(mg/L)							
	イソブロチオラン	(mg/L)							
	オキシン銅	(mg/L)							
	クロロタロニル	(mg/L)							
	プロピザミド	(mg/L)							
	E P N	(mg/L)							
	ジクロルボス	(mg/L)							
	フェノブカルブ	(mg/L)							
	イブロベンホス	(mg/L)							
	クロロニトロフェン	(mg/L)							
	トルエン	(mg/L)							
	キシレン	(mg/L)							
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							
	ニッケル	(mg/L)							
	モリブデン	(mg/L)							
	アンチモン	(mg/L)							
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							
	エビクロロヒドリン	(mg/L)							
	全マンガン	(mg/L)							
	ウラン	(mg/L)							
	クロロホルム (水生生物保全)	(mg/L)							
	フェノール (水生生物保全)	(mg/L)							
	ホルムアルデヒド (水生生物保全)	(mg/L)							
	4-t-オクチルフェノール (水生生物保全)	(mg/L)							
	アニリン (水生生物保全)	(mg/L)							
	2, 4-ジクロロフェノール (水生生物保全)	(mg/L)							
その他の項目	硝酸性窒素	(mg/L)	0.046	<0.005	0.11	-/36	-/12	0.063	27/36
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.008	<0.005	0.017	-/36	-/12	0.007	19/36
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.09	0.02	0.19	-/36	-/12	0.11	34/36
	クロロフィルA	(μg/L)	11	1.8	23	-/36	-/12	12	36/36
	塩化物イオン	(mg/L)	18400	16300	19500	-/36	-/12	18800	36/36
	ケイ酸	(mg/L)	0.56	0.05	1.3	-/36	-/12	0.84	36/36
	りん酸態りん	(mg/L)	0.004	<0.001	0.018	-/36	-/12	0.002	27/36
	溶解性COD	(mg/L)	1.5	1.2	2.2	-/36	-/12	1.6	36/36
	全有機炭素 (TOC)	(mg/L)	1.3	0.9	2.1	-/36	-/12	1.4	36/36
	大腸菌数	(個/100mL)	2	<1	3	-/4	-/4	2	2/4

2014年度

水域名 (類型)		調査種類	中部海域		A (口)		測定計画調査		
測定地点名 (地点統一番号)		地点番号	中部海域				03010205		
測定項目		(単位)	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	75%値	k/n
現 場 観 測 項 目	気温 水温 透明度 透視度	(°C) (°C) (m) (cm)	18.3 17.1 2.6 1.9	10.6 9.4 3.1	24.0 23.1 3.1	-/8 -/8 -/4	-/4 -/4 -/4	22.4 21.9 3.0	8/8 8/8 4/4
生 活 環 境 項 目	p H D O B O D C O D S S 大腸菌群数 n-ヘキサン抽出物質 全窒素 全磷 全亜鉛 (水生生物保全) ノニルフェノール (水生生物保全) 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (水生生物保全)	(-) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (MPN/100mL) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	8.2 8.1 2.2 4 28 <0.5 0.33 0.024	8.1 6.6 1.8 2 33 <0.5 0.24 0.014	8.2 9.8 2.8 6 0/4 <0.5 0.39 0.043	1/8 3/8 3/8 -/8 0/4 0/4 0/4 0/4	0/4 2/4 2/4 -/4 0/4 0/4 /	8.2 8.7 2.3 5 27 <0.5 0.32 0.024	8/8 8/8 8/8 8/8 4/4 0/4 4/4 4/4
健 康 項 目	カドミウム 全シアン 鉛 六価クロム 砒素 総水銀 アルキル水銀 P C B ジクロロメタン 四塩化炭素 1, 2-ジクロロエタン 1, 1-ジクロロエチレン シス-1, 2-ジクロロエチレン 1, 1, 1-トリクロロエタン 1, 1, 2-トリクロロエタン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン 1, 3-ジクロロプロパン チウラム シマジン チオベンカルブ ベンゼン セレン 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 ふつ素 ほう素 1, 4-ジオキサン	(mg/L) (mg/L)							
要 監 視 項 目	クロロホルム トランス-1, 2-ジクロロエチレン 1, 2-ジクロロプロパン p-ジクロロベンゼン イソキサチオノン ダイアジノン フェニトロチオノン イソブロチオラン オキシン鋼 クロロタロニル プロピザミド E P N ジクロルボス フェノブカルブ イブロベンホス クロルニトロフェン トルエン キシレン フタル酸ジエチルヘキシル ニッケル モリブデン アンチモン 塩化ビニルモノマー エビクロロヒドリン 全マンガン ウラン クロロホルム (水生生物保全) フェノール (水生生物保全) ホルムアルデヒド (水生生物保全) 4-t-オクチルフェノール (水生生物保全) アニリン (水生生物保全) 2, 4-ジクロロフェノール (水生生物保全)	(mg/L) (mg/L)	0.064	<0.010	0.11	0/8	0/4	0.068	6/8
そ の 他 の 項 目	硝酸性窒素 亜硝酸性窒素 アンモニア性窒素 クロロフィルA 塩化物イオン ケイ酸 りん酸態りん 溶解性COD 全有機炭素 (TOC) 大腸菌数	(mg/L) (mg/L) (mg/L) (μg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	0.058 0.008 0.10 9.1 18600 0.44 0.005 1.5	<0.005 <0.005 0.08 4.6 18300 0.11 0.001 1.3	0.11 0.012 0.16 14 18800 0.92 0.017 1.9	-/8 -/8 -/8 -/8 -/8 -/8 -/8 -/8	-/4 -/4 -/4 -/4 -/4 -/4 -/4 -/4	0.061 0.007 0.09 11 18700 0.59 0.002 1.5	6/8 5/8 8/8 8/8 8/8 8/8 8/8 8/8

2014年度

水域名 (類型)		調査種類	中部海域		A (口)		測定計画調査		
測定地点名 (地点統一番号)		地点番号	中部海域				03010206		
測定項目		(単位)	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	75%値	k/n
現 場 観 測 項 目	気温 水温 透明度 透視度	(°C) (°C) (m) (cm)	17.1 17.1 2.5 1.7	5.5 8.5 3.8 3.8	25.8 25.3 3.8 3.8	-/36 -/36 -/12 -/12	-/12 -/12 21.8 2.7	21.3 21.8 36/36 12/12	36/36 36/36 36/36 12/12
生 活 環 境 項 目	p H D O B O D C O D S S 大腸菌群数 n-ヘキサン抽出物質 全窒素 全磷 全亜鉛 (水生生物保全) ノニルフェノール (水生生物保全) 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (水生生物保全)	(-) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (MPN/100mL) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	8.2 8.1 2.3 4 89 <0.5 0.38 0.026 0.015	8.0 5.7 1.6 2 2.0 <0.5 0.24 0.038 0.015	8.3 9.8 3.5 8 790 <0.5 0.52 0.038 0.015	4/36 14/36 21/36 -/36 0/12 0/12 0/12 0/12 0/12	0/12 5/12 6/12 -/12 0/12 0/12 0/12 0/12 0/12	8.3 9.1 2.6 5 33 <0.5 0.40 0.031	36/36 36/36 36/36 12/12 0/12 12/12 12/12 12/12
健 康 項 目	カドミウム 全シアン 鉛 六価クロム 砒素 総水銀 アルキル水銀 P C B ジクロロメタン 四塩化炭素 1, 2-ジクロロエタン 1, 1-ジクロロエチレン シス-1, 2-ジクロロエチレン 1, 1, 1-トリクロロエタン 1, 1, 2-トリクロロエタン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン 1, 3-ジクロロプロパン チウラム シマジン チオベンカルブ ベンゼン セレン 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 ふつ素 ほう素 1, 4-ジオキサン	(mg/L) (mg/L)	0.001	0.001	0.001	0/1	0/1	0.001	1/1
要 監 視 項 目	クロロホルム トランス-1, 2-ジクロロエチレン 1, 2-ジクロロプロパン p-ジクロロベンゼン イソキサチオン ダイアジノン フェニトロチオン イソブロチオラン オキシン銅 クロロタロニル プロピザミド E P N ジクロルボス フェノブカルブ イブロベンホス クロロニトロフェン トルエン キシレン フタル酸ジエチルヘキシル ニッケル モリブデン アンチモン 塩化ビニルモノマー エビクロロヒドリン 全マンガン ウラン クロロホルム (水生生物保全) フェノール (水生生物保全) ホルムアルデヒド (水生生物保全) 4-t-オクチルフェノール (水生生物保全) アニリン (水生生物保全) 2, 4-ジクロロフェノール (水生生物保全)	(mg/L) (mg/L)	0.063	<0.010	0.13	0/36	0/12	0.086	31/36
そ の 他 の 項 目	硝酸性窒素 亜硝酸性窒素 アンモニア性窒素 クロロフィルA 塩化物イオン ケイ酸 りん酸態りん 溶解性COD 全有機炭素 (TOC) 大腸菌数	(mg/L) (mg/L) (mg/L) (μg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	0.055 0.009 0.10 11 18300 0.67 0.004 1.5 (個/100mL)	<0.005 <0.005 0.03 2.0 16500 0.11 <0.001 1.2 3	0.12 0.018 0.20 21 19500 1.5 0.016 2.2 <1	-/36 -/36 -/36 -/36 -/36 -/36 -/36 -/36 6	-/12 -/12 -/12 12 18600 1.0 -/12 -/12 -/4	0.078 0.011 0.12 12 36/36 36/36 0.004 1.6	31/36 23/36 35/36 36/36 36/36 36/36 28/36 36/36 3/4

2014年度

2014年度

水域名 (類型)		調査種類	A (イ)		測定計画調査			
測定地点名 (地点統一番号)		西部海域	03010305					
測定項目 (単位)		W-6	40-613-02					
現 場 観 測 項 目	(℃)	平均	最小値	最大値	m/n	x/y		
水温	(℃)	18.0	8.2	27.3	-/36	-/12		
透明度	(m)	3.4	1.9	5.7	-/36	-/12		
透視度	(cm)				-/12	3.7		
						12/12		
p H	(-)	8.2	8.1	8.3	2/36	0/12		
D O	(mg/L)	8.2	6.3	9.7	10/36	4/12		
B O D	(mg/L)							
C O D	(mg/L)	1.8	1.3	2.3	11/36	2/12		
S S	(mg/L)	3	2	4	-/36	-/12		
大腸菌群数	(MPN/100mL)	14	0	33	0/12	0/12		
n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	0/12	0/12		
全窒素	(mg/L)	0.25	0.17	0.40	2/12	/		
全磷	(mg/L)	0.018	0.010	0.030	0/12	0.022		
全亜鉛 (水生生物保全)	(mg/L)							
ノニルフェノール (水生生物保全)	(mg/L)							
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (水生生物保全)	(mg/L)							
カドミウム	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1		
全シアン	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	0/1	0/1		
鉛	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1		
六価クロム	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1		
砒素	(mg/L)	0.001	0.001	0.001	0/1	0.001		
総水銀	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1		
アルキル水銀	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1		
P C B	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1		
ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1		
四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1		
1, 2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1		
1, 1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1		
シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1		
1, 1, 1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1		
1, 1, 2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1		
トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1		
テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1		
1, 3-ジクロロプロパン	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1		
チウラム	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1		
シマジン	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1		
チオベンカルブ	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1		
ベンゼン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1		
セレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.040	<0.010	0.088	0/36	0/12		
ふつ素	(mg/L)	1.2	1.2	1.2	-/1	-/1		
ほう素	(mg/L)	4.3	4.3	4.3	-/1	4.3		
1, 4-ジオキサン	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005		
クロロホルム	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1		
トランヌ-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1		
1, 2-ジクロロプロパン	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1		
p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1		
イソキサチオン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1		
ダイアジノン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1		
フェニトロチオン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1		
イソブロチオラン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1		
オキシン銅	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1		
クロロタロニル	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1		
プロピザミド	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1		
E P N	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1		
ジクロルボス	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1		
フェノブカルブ	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1		
イブロベンホス	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1		
クロルニトロフェン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1		
トルエン	(mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	0/1		
キシリソ	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1		
フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1		
ニッケル	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	-/1		
モリブデン	(mg/L)	<0.007	<0.007	<0.007	0/1	0/1		
アンチモン	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1		
塩化ビニルモノマー	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1		
エビクロロヒドリン	(mg/L)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	0/1	0/1		
全マンガン	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1		
ウラン	(mg/L)	0.027	0.027	0.027	1/1	1/1		
クロロホルム (水生生物保全)	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	-/1		
フェノール (水生生物保全)	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	-/1		
ホルムアルデヒド (水生生物保全)	(mg/L)	<0.008	<0.008	<0.008	-/1	-/1		
4-t-オクチルフェノール (水生生物保全)	(mg/L)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	-/1	-/1		
アニリン (水生生物保全)	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	-/1	-/1		
2, 4-ジクロロフェノール (水生生物保全)	(mg/L)	<0.003	<0.003	<0.003	-/1	-/1		
硝酸性窒素	(mg/L)	0.033	<0.005	0.036	-/36	-/12		
亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.007	<0.005	0.011	-/36	-/12		
アンモニア性窒素	(mg/L)	0.06	0.02	0.10	-/36	-/12		
クロロフィルA	(μ g/L)	5.7	1.3	11	-/36	-/12		
塩化物イオン	(mg/L)	18700	17300	19500	-/36	-/12		
ケイ酸	(mg/L)	0.40	0.05	1.2	-/36	-/12		
りん酸態りん	(mg/L)	0.004	0.001	0.011	-/36	-/12		
溶解性COD	(mg/L)	1.3	1.0	1.5	-/36	-/12		
全有機炭素 (TOC)	(mg/L)							
大腸菌数	(個/100mL)	<1	<1	<1	-/4	-/4		
					<1	0/4		

2014年度

水域名(類型)		調査種類	西部海域		A(イ)		測定計画調査		
測定地点名(地点統一番号)		地点番号	西部海域				03010306		
測定項目		(単位)	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	75%値	k/n
現場観測項目	気温	(℃)	17.8	6.4	26.5	-/36	-/12	23.0	36/36
	水温	(℃)	17.4	9.6	25.4	-/36	-/12	21.9	36/36
	透明度	(m)	3.0	1.9	4.8	-/12	-/12	3.6	12/12
	透視度	(cm)							
生活環境項目	p H	(-)	8.2	8.1	8.3	2/36	0/12	8.2	36/36
	D O	(mg/L)	8.0	6.4	9.4	15/36	5/12	8.9	36/36
	B O D	(mg/L)							
	C O D	(mg/L)	1.9	1.4	2.6	10/36	3/12	2.0	36/36
	S S	(mg/L)	3	1	5	-/36	-/12	3	36/36
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	24	0	130	0/12	0/12	23	9/12
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	0/12	0/12	<0.5	0/12
	全窒素	(mg/L)	0.28	0.15	0.54	3/12	/	0.26	12/12
	全磷	(mg/L)	0.022	0.012	0.034	1/12	/	0.026	12/12
	全亜鉛(水生生物保全)	(mg/L)							
	ノニルフェノール(水生生物保全)	(mg/L)							
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(水生生物保全)	(mg/L)							
健項目	カドミウム	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	0/1
	全シアン	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	0/1	0/1	<0.1	0/1
	鉛	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	六価クロム	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	0/1
	砒素	(mg/L)	0.001	0.001	0.001	0/1	0/1	0.001	1/1
	総水銀	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	0/1
	P C B	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	0/1
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	0/1
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	0/1
	1, 2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	0/1
	1, 1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	0/1
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	0/1
	1, 1, 1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	1, 1, 2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	1, 3-ジクロロプロパン	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	0/1
	チウラム	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	0/1
	シマジン	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	0/1
	チオベンカルブ	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	0/1
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	セレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.035	<0.010	0.092	0/36	0/12	0.056	24/36
	ふつ素	(mg/L)	1.1	1.1	1.1	-/1	-/1	1.1	1/1
	ほう素	(mg/L)	4.2	4.2	4.2	-/1	-/1	4.2	1/1
	1, 4-ジオキサン	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	0/1
要項目	クロロホルム	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	0/1
	1, 2-ジクロロプロパン	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	0/1
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	0/1
	イソキサチオン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
	ダイアジノン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
	フェニトロチオン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
	イソブロチオラン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
	オキシン銅	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	0/1
	クロロタロニル	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
	プロピザミド	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
	E P N	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
	ジクロルボス	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
	フェノブカルブ	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
	イプロベンホス	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	0/1
	クロルニトロフェン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	0/1
	トルエン	(mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	0/1	<0.06	0/1
	キシリソ	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	0/1
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	0/1
	ニッケル	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	-/1	<0.001	0/1
	モリブデン	(mg/L)	<0.007	<0.007	<0.007	0/1	0/1	<0.007	0/1
	アンチモン	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	0/1
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	0/1
	エビクロロヒドリン	(mg/L)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	0/1	0/1	<0.00004	0/1
	全マンガン	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	0/1
	ウラン	(mg/L)	0.026	0.026	0.026	1/1	1/1	0.026	1/1
	クロロホルム(水生生物保全)	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	-/1	<0.001	0/1
	フェノール(水生生物保全)	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	-/1	<0.001	0/1
	ホルムアルデヒド(水生生物保全)	(mg/L)	<0.008	<0.008	<0.008	-/1	-/1	<0.008	0/1
	4-t-オクチルフェノール(水生生物保全)	(mg/L)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	-/1	-/1	<0.00004	0/1
	アニリン(水生生物保全)	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	-/1	-/1	<0.002	0/1
	2, 4-ジクロロフェノール(水生生物保全)	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	-/1	-/1	<0.0003	0/1
その他の項目	硝酸性窒素	(mg/L)	0.028	<0.005	0.081	-/36	-/12	0.048	24/36
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.007	<0.005	0.013	-/36	-/12	0.008	13/36
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.07	0.02	0.16	-/36	-/12	0.07	33/36
	クロロフィルA	(μ g/L)	6.9	2.0	14	-/36	-/12	8.1	36/36
	塩化物イオン	(mg/L)	18800	17100	19500	-/36	-/12	19300	36/36
	ケイ酸	(mg/L)	0.46	0.06	1.1	-/36	-/12	0.73	36/36
	りん酸態りん	(mg/L)	0.004	<0.001	0.013	-/36	-/12	0.003	25/36
	溶解性COD	(mg/L)	1.3	1.0	1.8	-/36	-/12	1.4	36/36
	全有機炭素(TOC)	(mg/L)							
	大腸菌数	(個/100mL)	<1	<1	<1	-/4	-/4	<1	0/4

2014年度

水域名(類型)		調査種類	西部海域		A(イ)		測定計画調査		
測定地点名(地点統一番号)		地点番号	西部海域		03010307				
測定項目		(単位)	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	75%値	k/n
現場観測項目	気温 水温 透明度 透視度	(°C) (°C) (m) (cm)	18.1 17.1 2.8	9.0 10.0 1.6	24.1 22.9 3.2	-/8 -/8 -/4	-/4 -/4 -/4	21.3 21.6 3.1	8/8 8/8 4/4
生活環境項目	p H D O B O D C O D S S 大腸菌群数 n-ヘキサン抽出物質 全窒素 全燐 全亜鉛(水生生物保全) ノニルフェノール(水生生物保全) 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(水生生物保全)	(-) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (MPN/100mL) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	8.2 8.0 2.1 4 8.8 <0.5 0.27 0.022	8.1 6.8 1.6 2 0 <0.5 0.22 0.013	8.2 9.4 3.0 4 23 0.5 0.37 0.040	1/8 3/8 1/8 -/8 0/4 0/4 1/4 1/4	0/4 2/4 1/4 -/4 0/4 0/4 /	8.2 8.3 1.9 4 7.8 <0.5 0.24 0.024	8/8 8/8 8/8 8/8 3/4 0/4 4/4 4/4
健康項目	カドミウム 全シアン 鉛 六価クロム 砒素 総水銀 アルキル水銀 P C B ジクロロメタン 四塩化炭素 1, 2-ジクロロエタン 1, 1-ジクロロエチレン シス-1, 2-ジクロロエチレン 1, 1, 1-トリクロロエタン 1, 1, 2-トリクロロエタン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン 1, 3-ジクロロプロペン チウラム シマジン チオベンカルブ ベンゼン セレン 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 ふつ素 ほう素 1, 4-ジオキサン	(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)							
要監視項目	クロロホルム トランス-1, 2-ジクロロエチレン 1, 2-ジクロロプロパン p-ジクロロベンゼン イソキサチオノン ダイアジノン フェニトロチオノン イソブロチオラン オキシン銅 クロロタロニル プロピザミド E P N ジクロルボス フェノブカルブ イブロベンホス クロルニトロフェン トルエン キシレン フタル酸ジエチルヘキシル ニッケル モリブデン アンチモン 塩化ビニルモノマー エビクロロヒドリン 全マンガン ウラン クロロホルム(水生生物保全) フェノール(水生生物保全) ホルムアルデヒド(水生生物保全) 4-t-オクチルフェノール(水生生物保全) アニリン(水生生物保全) 2, 4-ジクロロフェノール(水生生物保全)	(mg/L) (mg/L)	0.053	<0.010	0.083	0/8	0/4	0.076	6/8
その他項目	硝酸性窒素 亜硝酸性窒素 アンモニア性窒素 クロロフィルA 塩化物イオン ケイ酸 りん酸態りん 溶解性COD 全有機炭素(TOC) 大腸菌数	(mg/L) (mg/L) (mg/L) (μg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	0.046 0.008 0.08 7.4 18800 0.42 0.006 1.4 (個/100mL)	<0.005 <0.005 0.03 4.1 18200 0.08 <0.001 1.0 (個/100mL)	0.078 0.015 0.17 14 19200 1.0 0.017 1.8	-/8 -/8 -/8 -/8 -/8 -/8 -/8 -/8	-/4 -/4 -/4 -/4 -/4 -/4 -/4 -/4	0.061 0.005 0.07 6.7 19000 0.47 0.003 1.5	6/8 4/8 8/8 8/8 8/8 8/8 4/8 8/8

測定地点名	E - 2						E - 2						E - 2						
	表層	中層	底層	全層	表層	中層	底層	全層	表層	中層	底層	全層	表層	中層	底層	全層	表層	中層	
採水年	2014年				2014年				2014年				2014年				2014年		
月日	4月8日				5月8日				6月6日				7月1日				8月28日		
年時分	11時28分				10時54分				10時35分				11時25分				12時20分		
月干潮時刻	8:47				10:29				9:12				5:20				11:04		
日満潮時刻	16:15				16:54				15:41				11:39				4:39		
天候																			
気温	(°C)	17.4			22.2				21.0				26.1				24.8		
一般水温	(°C)	13.1	13.0	13.1	13.1	18.0	18.0	18.0	20.7	20.7	20.7	24.5	23.9	23.0	23.8	25.2	25.0	25.1	
項目	採取水深	(m)	0.5	2.5	4.9	0.5	2.5	4.9	0.5	2.5	5.1	0.5	2.5	5.9	0.5	2.5	5.6		
全水深	(m)		5.9			5.9			6.1			6.9			6.9			6.6	
透明度	(m)		3.5			2.1			1.9			1.7			1.7			2.3	
生	p H	(-)	8.2	8.2	8.2	8.4	8.4	8.4	8.2	8.2	8.2	8.6	8.5	8.3	8.5	8.2	8.1	8.2	
活	D O	(mg/L)	9.9	9.7	9.7	9.8	9.8	9.9	9.7	9.8	7.0	6.8	7.0	12	7.4	10	7.5	6.7	4.1
環	C O D	(mg/L)	2.4	2.3	2.3	2.3	3.6	3.6	3.5	3.6	2.7	2.5	1.9	2.4	5.3	5.1	4.5	3.2	2.4
境	S S	(mg/L)	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	8	5	4	3
全窒素	大腸菌群数	(MPN/100ml)	4.0			4.0			33			23			49			33	
項目	抽出物質	(mg/L)	<0.5			<0.5			<0.5			<0.5			<0.5			<0.5	
全磷	全塩素	(mg/L)	0.60	0.55	0.53	0.56	0.52	0.50	0.45	0.49	0.29	0.26	0.25	0.27	0.39	0.28	0.27	0.31	0.35
全鉛	全亜鉛	(mg/L)	0.026	0.025	0.024	0.025	0.027	0.027	0.026	0.027	0.033	0.035	0.033	0.034	0.033	0.026	0.032	0.030	0.056
ノニルフェノール	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006									0.002	0.002	0.002		
硫酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.18	0.17	0.18	0.18	0.094	0.089	0.082	0.088	<0.010	<0.010	<0.010	<0.017	<0.010	<0.010	<0.012	0.031	0.027	0.012
硝酸性窒素	(mg/L)	0.17	0.16	0.17	0.17	0.073	0.069	0.067	0.070	<0.005	<0.005	<0.005	<0.012	<0.005	<0.005	<0.007	0.024	0.020	0.016
亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.016	0.017	0.016	0.016	0.021	0.020	0.015	0.019	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.007	0.007	0.007	0.007
アンモニア性窒素	(mg/L)	0.11	0.11	0.14	0.12	0.10	0.09	0.05	0.08	0.02	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.05	0.04	0.02	0.05
クロロブイソA	(μg/L)	5.0	5.6	6.5	5.7	21	23	22	22	18	17	15	17	17	22	23	21	27	26
の	塩化物イオン	(mg/L)	17800	17800	17800	18600	18800	18700	19600	19400	19500	18200	18300	18800	18400	16500	16700	17800	17000
ケイ酸	(mg/L)	0.26	0.27	0.26	0.26	2.1	2.1	2.1	2.1	0.70	0.75	0.73	0.01	0.01	0.11	0.04	0.79	0.83	1.1
りん酸態りん	(mg/L)	0.003	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.011	0.005	
溶解性COD	(mg/L)	1.5	1.6	1.5	2.1	2.1	2.0	2.1	1.6	1.5	1.4	3.4	3.1	2.0	2.8	2.0	1.8	1.2	1.7
全有機炭素(TOC)	(mg/L)	1.2	1.3	1.3	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.5	2.6	2.7	1.7	2.3	1.7	1.7	1.1	1.5
大腸菌数	(個/100ml)	<1			<1									<1					

測定地点名	E - 2						E - 2						E - 2						E - 2						
	表層		中層		底層		全層		表層		中層		底層		全層		表層		中層		底層		全層		
採水年	2014年		2014年				2014年		2014年				2014年		2014年		2014年							2015年	
月日	9月9日		10月8日				11月6日		12月19日				1月21日												
時分	10時39分		11時45分				10時35分		11時05分				11時20分												
干潮時刻	9:37		9:23				9:12		13:31				10:45												
満潮時刻	15:48		15:19				14:52		8:09				4:13												
天候																									
気温 (°C)	26.3		22.0				18.8		8.2				11.6												
一般水温 (°C)	25.5	25.3	24.7	25.2	21.7	21.8	21.9	18.5	18.7	18.6	8.3	8.3	8.4	8.3	9.4	9.5	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	
項目	採取水深 (m)	0.5	2.5	6.4	0.5	2.5	5.5	0.5	2.5	5.8	0.5	2.5	4.8	0.5	2.5	5.9	0.5	2.5	5.9	0.5	2.5	5.9	0.5	2.5	5.9
全水深 (m)		7.4					6.5				6.8				5.8										6.9
透明度 (m)		2.1					2.0				2.4				2.4										2.8
生活性環境 n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	<0.5	8.5	8.3	8.1	8.3	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	
DO (mg/L)	10	8.2	4.0	7.4	7.2	7.1	6.5	6.9	7.5	7.1	6.9	7.2	9.3	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2
COD (mg/L)	3.6	3.2	2.0	2.9	2.0	2.1	1.8	2.0	2.2	1.9	2.0	2.0	1.8	1.7	1.8	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
SS (mg/L)	3	4	5	4	3	3	5	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
大腸菌群数 (MPN/100ml)	70																								2.0
全窒素 (mg/L)	0.34	0.27	0.37	0.33	0.39	0.35	0.29	0.34	0.50	0.42	0.37	0.43	0.66	0.59	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	
全燐 (mg/L)	0.031	0.033	0.048	0.037	0.037	0.038	0.035	0.037	0.039	0.037	0.032	0.036	0.040	0.034	0.035	0.036	0.036	0.036	0.036	0.036	0.036	0.036	0.036	0.036	
全亜鉛 (mg/L)																									
ノニルフェノール (mg/L)																									
直鎖アルキルベンゼン スルホン酸及びその塩 (mg/L)																									
硫酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.030	0.012	0.025	0.022	0.088	0.083	0.059	0.077	0.13	0.12	0.11	0.12	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.025	0.007	0.013	0.073	0.066	0.043	0.061	0.11	0.10	0.095	0.10	0.095	0.10	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	
亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.005	<0.005	0.018	0.009	0.015	0.017	0.016	0.016	0.021	0.021	0.019	0.020	0.025	0.025	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	
アンモニア性窒素 (mg/L)	<0.02	0.02	0.12	0.05	0.18	0.15	0.15	0.16	0.13	0.14	0.14	0.14	0.25	0.28	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	
クロロブイソA (μg/L)	16	20	10	15	4.6	4.8	5.5	5.0	8.1	6.9	6.4	7.1	1.9	1.7	1.9	1.7	1.9	1.7	1.9	1.7	1.9	1.7	1.9	1.7	
塩化物イオン (mg/L)	14900	17100	18000	16700	18300	18300	18200	18200	18100	18000	18100	18100	17900	17900	17900	17900	17900	17900	17900	17900	17900	17900	17900	17900	
ケイ酸 (mg/L)	1.2	0.22	1.2	0.87	1.0	0.94	0.85	0.93	0.55	0.50	0.51	0.52	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	
りん酸性りん (mg/L)	<0.001	<0.001	0.010	0.004	0.016	0.016	0.017	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	
溶解性COD (mg/L)	2.3	1.7	1.3	1.8	1.5	1.4	1.4	1.4	1.5	1.4	1.4	1.4	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	
全有機炭素(TOC) (mg/L)	1.9	1.7	1.1	1.6	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.2	1.2	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
大腸菌数 (個/100ml)																								1	

測定地点名		E - 2			E - 2			E - 2		
		表層	中層	底層	全層	表層	中層	底層	全層	各層
採水西暦年		2015年			2015年					
月日時分		2月4日 10時35分			3月13日 10時40分					
干潮時刻		10:26			13:53					
満潮時刻		15:54			7:30					
天候		曇り			晴れ					
気温(°C)		8.7			10.5					
一般水温(°C)		9.7			9.9			9.5		
項目採取水深(m)		0.5			2.5			4.9		
全水深(m)		6.4			5.9					
透明度(m)		3.8			2.4					
pH		(-)			8.2			8.2		
DO(mg/L)		9.9			9.9			9.9		
COD(mg/L)		1.9			2.0			2.8		
SS(mg/L)		1			1			3		
生活性大腸菌群数( <i>MPN/100mL</i> )		17			17			11		
環境n-ヘキサン抽出物質(mg/L)		<0.5			<0.5			<0.5		
全窒素(mg/L)		0.48			0.41			0.71		
全燐(mg/L)		0.023			0.021			0.031		
全亜鉛(mg/L)										
ノニルフェノール(mg/L)								<0.00006		
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(mg/L)								<0.00006		
硫酸性窒素及び重硝酸性窒素(mg/L)		0.13			0.097			0.12		
硝酸性窒素(mg/L)		0.13			0.090			0.12		
亜硝酸性窒素(mg/L)		0.008			0.007			0.008		
その他アンモニア性窒素(mg/L)		0.13			0.09			0.12		
クロロブイソA(μg/L)		7.4			7.0			8.9		
の塩化物イオン(mg/L)		18300			18600			17600		
ケイ酸(mg/L)		0.32			0.33			0.19		
りん酸態りん(mg/L)		0.004			0.004			0.002		
溶解性COD(mg/L)		1.6			1.4			1.5		
全有機炭素(TOC)(mg/L)		1.1			1.1			1.6		
大腸菌数( <i>個/100mL</i> )										

水域名	東部海域			東部海域			東部海域			東部海域		
	E - 6			E - 6			E - 6			E - 6		
測定地点名	表層	中層	底層	全層	表層	中層	底層	全層	表層	中層	底層	全層
採水年月日	2014年4月8日	2014年5月8日	2014年5月8日	2014年6月6日	2014年6月6日	2014年6月6日	2014年6月6日	2014年7月1日	2014年7月1日	2014年7月1日	2014年7月1日	2014年8月28日
時分	12時03分	11時12分	10時55分	10時55分	9:12	9:12	9:12	5:20	5:20	5:20	5:20	12時31分
干潮時刻	8:47	10:29										11:04
満潮時刻	16:15	16:54	15:41	15:41				11:39	11:39	11:39	11:39	4:39
天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
気温(°C)	17.4	23.2	23.2	23.2	21.3	21.3	21.3	26.8	26.8	26.8	26.8	24.4
一般水温(°C)	13.2	13.2	13.2	13.2	18.1	18.1	18.1	20.6	20.6	20.6	20.6	25.3
採取水深項目	(m) 0.5	(m) 2.5	(m) 5.7	(m) 0.5	(m) 2.5	(m) 5.7	(m) 0.5	(m) 2.5	(m) 5.5	(m) 0.5	(m) 2.5	(m) 6.0
全水深(m)	6.7	6.7	6.7	6.7	6.5	6.5	6.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.0
透明度(m)	3.7	2.0	2.0	2.0	2.2	2.2	2.2	1.6	1.6	1.6	1.6	2.0
pH	(-)	8.2	8.2	8.2	8.4	8.4	8.4	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2
DO(mg/L)	9.6	8.9	9.4	10	9.0	9.7	6.6	6.3	6.5	13	5.7	11
COD(mg/L)	2.2	1.9	2.1	4.7	4.6	3.6	4.3	2.4	2.2	2.3	5.1	5.3
SS(mg/L)	2	2	3	2	5	5	4	4	4	4	3	4
活性大腸菌群数(MPN/100ml)	4.0			4.0	33	33	33	33	17		17	23
環境n-ヘキサン抽出物質(mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
全窒素(mg/L)	0.53	0.46	0.51	0.39	0.38	0.34	0.37	0.25	0.26	0.27	0.27	0.29
項目全磷(mg/L)	0.024	0.024	0.028	0.025	0.030	0.028	0.023	0.027	0.033	0.033	0.024	0.024
全亜鉛(mg/L)												
ノニルフェノール(mg/L)												
直鎖アルキルベンゼンスレホルン酸及びその塩(mg/L)												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)	0.18	0.19	0.18	0.052	0.051	0.051	0.010	0.012	0.011	0.010	0.010	0.015
亜硝酸性窒素(mg/L)	0.17	0.18	0.15	0.17	0.043	0.042	0.042	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005
アノモニア性窒素(mg/L)	0.015	0.015	0.013	0.014	0.009	0.009	0.009	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
クロロフィルA(μg/L)	0.14	0.12	0.11	0.12	0.02	0.02	<0.02	0.02	0.04	0.06	0.03	0.14
他の塩化物イオン(mg/L)	17700	17700	18000	17800	18800	18900	19300	19400	19400	18300	18000	18500
ケイ酸(mg/L)	0.28	0.30	0.27	0.28	2.0	1.9	2.0	0.88	0.92	0.92	0.01	0.48
りん酸態りん(mg/L)	0.003	0.006	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.005
溶解性COD(mg/L)	1.5	1.5	1.5	2.4	2.4	2.1	2.3	1.3	1.3	3.1	3.9	1.7
全有機炭素(TOC)(mg/L)												
大腸菌数(個/100mL)	<1									<1		<1

水域名	東部海域						東部海域						東部海域						
	E - 6			E - 6			E - 6			E - 6			E - 6			E - 6			
測定地点名	表層	中層	底層	全層	表層	中層	底層	全層	表層	中層	底層	全層	表層	中層	底層	全層	表層	中層	底層
採水年月日	2014年 9月9日	2014年 10月8日	2014年 11月6日	2014年 11月19日															
時分	10時51分	12時21分	10時45分	11時28分	11時21分	11時28分													
干潮時刻	9:37	9:23	9:12	9:12	9:31	9:31	9:31	9:31	9:31	9:31	9:31	9:31	9:31	9:31	9:31	9:31	9:31	9:31	
満潮時刻	15:48	15:19	14:52	14:52	13:31	13:31	13:31	13:31	13:31	13:31	13:31	13:31	13:31	13:31	13:31	13:31	13:31	13:31	
天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
気温(°C)	26.4	26.4	22.1	22.1	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	
一般水温(°C)	26.1	25.3	24.7	25.4	21.6	21.9	21.8	21.7	21.6	21.5	21.4	21.3	21.2	21.1	21.0	20.9	20.8	20.7	
採取水深(m)	0.5	2.5	6.8	0.5	2.5	5.5	0.5	2.5	6.5	0.5	2.5	6.5	0.5	2.5	6.5	0.5	2.5	6.4	
全水深(m)	7.8	6.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	
透明度(m)	2.0	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.5	
pH	(-)	8.5	8.5	8.0	8.3	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.2	8.2	8.2	
DO(mg/L)	10	10	2.4	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	6.2	6.9	9.2	9.2	9.2	10	10	10	
COD(mg/L)	3.8	3.8	1.9	3.2	2.1	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	2.0	1.8	1.6	1.7	2.5	2.5	2.6	
SS(mg/L)	3	3	5	4	3	3	3	3	2	2	5	3	4	4	4	3	3	4	
大腸菌群数(MPN/100mL)	23	23	49	49	33	33	33	33	33	33	33	33	4.5	4.5	6.8	6.8	6.8	6.8	
n-ヘキサン抽出物質(mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
環境全窒素(mg/L)	0.32	0.24	0.39	0.32	0.45	0.45	0.39	0.43	0.40	0.40	0.33	0.38	0.38	0.56	0.57	0.57	0.46	0.45	
項目全燐(mg/L)	0.029	0.029	0.056	0.038	0.037	0.037	0.040	0.038	0.030	0.036	0.034	0.033	0.032	0.032	0.032	0.021	0.019	0.021	
全亜鉛(mg/L)																			
ノニルフェノール直鎖アルキルベンゼンスレホルン酸及びその塩(mg/L)																			
硝酸性窒素(mg/L)	0.021	<0.010	0.028	0.020	0.12	0.12	0.099	0.11	0.11	0.12	0.086	0.11	0.18	0.20	0.19	0.19	0.16	0.15	
硝酸性窒素(mg/L)	0.016	<0.005	0.008	0.010	0.10	0.10	0.083	0.094	0.097	0.10	0.069	0.089	0.16	0.18	0.17	0.17	0.16	0.15	
亜硝酸性窒素(mg/L)	<0.005	<0.005	0.020	0.010	0.020	0.020	0.016	0.019	0.021	0.021	0.017	0.020	0.023	0.022	0.022	0.022	<0.005	<0.005	
アンモニア性窒素(mg/L)	0.04	<0.02	0.20	0.09	0.19	0.18	0.16	0.18	0.12	0.12	0.12	0.12	0.21	0.24	0.22	0.22	0.14	0.13	
クロロフィルA(μg/L)	16	13	8.2	12	3.8	4.2	4.6	4.2	7.2	6.9	4.9	6.3	1.5	1.5	1.6	1.5	9.7	8.7	
塩化物イオン(mg/L)	15600	16400	18000	16700	17600	17700	17900	17700	17900	18100	18300	18100	17900	17800	18100	17900	18200	18300	
ケイ酸(mg/L)	0.49	0.09	2.2	0.93	1.5	1.4	1.3	0.55	0.55	0.62	0.57	1.8	1.8	1.8	1.8	0.08	0.07	0.05	
りん酸態りん(mg/L)	<0.001	<0.001	0.026	0.009	0.018	0.019	0.017	0.018	0.006	0.006	0.007	0.015	0.015	0.015	0.015	0.001	<0.001	0.001	
溶解性COD(mg/L)	2.0	2.1	1.3	1.8	1.6	1.7	1.6	1.5	1.5	1.3	1.4	1.2	1.3	1.2	1.2	1.5	1.4	1.4	
全有機炭素(TOC)(mg/L)																			
大腸菌数(個/100mL)													1			<1			

水域名	東部海域			東部海域			東部海域			東部海域		
	E - 6			E - 6			E - 6			E - 6		
測定地点名	表層	中層	底層	全層	表層	中層	底層	全層	各層	全層	全層	全層
採水年月日	2015年 2月4日			2015年 3月13日								
時分	10時45分			10時55分								
干潮時刻	10:26			13:53								
満潮時刻	15:54			7:30								
天候	曇り			晴れ								
気温	(°C)	8.6		10.7								
一般水温	(°C)	10.1	10.1	10.3	10.2	9.6	9.5	9.6				
採取水深項目	(m)	0.5	2.5	6.1	0.5	2.5	5.6	6.6				
全水深	(m)	7.1										
透明度	(m)	3.9		2.1								
p H	(-)	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.3	8.6	8.0	8.0	8.2
DO	(mg/L)	9.8	9.8	9.6	9.7	10	10	10	13	2.4	8.6	8.6
COD	(mg/L)	2.0	2.0	2.1	2.0	3.1	2.8	2.9	5.3	1.6	2.7	2.9
S S	(mg/L)	1	1	2	1	3	3	4	3	5	1	3
生息大腸菌群数	(MPN/100ml)	4.5		4.5	4.5				4.5	4.9	4.0	20
環境n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	<0.5		<0.5					<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
全窒素	(mg/L)	0.41	0.41	0.30	0.37	0.55	0.56	0.55	0.57	0.24	0.40	0.40
項目	(mg/L)	0.019	0.019	0.017	0.018	0.023	0.025	0.024	0.056	0.017	0.029	0.028
全亜鉛	(mg/L)											
ノニルフェノール	(mg/L)											
直鎖アルキルベンゼンスレホルン酸及びその塩	(mg/L)											
硝酸性窒素及び塩素	(mg/L)	0.088	0.091	0.055	0.078	0.13	0.14	0.11	0.13	0.20	<0.010	0.086
硝酸性窒素	(mg/L)	0.082	0.085	0.050	0.072	0.13	0.14	0.11	0.13	0.18	<0.005	0.078
亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.006	0.006	0.005	0.006	0.008	0.008	0.007	0.008	0.023	<0.005	0.011
アンモニア性窒素	(mg/L)	0.13	0.11	0.06	0.10	0.14	0.17	0.15	0.15	0.24	<0.02	0.11
クロロフィルA	(μg/L)	10	10	12	11	13	14	14	14	46	1.5	13
塩化物イオン	(mg/L)	18700	18600	18900	18700	17900	17800	18100	17900	19400	15600	18100
ケイ酸	(mg/L)	0.19	0.16	0.07	0.14	0.27	0.29	0.24	0.27	2.2	0.01	0.77
りん酸態りん	(mg/L)	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.026	<0.001	0.006
溶解性COD	(mg/L)	1.4	1.4	1.4	1.4	1.6	1.6	1.6	3.9	1.2	1.7	2.9
全有機炭素(TOC)	(mg/L)											
大腸菌数	(個/100mL)								1	<1	1	<1

水域名	東部海域				東部海域				東部海域				東部海域				
	E-X 1		表層	底層	全層	E-X 1		表層	底層	全層	E-X 1		表層	底層	全層	E-X 1	
採水年月日	2014年 4月8日	2014年 7月1日	2014年 10月8日	2014年 10月8日	2014年 11時51分	2014年 12時08分	2014年 9:23	2014年 11時50分	2014年 10:45	2014年 11時50分	2015年 1月21日	2015年 1月21日	2015年 1月21日	2015年 1月21日	2015年 1月21日	2015年 1月21日	
干潮時刻	8:47	16:15	11:39	15:19	15:19	4:13											
満潮時刻																	
天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温(°C)	17.5	26.1	26.1	21.1	21.1	11.9											
一般水温(°C)	13.2	13.1	13.2	24.6	23.7	24.2	21.6	21.5	21.6	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2
採取水深項目	(m) 0.5	(m) 3.6	(m) 0.5	(m) 4.6	(m) 0.5	(m) 4.0	(m) 0.5	(m) 4.7	(m) 5.0	(m) 5.7							
全水深(m)	4.6	2.9	2.0	5.6	2.0	1.8	2.0	1.8	2.2								
透明度(m)	(-)	8.2	8.2	8.2	8.6	8.5	8.6	8.1	8.1	8.3	8.3	8.3	8.6	8.1	8.3	8.1	8.3
pH	(mg/L)	9.6	9.6	9.6	12	11	12	7.4	7.3	7.4	10	10	10	12	7.3	9.6	12
DO	(mg/L)	2.3	2.5	4.8	4.6	4.7	2.1	2.1	2.1	2.7	2.8	2.8	4.8	2.1	3.0	4.7	2.1
COD	(mg/L)	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
SS	(mg/L)	2.0	2.0	46	46	33	33	11	11	11	46	2.0	2.0	23	46	2.0	23
生活大腸菌群数(MPN/100ml)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
環境n-ヘキサン抽出物質(mg/L)	0.58	0.60	0.59	0.46	0.31	0.39	0.42	0.37	0.40	0.52	0.52	0.52	0.60	0.31	0.47	0.59	0.39
全窒素(mg/L)	0.028	0.026	0.027	0.028	0.024	0.026	0.038	0.037	0.038	0.022	0.023	0.038	0.022	0.028	0.038	0.023	0.029
全磷(mg/L)																	
全亜鉛(mg/L)																	
ノニルフェノール(mg/L)																	
直鎖アルキルベンゼンゼンスレホルン酸及びその塩(mg/L)																	
硝酸性窒素(mg/L)	0.25	0.26	0.26	0.017	<0.010	0.014	0.11	0.098	0.10	0.20	0.19	0.20	0.26	<0.010	0.14	0.26	0.014
亜硝酸性窒素(mg/L)	0.24	0.25	0.25	0.012	<0.005	0.009	0.10	0.080	0.090	0.20	0.19	0.20	0.25	<0.005	0.13	0.25	0.009
アンモニア性窒素(mg/L)	0.016	0.016	0.016	0.005	<0.005	0.005	0.019	0.018	0.019	0.005	0.005	0.019	<0.005	0.011	0.019	0.005	0.011
クロロフィルA(μg/L)	0.12	0.13	0.03	0.03	0.03	0.19	0.16	0.18	0.10	0.14	0.12	0.19	0.03	0.11	0.18	0.03	0.12
塩化物イオン(mg/L)	17400	17500	17800	18000	17900	17900	18200	18100	17900	17900	17900	17900	17400	17800	18100	17500	17900
ケイ酸(mg/L)	0.45	0.45	0.45	0.01	0.01	0.01	1.2	1.0	1.1	0.11	0.06	0.09	1.2	0.01	0.41	1.1	0.01
りん酸態りん(mg/L)	0.003	0.004	0.004	0.002	0.002	0.002	0.020	0.019	0.020	0.001	0.002	0.020	0.007	0.020	0.002	0.007	
溶解性COD(mg/L)	1.7	1.6	1.7	3.0	3.0	1.8	1.7	1.8	1.6	1.7	3.0	1.6	2.0	3.0	1.7	2.1	
全有機炭素(TOC)(mg/L)																	
大腸菌数(個/100mL)																	

水域名	中部海域						中部海域						中部海域					
	C - 1			C - 1			C - 1			C - 1			C - 1			C - 1		
測定地点名		表層	中層	底層	全層	表層	中層	底層	全層	表層	中層	底層	全層	表層	中層	底層	全層	中部海域
採水年月日	2014年 4月8日	2014年 5月8日			2014年 5月8日	2014年 6月6日			2014年 6月6日	2014年 7月1日			2014年 7月1日	2014年 8月28日				中部海域
西暦年月日時分	11時12分	10時37分			10時18分	11時07分			10時18分	11時07分			11時07分	12時00分				中部海域
干潮時刻	8:47	10:29			9:12	5:20			9:12	5:20			11:39	11:04				中部海域
満潮時刻	16:15	16:54			15:41				15:41					4:39				中部海域
天候	晴れ	晴れ			晴れ	曇り			曇り	晴れ				曇り	晴れ	曇り	曇り	中部海域
気温(°C)	18.7	22.1			20.8	26.3			20.8	26.3				24.4	24.4	24.4	24.4	中部海域
一般水温(°C)	13.6	13.8	14.1	13.8	18.1	17.2	17.8	20.8	20.4	20.7	24.5	23.6	21.9	23.3	25.3	25.3	25.3	中部海域
採取水深項目	(m) 0.5	(m) 2.5	(m) 10.2	(m) 0.5	(m) 2.5	(m) 9.5	(m) 0.5	(m) 2.5	(m) 10.4	(m) 0.5	(m) 2.5	(m) 11.1	(m) 0.5	(m) 2.5	(m) 11.1	(m) 0.5	(m) 2.5	中部海域
全水深(m)	11.2	10.5			11.4	12.1			11.4	12.1				11.8	11.8	11.8	11.8	中部海域
透明度(m)	3.8	3.5			2.1	2.4			2.1	2.4				2.1	2.1	2.1	2.1	中部海域
pH	(-)	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.2	8.2	8.1	8.2	8.5	8.4	8.2	8.4	8.3	8.3	8.1	中部海域
DO(mg/L)	9.4	8.4	9.1	8.9	9.0	7.9	8.6	7.6	7.5	6.3	7.1	11	10	6.3	9.1	7.8	7.7	中部海域
COD(mg/L)	1.9	2.0	1.7	2.3	1.3	2.0	2.8	2.8	1.3	2.3	4.5	4.1	1.8	3.5	3.4	3.4	1.6	中部海域
SS(mg/L)	2	2	1	2	1	1	3	3	2	3	2	2	6	3	4	4	2	中部海域
活性大腸菌群数(MPN/100mL)	0		0	2.0		2.0	7.8		7.8	13			13	23			23	中部海域
環境n-ヘキサン抽出物質(mg/L)	<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5	中部海域
環境全窒素(mg/L)	0.36	0.35	0.16	0.29	0.27	0.26	0.13	0.22	0.23	0.23	0.17	0.21	0.27	0.24	0.19	0.23	0.32	中部海域
環境全磷(mg/L)	0.019	0.015	0.018	0.017	0.016	0.013	0.015	0.030	0.029	0.021	0.027	0.019	0.025	0.021	0.021	0.032	0.031	中部海域
全亜鉛(mg/L)																		中部海域
ノニルフェノール(mg/L)																		中部海域
直鎖アルキルベンゼンスレホルン酸及びその塩(mg/L)																		中部海域
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)	0.092	0.091	0.029	0.071	0.031	0.030	<0.010	0.024	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	中部海域
硝酸性窒素(mg/L)	0.083	0.081	0.024	0.063	0.026	0.025	<0.005	0.019	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	中部海域
亜硝酸性窒素(mg/L)	0.009	0.010	<0.005	0.008	0.005	0.005	<0.005	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	中部海域
アンモニア性窒素(mg/L)	0.07	0.07	<0.02	0.05	0.02	0.02	<0.02	0.02	0.02	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	中部海域
クロロフィルA(μg/L)	4.6	5.1	3.3	4.3	4.9	4.9	1.9	3.9	17	17	4.6	13	14	14	4.1	11	32	中部海域
塩化物イオン(mg/L)	18400	18400	19300	18700	19200	19100	19600	19300	19600	19500	19600	18400	18800	19100	18800	19100	18200	中部海域
ケイ酸(mg/L)	0.08	0.08	0.10	0.09	1.4	1.5	0.66	1.2	0.53	0.50	0.54	0.52	<0.01	0.01	0.49	0.17	0.77	中部海域
りん酸態りん(mg/L)	0.004	0.002	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.001	0.001	0.006	中部海域
溶解性COD(mg/L)	1.4	1.3	0.8	1.2	1.5	0.9	1.3	1.6	1.6	1.1	1.4	2.8	2.5	1.1	2.1	1.9	1.8	中部海域
全有機炭素(TOC)(mg/L)																		中部海域
大腸菌数(個/100mL)	<1														<1			中部海域

水域名	中部海域						中部海域						中部海域							
	C - 1			C - 1			C - 1			C - 1			C - 1			C - 1				
測定地点名	表層	中層	底層	全層	表層	中層	底層	全層	表層	中層	底層	全層	表層	中層	底層	全層	表層	中層	底層	全層
採水年月日	2014年 9月9日	2014年 10月8日	2014年 11月6日	2014年 11月19日	2014年 10月19日															
時分	10時23分	11時24分	10時18分	10時43分																
干潮時刻	9:37	9:23	9:12	13:31	10:45	10:45	10:45	10:45	10:45	10:45	10:45	10:45	10:45	10:45	10:45	10:45	10:45	10:45	10:45	
満潮時刻	15:48	15:19	14:52	8:09	4:13	4:13	4:13	4:13	4:13	4:13	4:13	4:13	4:13	4:13	4:13	4:13	4:13	4:13	4:13	
天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
気温(°C)	26.6	26.6	21.2	18.3	18.3	8.2	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4	
一般水温(°C)	25.9	25.6	24.5	25.3	21.8	21.9	18.7	18.8	19.4	19.0	9.5	9.3	10.5	9.8	9.4	9.4	11.3	10.0	10.0	
採取水深項目	(m)	0.5	2.5	11.5	0.5	2.5	10.5	0.5	2.5	11.0	0.5	2.5	10.0	0.5	2.5	10.8	10.8	10.8	10.8	
全水深(m)		12.5	11.5	12.0				12.0			11.0			11.8						
透明度(m)		2.6	1.9	1.9				2.7			2.4			3.2						
pH	(-)	8.4	8.4	8.1	8.3	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	
DO(mg/L)	9.0	9.0	4.8	7.6	7.1	6.6	6.9	8.2	8.2	7.1	7.8	9.0	8.9	8.9	10	10	9.0	9.0	9.7	
COD(mg/L)	3.8	3.3	1.6	2.9	2.0	1.7	1.9	2.4	2.2	1.7	2.1	1.6	1.5	1.5	2.0	2.1	1.7	1.7	1.9	
SS(mg/L)	2	2	4	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	
大腸菌群数(MPN/100mL)	23		23	33		33	23		23	23	2.0		2.0		7.8					
環境n-ヘキサン抽出物質(mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
全窒素(mg/L)	0.26	0.22	0.21	0.23	0.30	0.25	0.23	0.26	0.35	0.34	0.20	0.30	0.40	0.40	0.41	0.41	0.17	0.33		
全磷(mg/L)	0.023	0.021	0.033	0.026	0.026	0.029	0.026	0.027	0.029	0.027	0.022	0.026	0.026	0.026	0.015	0.015	0.013	0.014		
全亜鉛(mg/L)																				
ノニルフェノール	(mg/L)																			
直鎖アルキルベンゼンスレホルン酸及びその塩(mg/L)																				
硝酸性窒素(mg/L)	<0.010	<0.016	0.012	0.067	0.051	0.051	0.056	0.093	0.092	0.042	0.076	0.11	0.11	0.092	0.10	0.13	0.12	0.044	0.098	
硝酸性窒素(mg/L)	<0.005	<0.008	0.006	0.052	0.039	0.039	0.043	0.076	0.075	0.030	0.060	0.10	0.10	0.079	0.093	0.13	0.12	0.039	0.096	
亜硝酸性窒素(mg/L)	<0.005	<0.008	0.006	0.015	0.012	0.012	0.013	0.017	0.017	0.012	0.015	0.016	0.017	0.013	0.015	0.005	<0.005	0.005	0.005	
アンモニア性窒素(mg/L)	0.03	0.08	0.05	0.11	0.11	0.10	0.11	0.07	0.06	0.08	0.07	0.19	0.21	0.13	0.18	0.10	0.03	0.08		
クロロフィルA(μg/L)	13	11	3.3	9.1	4.1	4.2	4.1	13	13	5.4	10	1.6	1.6	1.5	1.6	6.1	6.2	6.6	6.3	
塩化物イオン(mg/L)	16400	16700	18100	17100	18300	18400	18400	18300	18000	18800	18400	18500	18700	18500	18400	18400	19300	18700		
ケイ酸(mg/L)	0.15	0.10	1.1	0.45	0.87	0.74	0.79	0.80	0.18	0.17	0.28	0.21	1.3	1.3	1.0	1.2	0.04	0.06	0.06	
りん酸態りん(mg/L)	<0.001	<0.001	0.011	0.004	0.014	0.014	0.013	0.014	0.014	0.002	0.004	0.011	0.012	0.011	0.011	<0.001	<0.001	<0.001		
溶解性COD(mg/L)	2.0	2.0	1.1	1.7	1.5	1.4	1.5	1.4	1.5	1.1	1.3	1.2	1.1	1.2	1.5	1.4	1.1	1.3		
全有機炭素(TOC)(mg/L)																				
大腸菌数(個/100mL)																	<1			

水域名	中部海域			中部海域			中部海域			中部海域			
	C - 1		表層	中層	底層	全層	C - 1		表層	中層	底層	全層	C - 1
採水年月日	2015年 2月4日	2015年 3月13日											
時分	10時20分	10時20分											
干潮時刻	10:26	13:53											
満潮時刻	15:54	7:30											
天候	曇り	晴れ											
気温	(°C) 一般水温	8.6 (°C)	8.6 9.8	8.3 9.9	8.2 11.2	8.3 10.3	8.3 9.6	8.2 9.5	8.3 10.2	8.2 9.8	8.1 9.6	8.2 9.6	8.2 8.4
採取水深項目	(m) 全水深	0.5 (m)	2.5 11.0	0.5 0.5	2.5 11.0	0.5 0.5	2.5 2.5	0.5 2.5	9.6 9.6				
透明度	(m)	12.0	10.6										
p H	(-)	8.3	8.3	8.2	8.3	8.3	8.2	8.3	8.2	8.1	8.2	8.1	8.2
DO	(mg/L)	9.8	9.9	8.9	9.5	9.7	9.8	8.9	9.5	11	4.8	8.4	9.7
COD	(mg/L)	1.7	1.7	1.3	1.6	2.5	2.3	1.5	2.1	4.5	1.2	2.2	3.5
S S	(mg/L)	1	1	2	1	3	3	5	4	6	1	3	4
生息大腸菌群数	(MPN/100ml)	0		0	0			0	33	0	11	33	0
環境n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	<0.5		<0.5	<0.5			<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
全窒素項目	(mg/L)	0.40	0.33	0.14	0.29	0.34	0.33	0.23	0.30	0.41	0.13	0.28	0.37
全塩素	(mg/L)	0.018	0.012	0.011	0.014	0.019	0.019	0.018	0.019	0.033	0.011	0.022	0.030
全亜鉛	(mg/L)												
ノニルフェノール	(mg/L)												
直鎖アルキルベンゼンスレホルム酸及びその塩	(mg/L)												
硝酸性窒素及び塩素	(mg/L)	0.075	0.074	0.013	0.054	0.069	0.069	0.040	0.059	0.13	<0.010	0.050	0.10
硝酸性窒素	(mg/L)	0.069	0.068	0.008	0.048	0.064	0.064	0.035	0.054	0.13	<0.005	0.043	0.005
亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.006	0.006	<0.005	0.006	<0.005	<0.005	<0.005	0.017	<0.005	0.008	0.015	0.008
アンモニア性窒素	(mg/L)	0.12	0.10	0.04	0.09	0.13	0.07	0.07	0.09	0.21	<0.02	0.07	0.18
クロロフィルA	(μg/L)	5.3	4.9	4.7	5.0	10	11	7.8	9.6	32	1.5	8.4	23
塩化物イオン	(mg/L)	18700	18800	19500	19000	18400	18900	19100	18800	19600	16100	18500	18500
ケイ酸	(mg/L)	0.17	0.15	0.09	0.14	0.07	0.06	0.11	0.08	1.5	<0.01	0.47	1.2
りん酸態りん	(mg/L)	0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.014	<0.001	0.004	0.014	<0.001
溶解性COD	(mg/L)	1.3	1.1	1.0	1.1	1.5	1.4	0.9	1.3	2.8	0.8	1.4	2.1
全有機炭素(TOC)	(mg/L)												
大腸菌数	(個/100mL)												

水域名	中部海域			中部海域			中部海域			中部海域		
	C - 4			C - 4			C - 4			C - 4		
測定地点名	表層	中層	底層	全層	表層	中層	底層	全層	表層	中層	底層	全層
西暦年	2014年			2014年			2014年		2014年			2014年
月日	4月8日			5月8日			6月6日		7月1日			8月28日
時分	0時25分			9時14分			9時07分		9時18分			9時05分
干潮時刻	8:47			10:29			9:12		5:20			11:04
満潮時刻	16:15			16:54			15:41		11:39			4:39
天候	晴れ			晴れ			雨		晴れ			曇り
気温 (°C)	17.7			21.6			21.0		24.2			24.2
一般水温 (°C)	13.6	13.6	13.8	13.7	18.1	18.0	17.6	17.9	20.8	20.7	20.7	25.6
採取水深 項目	(m)	0.5	2.5	6.6	0.5	2.5	6.8	0.5	2.5	6.5	0.5	2.5
全水深 (m)		7.6		7.8			7.5		8.1			8.4
透明度 (m)		3.6		3.0			2.5		2.4			2.3
p H	(-)	8.2	8.2	8.2	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.4
DO (mg/L)	9.2	9.2	8.3	8.9	8.5	8.7	8.0	8.4	6.9	6.9	11	4.6
COD (mg/L)	2.0	2.0	1.7	1.9	3.2	3.2	2.3	2.9	2.2	2.3	4.5	4.3
SS (mg/L)	2	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
生活大腸菌群数 (MPN/100mL)	4.0			4.0	23		23	33	33	33	33	79
環境n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	<0.5			<0.5	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
全窒素 (mg/L)	0.35	0.33	0.22	0.30	0.27	0.28	0.22	0.26	0.25	0.23	0.24	0.32
項目全磷 (mg/L)	0.019	0.017	0.018	0.019	0.018	0.018	0.017	0.018	0.026	0.027	0.027	0.027
全亜鉛 (mg/L)	0.001	0.003	<0.001	0.002							0.002	0.001
ノニルフェノール (mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006								<0.0006	<0.0006
直鎖アルキルベンゼン スレホン酸及びその塩 (mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006								<0.0006	<0.0006
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.079	0.078	0.043	0.067	0.027	0.027	0.015	0.023	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010
硝酸性窒素 (mg/L)	0.071	0.070	0.038	0.060	0.022	0.022	0.010	0.018	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.008	0.008	<0.005	0.007	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
アンモニア性窒素 の クロロフィルA (μg/L)	0.09	0.09	0.04	0.07	<0.02	<0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.14
塩化物イオン (mg/L)	18600	18600	19300	18800	19300	19200	19400	19300	19500	19600	19400	18500
ケイ酸 (mg/L)	0.04	0.03	0.09	0.05	1.4	1.4	1.1	1.3	0.77	0.77	0.80	0.78
りん酸態りん (mg/L)	0.001	0.001	0.002	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001	0.001	0.004
溶解性COD (mg/L)	1.3	1.4	1.1	1.3	1.9	1.8	1.4	1.7	1.3	1.3	2.7	2.2
全有機炭素(TOC) (mg/L)	1.1	1.1	1.1	1.4	1.4	1.2	1.3	1.4	1.6	1.3	1.4	2.5
大腸菌数 (個/100mL)	2			2							3	3

水域名	中部海域						中部海域						中部海域							
	C - 4			C - 4			C - 4			C - 4			C - 4			C - 4				
測定地点名	表層	中層	底層	全層	表層	中層	底層	全層	表層	中層	底層	全層	表層	中層	底層	全層	表層	中層	底層	全層
採水年月日	2014年 9月9日	2014年 10月8日	2014年 11月6日	2014年 12月19日	2014年 9月16分	2014年 9月16分	2014年 9月16分	2014年 9月16分	2014年 10月16分	2014年 11月16分	2014年 12月16分	2014年 1月16分	2014年 2月16分	2014年 3月16分	2014年 4月16分	2014年 5月16分	2014年 6月16分	2014年 7月16分	2014年 8月16分	
時分	0時11分	9時23分	9:37	9:23	9:12	9:12	9:12	9:12	9:12	9:12	9:12	9:12	9:12	9:12	9:12	9:12	9:12	9:12	9:12	
干潮時刻																				
満潮時刻																				
天候	15:48	15:19	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
気温(°C)	26.8	21.8	21.8	21.8	21.5	21.5	21.5	21.5	18.7	18.8	19.4	19.0	9.1	9.0	9.6	9.2	9.4	9.5	9.6	
一般水温(°C)	25.9	25.6	24.8	25.4	21.3	21.5	21.7	21.5	0.5	2.5	7.4	0.5	2.5	7.7	0.5	2.5	7.0	0.5	2.5	
採取水深(m)	0.5	2.5	8.0	0.5	2.5	7.4	0.5	2.5	8.4	8.4	8.4	8.7	8.7	8.7	8.0	8.0	8.0	8.0	8.4	
全水深(m)	9.0	2.0	1.8	2.0	1.8	2.0	2.0	1.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.3	2.3	2.3	2.3	3.2	
透明度(m)																				
pH	(-)	8.5	8.4	8.1	8.3	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.2	8.1	8.0	8.0	8.0	8.2	8.2	8.2	
DO(mg/L)	9.5	8.6	4.7	7.6	6.9	6.7	6.5	6.7	7.9	7.8	6.4	7.4	9.0	9.0	8.8	8.9	10	10	9.5	
COD(mg/L)	3.8	3.7	2.9	3.5	1.9	2.0	1.7	1.9	2.1	2.3	1.7	2.0	1.6	1.7	1.5	1.6	2.0	2.0	2.0	
SS(mg/L)	4	4	8	5	4	5	3	4	2	2	2	2	4	4	4	4	2	2	3	
大腸菌群数(MPN/100mL)	49			49	33			33	23		23	20				2.0	4.5		4.5	
n-ヘキサン抽出物質(mg/L)	<0.5			<0.5	<0.5			<0.5	<0.5		<0.5	<0.5				<0.5	<0.5		<0.5	
全窒素(mg/L)	0.27	0.26	0.28	0.27	0.37	0.35	0.33	0.35	0.31	0.31	0.23	0.28	0.43	0.44	0.41	0.43	0.46	0.46	0.35	
全磷(mg/L)	0.029	0.028	0.034	0.030	0.035	0.037	0.037	0.036	0.025	0.025	0.024	0.025	0.029	0.030	0.029	0.018	0.016	0.018	0.017	
全亜鉛(mg/L)				0.004	0.003	0.003										<0.001	0.002	<0.001	0.001	
ノニルフェノール(mg/L)				<0.0006	<0.0006	<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	
直鎖アルキルベンゼンスレホルン酸及びその塩(mg/L)				<0.0006	<0.0006	<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)	<0.010	<0.013	0.011	0.086	0.080	0.075	0.080	0.080	0.079	0.079	0.044	0.068	0.12	0.11	0.12	0.11	0.096	0.10	0.10	
硝酸性窒素(mg/L)	<0.005	<0.008	0.006	0.068	0.063	0.058	0.063	0.065	0.064	0.031	0.053	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11	0.091	0.10	0.10	
亜硝酸性窒素(mg/L)	<0.005	<0.005	0.005	0.018	0.017	0.017	0.017	0.017	0.015	0.015	0.013	0.014	0.016	0.016	0.015	0.016	0.016	<0.005	0.006	
アンモニア性窒素(mg/L)	0.02	0.03	0.06	0.04	0.20	0.19	0.17	0.19	0.07	0.11	0.08	0.09	0.16	0.17	0.18	0.17	0.21	0.09	0.06	
クロロフィルA(μg/L)	16	19	18	18	4.8	5.2	3.9	4.6	9.7	10	4.9	8.2	1.8	1.9	1.8	4.3	4.9	10	6.4	
塩化物イオン(mg/L)	16100	16600	18000	16900	17800	18300	18100	18100	18400	18200	18500	18400	18400	18600	18600	18300	18500	18600	18500	
ケイ酸(mg/L)	0.27	0.14	0.66	0.36	1.1	1.1	1.1	1.1	0.25	0.24	0.37	0.29	1.4	1.4	1.2	1.3	0.12	0.02	0.05	
りん酸態りん(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.001	0.001	0.005	0.002	0.012	0.012	0.012	0.003	0.001	0.002		
溶解性COD(mg/L)	2.1	2.0	1.4	1.8	1.4	1.5	1.5	1.5	1.3	1.5	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	
全有機炭素(TOC)(mg/L)	1.9	1.9	1.2	1.7	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.2	1.2	0.9	0.9	0.9	1.0	0.8	0.9	0.9	
大腸菌数(個/100mL)				<1				<1								<1			<1	

水域名	中部海域				中部海域				中部海域				中部海域			
	C - 4		表層	中層	底層	全層	2015年	C - 4		表層	中層	底層	全層	C - 4		表層
採水年月日	2015年 2月4日						2015年 3月13日									
時分	9時10分						9時10分									
干潮時刻	10:26						13:53									
満潮時刻	15:54						7:30									
天候	曇り						晴れ									
気温	(°C)	8.7					9.1									
一般水温	(°C)	9.9	10.0	10.4	10.1	9.5	9.4	9.5								
採取水深項目	(m)	0.5	2.5	7.0		0.5	2.5	6.4								
全水深	(m)	8.0					7.4									
透明度	(m)	4.9					2.1									
p H	(-)	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.0	8.2	8.0	8.2	
DO	(mg/L)	9.7	9.7	9.6	9.7	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	8.2	9.8	6.4	8.2
COD	(mg/L)	2.0	1.9	1.7	1.9	2.3	2.3	2.4	2.3	2.3	4.5	1.5	2.4	3.7	1.6	2.4
S S	(mg/L)	1	1	1	1	4	4	4	4	11	1	3	3	6	1	3
生息大腸菌群数	(MPN/100ml)	49					49	4.5		4.5	7.9	2.0	28	79	2.0	28
環境n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	<0.5					<0.5	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
環境全窒素	(mg/L)	0.34	0.34	0.22	0.30	0.36	0.37	0.35	0.36	0.46	0.22	0.31	0.43	0.24	0.31	0.33
項目全燐	(mg/L)	0.015	0.014	0.012	0.014	0.021	0.021	0.021	0.021	0.045	0.012	0.025	0.041	0.014	0.025	0.024
全亜鉛	(mg/L)									0.004	<0.001	0.002	0.003	0.001	0.002	
ノニルフェノール	(mg/L)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	
直鎖アルキルベンゼンスレホルン酸及びその塩	(mg/L)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	
硝酸性窒素及び垂硝酸性窒素	(mg/L)	0.066	0.064	0.035	0.055	0.069	0.069	0.070	0.069	0.12	<0.010	0.053	0.12	<0.010	0.053	
硝酸性窒素	(mg/L)	0.059	0.058	0.030	0.049	0.064	0.064	0.065	0.064	0.11	<0.005	0.046	0.11	<0.005	0.046	
亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.007	0.006	0.005	0.006	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.18	<0.005	0.008	0.017	<0.005	0.008	
アンモニア性窒素	(mg/L)	0.12	0.12	0.06	0.10	0.18	0.08	0.08	0.11	0.21	<0.02	0.09	0.19	0.02	0.09	
クロロフィルA	(μg/L)	9.9	10	5.3	8.4	10	11	10	10	33	1.8	10	23	1.8	11	
他の塩化物イオン	(mg/L)	19000	18800	19200	19000	18500	18300	18500	18400	19600	15300	18300	19500	16300	18400	
ケイ酸	(mg/L)	0.22	0.19	0.09	0.17	0.10	0.14	0.14	0.13	1.4	0.01	0.56	1.3	0.05	0.56	
りん酸態りん	(mg/L)	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.018	<0.001	0.004	0.018	<0.001	0.004	
溶解性COD	(mg/L)	1.2	1.3	1.1	1.2	1.4	1.4	1.5	1.4	2.7	1.1	1.5	2.2	1.2	1.5	
全有機炭素(TOC)	(mg/L)	1.1	1.0	0.9	1.0	1.3	1.4	1.2	1.3	2.5	0.8	1.3	2.1	0.9	1.3	
大腸菌数	(個/100ml)									3	<1	2	3	<1	2	

水域名	中部海域				中部海域				中部海域				中部海域						
	C - 9		表層	底層	全層	C - 9		表層	底層	全層	C - 9		表層	底層	全層	C - 9			
採水年月日	2014年4月8日	2014年7月1日	2014年10月8日	2014年10月21日	2014年9時08分	2014年9時10分	2014年9時10分	2014年9時05分	2015年1月23日	2015年1月21日	2015年10時45分	2015年10時10分	2015年1月21日	2015年1月21日	2015年1月21日	2015年1月21日			
干潮時刻	8:47	5:20																	
満潮時刻	16:15	11:39																	
天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ		
気温(°C)	16.1	24.0	22.4	22.4	24.0	22.0	21.8	21.9	21.9	22.0	21.8	22.0	21.9	21.9	21.9	21.9	21.9		
一般水温(°C)	13.9	13.7	13.8	13.8	13.9	13.7	13.8	13.8	13.8	13.7	13.7	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8		
採取水深項目	(m)	0.5	6.8		0.5	7.4		0.5	7.4		0.5	7.4		0.5	7.4		0.5	7.4	
全水深(m)		7.8			8.4			8.4			8.4			8.4			8.4		
透明度(m)		3.1			2.3			2.3			1.9			1.9			1.9		
pH	(-)	8.2	8.2	8.2	8.4	8.0	8.2	8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	8.2	8.1	8.2	8.1	8.2	8.1	
DO(mg/L)	9.0	8.3	8.7	9.7	4.4	7.1	6.8	6.4	6.6	6.6	10	9.5	9.8	10	4.4	8.0	9.8	6.6	8.1
COD(mg/L)	1.8	1.7	1.8	3.4	2.2	2.8	1.8	1.9	1.9	1.9	2.7	2.3	2.3	3.4	1.7	2.2	2.8	1.8	2.2
SS(mg/L)	2	2	3	4	4	3	9	6	6	2	7	5	9	2	4	6	2	4	2.3
生活大腸菌群数(MPN/100ml)	27	27	33	33	23	23	23	23	23	27	27	33	33	23	28	33	23	28	
環境n-ヘキサン抽出物質(mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
全窒素(mg/L)	0.35	0.29	0.32	0.24	0.32	0.28	0.33	0.31	0.32	0.39	0.34	0.37	0.39	0.24	0.32	0.37	0.28	0.32	0.33
全磷(mg/L)	0.019	0.022	0.021	0.021	0.027	0.024	0.043	0.043	0.043	0.014	0.022	0.018	0.043	0.014	0.026	0.043	0.018	0.027	0.024
全亜鉛(mg/L)																			
ノニルフェノール(mg/L)																			
直鎖アルキルベンゼンスレホルン酸及びその塩(mg/L)																			
硝酸性窒素(mg/L)	0.079	0.056	0.068	<0.010	<0.010	0.074	0.059	0.067	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	<0.010	0.064	0.11	<0.010	0.064	
亜硝酸性窒素(mg/L)	0.071	0.051	0.061	<0.005	<0.005	0.063	0.047	0.055	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	<0.005	0.058	0.11	<0.005	0.058	
アンモニア性窒素(mg/L)	0.008	0.005	0.007	<0.005	<0.005	0.005	0.011	0.012	<0.005	0.007	0.006	0.012	<0.005	0.007	0.012	<0.005	0.008		
クロロフィルA(μg/L)	6.9	6.5	6.7	14	13	14	5.4	3.8	4.6	4.7	17	11	17	3.8	8.9	14	4.6	9.1	
塩化物イオン(mg/L)	18500	19100	18800	18000	19100	18600	18300	18300	18600	18800	18700	19100	18000	18600	18800	18600	18300	18600	
ケイ酸(mg/L)	0.12	0.09	0.11	0.17	1.0	0.59	0.94	0.89	0.92	0.23	0.01	0.12	1.0	0.01	0.43	0.92	0.11	0.44	
りん酸態りん(mg/L)	0.001	0.003	0.002	0.001	0.001	0.016	0.017	0.017	0.017	0.001	0.001	0.001	0.017	0.001	0.005	0.017	0.001	0.005	
溶解性COD(mg/L)	1.3	1.2	1.3	2.3	1.4	1.9	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	2.3	1.2	1.5	1.9	1.3	1.5		
全有機炭素(TOC)(mg/L)																			
大腸菌数(個/100mL)																			

水域名	測定地点名	中部海域			中部海域			中部海域			中部海域		
		表層	中層	底層	全層	表層	中層	底層	全層	表層	中層	底層	全層
採水年月日	西暦年 2014年 4月8日	2014年 5月8日	2014年 5月8日	2014年 5月8日	2014年 6月6日	2014年 6月6日	2014年 6月6日	2014年 6月6日	2014年 7月1日	2014年 7月1日	2014年 7月1日	2014年 7月1日	2014年 8月28日
時分	時分 8時52分	時分 8時54分	時分 8時53分	時分 8時53分	時分 9:12	時分 9:12	時分 9:12	時分 9:12	時分 5:20	時分 5:20	時分 5:20	時分 5:20	時分 8時55分
干潮時刻	8:47	10:29	10:29	10:29	11:39	11:39	11:39	11:39	11:44	11:44	11:44	11:44	11:04
満潮時刻	16:15	16:54	16:54	16:54	15:41	15:41	15:41	15:41	15:49	15:49	15:49	15:49	4:39
天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
気温(°C)	16.3	16.3	16.3	16.3	21.1	21.1	21.1	21.1	20.9	20.9	20.9	20.9	24.4
一般水温(°C)	13.8	13.8	14.0	13.9	18.0	17.5	17.8	20.8	20.8	23.9	23.5	22.3	25.5
採取水深項目	(m) 0.5	(m) 2.5	(m) 7.4	(m) 0.5	(m) 2.5	(m) 8.0	(m) 0.5	(m) 2.5	(m) 7.5	(m) 0.5	(m) 2.5	(m) 8.0	(m) 25.3
全水深(m)	8.4	8.4	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	7.9
透明度(m)	3.4	3.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
pH	(-)	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2
DO(mg/L)	8.7	9.2	8.3	8.7	8.9	9.0	7.9	8.6	6.3	5.9	6.2	10	7.3
COD(mg/L)	2.0	1.7	1.8	2.9	3.0	2.5	2.8	2.1	2.1	1.6	1.9	4.3	3.5
SS(mg/L)	2	2	3	2	2	2	2	3	3	4	3	4	4
活性大腸菌群数(MPN/100mL)	11	11	49	49	49	33	33	33	33	33	33	33	790
環境n-ヘキサン抽出物質(mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
環境全窒素(mg/L)	0.52	0.52	0.30	0.45	0.35	0.33	0.23	0.30	0.24	0.24	0.26	0.25	0.31
環境全磷(mg/L)	0.022	0.024	0.021	0.022	0.021	0.018	0.016	0.018	0.030	0.027	0.028	0.029	0.026
全亜鉛(mg/L)													
ノニルフェノール(mg/L)													
直鎖アルキルベンゼンスレホルン酸及びその塩(mg/L)													
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)	0.10	0.10	0.059	0.086	0.047	0.049	0.019	0.038	0.012	0.013	0.012	<0.010	<0.010
硝酸性窒素(mg/L)	0.088	0.092	0.053	0.078	0.039	0.040	0.014	0.031	0.007	0.008	0.007	<0.005	<0.005
亜硝酸性窒素(mg/L)	0.014	0.013	0.006	0.011	0.008	0.009	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
アンモニア性窒素(mg/L)	0.22	0.20	0.07	0.16	0.03	0.03	0.02	0.03	0.06	0.07	0.06	0.04	0.13
クロロフィルA(μg/L)	6.8	7.5	5.9	6.7	11	12	11	11	8.0	7.8	4.7	6.8	25
塩化物イオン(mg/L)	18300	18200	19000	18500	18800	18900	19800	19200	19400	19600	19400	18600	19100
ケイ酸(mg/L)	0.24	0.21	0.11	0.19	1.7	1.7	1.1	1.5	1.0	1.0	1.0	0.01	0.72
りん酸態りん(mg/L)	0.002	0.001	0.002	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.006
溶解性COD(mg/L)	1.5	1.4	1.3	1.4	1.9	1.8	1.5	1.7	1.3	1.3	1.3	3.0	2.3
全有機炭素(TOC)(mg/L)													
大腸菌数(個/100mL)	<1			<1								1	

水域名	中部海域						中部海域						中部海域						
	C - 1 0			C - 1 0			C - 1 0			C - 1 0			C - 1 0			C - 1 0			
測定地点名	表層	中層	底層	全層	表層	中層	底層	全層	表層	中層	底層	全層	表層	中層	底層	全層	表層	中層	
採水年月日	2014年 9月9日	2014年 10月8日	2014年 11月6日	2014年 12月19日	2014年 11月6日	2014年 8時53分	2014年 9時53分	2014年 10月19日	2014年 8時58分	2014年 9時55分	2014年 10月21日	2014年 1月21日	2015年 1月21日	2015年 8時55分	2015年 1月21日	2015年 8時55分	2015年 1月21日	2015年 8時55分	
西暦年月日時分	8時53分	8時55分	9:37	9:23	9:12	9:12	15:19	14:52	14:52	13:31	13:31	10:45	10:45	4:13	4:13	4:13	4:13	4:13	
干潮時刻																			
満潮時刻																			
天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
気温(°C)	25.8	25.8	25.8	25.8	21.3	21.3	21.3	21.3	18.3	18.3	18.3	18.3	5.5	5.5	10.8	10.8	10.8	10.8	
一般水温(°C)	25.4	25.4	24.9	25.2	21.4	21.8	22.2	21.8	18.6	18.7	19.3	18.9	8.4	8.4	8.8	8.5	9.2	9.4	
採取水深項目	(m)	0.5	2.5	8.9	0.5	2.5	8.4	0.5	2.5	8.5	0.5	2.5	7.9	0.5	2.5	8.0	0.5	2.5	8.0
全水深(m)		9.9	9.4	9.4	9.5	9.5	9.5	9.5	8.9	8.9	8.9	8.9	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	
透明度(m)		2.1	1.7	1.7	2.7	2.7	2.7	2.7	1.9	1.9	1.9	1.9	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	
pH	(-)	8.5	8.5	8.0	8.3	8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.2	8.2	
DO(mg/L)	9.5	9.2	3.5	7.4	6.8	6.7	7.0	6.8	7.4	6.9	7.4	7.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.8	9.8	
COD(mg/L)	3.7	3.4	2.5	3.2	1.9	1.9	1.8	1.9	2.1	2.1	1.6	1.9	1.6	1.6	1.7	1.6	2.0	2.1	
SS(mg/L)	2	3	19	8	3	3	6	4	2	2	3	2	4	4	4	6	5	3	
大腸菌群数(MPN/100mL)	23			23	33			33	33		33	6.8			6.8	49		49	
環境n-ヘキサン抽出物質(mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
全窒素(mg/L)	0.24	0.24	0.31	0.26	0.33	0.36	0.25	0.31	0.36	0.34	0.26	0.32	0.45	0.48	0.45	0.46	0.43	0.43	
全磷(mg/L)	0.029	0.024	0.055	0.036	0.030	0.041	0.033	0.035	0.032	0.026	0.024	0.027	0.030	0.031	0.032	0.031	0.016	0.018	
全亜鉛(mg/L)																			
ノニルフェノール	(mg/L)																		
直鎖アルキルベンゼンスレホルン酸及びその塩(mg/L)																			
硝酸性窒素(mg/L)	<0.010	<0.018	0.013	0.087	0.083	0.054	0.075	0.11	0.10	0.063	0.091	0.13	0.12	0.13	0.12	0.13	0.11	0.10	
硝酸性窒素(mg/L)	<0.005	<0.007	0.006	0.069	0.068	0.041	0.059	0.091	0.089	0.049	0.076	0.12	0.12	0.11	0.12	0.13	0.11	0.097	
亜硝酸性窒素(mg/L)	<0.005	<0.005	0.011	0.007	0.018	0.015	0.013	0.015	0.020	0.019	0.014	0.018	0.017	0.016	0.016	0.016	<0.005	0.010	
アンモニア性窒素(mg/L)	0.03	<0.02	0.14	0.06	0.16	0.14	0.14	0.15	0.13	0.10	0.07	0.10	0.22	0.22	0.16	0.20	0.11	0.09	
クロロフィルA(μg/L)	13	14	7.8	12	4.4	5.3	4.4	4.7	9.0	9.3	6.0	8.1	2.0	2.2	1.8	2.0	7.1	7.1	
塩化物イオン(mg/L)	16000	16200	18000	16700	17900	18400	18100	18300	18200	18400	18300	18300	18400	18300	18300	18300	18300	18400	
ケイ酸(mg/L)	0.16	0.09	1.4	0.55	1.2	1.0	0.78	0.99	0.43	0.41	0.34	0.39	1.6	1.4	1.5	0.38	0.06	0.02	
りん酸態りん(mg/L)	<0.001	0.002	0.010	0.004	0.017	0.016	0.015	0.016	0.004	0.003	0.005	0.014	0.013	0.013	0.002	0.001	0.001	0.001	
溶解性COD(mg/L)	2.0	2.1	1.2	1.8	1.3	1.3	1.3	1.5	1.3	1.3	1.4	1.3	1.2	1.3	1.4	1.5	1.4	1.4	
全有機炭素(TOC)(mg/L)																			
大腸菌数(個/100mL)																	2		

水域名	中部海域				中部海域				中部海域				中部海域				
	C - 1 0		表層	中層	底層	全層	2015年	2015年	C - 1 0	表層	中層	底層	全層	C - 1 0	表層	中層	C - 1 0
採水年月日	2015年 2月4日						2015年 3月13日										
時分	8時55分						8時55分										
干潮時刻	10:26						13:53										
満潮時刻	15:54						7:30										
天候	曇り						晴れ										
気温	(°C)	8.7					8.0										
一般水温	(°C)	10.0	10.1	10.6	10.2	9.6	9.8	9.7									
採取水深項目	(m)	0.5	2.5	7.6		0.5	2.5	7.3									
全水深	(m)		8.6			8.3											
透明度	(m)	3.8				2.2											
p H	(-)	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.2	8.3	8.0	8.5	8.0	8.2	8.3	8.0	8.0	8.2	
DO	(mg/L)	9.7	9.8	9.1	9.5	9.6	9.6	9.5	9.6	10	3.5	8.1	9.8	5.7	5.7	8.1	
COD	(mg/L)	1.8	1.8	2.2	1.9	2.6	2.6	2.6	2.6	4.3	1.6	2.3	3.5	1.6	2.3	2.3	2.6
S S	(mg/L)	1	1	3	2	4	4	7	5	19	1	4	8	2	2	4	
生息大腸菌群数	(MPN/100ml)	2.0				2.0	7.8		7.8	790	2.0	89	790	2.0	89		
環境n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	<0.5				<0.5	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
全窒素	(mg/L)	0.38	0.38	0.23	0.33	0.49	0.48	0.33	0.43	0.52	0.23	0.35	0.46	0.25	0.35	0.38	
項目	(mg/L)	0.015	0.015	0.019	0.016	0.023	0.023	0.020	0.022	0.055	0.015	0.027	0.040	0.016	0.027	0.026	
全亜鉛	(mg/L)																
ノニルフェノール	(mg/L)																
直鎖アルキルベンゼンスレホルン酸及びその塩	(mg/L)																
硝酸性窒素及び垂硝酸性窒素	(mg/L)	0.075	0.072	0.026	0.058	0.091	0.089	0.070	0.083	0.13	<0.010	0.063	0.13	<0.010	0.063		
硝酸性窒素	(mg/L)	0.065	0.066	0.021	0.051	0.085	0.083	0.065	0.078	0.13	<0.005	0.055	0.12	<0.005	0.055		
亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.010	0.006	<0.005	0.007	0.006	0.006	<0.005	0.006	0.020	<0.005	0.009	0.018	<0.005	0.009		
アンモニア性窒素	(mg/L)	0.14	0.117	0.03	0.11	0.17	0.15	0.05	0.12	0.22	<0.02	0.10	0.20	0.03	0.10		
クロロフィルA	(μg/L)	8.5	8.5	18	12	13	13	12	13	32	1.8	10	21	2.0	11		
塩化物イオン	(mg/L)	18700	18700	19500	19000	18400	18400	18900	18600	19800	14700	18300	19500	16500	18300		
ケイ酸	(mg/L)	0.17	0.11	0.04	0.11	0.15	0.17	0.06	0.13	1.9	0.01	0.68	1.5	0.11	0.67		
りん酸態りん	(mg/L)	<0.001	0.002	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.017	<0.001	0.004	0.016	<0.001	0.004			
溶解性COD	(mg/L)	1.2	1.0	1.4	1.2	1.6	1.3	1.5	1.5	3.0	1.0	1.5	2.2	1.2	1.5		
全有機炭素(TOC)	(mg/L)																
大腸菌数	(個/100mL)																
項目																	

水域名	西部海域						西部海域						西部海域					
	W-3			W-3			W-3			W-3			W-3			W-3		
測定地点名	表層	中層	底層	全層	表層	中層	底層	全層	表層	中層	底層	全層	表層	中層	底層	全層	表層	中層
採水年月日	2014年 4月8日	2014年 5月8日	2014年 6月6日	2014年 7月1日	2014年 8月28日													
時分	10時28分	9時55分	9時46分	10時17分	11時15分	11時17分												
干潮時刻	8:47	10:29	9:12	5:20	11:04	11:39	4:39	4:39	4:39	4:39	4:39	4:39	4:39	4:39	4:39	4:39	4:39	4:39
満潮時刻	16:15	16:54	15:41	11:39	11:39	11:39	11:39	11:39	11:39	11:39	11:39	11:39	11:39	11:39	11:39	11:39	11:39	11:39
天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温(°C)	19.0	22.0	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6
一般水温(°C)	14.1	14.1	14.2	14.1	17.4	17.3	17.4	17.4	20.1	20.1	20.4	22.0	21.9	21.8	21.9	25.1	25.1	24.7
採取水深(m)	0.5	2.5	20.9	0.5	2.5	22.5	0.5	2.5	19.5	0.5	2.5	21.0	0.5	2.5	21.0	0.5	2.5	19.6
全水深(m)	21.9	23.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0
透明度(m)	10.2	8.6	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7
pH	(-)	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3
DO(mg/L)	8.5	8.3	8.5	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.4	7.4	7.4	7.0	7.0	7.0	7.0	7.2	7.2	7.3
COD(mg/L)	1.1	1.1	0.9	1.0	1.1	1.0	1.0	1.0	1.7	1.7	1.7	1.5	1.5	1.5	1.5	1.1	1.1	1.1
SS(mg/L)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	1	1	<1	<1	<1	<1	2	1	1
大腸菌群数(MPN/100mL)	0	0	2.0	0	2.0	0	2.0	0	17	17	17	23	23	23	23	49	49	49
環境n-ヘキサン抽出物質(mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
環境全窒素(mg/L)	0.13	0.13	0.11	0.12	0.11	0.10	0.10	0.10	0.13	0.10	0.10	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13
環境全磷(mg/L)	0.014	0.013	0.013	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.016	0.016	0.016	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017
全亜鉛(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ノニルフェノール(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
直鎖アルキルベンゼンスレホルン酸及びその塩(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
硝酸性窒素(mg/L)	0.021	0.021	0.021	0.021	0.021	0.021	0.021	0.021	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010
硝酸性窒素(mg/L)	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸性窒素(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
アンモニア性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)	0.021	0.021	0.021	0.021	0.021	0.021	0.021	0.021	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010
クロロフィルA(μg/L)	2.0	2.1	1.1	1.7	0.6	0.5	0.7	0.6	3.3	3.1	1.4	2.6	1.0	1.0	1.0	12	8.9	3.0
塩化物イオン(mg/L)	19400	19500	19500	19800	19600	19800	19700	19700	19600	19600	19700	19700	19600	19600	19600	19300	19300	18400
ケイ酸(mg/L)	0.10	0.09	0.18	0.12	0.49	0.47	0.48	0.48	0.19	0.24	0.24	0.25	0.25	0.25	0.25	0.26	0.26	0.28
りん酸態りん(mg/L)	0.002	0.004	0.003	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	<0.001	<0.001	0.002
溶解性COD(mg/L)	1.0	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.1	1.2	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5	1.5	1.3
全有機炭素(TOC)(mg/L)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1.2	1.1	0.9	1.1	1.0	0.9	0.9	1.2	1.2	1.1
大腸菌数(個/100mL)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1

水域名	測定地点名	西部海域						西部海域						西部海域					
		W-3			W-3			W-3			W-3			W-3			W-3		
西暦年	月日	時分	2014年 9月9日 09時45分	2014年 10月8日 10時30分	2014年 9:37	2014年 15:48	2014年 9:23	2014年 15:19	2014年 9:12	2014年 14:52	2014年 13:31	2014年 8:09	2014年 22:7	2014年 22:7	2014年 22:7	2014年 22:7	2014年 22:7	2014年 22:0	
一般水温	(°C)	26.1	26.1	24.9	25.0	24.5	22.1	22.2	22.1	19.8	19.8	19.8	15.3	15.3	13.6	14.7	12.2	12.1	
採取水深項目	(m)	0.5	2.5	22.4	0.5	2.5	21.5	0.5	2.5	21.7	0.5	2.5	21.7	0.5	2.5	21.0	0.5	2.5	21.0
全水深	(m)	23.4	23.4	22.5	22.5	20.8	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	8.0	8.0	8.0	10.5	10.5	10.5	
透明度	(m)	5.1	5.1	3.7	3.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.3	5.3	5.3	7.5	7.5	7.5	
pH	(-)	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	
DO	(mg/L)	7.3	6.9	6.1	6.8	7.2	7.3	6.8	7.1	7.2	7.3	7.3	7.8	7.9	8.1	7.9	9.0	9.0	
COD	(mg/L)	2.2	1.8	1.1	1.7	1.7	1.6	1.2	1.5	1.2	1.3	1.2	1.0	1.0	1.2	1.1	1.2	1.2	
SS	(mg/L)	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	9	4	<1	<1	
大腸菌群数	(MPN/100mL)	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	4.5	4.5	0	0	0	0	
環境n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
全窒素	(mg/L)	0.14	0.13	0.12	0.13	0.17	0.15	0.11	0.14	0.13	0.13	0.13	0.11	0.17	0.14	0.12	0.12	0.12	
全磷	(mg/L)	0.016	0.016	0.017	0.016	0.025	0.020	0.025	0.023	0.020	0.016	0.017	0.018	0.015	0.023	0.018	0.011	0.012	0.012
全亜鉛	(mg/L)				0.002	<0.001	0.002	0.002								<0.001	<0.001	<0.001	
ノニルフェノール	(mg/L)				<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006								<0.00006	<0.00006	<0.00006	
直鎖アルキルベンゼンスレホルン酸及びその塩	(mg/L)				<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006								<0.0006	<0.0006	<0.0006	
硝酸性窒素及び重碳酸性窒素	(mg/L)	<0.010	<0.010	0.016	0.012	0.021	0.023	0.012	0.019	0.018	0.018	0.017	0.018	0.026	0.026	0.038	0.030	0.025	0.024
硝酸性窒素	(mg/L)	<0.005	<0.005	0.010	0.007	0.015	0.017	0.007	0.013	0.011	0.011	0.010	0.011	0.020	0.020	0.023	0.020	0.020	0.019
亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.005	<0.005	0.006	0.005	0.006	0.006	<0.005	0.006	0.007	0.007	0.006	0.006	0.008	0.008	0.007	<0.005	<0.005	<0.005
アンモニア性窒素	(mg/L)	0.02	0.02	0.02	0.06	0.05	0.06	0.06	0.03	0.05	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.07	0.05	0.05	0.04
クロロフィルA	(μg/L)	3.2	4.1	2.7	3.3	4.8	4.8	3.9	4.5	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3
塩化物イオン	(mg/L)	17500	17900	18400	17900	18600	18600	18900	18700	18900	19200	19200	19100	19100	19200	19200	19200	19200	19200
ケイ酸	(mg/L)	0.20	0.24	0.38	0.27	0.20	0.31	0.18	0.23	0.13	0.13	0.13	0.13	0.34	0.34	0.50	0.39	0.15	0.14
りん酸態りん	(mg/L)	<0.001	<0.001	0.003	0.002	0.005	0.004	0.004	0.005	0.003	0.003	0.003	0.003	0.006	0.006	0.008	0.007	0.003	0.003
溶解性COD	(mg/L)	1.6	1.2	1.1	1.3	1.4	1.3	1.1	1.3	1.1	1.0	1.0	1.0	0.8	0.8	0.9	0.8	1.0	1.0
全有機炭素(TOC)	(mg/L)	1.3	1.1	0.8	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	0.9	0.9	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
大腸菌数	(個/100mL)								<1							<1			

水域名	西部海域			西部海域			西部海域			西部海域			
	W-3		表層	中層	底層	全層	W-3		表層	中層	底層	全層	W-3
測定地点名	2015年					2015年							
採水年月日	2月4日					3月13日							
時分	9時45分					9時40分							
干潮時刻	10:26					13:53							
満潮時刻	15:54					7:30							
天候	曇り					晴れ							
気温	(°C)	8.7				11.3							
一般水温	(°C)	10.6	10.7	11.3	10.9	10.6	10.6	11.1	10.8				
採取水深項目	(m)	0.5	2.5	22.4		0.5	2.5	20.9					
全水深	(m)				23.4			21.9					
透明度	(m)	7.0			3.9								
p H	(-)	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	
DO	(mg/L)	9.3	9.4	9.2	9.3	9.1	9.1	8.7	9.0	9.4	7.8	9.3	7.9
COD	(mg/L)	1.1	1.2	1.1	1.1	1.5	1.7	0.9	1.4	2.2	0.9	1.3	1.5
S S	(mg/L)	<1	<1	<1	<1	1	2	<1	1	9	<1	1	1
生息大腸菌群数	(MPN/100ml)	0			0	0			0	49	0	14	49
環境n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	<0.5			<0.5	<0.5			<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
全窒素	(mg/L)	0.16	0.16	0.11	0.14	0.16	0.16	0.12	0.15	0.17	0.10	0.13	0.14
項目	(mg/L)	0.009	0.008	0.008	0.013	0.014	0.013	0.013	0.025	0.007	0.015	0.023	0.015
全亜鉛	(mg/L)								0.002	<0.001	0.001	0.002	<0.001
ノニルフェノール	(mg/L)								<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
直鎖アルキルベンゼンスレホルン酸及びその塩	(mg/L)								<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.025	0.025	0.011	0.020	0.021	0.022	0.014	0.019	0.038	<0.010	0.017	0.017
硝酸性窒素	(mg/L)	0.020	0.020	0.006	0.015	0.016	0.017	0.009	0.014	0.030	<0.005	0.012	
亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.008	<0.005	0.005	0.005	0.005
アンモニア性窒素	(mg/L)	0.04	0.04	0.02	0.03	0.05	0.03	0.02	0.03	0.07	<0.02	0.03	0.06
クロロフィルA	(μg/L)	2.8	2.5	3.1	2.8	5.0	5.3	2.0	4.1	12	0.5	3.1	8.0
塩化物イオン	(mg/L)	19400	19400	19500	19400	19500	19400	19400	19400	19500	17200	19100	17700
ケイ酸	(mg/L)	0.07	0.07	0.04	0.06	0.12	0.11	0.20	0.14	0.50	0.04	0.23	0.48
りん酸態りん	(mg/L)	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.008	<0.001	0.003	0.007	0.003
溶解性COD	(mg/L)	0.9	0.9	0.9	0.9	1.1	1.2	0.9	1.1	1.6	0.8	1.0	1.0
全有機炭素(TOC)	(mg/L)	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	0.8	0.9	1.3	0.9	1.1	0.9
大腸菌数	(個/100mL)								<1	<1	<1	<1	<1

水域名	西部海域			西部海域			西部海域			西部海域		
	W-6			W-6			W-6			W-6		
測定地点名	表層	中層	底層	全層	表層	中層	底層	全層	表層	中層	底層	全層
採水年月日	2014年 4月8日			2014年 5月8日			2014年 6月6日		2014年 7月1日			2014年 8月28日
時分	10時57分			10時20分			10時04分		10時49分			11時44分
干潮時刻	8:47			10:29			9:02		5:20			11:04
満潮時刻	16:15			16:54			15:41		11:39			4:39
天候	晴れ			晴れ			曇り		晴れ			曇り
気温(°C)	17.2			22.7			20.9		26.2			24.3
一般水温(°C)	13.3	13.3	14.3	13.6	18.0	17.2	17.7	20.8	20.7	20.1	20.5	25.0
採取水深項目	(m) 0.5	2.5	17.9	0.5	2.5	18.9	0.5	2.5	17.5	0.5	2.5	16.4
全水深(m)	18.9			19.9			18.5		20.0			17.4
透明度(m)	3.7			3.7			3.2		3.2			4.0
pH	(-)	8.2	8.2	8.2	8.3	8.2	8.3	8.3	8.2	8.1	8.2	8.2
DO(mg/L)	9.9	9.8	8.1	9.3	9.1	8.7	7.7	8.5	7.8	7.7	7.4	7.5
COD(mg/L)	2.3	2.3	1.1	1.9	2.2	2.3	1.4	2.0	2.6	1.8	1.3	1.5
SS(mg/L)	2	2	3	2	1	1	5	2	2	4	3	4
活性大腸菌群数(MPN/100ml)	0			0	7.8		7.8	33	6.8		6.8	23
環境n-ヘキサン抽出物質(mg/L)	<0.5			<0.5	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5		<0.5	<0.5
全窒素(mg/L)	0.40	0.40	0.13	0.31	0.30	0.29	0.13	0.24	0.17	0.13	0.16	0.18
項目全燐(mg/L)	0.022	0.020	0.017	0.020	0.012	0.016	0.013	0.020	0.020	0.024	0.021	0.017
全亜鉛(mg/L)												
ノニルフェノール(mg/L)												
直鎖アルキルベンゼンスレホルン酸及びその塩(mg/L)												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)	0.11	0.11	0.023	0.081	0.031	0.033	<0.010	0.025	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010
硝酸性窒素(mg/L)	0.10	0.10	0.018	0.073	0.026	0.027	<0.005	0.019	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸性窒素(mg/L)	0.012	0.011	<0.005	0.009	0.005	0.006	<0.005	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
アソモニア性窒素(mg/L)	0.07	0.07	0.02	0.05	0.08	0.08	0.03	0.06	0.02	0.03	0.04	0.04
クロロフィルA(μg/L)	8.5	6.9	1.7	5.7	4.0	4.3	1.7	3.3	9.2	9.6	1.4	6.7
塩化物イオン(mg/L)	18200	18200	19400	18600	18900	19100	19600	19200	19400	19800	19500	19000
項目ケイ酸(mg/L)	0.04	0.03	0.26	0.11	1.4	0.76	1.2	0.22	0.45	0.30	0.02	0.04
りん酸態りん(mg/L)	0.001	<0.001	0.005	0.002	0.001	<0.001	0.002	0.001	0.004	0.002	<0.001	<0.001
溶解性COD(mg/L)	1.4	1.4	0.9	1.2	1.6	1.5	0.9	1.3	1.5	0.9	1.3	1.5
全有機炭素(TOC)(mg/L)												
大腸菌数(個/100mL)	<1			<1								<1

水域名	西部海域						西部海域						西部海域					
	W-6			W-6			W-6			W-6			W-6			W-6		
測定地点名	表層	中層	底層	全層	表層	中層	底層	全層	表層	中層	底層	全層	表層	中層	底層	全層	表層	中層
採水年月日	2014年 9月9日	2014年 10月8日	2014年 11月6日	2014年 11月19日	2014年 12月19日	2014年 12月19日	2014年 12月19日	2014年 12月19日	2014年 10時21分	2015年 1月21日								
干潮時刻	9:37	9:23	9:12	9:12	9:31	9:31	9:31	9:31	10:45	10:45	10:45	10:45	10:45	10:45	10:45	10:45	10:45	10:45
満潮時刻	15:48	15:19	14:52	14:52	8:09	8:09	8:09	8:09	4:13	4:13	4:13	4:13	4:13	4:13	4:13	4:13	4:13	4:13
天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り								
気温(°C)	27.3	21.3	18.2	18.2	8.2	8.2	8.2	8.2	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6
一般水温(°C)	26.4	25.7	24.5	25.5	21.9	22.1	22.0	18.8	18.9	19.8	19.2	11.1	11.4	12.1	11.5	9.8	9.9	11.8
採取水深項目	(m) 0.5	(m) 2.5	(m) 18.4	(m) 0.5	(m) 2.5	(m) 15.5	(m) 0.5	(m) 2.5	(m) 18.8	(m) 0.5	(m) 2.5	(m) 17.0	(m) 0.5	(m) 2.5	(m) 17.0	(m) 0.5	(m) 2.5	(m) 19.0
全水深(m)	19.4	16.5	19.8	19.8	18.0	18.0	18.0	18.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
透明度(m)	2.8	1.9	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3
pH	(-)	8.4	8.4	8.1	8.3	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2
DO(mg/L)	8.6	8.4	5.3	7.4	7.1	6.5	6.9	7.8	7.6	7.0	7.5	8.6	8.7	8.5	8.6	10	10	9.0
COD(mg/L)	2.8	2.8	1.2	2.3	1.7	1.6	1.7	1.7	1.7	1.6	1.5	1.3	1.3	1.4	1.3	1.9	1.7	1.7
SS(mg/L)	2	2	4	3	3	3	7	4	2	2	4	3	3	3	5	4	2	4
生活大腸菌群数(MPN/100mL)	33	33	33	33	33	33	33	33	23	23	23	23	23	23	7.8	0	0	0
環境n-ヘキサン抽出物質(mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
全窒素(mg/L)	0.19	0.18	0.18	0.25	0.25	0.18	0.23	0.23	0.25	0.24	0.16	0.22	0.23	0.19	0.22	0.31	0.30	0.15
全磷(mg/L)	0.019	0.019	0.027	0.022	0.030	0.029	0.032	0.030	0.022	0.023	0.022	0.022	0.021	0.023	0.021	0.012	0.013	0.014
全亜鉛(mg/L)																		
ノニルフェノール	(mg/L)																	
直鎖アルキルベンゼンスレホルン酸及びその塩(mg/L)																		
硝酸性窒素(mg/L)	<0.010	<0.010	0.021	0.014	0.051	0.049	0.043	0.043	0.062	0.059	0.021	0.047	0.076	0.069	0.053	0.066	0.12	0.11
硝酸性窒素(mg/L)	<0.005	<0.005	0.009	0.006	0.043	0.040	0.022	0.035	0.049	0.050	0.011	0.037	0.064	0.058	0.044	0.055	0.12	0.11
亜硝酸性窒素(mg/L)	<0.005	<0.005	0.012	0.007	0.008	0.009	0.006	0.008	0.013	0.009	0.010	0.011	0.012	0.011	0.009	0.011	0.008	<0.005
アンモニア性窒素(mg/L)	0.03	0.03	0.05	0.04	0.10	0.10	0.11	0.10	0.07	0.09	0.06	0.07	0.08	0.14	0.06	0.09	0.07	0.06
クロロフィルA(μg/L)	7.7	7.6	2.1	5.8	4.5	4.8	2.7	4.0	8.3	8.5	3.2	6.7	1.4	1.3	1.3	5.9	5.9	6.3
塩化物イオン(mg/L)	16800	17000	18100	17300	18300	18500	18800	18500	18300	18300	19300	18600	18900	18900	19200	19000	18700	19100
ケイ酸(mg/L)	0.16	0.19	0.97	0.44	0.69	0.63	0.65	0.16	0.15	0.26	0.19	0.87	0.82	0.65	0.78	0.03	0.03	0.05
りん酸態りん(mg/L)	<0.001	<0.001	0.010	0.004	0.011	0.010	0.011	0.011	0.004	0.002	0.010	0.009	0.008	0.009	0.001	0.001	0.002	0.001
溶解性COD(mg/L)	1.6	1.8	1.0	1.5	1.3	1.2	1.3	1.3	1.1	1.2	1.0	1.1	0.9	1.0	1.5	1.4	1.0	1.3
全有機炭素(TOC)(mg/L)																		
大腸菌数(個/100mL)																	<1	

水域名	西部海域				西部海域				西部海域			
	W - 6		表層	中層	底層	全層	2015年	2015年	表層	中層	底層	全層
採水年月日	2015年 2月4日						3月13日					
時分	10時05分						10時05分					
干潮時刻	10:26						13:53					
満潮時刻	15:54						7:30					
天候	曇り						晴れ					
気温	(°C)	8.7					10.7					
一般水温	(°C)	9.9	10.0	11.3	10.4	10.0	10.0	10.6	10.2			
採取水深項目	(m)	0.5	2.5	14.9		0.5	2.5	18.0				
全水深	(m)	15.9				19.0						
透明度	(m)	5.7				2.7						
p H	(-)	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.2
DO	(mg/L)	9.8	9.8	9.1	9.6	9.3	8.9	9.2	10	4.6	8.1	9.7
COD	(mg/L)	1.5	1.5	1.3	1.4	2.1	1.9	1.6	1.9	2.8	1.1	1.8
S S	(mg/L)	1	<1	3	2	3	3	3	7	<1	3	4
生息大腸菌群数	(MPN/100mL)	0			0	4.5			4.5	33	0	14
環境n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	<0.5			<0.5	<0.5			<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
全窒素	(mg/L)	0.27	0.27	0.12	0.22	0.23	0.24	0.19	0.22	0.40	0.12	0.22
項目	(mg/L)	0.010	0.010	0.011	0.010	0.016	0.016	0.016	0.016	0.037	0.010	0.020
全亜鉛	(mg/L)											
ノニルフェノール	(mg/L)											
直鎖アルキルベンゼンスレホルン酸及びその塩	(mg/L)											
硝酸性窒素及び塩素	(mg/L)	0.058	0.058	0.012	0.043	0.048	0.050	0.027	0.042	0.12	<0.010	0.040
硝酸性窒素	(mg/L)	0.053	0.053	0.007	0.038	0.043	0.045	0.022	0.037	0.12	<0.005	0.033
亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.005	0.005	<0.005	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.013	<0.005	0.007	<0.005
アシモニア性窒素	(mg/L)	0.08	0.08	0.03	0.06	0.03	0.03	0.04	0.03	0.14	<0.02	0.06
クロロフィルA	(μg/L)	3.7	3.7	4.9	4.1	9.6	9.6	6.9	8.7	16	1.3	5.7
塩化物イオン	(mg/L)	18600	19100	19400	19000	19100	19300	19100	19200	19800	16800	18700
ケイ酸	(mg/L)	0.07	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05	0.14	0.08	1.4	0.02	0.39
りん酸態りん	(mg/L)	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.016	<0.001	0.004	0.001
溶解性COD	(mg/L)	1.1	1.2	0.9	1.1	1.3	1.3	1.1	1.2	1.8	0.9	1.3
全有機炭素(TOC)	(mg/L)											
大腸菌数	(個/100mL)									<1	<1	<1

水域名	西部海域			西部海域			西部海域			西部海域		
	W-7		表層	中層	底層	全層	表層	中層	底層	全層	表層	中層
採水年月日	2014年4月8日	2014年5月8日	2014年5月8日	2014年6月6日	2014年6月6日	2014年6月6日	2014年7月1日	2014年7月1日	2014年7月1日	2014年7月1日	2014年8月28日	2014年8月28日
時分	10時08分	9時37分	9時24分	9時59分	9時59分	9時59分	5時20分	5時20分	5時20分	5時20分	9時20分	9時20分
干潮時刻	8:47	10:29	9:12								11:04	11:04
満潮時刻	16:15	16:54	15:41								4:39	4:39
天候	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
気温(°C)	17.8	22.3	21.3	21.3	21.3	21.3	25.3	25.3	25.3	25.3	24.0	24.0
一般水温(°C)	13.7	13.6	14.2	13.8	18.5	17.4	18.1	21.0	20.9	20.4	24.0	22.9
採取水深項目	(m) 0.5	(m) 2.5	(m) 12.6	(m) 0.5	(m) 2.5	(m) 11.5	(m) 0.5	(m) 2.5	(m) 13.0	(m) 0.5	(m) 2.5	(m) 13.0
全水深(m)	13.6	12.5	14.0	13.6	3.6	3.8	12.5	14.0	13.6	13.6	14.0	14.0
透明度(m)												
pH	(-)	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3
DO(mg/L)	8.9	9.0	7.8	8.6	8.3	8.4	7.9	8.2	6.9	6.9	5.6	5.6
COD(mg/L)	1.8	1.8	1.1	1.6	2.0	2.2	1.4	1.9	2.4	2.3	2.0	2.0
SS(mg/L)	2	2	3	2	1	2	1	1	3	3	4	3
活性大腸菌群数(MPN/100mL)	0		0	14			14	23		23	49	130
n-ヘキサン抽出物質(mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
環境項目	金窓素(mg/L) 0.54	0.34	0.18	0.35	0.24	0.25	0.15	0.21	0.24	0.19	0.22	0.22
全窓素(mg/L) 0.022	0.018	0.021	0.020	0.012	0.013	0.009	0.011	0.025	0.028	0.026	0.026	0.026
全亜鉛(mg/L)												
ノニルフェノール(mg/L)												
直鎖アルキルベンゼンゼンスレホルン酸及びその塩(mg/L)												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)	0.079	0.062	0.026	0.056	0.021	0.020	<0.010	0.017	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010
硝酸性窒素(mg/L)	0.067	0.055	0.021	0.048	0.016	0.015	<0.005	0.012	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸性窒素(mg/L)	0.012	0.007	<0.005	0.008	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
アンモニア性窒素(mg/L)	0.31	0.12	0.04	0.16	0.05	0.04	<0.02	0.04	0.05	0.05	0.06	0.06
クロロフィルA(μg/L)	4.5	5.2	3.1	4.3	2.7	3.7	2.3	2.9	12	2.1	8.7	19
塩化物イオン(mg/L)	18600	18900	19400	19000	19300	19400	19600	19400	19300	19500	19400	18900
ケイ酸(mg/L)	0.24	0.13	0.32	0.23	1.3	1.2	0.65	1.1	0.68	0.67	0.85	0.73
りん酸態りん(mg/L)	0.001	0.003	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.004	0.002	<0.001	0.006	0.003
溶解性COD(mg/L)	1.3	1.3	0.9	1.2	1.6	1.1	1.4	1.4	1.0	1.3	2.6	1.6
全有機炭素(TOC)(mg/L)												
大腸菌数(個/100mL)	<1		<1							<1		<1

水域名	西部海域						西部海域						西部海域						
	W-7			W-7			W-7			W-7			W-7			W-7			
測定地点名	表層	中層	底層	全層	表層	中層	底層	全層	表層	中層	底層	全層	表層	中層	底層	全層	表層	中層	
採水年月日	2014年 9月9日	2014年 10月8日	2014年 11月6日	2014年 12月19日	2014年 1月19日	2014年 1月21日	2015年 1月21日	2015年 1月21日	2015年 1月21日	2015年 1月21日	2015年 1月21日	2015年 1月21日							
時分	0時24分	10時05分	9時24分	9時31分	9時31分	9時55分													
干潮時刻	9:37	9:23	9:12	13:31	10:45														
満潮時刻	15:48	15:19	14:52	8:09	4:13														
天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
気温(°C)	26.5	23.0	18.5	6.4	10.0														
一般水温(°C)	26.0	25.6	24.6	25.4	21.8	22.2	21.9	19.3	19.5	19.3	9.2	10.4	9.6	10.0	10.1	11.4	10.5		
採取水深(m)	0.5	2.5	13.7	0.5	2.5	12.6	0.5	2.5	13.2	0.5	2.5	12.5	0.5	2.5	12.6				
全水深(m)	14.7	13.6	14.2	13.5	14.2	13.6	14.2	13.5	14.2	13.5	13.5	13.5	13.6	13.6	13.6				
透明度(m)	2.7	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.9	4.8							
pH	(-)	8.4	8.3	8.2	8.3	8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	8.2	8.1	8.2	8.2	
DO(mg/L)	8.9	7.3	5.8	7.3	7.0	6.5	6.8	7.3	7.3	7.1	8.9	9.0	8.7	8.9	9.6	9.6	9.0	9.4	
COD(mg/L)	3.4	2.6	1.3	2.4	1.7	1.6	1.5	1.6	1.9	1.9	1.5	1.8	1.6	1.5	1.5	1.6	1.3	1.5	
SS(mg/L)	3	3	1	2	3	4	3	3	2	2	3	2	5	5	4	5	2	3	
大腸菌群数(MPN/100mL)	23		23	23	23	23	23	23	23	23	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	
n-ヘキサン抽出物質(mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
環境項目	金窓素(mg/L)	0.26	0.21	0.15	0.21	0.31	0.32	0.24	0.29	0.20	0.20	0.17	0.19	0.34	0.36	0.27	0.32	0.24	0.23
金窓素(mg/L)	0.024	0.023	0.020	0.022	0.034	0.031	0.026	0.030	0.024	0.024	0.021	0.023	0.029	0.030	0.025	0.028	0.012	0.013	0.014
全亜鉛(mg/L)																			
ノニルフェノール直鎖アルキルベンゼンスレホルン酸及びその塩(mg/L)																			
硝酸性窒素(mg/L)	<0.010	0.012	0.011	0.069	0.073	0.047	0.063	0.034	0.030	0.022	0.029	0.10	0.10	0.075	0.092	0.083	0.080	0.037	0.067
硝酸性窒素(mg/L)	<0.005	0.007	0.006	0.055	0.059	0.036	0.050	0.024	0.020	0.012	0.019	0.089	0.090	0.064	0.081	0.078	0.075	0.032	0.062
亜硝酸性窒素(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	0.014	0.014	0.011	0.013	0.010	0.010	0.010	0.013	0.013	0.011	0.012	0.005	0.005	<0.005	0.005	
アンモニア性窒素(mg/L)	0.02	0.03	0.02	0.15	0.12	0.10	0.12	0.06	0.05	0.07	0.06	0.16	0.21	0.08	0.15	0.05	0.09	0.06	0.07
クロロフィルA(μg/L)	9.8	6.4	2.5	6.2	5.0	5.4	3.2	4.5	8.9	9.0	4.5	7.5	2.0	2.1	1.8	2.0	4.6	4.1	5.5
塩化物イオン(mg/L)	16700	17400	18200	17400	18300	18400	18400	18500	18700	18900	18800	18600	18400	18900	18600	18400	19100	19500	19300
ケイ酸(mg/L)	0.15	0.26	0.50	0.30	0.92	0.89	0.76	0.86	0.21	0.19	0.32	0.24	1.2	1.2	0.89	1.1	0.08	0.07	0.08
りん酸態りん(mg/L)	<0.001	0.004	0.002	0.014	0.013	0.012	0.013	0.003	0.006	0.002	0.013	0.013	0.009	0.012	0.001	0.001	0.001	0.001	
溶解性COD(mg/L)	1.9	1.7	1.0	1.5	1.4	1.4	1.4	1.3	1.2	1.0	1.2	1.2	1.1	1.2	1.1	1.2	1.1	1.2	
全有機炭素(TOC)(mg/L)																			
大腸菌数(個/100mL)																	<1		

水域名	西部海域						西部海域						西部海域						
	W-7			W-7			W-7			W-7			W-7			W-7			
測定地点名	表層	中層	底層	全層	表層	中層	底層	全層	表層	中層	底層	全層	表層	中層	底層	全層	表層	中層	
採水年月日	2015年 2月4日				2015年 3月13日				2015年 9時25分				2015年 13:53				2015年 7:30		
干潮時刻	10:26																		
満潮時刻	15:54																		
天候	曇り				晴れ														
気温	(°C)	8.8			9.3														
一般水温	(°C)	11.1	11.2	11.4	11.2	9.6	9.6	10.5	9.9										
採取水深項目	(m)	0.5	2.5	11.8	0.5	2.5	11.7												
全水深	(m)	12.8			12.7														
透明度	(m)	4.2			2.1														
p H	(-)	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.4	8.1	8.2	8.3	8.1	8.2					
DO	(mg/L)	9.1	9.1	8.7	9.0	9.5	9.6	8.9	9.3	10	5.5	8.0	9.4	6.4	8.0				
COD	(mg/L)	1.5	1.5	1.2	1.4	2.1	1.9	1.9	2.0	3.7	1.1	1.9	2.6	1.4	1.9	2.0			
S S	(mg/L)	1	1	1	1	3	3	7	4	7	1	3	5	1	3				
生息大腸菌群数	(MPN/100ml)	0			0	2.0			2.0	130	0	24	130	0	24				
環境n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	<0.5			<0.5	<0.5			<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		
全窒素	(mg/L)	0.15	0.15	0.14	0.15	0.30	0.25	0.22	0.26	0.54	0.14	0.24	0.35	0.15	0.24	0.28			
項目	(mg/L)	0.014	0.012	0.012	0.013	0.022	0.017	0.021	0.020	0.034	0.009	0.021	0.030	0.011	0.021	0.022			
全亜鉛	(mg/L)																		
ノニルフェノール	(mg/L)																		
直鎖アルキルベンゼンスレホルン酸及びその塩	(mg/L)																		
硝酸性窒素	(mg/L)	0.013	0.012	0.013	0.053	0.053	0.030	0.045	0.10	<0.010	0.035	0.092	<0.010	0.035					
硝酸性窒素	(mg/L)	0.008	0.007	0.008	0.048	0.048	0.025	0.040	0.090	<0.005	0.028	0.081	<0.005	0.028					
亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.014	<0.005	0.007	0.013	<0.005	0.007					
アンモニア性窒素	(mg/L)	0.03	0.04	0.03	0.03	0.06	0.06	0.02	0.05	0.31	<0.02	0.07	0.16	0.02	0.07				
クロロフィルA	(μg/L)	6.5	6.9	7.3	6.9	7.6	8.7	8.0	8.1	19	1.8	6.8	14	2.0	6.9				
塩化物イオン	(mg/L)	19600	19500	19400	19500	18900	19300	19200	19600	16500	18800	19500	17100	18800					
ケイ酸	(mg/L)	0.05	0.06	0.06	0.06	0.10	0.07	0.13	0.10	1.3	0.01	0.45	1.1	0.06	0.46				
りん酸態りん	(mg/L)	<0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.014	<0.001	0.004	0.013	<0.001	0.004					
溶解性COD	(mg/L)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5	1.4	1.2	1.4	2.6	0.9	1.3	1.8	1.0	1.3				
全有機炭素(TOC)	(mg/L)																		
大腸菌数	(個/100mL)																		

水域名	西部海域						西部海域						西部海域					
	W-9			W-9			W-9			W-9			W-9			W-9		
測定地点名	表層	底層	全層	表層	底層	全層	表層	底層	全層	表層	底層	全層	各層	全層	全層	全層	全層	全層
採水年月日	2014年 4月8日	2014年 7月1日	2014年 10月8日	2014年 9時45分	2014年 9時53分	2014年 9時45分	2014年 9時45分	2014年 9時45分	2014年 10時45分	2014年 10:45	2014年 10:45	2014年 10:45	2015年 1月21日	2015年 1月21日	2015年 1月21日	2015年 1月21日	2015年 1月21日	2015年 1月21日
干潮時刻	8:47	5:20	9:23	11:39	15:19	4:13												
満潮時刻	16:15																	
天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温(°C)	17.9	24.1	21.3	21.3	21.8	21.6	9.6	10.3	10.0	9.0	9.0	9.0						
一般水温(°C)	13.8	14.0	13.9	23.8	22.0	22.9	21.3	21.8	21.6	9.6	10.3	10.0						
採取水深(m)	0.5	6.7	0.5	7.2	0.5	7.6	0.5	7.6	0.5	7.5	8.5	8.5						
全水深(m)	7.7	8.2	8.2	3.1	3.1	1.6	3.1	3.1	1.6	3.1	3.1	3.1						
透明度(m)	3.2																	
pH	(-)	8.2	8.1	8.2	8.4	8.0	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.4	8.0	8.2	8.1	8.2	8.2
DO(mg/L)	8.8	7.8	8.3	10	4.5	7.3	6.8	6.7	6.8	9.7	9.1	9.4	10	4.5	7.9	9.4	6.8	8.0
COD(mg/L)	1.7	1.4	1.6	4.0	1.9	3.0	1.9	1.8	1.9	1.7	2.0	1.9	4.0	1.4	2.1	3.0	1.6	2.1
SS(mg/L)	2	1	2	2	6	4	4	4	4	2	6	4	6	1	3	4	2	4
生活大腸菌群数(MPN/100mL)	0	0	7.8	7.8	23	23	23	23	23	4.5	4.5	23	0	8.8	23	0	8.8	
環境n-ヘキサン抽出物質(mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
全窒素(mg/L)	0.22	0.18	0.20	0.22	0.25	0.24	0.37	0.31	0.34	0.26	0.22	0.24	0.37	0.18	0.25	0.34	0.20	0.26
全磷(mg/L)	0.017	0.016	0.017	0.019	0.029	0.024	0.040	0.033	0.037	0.013	0.017	0.015	0.040	0.013	0.023	0.037	0.015	0.023
全亜鉛(mg/L)																		
ノニルフェノール(mg/L)																		
直鎖アルキルベンゼンゼンスレホルン酸及びその塩(mg/L)																		
硝酸性窒素(mg/L)	0.050	0.036	0.043	<0.010	<0.010	0.095	0.056	0.076	0.096	0.069	0.083	0.096	<0.010	0.053	0.083	<0.010	0.053	
硝酸性窒素(mg/L)	0.045	0.031	0.038	<0.005	<0.005	0.078	0.044	0.061	0.091	0.064	0.078	0.091	<0.005	0.045	0.078	<0.005	0.046	
亜硝酸性窒素(mg/L)	0.005	<0.005	0.005	<0.005	<0.005	0.017	0.012	0.015	0.005	<0.005	0.005	0.017	<0.005	0.007	0.015	<0.005	0.008	
アンモニア性窒素(mg/L)	0.02	0.03	0.03	0.10	0.07	0.20	0.13	0.17	0.05	0.03	0.04	0.20	0.02	0.07	0.17	0.03	0.08	
クロロフィルA(μg/L)	4.6	3.5	4.1	14	13	14	4.6	4.6	3.4	10	6.7	14	3.4	7.2	14	4.1	7.4	
塩化物イオン(mg/L)	19000	19300	19200	18700	19200	19000	18300	18200	18700	19000	18900	19300	18000	18800	19200	18200	18800	
ケイ酸(mg/L)	0.10	0.18	0.14	0.01	0.92	0.47	1.3	0.79	1.0	0.11	0.05	0.08	1.3	0.01	0.43	1.0	0.08	0.42
りん酸態りん(mg/L)	<0.001	0.005	0.003	<0.001	0.001	0.021	0.017	<0.001	<0.001	<0.001	0.021	<0.001	0.005	0.017	<0.001	0.006		
溶解性COD(mg/L)	0.9	1.0	2.2	1.3	1.8	1.5	1.4	1.5	1.2	1.2	2.2	0.9	1.3	1.8	1.0	1.4		
全有機炭素(TOC)(mg/L)																		
大腸菌数(個/100mL)																		

## E-2(東部海域)

測定項目		(単位)	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度
生活環境項目	p H	(-)	8.3	8.3	8.2	8.3	8.2
	D O	(mg/L)	9.1	9.3	8.4	8.7	8.6
	C O D	(mg/L)	2.6	3.1	2.2	2.6	2.6
	S S	(mg/L)	3	4	2	4	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	36	150	120	72	28
	h-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	全窒素	(mg/L)	0.52	0.51	0.49	0.47	0.44
	全燐	(mg/L)	0.034	0.037	0.029	0.037	0.032
	全亜鉛(水生生物保全)	(mg/L)	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002
	ノニルフェノール(水生生物保全)	(mg/L)				<0.00006	<0.00006
健康項目	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(水生生物保全)	(mg/L)				<0.0006	<0.0006
	カドミウム	(mg/L)			<0.0003		
	全シアン	(mg/L)			<0.1		
	鉛	(mg/L)			<0.001		
	六価クロム	(mg/L)			<0.02		
	砒素	(mg/L)	<0.001	<0.005	<0.001	0.001	0.001
	総水銀	(mg/L)			<0.0005		
	アルキル水銀	(mg/L)			<0.0005		
	P C B	(mg/L)			<0.0005		
	ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002		
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002		
	1, 2-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.0004		
	1, 1-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.002		
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.004		
	1, 1, 1-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.001		
	1, 1, 2-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0006		
	トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.001		
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.001		
	1, 3-ジクロロプロパン	(mg/L)			<0.0002		
	チウラム	(mg/L)			<0.0006		
	シマジン	(mg/L)			<0.0003		
	チオペンカルブ	(mg/L)			<0.002		
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001		
	セレン	(mg/L)			<0.001		
要監視項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.16	0.10	0.16	0.13	0.099
	ふつ素	(mg/L)			1.0		
	ほう素	(mg/L)			3.8		
	1, 4-ジオキサン	(mg/L)	<0.7	<0.7	<0.7		
	クロロホルム	(mg/L)	<0.001		<0.001		
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.0002		
	1, 2-ジクロロプロパン	(mg/L)			<0.0002		
	b-ジクロロベンゼン	(mg/L)			<0.0002		
	イソキサチオン	(mg/L)			<0.0001		
	ダイアジノン	(mg/L)			<0.0001		
	フェニトロチオン	(mg/L)			<0.0001		
	イソブロチオラン	(mg/L)			<0.0001		
	オキシン銅	(mg/L)			<0.004		
	クロロタロニル	(mg/L)			<0.0001		
	プロピザミド	(mg/L)			<0.0001		
	E P N	(mg/L)			<0.0001		
	ジクロルボス	(mg/L)			<0.0001		
	フェノブカルブ	(mg/L)			<0.0001		
	イプロベンホス	(mg/L)			<0.0001		
	クロルニトロフェン	(mg/L)			<0.0001		
	トルエン	(mg/L)			<0.06		
	キシレン	(mg/L)			<0.0002		
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)			<0.006		
	ニッケル	(mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001
その他項目	モリブデン	(mg/L)	0.010	0.010	0.007	0.008	<0.007
	アンチモン	(mg/L)		<0.002	<0.0002		
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)	<0.0002		<0.0002		
	エピクロロヒドリン	(mg/L)	<0.00004		<0.00004		
	全マンガン	(mg/L)	0.010	<0.01	0.007	0.007	<0.005
	ウラン	(mg/L)	0.0024	0.0026	0.0026	0.0027	0.0027
	クロロホルム(水生生物保全)	(mg/L)	<0.001		<0.001		
	フェノール(水生生物保全)	(mg/L)	<0.001		<0.001		
	ホルムアルデヒド(水生生物保全)	(mg/L)	<0.008		<0.008		
	4-t-オクチルフェノール(水生生物保全)	(mg/L)					
その他の項目	アニリン(水生生物保全)	(mg/L)					
	2, 4-ジクロロフェノール(水生生物保全)	(mg/L)					
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.14	0.09	0.15	0.11	0.090
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.016	0.012	0.014	0.018	0.012
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.07	0.04	0.15	0.12	0.12
	クロロフィルA	(μg/L)	18	21	7.1	12	12
	塩化物イオン	(mg/L)	16900	17600	17900	18000	18100
りん酸態りん	ケイ酸	(mg/L)	0.88	0.61	1.0	0.78	0.76
	溶解性COD	(mg/L)	0.004	0.008	0.010	0.008	0.005
	全有機炭素(TOC)	(mg/L)		1.8	1.7	1.6	1.7
	大腸菌数	(個/100mL)				2	1

注1 海域においては、ほう素、ふつ素の環境基準は適用しない。

注2 経年変化は、各月の全層平均値を平均して算出したもの

## E-6(東部海域)

測定項目		(単位)	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度
生活環境項目	p H	(-)	8.3	8.3	8.2	8.3	8.2
	D O	(mg/L)	9	9.1	8.6	8.7	8.6
	C O D	(mg/L)	2.8	3.3	2.3	2.5	2.7
	S S	(mg/L)	4	5	3	3	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	53	67	87	24	20
	h-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	全窒素	(mg/L)	0.52	0.48	0.47	0.46	0.40
	全燐	(mg/L)	0.034	0.038	0.026	0.033	0.029
	全亜鉛(水生生物保全)	(mg/L)	0.002	0.003	0.001		
	ノニルフェノール(水生生物保全)	(mg/L)					
健康項目	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(水生生物保全)	(mg/L)					
	カドミウム	(mg/L)			<0.0003		
	全シアン	(mg/L)			<0.1		
	鉛	(mg/L)			<0.001		
	六価クロム	(mg/L)			<0.02		
	砒素	(mg/L)	<0.001	<0.005	<0.001	<0.001	0.001
	総水銀	(mg/L)			<0.0005		
	アルキル水銀	(mg/L)			<0.0005		
	P C B	(mg/L)			<0.0005		
	ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002		
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002		
	1, 2-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.0004		
	1, 1-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.002		
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.004		
	1, 1, 1-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.001		
	1, 1, 2-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0006		
	トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.001		
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.001		
	1, 3-ジクロロプロパン	(mg/L)			<0.0002		
	チウラム	(mg/L)			<0.0006		
	シマジン	(mg/L)			<0.0003		
	チオペンカルブ	(mg/L)			<0.002		
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001		
	セレン	(mg/L)			<0.001		
要監視項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.15	0.092	0.14	0.12	0.087
	ふつ素	(mg/L)			1.0		
	ほう素	(mg/L)			3.7		
	1, 4-ジオキサン	(mg/L)	<0.7	<0.7	<0.7		
	クロロホルム	(mg/L)	<0.001		<0.001		
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.0002		
	1, 2-ジクロロプロパン	(mg/L)			<0.0002		
	b-ジクロロベンゼン	(mg/L)			<0.0002		
	イソキサチオン	(mg/L)			<0.0001		
	ダイアジノン	(mg/L)			<0.0001		
	フェニトロチオン	(mg/L)			<0.0001		
	イソブロチオラン	(mg/L)			<0.0001		
	オキシン銅	(mg/L)			<0.004		
	クロロタロニル	(mg/L)			<0.0001		
	プロピザミド	(mg/L)			<0.0001		
	E P N	(mg/L)			<0.0001		
	ジクロルボス	(mg/L)			<0.0001		
	フェノブカルブ	(mg/L)			<0.0001		
	イプロベンホス	(mg/L)			<0.0001		
	クロルニトロフェン	(mg/L)			<0.0001		
	トルエン	(mg/L)			<0.06		
	キシレン	(mg/L)			<0.0002		
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)			<0.006		
	ニッケル	(mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001
その他項目	モリブデン	(mg/L)	0.010	0.011	<0.007	0.009	<0.007
	アンチモン	(mg/L)		<0.002	<0.0002		
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)	<0.0002		<0.0002		
	エピクロロヒドリン	(mg/L)	<0.00004		<0.00004		
	全マンガン	(mg/L)	0.013	<0.01	0.007	0.007	<0.005
	ウラン	(mg/L)	0.0025	0.0026	0.0024	0.0028	0.0026
	クロロホルム(水生生物保全)	(mg/L)	<0.001		<0.001		
	フェノール(水生生物保全)	(mg/L)	<0.001		<0.001		
	ホルムアルデヒド(水生生物保全)	(mg/L)	<0.008		<0.008		
	4-t-オクチルフェノール(水生生物保全)	(mg/L)					
その他の項目	アニリン(水生生物保全)	(mg/L)					
	2, 4-ジクロロフェノール(水生生物保全)	(mg/L)					
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.14	0.08	0.13	0.10	0.078
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.015	0.011	0.013	0.019	0.011
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.08	0.03	0.13	0.13	0.11
	クロロフィルA	(μg/L)	17	21	9.1	9.8	13
	塩化物イオン	(mg/L)	17000	17700	17900	18100	18100
りん酸態りん	ケイ酸	(mg/L)	0.88	0.61	0.98	0.75	0.77
	溶解性COD	(mg/L)	0.006	0.008	0.007	0.008	0.006
	全有機炭素(TOC)	(mg/L)	1.8	1.7	1.6	1.5	1.7
	大腸菌数	(個/100mL)				2	1

注1 海域においては、ほう素、ふつ素の環境基準は適用しない。

注2 経年変化は、各月の全層平均値を平均して算出したもの

## E-X 1(東部海域)

測定項目		(単位)	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度
生活環境項目	p H	(-)	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3
	D O	(mg/L)	9.6	8.8	8.7	8.9	9.8
	C O D	(mg/L)	3.0	3.0	2.8	3.1	3.0
	S S	(mg/L)	4	5	3	5	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	230	880	450	34	23
	h-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	全窒素	(mg/L)	0.60	0.50	0.60	0.50	0.48
	全燐	(mg/L)	0.038	0.031	0.034	0.040	0.029
	全亜鉛(水生生物保全)	(mg/L)					
	ノニルフェノール(水生生物保全)	(mg/L)					
健康項目	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(水生生物保全)	(mg/L)					
	カドミウム	(mg/L)					
	全シアン	(mg/L)					
	鉛	(mg/L)					
	六価クロム	(mg/L)					
	砒素	(mg/L)					
	総水銀	(mg/L)					
	アルキル水銀	(mg/L)					
	P C B	(mg/L)					
	ジクロロメタン	(mg/L)					
	四塩化炭素	(mg/L)					
	1, 2-ジクロロエタン	(mg/L)					
	1, 1-ジクロロエチレン	(mg/L)					
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)					
	1, 1, 1-トリクロロエタン	(mg/L)					
	1, 1, 2-トリクロロエタン	(mg/L)					
	トリクロロエチレン	(mg/L)					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					
	1, 3-ジクロロプロパン	(mg/L)					
	チウラム	(mg/L)					
	シマジン	(mg/L)					
	チオペンカルブ	(mg/L)					
	ベンゼン	(mg/L)					
	セレン	(mg/L)					
要監視項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.20	0.14	0.19	0.16	0.14
	ふつ素	(mg/L)					
	ほう素	(mg/L)					
	1, 4-ジオキサン	(mg/L)					
	クロロホルム	(mg/L)					
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)					
	1, 2-ジクロロプロパン	(mg/L)					
	b-ジクロロベンゼン	(mg/L)					
	イソキサチオン	(mg/L)					
	ダイアジノン	(mg/L)					
その他項目	フェニトロチオン	(mg/L)					
	イソブロチオラン	(mg/L)					
	オキシン銅	(mg/L)					
	クロロタロニル	(mg/L)					
	プロピザミド	(mg/L)					
	E P N	(mg/L)					
	ジクロルボス	(mg/L)					
	フェノブカルブ	(mg/L)					
	イプロベンホス	(mg/L)					
	クロルニトロフェン	(mg/L)					
	トルエン	(mg/L)					
	キシレン	(mg/L)					
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					
	ニッケル	(mg/L)					
	モリブデン	(mg/L)					
	アンチモン	(mg/L)					
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					
	全マンガン	(mg/L)					
	ウラン	(mg/L)					
その他項目	クロロホルム(水生生物保全)	(mg/L)					
	フェノール(水生生物保全)	(mg/L)					
	ホルムアルデヒド(水生生物保全)	(mg/L)					
	4-t-オクチルフェノール(水生生物保全)	(mg/L)					
	アニリン(水生生物保全)	(mg/L)					
	2, 4-ジクロロフェノール(水生生物保全)	(mg/L)					
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.18	0.12	0.18	0.14	0.14
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.020	0.018	0.019	0.021	0.011
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.12	0.04	0.18	0.11	0.12
	クロロフィルA	( $\mu$ g/L)	19	15	7.9	17	12
その他の項目	塩化物イオン	(mg/L)	15600	17600	16500	17900	17900
	ケイ酸	(mg/L)	0.95	0.60	1.3	0.98	0.41
	りん酸態りん	(mg/L)	0.008	0.005	0.011	0.009	0.007
	溶解性COD	(mg/L)	1.7	2.1	1.7	1.6	2.1
	全有機炭素(TOC)	(mg/L)					
	大腸菌数	(個/100mL)					

注1 海域においては、ほう素、ふつ素の環境基準は適用しない。

注2 経年変化は、各月の全層平均値を平均して算出したもの

## C-1(中部海域)

測定項目		(単位)	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度
生活環境項目	p H	(-)	8.3	8.3	8.2	8.3	8.2
	D O	(mg/L)	8.7	9.1	8.2	8.8	8.4
	C O D	(mg/L)	2.3	2.8	1.9	2.0	2.2
	S S	(mg/L)	3	4	3	3	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	11	25	24	12	11
	h-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	全窒素	(mg/L)	0.31	0.35	0.30	0.30	0.28
	全燐	(mg/L)	0.021	0.027	0.019	0.023	0.022
	全亜鉛(水生生物保全)	(mg/L)	0.001	0.002	0.001		
	ノニルフェノール(水生生物保全)	(mg/L)					
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(水生生物保全)	(mg/L)					
健康項目	カドミウム	(mg/L)	<0.001			<0.0003	
	全シアン	(mg/L)	<0.1			<0.1	
	鉛	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	六価クロム	(mg/L)	<0.02			<0.02	
	砒素	(mg/L)	<0.001	<0.005	<0.001	<0.001	0.001
	総水銀	(mg/L)	<0.0005			<0.0005	
	アルキル水銀	(mg/L)	<0.0005			<0.0005	
	P C B	(mg/L)	<0.0005			<0.0005	
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002			<0.002	
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002			<0.0002	
	1, 2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004			<0.0004	
	1, 1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.002			<0.002	
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004			<0.004	
	1, 1, 1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	1, 1, 2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006			<0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	1, 3-ジクロロプロパン	(mg/L)	<0.0002			<0.0002	
	チウラム	(mg/L)	<0.0006			<0.0006	
	シマジン	(mg/L)	<0.0003			<0.0003	
	チオペンカルブ	(mg/L)	<0.002			<0.002	
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	セレン	(mg/L)	<0.001			<0.001	
要監視項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.067	0.053	0.070	0.066	0.050
	ふつ素	(mg/L)	1.0			0.87	
	ほう素	(mg/L)	4.1			3.9	
	1, 4-ジオキサン	(mg/L)	<0.7	<0.7		<0.7	
	クロロホルム	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001			<0.0002	
	1, 2-ジクロロプロパン	(mg/L)	<0.001			<0.0002	
	b-ジクロロベンゼン	(mg/L)	<0.001			<0.0002	
	イソキサチオン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	ダイアジノン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	フェニトロチオン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	イソブロチオラン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	オキシン銅	(mg/L)	<0.004			<0.004	
	クロロタロニル	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	プロピザミド	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	E P N	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	ジクロルボス	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	フェノブカルブ	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	イプロベンホス	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	クロロニトロフェン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	トルエン	(mg/L)	<0.06			<0.06	
	キシレン	(mg/L)	<0.001			<0.0002	
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)	<0.006			<0.006	
	ニッケル	(mg/L)	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)	0.010	0.010	0.008	0.009	<0.007
	アンチモン	(mg/L)	<0.0002	<0.002		<0.0002	
その他項目	塩化ビニルモノマー	(mg/L)	<0.0002			<0.0002	
	エピクロロヒドリン	(mg/L)	<0.00004			<0.00004	
	全マンガン	(mg/L)	0.008	<0.01	<0.005	<0.005	<0.005
	ウラン	(mg/L)	0.0024	0.0027	0.0027	0.0029	0.0026
	クロロホルム(水生生物保全)	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	フェノール(水生生物保全)	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	ホルムアルデヒド(水生生物保全)	(mg/L)	<0.008			<0.008	
	4-t-オクチルフェノール(水生生物保全)	(mg/L)					
	アニリン(水生生物保全)	(mg/L)					
	2, 4-ジクロロフェノール(水生生物保全)	(mg/L)					
その他項目	硝酸性窒素	(mg/L)	0.060	0.04	0.06	0.054	0.043
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.009	0.009	0.008	0.011	0.008
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.05	0.02	0.08	0.08	0.07
	クロロフィルA	(μg/L)	9.0	12	7.3	6.3	8.4
	塩化物イオン	(mg/L)	17600	18100	18400	18500	18500
	ケイ酸	(mg/L)	0.52	0.41	0.59	0.46	0.47
	りん酸態りん	(mg/L)	0.003	0.005	0.003	0.004	0.004
	溶解性COD	(mg/L)	1.5	1.6	1.3	1.4	1.4
	全有機炭素(TOC)	(mg/L)				2	<1
	大腸菌数	(個/100mL)					

注1 海域においては、ほう素、ふつ素の環境基準は適用しない。

注2 経年変化は、各月の全層平均値を平均して算出したもの

## C-4(中部海域)

測定項目		(単位)	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度
生活環境項目	p H	(-)	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2
	D O	(mg/L)	8.3	8.7	8	8.4	8.2
	C O D	(mg/L)	2.3	2.9	2.1	2.1	2.4
	S S	(mg/L)	4	4	4	3	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	110	53	210	74	28
	h-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	全窒素	(mg/L)	0.40	0.42	0.36	0.38	0.31
	全燐	(mg/L)	0.026	0.030	0.022	0.027	0.025
	全亜鉛(水生生物保全)	(mg/L)	0.002	0.003	0.001	0.002	0.002
	ノニルフェノール(水生生物保全)	(mg/L)				<0.00006	<0.00006
健康項目	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(水生生物保全)	(mg/L)				<0.0006	<0.0006
	カドミウム	(mg/L)	<0.001			<0.0003	
	全シアン	(mg/L)	<0.1			<0.1	
	鉛	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	六価クロム	(mg/L)	<0.02			<0.02	
	砒素	(mg/L)	<0.001	<0.005	<0.001	0.001	0.001
	総水銀	(mg/L)	<0.0005			<0.0005	
	アルキル水銀	(mg/L)	<0.0005			<0.0005	
	P C B	(mg/L)	<0.0005			<0.0005	
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002			<0.002	
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002			<0.0002	
	1, 2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004			<0.0004	
	1, 1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.002			<0.002	
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004			<0.004	
	1, 1, 1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	1, 1, 2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006			<0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	1, 3-ジクロロプロパン	(mg/L)	<0.0002			<0.0002	
	チウラム	(mg/L)	<0.0006			<0.0006	
	シマジン	(mg/L)	<0.0003			<0.0003	
	チオペンカルブ	(mg/L)	<0.002			<0.002	
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	セレン	(mg/L)	<0.001			<0.001	
要監視項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.083	0.058	0.074	0.067	0.053
	ふつ素	(mg/L)	1.0			0.94	
	ほう素	(mg/L)	4.0			3.9	
	1, 4-ジオキサン	(mg/L)	<0.7	<0.7		<0.7	
	クロロホルム	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001			<0.0002	
	1, 2-ジクロロプロパン	(mg/L)	<0.001			<0.0002	
	b-ジクロロベンゼン	(mg/L)	<0.001			<0.0002	
	イソキサチオン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	ダイアジノン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	フェニトロチオン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	イソブロチオラン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	オキシン銅	(mg/L)	<0.004			<0.004	
	クロロタロニル	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	プロピザミド	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	E P N	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	ジクロルボス	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	フェノブカルブ	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	イプロベンホス	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	クロロニトロフェン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	トルエン	(mg/L)	<0.06			<0.06	
	キシレン	(mg/L)	<0.001			<0.0002	
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)	<0.006			<0.006	
その他項目	ニッケル	(mg/L)	0.002		<0.001	<0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)	0.010	0.011	0.008	0.009	<0.007
	アンチモン	(mg/L)	<0.0002	<0.002		<0.0002	
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)	<0.0002			<0.0002	
	エピクロロヒドリン	(mg/L)	<0.00004			<0.00004	
	全マンガン	(mg/L)	0.010	<0.01	<0.005	<0.005	<0.005
	ウラン	(mg/L)	0.0026	0.0027	0.0026	0.0028	0.0026
	クロロホルム(水生生物保全)	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	フェノール(水生生物保全)	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	ホルムアルデヒド(水生生物保全)	(mg/L)	<0.008			<0.008	
その他項目	4-t-オクチルフェノール(水生生物保全)	(mg/L)					
	アニリン(水生生物保全)	(mg/L)					
	2, 4-ジクロロフェノール(水生生物保全)	(mg/L)					
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.072	0.05	0.07	0.055	0.046
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.011	0.009	0.009	0.013	0.008
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.08	0.03	0.11	0.14	0.09
その他項目	クロロフィルA	(μg/L)	12	15	10	8.2	11
	塩化物イオン	(mg/L)	17600	18100	18400	18600	18400
	ケイ酸	(mg/L)	0.69	0.53	0.66	0.58	0.56
	りん酸態りん	(mg/L)	0.003	0.005	0.004	0.006	0.004
	溶解性COD	(mg/L)	1.6	1.6	1.4	1.4	1.5
	全有機炭素(TOC)	(mg/L)				1.5	1.3
その他項目	大腸菌数	(個/100mL)				2	2

注1 海域においては、ほう素、ふつ素の環境基準は適用しない。

注2 経年変化は、各月の全層平均値を平均して算出したもの

## C-9(中部海域)

測定項目		(単位)	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度
生活環境項目	p H	(-)	8.2	8.3	8.2	8.2	8.2
	D O	(mg/L)	8.2	8.2	7.7	7.5	8.1
	C O D	(mg/L)	2.1	2.5	2.1	2.7	2.2
	S S	(mg/L)	3	4	6	6	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	69	90	140	69	28
	h-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	全窒素	(mg/L)	0.41	0.39	0.34	0.38	0.32
	全燐	(mg/L)	0.027	0.028	0.022	0.034	0.027
	全亜鉛(水生生物保全)	(mg/L)					
	ノニルフェノール(水生生物保全)	(mg/L)					
健康項目	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(水生生物保全)	(mg/L)					
	カドミウム	(mg/L)					
	全シアン	(mg/L)					
	鉛	(mg/L)					
	六価クロム	(mg/L)					
	砒素	(mg/L)					
	総水銀	(mg/L)					
	アルキル水銀	(mg/L)					
	P C B	(mg/L)					
	ジクロロメタン	(mg/L)					
	四塩化炭素	(mg/L)					
	1, 2-ジクロロエタン	(mg/L)					
	1, 1-ジクロロエチレン	(mg/L)					
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)					
	1, 1, 1-トリクロロエタン	(mg/L)					
	1, 1, 2-トリクロロエタン	(mg/L)					
	トリクロロエチレン	(mg/L)					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					
	1, 3-ジクロロプロパン	(mg/L)					
	チウラム	(mg/L)					
	シマジン	(mg/L)					
	チオペンカルブ	(mg/L)					
	ベンゼン	(mg/L)					
	セレン	(mg/L)					
要監視項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.10	0.050	0.080	0.079	0.064
	ふつ素	(mg/L)					
	ほう素	(mg/L)					
	1, 4-ジオキサン	(mg/L)					
	クロロホルム	(mg/L)					
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)					
	1, 2-ジクロロプロパン	(mg/L)					
	b-ジクロロベンゼン	(mg/L)					
	イソキサチオン	(mg/L)					
	ダイアジノン	(mg/L)					
その他項目	フェニトロチオン	(mg/L)					
	イソブロチオラン	(mg/L)					
	オキシン銅	(mg/L)					
	クロロタロニル	(mg/L)					
	プロピザミド	(mg/L)					
	E P N	(mg/L)					
	ジクロルボス	(mg/L)					
	フェノブカルブ	(mg/L)					
	イプロベンホス	(mg/L)					
	クロルニトロフェン	(mg/L)					
	トルエン	(mg/L)					
	キシレン	(mg/L)					
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					
	ニッケル	(mg/L)					
	モリブデン	(mg/L)					
	アンチモン	(mg/L)					
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					
	全マンガン	(mg/L)					
	ウラン	(mg/L)					
その他の項目	クロロホルム(水生生物保全)	(mg/L)					
	フェノール(水生生物保全)	(mg/L)					
	ホルムアルデヒド(水生生物保全)	(mg/L)					
	4-t-オクチルフェノール(水生生物保全)	(mg/L)					
	アニリン(水生生物保全)	(mg/L)					
	2, 4-ジクロロフェノール(水生生物保全)	(mg/L)					
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.088	0.04	0.08	0.067	0.058
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.013	0.009	0.009	0.013	0.008
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.09	0.02	0.08	0.09	0.10
	クロロフィルA	( $\mu$ g/L)	8.7	14	6.2	18	9.1
注1	塩化物イオン	(mg/L)	17100	18000	17800	18500	18600
	ケイ酸	(mg/L)	0.55	0.36	0.98	0.64	0.44
	りん酸態りん	(mg/L)	0.006	0.004	0.005	0.004	0.005
	溶解性COD	(mg/L)	1.5	1.7	1.5	1.5	1.5
	全有機炭素(TOC)	(mg/L)					
大腸菌数		(個/100mL)					

注1 海域においては、ほう素、ふつ素の環境基準は適用しない。

注2 経年変化は、各月の全層平均値を平均して算出したもの

## C-10(中部海域)

測定項目		(単位)	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度
生活環境項目	pH	(-)	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2
	DO	(mg/L)	8.5	8.3	8	8	8.1
	COD	(mg/L)	2.5	2.8	2.1	2.3	2.3
	SS	(mg/L)	3	4	3	5	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	110	140	110	47	89
	h-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	全窒素	(mg/L)	0.44	0.47	0.39	0.39	0.35
	全燐	(mg/L)	0.027	0.033	0.024	0.031	0.027
	全亜鉛(水生生物保全)	(mg/L)	0.003	0.003	0.002		
	ノニルフェノール(水生生物保全)	(mg/L)					
健康項目	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(水生生物保全)	(mg/L)					
	カドミウム	(mg/L)	<0.001			<0.0003	
	全シアン	(mg/L)	<0.1			<0.1	
	鉛	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	六価クロム	(mg/L)	<0.02			<0.02	
	砒素	(mg/L)	<0.001	<0.005	<0.001	<0.001	0.001
	総水銀	(mg/L)	<0.0005			<0.0005	
	アルキル水銀	(mg/L)	<0.0005			<0.0005	
	P C B	(mg/L)	<0.0005			<0.0005	
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002			<0.002	
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002			<0.0002	
	1, 2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004			<0.0004	
	1, 1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.002			<0.002	
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004			<0.004	
	1, 1, 1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	1, 1, 2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006			<0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	1, 3-ジクロロプロパン	(mg/L)	<0.0002			<0.0002	
	チウラム	(mg/L)	<0.0006			<0.0006	
	シマジン	(mg/L)	<0.0003			<0.0003	
	チオペンカルブ	(mg/L)	<0.002			<0.002	
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	セレン	(mg/L)	<0.001			<0.001	
要監視項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.10	0.067	0.097	0.083	0.063
	ふつ素	(mg/L)	1.0			0.94	
	ほう素	(mg/L)	4.3			4.0	
	1, 4-ジオキサン	(mg/L)	<0.7	<0.7		<0.7	
	クロロホルム	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001			<0.0002	
	1, 2-ジクロロプロパン	(mg/L)	<0.001			<0.0002	
	b-ジクロロベンゼン	(mg/L)	<0.001			<0.0002	
	イソキサチオン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	ダイアジノン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	フェニトロチオン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	イソブロチオラン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	オキシン銅	(mg/L)	<0.004			<0.004	
	クロロタロニル	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	プロピザミド	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	E P N	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	ジクロルボス	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	フェノブカルブ	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	イプロベンホス	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	クロロニトロフェン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001	
	トルエン	(mg/L)	<0.06			<0.06	
	キシレン	(mg/L)	<0.001			<0.0002	
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)	<0.006			<0.006	
その他項目	ニッケル	(mg/L)	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)	0.010	0.010	0.007	0.008	<0.007
	アンチモン	(mg/L)	<0.0002	<0.002		<0.0002	
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)	<0.0002			<0.0002	
	エピクロロヒドリン	(mg/L)	<0.00004			<0.00004	
	全マンガン	(mg/L)	0.008	<0.01	<0.005	0.006	<0.005
	ウラン	(mg/L)	0.0023	0.0026	0.0025	0.0029	0.0027
	クロロホルム(水生生物保全)	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	フェノール(水生生物保全)	(mg/L)	<0.001			<0.001	
	ホルムアルデヒド(水生生物保全)	(mg/L)	<0.008			<0.008	
その他の項目	4-t-オクチルフェノール(水生生物保全)	(mg/L)					
	アニリン(水生生物保全)	(mg/L)					
	2, 4-ジクロロフェノール(水生生物保全)	(mg/L)					
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.091	0.06	0.09	0.070	0.055
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.013	0.011	0.010	0.016	0.009
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.07	0.04	0.10	0.10	0.10
	クロロフィルA	(μg/L)	15	16	9.1	11	11
	塩化物イオン	(mg/L)	17200	18000	18200	18300	18300
	ケイ酸	(mg/L)	0.70	0.55	0.79	0.65	0.67
	りん酸態りん	(mg/L)	0.003	0.005	0.004	0.008	0.004
その他の項目	溶解性COD	(mg/L)	1.7	1.8	1.4	1.5	1.5
	全有機炭素(TOC)	(mg/L)				3	3
	大腸菌数	(個/100mL)				3	3

注1 海域においては、ほう素、ふつ素の環境基準は適用しない。

注2 経年変化は、各月の全層平均値を平均して算出したもの

## W-3(西部海域)

測定項目		(単位)	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度
生活環境項目	p H	(-)	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
	D O	(mg/L)	8.1	8	7.9	7.9	7.9
	C O D	(mg/L)	1.4	1.4	1.1	1.2	1.3
	S S	(mg/L)	1	2	1	1	1
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	6.3	2.2	13	9.3	14
	h-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	全窒素	(mg/L)	0.16	0.18	0.14	0.15	0.13
	全燐	(mg/L)	0.014	0.015	0.012	0.014	0.015
	全亜鉛(水生生物保全)	(mg/L)	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001
	ノニルフェノール(水生生物保全)	(mg/L)				<0.00006	<0.00006
健康項目	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(水生生物保全)	(mg/L)				<0.0006	<0.0006
	カドミウム	(mg/L)		<0.001			<0.0003
	全シアン	(mg/L)		<0.1			<0.1
	鉛	(mg/L)		<0.001			<0.001
	六価クロム	(mg/L)		<0.02			<0.02
	砒素	(mg/L)	<0.001	<0.005	<0.001	0.001	0.002
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005
	P C B	(mg/L)		<0.0005			<0.0005
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002
	1, 2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004			<0.0004
	1, 1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002			<0.002
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			<0.004
	1, 1, 1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.001			<0.001
	1, 1, 2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006			<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001			<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001			<0.001
	1, 3-ジクロロプロパン	(mg/L)		<0.0002			<0.0002
	チラム	(mg/L)		<0.0006			<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			<0.0003
要監視項目	チオペンカルブ	(mg/L)		<0.002			<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002			<0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.018	0.030	0.025	0.025	0.017
	ふつ素	(mg/L)		1.0			0.92
	ほう素	(mg/L)		3.8			4.3
	1, 4-ジオキサン	(mg/L)	<0.7	<0.7			<0.005
	クロロホルム	(mg/L)	<0.001	<0.001			<0.001
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.001			<0.0002
	1, 2-ジクロロプロパン	(mg/L)		<0.001			<0.0002
	b-ジクロロベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.0002
	イソキサチオン	(mg/L)		<0.0004			<0.0001
	ダイアジノン	(mg/L)		<0.0002			<0.0001
	フェニトロチオン	(mg/L)		<0.0003			<0.0001
	イソブロチオラン	(mg/L)		<0.0003			<0.0001
	オキシン銅	(mg/L)		<0.005			<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)		<0.0001			<0.0001
	プロピザミド	(mg/L)		<0.0002			<0.0001
	E P N	(mg/L)		<0.0001			<0.0001
	ジクロルボス	(mg/L)		<0.0001			<0.0001
	フェノブカルブ	(mg/L)		<0.0001			<0.0001
	イプロベンホス	(mg/L)		<0.0001			<0.0001
	クロルニトロフェン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001
	トルエン	(mg/L)		<0.06			<0.06
	キシレン	(mg/L)		<0.001			<0.0002
その他項目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)		<0.006			<0.006
	ニッケル	(mg/L)		<0.005	<0.001	<0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)	0.008	0.011	0.008	0.009	<0.007
	アンチモン	(mg/L)		<0.002			<0.0002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)	<0.0002	<0.0002			<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)	<0.00004	<0.00004			<0.00004
	全マンガン	(mg/L)	<0.005	<0.01	<0.005	<0.005	<0.005
	ウラン	(mg/L)	0.0024	0.0028	0.0027	0.0029	0.0026
	クロロホルム(水生生物保全)	(mg/L)	<0.001	<0.001			<0.001
	フェノール(水生生物保全)	(mg/L)	<0.001	<0.001			<0.001
その他の項目	ホルムアルデヒド(水生生物保全)	(mg/L)	<0.008	<0.003			<0.008
	4-t-オクチルフェノール(水生生物保全)	(mg/L)					<0.00004
	アニリン(水生生物保全)	(mg/L)					<0.002
	2, 4-ジクロロフェノール(水生生物保全)	(mg/L)					<0.0003
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.013	0.02	0.02	0.018	0.012
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.005	0.007	0.006	0.007	0.005
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.02	0.01	0.03	0.03	0.03
その他の項目	クロロフィルA	(μg/L)	3.4	3.5	2.5	2.0	3.1
	塩化物イオン	(mg/L)	18300	18700	19100	19100	19100
	ケイ酸	(mg/L)	0.26	0.29	0.32	0.28	0.23
	りん酸態りん	(mg/L)	0.002	0.004	0.003	0.003	0.003
	溶解性COD	(mg/L)	1.0	1.1	0.9	1.0	1.0
	全有機炭素(TOC)	(mg/L)				1.0	0.9
その他の項目	大腸菌数	(個/100mL)			<1	<1	<1

注1 海域においては、ほう素、ふつ素の環境基準は適用しない。

注2 経年変化は、各月の全層平均値を平均して算出したもの

## W-6(西部海域)

測定項目		(単位)	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度
生活環境項目	p H	(-)	8.3	8.2	8.2	8.3	8.2
	D O	(mg/L)	8.5	8.7	8.3	8.5	8.2
	C O D	(mg/L)	1.8	2.3	1.7	1.8	1.8
	S S	(mg/L)	3	4	3	3	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	7.5	3.8	27	12	14
	h-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	全窒素	(mg/L)	0.29	0.28	0.25	0.25	0.22
	全燐	(mg/L)	0.019	0.023	0.016	0.019	0.020
	全亜鉛(水生生物保全)	(mg/L)	0.001	0.002	0.001		
	ノニルフェノール(水生生物保全)	(mg/L)					
健康項目	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(水生生物保全)	(mg/L)					
	カドミウム	(mg/L)		<0.001			<0.0003
	全シアン	(mg/L)		<0.1			<0.1
	鉛	(mg/L)		<0.001			<0.001
	六価クロム	(mg/L)		<0.02			<0.02
	砒素	(mg/L)	<0.001	<0.005	<0.001	<0.001	0.001
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005
	P C B	(mg/L)		<0.0005			<0.0005
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002
	1, 2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004			<0.0004
	1, 1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002			<0.002
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			<0.004
	1, 1, 1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.001			<0.001
	1, 1, 2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006			<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001			<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001			<0.001
	1, 3-ジクロロプロパン	(mg/L)		<0.0002			<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0006			<0.0006
要監視項目	シマジン	(mg/L)		<0.0003			<0.0003
	チオペンカルブ	(mg/L)		<0.002			<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002			<0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.052	0.046	0.058	0.050	0.040
	ふつ素	(mg/L)		1.0			1.2
	ほう素	(mg/L)		3.8			4.3
	1, 4-ジオキサン	(mg/L)	<0.7	<0.7			<0.005
	クロロホルム	(mg/L)	<0.001	<0.001			<0.001
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.001			<0.0002
	1, 2-ジクロロプロパン	(mg/L)		<0.001			<0.0002
	b-ジクロロベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.0002
	イソキサチオン	(mg/L)		<0.0004			<0.0001
	ダイアジノン	(mg/L)		<0.0002			<0.0001
	フェニトロチオン	(mg/L)		<0.0003			<0.0001
	イソブロチオラン	(mg/L)		<0.0003			<0.0001
	オキシン銅	(mg/L)		<0.005			<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)		<0.0001			<0.0001
	プロピザミド	(mg/L)		<0.0002			<0.0001
	E P N	(mg/L)		<0.0001			<0.0001
	ジクロルボス	(mg/L)		<0.0001			<0.0001
	フェノブカルブ	(mg/L)		<0.0001			<0.0001
	イプロベンホス	(mg/L)		<0.0001			<0.0001
その他項目	クロルニトロフェン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001
	トルエン	(mg/L)		<0.06			<0.06
	キシレン	(mg/L)		<0.001			<0.0002
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)		<0.006			<0.006
	ニッケル	(mg/L)		<0.005	<0.001	<0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)	0.008	0.011	<0.007	0.008	<0.007
	アンチモン	(mg/L)		<0.002			<0.0002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)	<0.0002	<0.0002			<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)	<0.00004	<0.00004			<0.00004
	全マンガン	(mg/L)	0.012	<0.01	<0.005	<0.005	<0.005
その他の項目	ウラン	(mg/L)	0.0023	0.0027	0.0025	0.0029	0.0027
	クロロホルム(水生生物保全)	(mg/L)	<0.001	<0.001			<0.001
	フェノール(水生生物保全)	(mg/L)	<0.001	<0.001			<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物保全)	(mg/L)	<0.008	<0.003			<0.008
	4-t-オクチルフェノール(水生生物保全)	(mg/L)					<0.0004
	アニリン(水生生物保全)	(mg/L)					<0.002
	2, 4-ジクロロフェノール(水生生物保全)	(mg/L)					<0.0003
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.045	0.04	0.05	0.041	0.033
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.008	0.008	0.007	0.009	0.007
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.03	0.02	0.06	0.05	0.06
その他の項目	クロロフィルA	(μg/L)	7.0	9.4	6.1	5.7	5.7
	塩化物イオン	(mg/L)	17800	18300	18700	18600	18700
	ケイ酸	(mg/L)	0.46	0.38	0.47	0.40	0.40
	りん酸態りん	(mg/L)	0.003	0.005	0.003	0.004	0.004
	溶解性COD	(mg/L)	1.3	1.4	1.2	1.3	1.3
	全有機炭素(TOC)	(mg/L)				1	<1
	大腸菌数	(個/100mL)					

注1 海域においては、ほう素、ふつ素の環境基準は適用しない。

注2 経年変化は、各月の全層平均値を平均して算出したもの

## W-7(西部海域)

測定項目		(単位)	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度
生活環境項目	p H	(-)	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
	D O	(mg/L)	8.3	8.3	8.1	8.2	8.0
	C O D	(mg/L)	1.8	2.4	1.9	1.8	1.9
	S S	(mg/L)	3	4	4	3	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	7.3	8.9	28	34	24
	h-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	全窒素	(mg/L)	0.30	0.31	0.26	0.26	0.24
	全燐	(mg/L)	0.020	0.026	0.019	0.022	0.021
	全亜鉛(水生生物保全)	(mg/L)	0.001	0.002	0.001		
	ノニルフェノール(水生生物保全)	(mg/L)					
健康項目	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(水生生物保全)	(mg/L)					
	カドミウム	(mg/L)		<0.001			<0.0003
	全シアン	(mg/L)		<0.1			<0.1
	鉛	(mg/L)		<0.001			<0.001
	六価クロム	(mg/L)		<0.02			<0.02
	砒素	(mg/L)	<0.001	<0.005	<0.001	<0.001	0.001
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005
	P C B	(mg/L)		<0.0005			<0.0005
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002
	1, 2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004			<0.0004
	1, 1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002			<0.002
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			<0.004
	1, 1, 1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.001			<0.001
	1, 1, 2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006			<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001			<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001			<0.001
	1, 3-ジクロロプロパン	(mg/L)		<0.0002			<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0006			<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			<0.0003
	チオペンカルブ	(mg/L)		<0.002			<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002			<0.001
要監視項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.048	0.044	0.053	0.044	0.035
	ふつ素	(mg/L)		1.0			1.1
	ほう素	(mg/L)		3.5			4.2
	1, 4-ジオキサン	(mg/L)	<0.7	<0.7			<0.005
	クロロホルム	(mg/L)	<0.001	<0.001			<0.001
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.001			<0.0002
	1, 2-ジクロロプロパン	(mg/L)		<0.001			<0.0002
	b-ジクロロベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.0002
	イソキサチオン	(mg/L)		<0.0004			<0.0001
	ダイアジノン	(mg/L)		<0.0002			<0.0001
	フェニトロチオン	(mg/L)		<0.0003			<0.0001
	イソブロチオラン	(mg/L)		<0.0003			<0.0001
	オキシン銅	(mg/L)		<0.005			<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)		<0.0001			<0.0001
	プロピザミド	(mg/L)		<0.0002			<0.0001
	E P N	(mg/L)		<0.0001			<0.0001
	ジクロルボス	(mg/L)		<0.0001			<0.0001
	フェノブカルブ	(mg/L)		<0.0001			<0.0001
	イプロベンホス	(mg/L)		<0.0001			<0.0001
	クロルニトロフェン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001
	トルエン	(mg/L)		<0.06			<0.06
	キシレン	(mg/L)		<0.001			<0.0002
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)		<0.006			<0.006
その他項目	ニッケル	(mg/L)		<0.005	<0.001	<0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)	0.009	0.011	<0.007	0.008	<0.007
	アンチモン	(mg/L)		<0.002			<0.0002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)	<0.0002	<0.0002			<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)	<0.00004	<0.00004			<0.00004
	全マンガン	(mg/L)	0.008	<0.01	<0.005	<0.005	<0.005
	ウラン	(mg/L)	0.0025	0.0027	0.0022	0.0028	0.0026
	クロロホルム(水生生物保全)	(mg/L)	<0.001	<0.001			<0.001
	フェノール(水生生物保全)	(mg/L)	<0.001	<0.001			<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物保全)	(mg/L)	<0.008	<0.003			<0.008
その他項目	4-t-オクチルフェノール(水生生物保全)	(mg/L)					<0.0004
	アニリン(水生生物保全)	(mg/L)					<0.002
	2, 4-ジクロロフェノール(水生生物保全)	(mg/L)					<0.0003
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.040	0.04	0.05	0.036	0.028
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.008	0.008	0.007	0.009	0.007
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.04	0.02	0.07	0.06	0.07
	クロロフィルA	(μg/L)	7.1	11	7.4	6.0	6.9
その他の項目	塩化物イオン	(mg/L)	18000	18400	18800	18800	18800
	ケイ酸	(mg/L)	0.54	0.46	0.58	0.44	0.46
	りん酸態りん	(mg/L)	0.003	0.005	0.004	0.004	0.004
	溶解性COD	(mg/L)	1.3	1.5	1.2	1.3	1.3
	全有機炭素(TOC)	(mg/L)				2	<1
大腸菌数		(個/100mL)					

注1 海域においては、ほう素、ふつ素の環境基準は適用しない。

注2 経年変化は、各月の全層平均値を平均して算出したもの

## W-9(西部海域)

測定項目		(単位)	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度
生活環境項目	p H	(-)	8.2	8.3	8.2	8.2	8.2
	D O	(mg/L)	7.8	9.2	7.3	8.3	8.0
	C O D	(mg/L)	1.9	2.9	1.7	1.8	2.1
	S S	(mg/L)	3	4	3	3	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	81	5.7	100	19	8.8
	h-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	全窒素	(mg/L)	0.34	0.33	0.27	0.27	0.26
	全燐	(mg/L)	0.028	0.027	0.020	0.023	0.023
	全亜鉛(水生生物保全)	(mg/L)					
	ノニルフェノール(水生生物保全)	(mg/L)					
健康項目	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(水生生物保全)	(mg/L)					
	カドミウム	(mg/L)					
	全シアン	(mg/L)					
	鉛	(mg/L)					
	六価クロム	(mg/L)					
	砒素	(mg/L)					
	総水銀	(mg/L)					
	アルキル水銀	(mg/L)					
	P C B	(mg/L)					
	ジクロロメタン	(mg/L)					
	四塩化炭素	(mg/L)					
	1, 2-ジクロロエタン	(mg/L)					
	1, 1-ジクロロエチレン	(mg/L)					
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)					
	1, 1, 1-トリクロロエタン	(mg/L)					
	1, 1, 2-トリクロロエタン	(mg/L)					
	トリクロロエチレン	(mg/L)					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					
	1, 3-ジクロロプロパン	(mg/L)					
	チウラム	(mg/L)					
	シマジン	(mg/L)					
	チオペンカルブ	(mg/L)					
	ベンゼン	(mg/L)					
	セレン	(mg/L)					
要監視項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.064	0.044	0.055	0.054	0.053
	ふつ素	(mg/L)					
	ほう素	(mg/L)					
	1, 4-ジオキサン	(mg/L)					
	クロロホルム	(mg/L)					
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)					
	1, 2-ジクロロプロパン	(mg/L)					
	b-ジクロロベンゼン	(mg/L)					
	イソキサチオン	(mg/L)					
	ダイアジノン	(mg/L)					
	フェニトロチオン	(mg/L)					
	イソブロチオラン	(mg/L)					
	オキシン銅	(mg/L)					
	クロロタロニル	(mg/L)					
	プロピザミド	(mg/L)					
	E P N	(mg/L)					
	ジクロルボス	(mg/L)					
	フェノブカルブ	(mg/L)					
	イプロベンホス	(mg/L)					
その他項目	クロルニトロフェン	(mg/L)					
	トルエン	(mg/L)					
	キシレン	(mg/L)					
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					
	ニッケル	(mg/L)					
	モリブデン	(mg/L)					
	アンチモン	(mg/L)					
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					
	全マンガン	(mg/L)					
	ウラン	(mg/L)					
	クロロホルム(水生生物保全)	(mg/L)					
	フェノール(水生生物保全)	(mg/L)					
	ホルムアルデヒド(水生生物保全)	(mg/L)					
その他の項目	4-t-オクチルフェノール(水生生物保全)	(mg/L)					
	アニリン(水生生物保全)	(mg/L)					
	2, 4-ジクロロフェノール(水生生物保全)	(mg/L)					
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.056	0.04	0.05	0.047	0.046
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.010	0.008	0.007	0.009	0.008
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.07	0.02	0.07	0.06	0.08
	クロロフィルA	( $\mu$ g/L)	5.8	12	3.8	6.7	7.4
	塩化物イオン	(mg/L)	17600	18200	18400	18600	18800
	ケイ酸	(mg/L)	0.68	0.28	1.2	0.51	0.42
	りん酸態りん	(mg/L)	0.008	0.005	0.007	0.003	0.006
	溶解性COD	(mg/L)	1.2	1.7	1.3	1.3	1.4
	全有機炭素(TOC)	(mg/L)					
	大腸菌数	(個/100mL)					

注1 海域においては、ほう素、ふつ素の環境基準は適用しない。

注2 経年変化は、各月の全層平均値を平均して算出したもの

(4) 底質調査結果表

(平成26年8月6日調査)

項目	東部海域		中部海域			西部海域		
	E-2	E-6	C-1	C-4	C-10	W-3	W-6	W-7
p H	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	8.0	8.0	7.8
C O D (mg/g)	14	23	14	18	10	0.9	2.4	14
乾燥減量(%)	59	64	50	55	45	16	19	48
強熱減量(%)	10	10	7.1	8.9	5.8	1.3	2.1	7.5
硫化物(mg/kg)	110	240	95	120	100	<5	<5	150
有機炭素(mg/g)	17	20	11	14	7.4	1.9	3.3	12
全窒素(mg/kg)	1500	1700	1100	1200	830	190	250	990
全りん(mg/kg)	520	550	540	530	430	320	570	580
カドミウム(mg/kg)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
シアン化合物(mg/kg)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
鉛(mg/kg)	19	19	13	15	8.5	3.4	5.7	12
総クロム(mg/kg)	93	95	110	84	97	18	47	110
六価クロム(mg/kg)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
ひ素(mg/kg)	8	8	8	8	8	6	8	8
総水銀(mg/kg)	0.19	0.22	0.11	0.13	0.09	<0.02	<0.02	0.08
アルキル水銀化合物(mg/kg)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
P C B (mg/kg)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005

注) pH, 乾燥減量, 強熱減量以外は乾燥試料当たりの濃度。

(5) 底質調査結果経年変化表

【E-2】

調査項目 \ 調査年度	17 年 度	18 年 度	19 年 度	20 年 度	21 年 度	22 年 度	23 年 度	24 年 度	25 年 度	26 年 度
p H	8.0	7.7	7.9	7.8	7.6	7.7	7.7	7.7	7.8	7.7
C O D (mg/g)	15	18	11	15	10	12	15	13	22	14
乾燥減量(%)	60	61	60	60	59	61	61	65	63	59
強熱減量(%)	11	12	10	11	10	11	11	11	10	10
硫化物(mg/kg)	240	280	290	270	200	350	440	320	330	110
有機炭素(mg/g)	14	16	13	14	14	15	18	20	18	17
全窒素(mg/kg)	1700	2100	1600	1700	1600	1900	1900	2100	2000	1500
全りん(mg/kg)	510	420	480	500	520	540	540	580	530	520
カドミウム(mg/kg)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1
シアノ化合物(mg/kg)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
鉛(mg/kg)	17	18	13	15	14	15	16	17	19	19
総クロム(mg/kg)	99	120	100	100	93	110	100	100	100	93
六価クロム(mg/kg)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
ひ素(mg/kg)	8	3	8	8	8	6	9	6	8	8
総水銀(mg/kg)	0.23	0.20	0.21	0.22	0.24	0.26	0.15	0.19	0.14	0.19
アルキル水銀化合物(mg/kg)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
P C B (mg/kg)	<0.005	0.013	0.012	0.005	<0.005	0.005	0.007	<0.005	<0.005	<0.005
よう素131 (Bq/kg-dry)								<0.82	<0.78	
セシウム134 (Bq/kg-dry)								<0.71	<0.76	
セシウム137 (Bq/kg-dry)								2.8	1.2	

注) pH, 乾燥減量, 強熱減量以外は乾燥試料当たりの濃度。

## 【E-6】

調査項目\調査年度	17 年 度	18 年 度	19 年 度	20 年 度	21 年 度	22 年 度	23 年 度	24 年 度	25 年 度	26 年 度
p H	8.0	7.9	8.2	7.7	7.6	7.7	7.8	7.9	7.7	7.7
C O D (mg/g)	19	15	5.1	13	11	12	8.9	10	21	23
乾燥減量(%)	63	57	35	61	64	61	44	50	62	64
強熱減量(%)	11	10	3.8	11	11	10	5.6	6.1	10	10
硫化物(mg/kg)	300	220	57	300	340	270	340	230	230	240
有機炭素(mg/g)	16	15	5.4	15	16	14	7.3	8.3	18	20
全窒素(mg/kg)	1700	1700	620	1700	1700	1800	910	1100	1800	1700
全りん(mg/kg)	540	510	230	500	550	520	310	400	530	550
カドミウム(mg/kg)	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
シアノ化合物(mg/kg)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
鉛(mg/kg)	19	16	5.2	15	17	15	8.5	12	18	19
総クロム(mg/kg)	110	140	39	120	99	100	70	98	100	95
六価クロム(mg/kg)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
ひ素(mg/kg)	9	9	4	9	8	7	8	7	10	8
総水銀(mg/kg)	0.28	0.26	0.04	0.26	0.23	0.26	0.07	0.12	0.21	0.22
アルキル水銀化合物(mg/kg)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
P C B (mg/kg)	0.006	0.015	<0.005	0.005	<0.005	<0.005	0.007	<0.005	0.005	<0.005
よう素131(Bq/kg-dry)								<0.61	<0.87	
セシウム134(Bq/kg-dry)								<0.64	<0.78	
セシウム137(Bq/kg-dry)								1.1	1.9	

注) pH, 乾燥減量, 強熱減量以外は乾燥試料当たりの濃度。

【C-1】

調査項目 \ 調査年度	17 年 度	18 年 度	19 年 度	20 年 度	21 年 度	22 年 度	23 年 度	24 年 度	25 年 度	26 年 度
p H	8.2	7.9	7.9	7.9	8.0	7.8	7.8	8.0	7.9	7.7
C O D (mg/g)	12	14	8.1	10	7.5	9.2	11	10	15	14
乾燥減量(%)	50	54	46	51	53	52	47	52	50	50
強熱減量(%)	7.4	9.2	7.6	8.4	8.0	8.2	7.2	7.9	7.9	7.1
硫化物(mg/kg)	170	200	220	200	150	200	330	160	160	95
有機炭素(mg/g)	10	12	12	9.4	11	10	10	11	11	11
全窒素(mg/kg)	1200	1500	1200	1400	1200	1400	1200	1200	1400	1100
全りん(mg/kg)	520	550	580	530	540	550	540	540	520	540
カドミウム(mg/kg)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
シアノ化合物(mg/kg)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
鉛(mg/kg)	14	14	10	12	14	14	11	11	13	13
総クロム(mg/kg)	100	110	110	110	60	95	110	100	100	110
六価クロム(mg/kg)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
ひ素(mg/kg)	8	7	6	7	7	5	8	10	8	8
総水銀(mg/kg)	0.15	0.12	0.13	0.15	0.16	0.21	0.12	0.13	0.14	0.11
アルキル水銀化合物(mg/kg)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
P C B (mg/kg)	<0.005	0.010	0.007	<0.005	<0.005	<0.005	0.005	<0.005	<0.005	<0.005
よう素131 (Bq/kg-dry)								<0.71	<0.62	
セシウム134 (Bq/kg-dry)								<0.74	<0.61	
セシウム137 (Bq/kg-dry)								1.7	1.6	

注) pH, 乾燥減量, 強熱減量以外は乾燥試料当たりの濃度。

【C-4】

調査項目 \ 調査年度	17 年 度	18 年 度	19 年 度	20 年 度	21 年 度	22 年 度	23 年 度	24 年 度	25 年 度	26 年 度
p H	8.1	7.8	8.0	7.7	8.1	7.8	7.8	8.0	7.8	7.7
C O D (mg/g)	16	12	8.8	15	9.3	9.7	11	7.3	19	18
乾燥減量(%)	56	56	53	58	53	54	52	54	55	55
強熱減量(%)	9.8	10	9.5	11	9.5	9.7	9.0	9.7	9.0	8.9
硫化物(mg/kg)	290	190	240	380	190	220	280	140	150	120
有機炭素(mg/g)	13	17	13	14	11	12	14	13	13	14
全窒素(mg/kg)	1600	2000	1400	1900	1400	1600	1500	1400	1300	1200
全りん(mg/kg)	580	580	540	540	520	580	550	540	530	530
カドミウム(mg/kg)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
シアノ化合物(mg/kg)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
鉛(mg/kg)	14	13	11	14	13	12	12	12	14	15
総クロム(mg/kg)	98	120	110	74	76	93	97	88	93	84
六価クロム(mg/kg)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
ひ素(mg/kg)	7	7	6	6	7	6	9	7	8	8
総水銀(mg/kg)	0.17	0.14	0.17	0.19	0.16	0.23	0.17	0.17	0.16	0.13
アルキル水銀化合物(mg/kg)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
P C B (mg/kg)	<0.005	0.012	0.008	<0.005	<0.005	<0.005	0.005	<0.005	0.005	<0.005
よう素131 (Bq/kg-dry)								<0.70	<0.70	
セシウム134 (Bq/kg-dry)								<0.67	<0.62	
セシウム137 (Bq/kg-dry)								2.2	1.9	

注) pH, 乾燥減量, 強熱減量以外は乾燥試料当たりの濃度。

【C-10】

調査項目\調査年度	17 年 度	18 年 度	19 年 度	20 年 度	21 年 度	22 年 度	23 年 度	24 年 度	25 年 度	26 年 度
p H	8.4	8.0	8.0	8.1	8.1	8.2	7.9	8.0	7.9	7.7
C O D (mg/g)	9.2	10	6.4	6.1	6.3	6.6	9.0	7.1	10	10
乾燥減量(%)	45	46	45	49	47	47	44	48	48	45
強熱減量(%)	6.8	7.8	6.3	7.4	7.2	7.2	6.4	7.4	6.4	5.8
硫化物(mg/kg)	210	170	200	170	180	150	380	170	200	100
有機炭素(mg/g)	6.3	9.0	6.9	6.9	7.5	7.3	8.6	10	9.2	7.4
全窒素(mg/kg)	970	1000	990	900	1000	1100	1000	1000	940	830
全りん(mg/kg)	440	430	470	440	540	410	470	460	410	430
カドミウム(mg/kg)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
シアノ化合物(mg/kg)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
鉛(mg/kg)	10	10	8.8	9.5	11	10	9.9	10	9.4	8.5
総クロム(mg/kg)	94	140	100	91	80	86	100	76	95	97
六価クロム(mg/kg)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
ひ素(mg/kg)	6	8	7	7	7	5	7	8	9	8
総水銀(mg/kg)	0.13	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.10	0.09
アルキル水銀化合物(mg/kg)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
P C B (mg/kg)	<0.005	0.007	0.006	<0.005	<0.005	<0.005	0.006	<0.005	<0.005	<0.005
よう素131 (Bq/kg-dry)								<0.69	<0.62	
セシウム134 (Bq/kg-dry)								<0.62	<0.66	
セシウム137 (Bq/kg-dry)								0.75	1.4	

注) pH, 乾燥減量, 強熱減量以外は乾燥試料当たりの濃度。

## 【W-3】

調査項目\調査年度	17 年 度	18 年 度	19 年 度	20 年 度	21 年 度	22 年 度	23 年 度	24 年 度	25 年 度	26 年 度
p H	8.6	8.3	8.3	8.4	8.0	8.3	8.1	8.1	8.0	8.0
C O D (mg/g)	1.2	0.9	1.0	1.0	1.9	1.1	4.2	3.0	2.7	0.9
乾燥減量(%)	19	18	22	20	21	22	33	36	28	16
強熱減量(%)	2.1	1.6	1.3	1.5	1.6	2.0	4.2	4.8	2.8	1.3
硫化物(mg/kg)	7	11	<5	16	<5	24	59	39	9	<5
有機炭素(mg/g)	1.4	1.5	0.7	0.4	1.1	0.7	2.9	1.9	1.6	1.9
全窒素(mg/kg)	150	230	230	160	230	240	550	480	300	190
全りん(mg/kg)	280	290	220	230	260	240	450	400	290	320
カドミウム(mg/kg)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
シアノ化合物(mg/kg)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
鉛(mg/kg)	4.4	4.3	2.6	3.4	4.8	4.2	5.5	6.3	3.8	3.4
総クロム(mg/kg)	31	23	33	23	31	36	53	35	29	18
六価クロム(mg/kg)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
ひ素(mg/kg)	5	5	5	5	5	3	4	2	4	6
総水銀(mg/kg)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.04	<0.02	<0.02	<0.02
アルキル水銀化合物(mg/kg)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
P C B (mg/kg)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
よう素131 (Bq/kg-dry)								<0.54	<0.48	
セシウム134 (Bq/kg-dry)								<0.51	<0.46	
セシウム137 (Bq/kg-dry)								<0.62	<0.50	

注) pH, 乾燥減量, 強熱減量以外は乾燥試料当たりの濃度。

## 【W-6】

調査項目\調査年度	17 年 度	18 年 度	19 年 度	20 年 度	21 年 度	22 年 度	23 年 度	24 年 度	25 年 度	26 年 度
p H	8.6	8.6	8.0	8.2	8.3	8.3	8.1	8.2	8.0	8.0
C O D (mg/g)	1.6	2.6	6.1	7.1	2.4	4.2	7.4	6.1	12	2.4
乾燥減量(%)	16	19	44	39	20	40	40	42	42	19
強熱減量(%)	1.4	1.9	6.6	7.4	2.0	6.7	6.4	7.3	7.2	2.1
硫化物(mg/kg)	20	39	210	150	17	99	140	120	100	<5
有機炭素(mg/g)	1.8	4.7	7.7	8.5	3.1	5.8	8.5	8.5	7.9	3.3
全窒素(mg/kg)	120	490	1000	1000	440	920	1000	970	1100	250
全りん(mg/kg)	260	450	550	550	420	570	590	550	600	570
カドミウム(mg/kg)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
シアノ化合物(mg/kg)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
鉛(mg/kg)	4.7	8.3	9.4	16	7.1	9.7	10	11	10	5.7
総クロム(mg/kg)	30	69	87	83	58	77	87	67	85	47
六価クロム(mg/kg)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
ひ素(mg/kg)	4	6	6	5	4	5	8	8	6	8
総水銀(mg/kg)	<0.02	0.02	0.09	0.07	<0.02	0.07	0.08	0.08	0.07	<0.02
アルキル水銀化合物(mg/kg)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
P C B (mg/kg)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
よう素131 (Bq/kg-dry)								<0.59	<0.54	
セシウム134 (Bq/kg-dry)								<0.54	<0.53	
セシウム137 (Bq/kg-dry)								1.2	0.89	

注) pH, 乾燥減量, 強熱減量以外は乾燥試料当たりの濃度。

## 【W-7】

調査項目\調査年度	17 年 度	18 年 度	19 年 度	20 年 度	21 年 度	22 年 度	23 年 度	24 年 度	25 年 度	26 年 度
p H	8.3	8.0	7.9	7.9	8.1	8.2	8.0	8.0	7.9	7.8
C O D (mg/g)	15	10	7.0	9.1	5.9	6.7	9.9	8.2	10	14
乾燥減量(%)	53	43	47	44	36	43	44	46	41	48
強熱減量(%)	8.6	7.6	7.5	8.1	5.8	6.9	7.1	7.1	5.9	7.5
硫化物(mg/kg)	400	130	230	250	130	160	320	200	120	150
有機炭素(mg/g)	8.6	10	11	10	7.7	8.9	10	12	9.7	12
全窒素(mg/kg)	1200	1000	1300	1500	780	1100	1100	1000	1000	990
全りん(mg/kg)	580	580	580	620	500	610	580	580	510	580
カドミウム(mg/kg)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
シアノ化合物(mg/kg)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
鉛(mg/kg)	12	7.1	9.5	10	9.0	10	10	11	8.3	12
総クロム(mg/kg)	160	230	210	200	180	170	120	180	150	110
六価クロム(mg/kg)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
ひ素(mg/kg)	7	4	7	6	6	6	9	7	6	8
総水銀(mg/kg)	0.10	0.08	0.06	0.09	0.06	0.09	0.10	0.09	0.09	0.08
アルキル水銀化合物(mg/kg)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
P C B (mg/kg)	<0.005	0.006	0.009	<0.005	<0.005	<0.005	0.007	<0.005	<0.005	<0.005
よう素131 (Bq/kg-dry)								<0.53	<0.56	
セシウム134 (Bq/kg-dry)								<0.53	<0.58	
セシウム137 (Bq/kg-dry)								2.6	1.9	

注) pH, 乾燥減量, 強熱減量以外は乾燥試料当たりの濃度。


## 5 水浴場水質等調査結果

市内の主要な5海水浴場について、毎年海水浴期間前及び期間中に水質調査を実施し、水浴の適・不適を判定している。

### (1) 調査対象海水浴場

(東区) 休暇村、勝馬、志賀島  
(西区) 大原、能古

○海水浴場調査地点図



### (2) 海水浴場水質調査結果

海水浴場名	遊泳期間前		遊泳期間中	
	判 定	O-157	判 定	O-157
休 暇 村	適・水質AA	不検出	可・水質B	不検出
勝 馬	適・水質AA	不検出	可・水質B	不検出
志 賀 島	適・水質AA	不検出	適・水質AA	不検出
大 原	適・水質AA	不検出	可・水質B	不検出
能 古	適・水質AA	不検出	可・水質B	不検出

### (3) 水浴場水質等調査結果総括表

○遊泳期間前

水浴場番号	水浴場名	調査月日	評価項目						参考項目						判定					
			5-β-ヘキサメチルビニルブタノン			COD			透明度			pH			O-157					
			最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	油膜	最小	最大	気温	水温	O-157	判定	前回判定	水域類型
15	休暇村	4/22, 5/7	<2	<2	1.2	1.7	1.5	21.0	>1.0	>1.0	なし	8.2	8.2	17.1	17.4	不検出	水質AA	水質AA	A	
16	勝馬	4/22, 5/7	<2	<2	1.4	2.3	1.8	21.0	>1.0	>1.0	なし	8.1	8.5	16.9	17.6	不検出	水質AA	水質AA	A	
17	志賀島	4/22, 5/7	<2	<2	1.1	1.8	1.5	21.0	>1.0	>1.0	なし	8.2	8.2	17.3	17.2	不検出	水質AA	水質AA	A	
19	大原	4/22, 5/7	<2	2	1.1	1.8	1.4	21.0	>1.0	>1.0	なし	8.2	8.3	18.4	18.9	不検出	水質AA	水質AA	A II	
21	能古	4/22, 5/7	<2	<2	1.7	1.9	1.8	21.0	>1.0	>1.0	なし	8.2	8.3	18.2	17.6	不検出	水質AA	水質AA	A II	

○遊泳期間中

水浴場番号	水浴場名	調査月日	評価項目						参考項目						判定			水域類型		
			5-β-ヘキサメチルビニルブタノン			COD			透明度			pH			O-157					
			最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	油膜	最小	最大	気温	水温	O-157		COD	NP
15	休暇村	7/22	<2	<2	1.9	2.9	2.5	21.0	>1.0	>1.0	なし	8.4	8.5	28.7	27.9	不検出	水質B	水質A	A	
16	勝馬	7/22	<2	130	27	2.5	2.1	21.0	>1.0	>1.0	なし	8.2	8.6	28.0	28.2	不検出	水質B	水質C	A	
17	志賀島	7/22	<2	<2	1.4	1.7	1.6	21.0	>1.0	>1.0	なし	8.2	8.3	28.0	27.5	不検出	水質AA	水質AA	A	
19	大原	7/22	<2	40	9	3.4	3.3	21.0	>1.0	>1.0	なし	8.5	8.6	30.7	29.2	不検出	水質B	水質AA	A II	
21	能古	7/22	<2	16	7	2.6	3.0	2.8	21.0	>1.0	>1.0	なし	8.4	8.5	29.8	28.1	不検出	水質B	水質B	A II

○海水の放射性物質調査結果(平成26年4月～7月)

海水浴場名	表層			下層			海水浴場名	地表面			地上50cm			地上1m			測定値		
	放射性ヨウ素	放射性セシウム	放射性ヨウ素	放射性セシウム	放射性ヨウ素	放射性セシウム		地表面	地上50cm	地上1m	地表面	地上50cm	地上1m	地表面	地上50cm	地上1m	地表面	地上50cm	地上1m
I-131	Cs-134	Cs-137	I-131	Cs-134	Cs-137	—	休暇村	0.06~0.11	0.06~0.11	0.06~0.11	0.06~0.11	0.06~0.11	勝馬	0.04~0.09	0.03~0.08	0.03~0.08	0.03~0.08	0.03~0.08	
指針値	—	10Bq/L	—	—	—	10Bq/L	勝馬	0.04~0.06	0.04~0.06	0.04~0.06	0.04~0.06	0.04~0.06	志賀島	0.05~0.09	0.05~0.09	0.05~0.09	0.05~0.09	0.05~0.09	
休暇村	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	休暇村	0.06~0.11	0.06~0.11	0.06~0.11	0.06~0.11	0.06~0.11	勝馬	0.04~0.09	0.03~0.08	0.03~0.08	0.03~0.08	0.03~0.08	
勝馬	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	勝馬	0.06~0.11	0.06~0.11	0.06~0.11	0.06~0.11	0.06~0.11	志賀島	0.04~0.06	0.04~0.06	0.04~0.06	0.04~0.06	0.04~0.06	
志賀島	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	志賀島	0.06~0.11	0.06~0.11	0.06~0.11	0.06~0.11	0.06~0.11	大原	0.05~0.09	0.05~0.09	0.05~0.09	0.05~0.09	0.05~0.09	
大原	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	大原	0.06~0.11	0.06~0.11	0.06~0.11	0.06~0.11	0.06~0.11	能古島	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	
能古島	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	能古島	0.06~0.08	0.06~0.08	0.06~0.08	0.06~0.08	0.06~0.08	志賀島	0.05~0.09	0.05~0.09	0.05~0.09	0.05~0.09	0.05~0.09	

※指針値：環境省73水浴場の放射性物質に関する指針について(平成24年6月改訂)において示した値

※検出下限値：放射性ヨウ素 0.6Bq/L 放射性セシウム 0.6Bq/L

※水深約1.5メートル地点における表層・下層の海水を採水

○空気中の放射性物質調査結果(平成26年4月～7月)

海水浴場名	測定値			海水浴場名	測定値		
	地表面	地上50cm	地上1m		地表面	地上50cm	地上1m
休暇村	0.06~0.11	0.06~0.11	0.06~0.11	休暇村	0.06~0.11	0.06~0.11	0.06~0.11
勝馬	0.04~0.09	0.03~0.08	0.03~0.08	勝馬	0.04~0.06	0.04~0.06	0.04~0.06
志賀島	0.04~0.06	0.04~0.06	0.04~0.06	志賀島	0.05~0.09	0.05~0.09	0.05~0.09
大原	0.05~0.09	0.05~0.09	0.05~0.09	大原	0.05~0.09	0.05~0.09	0.05~0.09
能古島	0.07	0.07	0.07	能古島	0.07	0.07	0.07

※休暇村3地点、勝馬2地点、大原3地点、能古2地点で調査を実施。

※TSC-172B(NaJシンチレーションデータ)を用いて、時定数30秒において地表面から1cm、50cm、1mの高さで1分30秒保持後、30秒毎に5回数値を読み取る。5回の平均をその地点の空間放射線量率(μ Sv/h)とする。

(4) 水浴場水質等調査結果個表

○遊泳期間前

水浴場番号	水浴場名	地点番号	月日(MMDD)	時刻(HHMM)	採水深度(m)	天候	気温(℃)	水温(℃)	色相	臭氣	pH	ふん便性大腸菌群数			COD(mg/L)	透明度(m)	油膜の有無	O-157(個/100mL)	大腸菌数(個/100mL)
												(個/100mL)	測定方法	試料量(mL)					
15	休暇村	1	0422	10:31	1.5	曇	16.0	16.3	61(鈍い青緑)	なし	8.2	<2	M-FC	50	1.4	>1.0	なし	不検出	<1
15	休暇村	1	0422	14:10	1.5	曇	17.0	16.9	61(鈍い青緑)	なし	8.2	<2	M-FC	50	1.5	>1.0	なし	-	<1
15	休暇村	2	0422	10:59	1.5	曇	16.7	16.2	61(鈍い青緑)	なし	8.2	<2	M-FC	50	1.5	>1.0	なし	-	<1
15	休暇村	2	0422	14:16	1.5	曇	17.1	17.1	61(鈍い青緑)	なし	8.2	<2	M-FC	50	1.6	>1.0	なし	-	<1
15	休暇村	3	0422	11:11	1.5	曇	16.8	16.6	61(鈍い青緑)	なし	8.2	<2	M-FC	50	1.5	>1.0	なし	-	<1
15	休暇村	3	0422	14:11	1.5	曇	17.1	17.0	61(鈍い青緑)	なし	8.2	<2	M-FC	50	1.7	>1.0	なし	-	<1
15	休暇村	1	0507	10:40	1.0	晴	16.4	16.9	51(暗い緑)	なし	8.2	<2	M-FC	50	1.4	>1.0	なし	-	<1
15	休暇村	1	0507	13:43	1.0	晴	18.3	18.5	51(暗い緑)	なし	8.2	<2	M-FC	50	1.5	>1.0	なし	-	<1
15	休暇村	2	0507	10:50	1.0	晴	16.6	17.6	51(暗い緑)	なし	8.2	<2	M-FC	50	1.3	>1.0	なし	-	<1
15	休暇村	2	0507	13:48	1.0	晴	18.2	19.0	51(暗い緑)	なし	8.2	<2	M-FC	50	1.5	>1.0	なし	-	<1
15	休暇村	3	0507	10:55	1.0	晴	16.7	17.4	51(暗い緑)	なし	8.2	<2	M-FC	50	1.2	>1.0	なし	-	1
15	休暇村	3	0507	13:51	1.0	晴	18.3	19.2	51(暗い緑)	なし	8.2	<2	M-FC	50	1.4	>1.0	なし	-	<1
16	勝馬	1	0422	9:40	1.5	曇	16.3	16.4	61(鈍い青緑)	なし	8.1	<2	M-FC	50	1.4	>1.0	なし	不検出	<1
16	勝馬	1	0422	13:50	1.5	曇	17.1	17.8	61(鈍い青緑)	なし	8.3	<2	M-FC	50	1.6	>1.0	なし	-	<1
16	勝馬	2	0422	10:01	1.5	曇	16.0	16.5	61(鈍い青緑)	なし	8.2	<2	M-FC	50	1.4	>1.0	なし	-	<1
16	勝馬	2	0422	13:43	1.5	曇	17.4	17.5	61(鈍い青緑)	なし	8.2	<2	M-FC	50	1.8	>1.0	なし	-	<1
16	勝馬	3	0422	10:15	1.5	曇	16.1	16.4	61(鈍い青緑)	なし	8.2	<2	M-FC	50	1.7	>1.0	なし	-	<1
16	勝馬	3	0422	13:52	1.5	曇	17.4	18.0	61(鈍い青緑)	なし	8.4	<2	M-FC	50	1.8	>1.0	なし	-	<1
16	勝馬	1	0507	9:57	1.0	晴	16.2	16.4	51(暗い緑)	なし	8.3	<2	M-FC	50	1.7	>1.0	なし	-	<1
16	勝馬	1	0507	13:16	1.0	晴	17.9	19.5	51(暗い緑)	なし	8.4	<2	M-FC	50	1.9	>1.0	なし	-	<1
16	勝馬	2	0507	10:12	1.0	晴	16.3	16.8	51(暗い緑)	なし	8.3	<2	M-FC	50	1.5	>1.0	なし	-	<1
16	勝馬	2	0507	13:20	1.0	晴	17.9	18.9	51(暗い緑)	なし	8.4	<2	M-FC	50	1.6	>1.0	なし	-	<1
16	勝馬	3	0507	10:20	1.0	晴	16.2	16.9	51(暗い緑)	なし	8.4	<2	M-FC	50	1.8	>1.0	なし	-	<1
16	勝馬	3	0507	13:30	1.0	晴	17.9	19.5	51(暗い緑)	なし	8.5	<2	M-FC	50	2.3	>1.0	なし	-	<1
17	志賀島	1	0422	11:25	1.5	曇	15.7	16.2	51(暗い緑)	なし	8.2	<2	M-FC	50	1.6	>1.0	なし	不検出	<1
17	志賀島	1	0422	13:17	1.5	晴	18.4	18.7	51(暗い緑)	なし	8.2	<2	M-FC	50	1.5	>1.0	なし	-	<1
17	志賀島	2	0422	11:18	1.5	曇	15.7	15.8	51(暗い緑)	なし	8.2	<2	M-FC	50	1.5	>1.0	なし	-	<1
17	志賀島	2	0422	13:07	1.5	晴	18.8	18.2	51(暗い緑)	なし	8.2	<2	M-FC	50	1.8	>1.0	なし	-	<1
17	志賀島	1	0507	9:30	1.0	晴	16.7	17.0	51(暗い緑)	なし	8.2	<2	M-FC	50	1.3	>1.0	なし	-	<1
17	志賀島	1	0507	13:00	1.0	晴	18.1	17.6	51(暗い緑)	なし	8.2	<2	M-FC	50	1.3	>1.0	なし	-	<1
17	志賀島	2	0507	9:35	1.0	晴	16.7	16.9	51(暗い緑)	なし	8.2	<2	M-FC	50	1.1	>1.0	なし	-	<1
17	志賀島	2	0507	13:06	1.0	晴	18.1	17.5	51(暗い緑)	なし	8.2	<2	M-FC	50	1.3	>1.0	なし	-	<1
19	大原	1	0422	10:30	1.5	曇	16.2	16.8	52(鈍い緑)	なし	8.2	<2	M-FC	50	1.4	>1.0	なし	不検出	<1
19	大原	1	0422	13:20	1.5	晴	19.2	18.3	51(暗い緑)	なし	8.2	<2	M-FC	50	1.4	>1.0	なし	-	<1
19	大原	2	0422	11:15	1.5	曇	16.6	17.0	52(鈍い緑)	なし	8.2	<2	M-FC	50	1.5	>1.0	なし	-	<1
19	大原	2	0422	13:30	1.5	曇	19.4	18.3	51(暗い緑)	なし	8.3	<2	M-FC	50	1.8	>1.0	なし	-	<1
19	大原	3	0422	11:35	1.5	曇	16.7	17.1	52(鈍い緑)	なし	8.2	<2	M-FC	50	1.3	>1.0	なし	-	<1
19	大原	3	0422	13:45	1.5	曇	18.2	18.7	51(暗い緑)	なし	8.2	<2	M-FC	50	1.6	>1.0	なし	-	<1
19	大原	1	0507	10:22	1.0	晴	17.5	18.7	60(暗い青緑)	なし	8.2	<2	M-FC	50	1.1	>1.0	なし	-	<1
19	大原	1	0507	13:25	1.0	晴	18.8	21.1	60(暗い青緑)	なし	8.2	<2	M-FC	50	1.2	>1.0	なし	-	<1
19	大原	2	0507	10:50	1.0	晴	19.7	18.8	60(暗い青緑)	なし	8.2	<2	M-FC	50	1.3	>1.0	なし	-	<1
19	大原	2	0507	13:15	1.0	晴	19.2	20.9	60(暗い青緑)	なし	8.2	<2	M-FC	50	1.3	>1.0	なし	-	2
19	大原	3	0507	11:15	1.0	晴	20.7	20.0	60(暗い青緑)	なし	8.2	<2	M-FC	50	1.4	>1.0	なし	-	3
19	大原	3	0507	13:01	1.0	晴	19.0	20.6	60(暗い青緑)	なし	8.2	<2	M-FC	50	1.4	>1.0	なし	-	3
21	能古	1	0422	10:00	1.5	曇	16.6	16.0	51(暗い緑)	なし	8.2	<2	M-FC	50	1.7	>1.0	なし	不検出	<1
21	能古	1	0422	13:51	1.5	曇	18.0	16.5	51(暗い緑)	なし	8.2	<2	M-FC	50	1.7	>1.0	なし	-	<1
21	能古	2	0422	10:35	1.5	曇	16.7	16.3	51(暗い緑)	なし	8.2	<2	M-FC	50	1.9	>1.0	なし	-	<1
21	能古	2	0422	14:00	1.5	曇	18.1	16.6	51(暗い緑)	なし	8.2	<2	M-FC	50	1.7	>1.0	なし	-	1
21	能古	1	0507	10:15	1.0	晴	18.8	18.2	52(鈍い緑)	なし	8.2	<2	M-FC	50	1.9	>1.0	なし	-	<1
21	能古	1	0507	13:30	1.0	晴	19.3	19.6	52(鈍い緑)	なし	8.3	<2	M-FC	50	1.9	>1.0	なし	-	<1
21	能古	2	0507	10:35	1.0	晴	18.8	18.3	52(鈍い緑)	なし	8.3	<2	M-FC	50	1.8	>1.0	なし	-	<1
21	能古	2	0507	13:40	1.0	晴	19.3	19.6	52(鈍い緑)	なし	8.3	<2	M-FC	50	1.8	>1.0	なし	-	<1

○游泳期間中

水浴場番号	水浴場名	地点番号	月日(MMDD)	時刻(HHMM)	採水深度(m)	天候	気温(℃)	水温(℃)	色相	臭氣	pH	ふん便性大腸菌群数			COD(mg/L)	透明度(m)	油膜の有無	O-157(個/100mL)	大腸菌数(個/100mL)
												(個/100mL)	測定方法	試料量(mL)					
15	休暇村	1	0722	11:30	1.5	晴	28.3	27.0	51(暗い緑)	なし	8.4	<2	M-FC	50	2.5	>1.0	なし	不検出 <1	
15	休暇村	1	0722	14:30	1.5	晴	29.1	29.1	51(暗い緑)	なし	8.5	<2	M-FC	50	2.7	>1.0	なし	— 1	
15	休暇村	2	0722	11:45	1.5	晴	28.3	26.7	51(暗い緑)	なし	8.4	<2	M-FC	50	1.9	>1.0	なし	— <1	
15	休暇村	2	0722	14:45	1.5	晴	29.1	28.9	51(暗い緑)	なし	8.5	<2	M-FC	50	2.9	>1.0	なし	— <1	
15	休暇村	3	0722	11:55	1.5	晴	28.3	27.1	51(暗い緑)	なし	8.4	<2	M-FC	50	2.0	>1.0	なし	— 2	
15	休暇村	3	0722	14:50	1.5	晴	29.1	28.6	51(暗い緑)	なし	8.5	<2	M-FC	50	2.7	>1.0	なし	— 1	
16	勝馬	1	0722	10:30	1.5	晴	27.1	26.9	51(暗い緑)	なし	8.2	14	M-FC	50	1.9	>1.0	なし	不検出 <1	
16	勝馬	1	0722	13:55	1.5	晴	28.9	29.4	51(暗い緑)	なし	8.6	<2	M-FC	50	2.2	>1.0	なし	— <1	
16	勝馬	2	0722	10:55	1.5	晴	27.1	27.4	51(暗い緑)	なし	8.2	130	M-FC	20	1.8	>1.0	なし	— 3	
16	勝馬	2	0722	14:10	1.5	晴	28.9	28.4	51(暗い緑)	なし	8.3	18	M-FC	50	1.9	>1.0	なし	— 1	
16	勝馬	3	0722	11:10	1.5	晴	27.1	27.2	51(暗い緑)	なし	8.3	<2	M-FC	50	1.8	>1.0	なし	— <1	
16	勝馬	3	0722	14:20	1.5	晴	28.7	29.7	51(暗い緑)	なし	8.4	<2	M-FC	50	2.5	>1.0	なし	— <1	
17	志賀島	1	0722	09:21	1.5	晴	27.3	26.4	51(暗い緑)	なし	8.2	<2	M-FC	50	1.5	>1.0	なし	不検出 <1	
17	志賀島	1	0722	13:30	1.5	晴	28.6	28.8	51(暗い緑)	なし	8.3	<2	M-FC	50	1.7	>1.0	なし	— <1	
17	志賀島	2	0722	09:52	1.5	晴	27.3	26.8	51(暗い緑)	なし	8.3	<2	M-FC	50	1.4	>1.0	なし	— <1	
17	志賀島	2	0722	13:35	1.5	晴	28.6	28.1	51(暗い緑)	なし	8.3	<2	M-FC	50	1.6	>1.0	なし	— <1	
19	大原	1	0722	10:05	1.5	晴	30.3	28.1	42(暗い黄緑)	なし	8.6	<2	M-FC	50	3.4	>1.0	なし	不検出 <1	
19	大原	1	0722	13:30	1.5	晴	31.8	29.8	42(暗い黄緑)	なし	8.5	<2	M-FC	50	3.0	>1.0	なし	— <1	
19	大原	2	0722	10:50	1.5	晴	30.1	28.6	42(暗い黄緑)	なし	8.5	7	M-FC	50	3.2	>1.0	なし	— 24	
19	大原	2	0722	13:45	1.5	晴	30.8	29.8	42(暗い黄緑)	なし	8.5	<2	M-FC	50	3.2	>1.0	なし	— <1	
19	大原	3	0722	11:15	1.5	晴	30.2	28.7	42(暗い黄緑)	なし	8.5	40	M-FC	50	3.3	>1.0	なし	— 48	
19	大原	3	0722	14:00	1.5	晴	30.9	29.9	42(暗い黄緑)	なし	8.5	8	M-FC	50	3.4	>1.0	なし	— 6	
21	能古	1	0722	10:15	1.5	晴	29.0	27.2	51(暗い緑)	なし	8.5	16	M-FC	50	2.8	>1.0	なし	不検出 8	
21	能古	1	0722	13:10	1.5	晴	30.5	28.9	51(暗い緑)	なし	8.4	10	M-FC	50	2.8	>1.0	なし	— 3	
21	能古	2	0722	10:40	1.5	晴	29.1	27.3	51(暗い緑)	なし	8.4	<2	M-FC	50	3.0	>1.0	なし	— 8	
21	能古	2	0722	13:25	1.5	晴	30.6	28.9	51(暗い緑)	なし	8.4	<2	M-FC	50	2.6	>1.0	なし	— 1	

## (5) 水浴場水質等調査結果経年変化表

### ○休暇村

遊泳期間 前	調査項目 (単位)	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
	透明度 (m)	1以上									
	油膜	なし									
	COD (mg/l)	1.7	2.1	1.5	1.7	2.4	1.4	1.6	1.2	1.4	1.5
	ふん便性大腸菌群数 (個/100ml)	<2	<2	<2	<2	2	<2	3	<2	<2	<2
	判定	AA	B	AA	AA	B	AA	A	AA	AA	AA

遊泳期間 中	調査項目 (単位)	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
	透明度 (m)	1以上									
	油膜	なし									
	COD (mg/l)	2.4	2.7	2.0	1.9	2.5	2.3	1.8	2.7	1.9	2.5
	ふん便性大腸菌群数 (個/100ml)	<2	76	7	4	11	4	18	<2	3	<2
	判定	B	B	A	A	B	B	A	B	A	B

### ○勝馬

遊泳期間 前	調査項目 (単位)	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
	透明度 (m)	1以上									
	油膜	なし									
	COD (mg/l)	1.9	2.7	2.1	1.8	2.2	1.8	2.0	1.8	2.0	1.8
	ふん便性大腸菌群数 (個/100ml)	6	3	<2	27	2	32	6	<2	<2	<2
	判定	A	B	B	A	B	A	A	AA	AA	AA

遊泳期間 中	調査項目 (単位)	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
	透明度 (m)	1以上									
	油膜	なし									
	COD (mg/l)	2.6	2.4	1.8	1.7	2.1	2.1	1.6	2.7	1.8	2.1
	ふん便性大腸菌群数 (個/100ml)	190	25	11	120	65	6	6	14	610	27
	判定	B	B	A	B	B	B	A	B	C	B

### ○志賀島

遊泳期間 前	調査項目 (単位)	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
	透明度 (m)	1以上									
	油膜	なし									
	COD (mg/l)	1.4	1.6	1.2	1.4	1.5	1.4	1.4	1.1	1.6	1.5
	ふん便性大腸菌群数 (個/100ml)	<2	<2	<2	<2	<2	8	2	<2	<2	<2
	判定	AA	AA	AA	AA	AA	A	A	AA	AA	AA

遊泳期間 中	調査項目 (単位)	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
	透明度 (m)	1以上									
	油膜	なし									
	COD (mg/l)	2.1	2.7	2.2	1.4	2.2	2.1	1.9	1.6	1.7	1.6
	ふん便性大腸菌群数 (個/100ml)	7	7	6	<2	75	<2	18	7	<2	<2
	判定	B	B	B	AA	B	B	A	A	AA	AA

## ○大原

遊泳期間 前	調査項目 (単位)	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
	透明度 (m)	1以上									
	油膜	なし									
	COD (mg/l)	1.8	2.0	1.6	2.2	1.9	1.4	1.6	1.4	1.7	1.4
	ふん便性大腸菌群数 (個/100ml)	<2	6	4	2	6	<2	6	4	<2	<2
	判定	AA	A	A	B	A	AA	A	A	AA	AA

遊泳期間 中	調査項目 (単位)	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
	透明度 (m)	1以上									
	油膜	なし									
	COD (mg/l)	2.8	2.4	2.2	1.6	4.0	2.0	2.4	2.6	1.8	3.3
	ふん便性大腸菌群数 (個/100ml)	35	19	320	440	670	12	12	6	<2	9
	判定	B	B	B	C	C	A	B	B	AA	B

## ○能古

遊泳期間 前	調査項目 (単位)	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
	透明度 (m)	1以上									
	油膜	なし									
	COD (mg/l)	2.6	2.7	1.7	2.2	2.8	2.0	2.2	1.8	2.0	1.8
	ふん便性大腸菌群数 (個/100ml)	<2	<2	2	2	4	15	6	11	3	<2
	判定	B	B	A	B	B	A	B	A	A	AA

遊泳期間 中	調査項目 (単位)	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
	透明度 (m)	1以上									
	油膜	なし									
	COD (mg/l)	3.6	3.5	2.4	2.7	4.3	2.7	2.5	4.9	2.7	2.8
	ふん便性大腸菌群数 (個/100ml)	<2	170	36	30	170	29	49	32	14	7
	判定	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B

## ○水浴場水質判定基準

区分		ふん便性大腸菌群数	油膜の有無	C O D	透明度
適	水質 AA	不検出 (検出限界2個/100mL)	油膜が認められない	2 mg/L以下	全透 (または1m以上)
	水質 A	100個/100mL以下	油膜が認められない	2 mg/L以下	全透 (または1m以上)
可	水質 B	400個/100mL以下	當時は油膜が認められない	5 mg/L以下	1m未満~50cm
	水質 C	1,000個/100mL以下	當時は油膜が認められない	8 mg/L以下	1m未満~50cm
不適		1,000個/100mLを超えるもの	當時油膜が認められる	8 mg/L超	50cm未満*

(注)全て、同一水浴場に関して得た測定値の平均による。「不検出」とは、平均値が検出限界未満のことをいう。

透明度(\*)の部分)に関しては、砂の巻き上げによる原因は評価の対象外とすることができる。

(備考)

1 判定については、上記の表に基づいて以下のとおりとする。

(1) ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、COD又は透明度のいずれかの項目が「不適」であるものを、「不適」な水浴場とする。

(2) 「不適」でない水浴場について、ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、CODおよび透明度によって、「水質AA」、「水質A」、「水質B」あるいは「水質C」を判定し、「水質AA」又は「水質A」であるものを「適」、「水質B」又は「水質C」であるものを「可」とする。

・各項目の全てが「水質AA」である水浴場を「水質AA」(水質が特に良好な水浴場)とする。

・各項目の全てが「水質A」以上である水浴場を「水質A」(水質が良好な水浴場)とする。

・各項目の全てが「水質B」以上である水浴場を「水質B」とする。

・これら以外のものを「水質C」とする。

2 「改善対策を要するもの」については以下のとおりとする。

(1)「水質B」又は「水質C」と判定されたもののうち、ふん便性大腸菌群数が、400個/100mlを超える測定値が1以上あるもの。

(2) 油膜が認められたもの。

## 6 地下水質調査結果

(1) 地下水質調査結果総括表

(数字は井戸数)

項目		①概況調査	②汚染井戸 周辺地区調査	③継続監視 調査	④その他の調査
カドミウム	調査	20	0	0	3
	基準値超	0	0	0	0
全シアン	調査	20	0	0	3
	基準値超	0	0	0	0
鉛	調査	20	0	0	3
	基準値超	0	0	0	0
六価クロム	調査	20	0	3	3
	基準値超	0	0	1	0
砒素	調査	20	0	0	3
	基準値超	0	0	0	0
総水銀	調査	20	0	0	3
	基準値超	0	0	0	0
アルキル水銀	調査	20	0	0	3
	基準値超	0	0	0	0
P C B	調査	20	0	0	2
	基準値超	0	0	0	0
ジクロロメタン	調査	20	0	0	2
	基準値超	0	0	0	0
四塩化炭素	調査	20	0	5	2
	基準値超	0	0	1	0
塩化ビニルモノマー	調査	20	0	22	2
	基準値超	0	0	2	0
1, 2-ジクロロエタン	調査	20	0	0	2
	基準値超	0	0	0	0
1, 1-ジクロロエチレン	調査	20	0	22	2
	基準値超	0	0	0	0
1, 2-ジクロロエチレン	調査	20	0	22	2
	基準値超	0	0	2	0
1, 1, 1-トリクロロエタン	調査	20	0	19	2
	基準値超	0	0	0	0
1, 1, 2-トリクロロエタン	調査	20	0	0	2
	基準値超	0	0	0	0
トリクロロエチレン	調査	20	0	22	2
	基準値超	0	0	3	0
テトラクロロエチレン	調査	20	0	22	2
	基準値超	0	0	9	0
1, 3-ジクロロプロペン	調査	20	0	0	2
	基準値超	0	0	0	0
チウラム	調査	20	0	0	2
	基準値超	0	0	0	0
シマジン	調査	20	0	0	2
	基準値超	0	0	0	0
チオベンカルブ	調査	20	0	0	2
	基準値超	0	0	0	0
ベンゼン	調査	20	0	0	2
	基準値超	0	0	0	0
セレン	調査	20	0	0	3
	基準値超	0	0	0	0
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	調査	20	0	0	2
	基準値超	0	0	0	0
ふつ素	調査	20	0	0	2
	基準値超	0	0	0	0
ほう素	調査	20	0	0	2
	基準値超	0	0	0	0
1, 4-ジオキサン	調査	20	0	0	0
	基準値超	0	0	0	0
実質井戸本数	調査	20	0	25	3
	基準値超	0	0	11	0
項目数	調査	560	0	137	62
	基準値超	0	0	18	0
延べ項目数	調査	560	0	272	62

## ① 概況調査

		採水日		7月28日		7月28日		7月28日		7月29日		7月29日	
		N.O	定量下限 mg/L以下	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
カドミウム	全シアン	0.003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
六価クロム	鉛	0.01	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	六価水銀	0.05	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
アルキル水銀	検出されないこと	0.005	0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
P.C.B.	シクロロメタシン	0.02	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素	1,2-ジクロエチル	0.002	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
塩化ビニルマーカー	1,1-ジクロエチル	0.004	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
環境基準	1,2-ジクロロエチル	0.002	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
準項目	1,1-トリクロロエチル	0.1	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	0.03	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
1,3-ジクロロエチル	1,3-ブチジン	0.01	0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
チララム	シマジン	0.002	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオベンカルブ	ベンゼン	0.006	0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
セレン酸性塩素	セレン酸性塩素	0.01	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性塩素	硝酸性塩素	0.003	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
その他	水温(℃)	0.02	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
電気伝導度(nS/m)	メッシュコード番号	0.05	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
区名	東区	志賀島	蒲田	東区	蒲田	名島	鷺の巣	中央区	博多区	博多区	中央区	中央区	中央区
町種類	井側	ホーリング	井側	井側	井側	井側	ホーリング						
深さ(m)	6	20	4	10	5~6	20	不明						
井戸諸元	設置年月	昭和25年	15~20年前	約100年前	昭和35年	約40年前	家庭用雑用						
使用頻度	毎日	毎日	時々	毎日									
取水方法	電動ポンプ	電動ポンプ	電動ポンプ	電動ポンプ	電動ポンプ	電動ポンプ	電動ポンプ	電動ポンプ	電動ポンプ	電動ポンプ	電動ポンプ	電動ポンプ	電動ポンプ
上水	下水	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有

\*\*は基準超過

調查概況

① 概況調査	採水日		7月30日		7月28日		7月28日		7月29日		7月29日	
	No.	環境基準	定量下限	11	12	13	14	15	16	17	18	19
カドミウム	0.003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
金シアン	0.01	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	0.05	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム	0.01	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硫酸	0.005	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀	0.005	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
PCB	0.02	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.002	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
四塩化炭素	0.004	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
1,2-ジクロロエタノン	0.002	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
塩化ビニルクロロエチレン	0.1	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
1,1,1-トリクロロエチレン	—	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジオゾン-1,2-ジクロロエチレン	—	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
1,2-ジクロロエチル	0.04	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
塩化ビニルクロロエタノン	—	0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
項目	1,1,1-トリクロロエタノン	0.006	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トライクロロエチレン	0.03	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,3-ジクロロエタノン	0.002	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チラム	0.006	0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマシン	0.003	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チオヘンカルブ	0.02	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンゼン	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
セレン	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
亜硝酸性窒素	—	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
硝酸性窒素	—	0.02	0.16	1.0	0.08	3.6	0.32	1.3	1.3	3.3	0.99	<0.025
硝酸・重碳酸性窒素	10	0.025	0.16	1.0	0.085	3.6	0.32	1.3	1.3	3.3	0.99	<0.025
ぶつ素	0.8	0.1	0.2	0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1
ほう素	1	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.04
1,4-ジオキサン	0.05	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
水温(°C)	—	—	18.3	18.0	18.2	18.8	18.8	18.6	18.5	17.9	18.4	17.5
pH	—	—	6.6	6.6	7.1	6.5	7.0	6.4	6.7	6.3	6.9	7.4
電気伝導度(mS/m)	—	—	18	9.7	22	13	22	16	31	19	26	56
メッシュコード番号	—	—	22-58	12-49	12-58	12-78	13-70	13-80	42216	22-24	22-70	32-20
町名	城南区	早良区	早良区	早良区	早良区	脇原	ホーリック	ホーリック	元側	西区	西区	今津
種類	干隈	干隈	干隈	干隈	干隈	小笠木	小笠木	小笠木	元側	金武	金武	井側
染色	(m)	30	62	30	30	不明	不明	不明	50	10	45	4
設置年月	約35年前	約7年前	約34年前	約34年前	約34年前	約30年前	約30年前	約30年前	昭和13年	毎日	毎日	約30年前
使用頻度	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日
取水方法	電動ポンプ	電動ポンプ	電動ポンプ	電動ポンプ	電動ポンプ	電動ポンプ	電動ポンプ	電動ポンプ	電動ポンプ	電動ポンプ	電動ポンプ	電動ポンプ
上水	有	有	有	無	無	無	無	無	有	有	有	有
下水	有	有	有	無	無	無	無	無	有	有	有	有

\*\*は基準超過

## ②汚染井戸周辺地区調査

平成26年度は概況調査で汚染井戸が無かったため調査無し

## ③継続監視調査

平成26年度

No.	項目	水温 (°C)	pH	電気伝導度 (mS/m)	六価クロム (mg/L)	四塩化炭素 (mg/L)	塩化ビニルモノマー (mg/L)	1,1-ジクロエチレン (mg/L)	1,2-ジクロエチレン (mg/L)	1,1,1-トリクロエタン (mg/L)	トリクロロエチレン (mg/L)	テトラクロロエチレン (mg/L)
	環境基準値 所在地	—	—	—	0.05	0.002	0.002	0.1	0.04	1	0.03	0.01
1	香椎駅前①	17.7	5.9	18	—	<0.0002	<0.0002	<0.0001	0.0004	<0.0005	<0.002	<0.0005
2	香椎駅前②	17.4	6.5	17	—	<0.0002	<0.0002	<0.0001	<0.0002	<0.0005	<0.002	<0.0005
3	香椎駅前③	19.3	6.1	18	—	0.0057	0.0032	0.011	1.1	<0.0005	41	3.5
4	土井	18.1	6.8	36	—	—	0.0002	0.0001	0.013	<0.0005	0.002	0.0093
5	原田	19.0	7.0	43	—	—	<0.0002	<0.0001	0.0002	<0.0005	<0.002	0.0007
6	那の川	18.5	6.3	33	—	—	<0.0002	<0.0001	<0.0002	—	<0.002	0.012
7	井尻	18.9	6.7	33	—	—	<0.0002	<0.0001	0.0077	<0.0005	0.008	0.023
8	中尾	18.1	6.5	15	—	—	0.0005	<0.0001	0.027	<0.0005	0.010	0.17
9	花畑①	17.6	6.5	31	—	—	0.65	0.0069	1.2	<0.0005	0.14	0.38
10	花畑②	18.0	6.2	21	—	—	<0.0002	<0.0001	0.0065	<0.0005	<0.002	<0.0005
11	花畑③	17.8	6.5	22	—	—	<0.0002	<0.0001	0.0075	<0.0005	<0.002	0.0039
12	花畑④	18.3	6.9	11	—	—	0.0003	<0.0001	<0.0002	<0.0005	<0.002	<0.0005
13	皿山	18.1	6.5	19	—	—	<0.0002	<0.0001	0.0032	<0.0005	<0.002	0.0032
14	東油山	16.7	6.4	20	—	<0.0002	<0.0002	<0.0001	<0.0002	<0.0005	<0.002	<0.0005
15	田島①	17.5	6.5	20	—	—	<0.0002	<0.0001	0.0012	<0.0005	<0.002	0.34
16	田島②	17.8	6.7	22	—	—	<0.0002	<0.0001	0.030	<0.0005	0.0075	2.6
17	南庄	17.8	6.8	26	—	<0.0002	<0.0002	0.0040	0.0013	0.015	0.0025	0.26
18	今宿駅前	18.4	7.4	100	—	—	<0.0002	<0.0001	0.0077	<0.0005	0.012	<0.0005
19	今宿東	18.5	6.6	30	—	—	<0.0002	<0.0001	0.0023	<0.0005	<0.002	<0.0005
20	周船寺	15.7	7.1	23	—	—	<0.0002	<0.0001	<0.0002	<0.0005	<0.002	<0.0005
21	博多駅南①	18.4	6.8	31	0.30	—	—	—	—	—	—	—
22	博多駅南②	18.7	6.9	30	<0.005	—	—	—	—	—	—	—
23	博多駅南③	16.9	7.2	20	<0.005	—	—	—	—	—	—	—
24	下山門①	18.1	6.7	25	—	—	<0.0002	<0.0001	0.0002	—	<0.002	0.011
25	下山門②	18.5	6.8	26	—	—	<0.0002	<0.0001	0.0002	—	<0.002	0.0085

■は基準超過

## ④その他の調査

(平成26年度 城南区東油山地区、西区女原地区、西区泉地区地下水調査)

調査井戸数	3						
基準超過井戸数	0						
調査項目	延べ調査井戸数	調査結果					
		不検出	検出	検出値			
				城南区 東油山地区	西区 女原地区	西区 泉地区	(環境基準値)
カドミウム	3	3	0	<0.0003	<0.0003	<0.0003	(0.003)
全シアン	3	3	0	検出されず	検出されず	検出されず	(検出されないこと)
鉛	3	3	0	<0.001	<0.001	<0.001	(0.01)
六価クロム	3	3	0	<0.005	<0.005	<0.005	(0.05)
砒素	3	3	0	<0.001	<0.001	<0.001	(0.01)
総水銀	3	3	0	<0.0005	<0.0005	<0.0005	(0.0005)
アルキル水銀	3	3	0	検出されず	検出されず	検出されず	(検出されないこと)
P C B	2	2	0	—	検出されず	検出されず	(検出されないこと)
ジクロロエタン	2	2	0	—	<0.002	<0.002	(0.02)
四塩化炭素	2	2	0	—	<0.0002	<0.0002	(0.002)
1,2-ジクロロエタン	2	2	0	—	<0.0001	<0.0001	(0.004)
1,1-ジクロロエチレン	2	2	0	—	<0.0001	<0.0001	(0.1)
1,2-ジクロロエチレン	2	2	0	—	<0.0002	<0.0002	(0.04)
1,1,1-トリクロロエタン	2	2	0	—	<0.0005	<0.0005	(1)
1,1,2-トリクロロエタン	2	2	0	—	<0.0001	<0.0001	(0.006)
トリクロロエチレン	2	2	0	—	<0.002	<0.002	(0.03)
テトラクロロエチレン	2	2	0	—	<0.0005	<0.0005	(0.01)
塩化ビニルモノマー	2	2	0	—	<0.0002	<0.0002	(0.002)
1,3-ジクロロプロパン	2	2	0	—	<0.0002	<0.0002	(0.002)
チウラム	2	2	0	—	<0.0006	<0.0006	(0.006)
シマジン	2	2	0	—	<0.0001	<0.0001	(0.003)
チオベンカルブ	2	2	0	—	<0.0001	<0.0001	(0.02)
ベンゼン	2	2	0	—	<0.001	<0.001	(0.01)
セレン	3	3	0	<0.001	<0.001	<0.001	(0.01)
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	2	0	2	—	3.2	2.2	(10)
ふつ素	2	2	0	—	0.1	0.1	(0.8)
ほう素	2	2	0	—	<0.02	<0.02	(1)
ノルマルヘキサン抽出物 含有量(鉱油類含有量)	1	1	0	<1	—	—	—

( ) の数値は地下水の環境基準値 単位: mg/L

## 7 ダイオキシン類測定結果

- 公用用水域水質：環境基準値 1 pg-TEQ/L 以下

河川 (単位 : pg-TEQ/L)

区分	浜田橋 唐原川	名島橋 多々良川	塔の本橋 宇美川	千鳥橋 御笠川	那の津大橋 那珂川	旧今川橋 樋井川
26年度	0.18	0.14	0.17	0.091	0.12	0.12
区分	室見橋 室見川	興徳寺橋 名柄川	壱岐橋 十郎川	上鯫川橋 七寺川	玄洋橋 江の口川	昭代橋 瑞梅寺川
26年度	0.22	0.16	0.11	0.097	0.17	0.31

※年2回測定の平均値

博多湾 (単位 : pg-TEQ/L)

区分	東部海域 E-2	中部海域 C-4	西部海域 W-3
26年度	0.079	0.082	0.065

- 公用用水域底質：環境基準値 150 pg-TEQ/g 以下

河川 (単位 : pg-TEQ/g)

区分	浜田橋 唐原川	名島橋 多々良川	塔の本橋 宇美川	千鳥橋 御笠川	那の津大橋 那珂川	旧今川橋 樋井川
26年度	0.60	1.2	0.35	2.7	2.4	1.2
区分	室見橋 室見川	興徳寺橋 名柄川	壱岐橋 十郎川	上鯫川橋 七寺川	玄洋橋 江の口川	昭代橋 瑞梅寺川
26年度	0.19	0.35	0.44	0.28	0.80	2.7

博多湾 (単位 : pg-TEQ/g)

区分	東部海域 E-2	中部海域 C-4	西部海域 W-3
26年度	4.3	4.3	0.077

- 地下水質：環境基準値 1 pg-TEQ/L 以下

(単位 : pg-TEQ/L)

区分	博多区	南 区	城南区	早良区
26年度	0.066	0.065	0.067	0.065

- 土壤：環境基準値 1,000 pg-TEQ/g 以下 (単位 : pg-TEQ/g)

区分	東 区	中央区	西 区
26年度	0.0083	0.0036	0.041

## ○ 調査地点

### (1) 地下水

- 1 博多区那珂
- 2 南区和田
- 3 城南区干隈
- 4 早良区小笠木

### (2) 土壤

- |           |                 |
|-----------|-----------------|
| 1 松田東公園   | 東区松田 3 丁目684-2  |
| 2 福浜公園    | 中央区福浜 2 丁目3-8   |
| 3 小戸天神免公園 | 西区小戸 4 丁目1448-1 |

## ○ 調査地点選定方法

### (1) 水質・底質

#### ア 河川

水質環境基準が類型指定されている12河川（2級河川）について調査を行う。

各河川の調査地点は、流域全体の状況を把握するため、最下流に位置する環境基準点とする。

#### イ 博多湾

博多湾の東部海域（E-2）、中部海域（C-4）及び西部海域（W-3）の各環境基準点から1地点。

#### ウ 地下水

2年間で各区1地点、計7地点（平成26年度は4地点）。

メッシュ法による概況調査（調査地域は、一辺約1kmの基準メッシュ）。

### (2) 土壌

メッシュ法による概況調査（調査地域は、一辺約1kmの基準メッシュ）。

採取地点は公園等、公有施設。

## 第2章 その他の調査


### 1 ゴルフ場農薬水質調査結果

「福岡県ゴルフ場農薬適正指導要綱」に基づく水質調査を実施している。

#### (1) 調査対象ゴルフ場

平成26年度は次の5ゴルフ場について調査を実施した。

- (東 区) 大岳ショートコース、西戸崎シーサイドカントリークラブ  
福岡カントリー倶楽部
- (城南区) 油山グリーンランド
- (早良区) セブンミリオンカントリークラブ



## (2) ゴルフ場農薬に係る水質調査結果

平成26年9月10日, 11日

用途	成分名	環境省指針値 (mg/L)	排出水等			厚労省目標値 (mg/L)	地下水			報告下限値 (mg/L)
			検出件数	最大値	最小値		検出件数	最大値	最小値	
殺虫剤	アセタミブリド	1.8	0/5	ND	-	-	0/5	ND	-	<0.018
	アセフェート	0.063	0/5	ND	-	0.006	0/5	ND	-	<0.0006
	インキサチオൺ	0.08	0/5	ND	-	0.008	0/5	ND	-	<0.0008
	イダクロブリド	1.5	0/5	ND	-	-	0/5	ND	-	<0.015
	エトフェンプロックス	0.82	0/5	ND	-	0.08	0/5	ND	-	<0.0082
	クロチアニジン	2.5	0/5	ND	-	-	0/5	ND	-	<0.025
	クロルビリホス	0.02	0/5	ND	-	0.003	0/5	ND	-	<0.0002
	ダイアジノン	0.05	0/5	ND	-	0.005	0/5	ND	-	<0.0005
	チアストキサム	0.47	0/5	ND	-	-	0/5	ND	-	<0.0047
	チオブカルブ	0.8	0/5	ND	-	0.08	0/5	ND	-	<0.008
	テブフェノジド	0.42	0/5	ND	-	-	0/5	ND	-	<0.0042
	トリクロルホン(DEP)	0.05	0/5	ND	-	0.03	0/5	ND	-	<0.0005
	フェニトチオン(MEP)	0.03	0/5	ND	-	0.003	0/5	ND	-	<0.0003
	ベルメトリン	1	0/5	ND	-	-	0/5	ND	-	<0.01
	ベンズルタップ	0.9	0/5	ND	-	-	0/5	ND	-	<0.009
	クロラントラニリプロール	6.9	0/5	ND	-	-	0/5	ND	-	<0.069
	シラルオフエン	2.9	0/5	ND	-	-	0/5	ND	-	<0.029
	フルベンジアミド	0.45	0/5	ND	-	-	0/5	ND	-	<0.0045
	メキシブジノジド	2.6	0/5	ND	-	-	0/5	ND	-	<0.026
殺菌剤	アゾキシストロビン	4.7	0/5	ND	-	-	0/5	ND	-	<0.047
	イソプロチオラン	2.6	0/5	ND	-	0.3	0/5	ND	-	<0.026
	イブロジオン	3	0/5	ND	-	-	0/5	ND	-	<0.03
	エトジニアゾール(エクロメゾール)	0.04	0/5	ND	-	0.004	0/5	ND	-	<0.0004
	キャブタン	3	0/5	ND	-	0.3	0/5	ND	-	<0.03
	クロロタロニル(TPN)	0.4	0/5	ND	-	0.05	0/5	ND	-	<0.004
	クロロネブ	0.5	0/5	ND	-	-	0/5	ND	-	<0.005
	ジフェノコナゾール	0.3	0/5	ND	-	-	0/5	ND	-	<0.0025
	シプロコナゾール	0.3	0/5	ND	-	-	0/5	ND	-	<0.003
	シメコナゾール	0.22	0/5	ND	-	-	0/5	ND	-	<0.0022
	チウラム(チラム)	0.2	0/5	ND	-	0.02	0/5	ND	-	<0.002
	チオファネットメチル	3	0/5	ND	-	0.3	0/5	ND	-	<0.03
	チフルザミド	0.5	0/5	ND	-	-	0/5	ND	-	<0.0037
	テトラコナゾール	0.1	0/5	ND	-	-	0/5	ND	-	<0.001
	テブコナゾール	0.77	0/5	ND	-	-	0/5	ND	-	<0.0077
	トリフルミゾール	0.5	0/5	ND	-	-	0/5	ND	-	<0.005
	ヒドロキシソキサゾール(ヒメキサゾール)	1	0/5	ND	-	-	0/5	ND	-	<0.01
	フルトニル	2.3	0/5	ND	-	-	0/5	ND	-	<0.023
除草剤	プロビコナゾール	0.5	0/5	ND	-	0.05	0/5	ND	-	<0.005
	ペノミル	0.2	0/5	ND	-	0.02	0/5	ND	-	<0.002
	ベンシクロン	1.4	0/5	ND	-	0.1	0/5	ND	-	<0.014
	ボスカリド	1.1	0/5	ND	-	-	0/5	ND	-	<0.011
	メタラキシル及びメタラキシルM	0.58	0/5	ND	-	0.06	0/5	ND	-	<0.0058
	メブロニル	1	0/5	ND	-	0.1	0/5	ND	-	<0.01
	イミベンコナゾール	0.26	0/5	ND	-	-	0/5	ND	-	<0.0026
	シアゾフアミド	4.5	0/5	ND	-	-	0/5	ND	-	<0.045
	トリフルキシストルベピン	1	0/5	ND	-	-	0/5	ND	-	<0.01
	フルリムゾン	0.5	0/5	ND	-	0.05	0/5	ND	-	<0.005
	フルジオキソニル	8.7	0/5	ND	-	-	0/5	ND	-	<0.087
	ベンヂオピラド	2	0/5	ND	-	-	0/5	ND	-	<0.02
	ミクロブタニル	0.63	0/5	ND	-	-	0/5	ND	-	<0.0063
	メコナゾール	1	0/5	ND	-	-	0/5	ND	-	<0.01
	アジュラム	2	0/5	ND	-	0.2	0/5	ND	-	<0.02
	エキシスルフロン	1	0/5	ND	-	-	0/5	ND	-	<0.01
	オキサジアルギル	0.2	0/5	ND	-	-	0/5	ND	-	<0.002
	オキサジクロメホン	0.24	0/5	ND	-	-	0/5	ND	-	<0.0024
	カブエンストロール	0.07	0/5	ND	-	0.008	0/5	ND	-	<0.0007
	シクロスルファムロン	0.8	0/5	ND	-	-	0/5	ND	-	<0.008
	ジチオビル	0.095	0/5	ND	-	0.009	0/5	ND	-	<0.0009
	シデュロン	3	0/5	ND	-	-	0/5	ND	-	<0.03
草剤	シーベン(CAT)	0.03	0/5	ND	-	0.003	0/5	ND	-	<0.0003
	トリクロビル	0.06	0/5	ND	-	0.006	0/5	ND	-	<0.0006
	ナブロビメド	0.3	0/5	ND	-	0.03	0/5	ND	-	<0.003
	ハロスルフロンメチル	2.6	0/5	ND	-	-	0/5	ND	-	<0.026
	ビリブチカルブ	0.23	0/5	ND	-	0.02	0/5	ND	-	<0.0023
	ブタミホス	0.2	0/5	ND	-	0.02	0/5	ND	-	<0.002
	フルザスルフロン	0.3	0/5	ND	-	-	0/5	ND	-	<0.003
	プロビザミド	0.5	0/5	ND	-	0.05	0/5	ND	-	<0.005
	ベンヂイメタリン	1	0/5	ND	-	0.3	0/5	ND	-	<0.031
	ベヘンルラリン(ベスロジン)	0.8	0/5	ND	-	0.01	0/5	ND	-	<0.001
	MCPAイソプロビルアミン塩及びMCPAナトリウム塩	0.05	0/5	ND	-	-	0/5	ND	-	<0.0005
	グルホシネート	0.24	0/5	ND	-	0.02	0/5	ND	-	<0.0024
	トリアジラム	0.23	0/5	ND	-	-	0/5	ND	-	<0.0023
	フルボキサム	0.21	0/5	ND	-	-	0/5	ND	-	<0.0021
	プロジアミン	1.7	0/5	ND	-	-	0/5	ND	-	<0.017
	ホラムスルフロン	13	0/5	ND	-	-	0/5	ND	-	<0.13
	MCPAイソプロビルアミン塩及びMCPAナトリウム塩	0.05	0/5	ND	-	-	0/5	ND	-	<0.0005

備考 ※NDは報告下限値未満

※厚労省目標値とは、水道水質管理目標設定項目の目標値

## 2 環境ホルモン調査結果

### ○調査地点選定方法

#### (1) 河川

水質環境基準が類型指定されている 14 河川（2 級河川）について調査を行う。

各河川の調査地点は、流域全体の状況を把握するため、最下流に位置する環境基準点とする。

ただし、ノニルフェノールの水質については、環境基準点すべて調査を行った。

#### (2) 博多湾

博多湾の東部海域（E-2）、中部海域（C-4）及び西部海域（W-3）の各 1 環境基準点。

### ○ ノニルフェノール測定結果

#### ① 河川

(単位：水質  $\mu\text{g/L}$ 、底質  $\mu\text{g/kg}$ )

区分	浜田橋 唐原川	名島橋 多々良川	雨水橋 多々良川	休也橋 須恵川	塔の本橋 宇美川	千鳥橋 御笠川	金島橋 御笠川
4月水質	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
7月水質	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
10月水質	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.09	0.06
1月水質	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
底質	<10	32	—	<10	21	38	—
区分	板付橋 御笠川	那の津大橋 那珂川	住吉橋 那珂川	塩原橋 那珂川	旧今川橋 樋井川	飛石橋 金屑川	室見橋 室見川
4月水質	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
7月水質	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
10月水質	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
1月水質	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
底質	—	28	—	—	46	<10	<10
区分	興徳寺橋 名柄川	壱岐橋 十郎川	上鯫川橋 七寺川	玄洋橋 江の口川	昭代橋 瑞梅寺川		
4月水質	<0.06	<0.06	0.07	<0.06	<0.06		
7月水質	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06		
10月水質	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06		
1月水質	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06		
底質	26	21	<10	17	<10		

#### ② 博多湾 (単位：水質 $\mu\text{g/L}$ 、底質 $\mu\text{g/kg}$ )

	東部海域 E-2	中部海域 C-4	西部海域 W-3
4月水質	<0.06	<0.06	<0.06
7月水質	<0.06	<0.06	<0.06
10月水質	<0.06	<0.06	<0.06
1月水質	<0.06	<0.06	<0.06
底質	83	46	<10

○ 4-t-オクチルフェノール測定結果

① 河川

(単位:水質 $\mu\text{g}/\text{L}$ 、底質 $\mu\text{g}/\text{kg}$ )

区分	浜田橋 唐原川	名島橋 多々良川	休也橋 須恵川	塔の本橋 宇美川	千鳥橋 御笠川	那の津大橋 那珂川	旧今川橋 樋井川
7月水質	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
1月水質	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
底質	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.0
区分	飛石橋 金屑川	室見橋 室見川	興徳寺橋 名柄川	壱岐橋 十郎川	上鯰川橋 七寺川	玄洋橋 江の口川	昭代橋 瑞梅寺川
7月水質	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
1月水質	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
底質	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0

② 博多湾 (単位:水質 $\mu\text{g}/\text{L}$ 、底質 $\mu\text{g}/\text{kg}$ )

区分	東部海域 E-2	中部海域 C-4	西部海域 W-3
7月水質	<0.04	<0.04	<0.04
1月水質	<0.04	<0.04	<0.04
底質	2.5	1.1	<1.0

○ ビスフェノールA測定結果

① 河川

(単位:水質 $\mu\text{g}/\text{L}$ 、底質 $\mu\text{g}/\text{kg}$ )

区分	浜田橋 唐原川	名島橋 多々良川	休也橋 須恵川	塔の本橋 宇美川	千鳥橋 御笠川	那の津大橋 那珂川	旧今川橋 樋井川
7月水質	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01
1月水質	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
底質	4.8	7.2	<1.0	2.7	2.8	8.7	35
区分	飛石橋 金屑川	室見橋 室見川	興徳寺橋 名柄川	壱岐橋 十郎川	上鯰川橋 七寺川	玄洋橋 江の口川	昭代橋 瑞梅寺川
7月水質	<0.01	<0.01	0.02	0.01	<0.01	0.02	0.02
1月水質	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01
底質	<1.0	<1.0	3.5	11	3.6	2.3	<1.0

② 博多湾(単位:水質 $\mu\text{g}/\text{L}$ 、底質 $\mu\text{g}/\text{kg}$ )

区分	東部海域 E-2	中部海域 C-4	西部海域 W-3
7月水質	<0.01	<0.01	<0.01
1月水質	<0.01	<0.01	<0.01
底質	2.5	<1.0	<1.0

○ o, p'-D D T測定結果

①河川 (単位：水質  $\mu\text{g}/\text{L}$ 、底質  $\mu\text{g}/\text{kg}$ )

区分	浜田橋 唐原川	名島橋 多々良川	休也橋 須恵川	塔の本橋 宇美川	千鳥橋 御笠川	那の津大橋 那珂川	旧今川橋 樋井川
7月水質	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
1月水質	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0002	<0.0001
底質	<0.03	0.05	<0.03	0.04	<0.03	0.10	<0.03
区分	飛石橋 金屑川	室見橋 室見川	興徳寺橋 名柄川	壱岐橋 十郎川	上鯰川橋 七寺川	玄洋橋 江の口川	昭代橋 瑞梅寺川
7月水質	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
1月水質	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
底質	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03

①-2 河川水質追加調査 (単位： $\mu\text{g}/\text{L}$ )

区分	那の津大橋 那珂川	住吉橋 那珂川	塩原橋 那珂川	警弥郷橋 那珂川
1月20日	0.0002	0.0004	0.0006	0.0011
3月3日	—	—	<0.0001	<0.0001
3月17日	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001

②博多湾(単位：水質  $\mu\text{g}/\text{L}$ 、底質  $\mu\text{g}/\text{kg}$ )

区分	東部海域 E-2	中部海域 C-4	西部海域 W-3
7月水質	<0.0001	<0.0001	<0.0001
1月水質	<0.0001	<0.0001	<0.0001
底質	0.10	0.04	<0.03

※予測無影響濃度（魚類に対する値）

ノニルフェノール	0. 608 $\mu\text{g}/\text{L}$ 以下
4-t-オクチルフェノール	0. 992 $\mu\text{g}/\text{L}$ 以下
ビスフェノールA	24. 7 (47) $\mu\text{g}/\text{L}$ 以下
o, p'-D D T	0. 0145 $\mu\text{g}/\text{L}$ 以下

### 第3章 環境省通知等

- 水質汚濁に係る環境基準について  
これについては、設定後直ちに達成され、維持されるよう努めるものとする。

昭和46年12月28日 環境庁告示第59号  
最終改正 平成26年11月17日

公害対策基本法（昭和42年法律第132号）第9条の規定に基づく水質汚濁に係る環境基準を次のとおり告示する。

環境基本法（平成5年法律第91号）第16条による公共用海域の水質汚濁に係る環境上の条件についての健康を保護し及び生活環境（同法第2条第3項で規定するものをいう。以下同じ。）を保全するうえで維持することが望ましい基準（以下「環境基準」という。）は、次のとおりとする。

#### 第1 環境基準

公共用海域の水質汚濁に係る環境基準は、人の健康の保護および生活環境の保全に關し、それぞれ次のとおりとする。

##### 1 人の健康の保護に関する環境基準

人の健康の保護に関する環境基準は、全公共用海域につき、別表1の項目の欄に掲げる項目ごとに、同表の基準値の欄に掲げることとする。

##### 2 生活環境の保全に関する環境基準

（1）生活環境の保全に関する環境基準は、各公共用海域につき、別表2の水域類型の欄に掲げる水域類型のうち当該公共用海域が該当する水域類型ごとに、同表の基準値の欄に掲げるとおりとする。

##### （2）水域類型の指定を行うに当たっては、次に掲げる事項によること。

ア 水質汚濁に係る公害が著しくなっており、又は著しくなるおそれのある水域を優先することとする。

イ 当該水域における水質汚濁の状況、水質汚濁源の立地状況等を勘案すること。

ウ 当該水域の利用目的及び将来の利用目的に配慮すること。

エ 当該水域の水質が現状よりも少なくとも悪化することを許容することとならないように配慮すること。

オ 目標達成のための施策との関連に留意し、達成期間を設定すること。

カ 対象水域が、2以上の都道府県の区域に属する公共用海域（以下「県際水域」という。）の一部の水域であるときは、当該県際水域に關し、関係都道府県知事が行う水域類型の指定は、当該水域の水質が現状よりも少なくとも悪化することを許容することとして同一の日付けて行うこと。

##### 第2 公共用海域の水質の測定方法等

環境基準の達成状況を調査するため、公共用海域の水質の測定を行なう場合には、次の事項に留意することとする。

（1）測定方法は、別表1および別表2の測定方法の欄に掲げるとおりとする。この場合においては、測定点の位置の選定、試料の採取および操作等について、水域の利水目的との関連を考慮しつつ、最も適切と考えられる方法によるものとする。

（2）測定の実施は、人の健康の保護に関する環境基準の関係項目については、公共用海域の水量の如何を問わずに随时、生活環境の保全に関する環境基準の関係項目については、公共用海域が通常の状態（河川）にあっては低水量以上の流量がある場合、湖沼にあっては低水位以上の水位にある場合等をいいうものとする。）の下にある場合に、それぞれ適宜行なうこととする。

（3）測定結果に基づき水域の水質汚濁の状況が環境基準に適合しているか否かを判断する場合は、水域の特性を考慮して、2ないし3地点の測定結果を総合的に勘案するものとする。

##### 第3 環境基準の達成期間等

環境基準の達成に必要な期間およびこの期間が長期間である場合の措置は、次のとおりとする。

#### 1 人の健康の保護に関する環境基準

これについては、設定後直ちに達成され、維持されるよう努めるものとする。

#### 2 生活環境の保全に関する環境基準

これについては、各公共用海域ごとに、おおむね次の区分により、施策の推進とあいまつて、可及的速かにその達成維持を図るものとする。  
(1) 現に著しい人口集中、大規模な工業開発等が進行している地域に係る水域で著しい水質汚濁が生じているものまたは生じておるものとのときは、5年内に達成することを目途とする。  
ただし、これらの水域のうち、水質汚濁が極めて著しいため、水質の改善のための施策を総合的に講じても、この期間内における達成が困難と考えられる水域については、当面、暫定的な改善目標値を適宜設定することにより、段階的に当該水域の水質の改善を図りつつ、極力環境基準の速やかな達成を期することとする。  
(2) 水質汚濁防止を図る必要のある公共用海域のうち、(1)の水域以外の水域については、設定後直ちに達成され、維持されるよう水質汚濁の防止に努めることとする。

#### 第4 環境基準の見直し

##### 1 環境基準は、次により、適宜改訂することとする。

- (1) 科学的な判断の向上に伴う基準値の変更および環境上の条件となる项目的追加等  
(2) 水質汚濁の状況、水質汚濁源の事情等の変更に伴う各水域類型の該当水域および当該水域類型に係る環境基準の達成期間の変更  
(3) 水域の利用の態様の変化等事情の変更に伴う各水域類型の該当水域および当該水域類型に係る環境基準の達成期間の変更

##### 2 1の(3)に係る環境基準の改定は、第1の2の(2)に準じて行うものとする。

別表1～2（略）

付表1～13（略）

##### ○ 水質調査方法

昭和46年9月30日 環水管第30号  
各都道府県知事・政令市長あて環境庁水質保全局長通達

1. 目的  
この水質調査方法は、水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号、以下「法」という。）に基づき都道府県知事が行う公共用海域の水質の汚濁の状況の常時監視のため水質調査「水質汚濁に係る環境基準について（昭和45年4月21日閣議決定。以下「環境基準」という。）」に基づく水域類型へのあてはめに必要な水質調査および法3条第3項の上乗せ排水基準設定のための水質調査ならびに工場、事業場の排出水法第2条第3項の排出水をいう。以下同じ。）の水質調査および公共用海域の底質調査につき、準拠すべき原則的方法を示したものである。從つて、これらの調査の実施にあたっては、この調査方法を原則としつつ、当該水域の具体的な状況を考慮し、実効ある調査を行うものとする。

2. 水質調査の種類  
水質調査の種類は、次のとおりとする。

（1）測定結果に基づき水域の水質汚濁の状況が環境基準に適合しているか否かを判断する場合に

(1) 監視測定調査

監視測定調査とは、環境水質監視調査および排水水質監視調査をいい、その内容は次のとおりとする。

ア. 環境水質監視測定調査

イ. 排水水質監視測定調査  
環境基準の維持達成状況を把握するために実施する公共用海域の水質調査とする。

（1）監視測定調査  
（2）排水水質監視調査

（3）排水水質監視調査  
（4）排水水質監視調査

（5）排水水質監視調査

（6）排水水質監視調査

（7）排水水質監視調査

（8）排水水質監視調査

（9）排水水質監視調査

（10）排水水質監視調査

（11）排水水質監視調査

（12）排水水質監視調査

（13）排水水質監視調査

（14）排水水質監視調査

（15）排水水質監視調査

（16）排水水質監視調査

（17）排水水質監視調査

（18）排水水質監視調査

（19）排水水質監視調査

（20）排水水質監視調査

（21）排水水質監視調査

（22）排水水質監視調査

（23）排水水質監視調査

（24）排水水質監視調査

（25）排水水質監視調査

（26）排水水質監視調査

（27）排水水質監視調査

（28）排水水質監視調査

（29）排水水質監視調査

（30）排水水質監視調査

（31）排水水質監視調査

（32）排水水質監視調査

（33）排水水質監視調査

（34）排水水質監視調査

（35）排水水質監視調査

（36）排水水質監視調査

（37）排水水質監視調査

（38）排水水質監視調査

（39）排水水質監視調査

（40）排水水質監視調査

（41）排水水質監視調査

（42）排水水質監視調査

（43）排水水質監視調査

（44）排水水質監視調査

（45）排水水質監視調査

（46）排水水質監視調査

（47）排水水質監視調査

（48）排水水質監視調査

（49）排水水質監視調査

（50）排水水質監視調査

（51）排水水質監視調査

（52）排水水質監視調査

（53）排水水質監視調査

（54）排水水質監視調査

（55）排水水質監視調査

（56）排水水質監視調査

（57）排水水質監視調査

（58）排水水質監視調査

（59）排水水質監視調査

（60）排水水質監視調査

（61）排水水質監視調査

（62）排水水質監視調査

（63）排水水質監視調査

（64）排水水質監視調査

（65）排水水質監視調査

（66）排水水質監視調査

（1）排水基準が定められている項目その他水域の特性把握に必要な項目等について、利水との関連に留意しつつ、Aに準じて適宜実施する。

（2）排水水質監視調査および排水基準設定調査

排水水質監視調査にあつては、排水基準に定められている項目について工場・事業場における排水基準の遵守状況を把握するとともに、排水基準の違反のおそれがある工場・事業場および当該公共用海域の汚染状態について、法第3条第1項および第3項の排水基準（以下単に「排水基準」という。）の遵守状況を把握するために実施する調査とする。

（3）排水基準設定調査

排水基準設定調査とは、環境基準設定調査および排水基準設定調査をいい、その内容は次のとおりとする。

（4）排水基準設定調査

排水基準設定調査について、環境基準の水質類型へのあてはめに必要な資料を得るために実施する水質調査とする。

（5）排水基準設定調査

排水基準設定調査に必要な資料を得るために実施する工場・事業場の排出水の汚染状態についての調査とする。

（6）底質調査

公共用海域の底質の悪化の状況の調査とする。

（7）底質調査

公共用海域および工場・事業場の排水口において調査すべき項目および調査回数は、次のとおりとする。

（8）環境水質監視調査および環境基準設定調査

（9）環境水質監視調査

（10）環境水質監視調査

（11）環境水質監視調査

（12）環境水質監視調査

（13）環境水質監視調査

（14）環境水質監視調査

（15）環境水質監視調査

（16）環境水質監視調査

（17）環境水質監視調査

（18）環境水質監視調査

（19）環境水質監視調査

（20）環境水質監視調査

（21）環境水質監視調査

（22）環境水質監視調査

（23）環境水質監視調査

（24）環境水質監視調査

（25）環境水質監視調査

（26）環境水質監視調査

（27）環境水質監視調査

（28）環境水質監視調査

（29）環境水質監視調査

（30）環境水質監視調査

（31）環境水質監視調査

（32）環境水質監視調査

（33）環境水質監視調査

（34）環境水質監視調査

（35）環境水質監視調査

（36）環境水質監視調査

（37）環境水質監視調査

（38）環境水質監視調査

（39）環境水質監視調査

（40）環境水質監視調査

（41）環境水質監視調査

（42）環境水質監視調査

（43）環境水質監視調査

（44）環境水質監視調査

（45）環境水質監視調査

（46）環境水質監視調査

（47）環境水質監視調査

（48）環境水質監視調査

（49）環境水質監視調査

（50）環境水質監視調査

（51）環境水質監視調査

（52）環境水質監視調査

（53）環境水質監視調査

（54）環境水質監視調査

（55）環境水質監視調査

（56）環境水質監視調査

（57）環境水質監視調査

（58）環境水質監視調査

（59）環境水質監視調査

（60）環境水質監視調査

（61）環境水質監視調査

（62）環境水質監視調査

（63）環境水質監視調査

（64）環境水質監視調査

（65）環境水質監視調査

（66）環境水質監視調査

（67）環境水質監視調査

（68）環境水質監視調査

（69）環境水質監視調査

（70）環境水質監視調査

（71）環境水質監視調査

（72）環境水質監視調査

（73）環境水質監視調査

（74）環境水質監視調査

（75）環境水質監視調査

（76）環境水質監視調査

（77）環境水質監視調査

（78）環境水質監視調査

（79）環境水質監視調査

（80）環境水質監視調査

（81）環境水質監視調査

（82）環境水質監視調査

（83）環境水質監視調査

（84）環境水質監視調査

（85）環境水質監視調査

（86）環境水質監視調査

（87）環境水質監視調査

（88）環境水質監視調査

（89）環境水質監視調査

（90）環境水質監視調査

（91）環境水質監視調査

（92）環境水質監視調査

（93）環境水質監視調査

（94）環境水質監視調査

（95）環境水質監視調査

（96）環境水質監視調査

（97）環境水質監視調査

（98）環境水質監視調査

（99）環境水質監視調査

（100）環境水質監視調査

（101）環境水質監視調査

（102）環境水質監視調査

（103）環境水質監視調査

（104）環境水質監視調査

（105）環境水質監視調査

（106）環境水質監視調査

（107）環境水質監視調査

（108）環境水質監視調査

（109）環境水質監視調査

（110）環境水質監視調査

（111）環境水質監視調査

（112）環境水質監視調査

（113）環境水質監視調査

（114）環境水質監視調査

（115）環境水質監視調査

（116）環境水質監視調査

（117）環境水質監視調査

（118）環境水質監視調査

（119）環境水質監視調査

（120）環境水質監視調査

（121）環境水質監視調査

（122）環境水質監視調査

（123）環境水質監視調査

（124）環境水質監視調査

（125）環境水質監視調査

（126）環境水質監視調査

（127）環境水質監視調査

（128）環境水質監視調査

（129）環境水質監視調査

（130）環境水質監視調査

（131）環境水質監視調査

（132）環境水質監視調査

（133）環境水質監視調査

（134）環境水質監視調査

（135）環境水質監視調査

（136）環境水質監視調査

（137）環境水質監視調査

（138）環境水質監視調査

（139）環境水質監視調査

（140）環境水質監視調査

（141）環境水質監視調査

（142）環境水質監視調査

（143）環境水質監視調査

（144）環境水質監視調査

（145）環境水質監視調査

（146）環境水質監視調査

（147）環境水質監視調査

（148）環境水質監視調査

（149）環境水質監視調査

（150）環境水質監視調査

（151）環境水質監視調査

（152）環境水質監視調査

（153）環境水質監視調査

（154）環境水質監視調査

（155）環境水質監視調査

（156）環境水質監視調査

（157）環境水質監視調査

（158）環境水質監視調査

（159）環境水質監視調査

（160）環境水質監視調査

（161）環境水質監視調査

（162）環境水質監視調査

（163）環境水質監視調査

（164）環境水質監視調査

（165）環境水質監視調査

（166）環境水質監視調査

（167）環境水質監視調査


（168）環境水質監視調査

（169）環境水質監視調査

（170）環境水質監視調査

水位流量曲線などにより流量が別に得られる場合は、これによる。

#### 図 流量測定方法



$$Q : \text{流量} \quad A_n : \text{断面積} \quad V_n : \text{平均流速}$$
$$Q = \sum A_n V_n = A_1 V_1 + A_2 V_2 + \dots + A_n V_n$$

(注) 平均流速の測定方法には種々の方法があるが、ここでは原則として次の方法による。

水深が1m以上の場合 流速計による2点法 (水面より水深の2割および8割の深さの流速を平均した値)

水深が1m未満の場合 流速計による1点法 (水面より水深の6割の深さの流速)

ただし、水深が極端に浅く、流速計による測定が不可能な場合は浮木測定などによることができる。

#### (2) 湖沼

##### ア. 調査の時期

湖沼においては、停滞期と循環期の水質は著しく異なるので、その両期の水質を測定するよう考慮する。また、水質が水利用に悪影響を及ぼす時期を含めるものとする。

採水日は、採水日前において比較的晴天が続き、水質が安定している日を選ぶこととする。

##### イ. 採水地点

湖沼の汚濁状況を総合的に把握できるように次の地点を考慮して選定する。ただし、環境水質監視調査においては必ず基準点を含むこととする。

##### ① 湖心

##### ② 利水地点

##### ③ 汚濁水が湖沼に流入した後十分混合する地点

##### ④ 河川が流入した後十分混合する地点および流入河川の流入前の地点

##### ⑤ 湖沼水の流出地点

##### ウ. 採水方法

循環期には、表層から採水する。停滞期には、深度別に多層採水を行う。深度の区分は、5~10mごとを標準とする。採水時は、河川の場合に準じる。

##### エ. 採水水量および採水時に実施すべき事項

河川の場合に準じる。

#### (3) 海域

##### ア. 調査の時期

水質が水利用に悪影響を及ぼす時期を含めるものとする。流入河川の調査があれば、この時期とあわせるのが望ましい。なお、採水日は原則として大潮期の風や雨の影響の少ない日を選ぶ。

##### イ. 採水地点

採水地点は、水域の地形、海潮流、利水状況、主要な汚濁源の位置、河川水の流入状況等を考慮し、水域の汚濁状況を総合的に把握できるようにする。

等を考慮し、水域の汚濁状況を総合的に把握できるようにして選定する。ただし、環境水質監視調査においては、必ず基準点を含むものとする。

#### ウ. 採水方法

原則として表層および中層から採水する。表層とは、海面下0.5m、中層とは海面下2mの水位置とする。水深が5m以後の地点では表層のみから採水する。ただし、水深が10mをこえる地点では、必要に応じ下層(海面下10m)からも採水する。

採水時は、昼間の干潮時を含める。なお、採水にあたっては、一音探水が望ましい。また、各層から等量つつ採取した試料を分析するが、環境水質監視調査にあつては、各層から等量つつ採取した試料を混合し、分析してもよい。

#### エ. 採水量

採水量は、河川の場合に準ずる。ただし、生活環境項目のうち、n-へキサン抽出物質については別に10□の試料をとることとする。採水後ただちに分析できない場合は、規格に定める保存方法により試料を保存する。

#### オ. 採水時に実施すべき事項

採水日時採水地点の位置、水深、干満潮時の時刻および潮位、潮流、降雨状況、風向、風速または風力、採水地点付近の利水状況、主要な汚濁源等を記録する。

また、一部試料の酸素固定を行いうほか、水温、色相、渦り、臭気、透明度、塩分等についても、現地で測定または観測するのを原則とする。

#### (4) 工業事業場排水

##### ア. 調査の時期

工場・事業場の業種、操業の状態、季節的な変動等を考慮し調査することとするが、排水水質調査にあつては、本調査が環境水質監視調査と不可分の関係にあることを考慮し、環境水質監視調査の時期とあわせて行うことを原則とする。

##### イ. 採水地点

採水地点は、排水口と同質の排水が採水可能な最終の排水処理施設等の排出口とする。水水質調査にあつては、汚水等の処理施設のある場合、必要に応じて、その施設への流入前の地点も追加するものとする。

##### ウ. 採水方法

採水は、工場・事業場の1日の操業時間内に3回以上行うことを原則とし、水質変動が少ないものについては適宜回数を減じてもよいものとする。分析用試料は各採水時毎に分析するのを原則とするが、排水基準設定調査にあつては、1日の試料を混合分析してもよいものとし、1日のコンボジットサンプルが自動的に得られる場合は、この試料について分析してもよいものとする。

##### エ. 採水水量

採水量等は、測定項目に応じ、それぞれ規格に定める方法による。

オ. 採水時に実施すべき事項

採水日時、排水口付近の生物相等を記録する。また、水温、色相、臭気、透明度などについて現地で測定または観測するのを原則とする。

#### 5. 底質調査

##### （1）採泥の対象水域

底質が悪化し、そこに含まれている物質が公共用水域の水質や環境に影響を及ぼしているものと考えられる水域について採泥を行う。

##### （2）採泥の時期

底質中に含まれる物質が、水利用に悪影響及ぼす時期を含めることとし、当該水域につき水質調査を実施することとされている場合は、水質調査の実施時期にあわせる。

### (3) 採泥地點

主要な汚漏源の近傍、河口部のほか、地形や潮流により堆積泥が多く、底質の悪化が差える  
られる地点を選定する。なお、対象地點として堆積泥の少ないと思われる地點も選定する。  
堆積泥の分布状況が未知の場合は、採泥地點は均等に設けることとし、河口部等の堆積泥  
の分布状況が変化しやすい場所では、適宜地點を密にする必要がある。

### (4) 採泥方法

採泥試料は、同一場所で少しづつ位置をかえ、採取することを原則とする。表泥採取は、  
全地點で行うこととし、必要と認められる地點では柱状採泥を行いう。

### (5) 採泥時に実施すべき事項

採泥日時、採泥地點、採泥地點付近の地形地質、流速、流向、採泥方法（使用した採泥  
器の型名）、底質の状態（堆植物、砂、泥などの別）の記録の他、泥温、色、臭、外觀（特  
に底泥表面の酸化膜の有無と厚さ）大型生物、pH（pHメータによる。）、Eh（酸化還  
元電位、Ehメータによる。）はただちに観測測定をし、試料はできるだけすみやかに分析  
する。分析までやむをえず長時間を要する場合は、温度を低く保つておくこととする。

### (6) 測定項目

健康項目のほか、pH、Eh、COD、強熱減量、硫化物含有量および含水量とする。測  
定値は、試料の乾燥重量および湿重量のそれぞれ1g当たりのmg数(mg/g)を併記するの  
を原則とするが、mg/kgで表してもよいこととする。

### 6. 分析方法

環境水質監視調査および環境基準設定調査における採水試料の分析方法は環境基準項目につ  
いては、環境基準に掲げられた検定方法によることとし、その他の項目については、昭和46年6  
月21日経済企画庁告示第21号（以下「告示」という。）に掲げる方法によることを原則とする。  
また、排水水質監視調査および排水基準設定調査における採水試料の分析方法は、告示によるこ  
ととする。

環境基準および告示に掲げられた項目以外の項目について分析を行う場合は、日本工業規格、  
上水試験方法、下水試験方法等、科学的に確立された分析方法によることとする。

なお、分析結果の記載に際しては、項目別に分析方法も付記することとする。

### 1. 類型指定の必要性の判断

類型指定は、「水質汚濁防止を図る必要のある公共用水域のすべて」を対象に行う必要があるが、  
湖沼及び海城における全窒素及び全磷に係る環境基準と全磷に係る水生生物の保全に係る水質環境基  
準（以下「水生生物保全環境基準」という。）の類型指定についての判断は以下のとおりとする。

#### (1) 湖沼の全窒素及び全磷に関する環境基準について

1) 湖沼の全窒素及び全磷に係る環境基準の類型指定は、告示別表2の1の(2)のイの備  
考2において示すとおり、湖沼植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある湖沼に  
ついて行うものとするが、全窒素の項目の基準値は、全窒素が湖沼植物プランクトンの增  
殖の要因となる湖沼についてのみ適用するものとする。この場合において、類型指定を行  
べき湖沼の条件は水質汚濁防止法施行規則（昭和46年経府令・通商産業省令第2号。以  
下「規則」という。）第1条の3第1項第1号とし、このうち、全窒素の項目の基準値を適  
用すべき湖沼の条件は同条第2項第1号とする。

2) 類型指定は、富栄養化の防止を図る必要がある湖沼のすべてにつき行う必要があるが、富  
栄養化が著しく進行しているか、又は進行するおそれがある湖沼を優先すること。

#### (2) 海域の全窒素及び全磷に関する環境基準について

1) 海域の全窒素及び全磷に係る環境基準の類型指定は、告示別表2の2のイの備考の2にお  
いて示すとおり、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行  
うものとする。この場合において、類型指定を行るべき海域の条件は規則第1条の3第1  
項第2号及び同条第2項第2号であること。

2) 類型指定は、富栄養化の防止を図る必要がある海域のすべてにつき行う必要があるが、富  
栄養化が著しく進行しているか、又は進行するおそれがある海域を優先すること。

3) 当該水域の将来の利用目的については、現在の利水状況だけでなく過去の利水状況も参  
考としつつ、各地域の関係者の意見等を踏まえて設定すること。

4) 以上のほか、以下の点に留意すること。

①全窒素及び全磷は一次生産者である植物プランクトンの栄養として海域の生態系の維持  
に必要であり、極端に濃度を低くする必要はないが、逆に全窒素及び全磷の濃度が低い海  
域であってもその海域固有の生態系が維持されているので、濃度を増加させることが必  
ずしも好ましいことではない。このようなことを勘案すると、I類型の環境基準にについ  
ては、自然環境保全の利水を優先させる必要がある水域や、現在の低濃度の全窒素及び全  
磷のレベルを維持することで現在の水産としての利用や生態系の維持を図る必要がある  
と考えられる水域を対象に設定すること。

②富栄養化が進んだ海域、特に湾奥部等では流入河川、気象、海象等の影響を受け、空間的・  
季節的な濃度変動が大きくなりやすい。したがって、類型指定に当たっては、特性を持つ  
水城ごとに区分するとともに、区分された水域を代表する地點を環境基準点（当該水域  
の環境基準の維持達成状況を把握するための地點をいいう。以下同じ。）として設定する  
こと。

③全窒素及び全磷の濃度は、CODの濃度レベルとともに関係があるため、全窒素及び全磷の類  
型指定を行う際には、現行のCODの環境基準の類型及び水域区分との関連を踏まえて類  
型及び水域区分を設定すること。その際、利水及び水質の状況の変化等を勘案し、必要に  
応じ現行のCODの環境基準の維持達成状況を把握するための地點を環境基準点（以下同じ。）  
として設定すること。

(3) 水生生物保全環境基準について

1) 水生生物保全環境基準の類型指定は、水生生物の保全を図る必要がある水域のすべてにて  
いて行うこと。

○環境基本法に基づく水質環境基準の類型指定及び  
水質汚濁防止法に基づく常時監視等の処理基準

最終改正	平成13年5月31日	環水企第92号
	平成27年3月31日	環水大水発第1503312号
		環水大土発第1503312号

第1 環境基本法関係  
水質汚濁に係る環境基準が類型を当てはめる水域を指定すべきものとして定められる場合の水  
域の指定（以下「類型指定」という。）に関する事務は、環境基本法第16条第2項に基づき、環境  
基準に係る水域及び地域の指定の事務に關する政令（平成5年政令第371号）別表に定める水域以  
外は、都道府県が法定受託事務として行うこととされた。都道府県が事務を行う際には、「水質汚  
濁に係る環境基準について」（昭和46年12月環境庁告示第59号。以下「告示」という。）に定める  
ほか、以下によることとする。

2) 水生生物が全く生息しないことが確認される水域及び水生生物の生息に必要な流量、水深等が確保されない水域については、その要因を検討し、要因の解決により水生生物の生息が可能となった場合に類型指定を行うこと。

3) 類型指定に当たっては、水生生物保全環境基準項目による水質汚濁が著しく進行しているか、又は進行するおそれがある水域を優先すること。

4) 類型指定を効果的・効率的に進める上で、告示別表2の1の(1)のア、(2)のア及び2のアの項目の欄に掲げる項目（以下「一般項目」という。）に係る環境基準及び告示別表2の1の(2)のイ及び2のイの項目の欄に掲げる項目において、利用目的の適応性に水産を含まない類型が最大限活用すること。その場合において、溶存酸素量が常に低いレベルで推移するなど、水生生物の生息の確保が難しい水質汚濁の状況になっている場合は、原則として他の水域に優先して類型指定を行う必要はないが、水生生物の生息状況、水質汚濁の状況、将来の利用目的等から、水生生物の保全を図ることが重要であると判断される場合には、優先して類型指定を行うこと。

5) 人為的な原因だけでなく自然的原因（鉱床地帯における岩石等からの溶出、海水の混入等をいう。以下同じ。）により検出される可能性のある物質が、当該水域において自然的原因により基準値を超えて検出される可能性があると判断される場合には、類型指定に当たって当該水域の実情を十分に把握すること。また、この場合には、自然的原因が明らかに環境基準超過の原因と判断される場合は、水域ごとに超過する項目の環境基準としての適用を除外することもできること。

6) 類型指定を行う水域の区分については、以下の点に留意すること。

①類型指定を行うべき海域は、内湾及び沿岸の拠点海域の範囲とすること。

②河川の汽水域については、河川の類型を当てはめること。

③汽水湖（汽水域のうち、告示別表2の1の(2)のア又はイが当てはめられる区間をいう。以下同じ。）については、②によらず、当該水域における水生生物の生息状況から、湖沼又は海城のいずれか適切な類型を当てはめること。

④水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域については、その水域を厳密に細分して指定することとは、実際の水環境管理に当たって混乱が生じるおそれがあることから、これらが連続するような場合にはそちらの水域を一括して指定すること。

## 2) 水温の状況

水温の情報は、類型指定における水生生物の生息状況の適応性を判断するため、河川及び湖沼において可能な限り詳細に把握すること。海域においても基礎的な情報として把握すること。

### 3) 水域の構造等の状況

水底の底質を構成する材料、主な人工構造物、流れの状況等の情報を、水域の特性を踏まえ、必要に応じて、水生生物の生息環境に関する基礎的な情報として把握すること。

### 4) 魚介類の生息の状況

魚介類の生息状況に関する情報は、類型指定における水生生物の生息状況の適応性を判断するため、可能な限り詳細に把握すること。その場合にあって、河川及び湖沼は、生物A類型に該当するイワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物、生物B類型に該当するコイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物の生息状況についてそれぞれ把握すること。生息状況の把握に当たっては、魚介類の採取等による調査結果、水産漁獲状況や水生生物の生息状況に関する調査結果を把握すること。また、必要に応じて、漁獲対象の魚介類を規定する漁業権の設定状況を把握すること。

### 5) 産卵場（繁殖場）及び幼稚仔の生育場に関する情報

産卵場（繁殖場）及び幼稚仔の生育場に関する情報は、類型指定における水生生物の生息状況の適応性を判断するため、できるだけ詳細に把握すること。この情報の把握に当たっては、産卵場（繁殖場）、幼稚仔の生育場に関する調査結果、水産資源保護法（昭和26年法律第313号）に基づき定された保護された水生保護面積、各種法令により水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場としての保全の必要性が示されている水生保護面積を把握すること。また、必要に応じて、一般に幼稚仔の生育にとって重要な場所と考えられる、よどみ、後背水域、水際植生、藻場、干潟、さんご礁等の状況を把握すること。

### 6) 海域に関する情報

河川に区分される汽水域において、海域に主に生息する水生生物（以下「海生生物」という。）が優占して生息する情報がある場合には、当該水域の水質や水生生物の生息状況等の当該水域の特性に関する情報について、1)～5)により把握すること。

## 2. 類型指定を行うためには必要な情報の把握について

(1) 類型指定を行うための水質調査の方法について  
類型指定を行うための水質調査は、「水質調査方法」（昭和46年9月30日環水管第30号）によること。

(2) 水生生物保全環境基準の類型指定に必要な情報の把握について  
類型指定に際して、水生生物の生息状況の適応性を判断するため、以下に掲げる事項に係る情報を把握して整理すること。検討に当たっては最近の情報のみならず、過去からの水域の状況の変化についても可能な限り把握すること。

### 1) 水質の状況

水質の状況については、一般項目、水生生物保全環境基準項目並びに湖沼、海域にあっては全塗素及び全磷について最近の水質の状況に関する情報を把握することとともに、水域の特性を踏まえ、必要に応じて、塩分濃度、透明度等を把握すること。また、水生生物保全環境基準項目による著しい水質汚濁が進行している水域については、水域の特性に応じて、自然的原因を含め、当該水質汚濁の発生源の状況を把握すること。

## 3. 類型指定を行う際の海域境界の判断

類型指定を行う際の海域又は湖沼とそれ以外の公共用水域との境界については、以下により判断することとする。

(1) 海域と海城以外の公共用水域が河川法（昭和39年法律第167号）第4条第1項の「河川」である場合には、同法施行令（昭和40年政令第14号）第5条第2項の河川現況台帳の図面に記載されているところをもって、海域との境界とする。ただし、1.の(3)の(6)の(3)により、海域の類型を汽水域に当たつた場合を除く。

2) 当該公共用水域が1)の河川以外の河川である場合には、次によること。

①河口において突堤又は防波堤が突出している場合には、両岸の突堤又は防波堤の先端を結んだ線をもって、海域との境界とする。  
②河口において河川堤防又は河川護岸が明らかに区別できる場合は、両岸の河川護岸、又は河川堤防の先端を結んだ線をもって、海域との境界とする。  
③①及び②に該当しない河川等にあっては、左右岸の河川堤防法線又は河川部分の水際線を

閑は分析方法のチェック等測定値の検討を速やかに把握できる体制を整備する。また、このような場合において地方公共団体の環境部局が当該測定値を速やかに把握できる体制を整備する。

4) 3) 以外の場合の測定値や生活環境の保全に関する環境基準の測定値についても、可能な限り速やかに把握できる体制を整備することが望ましい。

#### (2) 常時監視の結果の報告

- 1) 測定計画に従つて行われた測定の結果については、原則として1年に1回、別途通知する報告要領により、公共用水域にあっては、環境省水・大気環境局水環境課長あてに、地下水にあっては、同局土壌環境課地下水・地盤環境室長あてに通報すること。なお、告示又は地下水告示において環境基準値が複数物質の濃度の和とされている環境基準項目については、以後の検討に資するため、それぞれの濃度を報告すること。
- 2) 環境基準を超えた場合の対応

①以下のいずれかに該当する場合は、公共用水域にあっては環境省水・大気環境局水環境課、地下水にあっては同局土壌環境課地下水・地盤環境室に、速やかに報告すること。  
ア、全ジアン、アルキル水銀及びP C Bについて、環境基準値を超えた場合。  
イ、その他の人の健康の保護に関する環境基準項目や地下水の水質汚濁に係る環境基準項目については、年間平均値が環境基準値を超えると予想される場合。なお、ふつ素及びほう素については、海水の影響により環境基準値を超える場合は除く。

②上記の報告に当たっては、次の事項を報告されたい。

- ア、測定項目、測定値及び採水年月日
- イ、測定地点名（公共用水域にあってはこれに加えて水域名）
- ウ、測定地点周辺における利水及び土地利用等の状況（地図又は概略図を添付する。）
- ③上記の報告後、次の事項を適宜報告されたい。  
ア、その後の測定値及び原因究明のための調査結果  
イ、講じた施策、行政指導等の概要及びその結果

3) 報告下限値等  
①以下の表に掲げる項目については右欄に掲げる値を報告下限値とする。

項目	報告下限値
全シアノ	0.1 mg/l
総水銀	0.0005 mg/l
アルキル水銀	0.0005 mg/l
P C B	0.0005 mg/l
溶存酸素量 (DO)	0.5 mg/l
浮遊物質量 (S S)	1 mg/l
化学的酸素要求量 (C O D)	0.5 mg/l
生物化学的酸素要求量 (B O D)	0.5 mg/l
ノーヘキサン抽出物質	0.5 mg/l
全窒素	0.05 mg/l
全磷	0.003 mg/l
全重金	0.001 mg/l
ノニルフェノール	0.0006 mg/l
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (L A S)	0.0006 mg/l

海域に延長した線と海岸部における通常の干潮時の汀線との交点を結んだ線をもって、海域との境界とする。

3) 河口部が河川区域であると同時に港湾法（昭和 25 年法律第 218 号）第 2 条第 3 項の港湾区域又は漁港法（昭和 25 年法律第 137 号）第 2 条の漁港である場合であつて、港湾又は漁港である部分の幅が大幅に拡大し、流水が停滯性を示しているときは、前記 1) 及び 2) にかかわらず当該河口部は海域として取り扱う。

#### (2) 湖沼と湖沼以外の公共用水域との境界

1) (1) の 2) の③に準じて判断することとする。

2) この場合には、湖沼の汀線は渦水時の汀線とする。なお、人造湖の場合にあっては、その上流端は、渦水時のバッカウーターの終端とする。

#### 4) 種型指定の見直し

上記 1) ～3) に準ずることとする。  
なお、水生生物保全環境の種型指定については、水生生物の生息状況の変化等事情の変更があれば、適宜見直しの検討が必要となるため、水質汚濁防止法第 15 条に基づく常時監視における環境基準項目等の水質の状況の把握のほか、水生生物の生息状況等、類型指定を行うために必要な情報を把握、整備しておくこと。

#### 第 2 水質汚濁防止法関係

1) 常時監視（法第 15 条関係）  
常時監視の実施に当たっては、告示及び「地下水の水質汚濁に係る環境基準」（平成 9 年 3 月 13 日環境庁告示第 10 号、以下「地下水告示」という。）によるほか以下によることとする。なお、実施に当たっては関係機関との連携を図られたこと。

（1）常時監視に用いる測定

1) 常時監視に用いる測定は、公共用水域は「水質調査方法」（昭和 46 年 9 月 30 日 環水管第 30 号）、地下水は「水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行について」（平成元年 9 月 14 日環水管第 189 号）の別紙の「地下水質調査方法」（以降単に「地下水質調査方法」という。）によること。

2) 試料採取から前処理、測定、報告に至る過程で適切な精度管理を実施し、測定値の信頼性の確保に努める。分析精度の管理は、

②分析方法の妥当性、器具、装置の性能の評価と維持管理

③測定の信頼性の評価によって行う。

※標準作業手順：試薬等の管理及び試料採取から結果の報告等に至る作業のうち、当該機関が実施する作業についての具体的な操作手順。（Standard Operating Procedure： S O P）  
なお、これらを担保するために、環境省などが実施している外部の精度管理調査への参加

や外部監査制度の導入等の外部精度管理を実施することが望ましい。  
3) 人の健康の保護に関する環境基準項目及び地下水の水質汚濁に係る環境基準項目について、環境基準値を超える測定値が得られた場合、又は測定値が大きく変動した場合には、分析機

②表中に記載のない項目(水素イオン濃度(pH)、大腸菌群数を除く。)については、原則としてmg/1単位で小数点以下4桁までの範囲内で定量下限値を設定し、これを報告下限値とする。

(4)なお、人の健康の保護に関する環境基準項目又は地下水の水質汚濁に係る環境基準項目の定量下限値は、鉛、砒素及び六価クロムについては環境基準値の1/2以下に、セレンについては環境基準値の1/5以下に、カドミウム、ジクロロメタン、四塩化炭素、塩化ビニルモノマー、1,2-ジクロロエタン、1,1-トリクロロエチレン、1,1,2-トリクロロエチレン、シリコニアテレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロブロベン、チララム、シマジン、チオペンカルブ、ベンゼン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふつ素、ほう素並びに1,4-ジオキサンについては環境基準値の1/10以下に設定することが望ましい。

4) 有効数字等  
①報告下限値未満の数値については「報告下限値未満」(記載例「<0.005」)とする

②行数について

ア. 有効数字を2桁とし、3桁目以下を切り落とす。小数点以下1桁までとする。

#### イ. 報告下限値の桁を下回る桁については切り捨てる。

ウ. 告示又は地下水告示において環境基準値が2物質の目についでは、まず、2物質の測定値の合計値を求

その報告下限値未満に代えて報告下限値の数値を測定値として扱う。

### 5) 平均値の計算

①平均値の計算に当たっては、有効数字を2桁までとし、その下の桁を四捨五入する。その場合、報告下限値の桁を下回る桁が残る場合は、四捨五入して報告下限値の桁までとする。

②個別の測定値が報告「限界未満の数値」については、報告下限値の数値として取り扱い、

平均値を計算する。

6) その他の項目の数値の取扱いについて  
標準基準項目以外の項目については、各部道府県において定められた数値の取扱方針（下

（1）測定結果に基づき水域の水質汚濁の状況が環境基準に適合しているか否かを判断する場合

① 人の健康に係る環境基準のうち人の健康の保護に関する環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準

② 水質汚濁に関する環境基準の達成度は、同一の水城にあっては、当該測定点は表層ににおける環境基準地點とする。）における年間の総換休の測定体の平均値により評価する。その際、測定値が定量下限値未満であった検体については、定量下限値を用いて平均値を算出する。

②ただし、全シアンについては基準値が最高値とされたことから、同一測定点における年間の検査体の測定値の最高値により評価する。また、アルキル水銀及びPCBについては、こととする。

「検出されないこと」をもって基準値とされているので、同一測定点における年間のすべての検体の測定値が不検出であることをもって環境基準達成と判断する。

均値として達成、維持することとは、同一測定点における年間の総検体の測定値の中に一定量下限値未満が含まれていない場合には、総検体の測定値がすべて  $0.0005\text{mg/l}$  であることをいい、定量下限値未満が含まれている場合には、測定値が  $0.0005\text{mg/l}$  を超える検体数が総検体数の31%未満であることをいうものとする。

地下水質調査方法に示す調査区分ごとに、毎年の測定結果は、地下水質調査状況の評価とともに、基準値を超えた測定地について詳述を行うこととする。また、必要に応じ、度数的推移についても詳述を行う。

なお、地域の全般的な汚染の状況は概況調査における評価を基本とし、その他の調査区分における評価については、それぞれ調査目的を勘案して行うこと。

ア、公共用水域等において明らかに自然的原因により基準値を超えて検出されたと判断される場合は、測定結果の評価及び対策の検討に当たってこのことを十分考慮すること。イ、測定結果及びほう素は自然状態で海水中に高濃度で存在していることから、汽水域等において環境基準を超過する海水が多く存在する。環境基準を超過している汽水域等については、海水の影響の程度を把握し、その他の水域とは別に整理することとする。汽水域等における海水の影響の程度の把握方法及び測定結果の整理の方法についての詳細は「汽水域等における「ふつ素」及び「ほう素」濃度への海水の影響程度の把握方法について」(平成 11 年 3 月 12 日環水企第 89-2 号、環水管第 68-2 号)による。

生活環境の保全に関する環境基準  
○BOD CODの環境基準及び水生生物保全環境基準の達成状況の評価  
ア、類型指定された水域におけるBOD及びCODの環境基準の達成状況の年間評価につ  
いては、環境基準点において、以下の方法により求めた「75%水質値」\*\*\*が当該水域  
が当てはめられた場合に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成し  
ているものと判断する。

※※75%水質値…年間の日間平均値の全データをその値の小さいものから順に並べ  
0.75×n番目（nは日間平均値のデータ数）のデータ値をもって75%水質値とす  
る。  
(0.75×nが整数でない場合は端数を切り上げた整数番目の値をとる。)

イ、水生生物保全環境基準の達成状況の評価は、当該水域の環境基準点において、年間平均値が当該水域が当てられるものと判断する。なお、当該水域における場合に、当該水域が環境基準を達成していないものと判断する。人為的原因为ない場合は、当該水域における場合に、河川の気水城において海生生物が優占して生息する情報がある場合には、これらのことと踏まえて判断すること。  
ウ、複数の環境基準点を持つ水域においては、当該水域内のすべての環境基準点において、環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。

(2)湖沼における全窒素及び全磷の環境基準の達成状況の評価  
ア、湖沼における全窒素及び全磷の環境基準の達成状況の評価は、当該水域の環境基準点において、表層の年間平均値が当該水域が当ではめられた典型的な環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。

イ複数の環境基準点を持つ海域については、当該水域内のすべての環境基準点において、環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。  
③海域における全ての全量及び全種の環境基準の達成状況の評価  
海域における全ての全量及び全種の環境基準の達成状況の評価は、当該水域の環境基準点において、表層の年間平均値が当該水域が当てられた類型の環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。

イ、複数の環境基準点を持つ水域については、当該水域内の各環境基準点における表層の年間平均値を、当該水域内のすべての基準点について平均した値が環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。

2. 測定計画（法第 16 条関係）  
公共用海域及び地下水の水質測定計画は次によることとし、測定計画の作成に当たつては、環境基本法第 43 条に定める機関において、これについて審議を行うよう努められたい。測定計画を作成したときは、環境省・大気環境局長あてに速やかに通知するようお願ひする。年度途中においてこれを変更した場合も同様とする。

(1) 公共用海域の水質測定計画  
次の点に留意されたい。

1) 測定の対象水域は、全公共用海域とし、公共用海域の水質の汚濁の状況、利水の状況等を勘案して、対象水域を選定することとする。

2) 測定地点、項目、頻度については、次によることとする。なお、水生生物保全環境基準に係る測定地点については、水生生物の生息状況等を勘案し、水域内の既存の環境基準点・補助点（測定計画において環境基準点における測定を補助する目的で選定される地点をいう。）を活用しつつ、水域の状況を適切に把握できる地点を選定することとする。また、効率化、重点化に当たつては、化学物質排出移動量届出制度（P R T R）で公表・開示されるデータの活用に留意する。

① 測定地点・頻度の設定の基本的な考え方

ア、測定地点

(ア) 河川

ア) 和水地点

イ) 主要な汚濁水が河川に流入した後十分混合する地点及び流入前の地点  
ウ) 支川が合流後十分混合する地点及び合流前の本川又は支川の地点

エ) 流水の分流地点  
オ) その他必要に応じ設定する地点

(イ) 湖沼

ア) 潟心

イ) 汚濁水が湖沼に流入した後十分混合する地点  
エ) 河川が流入した後十分混合する地点及び流入河川の流入前の地点

(ウ) 湖沼水の流出地点

(ア) 海域

水域の地形、海潮流、利水状況、主要な汚濁源の位置、河川水の流入状況等を考慮し、水域の汚濁状況を総合的に把握できるよううように選定する。採水地点間の最短距離は 0.5～1 km 程度を標準とする。なお、測定地点の選定に当たつては、著しい重複、偏向が生じないよう国の方行政機関と協議するほか市町村とも協議することが望ましい。また、従来の測定により、著しい水質の汚濁が認められた地点については、引き続き測定を行うものとする。

イ、測定頻度

(ア) 環境基準項目

ア) 人の健康の保護に関する環境基準項目については、毎月 1 日以上各日について 4 回程度採水分析することを原則とする。このうち 1 日以上は全項目について実施し、その他の日には、水質の汚濁の状況、排出水の汚染状態の状況等から見て必要と思われる項目について適宜実施することとする。  
イ) 生活環境の保全に関する環境基準項目については、次によるところとする。

- a. 通年調査  
環境基準点、利水上重要な地点等で実施する調査にあつては、年間を通じ、月 1 日以上、各日について 4 回程度採水分析することを原則とする。ただし、河川の上流部、海域における冲合等水質変動が少ない地点においては、状況に応じ適宜回数を減じてもよいものとする。

- b. 通日調査  
a. の通年調査地点のうち、日間水質変動が大きい地点にあつては、年間 2 日程度は各日につき 2 時間間隔で 13 回採水分析することとする。  
c. 一般調査  
前記以外の地点で補完的に実施する調査にあつては、年間 4 日以上採水分析することとする。

(イ) 環境基準項目以外の項目  
排水基準が定められている項目その他の水域の特性把握に必要な項目等について、利水との関連に留意しつつ、(ア) に準じて適宜実施する。

② 効率化に関する考え方

ア、測定地点についての効率化

(ア) 汚濁原の状況に応じて測定地点を絞り込むことができる。  
(イ) 汚濁原の少ない水域においては数年で測定地点を一巡するようなローリング調査の導入等を図ることができる。

(ウ) 測定地点間の位置関係を考慮して効率化することができる。

(エ) 生活環境の保全に関する環境基準項目の通年調査については、測定データが十分に蓄積された場合は、利水状況や発生源の状況を考慮しつつ、測定地点を絞り込むことができる。

イ、測定項目についての効率化

(ア) 逸出される可能性が少ないと思われる項目については、数年で測定項目を一巡するようなローリング調査の導入等を図ることができる。

(イ) 農薬等については、使用実態を勘案し測定項目を絞り込むことができる。

ウ、測定頻度（時期）についての効率化

(ア) 農薬等については使用時期等を考慮して測定時期を弾力的に設定することができる。

(イ) 分析作業の効率化の観点から測定時期を選定することができる。

(ウ) 人の健康の保護に関する環境基準項目は長年検出されない場合、測定頻度を絞り込むことができる。

(エ) 通日調査については、測定データが十分に蓄積された場合は、利水状況や発生源の状況を考慮しつつ、1 日の採水分析の頻度を減ずることができる。

エ、分析方法についての効率化

(ア) アルキル水銀の分析については、総水銀の測定でスクリーニングを行うことができる。

(イ) 公定法の中でも、多成分を同時分析できる方法を活用する。

③ 重點化に関する考え方

以下のア、のような点に留意して、イ、ヤウ、のようなモニタリングを重點化するべき地点、水域を設定する。  
ア、留意点

(ア) 利水状況

(イ) 汚濁原（休養止敘山、苦情の有無等を含む）の分布 等

イ、重點化すべき測定地点

(ア) 水質変動の激しい地点

(イ) 環境基準未達成の地点

(ウ) 長年検出されていない項目が検出された地点

(エ) 異常値が検出された地点

(オ) 水生生物の生息状況から特定の時期に着目すべき地点 等  
ウ、重點化すべき水域

- (ア) 指定湖沼
- (イ) 開鎖性海域
- (ウ) その他特定の保全計画のある水域 等

### 3) 測定計画の作成

- ① 測定計画には、測定地点名、位置、測定項目、測定方法及び定量下限値、国及び地方公共団体が測定計画に従つて行った測定の結果の都道府県知事への送付の様式及び方法等を記載することとする。なお、位置については緯度経度の情報も記載するとともに、地図で示すこととする。
- ② 新たな汚染が懸念される災害や不法投棄等が発生、発見された場合、その影響把握が必要であり、そのための測定が緊急に必要となる。この場合、測定計画外で実施することもあり得ることから、その円滑な実施に備え、そのような場合の緊急のモニタリングの意義、測定地点の設定方法等の留意点について測定計画に記載することとする。
- ③ 測定地点や項目、頻度の設定の考え方については、測定計画などに位置づけ、公表することが望ましい。

④ 二以上の都道府県の区域に属する公共用水域の水質の測定計画の場合にあっては、測定地点・測定項目・測定時期等について関係都道府県知事と事前に連絡を行い、水域全体として有効な測定が行われるようにすることが望ましい。

#### (2) 地下水の水質測定計画

次の点に留意されたい。

##### 1) 水質調査の種類は次のとおりとする。

###### ① 濃況調査

地域の全般的な地下水質の状況を把握するために実施する地下水の水質調査とする。地域の実情に応じ、年次計画を立て、計画的に実施することとする。

###### ② 汚染井戸周辺地区調査

概況調査により新たに発見された、又は事業者からの報告等により新たに明らかになつた汚染について、その汚染範囲を確認するとともに汚染原因の究明に資するために実施する地下水の水質調査とする。必要に応じて、土壤汚染が判明した場合にはも実施することとする。

###### ③ 繼続監視調査

汚染地域について継続的に監視を行うための調査とする。

#### 2) 測定地点、項目、頻度等については、次によることとする。

##### ① 測定地点

###### ア、概況調査

利点的に重要な地域等において重点的に汚染の発見又は濃度の推移等を把握することを目的とした定点方式と、地下水汚染を発見するために地域をマッシュ等に分割し調査区域を選定して順次調査を行うローリング方式のいずれか又は両方の方式により調査する。ただし、汚染を発見するという観点からは、定点方式のみでは汚染を見落とす可能性があることに留意する。

###### （ア）定点方式

重点的に測定を実施する地域として、例えば以下の地域を選定する。効果的な監視を行ふために、必要に応じて観測井を設置することも考慮する。

ア) 地下水の利用状況等を勘案し、汚染による利水影響が大きいと考えられる地域  
イ) 有事物質を使用している工場・事業場等の立地状況及び農畜産業の状況等を勘案し、汚染の可能性が高い、または汚染予防の必要性が高い地域  
ウ) 土壤汚染の状況、廃棄物処分場跡地情報等も重視する。)

（イ）その他、重点的に測定を実施すべき地域

#### (イ) ローリング方式

- ア) 地下水汚染を発見するという観点から、平野部では人口密度や工場・事業場等の立地状況を勘案した上でマッシュ等に分割し、測定地点が偏在しないよう分割した調査区画の中から毎年調査区域を選定して順次調査を行い、数年間で地域全体を調査する。
- イ) マッシュの間隔は地域の特性などを考慮する必要があるが、市街地では1～2km、その周辺地域では4～5kmを目安とする。
- ウ) 調査区域内では、これまでの概況調査結果を参考に、未調査の井戸を優先して測定地点を選定する。地下水の汚染が鉛直方向に広がることに留意し、過去に測定を実施した地域については異なる帶水層の測定を優先的に実施する。
- エ) 必要に応じて観測井を設置することも考慮する。
- オ) ローリング方式の一巡期間は4又は5年以内を目安とし、利水状況や汚染の可能性を考慮しつつ、一巡期間を適宜短縮又は延長することができる。

#### イ. 汚染井戸周辺地区調査

- （ア）調査範囲の設定に当たっては、帯水層の鉛直分布を考慮しつつ、汚染物質の種類、帶水層の構造、地下水の流向・流速等を勘案し、汚染が想定される範囲全体が含まれるようにする。
- （イ）ただし、（ア）のような検討が困難な場合、まずは汚染が発見された井戸から半径500m程度の範囲は、段階的に範囲を広げて調査する。
- （ウ）地下水の流向によっては、その方向に帯状に調査する。
- （エ）汚染帯水層が判明している場合は、汚染・帯水層にストレーナーがある井戸を調査する。なお、汚染が鉛直方向の帯水層にも移行している場合があるので、他の帯水層の測定を検討するものとする。
- （オ）測定地点については、汚染による利水影響が大きいと考えられる井戸を重点的に調査する。飲用に供されている井戸に限らず、対象となる井戸が多い場合は、飲用井戸の調査を優先しつつ、区域調査範囲が広く、対象となる井戸が少ない場合は、測定を実施する。
- （カ）既存の井戸を調査することが基本であるが、汚染範囲を的確に把握することも考慮することができる。

#### ウ. 繼続監視調査

- （ア）汚染源の影響を最も受けやすい地点及びその下流側を含むことが望ましい。
- （イ）より効果的な監視を行うために、必要に応じて観測井を設置することも考慮する。
- （ウ）汚染範囲や地下水の運動状況に変化があつたと想定される場合には測定地点の変更を検討するものとする。
- ア、概況調査
- （ア）ローリング方式による調査においては、基本的に全ての環境基準項目について測定を実施する。
- （イ）定点方式による調査において、利水影響が大きいと考えられる地域においては、基

- (ウ) 定点方式による調査において、土地利用等から判断して汚染の可能性がきわめて低い項目について、過去2ないし3回連続して定量下限以下であった場合は、測定計画にその根拠を示した上で、一時的に測定項目から除外することとしてもよい。
- (エ) 定点方式による調査において、汚染の可能性が高い地域においては、汚染の可能性が高い項目と併せて、その分解生成物についても測定することとが望ましい。
- (オ) なお、アルキル水銀については、総水銀が検出された場合のみ測定することとしてよい。

- イ. 汚染井戸周辺地区調査  
測定計画にその根拠を示した上で、周辺で汚染が判明している項目、汚染の可能性の高い項目及びそれらの分解生成物に限定して測定することとしてもよい。
- ウ. 繼続監視調査  
(ア) 測定計画にその根拠を示した上で、周辺で汚染が判明している項目、汚染の可能性の高い項目及びそれらの分解生成物に限定して測定することとしてもよい。
- (イ) 汚染項目、地質や地下水流動の状況等から総合的に判断し、自然的原因による汚染と判断される場合には、飲用指導等が確実に実施されていることを条件に、測定項目から除外することとしてもよい。

### ③測定頻度

#### ア. 概況調査

- (ア) 年次計画を立てて実施する場合は、当該年度の対象井戸については、年1回以上実施することとする。なお、季節的な変動を考慮することが望ましい。
- (イ) 定点方式については、地下水の流動、水位状況及び汚染物質の使用状況等を考慮して、測定計画に根拠等を示した上で、測定頻度を減らすことができる。

#### イ. 汚染井戸周辺地区調査

- (ア) 汚染発見後、できるだけ早急に実施することとする。1地区の調査は、降雨等の影響を受け、できるだけ短期間に行うことが望ましい。
- (イ) 地下水の流動状況に変化があつたと想定される場合には、再度汚染井戸周辺地区調査を実施することが望ましい。

#### ウ. 繼続監視調査

- (ア) 対象井戸について、年1回以上実施することとし、調査時期は毎年同じ時期に設定することとする。なお、季節的な変動を考慮することが望ましい。
- (イ) 地下水を飲用に用いていない地域や汚染項目の濃度変動が小さい場合など、測定計画に具体的に根拠を示した上で、複数年に1回の測定とすることができる。
- (ウ) 汚染項目、地質や地下水流動の状況等から総合的に判断し、自然の原因による汚染と判断される場合には、飲用指導等が確実に実施されていることを条件に、複数年に1回の測定とする。また、総続監視調査を終了する場合には、測定地点で一定期間連続して環境基準以下であることを確認した上で、汚染物質や地下水の用途等、各地域の実情を勘案し総合的に判断することとする。

- ④その他  
地域の井戸の設置状況、地下水の利用状況、地下水の流れ、過去から現在にかけての土地利用や有害物質の使用状況等については、適宜調査を実施し、水質調査に当たつて必要な状況を把握しておくことが望ましい。

- 3) 測定計画の作成  
 ①測定計画には、測定井戸の地点名、位置、測定項目、深度、浅井戸／深井戸の別、不圧／被压帶水層の別、用途等の諸元、測定方法、定量下限、測定地點・項目・頻度の設定の考え方及び継続監視調査の実施・終了の判断基準等を、わかりやすく記載することとする。  
 ②また、地震等の災害が発生した場合、新た地下水の汚染やその扩散が懸念されるため、緊急的なモニタリングが必要となる。この場合、測定計画に位置づけられていない水質調査を臨時に行うこともあり得ることから、その円滑な実施に備え、緊急的なモニタリングの意義、測定地點の設定方法等の留意点について測定計画に記載することとする。

### ○ 水質汚濁に係る環境基準についての一部改正について(抄)

平成5年9月10日 環水管第120号  
 「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和46年12月環境庁告示第59号)の一部が平成5年8月27日付け環境庁告示第65号をもって改正された。  
 この改正は、海域の富栄養化に関する科学的知見が集積されてきたこと等により、公害対策基本法第9条第1項の規定に基づき、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として、富栄養化の要因物質である窒素及び磷に係る環境基準を新たに海域について設定し、海域環境を適切に保全しようとする趣旨で行ったものである。  
 その取扱いについては、下記事項に留意の上、遺憾なきを期されたい。また、海域の富栄養化防止対策の緊要性にかんがみ、速やかに所要の措置を講じられたい。

(略)

また、水域の利用目的の解釈等運用上の取扱いについては、別途通知する。  
 以上、命により通達する。

#### 記

1. 基準値等  
 基準値は、年間を通じた海域の窒素及び磷の蓄積度を勘案し水域の栄養度を的確に把握するため、表層の全窒素及び全磷の濃度の年間平均値とし、海域の窒素及び磷の濃度を水質の各指標との量的関係及び利水障害との関係等を基に、自然環境保全、水産、水浴、工業用水等の水域の利用目的の適応性に応じて4種類の類型に分けて設定した。  
 また、環境基準の水質類型の指定は、海洋ブランクソンの著しい増殖を生ずるおそれのある海域について行うこととした。

2. 測定方法  
 (略)

- 汽水域等における「ふつ素」及び「ほう素」濃度への海水の影響程度の把握方法について  
平成 11 年 03 月 12 日 環水企 89-2 号 環水管 68-2 号  
環境庁水質保全局企画課地下水・地盤環境室長・水質管理課長から都道府県政令市環境担当部局長あて

$$a_2=25.3851, a_3=14.0941$$

$$a_4=-7.0261, a_5=2.7081$$

日本の通常の河川水では塩分濃度はほぼ 0 [‰] として良いので、海水の混入率は塩分濃度に比例し、塩分濃度 35 [‰] で 100%となると想定される。  
また、ふつ素及びほう素の、河川水中の濃度、海水中の濃度、環境基準値を下表のとおりとする(単位: mg/1)。

	河川水濃度	海水濃度	環境基準値
ふつ素	0	1.5	0.8
ほう素	0	4.5	1.0

備記については、「水質汚漏に係る環境基準についての一部を改正する件及び地下水中の水質汚漏に係る環境基準についての一部を改正する件の施行等について(平成 11 年 2 月 22 日付け環境企第 58 号・環水管第 49 号。以下「基準改正の通知」という。)」において別途通知するとしたところである。  
「ふつ素」及び「ほう素」は自然状態において海域に相当程度含まれており、今回の環境基準改正においても海域にはこれらの基準を適用しない旨明記されている。海水と陸水の混り合う汽水域においては、形式上、環境基準を適用するが、下記の方法により海水の影響のみで基準値を超えると判断される測定点については、測定回数を減じても差し支えないと記載した。また、下記方法によらなくとも、過去の調査結果等により海水の影響により基準値を超えると判断される汽水域及び地下水中については、測定回数を減じても差し支えないと記載した。

### 記

#### 1 基本的考え方

海水の影響を見るためには塩分濃度を測定することが最も正確であるが、ここではより簡便な方法として、電気伝導率(単位:  $\mu\text{S}/\text{cm} \times 1$ )及び水温を採水時に測定し、これらを大まかに海水の影響を見積もるために目安とする。

なお、本方法による採水は高潮時(海水の影響が最も大きいと考えられる時間)に行うこととされたい。

$$*1 \quad \mu\text{A}/\text{cm} \text{ でも同じ。 単位面積・単位長さあたりの抵抗値の逆値。}$$

#### 2 電気伝導率の温度による補正

電気伝導率は水温により変化するため、電気伝導率の測定の際には同時に水温を測定し、以下の補正を行うことにより、15°Cにおける電気伝導率とする。

$$C15 = (C \times 0.78) / (1 + 0.022 \times (T - 25))$$

$$C15 : 15^\circ\text{C} \text{ における電気伝導率 } [\mu\text{S}/\text{cm}]$$

$$C : \text{電気伝導率(測定値)} [\mu\text{S}/\text{cm}]$$

$$T : \text{水温(測定値)} [^\circ\text{C}]$$

#### 3 海水影響の判断基準値

上記 2 により求めた 15°Cにおける電気伝導率を以下の表の判断基準値に照らし、ふつ素、ほう素各々について、海水の影響により環境基準を超えている可能性を判断する。15°Cにおける電気伝導率が判断基準値を超える場合には、海水のみの影響によりふつ素、ほう素が環境基準を超える可能性があると判断される。

	C <sub>b</sub> 判断基準値 [μS/cm]
ふつ素	23,000 以上
ほう素	10,000 以上

(参考)電気伝導率基準値の設定根拠について

15°Cにおける標準海水の電気伝導率は約 40,000 [ $\mu\text{S}/\text{cm}$ ]、塩分濃度は約 35 である。ある試験水の塩分濃度 S [‰] は、その試験水の 15°Cにおける電気伝導率比 K15(「試験水の電気伝導率」/「標準海水の電気伝導率」)で表される数値)を用いて以下の式により算出される。  

$$S = a_0 + a_1 K15 / 2 + a_2 K15 + a_3 K153 / 2 + a_4 K152 + a_5 K155 / 2$$
 (式 1)  

$$a_0 = 0.0080, a_1 = -0.1692$$

○ 水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行等について（通知）（抄）

○ 水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行等について（抄）

平成15年1月5日 環水企発第031105001号  
環水管発第031105001号

環境基本法（平成5年法律第91号。以下「法」という。）第16条に基づく環境基準についての一部を改正する件（平成15年環境省告示第123号）として告示された。

この改正は、生活環境の保全に関する環境基準（以下「環境基準生活環境項目」という。）として、新たに公共用海域における水生生物及びその生息又は生育環境を保全する観点から直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩を追加する所にも、これについて基準値を設定したものである。

環境基準の達成のために必要な措置については、今後国においても順次講じていくこととしているが、貴職におかれても、下記事項に留意の上、これらの環境基準が維持達成されるよう有効かつ適切な施策の推進を図られたい。

記

1. 基本的考え方
2. 新たな水生生物保全環境基準及び基準値等
3. 環境基準の運用上の取扱い

（1）公共用海域等の監視の実施について

新たに水生生物保全環境基準に追加した項目については、水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）第15条に基づく都道府県知事による公共用海域等の常時監視の対象として位置付け、水質の汚濁の状況の把握に努められたい。なお、平成25年度は準備期間とし、暫定的な体制での監視で差し支えないこととする。  
測定地点、測定回数、測定時期及び測定頻度の決定に当たっては、以下に掲げる事項を踏まえて行うものとし、適正化の監視に努められたい。

また、水生生物保全環境基準の類型指定期定について、類型が当てはめられない水域については、類型指定の検討を引き続き実施されたい。なお、環境基準項目としての常時監視については、類型当てはめの後に行うこととなるが、それまでの間ににおいても必要に応じて監視を行いつつ、概況の把握等に努められたい。

ア 测定地点

測定地点の選定に当たっては、水生生物の生息又は生育状況等を勘案し、水域内の既存の環境基準点・補助点等を活用しつつ、水域の状況を把握できる適切な地点を選定するものとする。

イ 测定回数

従来の生活環境項目と同様、年間を通じ原則として月1日以上採水分析するものとする。

ウ 测定時期や回数の変更

水生生物の生息又は生育状況、発生源の状況等により特定の時期等に着目する必要がある場合、凍結等水域の状況が測定に不適当な時期がある場合等にあつては、水質の時期的変動の有無等を勘案し、必要な対策につなげられるよう、「公用海域測定計画策定に係る水質測定の効率化・重点化の手引き」（平成21年3月環境省水・大気環境局）を参考に測定時期や回数を適宜変更しても差し支えない。

（2）環境基準達成状況の評価について

新たに水生生物保全環境基準に追加した項目についての達成状況の評価は、「環境基準について」（平成13年5月31日環水企第92号）に基づき実施されたい。

（3）水域の類型指定について

4. 要監視項目について

以下略

平成25年3月27日 環水大水発第1303272号

環境基本法（平成5年法律第91号。以下「法」という。）第16条に基づく環境基準についての一部を改正する件（平成25年3月27日）が告示された。

この改正は、生活環境の保全に関する環境基準（以下「環境基準生活環境項目」という。）として、新たに公共用海域における水生生物及びその生息又は生育環境を保全する観点から直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩を追加する所にも、これについて基準値を設定したものである。

環境基準の達成のために必要な措置については、今後国においても順次講じていくこととしているが、貴職におかれても、下記事項に留意の上、これらの環境基準が維持達成されるよう有効かつ適切な施策の推進を図られたい。

記

1. 基本的考え方
2. 新たな水生生物保全環境基準及び基準値等
3. 環境基準の運用上の取扱い

（1）公共用海域等の監視の実施について

新たに水生生物保全環境基準に追加した項目については、水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）第15条に基づく都道府県知事による公共用海域等の常時監視の対象として位置付け、水質の汚濁の状況の把握に努められたい。なお、平成25年度は準備期間とし、暫定的な体制での監視で差し支えないこととする。  
測定地点、測定回数、測定時期及び測定頻度の決定に当たっては、以下に掲げる事項を踏まえて行うものとし、適正化の監視に努められたい。

また、水生生物保全環境基準の類型指定期定について、類型が当てはめられない水域については、類型指定の検討を引き続き実施されたい。なお、環境基準項目としての常時監視については、類型当てはめの後に行うこととなるが、それまでの間ににおいても必要に応じて監視を行いつつ、概況の把握等に努められたい。

ア 测定地点

測定地点の選定に当たっては、水生生物の生息又は生育状況等を勘案し、水域内の既存の環境基準点・補助点等を活用しつつ、水域の状況を把握できる適切な地点を選定するものとする。

イ 测定回数

従来の生活環境項目と同様、年間を通じ原則として月1日以上採水分析するものとする。

ウ 测定時期や回数の変更

水生生物の生息又は生育状況、発生源の状況等により特定の時期等に着目する必要がある場合、凍結等水域の状況が測定に不適当な時期がある場合等にあつては、水質の時期的変動の有無等を勘案し、必要な対策につなげられるよう、「公用海域測定計画策定に係る水質測定の効率化・重点化の手引き」（平成21年3月環境省水・大気環境局）を参考に測定時期や回数を適宜変更しても差し支えない。

（2）環境基準達成状況の評価について

新たに水生生物保全環境基準に追加した項目についての達成状況の評価は、「環境基準について」（平成13年5月31日環水企第92号）に基づき実施されたい。

（3）水域の類型指定について

4. 要監視項目について

以下略

## ○「底質調査方法」について(抄)

平成24年8月8日 環水大水発第120725002号  
「底質調査方法」については、昭和50年10月28日付け環水管第120号（「底質調査方法について」）及び昭和63年9月8日付け環水管第127号（「底質調査方法の改定について」）により通じているところであるが、前回改定後から現在までに水質の環境基準項目等の追加、別添のとおり改定を行ったので通知する。  
改定された「底質調査方法」について、別添のとおり改定を行ったので通知する。  
特殊な条件の下で、これによることが著しく不適当と認められる場合には、これの骨子に沿って必要な変更を行っても差し支えない。  
おつて、関係者に対して、この趣旨の周知徹底を図るとともに、今後とも底質調査及び底質改善対策の一層の推進を図られたいたい。  
また、この改定に伴い、昭和50年10月28日付け環水管第119号「底質の暫定除去基準について」の一部を下記のとおり改正する（改正後の通知は別紙1）。  
なお、本通知により、昭和50年10月28日付け環水管第120号（「底質調査方法について」（別紙2））及び昭和63年9月8日付け環水管第127号（「底質調査方法の改定について」（別紙3））は廃止する。

記

2. 底質の分析方法等中「〔底質調査方法〕（昭和63年9月8日付け環水管第127号。以下「底質調査方法」という。）の〔「底質調査方法について」（平成24年8月8日付け環水管第120725002号。以下「底質調査方法」という。）にのつとり実施する〕に改める。

記

○水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行について(抄)  
平成元年9月14日 環水管第189号  
最終改正 平成20年8月13日 環水大土発第080813001号

標記については、平成元年9月14日付け環水管第188号をもつて環境事務次官名により通達したところであるが、同通達において別途達することとされたい、  
については、下記により運用することとされたい。

記

## 第1 地下水の水質の監視測定について

### 1. 測定計画の作成

(1) 水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号。以下「法」という。）第16条第1項に規定する地下水の水質の測定に関する計画（以下「地下水質測定計画」という。）に定める測定すべき事項、測定の地点及び方法等については、別紙地下水質調査方法によるることを基本とする。

(2) 地下水質測定計画の作成に当たっては、本法担当部局は、河川担当部局等関係部局と十分協議されたい。

2. 地下水質測定計画の報告及び公表  
(1) 地下水質測定計画を作成したときは、当職あて速やかに通知されたい。年度途中においてこれを変更した場合も同様とする。

(2) また、地下水質測定計画の公表に当たつては、都道府県等のホームページへの掲載等、常に地域住民等が閲覧しやすい形での公表に努められたいたい。なお、測定計画には、調査区分ごとに、測定井戸の地点名、位置、測定項目、深度、浅井戸／深井戸の別、不圧／被圧帶水層の別、用途等の諸元、測定方法、定量下限値、測定地点・項目・頻度の設定の考え方及び縦観測調査の実施・終了の判断基準等を、わかりやすく記載することとする。

3. 地下水質測定計画に基づく地下水質の測定結果の取扱い  
(1) 地下水質測定計画に基づく地下水質の測定結果については、年度ごとにまとめ、原則として1年に1回、別途通知する様式により、環境省・大気環境局土壤環境課地下水・地盤環境室長あて1部提出する。

(2) なお、高濃度の汚染が検出された場合等重大な問題については、年間の水質測定結果の報告とは別に、個別に同室長あて速やかに報告されたい。

4. 地下水の水質の汚濁の状況の公表  
法第17条に規定する地下水の水質の汚濁の状況の公表に当たつては、次の点に留意されたい。

(1) 公表の時期  
1) 地下水の水質の測定結果の公表は、公共用水域と同様、年間の最終の測定が終了した後少なくとも3ヶ月以内に行うことを基本とする。

(2) なお、これに先立ち、測定結果が明らかになつた時点で当該結果を速報値として公表し、地域住民等に情報提供を行うことが望ましい。  
(2) 公表の内容  
1) 測定地点  
測定地点については、関係者の正当な利益の保護との開闇も考慮し、地下水の水質の汚濁の状況が把握できる範囲で概ねの位置が明らかとなるよう公表する。

2) 測定値  
地下水の水質の汚濁の状況が把握できる範囲で公表内容を定めることとする。なお、必要に応じて測定井戸の深さ、用途等の諸元を含めて公表する。

3) 評価  
「地下水の水質汚濁に係る環境基準の取扱いについて」（平成9年3月13日付環水管第80号）の記の2. 及び「水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件及び地下水の水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行等について」（平成11年2月22日環水企第58号、環水管第49号）の記の3の（2）によるものとする。

5. 汚染查明時の対応  
(1) 環境基準項目による汚染が発見された場合や、事業者からの報告等により汚染の存在が明らかになった場合には、速やかに衛生部局や必要に応じて隣接都道府県を含む関係地方公共団体と連携を図りつつ、把握された汚染の存在とその広がりが利水上の関係者（井戸所有者等）に周知されるよう対処する。

(2) また、関係他部局と連携を図りつつ、汚染源を特定するための調査を効率的に行う。

(3) さらに、当該地下水の現在の用途及び将来想定される用途等を考慮しつつ、浄化等の対策の推進に努める。

第2 その他 (略)

## 地下水質調査方法

## 1. 目的

この地下水質調査方法は、水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）に基づき都道府県知事等が行う、地下水の水質汚濁の状況を常時監視するための水質調査につき、準拠すべき原則的方法を示したものであり、調査の実施に当たっては、この調査方法を原則としつつ、地域の具体的な状況を考慮し、実効ある調査を行うものとする。

2. 水質調査の種類 水質調査の種類は次のとおりとする。  
（1）概況調査 地域の実情に応じ、年次計画を立てて、計画的に実施することとする。

（2）汚染井戸周辺地区調査 概況調査により新たに発見された、又は事業者からの報告等により新たに明らかになった汚染について、その汚染範囲を確認するとともに汚染原因の究明により地下水の水質調査をする。必要に応じて、土壤汚染が判明した場合も実施することとする。

（3）継続監視調査 汚染地域について継続的に監視を行うための調査とする。

## 3. 測定地点、項目、頻度等

（1）測定地点については次によることとする。

## 1) 概況調査

① 地域的に重要な地域等において重点的に汚染の発見又は濃度の推移等を把握することを目的とした定点方式と、地下水汚染を発見するために地域をメッシュ等に分割し調査区域を選定して順次調査を行うローリング方式のいずれか又は両方の方式により調査する。ただし、汚染を発見するという観点からは、定点方式のみでは汚染を見落とす可能性があることに留意する。

## ② ローリング方式

① 地下水汚染を発見するという観点から、平野部では人口密度や工場・事業場等の立地状況を勘察した上でメッシュ等に分割し、測定地点が偏在しないよう分割した調査区域の中から毎年調査区域を選定して順次調査を行い、数年間で地域全体を調査する。

イ. メッシュの間隔は地域の特性などを考慮する必要があるが、市街地では1～2km、その周辺地域では4～5kmを目安とする。

ア. 地下水汚染を発見するという観点から、平野部では人口密度や工場・事業場等の立地状況を勘察した上でメッシュ等に分割し、測定地点が偏在しないよう分割した調査区域の中から毎年調査区域を選定して順次調査を行い、数年間で地域全体を調査する。

イ. メッシュの間隔は地域の特性などを考慮する必要があるが、市街地では1～2km、その周辺地域では4～5kmを目安とする。

ウ. 調査区域内では、これまでの調査結果を参考に、未調査の井戸を優先して測定した地域については異なる帯水層の測定を優先的に実施する。

エ. 必要に応じて観測井を設置することも考慮する。

オ. ローリング方式の一巡期間は4又は5年以内を目安とし、利水状況や汚染の可能性を考慮しつつ、一巡期間を適宜短縮又は延長することができる。

## 2) 汚染井戸周辺地区調査

- ① 調査範囲の設定に当たっては、帯水層の鉛直分布を考慮しつつ、汚染物質の種類、帶水層の構造、地下水の流向・流速等を勘案し、汚染が想定される範囲全体が含まれるようになる。
- ② ただし、①のような検討が困難な場合、まず汚染が発見された井戸から半径500m程度の範囲を調査し、地下水汚染の方向を確認する。調査範囲全体に汚染が見られる場合は、段階的に範囲を広げて調査する。
- ③ 地下水の流向がわかつている場合には、その方向に帯状に調査する。
- ④ 汚染帯水層が判明している場合は、汚染帯水層にストレーナーがある井戸を調査する。なお、汚染が鉛直方向の帯水層にも移行している場合があるので、他の帯水層の測定を検討するものとする。
- ⑤ 検定地点については、汚染による利水影響が大きいと考えられる井戸を重点的に調査する。飲用に供されている井戸については、特段の理由がない限り調査する。なお、調査範囲が広く、対象となる井戸が多い場合は、飲用井戸の調査を優先しつつ、区域を分け順次調査を行う。
- ⑥ 既存の井戸を調査することが基本であるが、汚染範囲を的確に把握することが困難となるような大きな空白地区が生じる場合は、観測井を設置することも考慮する。

## 3) 継続監視調査

- ① 汚染源の影響を最も受けやすい地点及びその下流側を含むことが望ましい。
- ② より効果的な監視を行ったために、必要に応じて観測井を設置することも考慮する。
- ③ 汚染範囲や地下水の流動状況に変化があつたと想定された場合には測定地点の変更を検討するものとする。

## （2）測定項目については次によることとする。

- 地下水の水質調査は、基本的に地下水の水質汚濁に係る環境基準について（平成9年3月環境庁告示第10号。以下「告示」という。）の別表の項目の欄に掲げる項目（以下「環境基準項目」という。）について実施することとする。また、水質調査を実施する際には、井戸の地点名、位置、深度、浅井戸／深井戸の別、不圧／被圧帶水層の別、用途等の諸元についてできるだけ把握する。さらに、地下水の特性把握に必要な項目については適宜調査を行いうるものとする。
- 1) 標記調査
  - ① ローリング方式による調査においては、基本的に全ての環境基準項目について測定を実施する。
  - ② 定点方式による調査において、利水影響が大きいと考えられる地域においては、基本的には全ての環境基準項目について測定を実施する。
  - ③ 定点方式による調査において、土地利用等から判断して汚染の可能性がきわめて低い項目について、過去2ないし3回連続して定量下限値以下であつた場合は、測定計画にそのままの根拠を示した上で、一時的に測定項目から除外することとしてよい。
  - ④ 定点方式による調査において、汚染の可能性が高い地域においては、汚染の可能性が高い項目と併せて、その分解生成物についても測定することとする。
  - ⑤ なお、アルキル水銀については、総水銀が検出された場合のみ測定することとしてもよい。
- 2) 汚染井戸周辺地区調査 測定計画にその根拠を示した上で、周辺で汚染が判明している項目、汚染の可能性の高い項目及びそれらの分解生成物に限定して測定することとしてもよい。
- 3) 継続監視調査
  - ① 測定計画にその根拠を示した上で、周辺で汚染が判明している項目、汚染の可能性の高い項目及びそれらの分解生成物に限定して測定することとしてもよい。
  - ② 汚染項目、地質や地下水水流動の状況等から総合的に判断し、自然的原因による汚染と判断される場合には、飲用指導等が確実に実施されていることを条件に、測定項目から除

外することとしてもよい。

(3) 測定頻度については次によることとする。

① 概況調査

② 定点方式については、地下水の流動、利水状況及び汚染物質の使用状況等を考慮して、測定計画に根拠等を示した上で、測定頻度を減らすことができる。

2) 汚染井戸周辺地区調査

① 汚染発見後、できるだけ早急に実施することとする。1地区の調査は、降雨等の影響を避け、できるだけ短期間にを行うことが望ましい。

② 地下水の流動状況に変化があつたと想定される場合には、再度汚染井戸周辺地区調査を実施することが望ましい。

3) 繼続監視調査

① 対象井戸について、年1回以上実施することとし、調査時期は毎年同じ時期に設定することとする。なお、季節的な変動を考慮することが望ましい。

② 地下水を飲用に用いていない地域や汚染項目の濃度変動が小さい場合など、測定計画に具体的に概要を示した上で、複数年に1回の測定とすることができる。

③ 汚染項目、地質や地下水流動の状況等から総合的に判断し、自然的原因による汚染と判断される場合には、飲用指導等が確実に実施されていることを条件に、複数年に1回の測定とし、または、継続監視調査等により継続監視調査を終了することができる。

④ 汚染源における浄化対策の実施等により継続監視調査を瀕たし、その上で、汚染範囲内で再度汚染井戸周辺地区調査を行い全ての地点が環境基準以下であることを確認した上で、汚染物質や地下水の用途等、各地域の実情を勘案し総合的に判断することとする。

4. 分析方法

(1) 採水試料の分析方法は、環境基準項目については、告示別表の測定方法の欄に掲げる方法による。

(2) その他の項目について分析を行う場合は、日本工業規格、上水試験方法、下水試験方法等科学的に確立された分析方法によることがある。

(3) なお、分析結果の記録に際しては、項目別に分析方法も付記することとする。

5. その他留意事項

地域の井戸の設置状況、地下水の利用状況、地下水の流れ、過去から現在にかけての土地利用や有害物質の使用状況等については、適宜調査を実施し、水質調査に当たつて必要な状況を把握しておくことが望ましい。

3. 「海域」および「湖沼」の範囲

府令別表第2の備考4(別表第3において準用する場合を含む。)における海域および湖沼と海域および湖沼以外の公共用水域との境界については、概ね次により判断することとする。

(1) 海域と海域以外の公共用水域との境界

ア. 海域と接続する海域以外の公共用水域が河川法(昭和39年法律第167号)第4条第1項の「一級河川」である場合には、同法施行令(昭和40年政令第14号)第5条第2項の河川現況台帳の図面に記載され、河川以外の河川で明らかに消費水量によって明らかに消費水量が把握できることとする。

イ. 当該公共用水域がアの河川以外の河川である場合には、两岸の突堤または防波堤の先端を結んだ線をもって、海域との境界とする。

(ア) 河口において、突堤または防波堤が突出している場合には、两岸の突堤または防波堤の先端を結んだ線をもつて、海域との境界とする。

(イ) 河口において河川護岸または河川堤防と海岸堤防が明らかに区別できる場合は、両岸の河川護岸、または河川堤防の先端を結んだ線をもつて、海域との境界とする。

○ 水質汚濁防止法の施行について(抄)

昭和46年 9月20日 環水管第24号  
平成 元年10月19日 環水規第281号

最終改正

I 総理府令で定める排水基準関係

1 1. 日の排出水の平均的な汚染状態  
排水基準を定める総理府令(以下「府令」という。)別表第2の備考1(別表第3の備考3において準用する場合を含む。)中の「1日の排出水の平均的な汚染状態」とは、1日の操業時間内において排出水を3回以上測定した結果の平均値として取扱うこととする。この場合、操業開始直後および操業終了直前において排出水が排出されている時点を必ず含むものとする。

2) 汚染井戸周辺地区調査

① 汚染発見後、できるだけ短期間に行うこととする。1地区の調査は、降雨等の影響を避け、できるだけ短期間にを行うことが望ましい。

② 地下水の流動状況に変化があつたと想定される場合には、再度汚染井戸周辺地区調査を実施することが望ましい。

2. 1日当たりの平均的な排出水の量

府令別表第2の備考2(別表第3において準用する場合を含む。)中、「1日当たりの平均的な排出水の量」の算定は、次により行うこととする。

(1) 正常に操業している時点において1日1回、週3回以上操業状態が異なる時期を含むようにして流量測定を行い、次式により求めた量を1日当たりの平均的な排出水の量とする。

$$Q = (q_1 t_1 + q_2 t_2 + \dots + q_n t_n) / n$$

Q : 1日当たりの平均的な排出水の量 (m<sup>3</sup>/day)  
q<sub>n</sub> : 実測流量 (m<sup>3</sup>/sec)  
t<sub>n</sub> : q<sub>n</sub>の測定を行った日の実質操業時間 (sec)  
n : 測定回数

(2) 年間通じてほぼ恒常的な操業を行い、かつ、使用水が水道のみによる場合は、(1)にかかるらず、次式によることができる。

$$Q = (Q_r - Q_o) / n$$

Q<sub>r</sub> : 1ヶ月間の水道使用量  
Q<sub>o</sub> : 製造過程等で明らかに消費される水量  
(実測若しくは、生産量によって明らかな消費水量が把握できること)  
n : 1ヶ月間の操業日数

3. 「海域」および「湖沼」の範囲

府令別表第2の備考4(別表第3において準用する場合を含む。)における海域および湖沼と海域および湖沼以外の公共用水域との境界については、概ね次により判断することとする。

(1) 海域と海域以外の公共用水域との境界

ア. 海域と接続する海域以外の公共用水域が河川法(昭和39年法律第167号)第4条第1項の「一級河川」である場合には、同法施行令(昭和40年政令第14号)第5条第2項の河川現況台帳の図面に記載され、河川以外の河川で明るかに消費水量によって明らかに消費水量が把握できることとする。

イ. 当該公共用水域がアの河川以外の河川である場合には、两岸の突堤または防波堤の先端を結んだ線をもつて、海域との境界とする。

(ア) 河口において、突堤または防波堤が突出している場合には、两岸の突堤または防波堤の先端を結んだ線をもつて、海域との境界とする。

(イ) 河口において河川護岸または河川堤防と海岸堤防が明らかに区別できる場合は、両岸の河川護岸、または河川堤防の先端を結んだ線をもつて、海域との境界とする。

(ウ) (ア) および(イ)に該当しない河川等にあっては、左右岸の河川堤防法線または河口部分の水際線を海域に延長した線と海岸部における通常の干潮時の汀線との交点を結んだ線をもって、海域との境界とする。

ウ、河口部が河川区域であるとともに港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第3項の港湾区域または漁港法(昭和23年法律第137号)第2条の漁港である場合であつて、港湾または漁港以外の河川区域には漁港である部分の幅が大幅に拡大し、流水が停滯性を示しているときは、上記ア、およびイにかわらず、当該河口部は海域として取扱う。

(2) 湖沼と湖沼以外の公共用水域との境界

(1) のイの(ウ)に準じて判断することとする。この場合にはにおいて、湖沼の汀線は渴水時までの汀線とする。なお、人造湖の場合にあっては、その上流端は、渴水時ベックウォーターの終端とする。

(3) 海域または湖沼に接続する公共用水域である公共下水道または湖沼に水が放流される場合は、当該公共下水道または都市下水路は、海域または湖沼として取扱うこととする。

II 上乗せ排水基準の設定の通知  
(略)

III 排出水の汚染状態の届出  
(略)

IV 他工場の排水路への排出  
(略)

V 測定計画および公表  
(略)

環境基本法(平成5年法律第91号)第16条に基づく環境基準については、平成23年10月27日に「水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件」(平成23年環境省告示第94号)及び「地下水の水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件」(平成23年環境省告示第95号)が告示され、カドミウムについて、公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準が0.01mg/Lから0.003mg/Lに変更された。

このことを踏まえ、公共用水域又は地下水の水質汚濁を防止するため、平成26年9月11日に、「水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しについて(答申)」が、中央環境審議会から答申された。

これを受け、カドミウム及びその化合物の排水基準及び地下水の浄化措置命令に関する浄化基準を改正するとともに、カドミウム及びその化合物の暫定的な排水基準を新たに設定することとし、水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令(平成26年環境省令第30号。以下「改正省令」という。)を平成26年11月4日に公布し、同年12月1日から施行することとしたものである。

その実施に当たっては、下記の事項に留意の上、改正省令の円滑かつ適切な運用を図られるようお願いする。

なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。

## 記

### 1. 措置の内容

(1) 水質汚濁防止法施行規則の一部改正  
カドミウム及びその化合物について、水質汚濁防止法第14条の3第1項に基づく地下水の浄化措置命令に関する淨化基準の値を、従前の0.01mg/Lから0.003mg/Lに変更する（改正省令第1条）。

(2) 排水基準を定める省令の一部改正  
カドミウム及びその化合物について、水質汚濁防止法第3条第1項に基づく排水基準（以下「一般排水基準」という。）の値を、従前の0.1mg/Lから0.03mg/Lに変更する（改正省令第2条）。

### (3) 暫定排水基準

一般排水基準に対応することが著しく困難と認められる4業種に属する特定事業場に対し、暫定的な排水基準（以下「暫定排水基準」という。）を設定する。各業種の暫定排水基準及び適用期間については以下の通りとする（改正省令附則第2条第1項）。

① 金属鉱業

暫定排水基準：0.08mg/L

適用期間：改正省令施行の日から2年間（平成28年11月30日まで）

② 非鉄金属第1次製錬・精製業（亜鉛に係るものに限る）

暫定排水基準：0.09mg/L

適用期間：改正省令施行の日から3年間（平成29年11月30日まで）

③ 非鉄金属第2次製錬・精製業（亜鉛に係るものに限る）

暫定排水基準：0.09mg/L

適用期間：改正省令施行の日から3年間（平成29年11月30日まで）

④ 溶融めっき業（溶融亜鉛めっきを行なうものに限る）

暫定排水基準：0.1mg/L

適用期間：改正省令施行の日から2年間（平成28年11月30日まで）

### (4) 適用猶予

カドミウム及びその化合物についての改正省令に基づく排水基準（一般排水基準及び暫定排水基準）は、改正省令施行日以後に新たに特定事業場となる事業場には直ちに適用されるが、改正省令施行の際に特定施設を設置（設置の工事をしているものを含む。）している特定事業場については、改正省令施行の日から6月間（※1）（水質汚濁防止法施行令（昭和46年政令第188号。以下「令」という。）別表第3に掲げる施設を設置し

ている特定事業場については1年間（※2））は適用せず、従前の排水基準が適用されることとする（改正省令附則第3条）。

※1：平成27年5月31日まで

※2：平成27年11月30日まで

(5) 罰則についての措置  
改正省令の施行前にした行為及び（4）により従前の排水基準が適用される場合における改正省令施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお從前の例によることとする（改正省令附則第4条）。

2. 暫定排水基準が適用される特定事業場について  
改正省令の施行に当たっては、暫定排水基準が適用される特定事業場の扱いについて以下の事項に十分留意されたい。

(1) 暫定排水基準が適用される特定事業場が同時に複数の業種に属する場合には、当該業種に係る排水基準のうち最大の許容限度のものを適用することとする（改正省令附則表備考）。

(2) いわゆる共同処理場（令別表第1第74号の施設を有する事業場）については、その処理する水を排出する特定事業場の属する業種に属するものとみなして、暫定排水基準を適用することとする（改正省令附則第2条第2項）。

なお、暫定排水基準が適用される複数の業種の業種の排水を共同処理場において処理する場合は、（1）に準じて当該業種に係る排水基準のうち最大の許容限度のものを適用することとする。

3. 関係者に対する指導について  
改正省令により、1.（3）の暫定排水基準が適用される特定事業場については、改正省令の施行の日から各適用期間経過後に今般の改正後的一般排水基準に対応することができよう、必要な指導等をお願いしたい。

環境省大水発第1411171号  
環境省大土発第1411171号  
平成26年11月17日

都道府県知事  
水質汚濁防止法政令市長 殿

環境省水・大気環境局長

水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件及び地下水の  
水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行について

環境基本法（平成5年法律第91号）第16条に基づく環境基準については、平成26年11月17日に「水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件」（平成26年環境省告示第126号）及び「地下水の水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件」（平成26年環境省告示第127号）が公布及び施行されたところである。これらの中は、有害物質による公共用水域及び地下水（以下「公共用水域等」という。）の汚染に適切に対応するため、健康影響等に係る新たな科学的知見や公共用水域等における検出状況等に基づき、公共用水域等の水質汚濁に係る環境基準のうちトリクロロエチレンについて基準値を見直したものである。環境基準の達成のために必要な措置についても、下記事項に留意の上、これらの環境基準が維持達成されるよう有効かつ適切な施策の推進を図られたい。

なお、本通知は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。

## 記

1. 改正の経緯  
トリクロロエチレンについては、現在得られている健康影響等の科学的知見や公共用水域等における検出状況等を踏まえて、水環境の汚染を通じ人の健康に影響を及ぼすおそれがあり、水質汚濁に関する施策を総合的かつ適切に講ずる必要があると考えられる物質として、公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準（以下「水質環境基準健康項目」といいう。）の基準値が定められている。  
平成22年9月に食品安全委員会において、トリクロロエチレンの耐容一日摂取量（TDI）が $1.46 \mu\text{g/kg}$ 体重/日と評価されたことを踏まえ、平成23年4月の

水道水質基準の改定においては、WHOの飲料水水質ガイドライン第3版1次追補において示された飲料水の直接経口摂取以外の入浴時における吸入ばく露及び経皮ばく露量を考慮し、トリクロロエチレンの水質基準値が「 $0.03\text{mg/L}$ 以下」から「 $0.01\text{mg/L}$ 以下」へと強化された。  
このよろんな動きを踏まえ、平成25年12月より、中央環境審議会水環境部会環境基準健康項目専門委員会において、水道水質基準の改定等を踏ましたトリクロロエチレンの水質環境基準健康項目の見直しについて検討が行われ、平成26年9月11日開催の中央環境審議会水環境部会における最終的な審議を経て、同日、中央環境審議会から環境大臣に対して答申「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて（第4次答申）」がなされた。

2. 新たな基準値  
今般の答申を踏まえ、水質環境基準健康項目のうち、トリクロロエチレンの基準値について、現行の「 $0.03\text{mg/L}$ 以下」から「 $0.01\text{mg/L}$ 以下」とした。
3. 測定方法  
従来どおり「日本工業規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法」とする。
4. 留意事項  
トリクロロエチレンに係る平成26年度の環境基準の達成状況については、平成26年度の年間の総検体の測定値（基準値改正前の測定値を含む。）の平均値を新基準（ $0.01\text{mg/L}$ 以下）に照らして評価することとする。  
なお、従来どおり、水質汚濁防止法第16条第1項の測定計画の策定に当たっては、年間を通じた公共用水域等の水質汚濁の状況が的確に把握できるよう配慮されたい。また、「環境基本法に基づく環境基準の処理基準について」（平成13年5月31日環水企第92号）に基づき、適切に公共用水域等の常時監視を実施されたい。

## 参考資料

I 環境基準  
1 公共用水域に係る環境基準  
ア 人の健康の保護に関する環境基準（健康項目）

最終改正 平成 26 年 11 月 17 日 環境省告示 第 59 号	昭和 46 年 12 月 28 日 環境庁告示 第 59 号
項目	基準値
カドミウム	0.03mg/L 以下
全シアン	検出されないと 0.01mg/L 以下
鉛	0.05mg/L 以下
六価クロム	0.1mg/L 以下
砒素	0.0005mg/L 以下
総水銀	検出されないと アルキル水銀 PCB
ジクロロメタン	0.02mg/L 以下
四塩化炭素	0.002mg/L 以下
1, 2-ジクロロエタン	0.004mg/L 以下
1, 1-ジクロロエレン	0.1mg/L 以下
シス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L 以下
1, 1-, 1-トリクロロエタン	Img/L 以下
1, 1, 2-トリクロロエタン	0.006mg/L 以下
トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下
テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下
1, 3-ジクロロブロベン	0.002mg/L 以下
チウラム	0.006mg/L 以下
シマシジン	0.03mg/L 以下
チオベニカルブ	0.02mg/L 以下
ベンゼン	0.01mg/L 以下
セレン	0.01mg/L 以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/L 以下
ふつ素	0.8mg/L 以下
ほう素	Img/L 以下
1, 4-ジオキサン	0.05mg/L 以下

備考

- 1 基準値は、日間平均値とする値は、海域もこれに準ずる。
  - 2 農業用耕作点においては、水素イオン濃度 0.1L 以下、溶存無機態量  $\text{mg}/\text{L}$  以上とする値をもこれに準ずる。
  - 3 水質自動監視測定装置とは、当該項目について自動的に測定することができる装置であつて、計測情報が自動的に記録されるものといふ（解説、海城もこれに準ずる）。
  - 4 最適濃度による活性法とは、次のものをいう（解説、海城もこれに準ずる）。
- 試料 10ml、1ml、0.1ml、0.01ml……のように希釈した 4 段階（試験管） $\times$ 1ml 以下の場合は 1ml に希釈して用いる。5 本の  $\beta$ -環糊蛋白質（ $\beta$ -環糊蛋白質）を 35~37°C、48 土 3 時間飼養する。ガス泡を密閉したものと大腸菌群試験管とし、各管量に対する陽性管数を算出し、これが 100ml 中の陽性管数を以て算出する。この際、試料やその他の濃度を移動したものの全部又は多数の大腸菌群陰性となるように適当に稀釈して用いる。なお、試料稀釈後、直ちに静かにときは、冷蔵して飼育槽内に供試する。

イ 生活環境の保全に関する環境基準（生活環境項目）

(7) 河川

a) BOD 等に係る環境基準

項目 類型	基準値					該当水域
	利 用 の 適 応 性	水 素 イ オ ン 濃 度 (PH)	生 物 化 学 的 需 要 量 (BOD)	浮遊物質 量 (SS)	溶存酸素 量 (DO)	
A A	水 道 1 級 自然環境保全及 び以下の中の欄に掲 げるもの	6.5 以上 8.5 以下	1mg/L 以下	25mg/L 以下	7.5mg/L 以上	50MPN/ 100ml 以下
A	水 道 2 級 水浴及びビンの 欄に掲げるもの	6.5 以上 8.5 以下	2mg/L 以下	25mg/L 以下	7.5mg/L 以上	1,000MPN/ 100ml 以下
B	水 道 3 級 及び C の欄に 掲げるもの	6.5 以上 8.5 以下	3mg/L 以下	25mg/L 以下	5mg/L 以上	5,000MPN/ 100ml 以下
C	水 産 業 用 水 1 級 及び OD 以下の欄に 掲げるもの	6.5 以上 8.5 以下	5mg/L 以下	50mg/L 以下	5mg/L 以上	水城類型ご とに指定す る水域
D	工 业 用 水 2 級 及び E の欄に掲 げるもの	6.0 以上 8.5 以下	8mg/L 以下	100mg/L 以下	2mg/L 以上	—
E	工 业 环 境 保 全	6.0 以上 8.5 以下	10mg/L 以下	2mg/L 以上	—	—

備考

- 1 基準値は、日間平均値とする値は、海域もこれに準ずる。
  - 2 農業用耕作点においては、水素イオン濃度 0.1L 以下、溶存無機態量  $\text{mg}/\text{L}$  以上とする値をもこれに準ずる。
  - 3 水質自動監視測定装置とは、当該項目について自動的に測定することができる装置であつて、計測情報を自動的に記録されるものといふ（解説、海城もこれに準ずる）。
  - 4 最適濃度による活性法とは、次のものをいう（解説、海城もこれに準ずる）。
- 試料 10ml、1ml、0.1ml、0.01ml……のように希釈した 4 段階（試験管） $\times$ 1ml 以下の場合は 1ml に希釈して用いる。5 本の  $\beta$ -環糊蛋白質（ $\beta$ -環糊蛋白質）を 35~37°C、48 土 3 時間飼養する。ガス泡を密閉したものと大腸菌群試験管とし、各管量に対する陽性管数を算出し、これが 100ml 中の陽性管数を以て算出する。この際、試料やその他の濃度を移動したものの全部又は多数の大腸菌群陰性となるように適当に稀釈して用いる。なお、試料稀釈後、直ちに静かにときは、冷蔵して飼育槽内に供試する。

(注) 1 自然環境保全：自然探勝等の環境保全

- 2 水 道 1 級：ろ過等による簡易な浄水操作を行いうるもの
- " 2 級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行いうもの
- " 3 級：前処理等を行つ高度の浄水操作を行いうもの
- 3 水 產 1 級：ヤマメ、イワナ等貧弱水性水城の水産生物用
- " 2 級：サケ科魚類及びアユ等貧弱水性水城の水産生物用
- " 3 級：コイ、フナ等、 $\beta$  中腐水性水城の水産生物用
- 4 工業用 1 級：沈殿等による通常の浄水操作を行いうもの
- " 2 級：薬品注入等による高度の浄水操作を行いうもの
- " 3 級：特殊の浄水操作を行いうもの

- 5 環 境 保 全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

b) 水生生物保全に係る環境基準

(1) 海域

a) COD等に係る環境基準

項目 類型	基準値			該当水域 該当水域	
	利用適応性	目的性	基準値		
生物 A 生物 A 生物 A 生物 A 生物 B 生物 B 生物 B	イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生物及びこれらの餌生物が生息する水域 生物 A の水域のうち、生物 A の欄に掲げる水生物の産卵場(繁殖場) 又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 コイ、フナ等比較的高温域を好む水生物及びこれらの餌生物が生息する水域 生物 A 又は生物 B の水域のうち、生物 B の欄に掲げる水生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 0.03mg/L 以下 0.001mg/L 以下 0.03mg/L 以下 0.03mg/L 以下 0.03mg/L 以下 0.002mg/L 以下 0.002mg/L 以下	全亜鉛 ノニルフェノール 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 7.5mg/L 以下 5mg/L 以下 8.0mg/L 以下 8.0mg/L 以下 0.05mg/L 以下 0.04mg/L 以下 0.04mg/L 以下	2mg/L 7.5mg/L 2mg/L 3mg/L 8.0mg/L 8.0mg/L 0.05mg/L	該当水域 該当水域
	備考 1 水産 1 級のうち、生食用原料カキの養殖の利水点については、大腸菌群数 70MPN/100ml 以下とする。				

(注)

- 1 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
- 2 水産 1 級：マダイ、アリ、ワカメ等の水産生物用及び水産 2 級の水産生物用
- 3 水産 2 級：ボラ、ノリ等の水産生物用
- 3 環境保全：国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度

b) 全窒素及び全燐に係る環境基準

項目 類型	基準値			該当水域 該当水域
	利用目的適応性	基	全窒素 全燐りん	
I	自然環境保全及び II 以下の欄に掲げるもの (水産 2 級及び 3 級を除く。)	0.2mg/L 以下	0.02mg/L 以下	
II	水産 1 種 水浴及び III 以下の欄に掲げるものの(水産 2 級及び 3 級を除く。)	0.3mg/L 以下	0.03mg/L 以下	
III	水産 2 種及び IV の欄に掲げるもの (水産 3 級を除く。)	0.6mg/L 以下	0.05mg/L 以下	
IV	水産 3 種 工業用水 生物生息環境保全	1mg/L 以下	0.09mg/L 以下	

備考

- 1 基準値は、年間平均値とする(湖沼、海域もこれに準ずる。)
- 2 水域類型の指定は、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行うものとする。

ウ 環境基準の類型指定状況  
(7) 河川（その1）

- 1 自然環境保全：自然保護等の環境保全
- 2 水産1種：底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される
- 水産2種：一部の底生魚介類を中心とした水産生物が多獲される
- 水産3種：汚濁に強く、特定の水産生物が主に漁獲される
- 生物生息環境保全：年間を通して底生生物が生息できる限度

c) 水生生物保全項目に係る環境基準

項目 類型	水生生物の生息状況の 適応性		該当水域 直鎖アルキルベン ゼンスルホン酸及 びその塩	水域類型 ごとに 指定する 水域
	全亜鉛	ノニルフェノール		
生物 A 域	水生生物が生息する水 0.02mg/L 以下	0.00mg/L 以下	0.01mg/L 以下	生物 A の水域のうち、水 生生物の産卵場、繁殖 場)又は幼稚仔の生育場 として特に保全が必要 な水域
生物 A 生 物 特 A	生物 A の水域のうち、水 生生物の産卵場、繁殖 場)又は幼稚仔の生育場 として特に保全が必要 な水域	0.0007mg/L 以下	0.006mg/L 以下	

河 川	類 型	達成期間	水素イオン 濃度	生物化粧的 酸素要求量	浮遊物質量	溶存酸素量	大腸菌群数	類型指定 年月日
多々良川上流 津屋橋から上流	A 口	6.5 以上 8.5 以下	2mg/L 以下	25mg/L 以下	7.5mg/L 以上	1,000MPN /100ml 以下		
多々良川下流 津屋橋から下流	C (口)	6.5 以上 8.5 以下	5mg/L 以下	50mg/L 以下	5mg/L 以上			
宇美川上流 龟山新橋から上流	B イ	6.5 以上 8.5 以下	3mg/L 以下	25mg/L 以下	5mg/L 以上	5,000MPN /100ml 以下		
宇美川下流 龟山新橋から下流	C (ハ)	6.5 以上 8.5 以下	5mg/L 以下	50mg/L 以下	5mg/L 以上			
須恵川上流 南里井堰から上流	B イ	6.5 以上 8.5 以下	3mg/L 以下	25mg/L 以下	5mg/L 以上	5,000MPN /100ml 以下		
須恵川下流 南里井堰から下流	C イ	6.5 以上 8.5 以下	5mg/L 以下	50mg/L 以下	5mg/L 以上			
福井川 全城	B イ (C) (ハ)	6.5 以上 8.5 以下	3mg/L 以下	25mg/L 以下	5mg/L 以上	5,000MPN /100ml 以下		
金見川 全城	A イ	6.5 以上 8.5 以下	2mg/L 以下	25mg/L 以下	50mg/L 以下	5mg/L 以上		
金剛川 全城	C (口)	6.5 以上 8.5 以下	5mg/L 以下	50mg/L 以下	5mg/L 以上	5,000MPN /100ml 以下		
十郎川 全城	C (ハ)	6.5 以上 8.5 以下	5mg/L 以下	50mg/L 以下	5mg/L 以上	1,000MPN /100ml 以下		
瑞穂寺川	A イ	6.5 以上 8.5 以下	2mg/L 以下	25mg/L 以下	50mg/L 以下	5mg/L 以上	1,000MPN /100ml 以下	
名柄川 全城	C (ハ)	6.5 以上 8.5 以下	5mg/L 以下	50mg/L 以下	5mg/L 以上	5,000MPN /100ml 以下		
唐の原川 全城	C 口	6.5 以上 8.5 以下	5mg/L 以下	50mg/L 以下	5mg/L 以上			
七瀬川 全城	C イ	6.5 以上 8.5 以下	5mg/L 以下	50mg/L 以下	5mg/L 以上			
江の口川 全城	C 口	6.5 以上 8.5 以下	5mg/L 以下	50mg/L 以下	5mg/L 以上			

河川 (その2)

b) 全窒素・全磷に係る環境基準

河 川	達成期間	水素イオン濃度	生物化学的酸素要求量	環 境 基 準 値		大腸菌群数 /100ml以下	類型指定年月日
				浮遊物質量	溶存酸素量		
那珂川上流 塩原橋から上流	A イ 6.5 以上 8.5 以下	2mg/L 以下	25mg/L 以下	7.5mg/L 以上	1,000MPN /100ml以下		
那珂川下流 (1) 塩原橋から博多川 分岐点まで	B イ (C) イ 6.5 以上 8.5 以下	3mg/L 以下	25mg/L 以下	5mg/L 以上	5,000MPN /100ml以下		平成8年 6月14日 福岡県 告示第1140号
那珂川下流 (2) 博多川分岐点から 下流	C イ (D) イ 6.5 以上 8.5 以下	5mg/L 以下	50mg/L 以下	5mg/L 以上	—		平成8年 6月14日 福岡県 告示第1142号
御笠川上流 金島井堰から上流	B イ 6.5 以上 8.5 以下	3mg/L 以下	25mg/L 以下	5mg/L 以上	5,000MPN /100ml以下		
御笠川下流 (1) 金島井堰から 山王橋	D ハ 6.0 以上 8.5 以下	8mg/L 以下	100mg/L 以下	2mg/L 以上	—		
御笠川下流 (2) 山王橋から下流	D イ (E) イ 6.0 以上 8.5 以下	8mg/L 以下	100mg/L 以下	2mg/L 以上	—		

(注) 達成期間の分類は、次のとおりとする。

1 「イ」は、直ちに達成  
2 「ロ」は、5年内で可及的速やかに達成  
3 「ハ」は、5年を超える期間で可及的速やかに達成

※ ( ) 内は、平成8年6月14日以前の基準

(イ) 博多湾

a) COD等に係る環境基準

水 域	達成期間	水素イオン濃度	環 境 基 準 値		大腸菌群数 /100ml以下	類型指定年月日
			化学的酸素 要求量	溶存酸素量		
東部海域	B 口 (ハ) 8.3 以下	7.8 以上 8.3 以下	3mg/L 以下	5mg/L 以上	—	平成8年 6月14日 福岡県 告示第1141号
中部海域	A 口 8.3 以下	7.8 以上 8.3 以下	2mg/L 以下	7.5mg/L 以上	1,000MPN /100ml以下	
西部海域	A イ 7.8 以上 8.3 以下	2mg/L 以下	7.5mg/L 以上	1,000MPN /100ml以下		

備考  
基準値は日平均値とする。

(注) 達成期間の分類は、次のとおりとする。

1 「イ」は、直ちに達成  
2 「ロ」は、5年内で可及的速やかに達成  
3 「ハ」は、5年を超える期間で可及的速やかに達成  
※ ( ) 内は、平成8年6月14日以前

水 域	達成期間	類型	環 境 基 準 値		全 磷 全 硫	類型指定年月日
			水素イオン濃度	溶存酸素量		
東部海域	II	ニ	0.6 mg/L 以下	0.05 mg/L 以下		
中部海域	III	イ	0.6 mg/L 以下	0.05 mg/L 以下		
西部海域	II	イ	0.3 mg/L 以下	0.03 mg/L 以下		

(注1) 達成期間の分類は、次のとおりとする。  
1 「イ」は、直ちに達成  
2 「ロ」は、段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかに達成が維持されるよう努めるものとする。  
(注2) 博多湾東部海域の全線について、引き続き類型IIIの基準値が維持されると予測される。

水域の範囲：福岡市東区西戸崎二丁目295番地先南端と博多港西防波堤（以下「西防波堤」という。）北端と

中部海域：福岡市東区大岳四丁目289番地の20大岳岬端と同市中央区荒津二丁目3番50号地先北端とを結ぶ直線及び海岸線に囲まれた海域

西部海域：福岡市東区大岳四丁目289番地と同市西区小戸二丁目192番地の妙見岬北端とを結ぶ直線及び海岸

線に囲まれた海域であつて東部海域と同様に東西に伸びる部分を除いたもの


あつて博多湾水域に係る部分を除いたもの。ただし福岡県内の海域に限る。

水 域	達成期間	類型	環 境 基 準 値		大腸菌群数 /100ml以下	類型指定年月日
			水素イオン濃度	溶存酸素量		
筑前海	III	イ	0.6 mg/L 以下	0.05 mg/L 以下		
筑前海	II	イ	0.6 mg/L 以下	0.05 mg/L 以下		
筑前海	II	イ	0.3 mg/L 以下	0.03 mg/L 以下		

(注1) 達成期間の分類は、次のとおりとする。  
1 「イ」は、直ちに達成  
2 「ロ」は、5年内で可及的速やかに達成  
3 「ハ」は、5年を超える期間で可及的速やかに達成

水域の範囲：北九州市若松区八幡岬から糸島郡二丈町と佐賀県との境界に至る陸岸の地先海域で

あつて博多湾水域に係る部分を除いたもの。ただし福岡県内の海域に限る。



環境基準類型指定状況

## 2 地下水の水質汚濁に係る環境基準

## 3 ダイオキシン類による大気汚染、水質の汚濁及び土壤の汚染に係る環境基準

平成 9年 3月 13日環境庁告示第10号  
最終改正 平成26年11月17日環境省告示第127号

項目	基準値	測定方法
カドミウム	0.003 mg/1以下	ボリウレタンフォームを装着した採取筒をろ紙後に取り付けたエアサンプラーにより採取した試料を高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法
金アン	検出されないこと	
鉛	0.01 mg/1以下	
六価クロム	0.05 mg/1以下	
砒素	0.01 mg/1以下	
総水銀	0.0005 mg/1以下	
アルキル水銀	検出されないこと	
PCB	0.004 mg/1以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/1以下	
四塩化炭素	0.002 mg/1以下	
塩化ビニルモノマー	0.002mg/1以下	
1, 2-ジクロロエタン	0.004 mg/1以下	
1, 1-ジクロロエチレン	0.1 mg/1以下	
1, 2-ジクロロエチレン	0.04 mg/1以下	
1, 1, 1-トリクロロエタン	1 mg/1以下	
1, 1, 2-トリクロロエタン	0.006 mg/1以下	
トリクロロエチレン	0.01 mg/1以下	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/1以下	
1, 3-ジクロロプロペン	0.002 mg/1以下	
チウラム	0.006 mg/1以下	
シマシジン	0.003 mg/1以下	
チオベンカルブ	0.02 mg/1以下	
ベンゼン	0.01 mg/1以下	
セレン	0.01 mg/1以下	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/1以下	
ふつ素	0.8 mg/1以下	
ほう素	1 mg/1以下	
1,4-ジオキサン	0.05mg/1以下	

備考  
 1 基準値は年間平均値とする。ただし、金アンに係る基準値については、最高値とする。  
 2 「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。  
 3 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格43.2.1, 43.2.3又は43.2.5により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。  
 4 1, 2-ジクロロエチレンの濃度は、規格K0125の5.1, 5.2又は5.3.2により測定されたシス体の濃度と規格K0125の5.1, 5.2により測定されたトランス体の濃度の和とする。

(注) 環境基準の達成期間  
 環境基準は、設定後直ちに達成されている場合であって、土壤中のダイオキシン類の量が250pg-TEQ/g以上の場合により測定した場合には、簡易測定値に2を乗じた値が250pg-TEQ/g以上の場合は、必要な調査を実施することとする。

媒体	基準値	測定方法
大気	0.6pg-TEQ/m <sup>3</sup> 以下	ボリウレタンフォームを装着した採取筒をろ紙後に取り付けたエアサンプラーにより採取した試料を高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法
水質 (水底の底質を除く。)	1 pg-TEQ/1 以下	日本工業規格K0312に定める方法
水底の底質	150pg-TEQ/g 以下	水底の底質中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出し、高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法
土壤	1,000pg-TEQ/g 以下	土壤中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出し、高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法(ボリ塩化ジベンゾフラン等(ボリ塩化ジベンゾフラン及びボリ塩化ジベンゾーパラジオキシン)をいう。以下同じ。)及びコプロラナーボリ塩化ビフェニルをそれぞれ測定するものであつて、かつ、当該ボリ塩化ジベンゾフラン等を2種類以上のキャビリーカラムを併用して測定するものに限る。)

備考  
 基準値は、2, 3, 7, 8-四塩化ジベンゾーパラジオキシンの毒性に換算した値とする。  
 大気及び水質(水底の底質を除く。)の基準値は、年間平均値とする。  
 土壤中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出又は高圧流体抽出し、高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法(この表の土壤の欄に掲げる測定方法を除く。以下「簡易測定極形質量分析計により測定する方法」といふ。)により測定した値(以下「簡易測定値」という。)に2を乗じた値を上限、簡易測定値に0.5を乗じた値を下限とし、その範囲内の値をこの表の土壤の欄に掲げる測定方法により測定した値とみなす。  
 土壤にあっては、土壤基準が達成されている場合であつて、土壤中のダイオキシン類の量が250pg-TEQ/g以上の場合簡易測定方法により測定した場合には、簡易測定値に2を乗じた

4 土壌の汚染に係る環境基準

II 公共用海域等における要監視項目及び指針値

平成3年8月23日 環境庁告示第46号  
最終改正 平成26年3月20日 環境省告示第44号

項 目	環 境 上 の 条 件	最終改正 平成21年11月30日	環 水 管 第 2 1 号 環水大土堀第091130004号
カドミウム	検液1Lにつき0.01mg以下であり、かつ、農用地においては、米1kgにつき0.4mg以下であること。	0.06	指 針 値
全シリコン	検液中に検出されないこと。	0.04	
鉛	検液中に検出されないこと。	0.06	
六価クロム	検液1Lにつき0.01mg以下であること。	0.06	
砒素	検液1Lにつき0.05mg以下であり、かつ、農用地(田に限る。)においては、土壤1kgにつき15mg未満であること。	0.2	
総水銀	検液1Lにつき0.0005mg以下であること。	0.008	
アルキル水銀	検液中に検出されないこと。	0.005	
P C B 鋼	検液中に検出されないこと。 土壤(田に限る。)において、土壤1kgにつき125mg未満であること。	0.003	
ジクロロメタン	検液1Lにつき0.02mg以下であること。	0.04	
四塩化炭素	検液1Lにつき0.002mg以下であること。	0.04	
1,2-ジクロロエタン	検液1Lにつき0.004mg以下であること。	0.008	
1,1-ジクロロエタン	検液1Lにつき0.1mg以下であること。	0.006	
シス-1,2-ジクロロエチレン	検液1Lにつき0.04mg以下であること。	0.008	
1,1,1-トリクロロエタン	検液1Lにつき1mg以下であること。	0.03	
1,1,2-トリクロロエタン	検液1Lにつき0.006mg以下であること。	0.008	
トリクロロエチレン	検液1Lにつき0.03mg以下であること。	—	
1,3-ジクロロブロベン	検液1Lにつき0.01mg以下であること。	0.6	
チウラム	検液1Lにつき0.002mg以下であること。	0.4	
シマジン	検液1Lにつき0.003mg以下であること。	0.06	
チオベニカルブ	検液1Lにつき0.02mg以下であること。	—	
ベンゼン	検液1Lにつき0.01mg以下であること。	0.07	
セレン	検液1Lにつき0.8mg以下であること。	0.02	
ふつ素	検液1Lにつき1mg以下であること。	0.002	
ほう素	検液1Lにつき1mg以下であること。	0.002	
備考			

1 環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあつては付表に定める方法(環境省の定める方法)により検液を作成し、これを用いて測定を行ふものとする。

2 カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、セレン、ふつ素及びほう素に係る環境上の条件のうち検液中濃度に係る値にあつては、汚染土壤が地下水水面から離れており、かつ、質状において当該地下水中のこれらの物質の濃度がそれぞれ地下水1Lにつき0.01mg、0.05mg、0.01mg、0.005mg、0.01mg、0.8mg及び1mgを超えていない場合には、それぞれ検液1Lにつき0.03mg、0.03mg、0.15mg、0.03mg、0.005mg、0.05mg、2.4mg及び3mgとする。

3 「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法(環境省が定める方法)により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

4 有機燃とは、パラチオノン、メチルジメトシン及びEPNをいう。

1-1 公共用海域等における要監視項目及び指針値

要 観 視 項 目	指 針 値
クロロホルム	0.06
1,1-ジクロロエチレン	0.04
1,2-ジクロロブエンゼン	0.06
イソキサチオノン	0.008
ダイアジノン	0.005
フェニトロチオノン(MEP)	0.003
イソブロチオラン	0.04
オキシン鋼(有機銅)	0.04
クロロタロニル(TPN)	0.05
プロピザミド	0.008
E-P-N	0.006
ジクロルボス(DDVP)	0.008
フェノブカルブ(BPMC)	0.03
イプロベンホス(1BP)	0.008
クロルニトロフェン(CNP)	—
トルエン	0.6
キシレン	0.4
フル酸ジエチルヘキシル	0.06
ニッケル	—
モリブデン	0.07
アンチモン	0.02
塩化ビニルモノマー	0.002
エビクロロヒドリン	0.0004
全マンガン	0.2
ウラント	0.002

注

1 公共用海域等とは、公共用水域及び地下水をいう。ただし、トシス-1,2-ジクロロエチレン及び塩化ビニルモノマーの指針値は公用水域のみに適用。  
2 指針値欄中「-」は、指針値の設定なし。

農 薬 名	種 類	評 価 指 針 値 (ng/L)
イブロジオン	殺菌剤	0.3以下
イミダクロプロトリド	殺虫剤	0.2以下
エトフェンプロトクス	殺虫剤	0.08以下
エスプロカルブ	除草剤	0.01以下
エディフェンホス (EDDP)	殺菌剤	0.006以下
カルバリル (NAC)	殺虫剤	0.05以下
クロルピリホス	殺虫剤	0.03以下
ジクロフェンチオン (ECP)	殺虫剤	0.006以下
ジメトリン	除草剤	0.06以下
トルクロホスメチル	殺菌剤	0.2以下
トリクロロホン	殺虫剤	0.03以下
トリシクラゾール	殺菌剤	0.1以下
ビリダフェンチオン	殺虫剤	0.002以下
フサラライド	殺菌剤	0.1以下
ブタミホス	除草剤	0.004以下
ブブロフェジン	殺虫剤	0.01以下
ブレチラクロール	除草剤	0.04以下
プロベナゾール	殺菌剤	0.05以下
プロモブチド	除草剤	0.04以下
フルトラニル	殺菌剤	0.2以下
ベンシクロロン	殺菌剤	0.04以下
ベンスリド (SAP)	除草剤	0.1以下
ベンデミメタリン	除草剤	0.1以下
マラチオノン (マラソン)	殺虫剤	0.01以下
メフェナセット	除草剤	0.009以下
メブロニール	殺菌剤	0.1以下
モリネット	除草剤	0.005以下
(以上、27農薬)		

河川及び湖沼ア.

項目		類型	指針値
クロロホルム	生物A		0.7 mg/L以下
	生物特A		0.006 mg/L以下
	生物B		3 mg/L以下
	生物特B		3 mg/L以下
	生物A		0.05 mg/L以下
	生物特A		0.01 mg/L以下
フエノール	生物B		0.08 mg/L以下
	生物特B		0.01 mg/L以下
	生物A		1 mg/L以下
	生物特A		1 mg/L以下
	生物B		1 mg/L以下
	生物特B		1 mg/L以下
4-t-オクチルフェノール	生物A		0.001 mg/L以下
	生物特A		0.0007 mg/L以下
	生物B		0.004 mg/L以下
	生物特B		0.003 mg/L以下
	生物A		0.02 mg/L以下
	生物特A		0.02 mg/L以下
アリニン	生物B		0.02 mg/L以下
	生物特B		0.02 mg/L以下
	生物A		0.03 mg/L以下
	生物特A		0.003 mg/L以下
	生物B		0.03 mg/L以下
	生物特B		0.02 mg/L以下
2,4-ジクロロフェノール	生物A		0.3 mg/L以下
	生物特A		0.2 mg/L以下
	生物B		0.3 mg/L以下
	生物特B		0.2 mg/L以下
	生物A		0.009 mg/L以下
	生物特A		0.004 mg/L以下
アニリン	生物A		0.1 mg/L以下
	生物特A		0.1 mg/L以下
	生物A		0.02 mg/L以下
	生物特A		0.01 mg/L以下
	生物B		0.01 mg/L以下
	生物特B		0.01 mg/L以下

### III 水浴場の水質の判定基準

改正 平成9年3月28日

区分	ふん便性大腸菌群数	油膜の有無	C	O	D	透明度
適	水質AA (検出限界2箇/100ml)	不検出 油膜が認められない	2 mg/L 以下			全透 (1 m以上)
	水質A 100個／100ml 以下	油膜が認められない	2 mg/L 以下			全透 (1 m以上)
可	水質B 400個／100ml 以下	常時は油膜が認められない、	5 mg/L 以下			1 m未満～ 50cm以上
	水質C 1,000箇／100ml 以下	常時は油膜が認められない、	8 mg/L 以下			1 m未満～ 50cm以上
不適	1,000箇／100ml を超えるもの	常時油膜が認められる	8 mg/L 超			50cm未満*

(注) 判定は、同一水浴場に関して得た測定値の平均による。

「不検出」とは、平均値が検出限界未満のことを行う。

透明度（※の部分）に関しては、砂の巻き上げによる原因は評価の文

(備考) 1判定については、上記の表に基いて以下のとおりとする。

(1) ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、COD又は透明度のいずれかの

のを、「不適」な水浴場とする。

(2) 「不適」でない水浴場について、ふん便性大腸菌群数、油膜の有無

よって、「水質AA」、「水質A」、「水質B」あるいは「水質C」を判定し

A」であるものを「適」、「水質B」又は「水質C」であるものを「可」

- ・各項目の全てが「水質AA」である水浴場を「水質AA」とする。

・各項目の全てが「水質A」以上である水浴場を「水質A」とする。

：各項目の金額が「水質B」以上である沐浴場を「水質B」とする。

日貨の主ですが、「小販D」が上りの小出物を「小販E」に、<sup>1</sup>。

「改善や革新に対するのにはついてのエントリ」を書く。これ以外のものを「真似」とする。

2 「改善対策を要するもの」に問い合わせては以降のとおりです。

(1) 「旅費B」又は「旅費C」と判定されたものみうち、ふん便性天賜

を超える測定値が1以上あるもの。

(2) 油膜が認められたもの。

IV 排水基準

1 準基水排一律

昭和 46 年 6 月 21 日 総理府令第 35 号  
平成 26 年 11 月 4 日 環境省令第 30 号

### ア 人の健康に関する項目

有 害 物 質 の 種 類	許 容 限 度
カドミウム及びその化合物 シアン化合物	1%につき カドミウム 0.03mg 1%につき シアン 1mg
有機塩化合物(注2) 鉛及びその化合物 六価クロム化合物	1%につき 鉛 1mg 1%につき 六価クロム 0.5mg
砒素及びその化合物	1%につき 砒素 1mg
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 アルキル水銀化合物	1%につき 水銀 0.005mg 検出されないこと。
ポリ塩化ビフェニル トリクロロエチレン	1%につき 0.003mg 1%につき 0.3mg
テトラクロロエチレン ジクロロメタン	1%につき 0.1mg 1%につき 0.2mg
四塩化炭素 1,2-ジクロロエタン	1%につき 0.02mg 1%につき 0.04mg
1,1-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン	1%につき 1mg 1%につき 0.4mg
1,1,1-トリクロロエタン 1,1,2-トリクロロエタン	1%につき 3mg 1%につき 0.08mg
1,1-ジクロロプロパン チウラム	1%につき 0.02mg
シマシン チオペンカルブ	1%につき 0.08mg 1%につき 0.05mg
ベンゼン セレン及びその化合物	1%につき 0.1mg 1%につき セレン 0.1mg
ほう素及びその化合物	海城以外の公用共用水域に排出されるものの1%につきほう素 230mg
ふつ素及びその化合物	海城以外の公用共用水域に排出されるものの1%につきふつ素 15mg
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化物 合物及び硫酸化物 1,4-ジオキサン	1%につきアンモニア性窒素に 0.4 を乗じたもの、亜硝酸化物 8mg 海域に排出されるもの 1%につきふつ素 15mg 酸性窒素及び硫酸化物 1%につきアンモニア性窒素の合計量 100mg 1%につき 0.5mg

## 2 水質汚濁防止法第三条第三項の規定に基づく排水基準を定める条例

項目	許容限度
水素イオン濃度(pH)	5.8~8.6(海域:5.0~9.0)
生物学的酸素要求量(BOD)	160 mg/L(日間平均 120)
化学的酸素要求量(COD)	160 mg/L(日間平均 120)
浮遊物質量(S.S.)	200 mg/L(日間平均 150)
ノマドヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂含有量)	5 mg/L
ノマドヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂含有量)	30 mg/L
フェノール類含有量	5 mg/L
銅含有量	3 mg/L
溶解性鉄含有量	2 mg/L
溶解性マンガン含有量	10 mg/L
クロム含有量	2 mg/L
大腸菌群数	日間平均 3,000 個/ $c\text{m}^3$
窒素含有量(注3)	120 mg/L(日間平均 60)
燐含有量(注3)	16 mg/L(日間平均 8)

(注) 1 一律排水基準とは、水質汚濁防止法第3条第1項に規定する排水基準のことである。

2 パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びE.P.N.に限る。

3 窒素又は燐の排水規制については、環境大臣が定める湖沼・海域及びこれに流入する公共用水域に排出される排水に限って適用する。

本市においては、博多湾が窒素含有量及び燐含有量についての排水基準に係る海域に指定された。燐含有量についての排水基準に係る環境大臣が定める湖沼は春振ダム貯水池、曲測ダム貯水池であり、窒素含有量についての排水基準に係る湖沼は春振ダム貯水池が指定された。(最終改正: 平成12年環境庁告示第78号)

4 「人の健康に関する項目」についての排水基準は、全ての特定事業場について適用し、「生活環境項目」についての排水基準は、1日当たりの平均的な排水水量が 50  $\text{m}^3$  以上である特定事業場に係る排水について適用する。

昭和48年3月31日 福岡県条例第8号  
最終改正 平成13年12月21日 福岡県条例第54号

第一条 この条例は、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第八百三十九号。以下「法」という。)第三条第三項の規定に基づき、同条第一項の排水基準にかえて適用する排水基準(以下「上乗せ排水基準」という。)及びこれを適用するものとする。

第二条 上乗せ排水基準を適用する区域の範囲は、別表第一のとおりとする。  
第三条 前条の区域に排出される排出水に適用する上乗せ排水基準は、別表第二から別表第六までのとおりとする。

第四条 前条の上乗せ排水基準は、排水基準を定める省令(昭和四十六年總理府令第三十五号)第二条の規定に基づき環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

第五条 前条の上乗せ排水基準は、排水基準を定める省令(昭和四十六年總理府令第三十五号)第二条の規定に基づき環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

別表第一(第二条関係)(一部略)

区域の名称	範囲
博多湾水域	福岡市東区大字勝馬二千百十五番地先北端と同市西区大字西浦二千四百六十七番地西浦崎北端とを結ぶ直線及び海岸線に囲まれた海域並びにこれに流入する公共用水域
筑前海水域	北九州市若松区妙見崎灯台から福岡県と佐賀県の境界線に至る陸岸の地先海域及びこれに流入する公共用水域(博多湾水域並びに遠賀川及びこれに流入する公共用水域を除く。)

備考 この表に掲げる区域は、昭和六十三年十二月一日における行政区分その他の区域によって示されたものとする。

(別表第二～第三 勘)

3 ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針

シデュロン	3
シマジン (CAT)	0, 0 3
トリクロビル	0, 0 6
ナブロバミド	0, 3
フラザスルフロン	0, 3
(殺虫剤)	
イソキサチオン	0, 0 8
クロルビリホス	0, 0 2
ダイアジノン	0, 0 5
チオジカルブ	0, 8
トリクロルホン (D E P)	0, 0 5
フェニトロチオン (ME P)	0, 0 3
ペルメトリン	1
ベンスルタップ	0, 9
(殺菌剤)	
イプロジョシン	3
イミノクタシンアルベシル酸塩及びミノノクタジン酢酸塩 (ミノクタジンとして)	0, 0 6
エトリジゾール (エクロメゾール)	0, 4
オキシンン銅 (有機銅)	0, 4
キャバタン	3
クロロタニル (TPN)	0, 4
クロロネプ	0, 5
ジフェノコナゾール	0, 3
シブロコナゾール	0, 3
チウラム (チラム)	0, 2
チオファネートメチル	3
チフルザミド	0, 5
テトラコナゾール	0, 1
トリフルミゾール	0, 5
トルクロホスメチル	2
バリダマイシン	1, 2
ヒドロキシイソキサンゾール (ヒメキサンゾール)	1
プロピコナゾール	0, 5
ペノミル	0, 2
ボスカリド	1, 1
ホセチル	2, 3
ボリカーバメード	0, 3
(除草剤)	
アシユラム	2
エトキシスルフロン	1
シクロスルファムロン	0, 8

注1：表に記載の指針値は以下の式から算出している。

$$\text{指針値} = (\text{ADI} \text{ (mg/kg 体重/日)} \times 53, 3 \text{ (kg)} \times 0, 1 \text{ (ADI の 10%配分)}/2 \text{ (L/人/日)}) \times 10$$

- 注2：表に記載のない農薬であっても水漏基準値が設定されているものについては、その値の10倍値を指針値とする。  
 注3：表に掲げた農薬の指針値についても、今後新たに水漏基準値が設定された場合にはその値10倍値を指針値とする。

シデュロン	3
シマジン (CAT)	0, 0 3
トリクロビル	0, 0 6
ナブロバミド	0, 3
フラザスルフロン	0, 3
(殺虫剤)	
イソキサチオン	0, 0 8
クロルビリホス	0, 0 2
ダイアジノン	0, 0 5
チオジカルブ	0, 8
トリクロルホン (D E P)	0, 0 5
フェニトロチオン (ME P)	0, 0 3
ペルメトリン	1
ベンスルタップ	0, 9
(殺菌剤)	
イプロジョシン	3
イミノクタシンアルベシル酸塩及びミノノクタジン酢酸塩 (ミノクタジンとして)	0, 0 6
エトリジゾール (エクロメゾール)	0, 4
オキシンン銅 (有機銅)	0, 4
キャバタン	3
クロロタニル (TPN)	0, 4
クロロネプ	0, 5
ジフェノコナゾール	0, 3
シブロコナゾール	0, 3
チウラム (チラム)	0, 2
チオファネートメチル	3
チフルザミド	0, 5
テトラコナゾール	0, 1
トリフルミゾール	0, 5
トルクロホスメチル	2
バリダマイシン	1, 2
ヒドロキシイソキサンゾール (ヒメキサンゾール)	1
プロピコナゾール	0, 5
ペノミル	0, 2
ボスカリド	1, 1
ホセチル	2, 3
ボリカーバメード	0, 3
(除草剤)	
アシユラム	2
エトキシスルフロン	1
シクロスルファムロン	0, 8

項目	検定方法	備考
カドミウム及びその化合物	日本工業規格K0102(以下「規格」という。)55に定める方法 参考:IIに定める操作を行うものとすらる。)	1Lにつきカドミウム0.001mg
シアノ化合物	規格38・1・2及び638・2に定める方法又は規格38・1・2及 び38・3に定める方法 有機燐(りん)化合物 (ビラチオン、メチルバラチオン、メチルトン及びPNiに限る。)	1Lにつきシアノ0.1mg 1Lにつき0.1mg
鉛及びその化合物	規格54に定める方法(ただし、規格54・1に定める方法がある場合は規格54の備考3に定める操作を行うものとする。) 規格65・2・1に定める方法(着色してある試料又は6価クロムを遷元する物質を含むする試料で検定が困難なものにあっては、規格65の備考15の(b)第1段を除く。) 規格61に定める方法	1Lにつき鉛0.005mg 1Lにつき0.04mg
6価クロム化合物	規格61年12月環境庁告示第59号(水質汚濁に係る環境基準 法)に定める方法 規格61に定める方法(以下「環境基準告示」という。)付表3に ある規格65の備考15の(b)第1段を除く。)	1Lにつき6価クロム0.04mg
砒素及びその化合物	規格61に定める方法 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	1Lにつき砒素0.005mg
アルキル水銀化合物	環境基準告示付表3に掲げる方法 ボリ塩化ビフェニル	1Lにつきアルキル水銀0.0005mg
トリクロロエチレン	日本工業規格K0125の5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・ 5に定める方法	1Lにつき0.002mg
テトラクロロエチレン	日本工業規格K0125の5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・ 5に定める方法	1Lにつき0.0005mg
ジクロロメタン	日本工業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・2に定める方法 四塩化炭素	1Lにつき0.002mg 1Lにつき0.0002mg
1・2ジクロロエタン	日本工業規格K0125の5・1、5・2、5・3・1、又は5・3・2 に定める方法	1Lにつき0.0004mg
1・1・1トクリロエチレン	日本工業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・2に定める方法 3・2に定める方法、トランスキス体にあっては日本工業規格 K0125の5・1、5・2又は5・3・1に定める方法	1Lにつき0.002mg 1Lにつき0.0005mg
1・2・2トクリロエチレン	日本工業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・1に定める方法 日本工業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・1に定める方法	1Lにつき0.0006mg 1Lにつき0.0002mg
1・3・ジクロロブロベン	環境基準告示付表4に掲げる方法 チウラム	1Lにつき0.0006mg
シマジン	環境基準告示付表5の第1又は第2に掲げる方法 チオペンカルブ	1Lにつき0.0003mg
ベンゼン	環境基準告示付表5の第1又は第2に掲げる方法 セレン及びその化合物	1Lにつき0.002mg
ほう素及びその化合物	規格47に定める方法 (6)第3文を除く。)に定める方法又は環境基準告示付表6 に掲げる方法	1Lにつきほう素0.2mg
ふつ素及びその化合物		1Lにつきふつ素0.2mg

## V 気象に関する資料

## ● 降水量表 平成26年度(2014年度)採水日の状況

福岡管区気象台調べ

単位:mm

月日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	降水量	調査	降水量	調査	降水量	調査	降水量	調査	降水量	調査	降水量	調査
1	--	--	--	--	4.0	5.5	4.0	0.5	13.0	8.0	2.5	1.5
2	--	--	--	--	3.0	102.0	46.0	0.0	12.0	3.0	0.0	0.0
3	3.0	--	0.5	1.0	14.5	61.0	--	--	7.5	--	--	8.5
4	7.0	0.0	0.5	--	0.0	77.5	--	0.0	--	15.0	0.0	2.0
5	11.5	0.0	--	--	0.0	--	--	0.0	--	河川	0.5	12.5
6	0.0	--	0.5	湾	94.0	19.5	1.0	3.0	--	湾	0.0	--
7	--	--	0.0	81.5	--	--	--	--	--	--	0.0	--
8	--	湾	0.0	1.5	4.5	--	--	湾	2.0	0.5	0.0	0.5
9	--	河川	--	0.0	4.5	0.0	--	湾	--	15.0	--	--
10	--	--	0.0	河川	0.5	11.5	0.0	--	--	1.0	0.0	0.0
11	--	--	0.0	--	0.0	--	--	--	--	6.0	0.0	0.0
12	0.0	27.0	0.0	19.0	--	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0
13	17.5	--	0.0	12.5	0.0	0.0	105.0	0.0	0.0	0.0	--	--
14	--	5.5	--	2.0	9.0	--	0.0	0.0	0.0	9.0	--	15.5
15	--	2.0	--	13.5	87.0	0.0	--	--	0.5	33.0	0.0	2.5
16	--	--	--	25.0	8.0	0.0	0.0	--	7.0	0.0	4.5	--
17	8.5	--	16.5	0.0	0.5	--	河川	--	7.0	0.0	0.0	--
18	0.5	--	19.0	0.0	2.5	0.0	--	--	--	0.0	0.0	15.0
19	0.0	0.0	--	0.0	23.5	6.0	--	--	0.0	湾・河川	0.5	8.0
20	5.5	55.0	0.0	0.0	52.5	6.0	--	--	20.5	--	--	12.5
21	0.0	0.0	38.0	0.0	7.5	--	4.5	河川	0.0	6.0	4.5	0.0
22	--	14.5	0.0	42.0	--	4.0	--	--	0.0	7.5	0.5	0.0
23	--	--	0.0	河川	--	3.0	--	--	0.5	--	--	0.0
24	--	--	0.0	0.0	2.0	6.0	--	0.0	0.5	--	--	0.0
25	--	2.5	--	0.0	13.5	4.5	--	17.5	--	0.0	0.0	--
26	--	2.0	3.5	1.0	0.0	河川	--	0.0	9.0	--	5.5	3.0
27	0.0	--	1.0	4.0	0.5	--	0.0	0.0	--	0.0	0.0	--
28	1.5	--	0.5	--	1.0	湾	--	--	7.5	0.0	0.0	--
29	2.0	--	--	--	32.0	--	--	6.5	0.0	7.0	6.0	0.0
30	4.0	--	--	4.5	--	2.5	0.0	30.5	--	8.5	--	--
31	--	--	--	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.5	0.5	0.0
計	61.0	94.0	101.0	373.0	462.5	107.0	144.5	106.0	73.5	83.5	42.5	94.5
平年	68	71.5	112.5	116.6	142.5	254.8	277.9	172.0	178.4	73.7	84.8	59.8

平年降水量(1981~2010年)=1612.3mm

平成26年度=1743.0mm

※1 調査欄中「河川」「湾」は、それぞれの採水日

※2 調査欄中「赤潮発生日」は赤潮発生日

※3 赤潮発生日にについては、水産庁九州漁業調整事務所調べ