

6 乳児死亡

表28 乳児死亡数(区・週齢-月齢・性)

区	総数	4週未満						4週～ 3月未満	3月～ 6月未満	6月～ 9月未満	9月～ 1年未満
		総数	1週未満		1～2週 未満	2～3週 未満	3～4週 未満				
			1日未満								
総数	17	8	8	6	-	-	-	5	1	2	1
男	8	2	2	2	-	-	-	3	1	2	-
女	9	6	6	4	-	-	-	2	-	-	1
門司区	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
男	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
小倉北区	4	2	-	2	-	-	-	2	-	-	1
男	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
女	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
小倉南区	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
女	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
若松区	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
八幡東区	2	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	2	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-
八幡西区	3	1	1	1	-	-	-	1	1	-	-
男	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
女	2	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-
戸畑区	3	3	3	2	-	-	-	-	-	-	-
男	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
女	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-

表29 乳児死亡数(乳児死因・週齢-月齢・性)

乳児死因 分類コード (ICD-10)	死因	総数	4週未満					4週～ 3月未満	3月～ 6月未満	6月～ 9月未満	9月～ 1年未満	
			総数	1週未満		1～2週 未満	2～3週 未満					3～4週 未満
				1日未満								
	総数	17	8	8	6	-	-	-	5	1	2	1
	男	8	2	2	2	-	-	-	3	1	2	-
	女	9	6	6	4	-	-	-	2	-	-	1
Ba01	腸管感染症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba02	敗血症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba03	麻疹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba04	ウイルス肝炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba05	その他の感染症及び 寄生虫症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba06	悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba07	白血病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba08	その他の 悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba09	その他の新生物	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Ba10	栄養失調及びその他 の栄養欠乏症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba11	代謝障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba12	髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba13	脊髄性筋萎縮症及び 関連症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba14	脳性麻痺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba15	心疾患 (高血圧性を除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba16	脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba17	インフルエンザ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba18	肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba19	喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表29 乳児死亡数(乳児死因・週齢-月齢・性)

乳児死因 分類コード (ICD-10)	死因	総数	4週未満					4週～ 3月未満	3月～ 6月未満	6月～ 9月未満	9月～ 1年未満	
			総数	1週未満		1～2週 未満	2～3週 未満					3～4週 未満
				1日未満								
Ba20	ヘルニア及び腸閉塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ba21	肝疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ba22	腎不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ba23	周産期に発生した 病態	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ba24	妊娠期間及び 胎児発育に関 連する障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ba25	出産外傷	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
男		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
	Ba26	出生時仮死	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ba27	新生児の呼吸 窮<促>迫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ba28	周産期に発生した 肺出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ba29	周産期に発生した 心血管障害	2	2	2	1	-	-	-	-	-	-
男		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	2	2	2	1	-	-	-	-	-	-	
	Ba30	その他の周産期に 特異的な呼吸障害 及び心血管障害	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
男		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
	Ba31	新生児の細菌性 敗血症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ba32	その他の周産期に 特異的な感染症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ba33	胎児及び新生児の 出血性障害及び 血液障害	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
男		1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ba34	その他の周産期に 発生した病態	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ba35	先天奇形、変形 及び染色体異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ba36	神経系の先天奇形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ba37	心臓の先天奇形	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
男		1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ba38	その他の循環器系 の先天奇形	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
男		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
	Ba39	呼吸器系の 先天奇形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

表29 乳児死亡数(乳児死因・週齢-月齢・性)

乳児死因 分類コード (ICD-10)	死因	総数	4週未満					4週～ 3月未満	3月～ 6月未満	6月～ 9月未満	9月～ 1年未満	
			総数	1週未満		1～2週 未満	2～3週 未満					3～4週 未満
				1日未満								
Ba40	消化器系の 先天奇形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ba41	筋骨格系の先天奇 形及び変形	1	1	1	1	-	-	-	-	-	
	男	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ba42	その他の先天奇形 及び変形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ba43	染色体異常、 他に分類され ないもの	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-
男		2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ba44	乳幼児突然死 症候群	3	-	-	-	-	-	1	-	1	1
男		1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
女		2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
Ba45	その他のすべ ての疾患	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	女	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	Ba46	不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ba47	交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ba48	転倒・転落	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ba49	不慮の溺死及び 溺水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ba50	胃内容物の誤えん及び 気道閉塞を生じた食 物等の誤えん<吸引>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ba51	その他の 不慮の窒息	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
男		1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ba52	煙、火及び火災へ の暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ba53	有害物質による不慮 の中毒及び有害物 質への暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ba54	その他の 不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ba55	他殺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ba56	その他の外因	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	