

8 周産期死亡

表34 周産期死亡数
(区・妊娠週数・妊娠満22週以後の死産-早期新生児死亡)

区	総数	22～27週	28～31週	32～35週	36～39週	40～43週	不詳
総 数	25	9	4	4	7	1	-
門 司 区	1	-	-	1	-	-	-
小倉北区	5	2	-	2	1	-	-
小倉南区	5	2	1	-	2	-	-
若 松 区	2	2	-	-	-	-	-
八幡東区	3	-	1	1	1	-	-
八幡西区	5	3	-	-	1	1	-
戸 畑 区	4	-	2	-	2	-	-
妊娠満22週以後の死産	17	8	2	3	3	1	-
門 司 区	1	-	-	1	-	-	-
小倉北区	3	2	-	1	-	-	-
小倉南区	5	2	1	-	2	-	-
若 松 区	2	2	-	-	-	-	-
八幡東区	1	-	-	1	-	-	-
八幡西区	4	2	-	-	1	1	-
戸 畑 区	1	-	1	-	-	-	-
早期新生児死亡	8	1	2	1	4	-	-
門 司 区	-	-	-	-	-	-	-
小倉北区	2	-	-	1	1	-	-
小倉南区	-	-	-	-	-	-	-
若 松 区	-	-	-	-	-	-	-
八幡東区	2	-	1	-	1	-	-
八幡西区	1	1	-	-	-	-	-
戸 畑 区	3	-	1	-	2	-	-

表35 周産期死亡数(区・出生時の体重・妊娠満22週以後の死産-早期新生児死亡)

区	総数	1000g未満	1000～1499g	1500～1999g	2000～2499g	2500g未満(再掲)	2500～2999g	3000～3499g	3500～3999g	4000g以上	不詳	出産時の平均体重(g)
総数	25	10	3	3	3	19	3	2	-	1	-	1,551
門司区	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2,256
小倉北区	5	2	2	-	-	4	-	-	-	1	-	1,516
小倉南区	5	3	-	-	-	3	1	1	-	-	-	1,375
若松区	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	508
八幡東区	3	-	-	1	1	2	-	1	-	-	-	2,337
八幡西区	5	2	1	-	1	4	1	-	-	-	-	1,424
戸畑区	4	1	-	2	-	3	1	-	-	-	-	1,727
妊娠満22週以後の死産	17	10	1	1	2	14	2	1	-	-	-	1,244
門司区	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2,256
小倉北区	3	2	1	-	-	3	-	-	-	-	-	775
小倉南区	5	3	-	-	-	3	1	1	-	-	-	1,375
若松区	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	508
八幡東区	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1,842
八幡西区	4	2	-	-	1	3	1	-	-	-	-	1,521
戸畑区	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	750
早期新生児死亡	8	-	2	2	1	5	1	1	-	1	-	2,203
門司区	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小倉北区	2	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	2,628
小倉南区	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
若松区	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
八幡東区	2	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	2,584
八幡西区	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1,038
戸畑区	3	-	-	2	-	2	1	-	-	-	-	2,053

表36 周産期死亡数—総数—(母の年齢・出生時の体重・性)

母の年齢	総数	1000g 未満	1000～ 1499g	1500～ 1999g	2000～ 2499g	2500g未満 (再掲)	2500～ 2999g	3000～ 3499g	3500～ 3999g	4000g以上	不詳	出生時の平 均体重(g)
総数	25	10	3	3	3	19	3	2	—	1	—	1,551
～19歳	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3,070
20～24歳	2	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	1,295
25～29歳	4	1	1	1	—	3	—	—	—	1	—	1,906
30～34歳	7	4	—	—	—	4	3	—	—	—	—	1,543
35～39歳	8	3	2	2	1	8	—	—	—	—	—	1,056
40～44歳	3	1	—	—	1	2	—	1	—	—	—	2,079
45歳以上	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
性別不詳 (内数)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
男	11	5	1	2	1	9	2	—	—	—	—	1,429
～19歳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20～24歳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25～29歳	3	1	1	1	—	3	—	—	—	—	—	1,177
30～34歳	4	2	—	—	—	2	2	—	—	—	—	1,749
35～39歳	3	1	—	1	1	3	—	—	—	—	—	1,429
40～44歳	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	900
45歳以上	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
女	14	5	2	1	2	10	1	2	—	1	—	1,647
～19歳	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3,070
20～24歳	2	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	1,295
25～29歳	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4,090
30～34歳	3	2	—	—	—	2	1	—	—	—	—	1,268
35～39歳	5	2	2	1	—	5	—	—	—	—	—	833
40～44歳	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2,668
45歳以上	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表37 周産期死亡数—妊娠満22週以後の死産—(母の年齢・出生時の体重・性)

母の年齢	総数	1000g未満	1000～1499g	1500～1999g	2000～2499g	2500g未満(再掲)	2500～2999g	3000～3499g	3500～3999g	4000g以上	不詳	出生時の平均体重(g)
総数	17	10	1	1	2	14	2	1	1	1	1	1,244
～19歳	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,070
20～24歳	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	478
25～29歳	2	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	937
30～34歳	6	4	-	-	-	4	2	-	-	-	-	1,328
35～39歳	5	3	-	1	1	5	-	-	-	-	-	915
40～44歳	2	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	1,590
45歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
性別不詳(内数)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	9	5	1	1	1	8	1	1	1	1	1	1,248
～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	2	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	937
30～34歳	3	2	-	-	-	2	1	-	-	-	-	1,389
35～39歳	3	1	-	1	1	3	-	-	-	-	-	1,429
40～44歳	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	900
45歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	8	5	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1,240
～19歳	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,070
20～24歳	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	478
25～29歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	3	2	-	-	-	2	1	-	-	-	-	1,268
35～39歳	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	145
40～44歳	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2,280
45歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表38 周産期死亡数—早期新生児死亡—(母の年齢・出生時の体重・性)

母の年齢	総数	1000g未満	1000～1499g	1500～1999g	2000～2499g	2500g未満(再掲)	2500～2999g	3000～3499g	3500～3999g	4000g以上	不詳	出生時の平均体重(g)
総数	8	—	2	2	1	5	1	1	—	1	—	2,203
～19歳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20～24歳	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2,112
25～29歳	2	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	2,874
30～34歳	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2,830
35～39歳	3	—	2	1	—	3	—	—	—	—	—	1,291
40～44歳	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3,056
45歳以上	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
男	2	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	2,244
～19歳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20～24歳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25～29歳	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1,658
30～34歳	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2,830
35～39歳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40～44歳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45歳以上	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
女	6	—	2	1	1	4	—	1	—	1	—	2,189
～19歳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20～24歳	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2,112
25～29歳	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4,090
30～34歳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35～39歳	3	—	2	1	—	3	—	—	—	—	—	1,291
40～44歳	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3,056
45歳以上	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表39 周産期死亡数—総数—(妊娠週数・出生時の体重・性)

妊娠週数	総数	1000g未満	1000～1499g	1500～1999g	2000～2499g	2500g未満(再掲)	2500～2999g	3000～3499g	3500～3999g	4000g以上	不詳	出産時の平均体重(g)
総数	25	10	3	3	3	19	3	2	—	1	—	1,551
22～27週	9	8	1	—	—	9	—	—	—	—	—	496
28～31週	4	2	—	1	1	4	—	—	—	—	—	1,277
32～35週	4	—	2	1	1	4	—	—	—	—	—	1,641
36～39週	7	—	—	1	1	2	2	2	—	1	—	2,837
40～43週	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2,776
不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
性別不詳(内数)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
男	11	5	1	2	1	9	2	—	—	—	—	1,429
22～27週	3	3	—	—	—	3	—	—	—	—	—	543
28～31週	2	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	662
32～35週	3	—	1	1	1	3	—	—	—	—	—	1,799
36～39週	3	—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	2,455
40～43週	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
女	14	5	2	1	2	10	1	2	—	1	—	1,647
22～27週	6	5	1	—	—	6	—	—	—	—	—	472
28～31週	2	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	1,891
32～35週	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1,166
36～39週	4	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	3,124
40～43週	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2,776
不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表40 周産期死亡数—妊娠満22週以後の死産—(妊娠週数・出生時の体重・性)

妊娠週数	総数	1000g未満	1000～1499g	1500～1999g	2000～2499g	2500g未満(再掲)	2500～2999g	3000～3499g	3500～3999g	4000g以上	不詳	出生時の平均体重(g)
総数	17	10	1	1	2	14	2	1	-	-	-	1,244
22～27週	8	8	-	-	-	8	-	-	-	-	-	428
28～31週	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	662
32～35週	3	-	1	1	1	3	-	-	-	-	-	1,799
36～39週	3	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	2,743
40～43週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2,776
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
性別不詳(内数)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	9	5	1	1	1	8	1	-	-	-	-	1,248
22～27週	3	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	543
28～31週	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	662
32～35週	3	-	1	1	1	3	-	-	-	-	-	1,799
36～39週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2,878
40～43週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	8	5	-	-	-	6	1	1	-	-	-	1,240
22～27週	5	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	359
28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36～39週	2	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	2,675
40～43週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2,776
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表41 周産期死亡数—早期新生児死亡—(妊娠週数・出生時の体重・性)

妊娠週数	総数	1000g未満	1000～1499g	1500～1999g	2000～2499g	2500g未満(再掲)	2500～2999g	3000～3499g	3500～3999g	4000g以上	不詳	出産時の平均体重(g)
総数	8	-	2	2	1	5	1	1	-	1	-	2,203
22～27週	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1,038
28～31週	2	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	1,891
32～35週	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1,166
36～39週	4	-	-	1	-	1	1	1	-	1	-	2,909
40～43週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	2	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	2,244
22～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36～39週	2	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	2,244
40～43週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	6	-	2	1	1	4	-	1	-	1	-	2,189
22～27週	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1,038
28～31週	2	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	1,891
32～35週	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1,166
36～39週	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3,573
40～43週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表42 周産期死亡数―病態―
(妊娠週数・妊娠満22週以後の死産―早期新生児死亡)

		総数							妊娠満22週以後の死産							早期新生児死亡									
		総数	満28週未満	28～31週	32～35週	36～39週	40～43週	44週以上	不詳	総数	満28週未満	28～31週	32～35週	36～39週	40～43週	44週以上	不詳	総数	満28週未満	28～31週	32～35週	36～39週	40～43週	44週以上	不詳
総数	P00 現在の妊娠とは無関係の場合もある母体の病態による障害	25	9	4	4	7	1	-	-	17	8	2	3	3	1	-	-	8	1	2	1	4	-	-	-
	P01 母体の妊娠合併症による障害	8	5	1	-	2	-	-	-	5	4	1	-	-	-	-	-	3	1	-	-	2	-	-	-
	P02 胎盤・臍帯及び卵膜の合併症による障害	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	P03 その他の分娩合併症による障害	9	2	2	1	3	1	-	-	7	2	1	1	2	1	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-
	P04 胎盤又は母乳を介して有害な影響を受けた障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P99 母体に原因なし	7	2	1	2	2	-	-	-	-	5	2	-	2	1	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-
	X VI 周産期に発生した主要病態(P05～P96)	22	8	3	4	6	1	-	-	-	17	8	2	3	3	1	-	-	5	-	1	1	3	-	-
P00 現在の妊娠とは無関係の場合もある母体の病態による障害	7	4	1	-	2	-	-	-	-	5	4	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-
P01 母体の妊娠合併症による障害	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
P02 胎盤・臍帯及び卵膜の合併症による障害	8	2	1	1	3	1	-	-	-	7	2	1	1	2	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
P03 その他の分娩合併症による障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P04 胎盤又は母乳を介して有害な影響を受けた障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P99 母体に原因なし	6	2	1	2	1	-	-	-	-	5	2	-	2	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
X VII 先天異常(Q00～Q99)	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-
P00 現在の妊娠とは無関係の場合もある母体の病態による障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P01 母体の妊娠合併症による障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P02 胎盤・臍帯及び卵膜の合併症による障害	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
P03 その他の分娩合併症による障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P04 胎盤又は母乳を介して有害な影響を受けた障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P99 母体に原因なし	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
その他の病態及び見側病態の記載のないもの	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
P00 現在の妊娠とは無関係の場合もある母体の病態による障害	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
P01 母体の妊娠合併症による障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P02 胎盤・臍帯及び卵膜の合併症による障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P03 その他の分娩合併症による障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P04 胎盤又は母乳を介して有害な影響を受けた障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P99 母体に原因なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-