

3 環境衛生関係試験検査

表6 環境衛生関係検査状況

	検査延施設数	検査延件数
総 数	313	876
興行場	43	43
旅館	42	52
公衆浴場	62	392
理容所	-	-
美容所	-	-
クリーニング所	-	-
遊泳用プール	45	230
飲用水施設	71	71
特定建築物	50	88

表7 家庭用品試買検査状況

対象用品・検査項目	検査件数	試買検体数
総 数	68	64
繊維製品(おしめ、おしめカバー、下着、中衣、外衣等、家庭用化学製品)	55	55
樹脂加工剤		
ホルムアルデヒド(定性)	48	
ホルムアルデヒド(定量)	7	
防虫加工剤		
ディルドリン	-	
D.T.T.B	-	
防菌・防カビ材		
有機水銀化合物	-	
トルフェニル錫化合物	-	
トリブチル錫化合物	-	
カーテン・床敷物・寝衣・寝具	-	-
消炎加工剤		
A.P.O	-	
T.D.B.P.P	-	
B.D.B.P.P	-	
防虫加工剤		
ディルドリン	-	
家庭用化学製品	13	9
接着剤(かつら等)		2
ホルムアルデヒド(定量)	2	
家庭用エアゾル製品		3
メタノール	3	
テトラクロロエチレン	-	
トリクロロエチレン	-	
洗 浄 剤		4
塩化水素・硫酸	1	
水酸化ナトリウム・水酸化カリウム	3	
容器試験	4	
木材用防腐及び防虫	-	-