

項目No.	項目名	区分	データ項目 (AED設置箇所一覧)			参考情報		
			説明	形式	記入例	先進自治体公開有無	共通語彙基盤	共通語彙基盤での値型
1	都道府県コード又は市区町村コード		情報の管理主体である地方公共団体の都道府県コード又は市区町村コードを記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シートの【共通ルール】を参照。	文字列 (半角数字)	011002	無	設備>メタデータ>発行者>ID>識別値	xsd:string
2	NO		情報の管理主体である地方公共団体内でデータが一意に決まるよう、NOを設定し記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シートの【共通ルール】を参照。	文字列 (半角数字)	0000022200	無	設備>ID>識別値	xsd:string
3	都道府県名		情報の管理主体である地方公共団体名について、都道府県名を記載。	文字列	北海道	無	設備>メタデータ>発行者{@組織型}>住所>都道府県 (注4)	xsd:string
4	市区町村名		情報の管理主体である地方公共団体名について、市区町村名を記載。都道府県については記載不要。	文字列	札幌市	無	設備>メタデータ>発行者{@組織型}>住所>市区町村 (注4)	xsd:string
5	名称	○	AEDが設置場所の建物等の名称を記載。	文字列	札幌市	有	設備>設置地点>名称>表記	xsd:string
6	名称_カナ	○	AEDが設置場所の建物等の名称をカナで記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シートの【共通ルール】を参照。	文字列 (全角カナ)	〇〇カイカン	有	設備>設置地点>名称>カナ表記	xsd:string
7	住所	○	AED設置場所の住所を記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シートの【共通ルール】を参照。	文字列	北海道札幌市厚別区2-〇-〇	有	設備>設置地点>住所>表記	xsd:string
8	方書		AED設置場所の住所の方書を記載。	文字列	〇〇ビル1階	無	設備>設置地点>住所>方書	xsd:string
9	緯度	○	AED設置場所の緯度を記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シートの【共通ルール】を参照。	文字列 (半角文字)	43.064310	有	設備>設置地点>地理座標>緯度	xsd:string
10	経度	○	AED設置場所の経度を記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シートの【共通ルール】を参照。	文字列 (半角文字)	141.346814	有	設備>設置地点>地理座標>経度	xsd:string
11	設置位置	○	AED設置場所における詳細位置を記載。	文字列	1階事務室	有	設備>設置位置	xsd:string
12	電話番号		AED設置場所の連絡先 (電話番号) を記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シートの【共通ルール】を参照。	文字列 (半角文字)	(00)0000-0000	有	設備>設置地点>連絡先>電話番号	xsd:string
13	内線番号		AED設置場所の連絡先 (内線番号) を記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シートの【共通ルール】を参照。	文字列 (半角数字)	00000	無	設備>設置地点>連絡先>内線番号	xsd:string
14	法人番号		AED設置主体の法人番号を記載。	文字列 (半角数字)	1234567891012	有	設備>設置者>ID>識別値	xsd:string
15	団体名		AED設置主体の名称を記載。	文字列	〇〇市	有	設備>設置者>名称>表記	xsd:string
16	利用可能曜日	注1	AED設置場所が利用可能な曜日を記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シートの【共通ルール】を参照。	文字列	月火水木金	有	設備>利用可能時間{@定期スケジュール型}{種別=>週間}>開催期日 (注5、注6)	xsd:string
17	開始時間	注2	AED設置場所の開始時間 (開館時間など) を記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シートの【共通ルール】を参照。	時刻 (hh:mm)	09:00	有	設備>利用可能時間{@定期スケジュール型}>開始時間 (注5)	xsd:time
18	終了時間	注3	AED設置場所の終了時間 (閉館時間など) を記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シートの【共通ルール】を参照。	時刻 (hh:mm)	18:00	有	設備>利用可能時間{@定期スケジュール型}>終了時間 (注5)	xsd:time
19	利用可能日時特記事項		利用可能曜日、開始時間、終了時間についての特記事項・例外 (祝日、年末年始の変更点など) 等があれば記載。	文字列	月曜日について祝日は利用不可。また、12/31、1/1は終了日利用不可。	無	設備>利用可能時間{@定期スケジュール型}>説明 (注5)	xsd:string
20	小児対応設備の有無		小児対応設備の有無を記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シートの【共通ルール】を参照。	文字列	有	有	(注7)	(注7)
21	URL		AED設置場所に関する情報源を示すサイト等を記載。	URI	http://www.ooo.lg.jp/abc.html	有	設備>参照>参照先	xsd:anyURI
22	備考		特記事項等があれば記載。	文字列		有	設備>備考	xsd:string

注1：利用可能曜日が定まっている施設に設置されている場合、区分：○。定まっていない施設に設置されている場合、空欄とし、「利用可能日時特記事項」に「〇〇小学校の利用可能曜日に従う」等理由を記載

注2：開始時間が定まっている施設に設置されている場合、区分：○。定まっていない施設に設置されている場合、空欄とし、「利用可能日時特記事項」に「〇〇小学校の開始時間に従う」等理由を記載

注3：終了時間が定まっている施設に設置されている場合、区分：○。定まっていない施設に設置されている場合、空欄とし、「利用可能日時特記事項」に「〇〇小学校の終了時間に従う」等理由を記載

注4：「発行者」の型を、{}の中に記述した「組織型」に読み替える

注5：「利用可能時間」の型を、{}の中に記述した「定期スケジュール型」に読み替える

注6：利用可能時間>種別という項目へ、「週間」と記述することで、当該「スケジュール」が「週間」であることを、データの中に明記している

注7：現時点で共通語彙基盤の語彙が定義されていないため、将来の検討課題とする