

福岡市大気測定結果報告書

平成20年度(2008年度)版

福岡市環境局

は じ め に

本市では、大気汚染の状況を監視するため、一般環境大気測定局を8局、自動車排出ガス測定局を8局設置し、自動測定機により大気汚染物質等を測定しています。測定データはテレメータシステムにより収集し、常時監視を行っています。

また、ダイオキシン類や有害大気汚染物質についても常時監視を実施するとともに、地球環境保全のため酸性雨等の調査も行っています。

この報告書は、平成20年度（2008年度）における本市の大気常時監視測定結果をはじめ、大気環境についての測定結果をまとめたものです。

この報告書が、関係各位のご参考になれば幸いと存じます。

平成22年 3月


福岡市環境局長 吉澤 温

目 次

I	大 気 常 時 監 視 測 定 局 に お け る 測 定 結 果	
1	大気常時監視測定局位置図	1
2	大気常時監視測定局の所在地および測定項目等一覧表	2
3	大気常時監視測定局の詳細	
(1)	一般環境大気測定局	4
(2)	自動車排出ガス測定局	12
4	測定機器一覧表	20
5	環境監視システム構成図	21
6	年間測定結果	23
7	月間測定結果	33
8	経年変化	57
II	有害大気汚染物質測定結果	87
III	ダイオキシン類環境測定結果	91
IV	移動測定車による測定結果	93
V	広 域 ・ 地 球 規 模 の 大 気 環 境 測 定 結 果	
1	酸性雨	95
2	クロロフルオロカーボン（フロン）	99
VI	降下ばいじん	101
VII	アスベスト測定結果	103
VIII	気 象	
1.	風向・風速結果	105
2.	気象月表(福岡管区気象台発表資料)	111

I 大気常時監視測定局における測定結果

1 大気常時監視測定局位置図



2 大気常時監視測定局の所在地および測定項目等一覧表


局区分	国環研コード	局番	局名称	用途地域	所在地	採気口の地上からの高さ
一般環境大気測定局	40133010	101	市役所	商業	中央区天神1丁目10-1（市役所北別館9階屋上）	30m
	40137010	102	祖原（西）	第1種住居	早良区祖原15-7（成人病センター4階屋上）	10m
	40132010	103	吉塚	準工業	博多区吉塚6丁目8（東吉塚小学校校庭）	6m
	40134010	104	南	第1種住居	南区塩原1丁目27（塩原小学校校庭）	5m
	40131010	105	東	第1種住居	東区筥松4丁目21（箱崎中学校校庭）	4m
	40135020	106	長尾	第1種住居	城南区長尾5丁目1-1（長尾小学校4階屋上）	9m
	40131030	107	香椎	第1種低層住居専用	東区香住ヶ丘3丁目10（香住丘小学校校庭）	6m
	40135060	108	元岡	調整	西区大字田尻108番地（元岡中学校校庭）	5.4m
自動車排出ガス測定局	40133510	201	天神	商業	中央区天神2丁目12（車道端より5m）	2m
	40132530	203	千鳥橋	準工業	博多区千代5丁目1（車道端より19m）	3m
	40135510	204	西新	商業	早良区西新3丁目1-1（車道端より8m）	3m
	40135520	205	別府橋	商業	城南区別府1丁目22（車道端より5m）	4m
	40132520	207	比恵	準工業	博多区東比恵1丁目3（車道端より2m）	2m
	40134510	208	大橋	第1種住居	南区大橋3丁目18（車道端より5m）	5m
	40135530	209	新西	第2種住居	西区石丸2丁目25番（車道端より22m）	5m
	40135540	210	今宿	準工業	西区今宿青木字草場137（車道端より6m）	5m

測定項目																	測定開始年月日
二酸化硫黄	一酸化窒素	二酸化窒素	窒素酸化物	一酸化炭素	光化学オキシダント	非メタン炭化水素	メタン	全炭化水素	浮遊粒子状物質	風向	風速	温度	湿度	日射量	有害大気汚染物質	ダイオキシン類	
○	○	○	○		○				○	○	○					○	S. 45. 9. 12 (S. 63. 7移設)
○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			S. 46. 9. 14 (S. 58. 4移設)
○	○	○	○		○				○	○	○				○	○	S. 46. 9. 14 (H. 1. 3移設)
○	○	○	○		○				○	○	○				○	○	S. 48. 3. 1 (H. 9. 12移設)
○	○	○	○		○				○	○	○						S. 49. 3. 25 (H. 9. 12移設)
○	○	○	○		○				○	○	○					○	S. 49. 3. 25
○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○				○	○	S. 58. 4. 1
	○	○	○		○				○	○	○					○	H. 14. 4. 1
○	○	○	○	○		○	○	○	○								S. 46. 1. 10
	○	○	○			○	○	○	○								S. 48. 3. 1
	○	○	○						○						○	○	S. 49. 3. 25
	○	○	○						○								S. 49. 3. 25
	○	○	○						○								S. 51. 3. 15
	○	○	○						○								H. 4 . 12. 1
	○	○	○		○				○	○	○						H. 14. 4. 1
	○	○	○						○								H. 13. 8. 8

3 大気常時測定局の詳細

(1) 一般環境大気測定局

測定局概況

名 称		市 役 所 局				局 区 分		一般局	局 番	1 0 1
所在地		中央区天神 1 丁目 1 0 - 1 (市役所北別館 9 F 屋上)				メッシュ番号 : 50303302 X : 350 Y : 460		緯度 : 3 3 度 3 5 分 2 7 秒 経度 : 1 3 0 度 2 4 分 4 秒		
設置年月日		1970年9月 * 1988年7月移設				採気口高さ		30m (45m)	用途地域	商業
市町村区分		133	政令区分	89	国環研コード	40133010	使用回線		光回線	
周 辺 の 状 況										
本市の中心部に位置し、付近は高層ビルが立ち並び、周辺道路は交通量が多く、渋滞が激しい。 〔市道千代今宿線（明治通り）、市道博多姪浜線（昭和通り）、県道福岡後野線（渡辺通り）〕										
位 置 図										
										
測 定 項 目										
項 目		設置年月		廃止年月		備 考				
硫黄酸化物		1970年 9月		1985年 3月						
窒素酸化物		1973年 3月								
オキシダント		1973年 3月								
浮遊粒子状物質		1983年12月								
浮遊粉じん		1970年 9月								
風向風速		1970年 9月								


* 採気口高さ、道路端からの距離における () 内の数字は風向風速計の位置

測 定 局 概 況

名 称		祖 原（西）局				局 区 分		一 般 局	局 番	1 0 2
所在地		早良区祖原 1 5－7 （成人病センター 4 F 屋上）				メッシュ番号：50302298 X：825 Y：200		緯度：3 3 度 3 4 分 4 8 秒 経度：1 3 0 度 2 1 分 2 3 秒		
設置年月日		1971年9月 *1983年4月移設				採気口高さ		10m (25m)	用途地域	第 1 種住居
市町村区分		137	政令区分	89	国環研コード	40137010	使用回線	光回線		
周 辺 の 状 況										
周辺は住宅の密集地域。付近を市道千代今宿線（明治通り）、市道西新荒江線（早良街道）が通る。										
位 置 図										
測 定 項 目										
項 目		設置年月		廃止年月		備 考				
硫黄酸化物		1971年 9月		1986年 3月						
窒素酸化物		1976年 3月								
オキシダント		1976年 3月								
浮遊粒子状物質		1986年 3月								
浮遊粉じん		1971年 9月								
風向風速		1974年 3月								
炭化水素		1983年 4月								
温湿度・日射量		1985年 7月								

* 採気口高さ、道路端からの距離における（ ）内の数字は風向風速計の位置

測 定 局 概 況

名 称		吉 塚 局				局 区 分		一 般 局		局 番		1 0 3			
所在地		博多区吉塚6丁目8 (東吉塚小学校校庭)				メッシュ番号：50303324 X：510 Y：450				緯度：33度36分26秒 経度：130度25分41秒					
設置年月日		1971年9月 *1989年3月移設				採気口高さ		6m(21m)		用途地域		準工業			
市町村区分		132		政令区分		89		国環研コード		40132010		使用回線		光回線	
周 辺 の 状 況															
周辺は、住宅密集地。付近をＪＲ線、県道福岡篠栗線が通る。															
位 置 図															
															
測 定 項 目															
項 目		設置年月				廃止年月				備 考					
硫黄酸化物		1971年 9月				1985年 2月									
窒素酸化物		1975年 3月													
オキシダント		1975年 3月													
浮遊粒子状物質		1985年 2月													
浮遊粉じん		1971年 9月													
風向風速		1971年 9月													

* 採気口高さ、道路端からの距離における（ ）内の数字は風向風速計の位置

測 定 局 概 況

名 称	南 局				局 区 分	一 般 局	局 番	1 0 4
所在地	南区塩原 1 丁目 2 7 (塩原小学校校庭)				メッシュ番号 : 50302374 X : 900 Y : 300		緯度 : 3 3 度 3 3 分 5 1 秒 経度 : 1 3 0 度 2 5 分 5 7 秒	
設置年月日	1973年3月 *1997年12月移設				採気口高さ	5m(24m)	用途地域	第 1 種住居
市町村区分	134	政令区分	89	国環研コード	40134010	使用回線	光回線	
周 辺 の 状 況								
周辺は、住宅地。ＪＲ線、西鉄大牟田線に挟まれ、前面を那珂川が流れる。								
位 置 図								
測 定 項 目								
項 目	設置年月		廃止年月		備 考			
硫黄酸化物	1973年 3月		2009年 3月					
窒素酸化物	1975年 3月							
オキシダント	1975年 3月							
浮遊粒子状物質	1987年 1月							
浮遊粉じん	1973年 3月		1986年12月					
風向風速	1973年 3月							

* 採気口高さ、道路端からの距離における（ ）内の数字は風向風速計の位置

測 定 局 概 況

名 称	東 局	局 区 分	一 般 局	局 番	1 0 5
所在地	東区筥松4丁目21 (箱崎中学校校庭)	メッシュ番号: 50303354 X: 420 Y: 890	緯度: 33度38分10秒 経度: 130度25分38秒		
設置年月日	1974年3月 *1997年12月移設	採気口高さ	4m(15m)	用途地域	第1種住居
市町村区分	131	政令区分	89	国環研コード	40131010
		使用回線	光回線		
周 辺 の 状 況					
周辺は、住宅地。付近をJR線、市道松島貝塚線（流通センター通り）、福岡都市高速4号線、国道3号線が通る。					
位 置 図					
測 定 項 目					
項 目	設置年月	廃止年月	備 考		
硫黄酸化物	1974年 3月	2009年 3月			
窒素酸化物	1974年 3月				
オキシダント	1974年 3月				
浮遊粒子状物質	1988年 1月				
浮遊粉じん	1974年 3月	1987年12月			
風向風速	1974年 3月				

* 採気口高さ、道路端からの距離における（ ）内の数字は風向風速計の位置

測 定 局 概 況

名 称	長 尾 局				局 区 分	一 般 局	局 番	1 0 6
所在地	城南区長尾5丁目1-1 (長尾小学校4階屋上)		メッシュ番号: 50302360 X: 800 Y: 440		緯度: 33度33分26秒 経度: 130度22分51秒			
設置年月日	1974年3月		採気口高さ	9m(19m)	用途地域	第1種住居		
市町村区分	136	政令区分	89	国環研コード	40135020	使用回線	光回線	
周 辺 の 状 況								
周辺は住宅地。付近の道路の交通量はさほど多くない。								
位 置 図								
測 定 項 目								
項 目	設置年月	廃止年月	備 考					
硫黄酸化物	1974年 3月	2009年 3月						
窒素酸化物	1974年 3月							
オキシダント	1974年 3月							
浮遊粒子状物質	1988年 1月							
浮遊粉じん	1974年 3月	1987年12月						
風向風速	1974年 3月							


* 採気口高さ、道路端からの距離における () 内の数字は風向風速計の位置

測 定 局 概 況

名 称		香 椎 局				局 区 分		一 般 局	局 番	1 0 7
所在地		東区香住ヶ丘3丁目10 (香住ヶ丘小学校校庭)				メッシュ番号：50304305 X：280 Y：310		緯度：33度40分22秒 経度：130度26分18秒		
設置年月日		1983年4月				採気口高さ		6m(19m)	用途地域	第1種低層住居専用
市町村区分		131	政令区分		89	国環研コード		40131030	使用回線	光回線
周 辺 の 状 況										
海岸に近く、周辺は住宅地。付近を西鉄貝塚線、国道3号線、国道495号線が通る。										
位 置 図										
測 定 項 目										
項 目		設置年月		廃止年月		備 考				
硫黄酸化物		1983年 4月		2009年 3月						
窒素酸化物		1983年 4月								
オキシダント		1983年 4月								
浮遊粒子状物質		1984年 1月								
炭化水素		1983年 4月								
風向風速		1983年 4月								

* 採気口高さ、道路端からの距離における（ ）内の数字は風向風速計の位置

測 定 局 概 況

名 称	元 岡 局				局 区 分	一 般 局	局 番	1 0 8
所在地	西区大字田尻 1 0 8 番地 (元岡中学校校庭)			メッシュ番号 : 50302290 X : 490 Y : 860		緯度 : 3 3 度 3 5 分 1 0 秒 経度 : 1 3 0 度 1 5 分 1 0 秒		
設置年月日	2002年4月			採気口高さ	5. 4m (20m)	用途地域	調整	
市町村区分	135	政令区分	89	国環研コード	40135060	使用回線	光回線	
周 辺 の 状 況								
周辺は住宅と田畑。								
位 置 図								
								
測 定 項 目								
項 目	設置年月	廃止年月		備 考				
窒素酸化物 オキシダント 浮遊粒子状物質 風向風速	2002年4月 2002年4月 2002年4月 2002年4月							

* 採気口高さ、道路端からの距離における () 内の数字は風向風速計の位置

(2) 自動車排出ガス測定局

測定局概況

名 称	天 神 局			局 区 分	自 排 局	局 番	2 0 1
所在地	中央区天神2丁目12 (天神地下街駐車場内)			メッシュ番号: 50303302 X: 90 Y: 550		緯度: 33度35分30秒 経度: 130度23分55秒	
設置年月日	1971年1月	採気口高さ	2m	車道端からの距離	5m	用途地域	商業
市町村区分	133	政令区分	89	国環研コード	40133510	使用回線	A D S L 回線
周 辺 の 状 況							
本市の中心部で、市道千代今宿線（明治通り）、県道後野福岡線（渡辺通り）天神交差点に位置し、付近は高層ビルが立ち並び、周辺道路は交通量が多く、渋滞が激しい。							
位 置 図							
測 定 項 目							
項 目	設置年月	廃止年月	備 考				
硫黄酸化物 窒素酸化物 一酸化炭素 オキシダント 浮遊粒子状物質 炭化水素	1988年 1月 1973年 3月 1971年 3月 1973年 3月 1988年 1月 1980年 8月	1980年 2月					

* 採気口高さ、道路端からの距離における（ ）内の数字は風向風速計の位置

測 定 局 概 況

名 称	千 鳥 橋 局				局 区 分	自 排 局	局 番	2 0 3
所在地	博多区千代5丁目1 (西鉄株千代自動車営業所内)			メッシュ番号: 50303323 X: 40 Y: 150		緯度: 33度36分18秒 経度: 130度24分37秒		
設置年月日	1973年3月	採気口高さ	3m	車道端からの距離	19m	用途地域	準工業	
市町村区分	132	政令区分	89	国環研コード	40132530	使用回線	光回線	
周 辺 の 状 況								
国道3号線と県道後野福岡線、市道千代粕屋線の交差点。付近は高層住宅地。								
位 置 図								
測 定 項 目								
項 目	設置年月	廃止年月	備 考					
窒素酸化物 一酸化炭素 浮遊粒子状物質 炭化水素	1973年 3月 1973年 3月 2000年 3月 1973年 3月	2000年 3月						

* 採気口高さ、道路端からの距離における () 内の数字は風向風速計の位置

測 定 局 概 況

名 称	西 新 局				局 区 分	自 排 局	局 番	2 0 4
所在地	早良区西新3丁目1-1 (西新駅北自転車駐車場内)			メッシュ番号: 50302298 X: 1100 Y: 650		緯度: 33度35分2秒 経度: 130度21分35秒		
設置年月日	1974年3月	採気口高さ	3m	車道端からの距離	8m	用途地域	商業	
市町村区分	137	政令区分	89	国環研コード	40135510	使用回線	光回線	
周 辺 の 状 況								
市道千代今宿線(明治通り)西新交差点に位置する。付近は店舗、マンション等。								
位 置 図								
測 定 項 目								
項 目	設置年月	廃止年月	備 考					
窒素酸化物	1974年 3月							
一酸化炭素	1974年 3月	2001年 3月						
オキシダント	1974年 3月	1977年 3月						
浮遊粒子状物質	2001年 3月							
炭化水素	1974年 3月	1981年 3月						

* 採気口高さ、道路端からの距離における () 内の数字は風向風速計の位置


測 定 局 概 況

名 称	別 府 橋 局				局 区 分	自 排 局	局 番	2 0 5
所在地	城南区別府 1 丁目 2 2 (国道202号線別府大橋梁下)				メッシュ番号 : 50302389 X : 1150 Y : 600		緯度 : 3 3 度 3 4 分 3 1 秒 経度 : 1 3 0 度 2 2 分 2 1 秒	
設置年月日	1974年3月	採気口高さ	4m	車道端からの距離	5m	用途地域	商業	
市町村区分	136	政令区分	89	国環研コード	40135520	使用回線	光回線	

周 辺 の 状 況

国道202号線にかかる別府大橋の下。付近は住宅、店舗等。

位 置 図



測 定 項 目

項 目	設置年月	廃止年月	備 考
窒素酸化物	1974年 3月		
一酸化炭素	1974年 3月	2001年 3月	
オキシダント	1974年 3月	1980年 2月	
浮遊粒子状物質	2001年 3月		
炭化水素	1974年 3月	1981年 3月	


* 採気口高さ、道路端からの距離における () 内の数字は風向風速計の位置

測 定 局 概 況

名 称	比 恵 局				局 区 分	自 排 局	局 番	2 0 7
所在地	博多区東比恵 1 丁目 3 (筑邦銀行博多支店前)			メッシュ番号 : 50303304 X : 550 Y : 450		緯度 : 3 3 度 3 5 分 2 6 秒 経度 : 1 3 0 度 2 5 分 4 3 秒		
設置年月日	1976年3月	採気口高さ	2m	車道端からの距離	2m	用途地域	準工業	
市町村区分	132	政令区分	89	国環研コード	40132520	使用回線	光回線	
周 辺 の 状 況								
国道 3 号線と県道福岡日田線の交差点付近。付近は店舗、中小工場等。								
位 置 図								
測 定 項 目								
項 目	設置年月	廃止年月	備 考					
窒素酸化物 一酸化炭素 炭化水素 浮遊粒子状物質	1976年 3月 1980年 1月 1976年 3月 2002年 3月	2002年 3月 1981年 3月						

* 採気口高さ、道路端からの距離における () 内の数字は風向風速計の位置

測 定 局 概 況

名 称	大 橋 局				局 区 分	自 排 局	局 番	2 0 8
所在地	南区大橋3丁目18 (三宅中学校校庭)			メッシュ番号: 50302364 X: 1020 Y: 95		緯度: 33度33分15秒 経度: 130度26分2秒		
設置年月日	1992年12月	採気口高さ	5m	車道端からの距離	5m	用途地域	第1種住居	
市町村区分	134	政令区分	89	国環研コード	40134510	使用回線	光回線	
周 辺 の 状 況								
県道福岡筑紫野線と県道後野福岡線の合流地点に位置し、交通量が多い。付近は店舗、マンションが混在。								
位 置 図								
								
測 定 項 目								
項 目	設置年月	廃止年月	備 考					
窒素酸化物 一酸化炭素 浮遊粒子状物質	1992年12月 1992年12月 2002年 2月	2002年 3月						

* 採気口高さ、道路端からの距離における () 内の数字は風向風速計の位置

測 定 局 概 況

名 称	新 西 局				局 区 分	自 排 局	局 番	2 0 9
所在地	西区石丸2丁目25番 (石丸一号緑地公園横独立建物)				メッシュ番号：50302285 X：600 Y：400		緯度：33度34分25秒 経度：130度19分0秒	
設置年月日	2002年4月	採気口高さ	5m(10m)	車道端からの距離	22m(20m)	用途地域	第2種住居	
市町村区分	135	政令区分	89	国環研コード	40135530	使用回線	光回線	
周 辺 の 状 況								
都市高速道路1号線に隣接。周辺は住宅地。								
位 置 図								
測 定 項 目								
項 目	設置年月	廃止年月	備 考					
窒素酸化物 浮遊粒子状物質 風向風速 オキシダント	2002年4月※ 2002年4月※ 2002年4月※ 2008年4月		※土木局（2001年4月設置）から環境局に移管された年月を記載。					

* 採気口高さ、道路端からの距離における（ ）内の数字は風向風速計の位置

測 定 局 概 況

名 称	今 宿 局				局 区 分	自 排 局	局 番	2 1 0
所在地	西区今宿青木字草場 1 3 7 (福岡市西消防署向独立建物)				メッシュ番号 : 50302282 X : 60 Y : 20		緯度 : 3 3 度 3 4 分 2 0 秒 経度 : 1 3 0 度 1 6 分 3 5 秒	
設置年月日	2001年8月	採気口高さ	5m	車道端からの距離	6m	用途地域	準工業	
市町村区分	135	政令区分	89	国環研コード	40135540	使用回線	光回線	
周 辺 の 状 況								
国道202号今宿バイパス、西九州自動車道（福岡前原道路）が通る。周辺は住宅地。								
位 置 図								
								
測 定 項 目								
項 目	設置年月	廃止年月	備 考					
窒素酸化物 浮遊粒子状物質	2001年 8月 2001年 8月							

* 採気口高さ、道路端からの距離における () 内の数字は風向風速計の位置

4 測定機器一覧表

(平成21年3月現在)

区分	局 名	二酸化硫黄	浮遊粒子状物質	窒素酸化物	一酸化炭素	光化学オキシダント	炭化水素	風向風速	温湿度・日射量
一般環境大気測定局	市役所	紀本 SA-633 β ☆ (H17. 3)		紀本 NA-623 (H19. 3)		DKK GUX-253 (H18. 3)		光進電気工業MVS-350 (H18. 3)	
	祖 原	紀本 SA-633 β ☆ (H19. 3)		DKK GLN-254 (H16. 3)		DKK GUX-353 (H20. 3)	ラウト・サイエンス AG-205 (H20. 3)	小笠原 C-W105 (H19. 2)	小笠原(温湿度) JS-152(H15. 3) 小笠原(日射量) P-MS-402(H16. 1)
	吉 塚	堀場 APMS-3720SD (H18. 3)		堀場 APNA-3600 (H15. 3)		堀場 APOA-3600 (H15. 3)		光進電気工業MVS-350 (H18. 3)	
	南	紀本 SAP-700 ☆ (H20. 3)		堀場 APNA-3600 (H14. 3)		堀場 APOA-3700 (H21. 1)		小笠原 C-W105 (H13. 3)	
	大 東	DKK GRH-106 (H14. 3)	堀場 APMS-3721ND (H21. 1)			堀場 APOA-3700 (H21. 1)		小笠原 C-W105 (H14. 3)	
	長 尾	DKK GRH-106 (H14. 3)	堀場 APMS-3721ND (H21. 1)			堀場 APOA-3700 (H21. 1)		小笠原 C-W105 (H14. 3)	
	香 椎	紀本 MODEL-333 β (H16. 3)		堀場 APNA-3600 (H16. 3)		堀場 APOA-3600 (H16. 3)	ラウト・サイエンス AG-205 (H20. 3)	小笠原 C-W105 (H16. 3)	
	元 岡		☆ DKK GLN-347 (H21. 1)			DKK GUX-353 (H21. 1)		小笠原 C-W105 (H14. 2)	
自動車排出ガス測定局	天 神	DKK GRH-106 (H14. 3)		堀場 APNA-3700 (H19. 3)	堀場 APMA-3700 (H19. 3)		DKK GHC-255 (H21. 3)		
	今 宿		紀本 ☆ NA-623 β (H18. 3)						
	千鳥橋		DKK GLN-257 (H19. 3)				ラウト・サイエンス AG-205 (H15. 2)		
	西 新		堀場 APMS-3721ND (H20. 3)						
	別府橋		堀場 APMS-3721ND (H20. 3)						
	比 恵		紀本 SPM-612 (H14. 2)	堀場 APNA-3600 (H16. 3)					
	大 橋		紀本 SPM-612 (H14. 2)	紀本 NA-623 (H15. 2)					
	新 西		DKK GLN-347 (H20. 3)			DKK GUX-253 (H16. 3)		小笠原 C-W105 (H13. 3)	


※ オゾン発生装置(H21.1) : DKK OZ-200 オゾン濃度計(H21.1) : ダイレック Model1150 オゾンサンプラー : DKK OZ-202

※ 標準ガス希釈装置(H13. 3) : 堀場SGGU-640導入

※ 温度計(H12.12) : 小笠原

☆ テフロンテープろ紙仕様の浮遊粒子状物質計、それ以外はガラス繊維ろ紙仕様

5 環境監視システム構成図



6 年 間 測 定 結 果

○環境基準達成状況(平成20年度)

項目		二酸化硫黄		二酸化窒素		一酸化炭素		光化学オキシダント			浮遊粒子状物質		
環境基準の評価		年間日平均値の2%除外値が0.04ppm以下または日平均値0.04ppmを2日以上連続して超えないこと		年間日平均値の98%値が0.06ppm以下		年間日平均値の2%除外値が10ppm以下または日平均値10ppmを2日以上連続して超えないこと		昼間の時間(5時～20時)の1時間値が0.06ppm以下			年間日平均値の2%除外値が0.10mg/m ³ 以下または日平均値0.10mg/m ³ を2日以上連続して超えないこと		
測定局		年間日平均値の2%除外値(ppm)	達成状況	年間日平均値の98%値(ppm)	達成状況	年間日平均値の2%除外値(ppm)	達成状況	超過した時間数(括弧内は日数)		達成状況	年間日平均値の2%除外値(mg/m ³)	基準値を連続して超過した回数	達成状況
一般環境大気測定局	香椎	0.008	○	0.023	○			630	(101)	×	0.061	0	○
	東	0.008	○	0.036	○			474	(79)	×	0.058	0	○
	吉塚	0.005	○	0.026	○			466	(76)	×	0.055	0	○
	市役所	0.006	○	0.036	○			333	(68)	×	0.067	0	○
	南	0.006	○	0.022	○			495	(83)	×	0.057	0	○
	長尾	0.006	○	0.022	○			645	(103)	×	0.059	0	○
	祖原(西)	0.006	○	0.027	○			428	(66)	×	0.052	0	○
	元岡			0.025	○			723	(114)	×	0.067	0	○
自動車排出ガス測定局	千鳥橋			0.042	○						0.057	0	○
	比恵			0.032	○						0.071	0	○
	天神	0.008	○	0.060	○	1.4	○				0.072	0	○
	大橋			0.029	○						0.058	0	○
	別府橋			0.034	○						0.050	0	○
	西新			0.031	○						0.053	0	○
	新西			0.026	○			292	(60)	×	0.057	0	○
	今宿			0.022	○						0.062	0	○

日平均値 : 1時間値の1日平均値

年間日平均値 : 1年間にわたる1時間値の1日平均値

二酸化硫黄の年間測定結果（一般環境大気測定局）

平成20年度(2008年度)

区	測定局	用途 地域	有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.1ppmを 超えた時間数とその 割合		日平均が0.04ppmを 超えた日数とその割 合		1時間値 の 最高値	日平均値 の 2%除外 値	日平均値が 0.04ppmを 超えた日が 2日以上 連続した ことの有無	環境基準の 長期的評価 による 日平均値が 0.04ppmを 超えた日数
			(日)	(時間)	(ppm)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(ppm)	(有×・無○)	(日)
東区	香椎	第1種低層住居専用	353	8504	0.004	0	0.0	0	0.0	0.031	0.008	○	0
東区	東	第1種住居	354	8510	0.004	0	0.0	0	0.0	0.032	0.008	○	0
博多区	吉塚	準工業	361	8606	0.002	0	0.0	0	0.0	0.025	0.005	○	0
中央区	市役所	商業	356	8499	0.003	0	0.0	0	0.0	0.028	0.006	○	0
南区	南	第1種住居	357	8606	0.003	0	0.0	0	0.0	0.035	0.006	○	0
城南区	長尾	第1種住居	355	8509	0.004	0	0.0	0	0.0	0.032	0.006	○	0
早良区	祖原	第1種住居	356	8527	0.003	0	0.0	0	0.0	0.027	0.006	○	0

二酸化硫黄の年間測定結果（自動車排出ガス測定局）

平成20年度(2008年度)

区	測定局	用途 地域	有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.1ppmを 超えた時間数とその 割合		日平均が0.04ppmを 超えた日数とその割 合		1時間値 の 最高値	日平均値 の 2%除外 値	日平均値が 0.04ppmを 超えた日が 2日以上 連続した ことの有無	環境基準の 長期的評価 による 日平均値が 0.04ppmを 超えた日数
			(日)	(時間)	(ppm)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(ppm)	(有×・無○)	(日)
中央区	天神	商業	360	8663	0.005	0	0.0	0	0.0	0.026	0.008	○	0

一酸化窒素および窒素酸化物の年間測定結果（一般環境大気測定局）

平成20年度(2008年度)

区	測定局	用途地域	一酸化窒素（NO）					窒素酸化物（NO+NO ₂ ）					
			有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	年平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)
			(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(%)
東区	香椎	第1種低層住居専用	362	8604	0.003	0.134	0.014	362	8604	0.012	0.174	0.035	78.6
東区	東	第1種住居	360	8563	0.008	0.311	0.044	360	8563	0.023	0.384	0.073	66.5
博多区	吉塚	準工業	359	8534	0.007	0.270	0.038	359	8534	0.020	0.311	0.064	63.3
中央区	市役所	商業	352	8461	0.005	0.284	0.019	352	8461	0.026	0.360	0.053	81.4
南区	南	第1種住居	361	8585	0.004	0.205	0.014	361	8585	0.016	0.250	0.033	78.0
城南区	長尾	第1種住居	357	8536	0.003	0.131	0.014	357	8536	0.013	0.178	0.035	78.3
早良区	祖原	第1種住居	350	8415	0.003	0.183	0.015	350	8415	0.016	0.237	0.039	83.3
西区	元岡	調整	360	8626	0.002	0.120	0.014	360	8626	0.011	0.149	0.035	81.2

一酸化窒素および窒素酸化物の年間測定結果（自動車排出ガス測定局）

平成20年度(2008年度)

区	測定局	用途地域	一酸化窒素（NO）					窒素酸化物（NO+NO ₂ ）					
			有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	年平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)
			(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(%)
博多区	千鳥橋	準工業	355	8509	0.012	0.314	0.042	355	8509	0.037	0.395	0.080	68.8
博多区	比恵	準工業	362	8621	0.021	0.348	0.065	362	8621	0.040	0.392	0.086	46.6
中央区	天神	商業	361	8620	0.051	0.472	0.098	361	8620	0.091	0.564	0.143	44.4
南区	大橋	第1種住居	360	8624	0.006	0.198	0.018	360	8624	0.024	0.253	0.048	73.2
城南区	別府橋	商業	362	8627	0.011	0.438	0.041	362	8627	0.030	0.535	0.071	61.9
早良区	西新	商業	363	8664	0.010	0.192	0.025	363	8664	0.028	0.261	0.053	65.9
西区	新西	第2種住居	362	8647	0.005	0.202	0.018	362	8647	0.019	0.259	0.043	72.1
西区	今宿	準工業	341	8265	0.005	0.149	0.020	341	8265	0.017	0.194	0.041	68.9

二酸化窒素の年間測定結果（一般環境大気測定局）

平成20年度(2008年度)

区	測定局	用途 地域	二酸化窒素（NO ₂ ）															
			有効 測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値 の最高値	1時間値が 0.2ppmを 超えた時間数 とその割合		1時間値が 0.1ppm以上 0.2ppm以下 の時間数とその 割合		日平均値が 0.06ppmを 超えた日数 とその割合		日平均値が 0.04ppm以上 0.06ppm以下の 日数とその割合		日平均 値の 年間 98%値	98%値評価 による 日平均値 が0.06ppm を超えた 日数		
							(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(時間)	(%)	(時間)	(%)			(日)	(%)
東区	香椎	第1種低層住居専用	362	8604	0.010	0.043	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.023	0
東区	東	第1種住居	360	8563	0.015	0.076	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.3	0.036	0
博多区	吉塚	準工業	359	8534	0.013	0.054	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.026	0
中央区	市役所	商業	352	8461	0.021	0.078	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0	0.6	0.036	0
南区	南	第1種住居	361	8585	0.013	0.054	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.022	0
城南区	長尾	第1種住居	357	8536	0.010	0.052	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.022	0
早良区	祖原	第1種住居	350	8415	0.013	0.060	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.027	0
西区	元岡	調整	360	8626	0.009	0.049	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.025	0

二酸化窒素の年間測定結果（自動車排出ガス測定局）

平成20年度(2008年度)

区	測定局	用途 地域	二酸化窒素（NO ₂ ）													
			有効 測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値 の最高値	1時間値が 0.2ppmを 超えた時間数 とその割合		1時間値が 0.1ppm以上 0.2ppm以下 の時間数とその 割合		日平均値が 0.06ppmを 超えた日数 とその割合		日平均値が 0.04ppm以上 0.06ppm以下の 日数とその割合		日平均 値の 年間 98%値	98%値評価 による 日平均値 が0.06ppm を超えた 日数
							（日）	（時間）	（ppm）	（ppm）	（時間）	（%）	（時間）	（%）		
博多区	千鳥橋	準工業	355	8509	0.026	0.087	0	0.0	0	0.0	0	0.0	17	4.8	0.042	0
博多区	比恵	準工業	362	8621	0.019	0.061	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.032	0
中央区	天神	商業	361	8620	0.040	0.117	0	0.0	17	0.2	7	1.9	193	53.5	0.060	0
南区	大橋	第1種住居	360	8624	0.017	0.071	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.029	0
城南区	別府橋	商業	362	8627	0.018	0.125	0	0.0	2	0.0	0	0.0	2	0.6	0.034	0
早良区	西新	商業	363	8664	0.019	0.069	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.031	0
西区	新西	第2種住居	362	8647	0.014	0.059	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.026	0
西区	今宿	準工業	341	8265	0.012	0.061	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.022	0

一酸化炭素の年間測定結果（自動車排出ガス測定局）

平成20年度(2008年度)

区	測定局	用途 地域	有効 測定 日数	測定時間	年平均値	8時間値が 20ppmを 超えた回数 とその割合		日平均値が 10ppmを 超えた日数 とその割合		1時間値が 30ppm以上となった ことがある日数 とその割合		1時間値 の最高値	日平均の 2%除外値	日平均値が 10ppmを 超えた日が 2日以上 連続した ことの有無	環境基準の 長期的評価に よる日平均値 が10ppmを 超えた日数
			(日)	(時間)	(ppm)	(回数)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(ppm)	(有×・無○)	(日)
中央区	天神	商業	363	8667	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3.2	1.4	○	0

光化学オキシダントの年間測定結果（一般環境大気測定局）

平成20年度(2008年度)

区	測定局	用途 地域	昼間 測定 日数	昼間 測定 時間	昼間の 1時間値の 年平均値	昼間の1時間値が 0.06ppmを 超えた日数と時間数		昼間の1時間値が 0.12ppm以上の 日数と時間数		昼間の 1時間値 の最高値	昼間の 日最高 1時間値 の年平均値
			(日)	(時間)	(ppm)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)
東区	香椎	第1種低層住居専用	365	5453	0.036	101	630	0	0	0.116	0.052
東区	東	第1種住居	365	5452	0.032	79	474	0	0	0.110	0.049
博多区	吉塚	準工業	365	5454	0.032	76	466	0	0	0.112	0.048
中央区	市役所	商業	365	5435	0.031	68	333	0	0	0.103	0.046
南区	南	第1種住居	365	5439	0.033	83	495	0	0	0.107	0.049
城南区	長尾	第1種住居	365	5458	0.035	103	645	0	0	0.116	0.052
早良区	祖原	第1種住居	364	5400	0.032	66	428	0	0	0.104	0.046
西区	元岡	調整	364	5431	0.039	114	723	0	0	0.112	0.053

光化学オキシダントの年間測定結果（自動車排出ガス測定局）

平成20年度(2008年度)

区	測定局	用途 地域	昼間 測定 日数	昼間 測定 時間	昼間の 1時間値の 年平均値	昼間の1時間値が 0.06ppmを 超えた日数と時間数		昼間の1時間値が 0.12ppm以上の 日数と時間数		昼間の 1時間値 の最高値	昼間の 日最高 1時間値 の年平均値
			(日)	(時間)	(ppm)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)
西区	新西	第2種住居	356	5278	0.032	60	292	0	0	0.100	0.046

非メタン炭化水素の年間測定結果（一般環境大気測定局）

平成20年度（2008年度）

区	測定局	用途地域	測定時間	年平均値	6～9時 における 年平均値	6～9時 測定日数	6～9時 3時間平均値		6～9時 3時間平均値が 0.20ppmCを超えた 日数とその割合		6～9時 3時間平均値が 0.31ppmCを超えた 日数とその割合	
							最高値	最低値				
			（時間）	（ppmC）	（ppmC）	（日）	（ppmC）	（ppmC）	（日）	（％）	（日）	（％）
東区	香椎	第1種低層住居専用	8615	0.11	0.13	363	0.41	0.01	50	13.8	6	1.7
早良区	祖原	第1種住居	8370	0.17	0.21	352	0.69	0.02	169	48.0	58	16.5

非メタン炭化水素の年間測定結果（自動車排出ガス測定局）

平成20年度（2008年度）

区	測定局	用途地域	測定時間	年平均値	6～9時 における 年平均値	6～9時 測定日数	6～9時 3時間平均値		6～9時 3時間平均値が 0.20ppmCを超えた 日数とその割合		6～9時 3時間平均値が 0.31ppmCを超えた 日数とその割合	
							最高値	最低値				
			（時間）	（ppmC）	（ppmC）	（日）	（ppmC）	（ppmC）	（日）	（％）	（日）	（％）
博多区	千鳥橋	準工業	8358	0.19	0.21	348	0.72	0.04	161	46.3	49	14.1
中央区	天神	商業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

天神局の非メタン炭化水素は測定機不良のため、データは欠測とした。

メタンおよび全炭化水素の年間測定結果（一般環境大気測定局）

平成20年度(2008年度)

区	測定局	用途地域	メタン						全炭化水素					
			測定時間	年平均値	6～9時 における 年平均値	6～9時 測定日数	6～9時 3時間平均値		測定時間	年平均値	6～9時 における 年平均値	6～9時 測定日数	6～9時 3時間平均値	
							最高値	最低値					最高値	最低値
			(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)
東区	香椎	第1種低層住居専用	8615	1.86	1.88	363	2.13	1.72	8615	1.97	2.01	363	2.46	1.79
早良区	祖原	第1種住居	8370	1.87	1.89	352	2.14	1.51	8370	2.04	2.10	352	2.79	1.67

メタンおよび全炭化水素の年間測定結果（自動車排出ガス測定局）

平成20年度(2008年度)

区	測定局	用途地域	メタン						全炭化水素					
			測定時間	年平均値	6～9時 における 年平均値	6～9時 測定日数	6～9時 3時間平均値		測定時間	年平均値	6～9時 における 年平均値	6～9時 測定日数	6～9時 3時間平均値	
							最高値	最低値					最高値	最低値
			(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)
博多区	千鳥橋	準工業	8358	1.90	1.92	348	2.15	1.75	8358	2.08	2.13	348	2.87	1.82
中央区	天神	商業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

天神局のメタンおよび全炭化水素は測定機不良のため、データは欠測とした。

浮遊粒子状物質の年間測定結果（一般環境大気測定局）

平成20年度(2008年度)

区	測定局	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が 0.20mg/m ³ を 超えた時間数 とその割合		日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日数 とその割合		1時間値 の最高値	日平均値の 2%除外値	日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日数が 2日以上 連続した ことの有無	環境基準の 長期的評価に よる日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日数
			(日)	(時間)	(mg/m ³)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(mg/m ³)	(mg/m ³)	(有×・無○)	(日)
東区	香椎	第1種低層住居専用	363	8715	0.033	0	0.0	0	0.0	0.172	0.061	○	0
東区	東	第1種住居	364	8714	0.026	0	0.0	0	0.0	0.142	0.058	○	0
博多区	吉塚	準工業	361	8683	0.028	0	0.0	0	0.0	0.149	0.055	○	0
中央区	市役所	商業	361	8704	0.033	0	0.0	0	0.0	0.138	0.067	○	0
南区	南	第1種住居	361	8696	0.027	0	0.0	0	0.0	0.116	0.057	○	0
城南区	長尾	第1種住居	364	8708	0.024	0	0.0	0	0.0	0.131	0.059	○	0
早良区	祖原	第1種住居	364	8725	0.025	0	0.0	0	0.0	0.174	0.052	○	0
西区	元岡	調整	363	8698	0.034	0	0.0	1	0.3	0.192	0.067	○	0

浮遊粒子状物質の年間測定結果（自動車排出ガス測定局）

平成20年度(2008年度)

区	測定局	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が 0.20mg/m ³ を 超えた時間数 とその割合		日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日数 とその割合		1時間値 の最高値	日平均値の 2%除外値	日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日数が 2日以上 連続した ことの有無	環境基準の 長期的評価に よる日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日数
			(日)	(時間)	(mg/m ³)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(mg/m ³)	(mg/m ³)	(有×・無○)	(日)
博多区	千鳥橋	準工業	355	8564	0.030	0	0.0	0	0.0	0.139	0.057	○	0
博多区	比恵	準工業	358	8616	0.043	0	0.0	0	0.0	0.151	0.071	○	0
中央区	天神	商業	363	8701	0.037	0	0.0	0	0.0	0.196	0.072	○	0
南区	大橋	第1種住居	314	7636	0.033	0	0.0	0	0.0	0.140	0.058	○	0
城南区	別府橋	商業	359	8642	0.023	0	0.0	0	0.0	0.137	0.050	○	0
早良区	西新	商業	365	8731	0.023	0	0.0	0	0.0	0.132	0.053	○	0
西区	新西	第2種住居	365	8722	0.025	0	0.0	0	0.0	0.135	0.057	○	0
西区	今宿	準工業	362	8697	0.031	0	0.0	1	0.3	0.177	0.062	○	0

7 月 間 測 定 結 果

二酸化硫黄の月間測定結果（一般環境大気測定局）

平成20年度(2008年度)

区	測定局	項目	平成20年(2008年)										平成21年(2009年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
東区	香椎	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	30	30	31	30	28	22	353
		測定時間	(時間)	717	742	712	742	739	717	734	716	739	736	670	540	8504
		月平均値	(ppm)	0.005	0.006	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.014	0.018	0.010	0.013	0.009	0.007	0.014	0.016	0.010	0.031	0.015	0.010	0.031
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.010	0.008	0.005	0.005	0.005	0.007	0.006	0.005	0.009	0.006	0.006	0.010
東区	東	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	30	28	22	354
		測定時間	(時間)	718	740	711	742	742	718	740	716	738	735	671	539	8510
		月平均値	(ppm)	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.020	0.014	0.014	0.012	0.011	0.008	0.016	0.016	0.012	0.032	0.021	0.015	0.032
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.008	0.007	0.006	0.005	0.006	0.009	0.008	0.007	0.009	0.007	0.008	0.009
博多区	吉塚	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	31	30	31	30	30	30	28	31	361
		測定時間	(時間)	712	734	685	735	733	709	734	708	733	727	664	732	8606
		月平均値	(ppm)	0.003	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.017	0.016	0.015	0.010	0.010	0.015	0.015	0.017	0.009	0.025	0.016	0.014	0.025
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.006	0.005	0.005	0.003	0.005	0.006	0.005	0.004	0.007	0.004	0.005	0.007
中央区	市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	23	31	30	31	29	31	31	28	31	356
		測定時間	(時間)	714	740	716	556	738	716	739	704	737	736	668	735	8499
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.003	0.002	0.001	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.028	0.022	0.011	0.012	0.009	0.024	0.027	0.016	0.010	0.026	0.017	0.012	0.028
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.006	0.005	0.004	0.003	0.007	0.008	0.006	0.005	0.007	0.006	0.006	0.009

二酸化硫黄の月間測定結果（一般環境大気測定局）

平成20年度(2008年度)

区	測定局	項目		平成20年(2008年)									平成21年(2009年)			年間値
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
南区	南	有効測定日数	(日)	29	31	29	31	31	30	31	28	31	30	28	28	357
		測定時間	(時間)	713	741	711	739	738	714	740	689	734	726	668	693	8606
		月平均値	(ppm)	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.017	0.010	0.012	0.035	0.011	0.009	0.015	0.018	0.009	0.026	0.010	0.011	0.035
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.006	0.004	0.009	0.005	0.005	0.006	0.007	0.005	0.007	0.005	0.005	0.009
城南区	長尾	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	22	355
		測定時間	(時間)	717	742	713	742	742	716	742	716	741	731	670	537	8509
		月平均値	(ppm)	0.005	0.005	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.015	0.013	0.012	0.008	0.009	0.009	0.014	0.017	0.011	0.032	0.013	0.013	0.032
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.007	0.006	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.005	0.009	0.006	0.006	0.009
早良区	祖原	有効測定日数	(日)	30	31	30	24	31	30	31	29	31	30	28	31	356
		測定時間	(時間)	716	739	716	583	736	716	738	710	738	728	668	739	8527
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.003	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.013	0.013	0.012	0.012	0.006	0.008	0.012	0.015	0.009	0.027	0.013	0.008	0.027
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.006	0.005	0.006	0.002	0.003	0.005	0.004	0.004	0.007	0.005	0.004	0.007

二酸化硫黄の月間測定結果（自動車排出ガス測定局）

平成20年度(2008年度)

区	測定局	項目		平成20年(2008年)									平成21年(2009年)			年間値
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
中央区	天神	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	29	30	30	28	30	360
		測定時間	(時間)	717	742	712	742	740	717	740	692	729	733	664	735	8663
		月平均値	(ppm)	0.006	0.006	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.005
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.017	0.016	0.013	0.012	0.011	0.014	0.026	0.017	0.012	0.026	0.011	0.009	0.026
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.009	0.007	0.007	0.006	0.006	0.010	0.008	0.008	0.009	0.006	0.005	0.010

一酸化窒素の月間測定結果（一般環境大気測定局）

平成20年度（2008年度）

区	測定局	項目		平成20年(2008年)										平成21年(2009年)			年間値
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
東区	香椎	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	30	28	31	362	
		測定時間	(時間)	706	733	709	734	736	712	704	712	733	728	664	733	8604	
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.004	0.005	0.008	0.004	0.002	0.003	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.021	0.014	0.021	0.015	0.031	0.033	0.037	0.069	0.131	0.134	0.076	0.064	0.134	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.002	0.004	0.003	0.006	0.009	0.004	0.012	0.029	0.057	0.019	0.018	0.057	
東区	東	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	29	31	27	31	360	
		測定時間	(時間)	706	730	707	734	731	712	707	711	713	726	650	736	8563	
		月平均値	(ppm)	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.007	0.012	0.016	0.015	0.016	0.006	0.008	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.089	0.076	0.043	0.034	0.041	0.087	0.075	0.182	0.160	0.257	0.311	0.143	0.311	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.015	0.012	0.016	0.009	0.010	0.021	0.019	0.046	0.058	0.067	0.063	0.032	0.067	
博多区	吉塚	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	29	30	30	30	28	31	359	
		測定時間	(時間)	706	734	703	731	695	694	705	711	733	726	663	733	8534	
		月平均値	(ppm)	0.004	0.002	0.004	0.004	0.003	0.004	0.007	0.013	0.013	0.016	0.013	0.005	0.007	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.061	0.027	0.047	0.039	0.025	0.059	0.092	0.133	0.158	0.270	0.190	0.088	0.270	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.006	0.014	0.011	0.009	0.024	0.016	0.042	0.048	0.093	0.044	0.033	0.093	
中央区	市役所	有効測定日数	(日)	29	31	21	31	31	28	31	29	31	31	28	31	352	
		測定時間	(時間)	710	740	521	738	739	686	739	707	738	736	668	739	8461	
		月平均値	(ppm)	0.003	0.002	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.006	0.007	0.011	0.006	0.004	0.005	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.060	0.034	0.047	0.051	0.037	0.060	0.057	0.058	0.090	0.284	0.084	0.109	0.284	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.006	0.005	0.009	0.010	0.029	0.010	0.013	0.019	0.081	0.026	0.024	0.081	
南区	南	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	29	30	31	30	28	31	361	
		測定時間	(時間)	701	733	709	736	733	711	705	708	732	723	663	731	8585	
		月平均値	(ppm)	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.005	0.007	0.004	0.002	0.004	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.048	0.015	0.027	0.024	0.020	0.047	0.039	0.059	0.074	0.205	0.067	0.047	0.205	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.003	0.007	0.006	0.007	0.019	0.008	0.010	0.023	0.025	0.013	0.014	0.025	

一酸化窒素の月間測定結果（一般環境大気測定局）

平成20年度(2008年度)

区	測定局	項目		平成20年(2008年)										平成21年(2009年)			年間値
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
城南区	長尾	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	29	30	31	28	28	29	357	
		測定時間	(時間)	706	728	712	729	734	712	706	712	736	692	657	712	8536	
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.005	0.006	0.008	0.002	0.001	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.029	0.006	0.062	0.013	0.014	0.047	0.038	0.050	0.081	0.131	0.055	0.055	0.131	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.002	0.009	0.003	0.003	0.017	0.007	0.015	0.021	0.026	0.012	0.013	0.026	
早良区	祖原	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	19	30	31	30	28	30	350	
		測定時間	(時間)	710	738	716	737	739	716	485	711	734	728	668	733	8415	
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.005	0.007	0.003	0.002	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.018	0.017	0.036	0.019	0.013	0.065	0.018	0.042	0.066	0.183	0.056	0.044	0.183	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.002	0.010	0.004	0.005	0.021	0.003	0.008	0.019	0.084	0.011	0.015	0.084	
西区	元岡	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	28	31	30	31	29	28	31	360	
		測定時間	(時間)	710	739	713	739	737	687	738	715	737	704	668	739	8626	
		月平均値	(ppm)	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.005	0.004	0.004	0.002	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.017	0.013	0.013	0.013	0.012	0.046	0.040	0.063	0.120	0.089	0.061	0.060	0.120	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.002	0.003	0.002	0.003	0.010	0.007	0.011	0.022	0.019	0.014	0.014	0.022	

一酸化窒素の月間測定結果（自動車排出ガス測定局）

平成20年度(2008年度)

区	測定局	項目	平成20年(2008年)										平成21年(2009年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
博多区	千鳥橋	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	29	25	28	31	355
		測定時間	(時間)	711	739	714	736	738	715	716	713	695	628	665	739	8509
		月平均値	(ppm)	0.007	0.005	0.009	0.009	0.008	0.010	0.010	0.016	0.018	0.023	0.016	0.009	0.012
		1時間値の最高値	(ppm)	0.076	0.058	0.125	0.096	0.077	0.081	0.098	0.152	0.181	0.314	0.186	0.103	0.314
		日平均値の最高値	(ppm)	0.018	0.013	0.034	0.018	0.020	0.040	0.021	0.042	0.047	0.123	0.048	0.040	0.123
博多区	比恵	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31	362
		測定時間	(時間)	707	734	712	739	735	712	709	712	736	727	663	735	8621
		月平均値	(ppm)	0.018	0.015	0.020	0.017	0.017	0.020	0.023	0.029	0.024	0.030	0.027	0.018	0.021
		1時間値の最高値	(ppm)	0.175	0.130	0.113	0.121	0.120	0.124	0.171	0.254	0.177	0.348	0.311	0.176	0.348
		日平均値の最高値	(ppm)	0.038	0.033	0.046	0.033	0.038	0.066	0.042	0.059	0.067	0.168	0.069	0.069	0.168
中央区	天神	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	29	30	31	30	28	31	361
		測定時間	(時間)	706	734	712	732	740	712	702	712	736	730	665	739	8620
		月平均値	(ppm)	0.043	0.036	0.041	0.045	0.038	0.039	0.045	0.063	0.075	0.078	0.060	0.045	0.051
		1時間値の最高値	(ppm)	0.258	0.173	0.191	0.141	0.153	0.210	0.196	0.211	0.221	0.472	0.214	0.232	0.472
		日平均値の最高値	(ppm)	0.095	0.062	0.096	0.066	0.065	0.094	0.084	0.096	0.098	0.170	0.102	0.114	0.170

一酸化窒素の月間測定結果（自動車排出ガス測定局）

平成20年度（2008年度）

区	測定局	項目	平成20年(2008年)										平成21年(2009年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
南区	大橋	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	29	30	31	31	28	30	360
		測定時間	(時間)	712	739	716	738	736	688	713	716	736	736	668	726	8624
		月平均値	(ppm)	0.004	0.003	0.006	0.004	0.006	0.006	0.005	0.008	0.009	0.011	0.008	0.006	0.006
		1時間値の最高値	(ppm)	0.059	0.026	0.050	0.035	0.048	0.071	0.042	0.072	0.104	0.198	0.094	0.064	0.198
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.010	0.016	0.010	0.018	0.011	0.013	0.018	0.024	0.087	0.018	0.018	0.087
城南区	別府橋	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	29	28	31	362
		測定時間	(時間)	705	733	705	738	737	715	735	716	726	710	668	739	8627
		月平均値	(ppm)	0.006	0.005	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.015	0.019	0.023	0.018	0.009	0.011
		1時間値の最高値	(ppm)	0.065	0.031	0.078	0.042	0.038	0.094	0.082	0.099	0.253	0.234	0.438	0.131	0.438
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.009	0.024	0.013	0.013	0.041	0.016	0.027	0.064	0.133	0.046	0.036	0.133
早良区	西新	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31	363
		測定時間	(時間)	712	736	712	738	742	716	736	716	737	714	666	739	8664
		月平均値	(ppm)	0.006	0.005	0.007	0.008	0.006	0.006	0.008	0.013	0.017	0.019	0.010	0.008	0.010
		1時間値の最高値	(ppm)	0.042	0.031	0.047	0.036	0.037	0.071	0.046	0.069	0.103	0.192	0.081	0.069	0.192
		日平均値の最高値	(ppm)	0.013	0.010	0.018	0.014	0.015	0.025	0.021	0.025	0.034	0.097	0.025	0.024	0.097
西区	新西	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	26	31	362
		測定時間	(時間)	713	733	714	736	739	713	736	711	737	737	642	736	8647
		月平均値	(ppm)	0.004	0.003	0.004	0.005	0.003	0.004	0.004	0.007	0.009	0.013	0.007	0.005	0.005
		1時間値の最高値	(ppm)	0.045	0.019	0.053	0.020	0.022	0.053	0.046	0.045	0.092	0.202	0.059	0.089	0.202
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.006	0.012	0.009	0.007	0.018	0.008	0.012	0.026	0.095	0.020	0.020	0.095
西区	今宿	有効測定日数	(日)	29	31	30	30	29	22	22	29	31	29	28	31	341
		測定時間	(時間)	710	739	715	726	698	576	544	706	738	706	668	739	8265
		月平均値	(ppm)	0.004	0.003	0.004	0.005	0.003	0.005	0.004	0.006	0.011	0.007	0.007	0.005	0.005
		1時間値の最高値	(ppm)	0.067	0.031	0.043	0.037	0.032	0.053	0.070	0.092	0.149	0.103	0.122	0.079	0.149
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.005	0.011	0.009	0.008	0.021	0.009	0.017	0.027	0.025	0.025	0.016	0.027

二酸化窒素の月間測定結果（一般環境大気測定局）

平成20年度（2008年度）

区	測定局	項目	平成20年(2008年)										平成21年(2009年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
東区	香椎	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	30	28	31	362
		測定時間	(時間)	706	733	709	734	736	712	704	712	733	728	664	733	8604
		月平均値	(ppm)	0.009	0.008	0.008	0.006	0.006	0.008	0.012	0.012	0.012	0.013	0.013	0.009	0.010
		1時間値の最高値	(ppm)	0.040	0.030	0.031	0.022	0.025	0.026	0.037	0.036	0.038	0.040	0.043	0.036	0.043
		日平均値の最高値	(ppm)	0.020	0.015	0.017	0.011	0.011	0.018	0.022	0.022	0.023	0.029	0.027	0.027	0.029
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東区	東	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	29	31	27	31	360
		測定時間	(時間)	706	730	707	734	731	712	707	711	713	726	650	736	8563
		月平均値	(ppm)	0.014	0.013	0.010	0.010	0.009	0.011	0.018	0.018	0.019	0.018	0.025	0.018	0.015
		1時間値の最高値	(ppm)	0.063	0.047	0.044	0.033	0.028	0.033	0.049	0.043	0.054	0.059	0.076	0.057	0.076
		日平均値の最高値	(ppm)	0.030	0.026	0.023	0.019	0.015	0.021	0.030	0.029	0.031	0.035	0.050	0.035	0.050
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
博多区	吉塚	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	29	30	30	30	28	31	359
		測定時間	(時間)	706	734	703	731	695	694	705	711	733	726	663	733	8534
		月平均値	(ppm)	0.012	0.012	0.015	0.012	0.009	0.008	0.013	0.015	0.013	0.014	0.015	0.012	0.013
		1時間値の最高値	(ppm)	0.045	0.044	0.054	0.039	0.034	0.026	0.043	0.040	0.038	0.042	0.044	0.037	0.054
		日平均値の最高値	(ppm)	0.028	0.027	0.028	0.022	0.016	0.015	0.023	0.026	0.022	0.026	0.025	0.025	0.028
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中央区	市役所	有効測定日数	(日)	29	31	21	31	31	28	31	29	31	31	28	31	352
		測定時間	(時間)	710	740	521	738	739	686	739	707	738	736	668	739	8461
		月平均値	(ppm)	0.022	0.021	0.018	0.016	0.016	0.019	0.024	0.024	0.024	0.024	0.025	0.020	0.021
		1時間値の最高値	(ppm)	0.063	0.066	0.069	0.050	0.041	0.051	0.058	0.057	0.078	0.076	0.059	0.056	0.078
		日平均値の最高値	(ppm)	0.036	0.038	0.034	0.027	0.025	0.029	0.037	0.032	0.033	0.044	0.037	0.041	0.044
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2

二酸化窒素の月間測定結果（一般環境大気測定局）

平成20年度（2008年度）

区	測定局	項目	平成20年(2008年)										平成21年(2009年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
南区	南	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	29	30	31	30	28	31	361
		測定時間	(時間)	701	733	709	736	733	711	705	708	732	723	663	731	8585
		月平均値	(ppm)	0.014	0.013	0.014	0.011	0.011	0.015	0.014	0.012	0.012	0.012	0.013	0.010	0.013
		1時間値の最高値	(ppm)	0.054	0.045	0.050	0.036	0.042	0.050	0.049	0.031	0.038	0.045	0.037	0.039	0.054
		日平均値の最高値	(ppm)	0.028	0.021	0.021	0.019	0.022	0.025	0.027	0.018	0.019	0.022	0.020	0.027	0.028
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城南区	長尾	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	29	30	31	28	28	29	357
		測定時間	(時間)	706	728	712	729	734	712	706	712	736	692	657	712	8536
		月平均値	(ppm)	0.009	0.008	0.008	0.005	0.006	0.009	0.012	0.014	0.013	0.014	0.015	0.010	0.010
		1時間値の最高値	(ppm)	0.043	0.033	0.033	0.026	0.024	0.029	0.047	0.042	0.046	0.052	0.051	0.051	0.052
		日平均値の最高値	(ppm)	0.021	0.016	0.015	0.011	0.016	0.018	0.022	0.020	0.023	0.028	0.027	0.030	0.030
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
早良区	祖原	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	19	30	31	30	28	30	350
		測定時間	(時間)	710	738	716	737	739	716	485	711	734	728	668	733	8415
		月平均値	(ppm)	0.013	0.012	0.012	0.008	0.008	0.011	0.015	0.017	0.017	0.017	0.017	0.013	0.013
		1時間値の最高値	(ppm)	0.049	0.051	0.043	0.037	0.032	0.035	0.040	0.053	0.052	0.060	0.047	0.052	0.060
		日平均値の最高値	(ppm)	0.025	0.022	0.021	0.017	0.017	0.023	0.025	0.029	0.029	0.038	0.030	0.032	0.038
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
西区	元岡	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	28	31	30	31	29	28	31	360
		測定時間	(時間)	710	739	713	739	737	687	738	715	737	704	668	739	8626
		月平均値	(ppm)	0.008	0.008	0.008	0.006	0.005	0.007	0.010	0.012	0.014	0.011	0.012	0.009	0.009
		1時間値の最高値	(ppm)	0.038	0.028	0.044	0.021	0.023	0.032	0.045	0.044	0.049	0.041	0.047	0.045	0.049
		日平均値の最高値	(ppm)	0.017	0.015	0.019	0.010	0.010	0.019	0.027	0.025	0.025	0.029	0.024	0.025	0.029
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

平成20年度(2008年度)

区	測定局	項目	平成20年(2008年)										平成21年(2009年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
博多区	千鳥橋	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	29	25	28	31	355
		測定時間	(時間)	711	739	714	736	738	715	716	713	695	628	665	739	8509
		月平均値	(ppm)	0.029	0.027	0.023	0.019	0.019	0.023	0.029	0.028	0.029	0.028	0.030	0.024	0.026
		1時間値の最高値	(ppm)	0.087	0.069	0.068	0.063	0.053	0.055	0.075	0.057	0.078	0.086	0.063	0.073	0.087
		日平均値の最高値	(ppm)	0.048	0.042	0.037	0.031	0.027	0.033	0.045	0.040	0.042	0.046	0.042	0.042	0.048
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	3	1	0	0	0	0	2	1	2	4	3	1	17
博多区	比恵	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31	362
		測定時間	(時間)	707	734	712	739	735	712	709	712	736	727	663	735	8621
		月平均値	(ppm)	0.024	0.022	0.018	0.015	0.014	0.018	0.022	0.021	0.018	0.016	0.018	0.020	0.019
		1時間値の最高値	(ppm)	0.059	0.056	0.044	0.043	0.038	0.044	0.048	0.045	0.061	0.044	0.042	0.052	0.061
		日平均値の最高値	(ppm)	0.039	0.035	0.029	0.027	0.020	0.026	0.031	0.029	0.030	0.026	0.030	0.036	0.039
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中央区	天神	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	29	30	31	30	28	31	361
		測定時間	(時間)	706	734	712	732	740	712	702	712	736	730	665	739	8620
		月平均値	(ppm)	0.049	0.048	0.038	0.034	0.032	0.035	0.042	0.041	0.041	0.041	0.043	0.041	0.040
		1時間値の最高値	(ppm)	0.104	0.117	0.102	0.086	0.088	0.111	0.088	0.086	0.091	0.092	0.082	0.087	0.117
		日平均値の最高値	(ppm)	0.067	0.069	0.063	0.054	0.053	0.060	0.056	0.052	0.052	0.051	0.056	0.058	0.069
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	4	9	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	17
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	21	22	10	9	5	9	18	23	19	18	21	18	193
南区	大橋	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	29	30	31	31	28	30	360
		測定時間	(時間)	712	739	716	738	736	688	713	716	736	736	668	726	8624
		月平均値	(ppm)	0.019	0.017	0.016	0.012	0.013	0.016	0.018	0.020	0.019	0.019	0.020	0.017	0.017
		1時間値の最高値	(ppm)	0.066	0.071	0.053	0.041	0.043	0.057	0.051	0.044	0.056	0.061	0.055	0.054	0.071
		日平均値の最高値	(ppm)	0.031	0.026	0.025	0.021	0.027	0.022	0.026	0.031	0.030	0.039	0.031	0.031	0.039
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

二酸化窒素の月間測定結果（自動車排出ガス測定局）

平成20年度(2008年度)

区	測定局	項目	平成20年(2008年)										平成21年(2009年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
城南区	別府橋	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	29	28	31	362
		測定時間	(時間)	705	733	705	738	737	715	735	716	726	710	668	739	8627
		月平均値	(ppm)	0.018	0.017	0.016	0.013	0.014	0.016	0.021	0.022	0.022	0.021	0.024	0.018	0.018
		1時間値の最高値	(ppm)	0.051	0.047	0.044	0.045	0.038	0.037	0.051	0.062	0.125	0.084	0.100	0.053	0.125
		日平均値の最高値	(ppm)	0.032	0.025	0.030	0.022	0.025	0.025	0.031	0.034	0.042	0.043	0.036	0.036	0.043
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
早良区	西新	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31	363
		測定時間	(時間)	712	736	712	738	742	716	736	716	737	714	666	739	8664
		月平均値	(ppm)	0.019	0.018	0.016	0.013	0.013	0.015	0.021	0.023	0.023	0.023	0.022	0.018	0.019
		1時間値の最高値	(ppm)	0.050	0.053	0.046	0.034	0.037	0.046	0.046	0.056	0.055	0.069	0.055	0.053	0.069
		日平均値の最高値	(ppm)	0.031	0.026	0.025	0.021	0.023	0.025	0.032	0.033	0.033	0.045	0.034	0.035	0.045
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
西区	新西	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	26	31	362
		測定時間	(時間)	713	733	714	736	739	713	736	711	737	737	642	736	8647
		月平均値	(ppm)	0.016	0.014	0.012	0.011	0.009	0.011	0.014	0.017	0.017	0.018	0.017	0.013	0.014
		1時間値の最高値	(ppm)	0.049	0.047	0.056	0.031	0.027	0.032	0.041	0.059	0.049	0.057	0.050	0.050	0.059
		日平均値の最高値	(ppm)	0.026	0.026	0.023	0.019	0.015	0.020	0.025	0.028	0.029	0.038	0.027	0.030	0.038
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
西区	今宿	有効測定日数	(日)	29	31	30	30	29	22	22	29	31	29	28	31	341
		測定時間	(時間)	710	739	715	726	698	576	544	706	738	706	668	739	8265
		月平均値	(ppm)	0.012	0.011	0.011	0.009	0.008	0.011	0.012	0.013	0.014	0.012	0.015	0.012	0.012
		1時間値の最高値	(ppm)	0.057	0.052	0.049	0.040	0.038	0.036	0.054	0.061	0.052	0.043	0.055	0.053	0.061
		日平均値の最高値	(ppm)	0.023	0.021	0.024	0.017	0.014	0.021	0.023	0.029	0.022	0.025	0.023	0.024	0.029
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

窒素酸化物の月間測定結果（一般環境大気測定局）

平成20年度(2008年度)

区	測定局	項目		平成20年(2008年)									平成21年(2009年)			年間値
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
東区	香椎	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	30	28	31	362
		測定時間	(時間)	706	733	709	734	736	712	704	712	733	728	664	733	8604
		月平均値	(ppm)	0.011	0.009	0.009	0.007	0.007	0.010	0.014	0.017	0.018	0.020	0.017	0.011	0.012
		1時間値の最高値	(ppm)	0.052	0.044	0.038	0.036	0.054	0.058	0.063	0.090	0.155	0.174	0.112	0.099	0.174
		日平均値の最高値	(ppm)	0.023	0.016	0.018	0.013	0.016	0.027	0.026	0.034	0.052	0.086	0.046	0.044	0.086
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	88.0	91.9	86.5	86.2	84.1	87.4	87.6	74.6	68.8	63.1	75.8	79.2	78.6
東区	東	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	29	31	27	31	360
		測定時間	(時間)	706	730	707	734	731	712	707	711	713	726	650	736	8563
		月平均値	(ppm)	0.018	0.016	0.014	0.013	0.012	0.014	0.025	0.030	0.035	0.034	0.041	0.023	0.023
		1時間値の最高値	(ppm)	0.120	0.108	0.076	0.053	0.066	0.117	0.115	0.217	0.189	0.316	0.384	0.199	0.384
		日平均値の最高値	(ppm)	0.042	0.031	0.029	0.025	0.022	0.040	0.048	0.074	0.089	0.100	0.107	0.067	0.107
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	76.6	82.0	74.9	73.7	74.2	75.6	71.6	59.2	55.4	54.6	61.6	74.9	66.5
博多区	吉塚	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	29	30	30	30	28	31	359
		測定時間	(時間)	706	734	703	731	695	694	705	711	733	726	663	733	8534
		月平均値	(ppm)	0.016	0.015	0.019	0.016	0.013	0.013	0.020	0.028	0.027	0.030	0.028	0.017	0.020
		1時間値の最高値	(ppm)	0.084	0.057	0.093	0.057	0.046	0.074	0.108	0.169	0.193	0.311	0.228	0.119	0.311
		日平均値の最高値	(ppm)	0.033	0.031	0.036	0.033	0.023	0.036	0.036	0.067	0.068	0.119	0.064	0.058	0.119
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	77.3	84.1	80.4	77.1	73.9	66.5	64.3	54.4	50.7	47.0	53.3	68.1	63.3
中央区	市役所	有効測定日数	(日)	29	31	21	31	31	28	31	29	31	31	28	31	352
		測定時間	(時間)	710	740	521	738	739	686	739	707	738	736	668	739	8461
		月平均値	(ppm)	0.025	0.023	0.021	0.020	0.019	0.023	0.027	0.030	0.031	0.035	0.031	0.024	0.026
		1時間値の最高値	(ppm)	0.122	0.100	0.103	0.092	0.077	0.095	0.114	0.101	0.147	0.360	0.132	0.138	0.360
		日平均値の最高値	(ppm)	0.045	0.044	0.039	0.036	0.030	0.057	0.046	0.044	0.050	0.124	0.061	0.064	0.124
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	88.2	90.6	87.6	78.3	80.8	81.2	87.6	80.9	76.8	69.5	80.0	83.5	81.4

窒素酸化物の月間測定結果（一般環境大気測定局）

平成20年度(2008年度)

区	測定局	項目		平成20年(2008年)									平成21年(2009年)			年間値
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
南区	南	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	29	30	31	30	28	31	361
		測定時間	(時間)	701	733	709	736	733	711	705	708	732	723	663	731	8585
		月平均値	(ppm)	0.016	0.015	0.017	0.014	0.014	0.018	0.017	0.016	0.017	0.020	0.017	0.012	0.016
		1時間値の最高値	(ppm)	0.100	0.058	0.053	0.056	0.054	0.080	0.075	0.084	0.094	0.250	0.093	0.084	0.250
		日平均値の最高値	(ppm)	0.031	0.025	0.026	0.022	0.026	0.044	0.033	0.027	0.040	0.045	0.032	0.041	0.045
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	84.7	86.9	83.2	77.5	79.9	80.5	82.4	74.5	70.7	62.2	78.5	80.3	78.0
城南区	長尾	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	29	30	31	28	28	29	357
		測定時間	(時間)	706	728	712	729	734	712	706	712	736	692	657	712	8536
		月平均値	(ppm)	0.010	0.009	0.010	0.007	0.008	0.010	0.014	0.018	0.019	0.021	0.017	0.011	0.013
		1時間値の最高値	(ppm)	0.057	0.037	0.095	0.037	0.032	0.073	0.067	0.075	0.100	0.178	0.083	0.106	0.178
		日平均値の最高値	(ppm)	0.023	0.017	0.023	0.013	0.018	0.035	0.029	0.032	0.041	0.053	0.039	0.043	0.053
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	87.7	87.4	79.1	76.7	79.1	83.1	83.3	74.2	67.7	63.5	87.8	90.5	78.3
早良区	祖原	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	19	30	31	30	28	30	350
		測定時間	(時間)	710	738	716	737	739	716	485	711	734	728	668	733	8415
		月平均値	(ppm)	0.014	0.013	0.014	0.010	0.010	0.013	0.017	0.020	0.022	0.024	0.020	0.014	0.016
		1時間値の最高値	(ppm)	0.056	0.067	0.074	0.056	0.041	0.097	0.050	0.076	0.097	0.237	0.093	0.091	0.237
		日平均値の最高値	(ppm)	0.026	0.024	0.031	0.021	0.020	0.044	0.028	0.036	0.046	0.122	0.037	0.047	0.122
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	93.0	93.7	85.9	81.7	82.9	84.1	89.8	83.7	77.6	69.0	84.9	87.7	83.3
西区	元岡	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	28	31	30	31	29	28	31	360
		測定時間	(時間)	710	739	713	739	737	687	738	715	737	704	668	739	8626
		月平均値	(ppm)	0.010	0.009	0.009	0.007	0.006	0.009	0.012	0.015	0.019	0.015	0.016	0.011	0.011
		1時間値の最高値	(ppm)	0.049	0.037	0.046	0.031	0.027	0.078	0.079	0.089	0.149	0.122	0.099	0.096	0.149
		日平均値の最高値	(ppm)	0.019	0.016	0.021	0.012	0.012	0.028	0.035	0.035	0.042	0.049	0.035	0.039	0.049
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	83.7	91.9	89.4	86.3	87.1	85.7	87.5	80.4	71.6	75.2	76.5	79.6	81.2

窒素酸化物の月間測定結果（自動車排出ガス測定局）

平成20年度(2008年度)

区	測定局	項目		平成20年(2008年)										平成21年(2009年)			年間値
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
博多区	千鳥橋	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	29	25	28	31	355	
		測定時間	(時間)	711	739	714	736	738	715	716	713	695	628	665	739	8509	
		月平均値	(ppm)	0.037	0.032	0.032	0.028	0.027	0.032	0.040	0.044	0.047	0.052	0.046	0.033	0.037	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.127	0.117	0.160	0.141	0.115	0.121	0.173	0.188	0.248	0.395	0.242	0.154	0.395	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.066	0.051	0.061	0.047	0.043	0.068	0.063	0.082	0.084	0.169	0.085	0.082	0.169	
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	79.8	83.0	71.0	68.4	69.5	70.3	74.2	64.2	61.6	54.5	64.8	72.4	68.8	
博多区	比恵	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31	362	
		測定時間	(時間)	707	734	712	739	735	712	709	712	736	727	663	735	8621	
		月平均値	(ppm)	0.041	0.037	0.038	0.031	0.031	0.038	0.044	0.050	0.042	0.046	0.045	0.038	0.040	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.214	0.174	0.142	0.143	0.139	0.156	0.216	0.294	0.213	0.392	0.346	0.224	0.392	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.072	0.066	0.066	0.055	0.058	0.088	0.069	0.086	0.095	0.194	0.093	0.105	0.194	
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	57.8	59.3	47.8	47.1	45.3	46.6	48.6	41.3	43.2	34.7	39.2	52.7	46.6	
中央区	天神	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	29	30	31	30	28	31	361	
		測定時間	(時間)	706	734	712	732	740	712	702	712	736	730	665	739	8620	
		月平均値	(ppm)	0.092	0.084	0.079	0.079	0.070	0.074	0.087	0.104	0.115	0.119	0.103	0.086	0.091	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.320	0.260	0.272	0.214	0.203	0.258	0.273	0.271	0.291	0.564	0.276	0.300	0.564	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.143	0.117	0.132	0.101	0.112	0.127	0.133	0.142	0.148	0.221	0.151	0.164	0.221	
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	52.9	56.8	47.9	43.1	45.5	47.7	48.8	39.5	35.4	34.2	42.0	48.0	44.4	
南区	大橋	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	29	30	31	31	28	30	360	
		測定時間	(時間)	712	739	716	738	736	688	713	716	736	736	668	726	8624	
		月平均値	(ppm)	0.023	0.020	0.022	0.016	0.019	0.022	0.024	0.028	0.028	0.030	0.028	0.023	0.024	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.115	0.089	0.096	0.061	0.081	0.104	0.083	0.107	0.160	0.253	0.142	0.114	0.253	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.036	0.034	0.034	0.025	0.045	0.030	0.035	0.048	0.050	0.126	0.046	0.048	0.126	
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	82.4	83.4	72.3	74.4	70.1	72.8	78.0	71.4	69.5	62.8	71.9	74.9	73.2	

窒素酸化物の月間測定結果（自動車排出ガス測定局）

平成20年度(2008年度)

区	測定局	項目		平成20年(2008年)									平成21年(2009年)			年間値
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
城南区	別府橋	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	29	28	31	362
		測定時間	(時間)	705	733	705	738	737	715	735	716	726	710	668	739	8627
		月平均値	(ppm)	0.023	0.022	0.025	0.021	0.022	0.023	0.029	0.037	0.041	0.045	0.042	0.027	0.030
		1時間値の最高値	(ppm)	0.104	0.064	0.114	0.076	0.062	0.129	0.132	0.136	0.378	0.298	0.535	0.173	0.535
		日平均値の最高値	(ppm)	0.038	0.033	0.046	0.032	0.037	0.065	0.044	0.061	0.103	0.176	0.078	0.071	0.176
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	76.1	78.2	64.7	59.0	63.9	67.2	71.1	59.4	52.8	48.1	56.6	67.0	61.9
早良区	西新	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31	363
		測定時間	(時間)	712	736	712	738	742	716	736	716	737	714	666	739	8664
		月平均値	(ppm)	0.026	0.023	0.023	0.020	0.019	0.021	0.030	0.036	0.040	0.042	0.032	0.026	0.028
		1時間値の最高値	(ppm)	0.084	0.084	0.093	0.060	0.074	0.105	0.082	0.107	0.138	0.261	0.118	0.116	0.261
		日平均値の最高値	(ppm)	0.042	0.033	0.041	0.029	0.037	0.050	0.044	0.053	0.064	0.142	0.056	0.059	0.142
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	75.0	76.5	68.9	62.3	67.1	69.8	72.1	63.4	57.4	53.9	68.1	69.9	65.9
西区	新西	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	26	31	362
		測定時間	(時間)	713	733	714	736	739	713	736	711	737	737	642	736	8647
		月平均値	(ppm)	0.020	0.017	0.016	0.015	0.011	0.015	0.018	0.023	0.026	0.031	0.024	0.018	0.019
		1時間値の最高値	(ppm)	0.088	0.066	0.081	0.049	0.037	0.080	0.077	0.100	0.116	0.259	0.092	0.132	0.259
		日平均値の最高値	(ppm)	0.030	0.031	0.029	0.026	0.020	0.038	0.031	0.039	0.052	0.133	0.046	0.050	0.133
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	79.6	83.2	76.5	69.4	74.6	75.5	79.6	71.7	65.7	58.2	72.3	73.7	72.1
西区	今宿	有効測定日数	(日)	29	31	30	30	29	22	22	29	31	29	28	31	341
		測定時間	(時間)	710	739	715	726	698	576	544	706	738	706	668	739	8265
		月平均値	(ppm)	0.016	0.014	0.016	0.014	0.011	0.015	0.016	0.020	0.025	0.019	0.022	0.017	0.017
		1時間値の最高値	(ppm)	0.108	0.079	0.073	0.058	0.058	0.087	0.115	0.138	0.194	0.146	0.166	0.116	0.194
		日平均値の最高値	(ppm)	0.030	0.026	0.033	0.024	0.020	0.042	0.032	0.045	0.045	0.050	0.043	0.040	0.050
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	76.1	81.2	73.6	65.7	71.4	70.2	73.9	67.5	57.0	64.6	66.5	71.4	68.9

[illegible]

光化学オキシダントの月間測定結果（一般環境大気測定局）

平成20年度（2008年度）

区	測定局	項目	平成20年(2008年)										平成21年(2009年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
東区	香椎	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	450	465	447	463	465	449	465	450	461	459	416	463	5453
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.053	0.056	0.038	0.032	0.031	0.034	0.037	0.029	0.027	0.026	0.033	0.042	0.036
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	23	21	10	8	5	10	8	2	1	0	4	9	101
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	198	186	62	38	22	30	36	4	3	0	8	43	630
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.095	0.116	0.085	0.081	0.090	0.097	0.097	0.064	0.069	0.048	0.073	0.072	0.116
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.069	0.073	0.051	0.051	0.048	0.052	0.056	0.045	0.040	0.037	0.048	0.055	0.052
東区	東	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	450	464	446	465	465	449	464	450	460	458	420	461	5452
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.047	0.052	0.035	0.028	0.028	0.031	0.033	0.024	0.021	0.020	0.028	0.040	0.032
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	19	18	8	6	2	6	9	0	0	0	1	10	79
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	142	153	43	25	12	21	30	0	0	0	2	46	474
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.086	0.110	0.093	0.078	0.086	0.089	0.093	0.055	0.058	0.047	0.071	0.071	0.110
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.064	0.070	0.050	0.046	0.046	0.049	0.052	0.039	0.035	0.032	0.044	0.054	0.049
博多区	吉塚	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	450	465	446	465	463	448	465	450	461	460	419	462	5454
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.047	0.052	0.034	0.028	0.028	0.030	0.033	0.024	0.021	0.021	0.027	0.039	0.032
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	18	18	7	6	4	6	7	0	0	0	1	9	76
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	152	150	42	23	12	22	22	0	0	0	3	40	466
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.090	0.112	0.086	0.079	0.082	0.097	0.090	0.057	0.060	0.047	0.065	0.070	0.112
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.064	0.069	0.048	0.046	0.046	0.047	0.052	0.040	0.035	0.032	0.042	0.053	0.048

光化学オキシダントの月間測定結果（一般環境大気測定局）

平成20年度（2008年度）

区	測定局	項目	平成20年(2008年)										平成21年(2009年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
中央区	市役所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	447	465	445	463	462	447	461	448	461	462	415	459	5435
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.047	0.050	0.033	0.026	0.025	0.028	0.033	0.024	0.021	0.020	0.027	0.037	0.031
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	18	18	8	5	2	3	4	0	1	0	3	6	68
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	115	118	25	18	8	10	17	0	1	0	4	17	333
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.088	0.103	0.094	0.080	0.076	0.070	0.093	0.057	0.061	0.046	0.063	0.069	0.103
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.063	0.067	0.046	0.043	0.041	0.043	0.050	0.038	0.034	0.031	0.041	0.051	0.046
南区	南	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	444	465	446	465	465	448	462	450	461	452	420	461	5439
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.051	0.053	0.034	0.028	0.028	0.030	0.034	0.026	0.024	0.022	0.029	0.041	0.033
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	20	20	7	5	3	5	8	0	1	0	4	10	83
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	164	149	44	19	13	19	28	0	1	0	10	48	495
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.087	0.107	0.090	0.078	0.083	0.100	0.095	0.060	0.063	0.045	0.070	0.070	0.107
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.066	0.069	0.047	0.045	0.046	0.047	0.053	0.042	0.038	0.034	0.045	0.055	0.049
城南区	長尾	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	450	463	449	465	465	449	465	450	464	456	420	462	5458
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.052	0.056	0.037	0.031	0.030	0.033	0.037	0.025	0.023	0.024	0.031	0.042	0.035
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	22	20	12	7	5	8	13	1	1	0	3	11	103
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	200	177	64	29	22	31	46	2	3	0	6	65	645
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.090	0.116	0.086	0.091	0.088	0.108	0.100	0.061	0.064	0.046	0.073	0.075	0.116
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.069	0.073	0.052	0.050	0.048	0.051	0.057	0.042	0.039	0.036	0.047	0.057	0.052

光化学オキシダントの月間測定結果（一般環境大気測定局）

平成20年度（2008年度）

区	測定局	項目	平成20年(2008年)										平成21年(2009年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
早良区	祖原	昼間測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	364
		昼間測定時間	(時間)	413	463	448	463	465	443	465	445	461	456	417	461	5400
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.054	0.051	0.031	0.024	0.022	0.025	0.036	0.027	0.023	0.024	0.031	0.043	0.032
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	21	18	3	2	0	1	7	0	0	0	3	11	66
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	185	139	6	4	0	2	26	0	0	0	6	60	428
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.099	0.104	0.070	0.067	0.058	0.065	0.096	0.059	0.058	0.049	0.071	0.071	0.104
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.070	0.066	0.041	0.036	0.034	0.036	0.053	0.041	0.037	0.035	0.046	0.056	0.046
西区	元岡	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31	364
		昼間測定時間	(時間)	450	464	445	465	463	449	465	450	461	439	420	460	5431
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.054	0.056	0.040	0.032	0.034	0.036	0.040	0.031	0.026	0.029	0.036	0.047	0.039
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	22	25	11	7	5	7	13	0	1	0	5	18	114
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	211	198	61	27	17	29	60	0	1	0	16	103	723
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.094	0.112	0.074	0.081	0.085	0.091	0.098	0.060	0.062	0.053	0.077	0.074	0.112
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.068	0.074	0.053	0.049	0.049	0.050	0.059	0.045	0.042	0.039	0.052	0.060	0.053

光化学オキシダントの月間測定結果（自動車排出ガス測定局）

平成20年度（2008年度）

区	測定局	項目	平成20年(2008年)										平成21年(2009年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
西区	新西	昼間測定日数	(日)	28	24	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	356
		昼間測定時間	(時間)	408	347	447	462	462	447	463	448	462	461	413	458	5278
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.046	0.055	0.036	0.027	0.028	0.028	0.033	0.023	0.021	0.021	0.030	0.040	0.032
		昼間の1時間値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	(日)	14	17	7	3	2	5	2	0	0	0	3	7	60
		昼間の1時間値が ≥ 0.06 ppmを超えた時間数	(時間)	77	118	25	10	7	13	13	0	0	0	9	20	292
		昼間の1時間値が ≥ 0.12 ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が ≥ 0.12 ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.078	0.100	0.084	0.077	0.081	0.070	0.082	0.049	0.052	0.045	0.066	0.069	0.100
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.060	0.070	0.048	0.042	0.041	0.042	0.049	0.037	0.035	0.031	0.044	0.053	0.046

非メタン炭化水素の月間測定結果（一般環境大気測定局）

平成20年度(2008年度)

区	測定局	項目		平成20年(2008年)									平成21年(2009年)			年間値
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
東区	香椎	測定時間	(時間)	713	738	707	726	736	714	737	709	736	730	661	708	8615
		月平均値	(ppmC)	0.12	0.11	0.12	0.11	0.10	0.13	0.12	0.12	0.11	0.11	0.12	0.10	0.11
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.14	0.13	0.13	0.12	0.11	0.15	0.15	0.14	0.10	0.13	0.14	0.12	0.13
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	30	363
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.30	0.24	0.30	0.24	0.41	0.27	0.24	0.29	0.29	0.34	0.40	0.34	0.41
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.04	0.03	0.05	0.04	0.05	0.04	0.03	0.03	0.01	0.01	0.03	0.01	0.01
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	7	3	3	2	2	7	4	6	2	5	5	4	50
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	1	1	6
早良区	祖原	測定時間	(時間)	716	738	715	729	737	713	737	708	739	729	371	738	8370
		月平均値	(ppmC)	0.13	0.15	0.16	0.13	0.13	0.14	0.20	0.19	0.20	0.21	0.21	0.16	0.17
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.18	0.19	0.20	0.18	0.18	0.18	0.26	0.25	0.20	0.23	0.28	0.22	0.21
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	15	31	352
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.42	0.35	0.34	0.46	0.64	0.36	0.51	0.48	0.51	0.69	0.46	0.46	0.69
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.04	0.04	0.03	0.07	0.04	0.05	0.08	0.02	0.02	0.02	0.10	0.03	0.02
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	13	15	17	7	8	11	20	20	16	14	12	16	169
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	2	1	2	1	2	2	10	9	6	10	6	7	58

非メタン炭化水素の月間測定結果（自動車排出ガス測定局）

平成20年度(2008年度)

区	測定局	項目		平成20年(2008年)									平成21年(2009年)			年間値
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
博多区	千鳥橋	測定時間	(時間)	713	722	714	727	737	687	734	641	617	669	658	739	8358
		月平均値	(ppmC)	0.18	0.17	0.18	0.15	0.19	0.18	0.23	0.24	0.19	0.20	0.19	0.16	0.19
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.22	0.21	0.20	0.18	0.19	0.20	0.28	0.27	0.17	0.19	0.23	0.19	0.21
		6～9時測定日数	(日)	30	30	30	31	31	29	31	26	21	30	28	31	348
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.49	0.34	0.31	0.32	0.31	0.49	0.48	0.63	0.35	0.72	0.63	0.37	0.72
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.10	0.09	0.10	0.10	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	0.05	0.04	0.06	0.04
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	16	12	15	9	10	12	25	19	5	13	14	11	161
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	4	4	0	1	0	2	9	10	2	7	6	4	49
中央区	天神	測定時間	(時間)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		月平均値	(ppmC)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6～9時における月平均値	(ppmC)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6～9時測定日数	(日)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

天神局の非メタン炭化水素は測定機不良のため、データは欠測。

メタンの月間測定結果（一般環境大気測定局）

平成20年度(2008年度)

区	測定局	項目	平成20年(2008年)										平成21年(2009年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
東区	香椎	測定時間	(時間)	713	738	707	726	736	714	737	709	736	730	661	708	8615
		月平均値	(ppmC)	1.88	1.86	1.83	1.83	1.81	1.84	1.87	1.89	1.89	1.89	1.90	1.86	1.86
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.90	1.88	1.84	1.86	1.82	1.86	1.90	1.91	1.91	1.91	1.93	1.88	1.88
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	30	363
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	1.95	1.94	1.93	1.95	1.96	1.93	2.02	2.01	2.06	1.99	2.13	1.97	2.13
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.84	1.81	1.72	1.78	1.74	1.80	1.81	1.84	1.83	1.82	1.85	1.81	1.72
早良区	祖原	測定時間	(時間)	716	738	715	729	737	713	737	708	739	729	371	738	8370
		月平均値	(ppmC)	1.88	1.88	1.84	1.80	1.80	1.85	1.88	1.90	1.92	1.93	1.89	1.90	1.87
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.90	1.90	1.85	1.82	1.82	1.87	1.91	1.93	1.94	1.95	1.93	1.93	1.89
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	15	31	352
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.01	1.96	1.93	2.07	1.96	1.95	1.98	1.98	2.02	2.14	2.01	2.04	2.14
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.84	1.81	1.76	1.67	1.63	1.79	1.84	1.86	1.88	1.82	1.51	1.85	1.51

メタンの月間測定結果（自動車排出ガス測定局）

平成20年度(2008年度)

区	測定局	項目		平成20年(2008年)										平成21年(2009年)			年間値
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
博多区	千鳥橋	測定時間	(時間)	713	722	714	727	737	687	734	641	617	669	658	739	8358	
		月平均値	(ppmC)	1.91	1.89	1.86	1.82	1.83	1.88	1.90	1.94	1.95	1.95	1.92	1.92	1.90	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.94	1.91	1.88	1.86	1.86	1.90	1.94	1.97	1.96	1.97	1.95	1.94	1.92	
		6～9時測定日数	(日)	30	30	30	31	31	29	31	26	21	30	28	31	348	
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.06	2.00	1.96	1.95	2.01	2.05	2.05	2.10	2.02	2.15	2.09	2.02	2.15	
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.86	1.81	1.77	1.75	1.75	1.84	1.85	1.91	1.90	1.84	1.87	1.83	1.75	
中央区	天神	測定時間	(時間)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		月平均値	(ppmC)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6～9時測定日数	(日)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

天神局のメタンは測定機不良のため、データは欠測。

全炭化水素の月間測定結果（一般環境大気測定局）

平成20年度(2008年度)

区	測定局	項目		平成20年(2008年)									平成21年(2009年)			年間値
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
東区	香椎	測定時間	(時間)	713	738	707	726	736	714	737	709	736	730	661	708	8615
		月平均値	(ppmC)	2.00	1.97	1.95	1.94	1.91	1.97	1.99	2.01	1.99	2.00	2.02	1.96	1.97
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.04	2.00	1.97	1.98	1.94	2.01	2.05	2.04	2.01	2.03	2.07	2.00	2.01
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	30	363
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.24	2.16	2.20	2.15	2.27	2.19	2.18	2.22	2.35	2.28	2.46	2.22	2.46
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.91	1.87	1.81	1.86	1.79	1.90	1.88	1.89	1.87	1.83	1.90	1.87	1.79
早良区	祖原	測定時間	(時間)	716	738	715	729	737	713	737	708	739	729	371	738	8370
		月平均値	(ppmC)	2.01	2.03	1.99	1.93	1.93	1.99	2.08	2.10	2.13	2.13	2.11	2.07	2.04
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.08	2.09	2.06	2.00	2.00	2.05	2.17	2.17	2.14	2.18	2.21	2.15	2.10
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	15	31	352
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.43	2.30	2.27	2.29	2.54	2.31	2.42	2.45	2.53	2.79	2.47	2.50	2.79
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.89	1.89	1.84	1.77	1.67	1.88	1.95	1.89	1.92	1.84	1.76	1.92	1.67

全炭化水素の月間測定結果（自動車排出ガス測定局）

平成20年度(2008年度)

区	測定局	項目		平成20年(2008年)									平成21年(2009年)			年間値
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
博多区	千鳥橋	測定時間	(時間)	713	722	714	727	737	687	734	641	617	669	658	739	8358
		月平均値	(ppmC)	2.09	2.06	2.04	1.97	2.02	2.06	2.13	2.19	2.13	2.14	2.11	2.08	2.08
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.16	2.12	2.09	2.04	2.05	2.10	2.22	2.24	2.13	2.16	2.19	2.13	2.13
		6～9時測定日数	(日)	30	30	30	31	31	29	31	26	21	30	28	31	348
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.52	2.33	2.25	2.25	2.30	2.55	2.48	2.68	2.37	2.87	2.70	2.36	2.87
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	2.01	1.93	1.92	1.88	1.82	1.91	1.95	1.96	1.97	1.88	1.92	1.95	1.82
中央区	天神	測定時間	(時間)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		月平均値	(ppmC)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6～9時における月平均値	(ppmC)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6～9時測定日数	(日)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

天神局の全炭化水素は測定機不良のため、データは欠測。

浮遊粒子状物質の月間測定結果（一般環境大気測定局）

平成20年度(2008年度)

区	測定局	項目		平成20年(2008年)									平成21年(2009年)			年間値
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
東区	香椎	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	30	28	31	363
		測定時間	(時間)	717	742	713	740	739	717	740	716	739	738	671	743	8715
		月平均値	(mg/m ³)	0.037	0.037	0.031	0.039	0.034	0.031	0.032	0.032	0.032	0.030	0.036	0.027	0.033
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.086	0.092	0.106	0.104	0.137	0.080	0.077	0.143	0.115	0.111	0.172	0.101	0.172
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.062	0.064	0.058	0.061	0.061	0.048	0.045	0.068	0.056	0.054	0.079	0.053	0.079
東区	東	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31	364
		測定時間	(時間)	718	740	712	742	742	718	740	716	738	736	671	741	8714
		月平均値	(mg/m ³)	0.034	0.034	0.025	0.032	0.027	0.025	0.027	0.025	0.024	0.020	0.024	0.016	0.026
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.085	0.097	0.104	0.115	0.142	0.130	0.080	0.123	0.104	0.107	0.111	0.051	0.142
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.057	0.061	0.056	0.066	0.078	0.058	0.048	0.070	0.051	0.046	0.066	0.032	0.078
博多区	吉塚	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	30	31	30	28	31	361
		測定時間	(時間)	720	743	718	743	743	662	744	717	741	738	672	742	8683
		月平均値	(mg/m ³)	0.035	0.034	0.026	0.030	0.027	0.026	0.030	0.028	0.027	0.024	0.030	0.019	0.028
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.070	0.084	0.092	0.070	0.094	0.072	0.060	0.102	0.112	0.108	0.149	0.073	0.149
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.055	0.059	0.056	0.046	0.058	0.042	0.046	0.062	0.054	0.048	0.078	0.040	0.078
中央区	市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	29	31	29	28	31	361
		測定時間	(時間)	719	743	719	738	741	719	742	709	741	722	671	740	8704
		月平均値	(mg/m ³)	0.044	0.044	0.034	0.035	0.030	0.029	0.032	0.032	0.030	0.028	0.034	0.026	0.033
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.092	0.120	0.128	0.093	0.096	0.089	0.070	0.125	0.105	0.114	0.138	0.087	0.138
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.067	0.076	0.072	0.061	0.065	0.049	0.050	0.076	0.057	0.044	0.086	0.056	0.086

浮遊粒子状物質の月間測定結果（一般環境大気測定局）

平成20年度(2008年度)

区	測定局	項目		平成20年(2008年)										平成21年(2009年)			年間値
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
南区	南	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	29	361	
		測定時間	(時間)	711	743	718	742	739	719	743	717	741	732	671	720	8696	
		月平均値	(mg/m ³)	0.033	0.034	0.026	0.033	0.026	0.026	0.028	0.026	0.024	0.022	0.028	0.021	0.027	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.065	0.088	0.097	0.089	0.108	0.098	0.055	0.095	0.085	0.105	0.116	0.093	0.116	
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.052	0.056	0.065	0.060	0.065	0.059	0.042	0.057	0.051	0.047	0.075	0.034	0.075	
城南区	長尾	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31	364	
		測定時間	(時間)	717	742	713	742	740	716	742	716	741	730	668	741	8708	
		月平均値	(mg/m ³)	0.032	0.032	0.024	0.030	0.024	0.023	0.025	0.025	0.022	0.020	0.020	0.013	0.024	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.087	0.092	0.110	0.126	0.130	0.099	0.068	0.131	0.100	0.115	0.118	0.054	0.131	
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.054	0.062	0.065	0.061	0.072	0.056	0.043	0.072	0.053	0.041	0.062	0.030	0.072	
早良区	祖原	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31	364	
		測定時間	(時間)	719	743	719	739	740	719	742	715	743	734	671	741	8725	
		月平均値	(mg/m ³)	0.032	0.032	0.023	0.025	0.022	0.021	0.026	0.027	0.025	0.023	0.029	0.022	0.025	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.065	0.090	0.085	0.064	0.086	0.067	0.060	0.174	0.099	0.108	0.138	0.083	0.174	
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.051	0.057	0.051	0.044	0.051	0.039	0.038	0.067	0.052	0.046	0.072	0.051	0.072	
西区	元岡	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31	363	
		測定時間	(時間)	718	742	717	743	738	717	743	719	740	708	671	742	8698	
		月平均値	(mg/m ³)	0.040	0.042	0.033	0.034	0.033	0.036	0.037	0.038	0.036	0.032	0.028	0.018	0.034	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.098	0.192	0.112	0.087	0.133	0.123	0.091	0.163	0.124	0.134	0.142	0.070	0.192	
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.062	0.081	0.067	0.056	0.078	0.071	0.050	0.103	0.061	0.055	0.070	0.049	0.103	

浮遊粒子状物質の月間測定結果（自動車排出ガス測定局）

平成20年度(2008年度)

区	測定局	項目		平成20年(2008年)										平成21年(2009年)			年間値
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
博多区	千鳥橋	有効測定日数	(日)	30	31	29	30	31	30	31	30	29	25	28	31	355	
		測定時間	(時間)	719	743	707	739	740	718	740	716	698	632	669	743	8564	
		月平均値	(mg/m ³)	0.035	0.035	0.028	0.032	0.027	0.028	0.030	0.029	0.028	0.028	0.033	0.022	0.030	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.071	0.091	0.095	0.088	0.100	0.102	0.072	0.114	0.106	0.099	0.139	0.076	0.139	
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.058	0.064	0.057	0.055	0.058	0.053	0.048	0.070	0.055	0.053	0.078	0.045	0.078	
博多区	比恵	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	27	28	28	358	
		測定時間	(時間)	718	742	717	744	742	715	742	716	740	670	669	701	8616	
		月平均値	(mg/m ³)	0.048	0.048	0.044	0.050	0.047	0.046	0.048	0.046	0.037	0.032	0.040	0.028	0.043	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.091	0.123	0.104	0.111	0.121	0.120	0.098	0.123	0.119	0.105	0.151	0.072	0.151	
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.067	0.071	0.070	0.070	0.080	0.071	0.061	0.076	0.063	0.050	0.082	0.041	0.082	
中央区	天神	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	30	28	31	363	
		測定時間	(時間)	717	742	711	742	740	717	740	714	739	733	665	741	8701	
		月平均値	(mg/m ³)	0.045	0.044	0.035	0.044	0.034	0.034	0.036	0.036	0.035	0.031	0.038	0.026	0.037	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.142	0.167	0.130	0.158	0.196	0.163	0.128	0.185	0.193	0.130	0.179	0.106	0.196	
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.074	0.080	0.072	0.073	0.075	0.066	0.064	0.072	0.071	0.060	0.081	0.048	0.081	
南区	大橋	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	18	9	24	19	314	
		測定時間	(時間)	719	743	715	742	742	718	742	718	440	231	618	508	7636	
		月平均値	(mg/m ³)	0.034	0.034	0.029	0.031	0.028	0.032	0.033	0.035	0.035	0.040	0.044	0.027	0.033	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.075	0.091	0.087	0.093	0.089	0.091	0.074	0.122	0.096	0.082	0.140	0.088	0.140	
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.050	0.053	0.058	0.047	0.053	0.056	0.049	0.063	0.054	0.049	0.080	0.036	0.080	

浮遊粒子状物質の月間測定結果（自動車排出ガス測定局）

平成20年度(2008年度)

区	測定局	項目		平成20年(2008年)										平成21年(2009年)			年間値
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
城南区	別府橋	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	28	29	30	30	31	28	31	359	
		測定時間	(時間)	715	740	708	741	739	680	720	718	732	736	669	744	8642	
		月平均値	(mg/m ³)	0.027	0.027	0.019	0.023	0.019	0.021	0.025	0.025	0.021	0.021	0.027	0.018	0.023	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.060	0.077	0.083	0.063	0.082	0.070	0.054	0.123	0.096	0.103	0.137	0.064	0.137	
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.047	0.050	0.049	0.043	0.053	0.042	0.041	0.065	0.057	0.044	0.066	0.033	0.066	
早良区	西新	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
		測定時間	(時間)	719	743	714	743	740	718	744	719	743	737	667	744	8731	
		月平均値	(mg/m ³)	0.033	0.029	0.019	0.024	0.019	0.017	0.025	0.026	0.023	0.021	0.025	0.016	0.023	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.068	0.077	0.072	0.073	0.085	0.070	0.059	0.113	0.104	0.095	0.132	0.063	0.132	
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.054	0.054	0.045	0.046	0.053	0.040	0.040	0.068	0.054	0.045	0.064	0.034	0.068	
西区	新西	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
		測定時間	(時間)	719	740	717	742	742	716	741	715	740	741	670	739	8722	
		月平均値	(mg/m ³)	0.030	0.028	0.023	0.032	0.027	0.023	0.023	0.025	0.021	0.020	0.026	0.018	0.025	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.063	0.095	0.092	0.124	0.129	0.099	0.060	0.135	0.095	0.104	0.133	0.072	0.135	
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.045	0.057	0.052	0.073	0.084	0.057	0.039	0.081	0.047	0.041	0.065	0.049	0.084	
西区	今宿	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	29	28	31	362	
		測定時間	(時間)	718	741	717	743	734	718	743	718	741	711	670	743	8697	
		月平均値	(mg/m ³)	0.034	0.036	0.027	0.033	0.027	0.030	0.035	0.036	0.031	0.028	0.034	0.024	0.031	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.096	0.104	0.125	0.095	0.126	0.089	0.087	0.167	0.118	0.149	0.177	0.084	0.177	
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.054	0.065	0.055	0.070	0.075	0.053	0.054	0.111	0.059	0.055	0.086	0.061	0.111	

8 経 年 変 化

二酸化硫黄の経年測定結果（一般環境大気測定局）

（1999年度 ～ 2008年度）

区	測定局	用途 地域	年度	有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.1ppmを 超えた時間数とその 割合		日平均が0.04ppmを 超えた日数とその 割合		1時間値 の 最高値	日平均値 の 2% 除外値	日平均値が 0.04ppmを 超えた日が 2日以上 連続した ことの有無	環境基準の 長期的評価 による 日平均値が 0.04ppmを 超えた日数
				(日)	(時間)	(ppm)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(ppm)	(有×・無○)	(日)
東区	香椎	第1種低層住居専用	1999	363	8690	0.003	0	0.0	0	0.0	0.020	0.007	○	0
			2000	359	8608	0.003	0	0.0	0	0.0	0.019	0.006	○	0
			2001	362	8681	0.003	0	0.0	0	0.0	0.019	0.006	○	0
			2002	360	8669	0.004	0	0.0	0	0.0	0.020	0.007	○	0
			2003	355	8516	0.004	0	0.0	0	0.0	0.018	0.008	○	0
			2004	363	8710	0.004	0	0.0	0	0.0	0.020	0.007	○	0
			2005	356	8580	0.004	0	0.0	0	0.0	0.023	0.009	○	0
			2006	363	8708	0.004	0	0.0	0	0.0	0.023	0.010	○	0
			2007	364	8703	0.004	0	0.0	0	0.0	0.029	0.009	○	0
			2008	353	8504	0.004	0	0.0	0	0.0	0.031	0.008	○	0
東区	東	第1種住居	1999	361	8638	0.005	0	0.0	0	0.0	0.028	0.009	○	0
			2000	360	8626	0.005	0	0.0	0	0.0	0.025	0.009	○	0
			2001	357	8589	0.005	0	0.0	0	0.0	0.029	0.010	○	0
			2002	358	8569	0.005	0	0.0	0	0.0	0.032	0.010	○	0
			2003	361	8665	0.005	0	0.0	0	0.0	0.025	0.011	○	0
			2004	355	8568	0.005	0	0.0	0	0.0	0.026	0.009	○	0
			2005	363	8706	0.005	0	0.0	0	0.0	0.025	0.010	○	0
			2006	359	8649	0.005	0	0.0	0	0.0	0.044	0.011	○	0
			2007	366	8744	0.005	0	0.0	0	0.0	0.031	0.011	○	0
			2008	354	8510	0.004	0	0.0	0	0.0	0.032	0.008	○	0
博多区	吉塚	準工業	1999	361	8675	0.004	0	0.0	0	0.0	0.020	0.009	○	0
			2000	361	8665	0.004	0	0.0	0	0.0	0.019	0.008	○	0
			2001	356	8582	0.004	0	0.0	0	0.0	0.018	0.008	○	0
			2002	358	8633	0.005	0	0.0	0	0.0	0.030	0.009	○	0
			2003	364	8738	0.005	0	0.0	0	0.0	0.026	0.010	○	0
			2004	364	8714	0.005	0	0.0	0	0.0	0.022	0.009	○	0
			2005	350	8458	0.005	0	0.0	0	0.0	0.022	0.010	○	0
			2006	355	8524	0.003	0	0.0	0	0.0	0.022	0.007	○	0
			2007	353	8378	0.003	0	0.0	0	0.0	0.028	0.007	○	0
			2008	361	8606	0.002	0	0.0	0	0.0	0.025	0.005	○	0

二酸化硫黄の経年測定結果（一般環境大気測定局）

(1999年度 ～ 2008年度)

区	測定局	用途 地域	年度	有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.1ppmを 超えた時間数とその 割合		日平均が0.04ppmを 超えた日数とその 割合		1時間値 の 最高値	日平均値 の 2% 除外値	日平均値が 0.04ppmを 超えた日が 2日以上 連続した ことの有無	環境基準の 長期的評価 による 日平均値が 0.04ppmを 超えた日数
				(日)	(時間)	(ppm)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(ppm)	(有×・無○)	(日)
中央区	市役所	商業	1999	362	8619	0.005	0	0.0	0	0.0	0.027	0.011	○	0
			2000	359	8648	0.005	0	0.0	0	0.0	0.027	0.009	○	0
			2001	360	8627	0.005	0	0.0	0	0.0	0.037	0.009	○	0
			2002	357	8584	0.004	0	0.0	0	0.0	0.026	0.009	○	0
			2003	362	8674	0.005	0	0.0	0	0.0	0.026	0.010	○	0
			2004	359	8655	0.005	0	0.0	0	0.0	0.021	0.008	○	0
			2005	361	8633	0.004	0	0.0	0	0.0	0.033	0.009	○	0
			2006	359	8581	0.004	0	0.0	0	0.0	0.028	0.009	○	0
			2007	364	8688	0.004	0	0.0	0	0.0	0.029	0.008	○	0
			2008	356	8499	0.003	0	0.0	0	0.0	0.028	0.006	○	0
南区	南	第1種住居	1999	364	8666	0.004	0	0.0	0	0.0	0.023	0.009	○	0
			2000	350	8446	0.004	0	0.0	0	0.0	0.018	0.007	○	0
			2001	350	8432	0.004	0	0.0	0	0.0	0.017	0.007	○	0
			2002	340	8175	0.004	0	0.0	0	0.0	0.019	0.008	○	0
			2003	364	8705	0.004	0	0.0	0	0.0	0.025	0.009	○	0
			2004	363	8714	0.005	0	0.0	0	0.0	0.017	0.008	○	0
			2005	358	8611	0.005	0	0.0	0	0.0	0.025	0.009	○	0
			2006	365	8717	0.005	0	0.0	0	0.0	0.025	0.009	○	0
			2007	351	8433	0.004	0	0.0	0	0.0	0.033	0.009	○	0
			2008	357	8606	0.003	0	0.0	0	0.0	0.035	0.006	○	0
城南区	長尾	第1種住居	1999	333	8003	0.003	0	0.0	0	0.0	0.017	0.006	○	0
			2000	358	8619	0.003	0	0.0	0	0.0	0.026	0.005	○	0
			2001	354	8455	0.003	0	0.0	0	0.0	0.044	0.007	○	0
			2002	359	8624	0.004	0	0.0	0	0.0	0.019	0.007	○	0
			2003	365	8735	0.004	0	0.0	0	0.0	0.016	0.007	○	0
			2004	361	8674	0.004	0	0.0	0	0.0	0.016	0.007	○	0
			2005	361	8691	0.004	0	0.0	0	0.0	0.026	0.007	○	0
			2006	364	8715	0.004	0	0.0	0	0.0	0.024	0.008	○	0
			2007	366	8749	0.005	0	0.0	0	0.0	0.034	0.010	○	0
			2008	355	8509	0.004	0	0.0	0	0.0	0.032	0.006	○	0

二酸化硫黄の経年測定結果（一般環境大気測定局）

(1999年度 ～ 2008年度)

区	測定局	用途地域	年度	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.1ppmを超えた時間数とその割合		日平均が0.04ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数
				(日)	(時間)	(ppm)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(ppm)	(有×・無○)	(日)
早良区	祖原	第1種住居	1999	361	8650	0.004	0	0.0	0	0.0	0.021	0.007	○	0
			2000	362	8674	0.004	0	0.0	0	0.0	0.024	0.006	○	0
			2001	354	8518	0.004	0	0.0	0	0.0	0.018	0.007	○	0
			2002	354	8611	0.004	0	0.0	0	0.0	0.017	0.008	○	0
			2003	365	8723	0.004	0	0.0	0	0.0	0.047	0.008	○	0
			2004	361	8664	0.004	0	0.0	0	0.0	0.019	0.007	○	0
			2005	363	8700	0.005	0	0.0	0	0.0	0.025	0.008	○	0
			2006	365	8703	0.004	0	0.0	0	0.0	0.024	0.009	○	0
			2007	364	8686	0.003	0	0.0	0	0.0	0.031	0.008	○	0
			2008	356	8527	0.003	0	0.0	0	0.0	0.027	0.006	○	0

二酸化硫黄の経年測定結果（自動車排出ガス測定局）

(1999年度 ～ 2008年度)

区	測定局	用途地域	年度	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.1ppmを超えた時間数とその割合		日平均が0.04ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数
				(日)	(時間)	(ppm)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(ppm)	(有×・無○)	(日)
中央区	天神	商業	1999	342	8218	0.005	0	0.0	0	0.0	0.021	0.009	○	0
			2000	351	8447	0.007	0	0.0	0	0.0	0.024	0.010	○	0
			2001	361	8648	0.006	0	0.0	0	0.0	0.016	0.009	○	0
			2002	365	8709	0.006	0	0.0	0	0.0	0.029	0.011	○	0
			2003	363	8706	0.006	0	0.0	0	0.0	0.020	0.010	○	0
			2004	364	8705	0.006	0	0.0	0	0.0	0.020	0.010	○	0
			2005	364	8709	0.006	0	0.0	0	0.0	0.022	0.010	○	0
			2006	364	8709	0.007	0	0.0	0	0.0	0.020	0.010	○	0
			2007	358	8589	0.007	0	0.0	0	0.0	0.022	0.011	○	0
			2008	360	8663	0.005	0	0.0	0	0.0	0.026	0.008	○	0

一酸化窒素および窒素酸化物の経年測定結果（一般環境大気測定局）

(1999年度 ～ 2008年度)

区	測定局	用途 地域	年度	一酸化窒素（NO）					窒素酸化物（NO+NO ₂ ）					
				有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値 の最高値	日平均値の 年間98%値	有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値 の最高値	日平均値の 年間98%値	年平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)
				(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(%)
東区	香椎	第1種低層住居専用	1999	358	8551	0.006	0.203	0.026	358	8551	0.023	0.250	0.057	72.3
			2000	360	8641	0.007	0.179	0.030	360	8641	0.024	0.253	0.063	70.5
			2001	355	8506	0.007	0.173	0.035	355	8505	0.024	0.218	0.070	71.8
			2002	337	8089	0.006	0.156	0.028	337	8089	0.023	0.222	0.060	71.9
			2003	358	8583	0.006	0.141	0.024	358	8583	0.022	0.202	0.057	73.4
			2004	363	8607	0.004	0.170	0.021	363	8607	0.017	0.211	0.049	76.6
			2005	362	8602	0.003	0.122	0.019	362	8602	0.016	0.170	0.046	78.8
			2006	359	8581	0.004	0.132	0.019	359	8581	0.016	0.178	0.043	77.2
			2007	362	8605	0.002	0.093	0.011	362	8605	0.012	0.136	0.033	80.4
			2008	362	8604	0.003	0.134	0.014	362	8604	0.012	0.174	0.035	78.6
東区	東	第1種住居	1999	362	8679	0.015	0.275	0.061	362	8679	0.038	0.346	0.104	60.2
			2000	355	8592	0.017	0.356	0.079	355	8592	0.040	0.441	0.113	58.1
			2001	350	8443	0.012	0.260	0.052	350	8442	0.032	0.327	0.085	63.4
			2002	359	8568	0.010	0.241	0.051	359	8567	0.027	0.297	0.080	62.7
			2003	359	8526	0.012	0.240	0.054	357	8503	0.029	0.310	0.085	59.7
			2004	357	8466	0.011	0.320	0.055	357	8466	0.027	0.377	0.082	57.6
			2005	362	8598	0.009	0.230	0.043	362	8598	0.025	0.283	0.076	61.7
			2006	360	8600	0.010	0.247	0.044	360	8600	0.025	0.302	0.072	60.1
			2007	363	8621	0.007	0.192	0.036	363	8621	0.021	0.252	0.067	67.2
			2008	360	8563	0.008	0.311	0.044	360	8563	0.023	0.384	0.073	66.5
博多区	吉塚	準工業	1999	362	8692	0.016	0.269	0.057	362	8692	0.037	0.329	0.098	58.4
			2000	358	8573	0.016	0.306	0.066	358	8573	0.039	0.370	0.102	59.3
			2001	355	8586	0.014	0.214	0.054	355	8586	0.035	0.263	0.089	59.9
			2002	363	8697	0.012	0.236	0.052	363	8697	0.032	0.309	0.091	60.7
			2003	361	8620	0.011	0.308	0.051	361	8620	0.033	0.387	0.093	65.9
			2004	363	8617	0.012	0.279	0.063	363	8617	0.033	0.340	0.101	65.1
			2005	354	8473	0.009	0.275	0.041	354	8473	0.030	0.358	0.079	70.7
			2006	361	8596	0.009	0.282	0.046	361	8596	0.029	0.350	0.077	68.2
			2007	364	8652	0.006	0.154	0.029	364	8652	0.020	0.185	0.051	67.9
			2008	359	8534	0.007	0.270	0.038	359	8534	0.020	0.311	0.064	63.3

一酸化窒素および窒素酸化物の経年測定結果（一般環境大気測定局）

（1999年度 ～ 2008年度）

区	測定局	用途 地域	年度	一酸化窒素（NO）					窒素酸化物（NO+NO ₂ ）					
				有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値 の最高値	日平均値の 年間98%値	有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値 の最高値	日平均値の 年間98%値	年平均値 NO ₂ /（NO+NO ₂ ）
				（日）	（時間）	（ppm）	（ppm）	（ppm）	（日）	（時間）	（ppm）	（ppm）	（ppm）	（%）
中央区	市役所	商業	1999	363	8708	0.015	0.254	0.039	363	8708	0.043	0.351	0.082	66.1
			2000	360	8608	0.012	0.204	0.039	359	8606	0.039	0.261	0.077	70.1
			2001	360	8578	0.011	0.173	0.036	360	8577	0.037	0.221	0.076	71.2
			2002	341	8100	0.009	0.156	0.030	341	8092	0.034	0.217	0.069	72.6
			2003	360	8583	0.010	0.200	0.032	360	8580	0.033	0.316	0.065	69.2
			2004	360	8580	0.009	0.161	0.029	360	8580	0.033	0.222	0.068	71.9
			2005	361	8601	0.008	0.126	0.024	361	8601	0.031	0.179	0.060	74.9
			2006	363	8606	0.008	0.140	0.028	363	8606	0.031	0.177	0.062	75.3
			2007	358	8572	0.005	0.118	0.015	358	8572	0.026	0.227	0.050	82.8
			2008	352	8461	0.005	0.284	0.019	352	8461	0.026	0.360	0.053	81.4
南区	南	第1種住居	1999	363	8682	0.011	0.188	0.034	363	8682	0.031	0.236	0.068	65.2
			2000	359	8594	0.011	0.238	0.040	359	8594	0.032	0.287	0.074	64.9
			2001	347	8400	0.010	0.216	0.038	347	8400	0.031	0.275	0.074	67.5
			2002	331	7925	0.007	0.178	0.030	331	7925	0.026	0.223	0.061	73.0
			2003	364	8630	0.008	0.109	0.026	364	8628	0.026	0.166	0.056	71.6
			2004	363	8616	0.007	0.106	0.026	363	8615	0.025	0.151	0.058	71.9
			2005	355	8442	0.006	0.132	0.022	355	8442	0.023	0.178	0.051	75.8
			2006	362	8608	0.005	0.210	0.023	362	8608	0.022	0.255	0.048	75.7
			2007	360	8561	0.004	0.115	0.014	360	8561	0.018	0.148	0.041	77.6
			2008	361	8585	0.004	0.205	0.014	361	8585	0.016	0.250	0.033	78.0
城南区	長尾	第1種住居	1999	334	7997	0.009	0.167	0.034	334	7997	0.028	0.206	0.066	67.9
			2000	357	8582	0.009	0.148	0.039	357	8582	0.028	0.197	0.071	69.1
			2001	362	8603	0.006	0.124	0.026	362	8597	0.023	0.154	0.055	74.7
			2002	359	8582	0.005	0.152	0.023	359	8571	0.020	0.201	0.055	75.1
			2003	359	8596	0.005	0.115	0.024	358	8585	0.021	0.162	0.051	74.4
			2004	363	8606	0.005	0.122	0.026	363	8606	0.021	0.172	0.057	74.4
			2005	361	8607	0.004	0.114	0.018	361	8607	0.018	0.159	0.047	77.6
			2006	361	8582	0.005	0.133	0.022	361	8582	0.019	0.174	0.048	75.1
			2007	365	8647	0.003	0.073	0.013	365	8647	0.014	0.104	0.038	79.5
			2008	357	8536	0.003	0.131	0.014	357	8536	0.013	0.178	0.035	78.3

一酸化窒素および窒素酸化物の経年測定結果（一般環境大気測定局）

(1999年度 ～ 2008年度)

区	測定局	用途 地域	年度	一酸化窒素（NO）					窒素酸化物（NO+NO ₂ ）					
				有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値 の最高値	日平均値の 年間98%値	有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値 の最高値	日平均値の 年間98%値	年平均値 NO ₂ /（NO+NO ₂ ）
				（日）	（時間）	（ppm）	（ppm）	（ppm）	（日）	（時間）	（ppm）	（ppm）	（ppm）	（%）
早良区	祖原	第1種住居	1999	356	8562	0.008	0.144	0.030	356	8562	0.028	0.191	0.065	71.6
			2000	352	8504	0.009	0.186	0.042	352	8504	0.030	0.244	0.078	68.9
			2001	355	8473	0.008	0.169	0.036	355	8473	0.030	0.207	0.078	71.9
			2002	355	8528	0.007	0.177	0.030	355	8528	0.027	0.222	0.069	73.3
			2003	360	8654	0.008	0.127	0.031	360	8654	0.028	0.200	0.064	72.8
			2004	362	8657	0.004	0.144	0.021	362	8657	0.021	0.183	0.055	79.8
			2005	361	8659	0.003	0.107	0.016	361	8659	0.018	0.152	0.046	83.2
			2006	362	8653	0.003	0.128	0.018	362	8653	0.019	0.164	0.044	82.7
			2007	319	7598	0.002	0.068	0.010	319	7598	0.016	0.114	0.036	85.6
			2008	350	8415	0.003	0.183	0.015	350	8415	0.016	0.237	0.039	83.3
西区	元岡	調整	2001	31	732	0.002	0.062	0.008	28	660	0.013	0.100	0.037	84.6
			2002	350	8361	0.002	0.092	0.014	350	8361	0.013	0.124	0.039	82.0
			2003	349	8359	0.003	0.116	0.013	349	8359	0.013	0.158	0.034	78.4
			2004	356	8579	0.002	0.093	0.014	356	8579	0.012	0.123	0.036	80.1
			2005	363	8646	0.002	0.084	0.010	363	8646	0.011	0.118	0.031	82.1
			2006	355	8530	0.002	0.097	0.013	355	8530	0.012	0.148	0.036	81.1
			2007	363	8657	0.002	0.215	0.009	363	8657	0.012	0.305	0.033	83.4
			2008	360	8626	0.002	0.120	0.014	360	8626	0.011	0.149	0.035	81.2

一酸化窒素および窒素酸化物の経年測定結果（自動車排出ガス測定局）

(1999年度 ～ 2008年度)

区	測定局	用途地域	年度	一酸化窒素（NO）					窒素酸化物（NO+NO ₂ ）					
				有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	年平均値NO ₂ /（NO+NO ₂ ）
				（日）	（時間）	（ppm）	（ppm）	（ppm）	（日）	（時間）	（ppm）	（ppm）	（ppm）	（%）
博多区	千鳥橋	準工業	1999	355	8572	0.028	0.303	0.075	355	8572	0.065	0.367	0.125	56.6
			2000	362	8675	0.025	0.298	0.082	362	8675	0.057	0.373	0.127	55.7
			2001	342	8277	0.026	0.275	0.069	342	8277	0.060	0.346	0.117	57.4
			2002	331	7973	0.021	0.400	0.065	331	7973	0.054	0.469	0.108	60.6
			2003	363	8680	0.021	0.401	0.065	363	8680	0.056	0.514	0.111	62.3
			2004	334	8016	0.020	0.280	0.072	334	8016	0.055	0.351	0.122	62.6
			2005	362	8666	0.018	0.318	0.055	362	8666	0.051	0.397	0.104	64.5
			2006	356	8587	0.017	0.303	0.056	356	8587	0.050	0.378	0.103	64.9
			2007	365	8700	0.011	0.131	0.031	365	8700	0.037	0.218	0.072	70.8
			2008	355	8509	0.012	0.314	0.042	355	8509	0.037	0.395	0.080	68.8
博多区	比恵	準工業	1999	357	8612	0.054	0.502	0.124	357	8612	0.088	0.573	0.175	38.2
			2000	364	8714	0.061	0.606	0.158	364	8714	0.097	0.677	0.207	37.1
			2001	362	8702	0.054	0.518	0.135	362	8702	0.088	0.648	0.190	38.6
			2002	360	8661	0.041	0.508	0.121	360	8661	0.074	0.577	0.165	44.9
			2003	364	8727	0.038	0.491	0.113	364	8725	0.073	0.576	0.162	47.5
			2004	363	8621	0.034	0.379	0.099	363	8620	0.065	0.443	0.144	47.9
			2005	363	8612	0.027	0.441	0.074	363	8612	0.054	0.490	0.109	49.1
			2006	361	8595	0.027	0.356	0.077	361	8595	0.053	0.414	0.114	49.4
			2007	366	8680	0.023	0.303	0.062	366	8680	0.046	0.352	0.095	49.5
			2008	362	8621	0.021	0.348	0.065	362	8621	0.040	0.392	0.086	46.6
中央区	天神	商業	1999	357	8638	0.100	0.550	0.174	357	8638	0.150	0.651	0.235	33.3
			2000	359	8591	0.089	0.420	0.158	359	8591	0.138	0.517	0.210	35.5
			2001	360	8578	0.089	0.384	0.155	360	8578	0.137	0.464	0.216	35.3
			2002	360	8594	0.080	0.385	0.152	360	8594	0.127	0.466	0.210	37.0
			2003	362	8604	0.080	0.390	0.143	362	8602	0.128	0.539	0.208	37.5
			2004	361	8584	0.075	0.432	0.128	361	8582	0.120	0.517	0.185	37.5
			2005	360	8554	0.069	0.336	0.121	360	8554	0.110	0.394	0.172	37.2
			2006	362	8601	0.062	0.341	0.116	362	8601	0.102	0.408	0.164	39.4
			2007	359	8561	0.054	0.324	0.100	359	8561	0.096	0.415	0.152	43.6
			2008	361	8620	0.051	0.472	0.098	361	8620	0.091	0.564	0.143	44.4

一酸化窒素および窒素酸化物の経年測定結果（自動車排出ガス測定局）

(1999年度 ～ 2008年度)

区	測定局	用途 地域	年度	一酸化窒素（NO）					窒素酸化物（NO+NO ₂ ）					
				有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値 の最高値	日平均値の 年間98%値	有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値 の最高値	日平均値の 年間98%値	年平均値 NO ₂ /（NO+NO ₂ ）
				（日）	（時間）	（ppm）	（ppm）	（ppm）	（日）	（時間）	（ppm）	（ppm）	（ppm）	（%）
南区	大橋	第1種住居	1999	356	8593	0.017	0.221	0.040	356	8593	0.041	0.272	0.079	60.1
			2000	353	8609	0.021	0.323	0.054	353	8609	0.049	0.398	0.094	56.6
			2001	362	8673	0.020	0.407	0.051	362	8673	0.048	0.608	0.094	58.4
			2002	365	8703	0.019	0.200	0.055	365	8703	0.047	0.258	0.099	58.7
			2003	344	8240	0.012	0.174	0.032	344	8236	0.035	0.222	0.066	65.3
			2004	356	8575	0.010	0.118	0.028	356	8575	0.031	0.157	0.060	67.0
			2005	349	8391	0.008	0.141	0.027	349	8391	0.028	0.177	0.054	70.4
			2006	363	8659	0.008	0.221	0.025	363	8659	0.027	0.264	0.053	71.0
			2007	362	8630	0.006	0.115	0.019	362	8630	0.025	0.181	0.049	75.0
			2008	360	8624	0.006	0.198	0.018	360	8624	0.024	0.253	0.048	73.2
城南区	別府橋	商業	1999	347	8372	0.031	0.299	0.083	347	8372	0.061	0.361	0.123	49.4
			2000	338	8181	0.031	0.358	0.103	338	8181	0.062	0.461	0.145	50.6
			2001	359	8589	0.021	0.275	0.056	359	8585	0.045	0.323	0.090	53.2
			2002	361	8601	0.020	0.433	0.064	361	8599	0.043	0.508	0.102	53.5
			2003	362	8567	0.020	0.349	0.055	362	8567	0.045	0.458	0.091	55.2
			2004	354	8534	0.019	0.333	0.054	354	8534	0.043	0.472	0.090	55.8
			2005	360	8573	0.014	0.169	0.045	360	8573	0.036	0.220	0.079	60.8
			2006	356	8511	0.014	0.321	0.044	356	8511	0.036	0.395	0.075	60.9
			2007	324	7783	0.009	0.338	0.032	324	7783	0.027	0.386	0.059	65.9
			2008	362	8627	0.011	0.438	0.041	362	8627	0.030	0.535	0.071	61.9
早良区	西新	商業	1999	364	8704	0.024	0.285	0.061	364	8704	0.056	0.352	0.115	56.7
			2000	362	8616	0.019	0.191	0.050	362	8616	0.045	0.245	0.090	57.1
			2001	356	8536	0.019	0.155	0.047	356	8533	0.043	0.190	0.082	55.7
			2002	356	8448	0.017	0.171	0.042	356	8448	0.042	0.225	0.080	58.6
			2003	361	8604	0.017	0.193	0.047	361	8602	0.040	0.270	0.078	57.1
			2004	363	8612	0.016	0.158	0.040	363	8612	0.039	0.205	0.074	57.9
			2005	343	8176	0.014	0.135	0.034	343	8176	0.036	0.185	0.067	60.7
			2006	362	8619	0.012	0.136	0.031	362	8619	0.034	0.176	0.065	63.4
			2007	363	8650	0.010	0.087	0.025	363	8650	0.030	0.133	0.056	66.3
			2008	363	8664	0.010	0.192	0.025	363	8664	0.028	0.261	0.053	65.9

一酸化窒素および窒素酸化物の経年測定結果（自動車排出ガス測定局）

(1999年度 ～ 2008年度)

区	測定局	用途 地域	年度	一酸化窒素（NO）					窒素酸化物（NO+NO ₂ ）					
				有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値 の最高値	日平均値の 年間98%値	有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値 の最高値	日平均値の 年間98%値	年平均値 NO ₂ /（NO+NO ₂ ）
				（日）	（時間）	（ppm）	（ppm）	（ppm）	（日）	（時間）	（ppm）	（ppm）	（ppm）	（%）
西区	新西	第2種住居	2001	361	8651	0.011	0.172	0.029	361	8651	0.030	0.255	0.057	65.2
			2002	362	8660	0.008	0.174	0.024	362	8660	0.027	0.211	0.055	69.4
			2003	363	8684	0.008	0.127	0.028	363	8684	0.026	0.185	0.055	70.8
			2004	362	8649	0.007	0.103	0.022	362	8649	0.026	0.152	0.052	71.9
			2005	361	8661	0.007	0.115	0.020	361	8661	0.024	0.156	0.048	73.1
			2006	351	8485	0.006	0.122	0.019	351	8485	0.023	0.160	0.045	74.1
			2007	364	8678	0.005	0.092	0.014	364	8678	0.020	0.132	0.039	76.8
			2008	362	8647	0.005	0.202	0.018	362	8647	0.019	0.259	0.043	72.1
西区	今宿	準工業	2001	223	5375	0.011	0.226	0.040	223	5374	0.029	0.299	0.079	63.7
			2002	356	8557	0.012	0.265	0.039	356	8556	0.034	0.328	0.073	64.8
			2003	363	8686	0.010	0.256	0.030	363	8686	0.031	0.325	0.067	66.9
			2004	362	8658	0.010	0.256	0.034	362	8658	0.031	0.324	0.066	67.9
			2005	351	8467	0.010	0.264	0.028	351	8467	0.029	0.320	0.057	66.9
			2006	332	7965	0.006	0.179	0.019	332	7965	0.020	0.239	0.043	69.3
			2007	366	8686	0.005	0.128	0.016	366	8686	0.017	0.171	0.038	71.9
			2008	341	8265	0.005	0.149	0.020	341	8265	0.017	0.194	0.041	68.9

二酸化窒素の経年測定結果（一般環境大気測定局）

(1999年度 ～ 2008年度)

区	測定局	用途 地域	年度	二酸化窒素（NO ₂ ）													
				有効 測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値 の最高値	1時間値が 0.2ppmを 超えた時間数 とその割合		1時間値が 0.1ppm以上 0.2ppm以下 の時間数とその割 合		日平均値が 0.06ppmを 超えた日数 とその割合		日平均値が 0.04ppm以上 0.06ppm以下 の日数とその割合		日平均 値 の年間 98%値	98%値評価 による日平 均値が 0.06ppm を超えた 日数
				(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(日)
東区	香椎	第1種低層住居専用	1999	358	8551	0.016	0.077	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.036	0
			2000	360	8641	0.017	0.075	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.036	0
			2001	355	8510	0.017	0.082	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0.037	0
			2002	337	8089	0.016	0.071	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.9	0.036	0
			2003	358	8583	0.017	0.082	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0.038	0
			2004	363	8620	0.013	0.058	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.028	0
			2005	362	8602	0.012	0.057	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.028	0
			2006	359	8581	0.012	0.055	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.027	0
			2007	362	8605	0.010	0.051	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.024	0
			2008	362	8604	0.010	0.043	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.023	0
東区	東	第1種住居	1999	362	8679	0.023	0.094	0	0.0	0	0.0	0	0.0	31	8.6	0.047	0
			2000	355	8592	0.023	0.085	0	0.0	0	0.0	0	0.0	24	6.8	0.043	0
			2001	350	8442	0.020	0.073	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	2.3	0.040	0
			2002	359	8570	0.017	0.072	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.4	0.037	0
			2003	357	8503	0.017	0.080	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.037	0
			2004	357	8466	0.015	0.062	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.031	0
			2005	362	8598	0.015	0.070	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.033	0
			2006	360	8600	0.015	0.059	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.032	0
			2007	363	8621	0.014	0.064	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.034	0
			2008	360	8563	0.015	0.076	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.036	0
博多区	吉塚	準工業	1999	362	8692	0.022	0.078	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	3.3	0.042	0
			2000	358	8573	0.023	0.083	0	0.0	0	0.0	0	0.0	16	4.5	0.042	0
			2001	355	8586	0.021	0.074	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	2.0	0.039	0
			2002	363	8697	0.019	0.075	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	2.5	0.040	0
			2003	361	8620	0.022	0.084	0	0.0	0	0.0	1	0.3	18	5.0	0.044	0
			2004	363	8617	0.022	0.075	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13	3.6	0.043	0
			2005	354	8473	0.021	0.085	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	3.4	0.042	0
			2006	361	8596	0.020	0.074	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.038	0
			2007	364	8652	0.013	0.060	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.027	0
			2008	359	8534	0.013	0.054	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.026	0

二酸化窒素の経年測定結果（一般環境大気測定局）

(1999年度 ～ 2008年度)

区	測定局	用途 地域	年度	二酸化窒素（NO ₂ ）													
				有効 測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値 の最高値	1時間値が 0.2ppmを 超えた時間数 とその割合		1時間値が 0.1ppm以上 0.2ppm以下 の時間数とその割 合		日平均値が 0.06ppmを 超えた日数 とその割合		日平均値が 0.04ppm以上 0.06ppm以下 の日数とその割合		日平均 値 の年間 98%値	98%値評価 による 日平均値 が0.06ppm を超えた 日数
								（日）	（時間）	（ppm）	（ppm）	（時間）	（%）	（時間）	（%）		
中央区	市役所	商業	1999	363	8708	0.029	0.098	0	0.0	0	0.0	0	0.0	49	13.5	0.046	0
			2000	359	8606	0.027	0.101	0	0.0	1	0.0	0	0.0	22	6.1	0.045	0
			2001	360	8577	0.027	0.098	0	0.0	0	0.0	0	0.0	18	5.0	0.044	0
			2002	341	8092	0.025	0.095	0	0.0	0	0.0	0	0.0	17	5.0	0.042	0
			2003	360	8580	0.023	0.116	0	0.0	1	0.0	0	0.0	15	4.2	0.042	0
			2004	360	8580	0.024	0.093	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	3.1	0.040	0
			2005	361	8601	0.024	0.090	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	2.5	0.041	0
			2006	363	8606	0.023	0.098	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	1.7	0.038	0
			2007	358	8572	0.022	0.131	0	0.0	2	0.0	0	0.0	7	2.0	0.039	0
			2008	352	8461	0.021	0.078	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.036	0
南区	南	第1種住居	1999	363	8682	0.020	0.071	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.037	0
			2000	359	8594	0.021	0.091	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0.036	0
			2001	347	8401	0.021	0.069	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.038	0
			2002	331	7925	0.019	0.072	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.035	0
			2003	364	8629	0.019	0.076	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0.034	0
			2004	363	8615	0.018	0.067	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.034	0
			2005	355	8442	0.017	0.068	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.032	0
			2006	362	8608	0.017	0.066	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.030	0
			2007	360	8561	0.014	0.069	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.027	0
			2008	361	8585	0.013	0.054	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.022	0
城南区	長尾	第1種住居	1999	334	7997	0.019	0.072	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.9	0.034	0
			2000	357	8582	0.019	0.077	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.037	0
			2001	362	8597	0.017	0.068	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.033	0
			2002	359	8571	0.015	0.091	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.031	0
			2003	358	8585	0.016	0.074	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.031	0
			2004	363	8606	0.016	0.076	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.032	0
			2005	361	8607	0.014	0.057	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.028	0
			2006	361	8582	0.014	0.057	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.028	0
			2007	365	8647	0.011	0.063	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.025	0
			2008	357	8536	0.010	0.052	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.022	0

二酸化窒素の経年測定結果（一般環境大気測定局）

(1999年度 ～ 2008年度)

区	測定局	用途 地域	年度	二酸化窒素（NO ₂ ）													
				有効 測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値 の最高値	1時間値が 0.2ppmを 超えた時間数 とその割合		1時間値が 0.1ppm以上 0.2ppm以下 の時間数とその割 合		日平均値が 0.06ppmを 超えた日数 とその割合		日平均値が 0.04ppm以上 0.06ppm以下 の日数とその割合		日平均 値 の年間 98%値	98%値評価 による 日平均値 が0.06ppm を超えた 日数
				(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(日)
早良区	祖原	第1種住居	1999	356	8562	0.020	0.088	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	2.0	0.039	0
			2000	352	8504	0.021	0.080	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	3.4	0.041	0
			2001	355	8473	0.021	0.080	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	3.4	0.042	0
			2002	355	8528	0.020	0.096	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	2.5	0.040	0
			2003	360	8654	0.020	0.085	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	1.7	0.039	0
			2004	362	8657	0.017	0.080	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.036	0
			2005	361	8659	0.015	0.075	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.031	0
			2006	362	8653	0.015	0.065	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.030	0
			2007	319	7598	0.014	0.067	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.026	0
2008	350	8415	0.013	0.060	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.027	0			
西区	元岡	調整	2001	31	732	0.012	0.057	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.029	0
			2002	350	8361	0.010	0.061	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.026	0
			2003	349	8359	0.010	0.056	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.023	0
			2004	356	8579	0.010	0.049	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.024	0
			2005	363	8646	0.009	0.047	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.022	0
			2006	355	8530	0.010	0.056	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.024	0
			2007	363	8657	0.010	0.090	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.024	0
			2008	360	8626	0.009	0.049	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.025	0

二酸化窒素の経年測定結果（自動車排出ガス測定局）

(1999年度 ～ 2008年度)

区	測定局	用途 地域	年度	二酸化窒素（NO ₂ ）													
				有効 測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値 の最高値	1時間値が 0.2ppmを 超えた時間数 とその割合		1時間値が 0.1ppm以上 0.2ppm以下 の時間数とその割 合		日平均値が 0.06ppmを 超えた日数 とその割合		日平均値が 0.04ppm以上 0.06ppm以下 の日数とその割合		日平均 値 の年間 98%値	98%値評価 による 日平均値 が0.06ppm を超えた 日数
				(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(日)
博多区	千鳥橋	準工業	1999	355	8572	0.037	0.115	0	0.0	2	0.0	4	1.1	149	42.0	0.058	0
			2000	362	8675	0.032	0.126	0	0.0	4	0.0	2	0.6	79	21.8	0.052	0
			2001	342	8277	0.034	0.095	0	0.0	0	0.0	5	1.5	94	27.5	0.056	0
			2002	331	7973	0.033	0.113	0	0.0	5	0.1	1	0.3	89	26.9	0.056	0
			2003	363	8680	0.035	0.119	0	0.0	6	0.1	7	1.9	108	29.8	0.059	0
			2004	334	8016	0.034	0.102	0	0.0	2	0.0	0	0.0	103	30.8	0.054	0
			2005	362	8666	0.033	0.100	0	0.0	1	0.0	1	0.3	96	26.5	0.053	0
			2006	356	8587	0.032	0.105	0	0.0	3	0.0	2	0.6	85	23.9	0.054	0
			2007	365	8700	0.026	0.090	0	0.0	0	0.0	0	0.0	23	6.3	0.045	0
			2008	355	8509	0.026	0.087	0	0.0	0	0.0	0	0.0	17	4.8	0.042	0
博多区	比恵	準工業	1999	357	8612	0.034	0.095	0	0.0	0	0.0	2	0.6	97	27.2	0.055	0
			2000	364	8714	0.036	0.090	0	0.0	0	0.0	0	0.0	149	40.9	0.055	0
			2001	362	8702	0.034	0.134	0	0.0	5	0.1	0	0.0	105	29.0	0.052	0
			2002	360	8662	0.033	0.087	0	0.0	0	0.0	0	0.0	113	31.4	0.053	0
			2003	364	8725	0.035	0.106	0	0.0	1	0.0	4	1.1	113	31.0	0.057	0
			2004	363	8621	0.031	0.085	0	0.0	0	0.0	0	0.0	81	22.3	0.050	0
			2005	363	8612	0.026	0.086	0	0.0	0	0.0	0	0.0	29	8.0	0.048	0
			2006	361	8595	0.026	0.071	0	0.0	0	0.0	0	0.0	17	4.7	0.041	0
			2007	366	8680	0.023	0.069	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0.038	0
			2008	362	8621	0.019	0.061	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.032	0
中央区	天神	商業	1999	357	8638	0.050	0.167	0	0.0	53	0.6	81	22.7	199	55.7	0.072	74
			2000	359	8591	0.049	0.145	0	0.0	64	0.7	67	18.7	219	61.0	0.071	60
			2001	360	8578	0.048	0.143	0	0.0	63	0.7	57	15.8	205	56.9	0.071	50
			2002	360	8594	0.047	0.141	0	0.0	65	0.8	49	13.6	208	57.8	0.073	42
			2003	362	8606	0.048	0.174	0	0.0	74	0.9	63	17.4	189	52.2	0.074	56
			2004	361	8583	0.045	0.143	0	0.0	43	0.5	28	7.8	223	61.8	0.069	21
			2005	360	8554	0.041	0.105	0	0.0	3	0.0	12	3.3	199	55.3	0.062	5
			2006	362	8601	0.040	0.137	0	0.0	3	0.0	5	1.4	195	53.9	0.059	0
			2007	359	8561	0.042	0.117	0	0.0	21	0.2	18	5.0	194	54.0	0.065	11
			2008	361	8620	0.040	0.117	0	0.0	17	0.2	7	1.9	193	53.5	0.060	0

二酸化窒素の経年測定結果（自動車排出ガス測定局）

(1999年度 ～ 2008年度)

区	測定局	用途 地域	年度	二酸化窒素（NO ₂ ）													
				有効 測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値 の最高値	1時間値が 0.2ppmを 超えた時間数 とその割合		1時間値が 0.1ppm以上 0.2ppm以下 の時間数と その割合		日平均値が 0.06ppmを 超えた日数 とその割合		日平均値が 0.04ppm以上 0.06ppm以下 の日数とその割合		日平均 値 の年間 98%値	98%値評価 による 日平均値 が0.06ppm を超えた 日数
				(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(日)
南区	大橋	第1種住居	1999	356	8593	0.025	0.084	0	0.0	0	0.0	0	0.0	18	5.1	0.042	0
			2000	353	8609	0.028	0.101	0	0.0	1	0.0	0	0.0	23	6.5	0.044	0
			2001	362	8673	0.028	0.201	1	0.0	2	0.0	0	0.0	26	7.2	0.044	0
			2002	365	8705	0.028	0.091	0	0.0	0	0.0	0	0.0	33	9.0	0.046	0
			2003	344	8236	0.023	0.077	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.2	0.036	0
			2004	356	8575	0.021	0.077	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.034	0
			2005	349	8391	0.020	0.075	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.032	0
			2006	363	8659	0.019	0.071	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.032	0
			2007	362	8630	0.019	0.074	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.032	0
			2008	360	8624	0.017	0.071	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.029	0
城南区	別府橋	商業	1999	347	8372	0.030	0.086	0	0.0	0	0.0	1	0.3	47	13.5	0.049	0
			2000	338	8181	0.032	0.103	0	0.0	1	0.0	0	0.0	77	22.8	0.050	0
			2001	359	8585	0.024	0.084	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	2.2	0.040	0
			2002	361	8599	0.023	0.110	0	0.0	2	0.0	0	0.0	9	2.5	0.040	0
			2003	362	8567	0.025	0.113	0	0.0	3	0.0	1	0.3	20	5.5	0.045	0
			2004	354	8534	0.024	0.139	0	0.0	1	0.0	0	0.0	14	4.0	0.040	0
			2005	360	8573	0.022	0.090	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	1.7	0.039	0
			2006	356	8511	0.022	0.111	0	0.0	2	0.0	0	0.0	9	2.5	0.040	0
			2007	324	7783	0.018	0.072	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.031	0
			2008	362	8627	0.018	0.125	0	0.0	2	0.0	0	0.0	2	0.6	0.034	0
早良区	西新	商業	1999	364	8704	0.032	0.087	0	0.0	0	0.0	1	0.3	83	22.8	0.054	0
			2000	362	8616	0.026	0.084	0	0.0	0	0.0	0	0.0	22	6.1	0.043	0
			2001	356	8533	0.024	0.076	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	2.8	0.040	0
			2002	356	8448	0.024	0.086	0	0.0	0	0.0	0	0.0	15	4.2	0.041	0
			2003	361	8602	0.023	0.077	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	2.5	0.040	0
			2004	363	8614	0.023	0.079	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	1.9	0.039	0
			2005	343	8176	0.022	0.070	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	1.7	0.039	0
			2006	362	8619	0.021	0.069	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.036	0
			2007	363	8650	0.020	0.072	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.4	0.035	0
			2008	363	8664	0.019	0.069	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.031	0

二酸化窒素の経年測定結果（自動車排出ガス測定局）

(1999年度 ～ 2008年度)

区	測定局	用途 地域	年度	二酸化窒素（NO ₂ ）															
				有効 測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値 の最高値	1時間値が 0.2ppmを 超えた時間数 とその割合		1時間値が 0.1ppm以上 0.2ppm以下 の時間数とその割 合		日平均値が 0.06ppmを 超えた日数 とその割合		日平均値が 0.04ppm以上 0.06ppm以下 の日数とその割合		日平均 値 の年間 98%値	98%値評価 による 日平均値 が0.06ppm を超えた 日数		
								(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(時間)	(%)	(時間)	(%)			(日)	(%)
西区	新西	第2種住居	2001	361	8651	0.020	0.083	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.034	0
			2002	362	8660	0.019	0.080	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.034	0
			2003	363	8684	0.019	0.072	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.032	0
			2004	362	8649	0.019	0.074	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.032	0
			2005	361	8661	0.018	0.064	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.031	0
			2006	351	8485	0.017	0.062	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.029	0
			2007	364	8678	0.015	0.066	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.027	0
			2008	362	8647	0.014	0.059	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.026	0
西区	今宿	準工業	2001	223	5374	0.019	0.138	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	5	2.2	0.044	0
			2002	356	8556	0.022	0.109	0	0.0	6	0.1	0	0.0	0	0.0	5	1.4	0.038	0
			2003	363	8686	0.021	0.095	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.036	0
			2004	362	8658	0.021	0.110	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0.038	0
			2005	351	8467	0.020	0.103	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.4	0.037	0
			2006	332	7965	0.014	0.069	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.027	0
			2007	366	8686	0.012	0.062	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.021	0
			2008	341	8265	0.012	0.061	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.022	0

一酸化炭素の経年測定結果（自動車排出ガス測定局）

(1999年度 ～ 2008年度)

区	測定局	用途地域	年度	有効測定日数	測定時間	年平均値	8時間値が20ppmを超えた回数とその割合		日平均値が10ppmを超えた日数とその割合		1時間値が30ppm以上となったことがある日数とその割合		1時間値の最高値	日平均の2%除外値	日平均値が10ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が10ppmを超えた日数
				(日)	(時間)	(ppm)	(回数)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(ppm)	(有×・無○)	(日)
博多区	千鳥橋	準工業	1999	354	8461	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3.4	1.2	○	0
博多区	比恵	準工業	1999	355	8539	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4.7	1.6	○	0
			2000	364	8671	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4.1	1.7	○	0
			2001	363	8669	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4.8	1.6	○	0
			2002	7	175	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1.9	1.1	○	0
中央区	天神	商業	1999	345	8421	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5.0	2.9	○	0
			2000	336	8092	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5.9	3.1	○	0
			2001	364	8685	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5.0	1.8	○	0
			2002	362	8642	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9.5	1.7	○	0
			2003	359	8575	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11.1	1.6	○	0
			2004	363	8682	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3.8	1.5	○	0
			2005	355	8481	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5.0	1.4	○	0
			2006	363	8680	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4.4	1.4	○	0
			2007	359	8563	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4.9	1.7	○	0
			2008	363	8667	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3.2	1.4	○	0
南区	大橋	第1種住居	1999	357	8566	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3.8	1.1	○	0
			2000	354	8578	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4.9	1.1	○	0
			2001	365	8682	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6.5	1.1	○	0
			2002	7	177	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2.0	1.1	○	0

一酸化炭素の経年測定結果（自動車排出ガス測定局）

(1999年度 ～ 2008年度)

区	測定局	用途 地域	年度	有効 測定 日数	測定時間	年平均値	8時間値が 20ppmを 超えた回数 とその割合		日平均値が 10ppmを 超えた日数 とその割合		1時間値が 30ppm以上となった ことがある日数 とその割合		1時間値 の最高値	日平均の 2%除外 値	日平均値が 10ppmを 超えた日が 2日以上 連続した ことの有無	環境基準の 長期的評価 による 日平均値が 10ppmを 超えた日数
				(日)	(時間)	(ppm)	(回数)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(ppm)	(有×・無○)	(日)
城南区	別府橋	商業	1999	362	8664	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4.8	1.5	○	0
			2000	341	8187	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4.2	1.6	○	0
早良区	西新	商業	1999	346	8287	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4.2	1.3	○	0
			2000	364	8678	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3.6	1.3	○	0
			2001	3	82	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1.3	0.7	○	0
中央区	六本松	商業	1999	365	8709	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5.9	2.1	○	0
			2000	361	8628	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6.9	2.1	○	0
			2001	362	8685	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6.7	1.8	○	0
			2002	364	8691	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11.8	2.0	○	0
			2003	329	7871	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6.9	1.6	○	0
			2004	241	5773	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5.3	1.6	○	0

光化学オキシダントの経年測定結果（一般環境大気測定局）

(1999年度 ～ 2008年度)

区	測定局	用途地域	年度	昼間測定日数	昼間測定時間	昼間の1時間値の年平均値	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数		昼間の1時間値の最高値	昼間の日最高1時間値の年平均値
				(日)	(時間)	(ppm)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)
東区	香椎	第1種低層住居専用	1999	365	5397	0.035	102	556	0	0	0.096	0.051
			2000	364	5380	0.037	110	695	0	0	0.098	0.053
			2001	345	5070	0.038	114	583	0	0	0.102	0.054
			2002	365	5373	0.038	116	641	0	0	0.107	0.054
			2003	366	5417	0.035	88	501	0	0	0.101	0.050
			2004	365	5451	0.034	86	436	0	0	0.098	0.050
			2005	365	5457	0.036	105	527	0	0	0.107	0.052
			2006	365	5454	0.033	80	394	0	0	0.097	0.048
			2007	365	5450	0.039	112	705	0	0	0.112	0.054
			2008	365	5453	0.036	101	630	0	0	0.116	0.052
東区	東	第1種住居	1999	350	5078	0.029	57	278	0	0	0.111	0.043
			2000	362	5351	0.027	56	228	0	0	0.086	0.040
			2001	365	5444	0.028	52	177	0	0	0.098	0.044
			2002	365	5441	0.028	61	274	0	0	0.098	0.043
			2003	364	5419	0.030	73	391	0	0	0.091	0.046
			2004	365	5457	0.029	62	295	0	0	0.094	0.045
			2005	365	5448	0.029	50	199	0	0	0.106	0.045
			2006	365	5458	0.028	49	190	0	0	0.084	0.043
			2007	366	5473	0.033	80	452	0	0	0.097	0.049
			2008	365	5452	0.032	79	474	0	0	0.110	0.049
博多区	吉塚	準工業	1999	357	5247	0.029	53	242	0	0	0.086	0.043
			2000	365	5429	0.027	37	177	0	0	0.080	0.040
			2001	363	5376	0.025	19	50	0	0	0.083	0.037
			2002	362	5369	0.027	24	82	0	0	0.087	0.041
			2003	366	5448	0.031	80	403	0	0	0.093	0.047
			2004	365	5460	0.029	65	303	0	0	0.097	0.045
			2005	359	5347	0.029	51	186	0	0	0.090	0.045
			2006	365	5458	0.028	52	191	0	0	0.093	0.043
			2007	366	5473	0.033	79	470	0	0	0.105	0.049
			2008	365	5454	0.032	76	466	0	0	0.112	0.048

光化学オキシダントの経年測定結果（一般環境大気測定局）

（1999年度 ～ 2008年度）

区	測定局	用途 地域	年度	昼間 測定 日数	昼間 測定 時間	昼間の 1 時間値 の 年平均値	昼間の 1 時間値が 0.06ppmを 超えた日数と時間数		昼間の 1 時間値が 0.12ppm以上 の日数と時間数		昼間の 1 時間値 の最高値	昼間の 日最高 1 時間値 の年平均 値
				(日)	(時間)	(ppm)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)
中央区	市役所	商業	1999	347	5139	0.024	40	138	0	0	0.093	0.039
			2000	319	4729	0.024	38	110	0	0	0.082	0.040
			2001	365	5444	0.024	32	99	0	0	0.095	0.039
			2002	365	5425	0.025	40	133	0	0	0.092	0.040
			2003	366	5450	0.026	55	233	0	0	0.093	0.041
			2004	364	5425	0.026	31	112	0	0	0.096	0.040
			2005	365	5453	0.027	33	112	0	0	0.103	0.042
			2006	365	5431	0.027	37	132	0	0	0.091	0.040
			2007	366	5450	0.032	69	356	0	0	0.106	0.047
			2008	365	5435	0.031	68	333	0	0	0.103	0.046
南区	南	第 1 種住居	1999	354	5212	0.032	74	389	0	0	0.093	0.047
			2000	360	5255	0.030	63	273	0	0	0.086	0.045
			2001	358	5199	0.031	57	247	0	0	0.095	0.046
			2002	331	4879	0.030	66	279	0	0	0.088	0.047
			2003	366	5466	0.030	79	399	0	0	0.100	0.046
			2004	365	5458	0.030	60	273	0	0	0.095	0.045
			2005	365	5457	0.031	56	232	0	0	0.102	0.046
			2006	365	5451	0.027	46	162	0	0	0.095	0.042
			2007	361	5338	0.036	104	568	0	0	0.114	0.052
			2008	365	5439	0.033	83	495	0	0	0.107	0.049
城南区	長尾	第 1 種住居	1999	338	4997	0.031	55	256	0	0	0.083	0.044
			2000	359	5275	0.029	61	301	0	0	0.089	0.043
			2001	365	5447	0.031	78	395	0	0	0.099	0.047
			2002	365	5441	0.031	74	366	0	0	0.090	0.047
			2003	366	5420	0.031	76	412	0	0	0.099	0.047
			2004	365	5442	0.030	60	259	0	0	0.089	0.045
			2005	365	5447	0.030	55	213	0	0	0.098	0.045
			2006	365	5453	0.029	46	189	0	0	0.083	0.043
			2007	366	5470	0.033	79	420	0	0	0.104	0.049
			2008	365	5458	0.035	103	645	0	0	0.116	0.052

光化学オキシダントの経年測定結果（一般環境大気測定局）

(1999年度 ～ 2008年度)

区	測定局	用途地域	年度	昼間測定日数	昼間測定時間	昼間の1時間値の年平均値	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数		昼間の1時間値の最高値	昼間の日最高1時間値の年平均値
				(日)	(時間)	(ppm)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)
早良区	祖原	第1種住居	1999	366	5411	0.029	49	262	0	0	0.091	0.042
			2000	364	5377	0.027	35	138	0	0	0.085	0.040
			2001	365	5380	0.029	41	184	0	0	0.097	0.043
			2002	365	5393	0.031	55	197	0	0	0.079	0.045
			2003	366	5390	0.031	72	377	0	0	0.089	0.046
			2004	365	5421	0.033	79	440	0	0	0.099	0.047
			2005	365	5424	0.033	70	324	0	0	0.103	0.048
			2006	365	5426	0.032	68	332	0	0	0.099	0.046
			2007	366	5447	0.037	105	652	1	1	0.121	0.052
			2008	364	5400	0.032	66	428	0	0	0.104	0.046
西区	元岡	調整	2001	13	183	0.041	2	10	0	0	0.065	0.052
			2002	365	5423	0.036	99	561	0	0	0.104	0.051
			2003	366	5460	0.038	117	733	0	0	0.105	0.053
			2004	365	5453	0.036	87	497	0	0	0.099	0.050
			2005	365	5439	0.036	85	442	0	0	0.104	0.050
			2006	365	5450	0.032	72	338	0	0	0.096	0.046
			2007	366	5448	0.041	118	816	1	2	0.122	0.056
			2008	364	5431	0.039	114	723	0	0	0.112	0.053

光化学オキシダントの経年測定結果（自動車排出ガス測定局）

(1999年度 ～ 2008年度)

区	測定局	用途地域	年度	昼間測定日数	昼間測定時間	昼間の1時間値の年平均値	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数		昼間の1時間値の最高値	昼間の日最高1時間値の年平均値
				(日)	(時間)	(ppm)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)
西区	新西	第2種住居	2008	356	5278	0.032	60	292	0	0	0.100	0.046

非メタン炭化水素の経年測定結果（一般環境大気測定局）

（1999年度 ～ 2008年度）

区	測定局	用途地域	年度	測定時間	年平均値	6～9時 における 年平均値	6～9時 測定日数	6～9時 3時間平均値		6～9時 3時間平均値が 0.20ppmCを超えた 日数とその割合		6～9時 3時間平均値が 0.31ppmCを超えた 日数とその割合	
								最高値	最低値	(日)	(%)	(日)	(%)
				(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)				
東区	香椎	第1種低層住居専用	1999	8346	0.22	0.24	351	0.80	0.04	215	61.3	86	24.5
			2000	8599	0.32	0.36	365	1.13	0.06	308	84.4	171	46.8
			2001	8651	0.13	0.16	363	0.62	0.03	79	21.8	19	5.2
			2002	8414	0.18	0.19	353	0.76	0.03	138	39.1	50	14.2
			2003	8423	0.16	0.18	353	0.56	0.02	108	30.6	24	6.8
			2004	8661	0.12	0.14	363	0.45	0.02	58	16.0	12	3.3
			2005	8473	0.11	0.13	346	0.52	0.02	49	14.2	14	4.0
			2006	8680	0.12	0.14	363	0.41	0.02	67	18.5	11	3.0
			2007	8689	0.10	0.12	365	0.47	0.01	31	8.5	3	0.8
			2008	8615	0.11	0.13	363	0.41	0.01	50	13.8	6	1.7
早良区	祖原	第1種住居	1999	8528	0.30	0.34	357	0.86	0.07	291	81.5	197	55.2
			2000	8577	0.28	0.32	364	0.98	0.06	285	78.3	179	49.2
			2001	8518	0.24	0.28	356	1.03	0.05	260	73.0	138	38.8
			2002	8342	0.23	0.28	350	0.84	0.08	233	66.6	125	35.7
			2003	8360	0.24	0.30	351	0.93	0.09	259	73.8	148	42.2
			2004	8640	0.22	0.26	363	0.80	0.06	230	63.4	104	28.7
			2005	8686	0.19	0.22	365	0.72	0.05	186	51.0	72	19.7
			2006	8641	0.18	0.23	363	0.60	0.02	205	56.5	67	18.5
			2007	8667	0.14	0.18	363	0.60	0.01	131	36.1	28	7.7
			2008	8370	0.17	0.21	352	0.69	0.02	169	48.0	58	16.5

非メタン炭化水素の経年測定結果（自動車排出ガス測定局）

(1999年度 ～ 2008年度)

区	測定局	用途地域	年度	測定時間	年平均値	6～9時 における 年平均値	6～9時 測定日数	6～9時 3時間平均値		6～9時 3時間平均値が 0.20ppmCを超えた 日数とその割合		6～9時 3時間平均値が 0.31ppmCを超えた 日数とその割合	
								最高値	最低値				
				(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(%)	(日)	(%)
博多区	千鳥橋	準工業	1999	8505	0.24	0.27	359	1.01	0.07	234	65.2	107	29.8
			2000	8470	0.24	0.27	360	0.94	0.04	238	66.1	101	28.1
			2001	8459	0.23	0.26	358	0.91	0.04	226	63.1	87	24.3
			2002	8318	0.21	0.24	353	0.78	0.05	185	52.4	72	20.4
			2003	8602	0.25	0.29	360	1.29	0.07	236	65.6	120	33.3
			2004	8584	0.26	0.30	360	0.99	0.06	264	73.3	120	33.3
			2005	8638	0.24	0.28	364	1.03	0.08	243	66.8	110	30.2
			2006	7361	0.22	0.26	306	0.85	0.05	186	60.8	80	26.1
			2007	7531	0.16	0.20	314	0.58	0.04	124	39.5	32	10.2
			2008	8358	0.19	0.21	348	0.72	0.04	161	46.3	49	14.1
中央区	天神	商業	1999	8382	0.50	0.42	358	1.20	0.11	336	93.9	274	76.5
			2000	8526	0.50	0.41	364	1.49	0.12	341	93.7	245	67.3
			2001	7804	0.51	0.41	329	1.19	0.11	305	92.7	231	70.2
			2002	8639	0.54	0.47	364	2.27	0.12	347	95.3	292	80.2
			2003	8497	0.56	0.47	354	1.22	0.16	343	96.9	291	82.2
			2004	8647	0.50	0.44	362	1.42	0.16	351	97.0	303	83.7
			2005	8170	0.55	0.46	343	1.42	0.17	335	97.7	292	85.1
			2006	8669	0.52	0.43	363	1.24	0.14	352	97.0	278	76.6
			2007	1453	0.59	0.44	61	0.68	0.28	61	100.0	56	91.8
			2008	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

天神局の2007年度非メタン炭化水素は測定機故障のため、6月以降のデータは欠測。

天神局の2008年度非メタン炭化水素は測定機不良のため、データは欠測。

メタンおよび全炭化水素の経年測定結果（一般環境大気測定局）

（1999年度 ～ 2008年度）

区	測定局	用途地域	年度	メタン						全炭化水素					
				測定時間	年平均値	6～9時 における 年平均値	6～9時 測定日数	6～9時 3時間平均値		測定時間	年平均値	6～9時 における 年平均値	6～9時 測定日数	6～9時 3時間平均値	
								最高値	最低値					最高値	最低値
								(ppmC)	(ppmC)					(ppmC)	(ppmC)
				(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)
東区	香椎	第1種低層住居専用	1999	8346	1.78	1.80	351	2.05	1.61	8346	2.00	2.05	351	2.68	1.72
			2000	8599	1.79	1.81	365	2.06	1.69	8599	2.11	2.17	365	3.05	1.85
			2001	8651	1.85	1.88	363	2.16	1.71	8651	1.99	2.03	363	2.64	1.80
			2002	8414	1.87	1.88	353	2.22	1.75	8414	2.04	2.08	353	2.64	1.81
			2003	8423	1.88	1.90	353	2.06	1.75	8423	2.04	2.07	353	2.54	1.83
			2004	8661	1.87	1.90	363	2.24	1.76	8661	2.00	2.04	363	2.49	1.81
			2005	8473	1.88	1.90	346	2.07	1.77	8473	1.99	2.03	346	2.43	1.81
			2006	8680	1.87	1.90	363	2.16	1.76	8680	1.99	2.04	363	2.43	1.84
			2007	8689	1.88	1.90	365	2.14	1.76	8689	1.98	2.02	365	2.41	1.82
			2008	8615	1.86	1.88	363	2.13	1.72	8615	1.97	2.01	363	2.46	1.79
早良区	祖原	第1種住居	1999	8528	1.83	1.86	357	2.11	1.65	8528	2.13	2.20	357	2.97	1.84
			2000	8577	1.83	1.86	364	2.09	1.66	8577	2.11	2.18	364	3.01	1.78
			2001	8518	1.86	1.88	356	2.09	1.72	8518	2.10	2.17	356	2.92	1.86
			2002	8342	1.87	1.90	350	2.20	1.75	8342	2.11	2.17	350	3.03	1.88
			2003	8360	1.89	1.92	351	2.18	1.76	8360	2.13	2.22	351	2.99	1.90
			2004	8640	1.88	1.92	363	2.12	1.76	8640	2.10	2.18	363	2.92	1.83
			2005	8686	1.93	1.95	365	2.22	1.75	8686	2.11	2.18	365	2.79	1.81
			2006	8641	1.91	1.94	363	2.19	1.58	8641	2.09	2.17	363	2.70	1.82
			2007	8667	1.89	1.91	363	2.09	1.76	8667	2.03	2.09	363	2.69	1.82
			2008	8370	1.87	1.89	352	2.14	1.51	8370	2.04	2.10	352	2.79	1.67

メタンおよび全炭化水素の経年測定結果（自動車排出ガス測定局）

(1999年度 ～ 2008年度)

区	測定局	用途地域	年度	メタン						全炭化水素					
				測定時間	年平均値	6～9時 における 年平均値	6～9時 測定日数	6～9時 3時間平均値		測定時間	年平均値	6～9時 における 年平均値	6～9時 測定日数	6～9時 3時間平均値	
								最高値	最低値					最高値	最低値
								(ppmC)	(ppmC)					(ppmC)	(ppmC)
				(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)
博多区	千鳥橋	準工業	1999	8505	1.85	1.88	359	2.17	1.68	8505	2.09	2.15	359	3.13	1.78
			2000	8470	1.84	1.87	360	2.13	1.70	8470	2.08	2.14	360	3.00	1.78
			2001	8459	1.87	1.89	358	2.18	1.70	8459	2.10	2.15	358	3.00	1.82
			2002	8318	1.87	1.89	353	2.03	1.71	8318	2.08	2.12	353	2.81	1.79
			2003	8602	1.88	1.90	360	2.08	1.72	8602	2.13	2.19	360	3.35	1.88
			2004	8583	1.88	1.90	360	2.08	1.69	8583	2.14	2.20	360	3.06	1.77
			2005	8638	1.92	1.95	364	2.21	1.74	8638	2.16	2.22	364	3.18	1.84
			2006	7361	1.92	1.94	306	2.14	1.80	7361	2.13	2.21	306	2.93	1.91
			2007	7531	1.90	1.92	314	2.15	1.73	7531	2.06	2.12	314	2.62	1.79
			2008	8358	1.90	1.92	348	2.15	1.75	8358	2.08	2.13	348	2.87	1.82
中央区	天神	商業	1999	8382	1.88	1.90	358	2.22	1.73	8382	2.38	2.32	358	3.22	1.85
			2000	8526	1.88	1.90	364	2.19	1.78	8526	2.38	2.30	364	3.68	1.94
			2001	7804	1.89	1.90	329	2.13	1.72	7804	2.40	2.31	329	3.11	1.94
			2002	8641	1.94	1.95	364	2.08	1.82	8639	2.48	2.42	364	4.14	2.01
			2003	8375	1.95	1.96	349	2.12	1.84	8374	2.51	2.43	348	3.26	2.04
			2004	8646	1.94	1.96	362	2.26	1.81	8646	2.45	2.40	362	3.68	1.98
			2005	8170	1.99	2.00	343	2.22	1.84	8170	2.54	2.46	343	3.56	2.05
			2006	8669	1.98	2.00	363	2.22	1.85	8669	2.50	2.43	363	3.37	2.01
			2007	1453	1.94	1.95	61	2.05	1.86	1453	2.53	2.39	61	2.72	2.17
			2008	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

天神局の2007年度メタンおよび全炭化水素は測定機故障のため、6月以降のデータは欠測。

天神局の2008年度メタンおよび全炭化水素は測定機不良のため、データは欠測。

浮遊粒子状物質の経年測定結果（一般環境大気測定局）

(1999年度 ～ 2008年度)

区	測定局	用途 地域	年度	有効 測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値が 0.20mg/m ³ を 超えた時間数 とその割合		日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日数 とその割合		1時間値 の最高値	日平均値の 2%除外値	日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日が 2日以上 連続した ことの有無	環境基準の 長期的評価 による 日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた 日数
				(日)	(時間)	(mg/m ³)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(mg/m ³)	(mg/m ³)	(有×・無○)	(日)
東区	香椎	第1種低層住居専用	1999	361	8687	0.028	3	0.0	0	0.0	0.299	0.067	○	0
			2000	358	8602	0.029	0	0.0	1	0.3	0.195	0.068	○	0
			2001	365	8714	0.030	15	0.2	2	0.5	0.536	0.072	×	2
			2002	362	8700	0.027	18	0.2	3	0.8	0.383	0.084	×	3
			2003	365	8732	0.026	0	0.0	0	0.0	0.174	0.065	○	0
			2004	363	8694	0.032	0	0.0	0	0.0	0.146	0.066	○	0
			2005	361	8651	0.034	3	0.0	1	0.3	0.249	0.072	○	0
			2006	360	8657	0.034	1	0.0	1	0.3	0.214	0.069	○	0
			2007	361	8624	0.034	0	0.0	5	1.4	0.184	0.090	×	2
			2008	363	8715	0.033	0	0.0	0	0.0	0.172	0.061	○	0
東区	東	第1種住居	1999	361	8671	0.025	3	0.0	0	0.0	0.307	0.058	○	0
			2000	360	8623	0.030	0	0.0	1	0.3	0.194	0.066	○	0
			2001	359	8663	0.033	17	0.2	2	0.6	0.695	0.072	×	2
			2002	363	8686	0.033	14	0.2	5	1.4	0.378	0.093	×	5
			2003	361	8665	0.030	0	0.0	0	0.0	0.134	0.073	○	0
			2004	362	8680	0.031	1	0.0	1	0.3	0.211	0.074	○	0
			2005	364	8714	0.033	3	0.0	4	1.1	0.260	0.081	×	2
			2006	364	8714	0.032	1	0.0	1	0.3	0.211	0.074	○	0
			2007	353	8490	0.032	22	0.3	12	3.4	0.451	0.111	×	10
			2008	364	8714	0.026	0	0.0	0	0.0	0.142	0.058	○	0
博多区	吉塚	準工業	1999	356	8633	0.038	3	0.0	1	0.3	0.261	0.086	○	0
			2000	361	8680	0.037	0	0.0	1	0.3	0.178	0.077	○	0
			2001	356	8585	0.037	17	0.2	3	0.8	0.523	0.080	×	2
			2002	360	8658	0.033	15	0.2	7	1.9	0.368	0.096	×	6
			2003	364	8738	0.030	0	0.0	0	0.0	0.174	0.073	○	0
			2004	364	8709	0.032	0	0.0	0	0.0	0.164	0.068	○	0
			2005	354	8543	0.035	3	0.0	5	1.4	0.317	0.078	×	2
			2006	364	8730	0.034	7	0.1	1	0.3	0.233	0.072	○	0
			2007	365	8728	0.033	19	0.2	6	1.6	0.471	0.091	×	4
			2008	361	8683	0.028	0	0.0	0	0.0	0.149	0.055	○	0

浮遊粒子状物質の経年測定結果（一般環境大気測定局）

(1999年度 ～ 2008年度)

区	測定局	用途 地域	年度	有効 測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値が 0.20mg/m ³ を 超えた時間数 とその割合		日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日数 とその割合		1時間値 の最高値	日平均値の 2%除外値	日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日が 2日以上 連続した ことの有無	環境基準の 長期的評価 による 日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた 日数
				(日)	(時間)	(mg/m ³)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(mg/m ³)	(mg/m ³)	(有×・無○)	(日)
中央区	市役所	商業	1999	361	8665	0.025	3	0.0	0	0.0	0.294	0.060	○	0
			2000	357	8584	0.027	0	0.0	1	0.3	0.179	0.072	○	0
			2001	364	8708	0.029	17	0.2	3	0.8	0.497	0.072	×	2
			2002	364	8712	0.026	7	0.1	3	0.8	0.307	0.077	×	3
			2003	360	8642	0.027	0	0.0	0	0.0	0.136	0.067	○	0
			2004	354	8645	0.026	0	0.0	0	0.0	0.143	0.057	○	0
			2005	357	8587	0.038	3	0.0	3	0.8	0.310	0.081	×	2
			2006	362	8670	0.037	6	0.1	1	0.3	0.222	0.076	○	0
			2007	358	8613	0.037	24	0.3	6	1.7	0.592	0.098	×	4
			2008	361	8704	0.033	0	0.0	0	0.0	0.138	0.067	○	0
南区	南	第1種住居	1999	364	8710	0.024	3	0.0	0	0.0	0.329	0.056	○	0
			2000	359	8675	0.031	0	0.0	0	0.0	0.182	0.071	○	0
			2001	350	8466	0.036	18	0.2	2	0.6	0.504	0.083	×	2
			2002	341	8219	0.036	15	0.2	5	1.5	0.326	0.092	×	5
			2003	365	8747	0.035	0	0.0	1	0.3	0.181	0.074	○	0
			2004	365	8737	0.034	1	0.0	0	0.0	0.231	0.072	○	0
			2005	363	8710	0.038	9	0.1	4	1.1	0.287	0.086	×	2
			2006	360	8666	0.037	0	0.0	1	0.3	0.191	0.076	○	0
			2007	352	8442	0.036	17	0.2	7	2.0	0.466	0.100	×	4
			2008	361	8696	0.027	0	0.0	0	0.0	0.116	0.057	○	0
城南区	長尾	第1種住居	1999	333	8009	0.022	3	0.0	0	0.0	0.269	0.054	○	0
			2000	362	8659	0.024	0	0.0	0	0.0	0.134	0.053	○	0
			2001	364	8698	0.024	16	0.2	2	0.5	0.431	0.061	×	2
			2002	360	8666	0.031	4	0.0	3	0.8	0.298	0.085	×	3
			2003	363	8713	0.027	0	0.0	0	0.0	0.114	0.064	○	0
			2004	364	8707	0.028	0	0.0	0	0.0	0.142	0.063	○	0
			2005	364	8714	0.028	1	0.0	0	0.0	0.206	0.073	○	0
			2006	364	8714	0.029	0	0.0	0	0.0	0.175	0.065	○	0
			2007	366	8747	0.027	4	0.0	3	0.8	0.275	0.080	○	0
			2008	364	8708	0.024	0	0.0	0	0.0	0.131	0.059	○	0

浮遊粒子状物質の経年測定結果（一般環境大気測定局）

(1999年度 ～ 2008年度)

区	測定局	用途 地域	年度	有効 測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値が 0.20mg/m ³ を 超えた時間数 とその割合		日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日数 とその割合		1時間値 の最高値	日平均値の 2%除外値	日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日が 2日以上 連続した ことの有無	環境基準の 長期的評価 による 日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた 日数
				(日)	(時間)	(mg/m ³)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(mg/m ³)	(mg/m ³)	(有×・無○)	(日)
早良区	祖原	第1種住居	1999	363	8683	0.023	3	0.0	0	0.0	0.257	0.054	○	0
			2000	359	8626	0.028	0	0.0	0	0.0	0.179	0.065	○	0
			2001	360	8655	0.029	17	0.2	2	0.6	0.608	0.072	×	2
			2002	361	8678	0.028	20	0.2	3	0.8	0.409	0.078	×	3
			2003	365	8730	0.027	0	0.0	0	0.0	0.152	0.068	○	0
			2004	364	8707	0.027	0	0.0	0	0.0	0.139	0.065	○	0
			2005	357	8564	0.027	3	0.0	0	0.0	0.263	0.069	○	0
			2006	364	8711	0.030	1	0.0	1	0.3	0.216	0.071	○	0
			2007	366	8762	0.029	16	0.2	5	1.4	0.420	0.087	×	4
			2008	364	8725	0.025	0	0.0	0	0.0	0.174	0.052	○	0
西区	元岡	調整	2001	31	739	0.059	18	2.4	2	6.5	0.546	0.170	×	2
			2002	364	8696	0.037	23	0.3	8	2.2	0.413	0.101	×	7
			2003	365	8733	0.035	0	0.0	2	0.5	0.168	0.082	○	0
			2004	362	8700	0.035	0	0.0	1	0.3	0.161	0.075	○	0
			2005	359	8657	0.039	10	0.1	5	1.4	0.249	0.095	×	4
			2006	365	8726	0.037	0	0.0	1	0.3	0.189	0.076	○	0
			2007	366	8744	0.039	11	0.1	11	3.0	0.288	0.111	×	8
			2008	363	8698	0.034	0	0.0	1	0.3	0.192	0.067	○	0

浮遊粒子状物質の経年測定結果（自動車排出ガス測定局）

(1999年度 ～ 2008年度)

区	測定局	用途 地域	年度	有効 測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値が 0.20mg/m ³ を 超えた時間数 とその割合		日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日数 とその割合		1時間値 の最高値	日平均値の 2%除外値	日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日が 2日以上 連続した ことの有無	環境基準の 長期的評価 による 日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた 日数
				(日)	(時間)	(mg/m ³)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(mg/m ³)	(mg/m ³)	(有×・無○)	(日)
博多区	千鳥橋	準工業	2000	365	8734	0.030	0	0.0	1	0.3	0.170	0.069	○	0
			2001	363	8713	0.031	17	0.2	2	0.6	0.530	0.073	×	2
			2002	363	8707	0.027	10	0.1	3	0.8	0.366	0.093	×	3
			2003	366	8754	0.025	0	0.0	0	0.0	0.191	0.063	○	0
			2004	365	8732	0.024	0	0.0	0	0.0	0.128	0.054	○	0
			2005	365	8736	0.026	3	0.0	1	0.3	0.262	0.057	○	0
			2006	357	8593	0.027	1	0.0	1	0.3	0.204	0.062	○	0
			2007	365	8758	0.029	14	0.2	3	0.8	0.473	0.091	×	2
			2008	355	8564	0.030	0	0.0	0	0.0	0.139	0.057	○	0
博多区	比恵	準工業	2001	31	741	0.065	17	2.3	2	6.5	0.502	0.177	×	2
			2002	365	8686	0.045	12	0.1	11	3.0	0.334	0.104	×	9
			2003	365	8723	0.043	0	0.0	1	0.3	0.143	0.081	○	0
			2004	364	8702	0.042	0	0.0	0	0.0	0.150	0.080	○	0
			2005	365	8718	0.042	3	0.0	4	1.1	0.270	0.085	×	2
			2006	364	8716	0.040	3	0.0	1	0.3	0.218	0.076	○	0
			2007	365	8729	0.044	18	0.2	7	1.9	0.486	0.100	×	2
			2008	358	8616	0.043	0	0.0	0	0.0	0.151	0.071	○	0
中央区	天神	商業	1999	348	8413	0.048	4	0.0	2	0.6	0.277	0.088	○	0
			2000	352	8473	0.036	0	0.0	1	0.3	0.184	0.073	○	0
			2001	358	8631	0.038	17	0.2	2	0.6	0.496	0.079	×	2
			2002	359	8602	0.045	23	0.3	8	2.2	0.353	0.101	×	7
			2003	363	8685	0.042	0	0.0	3	0.8	0.178	0.089	○	0
			2004	346	8283	0.039	0	0.0	0	0.0	0.158	0.075	○	0
			2005	362	8668	0.041	2	0.0	5	1.4	0.214	0.089	×	4
			2006	364	8708	0.040	2	0.0	1	0.3	0.223	0.080	○	0
			2007	351	8459	0.038	10	0.1	7	2.0	0.401	0.097	×	2
			2008	363	8701	0.037	0	0.0	0	0.0	0.196	0.072	○	0

浮遊粒子状物質の経年測定結果（自動車排出ガス測定局）

（1999年度 ～ 2008年度）

区	測定局	用途 地域	年度	有効 測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値が 0.20mg/m ³ を 超えた時間数 とその割合		日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日数 とその割合		1時間値 の最高値	日平均値の 2%除外値	日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日が 2日以上 連続した ことの有無	環境基準の 長期的評価 による 日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた 日数
				(日)	(時間)	(mg/m ³)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(mg/m ³)	(mg/m ³)	(有×・無○)	(日)
南区	大橋	第1種住居	2001	31	742	0.056	18	2.4	2	6.5	0.491	0.174	×	2
			2002	356	8484	0.039	8	0.1	7	2.0	0.306	0.094	×	5
			2003	364	8723	0.035	1	0.0	0	0.0	0.220	0.072	○	0
			2004	361	8651	0.032	0	0.0	0	0.0	0.142	0.060	○	0
			2005	365	8727	0.035	3	0.0	0	0.0	0.252	0.075	○	0
			2006	363	8719	0.036	0	0.0	1	0.3	0.199	0.069	○	0
			2007	351	8427	0.037	13	0.2	4	1.1	0.391	0.094	×	2
			2008	314	7636	0.033	0	0.0	0	0.0	0.140	0.058	○	0
城南区	別府橋	商業	2001	346	8280	0.039	19	0.2	3	0.9	0.534	0.086	×	2
			2002	350	8424	0.033	21	0.2	4	1.1	0.379	0.090	×	3
			2003	362	8722	0.034	0	0.0	0	0.0	0.151	0.078	○	0
			2004	354	8512	0.033	0	0.0	0	0.0	0.174	0.071	○	0
			2005	365	8735	0.036	3	0.0	3	0.8	0.278	0.085	○	0
			2006	305	7333	0.036	3	0.0	1	0.3	0.213	0.080	○	0
			2007	325	7871	0.033	16	0.2	8	2.5	0.436	0.102	×	5
			2008	359	8642	0.023	0	0.0	0	0.0	0.137	0.050	○	0
早良区	西新	商業	2001	342	8311	0.035	17	0.2	4	1.2	0.504	0.089	×	4
			2002	363	8698	0.034	12	0.1	5	1.4	0.359	0.090	×	3
			2003	365	8751	0.034	0	0.0	0	0.0	0.157	0.076	○	0
			2004	362	8684	0.030	0	0.0	0	0.0	0.151	0.065	○	0
			2005	358	8591	0.034	3	0.0	3	0.8	0.268	0.072	○	0
			2006	363	8713	0.035	3	0.0	1	0.3	0.208	0.076	○	0
			2007	363	8717	0.035	18	0.2	7	1.9	0.443	0.098	×	4
			2008	365	8731	0.023	0	0.0	0	0.0	0.132	0.053	○	0
西区	新西	第2種住居	2001	364	8720	0.036	17	0.2	3	0.8	0.502	0.082	×	2
			2002	357	8592	0.036	14	0.2	7	2.0	0.351	0.099	×	6
			2003	356	8630	0.034	6	0.1	4	1.1	0.664	0.086	○	0
			2004	347	8334	0.032	0	0.0	0	0.0	0.166	0.072	○	0
			2005	363	8712	0.035	10	0.1	5	1.4	0.252	0.088	×	4
			2006	358	8618	0.035	0	0.0	0	0.0	0.184	0.082	○	0
			2007	344	8271	0.033	14	0.2	10	2.9	0.419	0.112	×	7
			2008	365	8722	0.025	0	0.0	0	0.0	0.135	0.057	○	0

浮遊粒子状物質の経年測定結果（自動車排出ガス測定局）

(1999年度 ～ 2008年度)

区	測定局	用途 地域	年度	有効 測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値が 0.20mg/m ³ を 超えた時間数 とその割合		日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日数 とその割合		1時間値 の最高値	日平均値の 2%除外値	日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日が 2日以上 連続した ことの有無	環境基準の 長期的評価 による 日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた 日数
				(日)	(時間)	(mg/m ³)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(mg/m ³)	(mg/m ³)	(有×・無○)	(日)
西区	今宿	準工業	2001	212	5070	0.028	17	0.3	2	0.9	0.549	0.079	×	2
			2002	352	8440	0.029	23	0.3	6	1.7	0.430	0.084	×	5
			2003	365	8754	0.024	1	0.0	0	0.0	0.317	0.062	○	0
			2004	365	8737	0.025	2	0.0	0	0.0	0.268	0.064	○	0
			2005	364	8731	0.027	2	0.0	0	0.0	0.250	0.070	○	0
			2006	358	8589	0.031	0	0.0	1	0.3	0.186	0.068	○	0
			2007	366	8744	0.032	20	0.2	5	1.4	0.414	0.092	×	4
			2008	362	8697	0.031	0	0.0	1	0.3	0.177	0.062	○	0

II 有害大氣污染物質測定結果

平成20年度有害大気汚染物質調査結果（その1）

ベンゼン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)					トリクロロエチレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
測定局	香椎局	吉塚局	南局	西新局	香椎局	吉塚局	南局	西新局
平均値	1.1	1.7	1.5	1.7	0.096	0.081	0.057	0.058
最高値	2.2	3.4	2.7	3.3	0.21	0.26	0.11	0.15
最低値	0.43	1.1	0.73	0.52	0.025	0.028	0.028	<0.003
20/04	1.8	2.6	2.0	2.4	0.085	0.067	0.051	0.045
05	0.88	1.3	1.3	1.7	0.051	0.031	0.030	0.031
06	0.92	1.2	1.5	1.2	0.080	0.075	0.077	0.066
07	0.43	1.1	0.73	0.52	0.033	0.029	0.034	0.030
08	0.84	1.7	1.1	0.73	0.076	0.26	0.034	0.028
09	0.56	1.2	0.87	0.70	0.025	0.028	0.028	0.018
10	1.5	2.2	2.3	2.1	0.21	0.053	0.030	0.026
11	1.5	2.3	2.2	2.6	0.081	0.091	0.067	0.15
12	0.99	1.3	1.3	1.8	0.081	0.052	0.058	<0.003
21/01	0.81	1.1	1.3	1.5	0.070	0.098	0.11	0.11
02	2.2	3.4	2.7	3.3	0.17	0.073	0.054	0.053
03	0.96	1.1	1.1	1.5	0.19	0.12	0.11	0.14

環境基準値（年平均）：3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

環境基準値（年平均）：200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

テトラクロロエチレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)					アクリロニトリル ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
測定局	香椎局	吉塚局	南局	西新局	香椎局	吉塚局	南局	西新局
平均値	0.22	0.24	0.12	0.12	0.032	0.044	0.031	0.029
最高値	1.0	0.62	0.18	0.22	0.059	0.075	0.052	0.054
最低値	0.060	0.069	0.065	0.046	<0.010	0.018	<0.010	<0.010
20/04	0.24	0.34	0.17	0.15	0.055	0.051	0.048	0.049
05	0.091	0.095	0.10	0.081	0.023 *	0.018 *	0.019 *	0.020 *
06	0.091	0.16	0.17	0.15	0.042	0.042	0.038 *	0.018 *
07	0.075	0.069	0.12	0.069	0.019 *	0.044	0.019 *	0.015 *
08	0.12	0.62	0.12	0.11	0.026 *	0.035 *	0.035 *	0.017 *
09	0.060	0.087	0.18	0.046	<0.010	0.056	<0.010	<0.010
10	0.38	0.30	0.17	0.17	0.059	0.075	0.052	0.051
11	0.12	0.32	0.10	0.22	0.056	0.075	0.049	0.054
12	0.17	0.25	0.083	0.20	0.028 *	0.028 *	0.032 *	0.018 *
21/01	0.060	0.069	0.070	0.056	0.018 *	0.041	0.016 *	0.030 *
02	1.0	0.39	0.11	0.086	0.024 *	0.031 *	0.033 *	0.036 *
03	0.21	0.14	0.065	0.073	0.025 *	0.037 *	0.022 *	0.039 *

環境基準値（年平均）：200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

指針値（年平均）：2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

塩化ビニルモノマー ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)					クロロホルム ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
測定局	香椎局	吉塚局	南局	西新局	香椎局	吉塚局	南局	西新局
平均値	0.054	0.064	0.075	0.062	0.14	0.18	0.16	0.16
最高値	0.19	0.18	0.28	0.23	0.25	0.33	0.26	0.30
最低値	<0.0030	<0.0030	<0.0030	<0.0030	0.089	0.12	0.093	0.098
20/04	0.0044 *	0.0056 *	0.0043 *	0.0080 *	0.16	0.21	0.20	0.19
05	0.018	0.022	0.025	0.028	0.13	0.19	0.15	0.16
06	0.10	0.18	0.28	0.14	0.12	0.14	0.18	0.16
07	0.0050 *	0.0047 *	0.0066 *	0.0061 *	0.11	0.14	0.15	0.12
08	<0.0030	<0.0030	<0.0030	<0.0030	0.16	0.17	0.18	0.13
09	<0.0030	<0.0030	<0.0030	<0.0030	0.13	0.21	0.16	0.10
10	0.19	0.17	0.17	0.23	0.22	0.25	0.23	0.24
11	0.13	0.10	0.11	0.11	0.25	0.33	0.26	0.30
12	0.035	0.032	0.031	0.0039 *	0.15	0.12	0.11	0.16
21/01	0.059	0.085	0.078	0.059	0.093	0.17	0.12	0.10
02	0.017	0.016	0.015	0.018	0.12	0.13	0.13	0.13
03	0.081	0.15	0.18	0.14	0.089	0.12	0.093	0.098

指針値（年平均）：10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

指針値（年平均）：18 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

平成20年度有害大気汚染物質調査結果（その2）

1,2-ジクロロエタン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)					ジクロロメタン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
測定局	香椎局	吉塚局	南局	西新局	香椎局	吉塚局	南局	西新局
平均値	0.18	0.19	0.20	0.20	0.59	1.7	0.98	0.74
最高値	0.26	0.28	0.28	0.30	1.0	4.2	2.2	2.0
最低値	0.10	0.093	0.096	0.11	0.30	0.46	0.55	0.34
20/04	0.14	0.16	0.15	0.16	0.93	2.3	1.1	0.97
05	0.16	0.17	0.17	0.20	0.43	0.72	0.62	0.46
06	0.15	0.22	0.28	0.22	0.61	2.4	0.95	0.78
07	0.25	0.28	0.28	0.30	0.50	0.61	0.75	0.47
08	0.26	0.27	0.27	0.24	0.59	1.6	0.80	0.49
09	0.18	0.20	0.19	0.17	0.45	0.61	0.63	0.35
10	0.20	0.21	0.23	0.24	0.77	2.9	1.3	0.89
11	0.25	0.22	0.23	0.24	0.49	4.2	0.98	1.0
12	0.12	0.093	0.096	0.23	1.0	2.0	2.2	2.0
21/01	0.12	0.14	0.14	0.11	0.30	0.46	0.55	0.34
02	0.10	0.11	0.11	0.11	0.48	2.2	1.2	0.61
03	0.17	0.21	0.23	0.22	0.51	0.73	0.70	0.47

指針値（年平均）：1.6 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

環境基準値（年平均）：150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

1,3-ブタジエン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)					アセトアルデヒド ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
測定局	香椎局	吉塚局	南局	西新局	香椎局	吉塚局	南局	西新局
平均値	0.090	0.18	0.16	0.22	1.4	2.0	2.0	2.4
最高値	0.25	0.51	0.49	0.60	2.1	3.0	3.1	4.0
最低値	0.024	0.044	0.063	0.048	0.7	1.3	1.3	1.1
20/04	0.11	0.13	0.10	0.18	1.6	3.0	2.5	4.0
05	0.028	0.044	0.076	0.14	0.8	1.3	1.3	3.9
06	0.061	0.074	0.10	0.094	1.9	1.8	3.1	2.5
07	0.031	0.071	0.063	0.048	1.2	1.8	2.6	1.9
08	0.055	0.078	0.081	0.062	1.5	1.6	2.3	1.4
09	0.031	0.063	0.12	0.057	2.1	1.4	1.5	1.3
10	0.13	0.29	0.25	0.27	1.6	2.9	2.8	3.1
11	0.25	0.51	0.49	0.60	1.9	2.5	2.4	2.8
12	0.16	0.26	0.23	0.36	1.7	2.1	1.7	2.6
21/01	0.024	0.071	0.11	0.22	0.8	1.3	1.4	1.8
02	0.13	0.40	0.23	0.36	1.3	2.5	1.7	2.5
03	0.076	0.13	0.12	0.21	0.7	1.3	1.3	1.1

指針値（年平均）：2.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

ホルムアルデヒド ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)					水銀及びその化合物 (ng/m^3)			
測定局	香椎局	吉塚局	南局	西新局	香椎局	吉塚局	南局	西新局
平均値	2.0	2.6	3.4	3.5	2.4	2.6	2.3	2.2
最高値	4.1	4.6	5.9	6.9	4.9	3.5	3.6	3.1
最低値	0.78	0.99	1.1	1.3	1.7	1.7	0.8	1.5
20/04	1.0	2.4	2.7	2.9	3.2	3.5	2.7	3.1
05	1.1	1.8	2.0	1.3	1.8	2.8	2.7	2.7
06	3.5	2.7	5.2	6.0	2.6	3.3	3.1	2.4
07	2.8	4.6	5.9	4.8	4.9	2.2	0.8	1.7
08	4.1	3.4	4.0	6.9	2.2	1.7	2.0	2.4
09	2.9	3.2	3.8	2.4	2.2	3.1	2.1	2.4
10	2.4	3.3	5.3	4.9	2.5	3.2	3.6	2.6
11	1.5	2.0	4.1	2.9	2.2	2.3	2.1	1.9
12	1.9	1.9	2.2	3.9	2.0	2.3	2.4	2.1
21/01	0.78	0.99	2.0	2.4	1.7	1.9	1.7	1.5
02	0.99	2.1	2.0	2.0	2.3	2.8	2.3	2.1
03	1.6	2.8	1.1	1.3	1.8	2.1	2.0	1.8

指針値（年平均）：40 ng/m^3

平成20年度有害大気汚染物質調査結果（その3）

ニッケル化合物 (ng/m ³)					ヒ素及びその化合物 (ng/m ³)			
測定局	香椎局	吉塚局	南局	西新局	香椎局	吉塚局	南局	西新局
平均値	1.9	2.8	2.8	2.8	1.3	1.3	1.5	1.3
最高値	4.1	5.4	5.3	5.0	6.7	6.3	7.2	6.4
最低値	0.8	1.2	1.0	1.1	0.17	0.19	0.14	0.11
20/04	3.4	4.7	5.3	3.8	2.2	2.1	2.4	1.8
05	0.8 *	2.6	1.3 *	1.4	0.64	0.67	0.67	0.61
06	1.7	2.2	1.8	2.3	0.40	0.36	0.44	0.45
07	4.1	5.4	4.9	4.7	1.2	1.5	1.8	1.4
08	1.7	2.5	2.8	2.2	0.75	0.81	0.91	0.66
09	0.8 *	1.2 *	1.1 *	1.1 *	0.17 *	0.19 *	0.14 *	0.11 *
10	2.9	4.0	2.9	3.4	6.7	6.3	7.2	6.4
11	1.7	2.6	2.3	2.5	0.18 *	0.20	0.25	0.23
12	1.7	2.3	3.0	2.5	0.64	0.54	0.78	1.0
21/01	0.8 *	1.4	1.0 *	1.8	0.88	0.79	0.97	0.91
02	1.6	2.7	2.5	2.8	1.8	1.4	1.9	1.8
03	1.1 *	2.2	4.5	5.0	0.37	0.27	0.37	0.44

指針値（年平均）：25 ng/m³

ベリリウム及びその化合物 (ng/m ³)					マンガン及びその化合物 (ng/m ³)			
測定局	香椎局	吉塚局	南局	西新局	香椎局	吉塚局	南局	西新局
平均値	0.0095	0.010	0.012	0.0099	8.7	9.9	10	8.7
最高値	0.019	0.025	0.029	0.019	17	22	20	13
最低値	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	1.9	3.7	2.5	2.2
20/04	0.019	0.025	0.029	0.014	17	22	20	13
05	0.006 *	0.010	0.009	0.008	4.2	7.3	6.6	6.4
06	0.004 *	0.004 *	0.005 *	0.006 *	7.1	6.1	7.4	8.0
07	0.012	0.012	0.016	0.008	11	12	13	7.6
08	0.006 *	0.009	0.012	0.006 *	4.9	8.6	8.6	4.5
09	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	1.9	3.7	2.5	2.2
10	0.016	0.014	0.016	0.015	14	15	14	13
11	0.005 *	0.006 *	0.005 *	0.007 *	7.3	7.8	8.3	7.8
12	0.016	0.009	0.012	0.011	13	8.3	12	9.8
21/01	0.011	0.011	0.010	0.015	7.5	8.7	7.6	10
02	0.016	0.017	0.019	0.019	12	15	16	13
03	<0.003	<0.003	0.004 *	0.008	4.8	4.8	5.3	9.5

クロム及びその化合物 (ng/m ³)					ベンゾ[a]ピレン (ng/m ³)			
測定局	香椎局	吉塚局	南局	西新局	香椎局	吉塚局	南局	西新局
平均値	1.6	2.6	1.9	1.9	0.13	0.16	0.19	0.14
最高値	4.8	6.2	4.8	4.0	0.48	0.38	0.64	0.31
最低値	0.3	0.6	0.5	0.5	0.008	0.010	0.010	0.008
20/04	4.8	6.2	4.8	4.0	0.48	0.27	0.26	0.24
05	0.4 *	0.9	0.7	1.1	0.025	0.039	0.061	0.077
06	1.9	2.4	2.5	2.3	0.11	0.078	0.075	0.14
07	1.3	1.7	1.7	1.1	0.015	0.035	0.044	0.023
08	0.8	1.5	1.2	0.8	0.021	0.11	0.030	0.019
09	0.3 *	0.8	0.5 *	0.5 *	0.008	0.010	0.010	0.008
10	2.9	5.5	3.1	2.9	0.18	0.21	0.30	0.18
11	2.0	3.8	2.5	2.4	0.14	0.19	0.25	0.18
12	1.5	1.6	1.5	1.5	0.11	0.37	0.64	0.21
21/01	0.6	1.0	0.9	1.9	0.15	0.15	0.19	0.20
02	2.0	4.7	3.0	2.5	0.23	0.38	0.35	0.31
03	0.6	0.6	0.8	2.2	0.055	0.064	0.091	0.11

平成20年度有害大気汚染物質調査結果（その4）

酸化エチレン (μg/m ³)				
測定局	香椎局	吉塚局	南局	西新局
平均値	0.067	0.083	0.081	0.090
最高値	0.11	0.13	0.12	0.15
最低値	0.027	0.035	0.036	0.043
20/04	0.096	0.085	0.12	0.12
05	0.085	0.085	0.11	0.10
06	0.11	0.097	0.11	0.13
07	0.027	0.046	0.046	0.044
08	0.041	0.050	0.050	0.056
09	0.077	0.080	0.080	0.085
10	0.090	0.13	0.11	0.15
11	0.058	0.10	0.065	0.088
12	0.058	0.086	0.081	0.082
21/01	0.043	0.035	0.036	0.043
02	0.071	0.13	0.093	0.095
03	0.053	0.070	0.074	0.088

凡例

- ・測定値は、原則として有効数字2桁とし、最小表示は検出下限値の桁まで記入。
但し、測定値が検出下限値以上定量下限値未満の値は[*]を付し検出下限値の桁まで記入。
測定値が検出下限値未満の値は、<検出下限値を記入。
- ・年平均値の算出については測定値を算術平均して求めた。
但し、測定値が検出下限値未満のときは、検出下限値の2分の1の値を年平均の算出に用いた。

Ⅲ ダイオキシン類環境測定結果

平成20年度一般環境大気中ダイオキシン類濃度調査結果

環境大気： 環境基準 0.6 pg-TEQ/m³

(単位：pg-TEQ/m³)

測定局	平均値	香椎	吉塚	市役所	南	長尾	西新	元岡
年平均値	0.013	0.014	0.018	0.016	0.012	0.010	0.011	0.0079
平成20年 8月	0.010	0.0063	0.020	0.015	0.0089	0.0060	0.0086	0.0038
平成21年 1月	0.016	0.022	0.016	0.017	0.015	0.014	0.013	0.012

・ 測定方法 ダイオキシン類に係る大気環境調査マニュアル（平成20年3月改訂：環境省）

・ 毒性等量(TEQ)の算出方法

測定値が検出下限以上の値はその測定濃度、検出下限未満は検出下限値の1/2の

値を用い、毒性等価係数（TEF）を乗じて算出。

※（参考） 平成19年度一般環境大気中ダイオキシン類濃度調査結果


(単位：pg-TEQ/m³)

測定局	平均値	香椎	吉塚	市役所	南	長尾	西新	元岡
年平均値	0.019	0.019	0.025	0.024	0.017	0.013	0.017	0.020
平成19年 5月	0.025	0.026	0.029	0.027	0.020	0.017	0.024	0.032
平成19年 8月	0.016	0.017	0.020	0.030	0.012	0.010	0.014	0.011
平成19年10月	0.017	0.018	0.028	0.018	0.018	0.009	0.010	0.016
平成20年 1月	0.019	0.016	0.024	0.019	0.017	0.017	0.019	0.023

Ⅳ 移動測定車による測定結果

移動測定車による測定結果

地 点 名	所在地	測定期間	二酸化硫黄	一酸化窒素	二酸化窒素	窒素酸化物	一酸化炭素	光化学オキシダント	浮遊粒子状物質	メタン	非メタン炭化水素	全炭化水素	風向	風速	温度	湿度
			(ppm) 期間 平均値	(ppm) 期間 平均値	(ppm) 期間 平均値	(ppm) 期間 平均値	(ppm) 期間 平均値	(ppm) 期間 平均値	(mg/m ³) 期間 平均値	(ppmC) 期間 平均値	(ppmC) 期間 平均値	(ppmC) 期間 平均値		(m/sec) 期間 平均値	(°C) 期間 平均値	(%) 期間 平均値
堅 粕	博多区 堅粕 1 丁目	平成20年10月2日 ～10月8日	0.003	0.024	0.028	0.052	0.6	0.020	0.035	1.93	0.27	2.20	北北東	0.6	21.3	67.5
千 代	博多区 千代 3 丁目	平成20年9月23日 ～9月29日	0.003	0.029	0.023	0.053	0.6	0.016	0.034	1.94	0.40	2.34	北北西	0.8	23.9	66.8
那珂小学校前	博多区 那珂 2 丁目	平成20年9月9日 ～9月11日	0.003	0.014	0.020	0.033	0.5	0.032	0.032	1.96	0.26	2.21	南西	0.8	26.6	59.7
博多駅前	博多区 博多駅前 2 丁目	平成20年10月21日 ～10月23日	0.003	0.044	0.035	0.078	0.9	0.014	0.043	1.93	0.32	2.26	東	1.2	22.8	62.2
美野島小学校	博多区 美野島 3 丁目	平成20年8月19日 ～8月21日	0.002	0.004	0.010	0.014	0.4	0.039	0.035	1.91	0.16	2.07	北	1.1	27.3	64.9
渡辺通 2 丁目	中央区 渡辺通 2 丁目	平成21年1月14日 ～1月16日	0.003	0.055	0.034	0.089	0.8	0.012	0.020	1.98	0.24	2.22	南東	0.8	4.4	55.1



測定地点位置図

V 広域・地球規模の大気環境測定結果

1 酸性雨

酸性雨測定結果

都心部

年度	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
pH	4.85	4.89	4.85	4.70	4.77	4.81	4.59	4.65	4.65	4.55
降水量	(193.4)	1356.7	1832.7	1336.0	1592.0	1793.0	1089.0	2033.6	1367.6	1901.8

山間部

年度	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
pH	4.78	4.70	4.66	4.66	4.66	4.81	4.63	4.65	4.59	4.49
H ⁺	40.5	42.1	44.8	45.0	48.6	41.0	38.4	67.5	54.2	49.2
Na ⁺	90	74.4	89.5	110.2	110.2	184.0	112.4	129.9	113.1	74.8
NH ₄ ⁺	52.5	47.3	40.7	48.0	46.7	39.5	38.5	60.3	55.2	28.2
K ⁺	6.66	5.23	3.63	4.62	4.55	5.25	4.77	5.99	4.60	3.00
Mg ²⁺	11.1	9.5	11.5	13.2	12.8	19.5	13.8	16.5	13.6	8.9
Ca ²⁺	14.0	18.3	8.8	8.5	8.2	9.6	12.3	12.8	21.7	7.8
Cl ⁻	110	86	106.8	130.2	130.7	209.3	126.9	147.6	117.4	84.4
NO ₃ ⁻	33.7	35.3	33.0	34.4	37.1	36.0	33.8	48.6	47.5	33.8
SO ₄ ²⁻	38.4	44.3	38.1	43.2	41.6	42.5	40.8	60.9	56.2	33.5
降水量	2427.6	2126.5	1679.4	1506.9	2251.6	2668.3	1623.2	2995.2	2114.8	2086.4

注1 都心部での測定は平成2年6月から、山間部は平成4年4月から開始。

注2 H⁺からSO₄²⁻はすべてイオンとして測定。

注3 H⁺からSO₄²⁻の単位はmmol/m²

注4 降水量の単位は mm

注5 都心部の測定地点は、城南区鳥飼(城南区役所)。
平成11年度はビル建設工事のため12月23日まで測定中止。
測定項目は、降水量、pH、導電率、降下物量。

注6 山間部の測定地点は、平成13年9月までは早良区大字石釜(国民宿舎千石荘)。
平成13年10月からは早良区曲渕(曲渕ダム)。

平成20年度 城南区役所

採取期間	降水量 mm	pH	導電率 mS/m	水素イオン mmol/m ²
3/31- 4/ 7	14.9	4.94	1.52	0.17
4/ 7- 4/14	27.3	4.49	2.07	0.88
4/14- 4/21	43.7	4.42	2.30	1.67
4/21- 4/28	32.7	4.66	1.34	0.71
4/28- 5/ 7	5.1	4.07	4.68	0.43
5/ 7- 5/12	38.4	4.57	2.22	1.03
5/12- 5/19	0.2	3.71	12.37	0.03
5/19- 5/26	93.2	4.75	1.14	1.65
5/26- 6/ 2	35.4	4.93	0.86	0.41
6/ 2- 6/ 9	198.1	4.93	0.77	2.34
6/ 9- 6/16	48.2	4.68	1.19	1.02
6/16- 6/23	198.1	4.93	0.77	2.34
6/23- 6/30	75.4	4.58	1.63	2.01
6/30- 7/ 7	34.1	4.60	1.52	0.85
7/ 7- 7/14	0.8	4.26	3.47	0.04
7/14- 7/22	9.6	5.30	1.27	0.05
7/22- 7/28	2.5	3.99	6.31	0.26
7/28- 8/ 4	9.5	4.58	2.43	0.25
8/ 4- 8/11	64.7	4.56	1.42	1.78
8/11- 8/18	271.0	4.51	1.86	8.39
8/18- 8/25	91.9	4.79	0.94	1.50
8/25- 9/ 1	47.7	4.32	2.60	2.28
9/ 1- 9/ 8	33.8	4.20	4.18	2.13
9/ 8- 9/16	16.1	4.87	1.26	0.22
9/16- 9/22	38.6	4.62	1.57	0.92
9/22- 9/29	33.9	4.53	1.87	0.99
9/29-10/ 6	62.3	5.10	0.61	0.49
10/ 6-10/14	0.0	-	-	-
10/14-10/20	0.0	-	-	-
10/20-10/27	11.7	4.47	2.48	0.39
10/27-11/ 4	0.8	3.78	12.15	0.13
11/ 4-11/10	12.5	4.13	4.28	0.92
11/10-11/17	21.3	3.86	11.67	2.95
11/17-11/25	32.9	4.18	5.82	2.17
11/25-12/ 1	27.1	4.16	5.95	1.87
12/ 1-12/ 8	31.9	4.37	4.62	1.36
12/ 8-12/15	15.3	4.34	6.51	0.70
12/15-12/22	28.6	4.21	4.33	1.77
12/22-12/26	0.7	3.78	19.56	0.12
12/26- 1/ 5	0.5	3.97	23.90	0.05
1/ 5- 1/13	4.4	3.74	25.20	0.79
1/13- 1/19	5.7	4.29	7.80	0.30
1/19- 1/26	13.1	4.15	10.02	0.94
1/26- 2/ 2	31.9	4.70	4.15	0.64
2/ 2- 2/ 9	14.6	4.58	2.07	0.39
2/ 9- 2/16	17.5	4.85	3.12	0.25
2/16- 2/23	44.9	4.51	2.39	1.40
2/23- 3/ 2	11.7	4.36	3.23	0.51
3/ 2- 3/ 9	20.4	4.77	1.40	0.34
3/ 9- 3/16	11.1	4.61	2.42	0.27
3/16- 3/23	16.2	4.24	4.57	0.93
3/23- 3/30	0.0	-	-	-
計	1901.8	4.55	2.13	54.0

(注)pH、導電率は年加重平均

・10/6-10/14、10/14-10/20、3/23-3/30は降雨なし

平成20年度 曲淵ダム(湿性沈着物)

採取期間	降水量 mm	pH	導電率 mS/m	硫酸 イオン mmol/m ²	硝酸 イオン mmol/m ²	塩化物 イオン mmol/m ²	アンモ ニウム イオン mmol/m ²	ナトリウ ム イオン mmol/m ²	カリウム イオン mmol/m ²	カルシウ ム イオン mmol/m ²	マグネ シウム イオン mmol/m ²	水素 イオン mmol/m ²
3/31- 4/ 7	30.1	5.08	0.9	0.41	0.29	0.26	0.52	0.25	0.03	0.16	0.05	0.25
4/ 7- 4/14	58.1	4.65	2.9	1.18	0.55	6.40	0.76	5.61	0.15	0.22	0.64	1.31
4/14- 4/21	34.7	4.53	2.2	0.70	0.51	1.37	0.67	1.14	0.05	0.08	0.13	1.02
4/21- 4/28	29.8	4.94	0.7	0.22	0.14	0.11	0.15	0.08	0.02	0.03	0.01	0.35
4/28- 5/ 7	8.7	4.22	3.4	0.27	0.18	0.20	0.11	0.10	0.04	0.05	0.02	0.53
5/ 7- 5/12	48.6	4.63	1.9	1.19	1.20	0.48	1.20	0.56	0.03	0.56	0.16	1.14
5/12- 5/19	11.8	4.35	3.1	0.47	0.19	0.35	0.34	0.33	0.01	0.08	0.05	0.53
5/19- 5/26	83.9	4.91	0.8	0.77	0.39	0.21	0.81	0.24	0.02	0.08	0.03	1.04
5/26- 6/ 2	48.0	4.90	0.8	0.32	0.42	0.14	0.36	0.17	0.03	0.09	0.01	0.60
6/ 2- 6/ 9	171.8	4.58	1.5	1.83	3.75	0.61	2.30	0.67	0.15	0.31	0.08	4.52
6/ 9- 6/16	97.4	4.68	1.1	0.94	1.09	0.19	0.98	0.12	0.06	0.10	0.00	2.05
6/16- 6/23	171.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6/23- 6/30	148.2	4.38	2.6	3.27	2.81	4.61	2.44	4.23	0.15	0.35	0.46	6.12
6/30- 7/ 7	12.7	4.53	2.1	0.23	0.36	0.22	0.30	0.23	0.02	0.06	0.03	0.38
7/ 7- 7/14	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7/14- 7/22	17.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7/22- 7/28	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7/28- 8/ 4	35.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8/ 4- 8/11	6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8/11- 8/18	131.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8/18- 8/25	79.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8/25- 9/ 1	131.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9/ 1- 9/ 8	37.9	4.32	3.7	1.07	0.94	2.76	0.90	2.27	0.06	0.10	0.26	1.83
9/ 8- 9/16	20.0	4.66	1.4	0.23	0.29	0.11	0.28	0.11	0.01	0.02	0.01	0.44
9/16- 9/22	31.8	4.60	1.3	0.41	0.23	0.13	0.25	0.11	0.01	0.00	0.01	0.80
9/22- 9/29	32.2	4.45	2.1	0.61	0.57	0.22	0.55	0.22	0.02	0.02	0.02	1.14
9/29-10/ 6	77.7	5.03	0.5	0.25	0.34	0.07	0.22	0.12	0.00	0.00	0.00	0.73
10/ 6-10/14	0.5	3.85	9.0	0.05	0.05	0.02	0.05	0.02	0.00	0.01	0.00	0.08
10/14-10/20	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/20-10/27	16.1	4.32	2.5	0.36	0.34	0.28	0.24	0.29	0.01	0.05	0.03	0.76
10/27-11/ 4	0.8	3.79	11.2	0.08	0.14	0.04	0.13	0.03	0.01	0.02	0.01	0.12
11/ 4-11/10	10.3	4.09	4.7	0.42	0.42	0.21	0.33	0.16	0.02	0.05	0.02	0.84
11/10-11/17	9.2	3.99	7.3	0.54	0.90	0.67	0.78	0.64	0.04	0.06	0.07	0.95
11/17-11/25	33.6	4.17	6.0	1.55	1.90	4.54	1.24	4.14	0.16	0.34	0.46	2.26
11/25-12/ 1	29.1	4.14	6.0	1.27	1.65	3.60	1.23	3.02	0.13	0.27	0.37	2.12
12/ 1-12/ 8	50.7	4.48	5.5	1.92	1.23	12.31	0.92	10.40	0.25	0.70	1.21	1.70
12/ 8-12/15	23.2	4.37	6.0	0.97	1.53	4.78	0.91	4.10	0.12	0.44	0.49	1.00
12/15-12/22	40.7	4.16	4.5	1.71	1.28	1.86	1.37	1.59	0.13	0.22	0.20	2.79
12/22-12/26	1.5	3.76	14.3	0.16	0.22	0.47	0.09	0.44	0.02	0.04	0.05	0.26
12/26- 1/ 5	1.2	3.88	20.4	0.19	0.28	0.82	0.16	0.78	0.03	0.08	0.10	0.15
1/ 5- 1/13	7.5	3.78	25.9	1.18	1.58	8.57	0.92	7.62	0.22	0.29	0.90	1.26
1/13- 1/19	10.5	4.45	5.5	0.52	0.61	2.01	0.25	2.11	0.07	0.15	0.25	0.38
1/19- 1/26	21.6	4.15	10.1	1.54	1.52	8.62	0.94	7.57	0.23	0.52	0.88	1.54
1/26- 2/ 2	60.7	4.66	3.4	1.42	1.10	8.26	0.95	7.14	0.22	0.36	0.81	1.33
2/ 2- 2/ 9	16.3	4.61	1.5	0.20	0.18	0.06	0.04	0.07	0.01	0.04	0.01	0.40
2/ 9- 2/16	38.8	4.45	3.6	1.62	1.03	2.97	1.49	2.72	0.15	0.59	0.36	1.36
2/16- 2/23	58.2	4.46	2.7	1.25	1.42	2.93	0.79	2.65	0.11	0.45	0.33	2.02
2/23- 3/ 2	18.1	4.45	2.6	0.46	0.54	0.37	0.42	0.31	0.03	0.19	0.06	0.64
3/ 2- 3/ 9	24.7	4.71	1.4	0.28	0.45	0.22	0.21	0.21	0.01	0.15	0.04	0.48
3/ 9- 3/16	20.9	4.77	1.3	0.28	0.21	0.38	0.26	0.34	0.04	0.16	0.05	0.36
3/16- 3/23	32.1	4.30	3.4	1.13	0.87	1.63	1.24	1.54	0.11	0.24	0.19	1.61
3/23- 3/30	0.5	5.48	17.9	0.07	0.15	0.36	0.12	0.33	0.01	0.06	0.04	0.00
合計	2,086.4	-	-	33.54	33.82	84.44	28.23	74.81	3.00	7.79	8.94	49.19
年加重平均	-	4.49	2.7	1.24	1.34	2.41	1.09	2.14	0.10	0.24	0.25	2.10

・6/16-6/23, 7/7-7/14, 7/14-7/22, 7/22-8/4, 8/4-8/11, 8/11-8/18, 8/18-8/25, 8/25-9/1は欠測

・10/14-10/20は降雨なし

平成20年度 曲淵ダム(乾性沈着物)

採取期間	降水量 (mm)	採気量 (m ³)	大気中濃度 (nmol/m ³)											
			エアロゾル								ガス			
			硫酸 イオン	硝酸 イオン	塩化物 イオン	アンモ ニウム イオン	ナトリウ ム イオン	カリウム イオン	カルシウ ム イオン	マグネ シウム イオン	二酸化 硫黄	硝酸	塩化水素	アンモニア
3/31- 4/ 7	30.1	21.7	100.4	45.1	5.9	173.4	28.0	8.6	19.1	7.9	58.2	19.1	22.6	71.1
4/ 7- 4/14	58.1	20.6	54.0	30.0	26.5	78.3	56.0	3.6	7.0	7.6	22.6	14.5	18.8	35.5
4/14- 4/21	34.7	21.8	53.9	21.0	29.1	70.7	61.3	0.0	5.5	7.9	14.7	13.0	19.1	39.6
4/21- 4/28	29.8	18.0	33.0	14.6	3.4	55.2	16.6	0.0	3.5	2.8	23.5	9.8	7.6	48.3
4/28- 5/ 7	8.7	30.8	84.1	5.3	0.2	117.8	16.1	4.9	12.5	4.3	37.4	26.6	17.6	54.8
5/ 7- 5/12	48.6	16.3	35.3	14.4	7.0	52.9	22.9	2.0	3.9	3.3	19.5	13.0	10.5	91.4
5/12- 5/19	11.8	23.3	99.0	10.5	1.4	151.1	27.3	3.8	8.0	3.9	55.6	30.0	21.4	27.7
5/19- 5/26	83.9	17.7	24.5	3.1	0.0	39.8	3.8	1.5	2.3	0.6	11.7	10.6	5.6	40.6
5/26- 6/ 2	48.0	22.1	87.8	19.3	1.4	135.6	19.3	9.5	12.6	4.7	43.5	46.5	18.5	73.5
6/ 2- 6/ 9	171.8	22.8	16.8	3.7	0.7	28.2	4.2	2.2	1.2	0.6	43.3	14.2	5.6	100.0
6/ 9- 6/16	97.4	22.0	82.0	5.8	0.1	132.8	13.9	7.6	3.4	2.2	6.9	29.1	10.8	55.6
6/16- 6/23	171.8	21.4	20.9	3.8	4.8	29.2	10.0	3.0	2.7	1.4	3.2	9.7	4.4	42.9
6/23- 6/30	148.2	22.5	24.6	6.3	3.3	31.8	15.5	1.8	1.7	2.1	8.6	12.3	8.8	39.9
6/30- 7/ 7	12.7	22.0	54.9	8.6	1.1	66.3	28.2	2.5	2.6	3.7	11.0	19.1	16.7	54.2
7/ 7- 7/14	2.5	20.6	84.0	2.4	0.1	135.7	11.0	2.9	4.4	1.5	23.8	30.8	10.1	88.1
7/14- 7/22	17.5	24.4	4.6	1.9	1.5	5.9	2.9	0.4	1.2	0.3	23.0	8.8	6.7	76.7
7/22- 7/28	1.5	17.2	14.2	2.9	1.2	20.6	4.6	0.6	2.5	0.4	35.2	10.5	9.5	170.6
7/28- 8/ 4	35.5	19.2	45.2	12.7	4.5	58.8	28.8	2.1	3.5	3.3	15.2	14.1	16.8	73.0
8/ 4- 8/11	6.0	23.3	21.6	1.8	0.0	31.6	2.9	0.7	1.2	0.3	39.3	9.0	6.1	92.2
8/11- 8/18	131.5	23.0	33.5	2.7	0.7	51.4	8.4	2.4	3.0	1.2	12.6	6.8	5.9	39.0
8/18- 8/25	79.0	22.3	43.2	7.5	9.0	55.6	31.9	2.8	2.7	4.0	37.0	11.4	13.5	75.5
8/25- 9/ 1	131.0	23.5	1.3	1.7	3.3	0.9	4.0	0.4	0.6	0.4	14.2	7.1	3.0	44.3
9/ 1- 9/ 8	37.9	21.4	40.1	16.1	7.9	52.0	34.0	3.7	4.0	4.3	13.4	15.2	16.7	48.1
9/ 8- 9/16	20.0	25.3	56.5	6.0	0.7	87.9	13.9	4.9	3.5	2.4	13.2	10.8	6.5	34.3
9/16- 9/22	31.8	19.2	5.2	2.7	1.3	8.7	3.7	0.6	0.1	0.3	13.5	8.4	3.6	61.5
9/22- 9/29	32.2	22.1	18.3	4.0	2.3	29.0	6.5	1.2	1.1	0.8	26.7	10.0	6.0	53.6
9/29-10/ 6	77.7	21.6	8.4	2.3	0.7	14.9	3.1	0.3	0.1	0.5	2.1	4.4	2.3	31.2
10/ 6-10/14	0.5	22.8	3.2	0.4	0.0	5.8	0.7	0.0	0.0	0.1	28.7	11.2	7.0	47.1
10/14-10/20	0.0	14.5	70.9	11.4	0.8	117.0	15.7	3.8	6.4	2.6	44.9	42.6	13.2	48.6
10/20-10/27	16.1	17.6	58.3	19.3	16.6	88.2	41.0	0.0	6.8	5.7	22.8	15.7	15.7	42.7
10/27-11/ 4	0.8	25.5	109.2	43.7	6.0	198.6	33.5	12.0	12.2	5.9	41.2	21.2	17.0	33.7
11/ 4-11/10	10.3	19.5	4.6	2.6	1.1	7.2	1.7	0.6	0.9	0.3	23.4	7.5	1.9	49.5
11/10-11/17	9.2	21.6	31.0	15.6	5.8	58.0	17.4	2.7	3.2	2.2	10.7	13.1	7.1	22.2
11/17-11/25	33.6	24.3	34.2	21.4	12.2	64.4	23.7	4.4	4.2	3.2	25.0	11.0	9.1	24.2
11/25-12/ 1	29.1	17.2	68.9	13.9	14.6	107.2	36.8	6.3	4.2	4.8	29.2	16.5	14.1	18.2
12/ 1-12/ 8	50.7	19.8	48.7	22.3	7.1	82.9	20.5	4.8	6.9	3.2	34.6	16.4	11.9	20.7
12/ 8-12/15	23.2	19.8	52.3	44.2	16.7	85.5	30.0	5.7	18.6	6.1	19.0	11.1	7.7	24.5
12/15-12/22	40.7	19.4	3.8	1.3	0.3	7.1	1.2	0.7	0.7	0.1	29.1	8.3	3.5	48.3
12/22-12/26	1.5	9.9	44.0	32.3	31.9	75.3	47.8	5.2	8.6	6.6	289.1	13.1	13.3	20.7
12/26- 1/ 5	1.2	24.1	24.1	21.2	17.6	42.1	28.0	2.6	3.5	4.0	122.7	11.7	12.0	14.8
1/ 5- 1/13	7.5	26.0	5.4	2.8	2.1	9.7	3.7	0.7	1.2	0.6	62.8	19.3	7.3	38.8
1/13- 1/19	10.5	18.2	40.3	32.7	11.6	78.2	27.5	4.6	7.2	3.9	51.6	16.4	16.6	27.2
1/19- 1/26	21.6	22.3	7.9	3.8	4.1	14.2	6.1	1.1	2.0	1.0	25.6	10.3	3.0	29.5
1/26- 2/ 2	60.7	20.9	35.3	18.8	28.2	55.4	39.8	6.3	5.5	5.9	14.9	11.9	9.1	18.6
2/ 2- 2/ 9	16.3	22.7	55.4	12.3	2.8	93.9	17.7	4.5	4.2	3.0	15.4	9.7	6.4	31.4
2/ 9- 2/16	38.8	22.2	36.0	16.9	4.5	58.3	14.1	3.6	6.9	3.1	55.8	9.9	8.2	48.9
2/16- 2/23	58.2	20.9	50.5	34.0	33.3	62.8	46.0	5.2	23.6	8.6	29.6	10.2	7.2	29.3
2/23- 3/ 2	18.1	21.7	23.7	23.4	3.6	50.0	12.2	2.1	4.0	2.1	11.2	9.8	5.8	35.5
3/ 2- 3/ 9	24.7	21.9	32.5	25.3	16.2	58.7	29.3	2.6	6.4	4.1	23.8	11.1	9.6	27.8
3/ 9- 3/16	20.9	22.7	17.8	16.4	23.0	26.8	30.4	2.0	6.0	4.0	39.4	15.4	10.5	58.5
3/16- 3/23	32.1	22.6	6.7	3.9	3.6	9.5	5.4	0.6	3.5	1.1	55.0	8.9	6.3	69.9
3/23- 3/30	0.5	21.3	47.0	46.7	31.5	77.6	55.8	4.9	13.6	8.6	36.7	11.0	19.4	35.1
合計	2086.4	1105.3	2058.7	742.9	413.1	3250.4	1064.8	160.8	274.2	163.6	1771.1	758.3	537.4	2529.0
平均	-	21.3	39.6	14.3	7.9	62.5	20.5	3.1	5.3	3.1	34.1	14.6	10.3	48.6

2 クロロフルオロカーボン（フロン）

フロン濃度調査結果

CFC11

(単位 : ppb)

年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度
山間部	0.29	0.33	0.21	0.28	0.25	0.28	0.26	0.25	0.26	0.28
都心部	0.31	0.29	0.24	0.30	0.28	0.28	0.33	0.26	0.25	0.27
臨海部	0.25	0.30	0.20	0.29	0.25	0.28	0.27	0.26	0.26	0.28

CFC12

(単位 : ppb)

年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度
山間部	0.58	0.71	0.46	0.58	0.51	0.58	0.57	0.55	0.58	0.62
都心部	0.66	0.62	0.55	0.65	0.55	0.59	0.54	0.56	0.57	0.59
臨海部	0.54	0.76	0.49	0.62	0.53	0.58	0.60	0.56	0.57	0.61

CFC113

(単位 : ppb)

年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度
山間部	0.09	0.10	0.07	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09
都心部	0.10	0.10	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
臨海部	0.08	0.10	0.07	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09

山間部の調査地点 : 平成15年度までは早良区大字石釜 (国民宿舎千石荘)

平成16年度から早良区曲渕 (曲渕ダム)

都心部の調査地点 : 中央区天神 (福岡市役所)

臨海部の調査地点 : 中央区地行浜 (環境局保健環境研究所)

VI 降下ばいじん

平成20年度降下ばいじん等測定結果

単位: ton/㎤/月

吉塚小	A.不溶解性物質	B.溶解性物質	A+B
平成20年 4月	1.0	1.2	2.2
5月	1.5	0.9	2.4
6月	0.9	1.4	2.3
7月	0.5	0.6	1.1
8月	*	*	*
9月	0.5	0.9	1.4
10月	0.4	0.4	0.8
11月	0.8	1.9	2.7
12月	0.9	2.4	3.3
平成21年 1月	1.2	2.3	3.5
2月	1.8	1.4	3.2
3月	1.1	1.0	2.1
計	10.6	14.4	25.0
平均	1.0	1.3	2.3

*:欠測

VII アスベスト測定結果

平成20年度 一般環境大気中アスベスト濃度測定結果

単位:本／リットル

地域分類	地 域	地点番号	調査期間	幾何平均値
住宅地域	早良区祖原	①	平成20年10月8日～10日	0.13
		②	平成20年10月8日～10日	0.17
	南区塩原	①	平成20年10月14日～16日	0.13
		②	平成20年10月14日～16日	0.09
商業地域	中央区天神	①	平成20年9月24日～26日	0.14
		②	平成20年9月24日～26日	0.09
準工業地域	博多区吉塚	①	平成20年10月6日～8日	0.28
		②	平成20年10月6日～8日	0.25
幹線道路沿線地域	博多区千代	①	平成20年10月15日～17日	0.08
		②	平成20年10月15日～17日	0.17

- * 調査はアスベストモニタリングマニュアル(改訂版:平成19年5月環境省)に従って実施した。
- * 計数方法は100視野(Φ300μm)を検鏡し、定量下限値は0.057本／リットル。
- * 試料は平日昼間の10時から16時までの間で、4時間採取を各地点3日間実施した。
- * 1地域2地点で試料採取を行った。

VIII 氣 象

1 風向・風速結果

風向の年間値測定結果

平成20年度(2008年度)


区	測 定 局	用 途 地 域	有 効 測 定 日	測 定 時 間	風 向 頻 度																
					N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALM*
					(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
東区	香椎	第1種低層住居専用	317	7650	6.8	6.5	4.2	3.1	2.4	3.1	10.3	22.6	4.2	1.8	1.7	2.5	4.9	7.9	9.6	6.0	2.5
東区	東	第1種住居	364	8754	7.2	3.2	2.0	3.5	11.7	15.0	12.7	5.4	1.2	1.1	1.7	3.6	6.4	5.5	11.8	6.4	1.4
博多区	吉塚	準工業	324	7801	5.6	3.6	4.7	5.6	4.0	6.2	20.2	7.5	3.6	1.1	0.9	4.0	2.5	2.8	16.7	7.4	3.7
中央区	市役所	商業	365	8750	6.1	2.8	4.0	3.0	1.4	1.8	13.8	17.9	3.7	0.8	1.5	3.2	4.0	6.5	8.9	19.0	1.6
南区	南	第1種住居	363	8739	11.3	7.2	2.8	1.6	1.3	1.1	2.2	11.7	29.1	3.3	1.5	1.0	2.2	6.4	6.6	7.1	3.6
城南区	長尾	第1種住居	364	8752	10.1	3.7	2.2	1.9	2.5	6.9	23.1	5.2	2.8	1.7	2.0	4.9	8.6	6.3	7.0	6.6	4.4
早良区	祖原	第1種住居	364	8751	7.8	14.3	2.6	2.2	4.7	12.3	6.3	4.9	6.1	6.1	6.6	5.0	4.5	4.7	4.1	5.7	2.2
西区	元岡	調整	363	8727	2.7	3.5	10.9	14.4	5.9	4.3	4.6	1.9	1.3	2.0	6.9	9.8	9.8	7.9	6.4	3.5	4.2
西区	新西	第2種住居	365	8758	11.0	4.5	1.4	2.1	3.5	6.9	12.1	17.9	1.7	0.6	0.8	3.8	9.5	3.4	3.4	8.2	9.2

*「CALM」は、風速が0.4m/s以下（静穏）のこと。


風速の年間値測定結果

平成20年度(2008年度)


区	測 定 局	用 途 地 域	有 効 測 定 日 数	測 定 時 間	年 平 均 値	1 時間値の 最高値	1 時間値の 最低値	日平均値の 最高値	日平均値の 最低値
			(日)	(時間)	(m/s)	(m/s)	(m/s)	(m/s)	(m/s)
東区	香椎	第1種低層住居専用	317	7650	2.7	10.8	0.0	7.0	1.2
東区	東	第1種住居	364	8754	2.4	9.1	0.0	5.9	1.2
博多区	吉塚	準工業	324	7801	2.2	7.6	0.0	4.5	0.9
中央区	市役所	商業	365	8750	2.0	9.0	0.0	5.0	0.8
南区	南	第1種住居	363	8739	2.3	12.3	0.0	6.3	0.8
城南区	長尾	第1種住居	364	8752	2.3	10.0	0.0	6.5	0.8
早良区	祖原	第1種住居	364	8751	1.9	8.9	0.1	5.0	0.6
西区	元岡	調整	363	8727	3.1	13.0	0.0	9.3	1.0
西区	新西	第2種住居	365	8758	1.3	5.6	0.0	3.9	0.5




単位: %




単位: %




単位: %




単位: %




単位: %




単位: %



単位: %



単位: %



単位: %

2 気象月表（福岡管区気象台発表資料）

気 象 月 表

地点番号 47807 地点名 福岡 (福岡県)

気象官署名 福岡管区気象台 2008年(平成20年)4月

日付	平均気圧		気 温			平均 蒸気 圧 hPa	相対 湿度		平均 雲量 10分 比	日照 時間 hr	全天 日射 量 MJ/m ²	降 水 量			最深 積雪 cm	降雪 深さ 合計 cm	風 速				天 気 概 況				大気現象	日付		
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃		平均 %	最小 %				mm	最大				平均 m/s	最大		最大瞬間 16方	天 気 概 況							
													1時間 mm	10分 mm				m/s	風向 16方		m/s	風向 16方	昼	夜				
1	1016.3	1018.1	11.5	16.2	6.9	7.3	56	26	5.5	8.5	21.5	—	—	—	—	—	2.5	5.8	NW	10.2	W	晴一時薄雲	薄雲一時晴	☁	1			
2	1013.5	1015.3	11.9	16.0	7.4	7.6	56	34	9.3	1.0	9.9	—	—	—	—	—	2.3	4.4	S	8.4	S	雲	薄雲一時晴		2			
3	1013.8	1015.6	13.5	17.4	10.7	6.9	45	21	5.0	10.6	24.1	—	—	—	—	—	2.7	5.3	NW	9.7	WNW	晴	晴一時薄雲		3			
4	1017.2	1019.0	13.7	19.1	8.8	6.8	45	22	3.0	9.7	21.8	—	—	—	—	—	2.2	5.1	WNW	9.5	NNW	晴一時曇	晴		4			
5	1019.5	1021.3	12.9	18.4	8.2	8.3	55	34	7.5	0.6	10.3	—	—	—	—	—	1.4	3.4	N	5.9	N	曇一時晴	薄雲		5			
6	1013.6	1015.4	16.5	23.6	9.4	8.9	49	28	7.3	7.3	21.1	0.0	0.0	0.0	—	—	2.1	5.2	NE	9.3	NE	薄雲後晴	曇一時雨	☂	6			
7	1007.3	1009.1	15.8	20.1	13.3	12.9	73	52	9.8	4.1	16.5	14.0	7.0	2.5	—	—	3.8	8.1	NNW	13.3	NNW	雨後曇時々晴	曇後晴	☂	7			
8	1012.0	1013.8	14.7	18.2	12.7	10.9	66	54	6.3	3.3	17.1	0.0	0.0	0.0	—	—	4.7	9.0	N	14.3	NNW	曇後晴	薄雲	☂	8			
9	1003.5	1005.3	14.2	16.7	11.2	12.2	75	52	10.0	—	2.8	26.0	7.5	2.0	—	—	2.8	7.3	SE	12.8	SE	曇後雨	雨時々曇	☂	9			
10	1000.7	1002.5	14.4	16.9	13.0	13.6	83	68	10.0	—	4.4	1.5	0.5	0.5	—	—	4.6	10.9	N	17.2	NNE	曇時々雨	雨後晴	☂	10			
11	1013.2	1015.0	13.5	16.6	11.2	10.3	67	51	5.3	7.5	20.1	—	—	—	—	—	3.9	7.6	N	11.9	N	晴一時曇	晴一時曇		11			
12	1015.5	1017.3	13.9	18.1	9.7	11.0	70	55	5.5	8.8	23.5	—	—	—	—	—	2.8	7.5	NNW	11.3	N	曇後晴	晴一時曇		12			
13	1013.1	1014.9	14.1	17.6	11.1	12.1	75	64	9.3	1.0	8.0	0.0	0.0	0.0	—	—	1.4	3.4	NNW	5.5	NNW	曇一時雨	曇時々晴	☂	13			
14	1014.0	1015.8	15.0	18.5	12.1	11.9	70	52	3.0	11.3	25.9	—	—	—	—	—	4.1	8.8	N	14.0	NNW	晴	晴	☂	14			
15	1015.1	1016.9	16.4	20.9	9.6	10.4	56	43	5.0	10.7	24.6	—	0.0	—	—	—	1.6	4.1	N	6.1	NNW	晴一時薄雲	曇後雨		15			
16	1012.7	1014.5	15.5	18.0	14.6	14.8	84	53	10.0	—	3.9	27.5	9.5	3.0	—	—	2.1	6.8	SE	11.1	SE	雨一時曇	大雨	☂	16			
17	1008.8	1010.6	14.9	16.5	14.0	15.2	90	85	10.0	—	3.0	18.5	6.0	2.5	—	—	2.5	7.6	NNW	12.5	N	雨時々曇	雨一時曇	☂	17			
18	1014.7	1016.5	14.1	17.1	12.0	11.9	74	59	7.8	3.0	15.8	0.5	0.5	0.5	—	—	5.7	8.6	N	15.4	N	曇	晴後曇	☂	18			
19	1017.9	1019.7	15.0	18.6	12.1	11.9	70	58	7.0	6.7	21.5	0.0	0.0	0.0	—	—	5.1	8.4	N	13.4	NNW	晴時々曇	晴一時曇	☂	19			
20	1017.3	1019.1	15.3	19.0	11.8	11.9	69	43	6.8	7.9	23.2	—	—	—	—	—	4.2	9.0	N	13.9	NNW	晴一時曇	薄雲一時晴		20			
21	1017.0	1018.8	15.8	20.5	11.6	12.8	72	46	8.8	7.6	20.0	—	—	—	—	—	2.3	5.8	N	8.8	N	曇	曇一時晴		21			
22	1015.4	1017.2	17.4	23.4	13.9	13.9	71	41	6.3	9.1	22.8	—	—	—	—	—	1.9	5.2	NNW	7.3	N	晴一時曇	晴後曇一時雨		22			
23	1010.3	1012.1	16.8	19.5	12.7	15.2	79	62	10.0	—	4.3	32.0	8.5	2.5	—	—	2.5	5.3	SSE	10.3	W	雨一時曇	雨後曇時々晴	☂	23			
24	1012.6	1014.4	13.4	16.6	10.4	7.7	51	30	2.8	10.6	26.4	0.0	0.0	0.0	—	—	3.8	7.1	NNW	11.0	NNW	晴	晴	☂	24			
25	1014.1	1015.9	14.3	19.3	9.0	8.2	52	20	4.5	11.1	22.4	—	—	—	—	—	2.4	5.6	NNW	7.6	NNW	薄雲一時晴	晴一時曇		25			
26	1011.0	1012.8	15.4	20.4	12.3	9.3	53	36	4.5	7.2	20.7	0.0	0.0	0.0	—	—	3.9	7.6	W	15.2	WNW	晴時々曇	晴一時曇	☂	26			
27	1014.0	1015.8	15.2	19.1	11.8	9.7	57	33	6.0	8.2	21.2	0.0	0.0	0.0	—	—	2.4	5.4	NNW	8.2	NNW	晴後曇一時雨	曇一時雨	☂	27			
28	1015.6	1017.4	16.4	22.0	13.2	10.9	59	30	6.8	6.1	16.9	0.0	0.0	0.0	—	—	1.7	5.8	N	9.6	N	晴時々曇	晴	☂	28			
29	1016.2	1018.0	19.5	25.9	13.3	11.9	54	34	0.0	11.6	25.3	—	—	—	—	—	2.2	5.2	NNW	7.4	NNW	快晴	晴		29			
30	1014.9	1016.6	20.1	25.6	15.4	14.1	61	34	3.8	10.8	24.5	—	—	—	—	—	2.0	5.4	N	8.1	NNW	晴後一時薄曇	曇一時晴		30			
上旬	1011.7	1013.5	13.9	18.3	10.2	9.5	60		7.4	45.1	15.0	41.5				—	2.9	5.0	18.6	21.9	1.3	0.4	月最大24時間降水量		最低海面気圧			
中旬	1014.2	1016.0	14.8	18.1	11.8	12.1	73		7.0	56.9	17.0	46.5				—	3.3	5.4	(北)		0.7	mm	期間					
下旬	1014.1	1015.9	16.4	21.2	12.4	11.4	61		5.4	82.3	20.5	32.0				—	2.5	3.3	(西)風向別頻度%(東)		1.9	38.5)	16日19時	hPa	起日			
月	1013.4	1015.2	15.0	19.2	11.4	11.0	65		6.6	184.3	17.5	120.0				—	2.9	3.3	(南)(0.7)		4.4	起日	17	～17日19時	998.5	10		
平年	1013.6	1015.3	14.8	19.2	10.7	11.5	67				6.5	177.2	15.4	125.2				0	3.0	4.7	3.8	4.2	6.5	13.8	可照時間	hr	日照率	47%

階 級 別	気 温 °C								日降水量 mm					日最深積雪 cm					日最大風速 m/s			日平均雲量		日 数	不 照	大気現象				現象	平年
	最高 <0	平均 <0	最低 <0	最高 ≥25	最低 ≥25	最高 ≥25	最低 ≥30	最高 ≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	<1.5	≥8.5			雪	霧	雷	霜		
日数	0	0	0	2	0	0	0	0	15	7	6	5	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	9	平年	5	0	0	0	0	初	12月8日
平年	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	16.2	11.8	10.4	4.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	2.9	11.1			0.0	0.5	1.5	雪	初 終	12月13日 3月4日

気 象 月 表

地点番号 47807 地点名 福岡（福岡県）

気象官署名 福岡管区気象台 2008年（平成20年）5月

日付	平均気圧		気 温			平均 蒸気 圧	相対 湿度		平均 雲量 10分	日照 時間	全天 日射 量	降 水 量			最深 積雪	降雪 深さ	風 速					天 気 概 況				大気現象	日付
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃	hPa	平均 %	最小 %	比	hr	MJ/m ²	mm	最大		cm	合計 cm	平均 m/s	最大		最大瞬間		風向 16方	風向 16方	昼	夜		
													1時間 mm	10分 mm				m/s	m/s	m/s	m/s						
1	1010.5	1012.3	20.5	25.3	18.0	14.6	61	48	7.8	0.6	11.3	0.0	0.0	0.0	—	—	2.0	5.1	SSE	8.6	SSE	曇	晴一時曇	☁	1		
2	1008.2	1009.9	19.7	23.7	16.1	14.4	64	46	5.8	11.0	24.5	—	—	—	—	—	2.4	6.1	N	9.2	N	晴	晴		2		
3	1009.2	1011.0	20.3	26.5	13.6	12.7	56	32	0.3	11.9	27.2	—	—	—	—	—	1.8	5.3	NNW	7.4	NNW	快晴	晴		3		
4	1005.4	1007.1	21.4	27.5	15.8	14.3	57	34	7.5	6.7	19.1	0.5	1.0	0.5	—	—	2.1	4.2	S	9.1	S	晴後曇	曇時々雨	☁	4		
5	1004.0	1005.8	17.8	21.0	13.4	14.4	70	49	7.3	3.9	9.6	7.5	5.0	2.5	—	—	3.6	8.5	SSE	14.3	SSE	曇時々雨後晴	晴	☁☀	5		
6	1011.0	1012.8	18.4	25.2	11.4	9.7	49	17	5.5	10.2	25.7	—	—	—	—	—	1.7	4.0	N	6.3	NNE	晴後薄曇	薄曇後晴		6		
7	1010.4	1012.2	20.2	26.3	14.0	11.6	50	23	0.0	11.3	26.0	—	—	—	—	—	2.2	5.6	NNW	7.6	NNW	快晴	晴		7		
8	1008.5	1010.3	19.9	24.8	16.7	15.8	69	50	9.0	8.0	21.7	—	—	—	—	—	2.4	5.9	NNW	8.9	NNW	薄曇	曇		8		
9	1009.6	1011.4	18.1	20.2	14.8	15.4	74	63	10.0	—	5.8	5.5	2.0	0.5	—	—	2.6	5.3	N	8.5	N	雨時々曇	雨	☁	9		
10	1011.2	1013.0	13.1	14.9	11.9	12.7	85	70	9.8	—	3.9	32.5	4.0	1.5	—	—	3.4	7.5	N	12.0	N	雨	曇一時雨	☁	10		
11	1013.2	1015.0	15.7	19.9	12.6	11.3	64	40	6.8	7.9	22.7	—	—	—	—	—	4.3	9.2	N	15.3	N	晴一時曇	晴		11		
12	1011.0	1012.8	17.5	22.8	11.6	11.8	60	42	2.3	9.9	26.1	—	—	—	—	—	2.9	8.2	N	11.9	N	晴一時曇	晴時々曇		12		
13	1010.5	1012.3	17.3	22.0	14.6	11.9	61	32	4.3	6.5	18.6	—	0.0	—	—	—	2.8	6.4	NNW	13.0	NNW	晴時々曇	晴一時曇、雷を伴う	☁⚡	13		
14	1014.3	1016.1	15.8	19.8	12.9	11.2	63	44	4.3	7.9	20.2	0.0	0.0	0.0	—	—	2.6	6.1	NNW	10.0	NNW	晴時々曇一時雨	晴	☁	14		
15	1015.4	1017.2	16.3	20.8	10.9	11.5	63	43	4.8	10.5	26.4	—	—	—	—	—	2.2	5.4	NNW	8.3	N	晴後薄曇	薄曇時々晴		15		
16	1011.6	1013.4	17.9	22.6	13.2	12.8	63	47	2.5	12.2	26.3	—	—	—	—	—	2.3	5.8	NNW	9.2	N	快晴	晴		16		
17	1009.9	1011.7	19.1	24.4	13.8	11.1	51	25	3.8	9.2	24.9	—	—	—	—	—	1.9	5.0	NNW	7.1	NNW	晴一時曇	晴		17		
18	1008.6	1010.4	22.2	28.7	16.3	12.1	47	17	8.0	9.5	23.6	—	—	—	—	—	2.2	5.6	S	12.7	SSE	薄曇時々晴	曇		18		
19	1005.2	1007.0	18.9	23.4	13.6	16.0	74	51	10.0	—	2.8	47.0	13.0	10.0	—	—	3.1	7.2	SSE	13.7	S	大雨一時曇	曇後晴	☁☀⚡	19		
20	1007.1	1008.9	17.0	20.7	13.5	11.1	58	44	1.0	11.7	28.5	—	—	—	—	—	3.3	5.9	NNW	9.5	NNW	快晴	晴一時薄曇		20		
21	1011.6	1013.3	18.9	25.2	12.1	12.1	56	26	7.3	11.1	25.1	—	—	—	—	—	2.0	4.5	NNW	6.5	NNW	晴後薄曇	薄曇		21		
22	1013.9	1015.7	21.0	26.5	16.5	13.0	54	28	8.3	8.2	21.6	—	—	—	—	—	2.3	5.0	NNW	7.4	NNW	薄曇	薄曇一時晴		22		
23	1011.5	1013.3	22.3	27.5	16.6	14.7	55	36	6.8	10.1	24.6	—	—	—	—	—	2.2	5.9	N	8.3	N	薄曇一時晴	曇		23		
24	1004.0	1005.8	21.7	25.1	18.7	19.4	75	53	10.0	0.1	7.6	40.0	16.0	4.0	—	—	2.6	5.4	SE	9.7	SE	曇後雨	雨後曇	☁	24		
25	1004.4	1006.2	21.3	25.3	18.7	19.5	78	60	5.8	6.8	21.2	—	—	—	—	—	2.0	5.4	NNW	9.0	NW	曇後晴	晴一時薄曇	☀	25		
26	1007.5	1009.3	22.3	28.1	18.5	18.5	70	46	6.5	11.5	27.6	—	—	—	—	—	2.4	5.9	NNW	9.0	NNW	晴	晴後薄曇	☀☁	26		
27	1006.8	1008.5	23.4	28.2	18.0	17.7	63	39	7.5	10.7	25.2	—	—	—	—	—	1.6	4.4	N	6.2	NNW	晴後薄曇	薄曇	☀☁	27		
28	1000.5	1002.2	23.1	26.4	21.0	19.4	70	41	10.0	—	6.3	26.5	11.0	4.0	—	—	3.2	6.9	SE	12.7	SSE	曇後雨	雨一時曇	☁☀	28		
29	1001.0	1002.7	20.3	23.1	19.0	19.8	83	70	9.8	1.2	10.6	3.5	1.5	0.5	—	—	4.4	7.5	N	12.3	N	曇一時雨	曇一時晴	☁☀	29		
30	1003.7	1005.5	21.0	24.7	18.9	19.3	78	65	8.0	3.1	16.1	0.5	0.5	0.5	—	—	2.4	6.0	NNW	8.1	NNW	曇時々雨一時晴	曇時々雨一時晴	☀☀	30		
31	1007.2	1009.0	20.3	24.3	16.4	14.2	60	39	6.8	8.4	23.3	0.0	0.0	0.0	—	—	2.9	6.6	NNW	9.6	NNW	曇時々晴	晴	☁☀☁	31		
上旬	1008.8	1010.6	18.9	23.5	14.6	13.6	64		6.3	63.6	17.5	46.0				—	2.4	5.0	16.1	22.0	4.7	1.7	月最大24時間降水量		最低海面気圧		
中旬	1010.7	1012.5	17.8	22.5	13.3	12.1	60		4.8	85.3	22.0	47.0				—	2.8	3.5	(北)		1.1	mm	期間				
下旬	1006.6	1008.3	21.4	25.9	17.7	17.1	67		7.9	71.2	19.0	70.5				—	2.5	3.5	(西)風向別頻度%(東)		1.1	47.0	19日9時	hPa	起日		
月	1008.6	1010.4	19.4	24.0	15.3	14.3	64		6.4	220.1	19.5	163.5				—	2.6	0.9	(南) (0.1)		2.0	起日	19	～19日19時	997.4	28	
平年	1010.4	1012.1	19.1	23.5	15.0	15.1	69		6.6	195.0	17.2	138.9				—	2.8	2.8	3.2	6.5	11.2	14.5	日照時間	hr	日照率	51%	

階級別	気 温 °C								日降水量 mm					日最深積雪 cm					日最大風速 m/s			日平均雲量		日数	不照	大気現象				現象	平年	
	最高 <0	平均 <0	最低 <0	最高 ≥25	平均 ≥25	最低 ≥25	最高 ≥30	最高 ≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	<1.5	≥8.5									
日数	0	0	0	14	0	0	0	0	12	9	7	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7		4	0	0	2	雪	初	12月8日
																															終	3月13日
平年	0.0	0.0	0.0	10.6	0.1	0.0	0.2	0.0	15.2	10.6	9.4	4.3	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	3.1	12.4	平年	4.7	0.0	0.3	1.6			終	3月4日

気 象 月 表

地点番号 47807 地点名 福岡 (福岡県)

気象官署名 福岡管区気象台 2008年(平成20年)6月

日付	平均気圧		気 温			平均 蒸気 圧 hPa	相対 湿度		平均 雲量 10分 比	日照 時間 hr	全天 日射 量 MJ/m ²	降 水 量			最深 積雪 cm	降雪 深さ 合計 cm	風 速				天 気 概 況				大気現象	日付			
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃		平均 %	最小 %				mm	1時間 mm	10分 mm			m/s	最大 m/s	風向 16方	最大瞬間 m/s	風向 16方	昼 06:00~18:00	夜 18:00~06:00						
1	1009.9	1011.6	21.8	27.8	13.2	11.9	46	20	5.5	8.1	22.9	—	—	—	—	—	1.9	4.6	NNW	6.3	NNW	晴後曇	曇後一時雨		1				
2	1010.8	1012.6	19.5	22.9	16.5	16.9	75	59	10.0	—	5.1	14.0	2.5	1.0	—	—	3.1	6.1	SSE	9.2	SSE	雨	雨	●	2				
3	1009.8	1011.6	19.5	22.4	16.1	17.4	78	64	10.0	0.1	10.8	10.0	3.0	1.0	—	—	2.6	4.6	NE	7.6	ENE	曇	曇一時雨	● =	3				
4	1007.9	1009.6	23.1	27.5	18.5	18.6	67	54	8.8	4.6	19.2	0.5	0.5	0.5	—	—	2.1	5.4	SE	9.8	SE	曇	晴	● ☁	4				
5	1005.0	1006.8	22.3	26.6	19.5	17.0	64	44	4.0	7.9	21.6	0.0	0.0	0.0	—	—	3.0	6.0	WNW	11.5	W	晴一時雨、雷を伴う	曇一時雨	● ☁	5				
6	1009.8	1011.6	21.0	24.8	18.9	16.2	66	45	5.5	7.8	23.9	0.0	0.0	0.0	—	—	2.7	5.7	N	10.2	NNW	晴時々曇	晴時々曇	●	6				
7	1010.1	1011.8	21.4	26.4	17.5	16.7	66	44	8.3	6.1	21.5	—	—	—	—	—	1.9	5.2	NNW	8.7	N	曇時々晴	曇一時晴		7				
8	1009.8	1011.5	21.3	24.1	19.0	17.4	69	51	9.3	—	7.3	0.0	0.0	0.0	—	—	1.4	3.6	SE	6.5	SE	曇一時雨	曇一時晴	● = ☁	8				
9	1009.9	1011.6	22.5	27.1	19.3	19.5	72	57	9.8	6.7	21.4	—	—	—	—	—	2.1	5.3	NNW	7.3	NNW	曇時々晴	曇	● = ☁	9				
10	1007.1	1008.9	23.8	28.3	20.9	20.1	69	47	10.0	0.4	11.1	0.0	0.0	0.0	—	—	1.8	4.5	SE	7.8	SE	曇	曇後雨	● ■ ☁	10				
11	1004.9	1006.6	20.3	22.7	18.0	20.9	87	77	10.0	—	2.7	54.5	9.0	2.0	—	—	1.9	5.5	ENE	12.1	E	大雨	雨一時曇	● =	11				
12	1005.3	1007.1	21.0	24.2	18.3	18.9	77	64	8.0	8.4	24.8	1.5	1.5	1.0	—	—	4.3	7.9	NNW	12.2	N	晴一時曇	晴一時曇	● =	12				
13	1009.5	1011.2	22.8	27.9	16.7	18.5	68	51	2.5	11.9	28.3	—	—	—	—	—	1.9	4.5	NNW	6.4	N	晴	薄曇時々晴		13				
14	1012.0	1013.8	22.7	25.8	20.4	19.8	72	60	9.5	—	10.9	0.0	0.0	0.0	—	—	1.6	4.8	NNW	7.0	NNW	曇	雨時々曇	● =	14				
15	1010.4	1012.2	18.7	21.6	16.7	18.0	83	66	10.0	—	6.0	20.0	4.0	1.0	—	—	2.6	5.5	SE	10.2	SSE	雨	雨後晴	● =	15				
16	1009.9	1011.6	21.7	24.5	17.4	20.1	78	65	8.3	0.6	11.7	0.5	0.5	0.5	—	—	1.9	4.5	NE	8.2	NE	曇一時雨	曇後大雨、雷を伴う	● ☁	16				
17	1012.4	1014.1	23.7	29.0	20.8	23.7	81	60	10.0	1.2	11.8	41.0	22.5	9.0	—	—	1.9	3.8	NNW	5.9	SE	曇一時雨、雷を伴う	曇時々雨	● ☁	17				
18	1011.5	1013.2	27.4	31.5	23.3	24.6	69	51	10.0	3.1	16.1	0.5	0.5	0.5	—	—	3.1)	5.8	SSE	11.3	SSW	曇	曇一時大雨	●	18				
19	1008.9	1010.6	24.8	27.7	22.8	26.5	85	65	9.0	—	5.4	72.0	36.0	13.0	—	—	1.7	5.0	SSE	9.9	S	大雨一時曇	曇一時晴	● =	19				
20	1005.1	1006.8	24.9	26.5	23.8	26.5	84	73	10.0	—	4.0	10.5	4.0	1.5	—	—	1.3	2.8	S	6.9	S	雨時々曇	雨時々曇	●	20				
21	1000.3	1002.0	23.6	24.9	22.7	26.5	91	88	10.0	—	2.8	82.5	21.5	6.0	—	—	1.3	4.6	SE	7.4	SE	大雨一時曇、雷を伴う	雨一時曇	● ☁	21				
22	998.3	1000.0	21.9	23.6	19.9	24.0	91	83	10.0	—	2.6	6.0	3.0	1.5	—	—	3.0	6.9	N	10.6	N	曇時々雨、霧を伴う	曇	● ■	22				
23	1003.2	1004.9	20.8	23.7	19.4	18.4	75	64	9.8	1.1	15.6	0.0	0.0	0.0	—	—	4.5	6.9	N	11.2	N	曇	曇	●	23				
24	1003.3	1005.0	21.4	26.2	19.0	20.1	79	59	10.0	2.1	14.7	13.5	11.5	5.0	—	—	2.0	6.3	N	9.4	N	曇一時雨	雨後曇	●	24				
25	1003.4	1005.1	20.9	22.4	20.1	21.6	87	82	10.0	0.0	3.95	4.0	11.0	1.5	—	—	3.6	7.3	N	11.2	NNE	曇	曇時々雨	● =	25				
26	1006.7	1008.5	21.3	25.0	19.2	20.1	80	64	7.3	6.5	19.11	0.5	0.5	0.5	—	—	4.5	7.7	N	12.1	NNW	曇一時霧雨後晴	晴	● =	26				
27	1008.9	1010.7	21.7	26.2	18.8	18.0	70	49	9.3	7.5	22.29	—	—	—	—	—	2.1	5.9	NNW	7.7	NNW	晴時々曇	曇一時雨		27				
28	1005.5	1007.2	23.1	26.0	20.2	23.4	82	69	10.0	0.0	4.35	50.0	20.5	6.5	—	—	2.7	6.0	SE	11.5	ESE	雨一時曇	雨時々曇	● =	28				
29	1003.6	1005.3	24.1	28.3	20.4	24.5	82	62	10.0	0.4	7.24	3.5	1.5	1.0	—	—	2.8	5.9	S	12.6	SSE	曇一時雨	雨一時曇	● ☁	29				
30	1009.6	1011.4	21.7	24.9	19.7	21.0	82	68	9.5	2.2	16.00	1.0	0.5	0.5	—	—	4.4	7.6	N	11.8	N	曇一時雨	晴時々曇	● =	30				
上旬	1009.0	1010.8	21.6	25.8	17.9	17.2	67			8.1	41.7	16.5	24.5				—	2.3	4.3	12.4	23.5	3.2	3.5	月最大24時間降水量		最低海面気圧			
中旬	1009.0	1010.7	22.8	26.1	19.8	21.8	78			8.7	25.2	12.2	200.5				—	2.2	3.2				2.9	mm	期間				
下旬	1004.3	1006.0	22.1	25.1	19.9	21.8	82			9.6	19.8	10.9	161.0				—	3.1	2.6	(西)風向別頻度%(東)				86.5	21日11時	hPa	起日		
月	1007.4	1009.2	22.2	25.7	19.2	20.2	76			8.8	86.7	13.2	386.0				—	2.5	1.3	(南)(0.6)				4.6	起日	21	~22日11時	997.7	22
平年	1006.7	1008.3	22.6	26.5	19.4	20.8	76			8.0	147.6	15.3	272.1				—	2.7	3.3	4.2	4.3	9.4	14.0	日照時間	hr	日照率	20%		

階級別	気 温 ℃								日降水量 mm					日最深積雪 cm					日最大風速 m/s			日平均雲量		日数	不照	大気現象				現象	平年	
	最高 ＜0	平均 ＜0	最低 ＜0	最高 ≥25	平均 ≥25	最低 ≥25	最高 ≥30	最高 ≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	＜1.5	≥8.5			雪	霧	雷	霜			
	0	0	0	17	1	0	1	0	25	19	15	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						22			11
日別	0	0	0	17	1	0	1	0	25	19	15	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	11	0	1	3	雪	初	12月13日	
平年	0.0	0.0	0.0	20.9	4.3	0.7	3.3	0.0	18.4	13.2	12.0	6.5	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.7	17.3	平年	5.6	0.0	0.5	1.8	雪	終	3月4日	

気 象 月 表

地点番号 47807 地点名 福岡（福岡県）

気象官署名 福岡管区気象台 2008年（平成20年）7月

日付	平均気圧		気 温			平均 蒸気 圧	相対 湿度		平均 雲量 10分 比	日照 時間 hr	全天 日射 量 MJ/m ²	降 水 量			最深 積雪 cm	降雪 深さ 合計 cm	風 速					天 気 概 況				大気現象	日付
																	風 速					天 気 概 況					
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃	hPa	平均 %	最小 %	1時間 mm	10分 mm	mm	1時間 mm	10分 mm	cm	cm	m/s	最大		m/s	風向 16方	昼 06:00～18:00		夜 18:00～06:00				
																	m/s	風向 16方			m/s	風向 16方	06:00～18:00	18:00～06:00			
1	1009.6	1011.3	22.8	27.3	18.4	20.9	76	59	7.8	6.9	19.8	2.0	1.5	0.5	—	—	2.0	5.6	SSE	10.6	SE	晴時々曇一時雨	雨後曇		1		
2	1005.8	1007.5	26.7	31.6	21.6	25.7	74	57	9.8	2.7	17.0	0.5	0.5	0.5	—	—	2.7	4.6	SSW	9.5	S	曇一時晴	曇一時晴		2		
3	1005.5	1007.2	28.8	32.1	26.8	24.8	63	48	8.8	3.6	17.2	0.0	0.0	0.0	—	—	3.2	6.2	SSW	12.5	SSW	曇時々晴一時雨	曇一時晴		3		
4	1006.8	1008.5	28.4	32.0	25.5	26.5	69	58	6.3	5.1	17.4	2.5	2.5	2.5	—	—	2.3	4.2	NNW	7.2	S	晴一時曇	大雨一時晴,雷を伴う		4		
5	1007.1	1008.8	28.0	31.2	23.6	26.1	70	54	10.0	0.6	9.2	27.5	22.0	17.0	—	—	2.4	7.3	NNW	12.6	NW	曇	曇		5		
6	1008.0	1009.7	29.8	33.7	26.1	26.2	63	47	9.5	8.7	22.9	—	—	—	—	—	2.3	4.9	SSW	9.5	S	晴時々曇	晴時々曇		6		
7	1010.0	1011.7	28.3	32.4	25.1	27.5	72	57	6.8	12.4	27.2	—	—	—	—	—	2.4	5.4	N	7.4	NNW	晴	晴		7		
8	1010.6	1012.3	27.3	31.4	24.3	26.8	75	59	3.3	11.2	26.7	—	—	—	—	—	2.5	6.2	NNW	8.2	N	晴	曇一時晴		8		
9	1008.9	1010.6	26.7	30.4	23.9	23.7	68	51	2.8	10.9	27.4	0.0	0.0	0.0	—	—	3.0	6.5	N	10.2	NNW	晴一時曇	晴		9		
10	1006.4	1008.1	27.5	32.0	23.2	21.4	59	41	3.0	12.7	27.2	—	—	—	—	—	2.1	4.6	NNW	6.3	NNW	晴一時薄曇	晴		10		
11	1005.1	1006.8	27.9	33.0	25.1	24.5	66	49	9.5	3.2	17.8	—	—	—	—	—	2.0	6.1	N	8.9	N	曇一時晴	曇		11		
12	1005.4	1007.1	28.4	32.9	26.3	25.5	66	45	10.0	1.2	14.0	0.0	0.0	0.0	—	—	1.8	4.5	NNW	7.3	NNW	曇	曇		12		
13	1007.0	1008.7	28.8	33.4	26.3	26.5	67	49	8.0	4.5	19.0	0.0	0.0	0.0	—	—	2.0	5.2	NNW	8.5	WNW	曇後晴	晴一時曇		13		
14	1008.9	1010.6	28.9	33.3	26.0	27.2	69	49	3.8	8.0	22.1	—	—	—	—	—	2.4	7.0	NNW	9.0	NNW	晴一時曇	晴		14		
15	1007.5	1009.2	29.1	32.5	26.0	28.3	71	56	2.8	10.2	23.9	—	—	—	—	—	2.3	5.7	NNW	7.8	NNW	晴	晴		15		
16	1004.9	1006.6	29.5	33.3	26.1	25.5	63	41	3.3	12.2	27.4	0.0	0.0	0.0	—	—	2.6	5.6	NNW	7.9	NNW	晴	晴時々曇		16		
17	1003.2	1004.9	29.7	34.2	27.5	27.4	66	47	8.5	3.8	15.0	0.0	0.0	0.0	—	—	2.3	6.1	NNW	8.8	NNW	曇時々晴	曇一時晴		17		
18	1006.4	1008.1	28.9	33.5	26.8	30.0	76	51	8.0	4.8	15.0	14.5	13.5	7.0	—	—	2.2	6.6	NNW	8.8	NNW	晴後曇一時雨	晴一時雨		18		
19	1007.5	1009.2	29.7	33.7	26.3	29.7	72	56	4.5	5.0	16.6	0.0	0.0	0.0	—	—	2.1	4.4	N	6.4	ESE	晴一時雨	晴		19		
20	1006.1	1007.8	30.8	34.8	27.5	27.7	63	47	4.8	7.2	20.5	0.0	0.0	0.0	—	—	2.8	5.0	SSW	8.2	S	晴一時曇	晴後曇		20		
21	1004.1	1005.8	29.8	32.3	28.0	27.9	67	55	9.5	0.6	10.5	0.0	0.0	0.0	—	—	2.3	4.6	SSW	8.3	S	曇	曇後晴		21		
22	1004.5	1006.2	29.7	34.2	26.4	29.1	71	52	2.0	8.4	22.3	0.0	0.0	0.0	—	—	2.4	5.6	NNW	8.6	NNW	晴一時曇	晴時々曇一時雨		22		
23	1005.9	1007.6	29.7	33.5	26.9	29.9	72	55	7.3	6.2	18.7	1.0	1.0	1.0	—	—	2.0	5.4	N	7.5	NNW	曇時々晴	曇時々晴		23		
24	1005.3	1007.0	30.2	34.5	27.0	28.8	68	48	6.3	7.3	20.0	0.0	0.0	0.0	—	—	2.2	5.6	NNW	7.3	NNW	晴後一時曇	晴		24		
25	1003.9	1005.6	30.7	36.5	26.8	28.0	64	42	1.5	12.9	27.5	—	—	—	—	—	2.6	6.2	NNW	8.9	NNW	晴	晴		25		
26	1005.9	1007.6	30.9	35.7	27.4	27.6	62	44	4.3	7.9	21.1	0.0	0.0	0.0	—	—	2.4	5.3	NNW	8.0	SE	晴	曇		26		
27	1009.6	1011.3	31.4	35.5	28.7	29.0	64	48	7.5	8.5	19.7	0.0	0.0	0.0	—	—	2.3	5.2	NNW	7.4	NNW	曇時々晴	晴一時曇		27		
28	1011.0	1012.7	30.9	35.4	28.3	29.0	65	46	4.5	8.3	21.4	0.0	0.0	0.0	—	—	2.4	5.7	NNW	8.5	N	晴後一時雨,雷を伴う	晴		28		
29	1010.3	1012.0	30.7	35.2	26.7	27.0	62	44	3.5	10.7	25.9	—	—	—	—	—	2.5	5.6	N	8.3	NNW	晴	曇		29		
30	1010.5	1012.2	30.1	34.7	26.3	28.2	66	54	7.3	6.8	20.0	0.0	0.0	0.0	—	—	2.6	6.1	NNW	9.1	SE	晴後曇	曇時々晴,雷を伴う		30		
31	1012.0	1013.7	30.1	34.8	25.6	28.8	68	53	6.3	11.2	26.9	—	—	—	—	—	2.7	5.8	NNW	8.6	NNW	晴,雷を伴う	晴		31		
上旬	1007.9	1009.6	27.4	31.4	23.9	25.0	69		6.8	74.8	21.2	32.5			—	—	2.5	3.9	23.1	15.3	3.6	0.4	月最大24時間降水量	最低海面気圧			
中旬	1006.2	1007.9	29.2	33.5	26.4	27.2	68		6.3	60.1	19.1	14.5			—	—	2.3	1.7		(北)	0.9	mm	期間				
下旬	1007.5	1009.2	30.4	34.8	27.1	28.5	66		5.5	88.8	21.3	1.0			—	—	2.4	0.8		(西)風向別頻度%(東)	1.2	30.0	4日23時				
月	1007.2	1008.9	29.0	33.3	25.8	26.9	68		6.2	223.7	20.6	48.0			—	—	2.4	1.5		(南) (0.1)	3.9	起日	5		～5日4時		
平年	1006.2	1007.9	26.9	30.7	24.0	26.6	75		7.2	182.7	16.5	266.4			—	—	2.8	2.6	7.4	7.9	10.2	15.3	日照時間	hr	日照率	51%	

階 級 別	気 温 ℃								日降水量 mm					日最深積雪 cm					日最大風速 m/s			日平均雲量		日 数	不 照	大気現象				現象	平年		
	最高 <0	平均 <0	最低 <0	最高 ≥25	平均 ≥25	最低 ≥25	最高 ≥30	最高 ≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	<1.5	≥8.5					雪	霧	雷	霜	初	12月8日
	日数	0	0	0	31	30	25	30	5	21	6	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	8	0	0	0	0	4	終
平年	0.0	0.0	0.0	29.4	23.4	12.0	19.6	1.2	17.8	12.0	10.6	5.7	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.1	0.0	1.0	13.5	平年	3.5	0.0	0.1	4.3	雪	終	3月4日	

気 象 月 表

地点番号 47807 地点名 福岡 (福岡県)

気象官署名 福岡管区気象台 2008年(平成20年)8月

日付	平均気圧		気 温			平均 蒸気 圧	相対 湿度		平均 雲量	日照 時間	全天 日射 量	降 水 量			最深 積雪	降雪 深さ	風 速					天 気 概 況				大気現象	日付
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃	hPa	平均 %	最小 %	10分 比	hr	MJ/m ²	mm	最大		cm	cm	m/s	最大		最大瞬間		昼 06:00~18:00		夜 18:00~06:00			
													1時間 mm	10分 mm				m/s	風向 16方	m/s	風向 16方						
1	1010.0	1011.7	30.5	34.9	26.8	28.7	66	52	3.0	9.9	22.3	—	—	—	—	—	2.6	6.3	NNW	8.9	NNW	晴一時曇	晴		1		
2	1006.3	1008.0	31.0	37.2	27.1	22.4	51	29	3.5	8.5	21.9	—	—	—	—	—	2.5	5.1	SSW	9.4	S	晴	晴		2		
3	1005.4	1007.1	30.4	34.9	27.6	25.8	60	44	4.5	6.6	17.8	0.5	0.5	0.5	—	—	2.8	6.5	S	13.5	W	晴時々曇一時雨	晴後曇一時雨		3		
4	1008.1	1009.8	29.0	33.2	26.2	28.5	72	57	8.5	4.0	12.9	7.0	6.5	6.0	—	—	2.1	5.3	NNW	7.1	NNW	曇一時雨後晴	晴後一時曇		4		
5	1008.6	1010.3	28.9	32.6	26.8	26.8	68	53	6.0	6.5	20.6	—	—	—	—	—	2.5	5.8	N	8.2	NNW	曇後晴	晴		5		
6	1007.1	1008.8	29.1	33.0	26.1	26.9	67	53	2.8	10.1	24.9	—	—	—	—	—	3.9	8.5	N	11.9	N	晴	晴		6		
7	1006.0	1007.7	30.1	34.3	26.3	27.0	64	49	7.3	7.0	17.8	0.0	0.0	0.0	—	—	2.7	7.3	N	10.8	N	晴後曇	曇		7		
8	1006.1	1007.8	28.6	35.8	23.6	26.2	69	44	7.8	5.3	16.8	25.0	20.0	7.5	—	—	2.0	8.2	SE	15.4	SE	晴時々曇一時雨,雷を伴う	曇後晴,雷を伴う		8		
9	1005.3	1007.0	28.7	34.2	24.7	27.1	70	40	7.5	7.0	19.8	2.0	2.0	1.5	—	—	1.7	5.2	N	7.9	N	晴後曇時々雨,雷を伴う	曇時々晴		9		
10	1005.8	1007.5	28.4	35.6	24.9	26.3	69	42	7.5	3.7	15.4	26.0	26.0	15.5	—	—	1.9	5.6	N	8.3	NNE	曇一時雨,雷を伴う	曇一時晴		10		
11	1007.3	1009.0	29.0	37.3	25.3	28.5	73	38	8.5	6.9	19.5	43.5	27.5	13.0	—	—	2.0	5.6	NNE	10.8	SSE	晴一時大雨,雷を伴う	曇後晴,雷を伴う		11		
12	1006.6	1008.3	29.9	35.8	25.6	27.2	66	43	7.3	7.9	20.9	0.0	0.0	0.0	—	—	2.4	5.1	S	10.6	S	薄曇一時晴	晴一時曇		12		
13	1006.2	1007.9	29.1	33.8	27.0	29.2	73	51	5.5	6.0	19.1	2.5	2.5	2.5	—	—	2.3	5.7	NNW	8.3	NNW	曇時々晴一時雨	晴一時雨,雷を伴う		13		
14	1003.6	1005.3	29.2	34.2	25.7	29.1	73	47	3.8	7.1	19.0	0.5	0.5	0.5	—	—	2.4	5.7	N	8.6	N	晴	晴		14		
15	1000.1	1001.8	27.5	32.4	24.8	28.6	79	56	5.8	2.5	10.7	52.5	28.5	10.5	—	—	2.0	5.9	SSE	9.0	SSE	大雨時々曇,雷を伴う	曇一時雨,雷を伴う		15		
16	1000.8	1002.5	25.9	31.5	23.5	27.9	84	58	10.0	1.1	6.1	81.5	41.0	15.0	—	—	2.2	5.6	NNW	12.2	NW	曇時々大雨,雷を伴う	曇一時雨		16		
17	1006.0	1007.7	27.1	30.8	24.7	28.6	81	65	9.8	6.0	16.6	49.0	22.0	11.0	—	—	2.1	6.1	N	8.6	N	大雨後曇,雷を伴う	曇時々晴		17		
18	1006.6	1008.3	30.0	34.6	26.2	28.1	67	48	7.5	6.4	18.3	0.0	0.0	0.0	—	—	2.9	5.8	S	10.6	S	曇後晴	晴一時雨,雷を伴う		18		
19	1005.2	1006.9	28.0	31.1	24.8	27.7	74	59	9.5	2.7	9.6	44.0	33.0	11.5	—	—	2.1	5.0	W	10.0	W	曇時々大雨,雷を伴う	晴一時曇		19		
20	1005.5	1007.2	27.2	30.3	24.7	22.1	62	46	7.8	8.1	19.0	—	—	—	—	—	2.6	5.4	NNW	8.8	NW	晴一時薄曇	晴		20		
21	1007.4	1009.1	25.9	30.4	22.4	21.2	64	46	1.0	9.9	24.0	—	—	—	—	—	3.3	7.3	NNW	11.1	N	晴	晴後薄曇		21		
22	1003.2	1004.9	25.4	28.1	23.2	25.1	77	62	10.0	0.1	6.4	39.5	31.0	18.0	—	—	3.1	7.7	SSE	13.1	SSE	曇後大雨,雷を伴う	曇一時雨後晴		22		
23	1001.8	1003.5	27.4	30.7	24.4	25.3	69	58	9.0	1.2	11.5	1.0	1.0	1.0	—	—	2.2	5.0	NW	9.0	W	曇	晴時々曇		23		
24	1007.7	1009.4	25.7	29.4	22.7	22.1	68	54	3.5	9.7	23.5	0.0	0.0	0.0	—	—	4.2	9.3	N	13.9	NNW	晴時々曇	晴		24		
25	1009.2	1011.0	25.3	29.6	21.2	20.0	63	43	4.8	8.8	22.5	0.0	0.0	0.0	—	—	3.6	8.9	N	14.1	N	晴	曇後晴		25		
26	1007.3	1009.0	25.3	29.4	21.6	22.5	70	51	8.3	5.7	16.2	0.0	0.0	0.0	—	—	3.2	7.1	N	10.7	N	曇	曇一時雨		26		
27	1006.1	1007.8	23.1	25.2	21.4	24.3	86	75	10.0	0.0	2.7	31.0	7.5	2.0	—	—	2.7	6.1	N	9.5	NNE	雨	雨		27		
28	1007.4	1009.1	23.2	24.3	21.5	25.3	89	84	10.0	0.0	3.0	10.5	3.5	1.0	—	—	3.1	5.6	N	9.2	NNW	雨一時曇	曇時々雨		28		
29	1008.0	1009.7	24.5	25.8	23.1	25.7	84	77	10.0	0.0	5.3	0.5	0.5	0.5	—	—	3.9	6.1	N	9.4	N	曇	曇一時雨		29		
30	1006.8	1008.5	25.3	28.9	23.6	25.9	81	59	9.8	1.1	11.1	2.5	1.5	1.5	—	—	3.7	7.1	N	11.4	NNE	曇一時雨	曇後晴		30		
31	1004.7	1006.4	26.5	31.1	23.7	26.1	76	53	8.8	1.9	12.5	0.0	0.0	0.0	—	—	2.7	6.1	N	9.2	N	曇一時晴	曇後一時晴		31		
上旬	1006.9	1008.6	29.5	34.6	26.0	26.6	66		5.8	68.6	19.0	60.5				—	2.5	2.0	8.6	22.6	5.4	2.3	月最大24時間降水量		最低海面気圧		
中旬	1004.8	1006.5	28.3	33.2	25.2	27.7	73		7.6	54.7	15.9	273.5				—	2.3	1.7	(北)		1.2	mm	期間				
下旬	1006.3	1008.0	25.2	28.4	22.6	24.0	75		7.7	38.4	12.6	85.0				—	3.2	1.6	(西)風向別頻度%(東)		1.5	130.5	16日11時	hPa	起日		
月	1006.0	1007.7	27.6	31.9	24.6	26.0	71		7.1	161.7	15.7	419.0				—	2.7	2.3	(南) (0.3)		5.9	起日	16	~17日11時	1000.3	15	
平年	1006.7	1008.3	27.6	31.6	24.5	27.2	74		6.4	199.3	16.5	187.6				—	2.9	6.0	6.3	5.9	10.5	15.9	日照時間	hr	日照率	39%	

階級別	気 温 ℃								日降水量 mm					日最深積雪 cm					日最大風速 m/s			日平均曇量		日 数	不 照	大気現象				現象	平年	
	最高 ＜0	平均 ＜0	最低 ＜0	最高 ≥25	平均 ≥25	最低 ≥25	最高 ≥30	最高 ≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	＜1.5	≥8.5			雪	霧	雷	霜	初	終	
	日 別	0	0	0	30	28	12	23	5	25	18	15	10	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1							12	3	0
平年	0.0	0.0	0.0	30.8	27.9	12.7	23.2	2.4	17.2	10.6	9.4	4.6	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.2	0.0	1.7	9.7	平年	1.8	0.0	0.1	5.0	雪	初	終	

氣象月表

地点番号 47807 地点名 福岡 (福岡県)

気象官署名 福岡管区気象台

2008年(平成20年)9月

日付	平均気圧		気 温			平均 蒸気 圧 hPa	相対 湿度		平均 雲量 10分 比	日照 時間 hr	全天 日射 量 MJ/m ²	降 水 量			最深 積雪 cm	降雪 深さ 合計 cm	風 速					天 気 概 況				大気現象	日付
																	最大		最大瞬間								
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃	平均 %	最小 %	mm	1時間 mm	10分 mm	m/s	m/s	風向 16方	m/s	風向 16方	昼 06:00~18:00		夜 18:00~06:00									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
1	1002.6	1004.3	27.4	32.6	24.6	27.6	77	54	8.8	4.6	16.9	4.5	4.5	2.0	—	—	1.7	5.8	NNW	7.7	NNW	曇時々晴一時雨	雨時々曇			1	
2	1002.3	1004.0	26.1	31.0	23.9	25.5	76	54	7.8	3.7	13.4	1.5	1.0	1.0	—	—	2.5	7.5	N	10.7	NNW	曇時々晴一時雨	曇時々晴一時雨			2	
3	1006.8	1008.5	24.8	28.0	22.4	22.7	73	57	9.5	2.4	14.7	0.5	0.5	0.5	—	—	4.9	7.1	NNW	10.7	N	曇時々雨一時晴	曇時々晴			3	
4	1008.2	1009.9	25.3	29.1	22.3	22.7	71	57	7.0	9.5	22.3	—	—	—	—	—	3.3	7.8	NNW	11.1	N	晴一時薄曇	晴			4	
5	1010.1	1011.8	26.1	30.5	22.4	24.7	73	56	4.8	8.4	20.9	—	—	—	—	—	2.3	7.2	N	10.4	N	晴	曇一時晴			5	
6	1012.6	1014.3	27.0	30.4	25.3	27.6	78	64	10.0	2.5	15.0	0.0	0.0	0.0	—	—	2.6	6.7	N	10.0	N	曇一時雨	曇後大雨,雷を伴う			6	
7	1013.7	1015.4	25.9	29.0	24.1	26.9	81	66	6.0	6.1	19.3	30.0	25.0	14.5	—	—	3.7	7.8	N	11.3	NNW	曇後晴	晴後曇			7	
8	1012.9	1014.6	25.7	29.2	23.2	23.6	72	60	7.5	9.4	22.5	—	—	—	—	—	4.5	8.4	N	13.1	N	晴一時曇	晴			8	
9	1013.6	1015.3	25.5	31.0	21.5	19.6	61	35	1.8	11.2	23.0	—	—	—	—	—	2.8	7.3	N	10.9	NNW	晴	晴			9	
10	1012.8	1014.5	26.5	31.3	21.5	19.9	58	40	3.8	11.0	23.0	—	—	—	—	—	2.2	5.4	NNW	7.9	NNW	晴	曇時々晴			10	
11	1010.3	1012.0	26.9	31.3	24.0	23.3	66	49	8.3	5.3	17.0	0.0	0.0	0.0	—	—	2.5	6.2	N	8.4	N	曇時々晴	晴時々曇			11	
12	1009.1	1010.8	25.0	27.7	22.8	24.4	78	60	10.0	0.5	8.1	3.5	3.0	1.0	—	—	1.6	4.5	N	7.2	NNW	曇時々雨	曇時々雨			12	
13	1011.9	1013.6	25.1	28.5	22.7	24.7	78	61	9.3	0.3	8.3	0.0	0.0	0.0	—	—	1.3	3.6	NNW	5.7	NNW	曇後時々雨	曇一時雨			13	
14	1013.3	1015.0	26.0	29.8	22.7	25.2	75	61	10.0	3.2	14.6	0.0	0.0	0.0	—	—	1.9	4.8	NNW	7.8	NNW	曇	曇後一時雨			14	
15	1009.6	1011.3	24.4	26.0	22.8	24.9	82	73	10.0	0.0	5.9	9.0	5.5	1.5	—	—	1.8	4.0	SE	6.6	ESE	雨一時曇	曇一時雨			15	
16	1007.5	1009.2	25.8	29.4	22.8	24.0	73	57	6.5	7.8	19.3	0.0	0.0	0.0	—	—	2.1	5.2	NNW	8.4	N	晴後曇	曇時々晴			16	
17	1009.0	1010.7	24.6	26.3	23.5	25.1	81	71	10.0	0.0	5.2	12.5	6.0	1.5	—	—	1.6	3.3	NNW	5.4	SE	雨一時曇	曇一時雨			17	
18	1006.6	1008.3	26.3	30.1	23.3	25.2	74	58	10.0	1.4	12.8	0.5	0.5	0.5	—	—	2.8	6.4	NE	10.6	NE	曇	曇一時雨			18	
19	1007.5	1009.2	26.7	29.8	25.2	27.4	78	66	8.8	5.4	17.1	0.0	0.0	0.0	—	—	3.8	7.0	NNW	10.3	N	曇後晴	晴一時曇			19	
20	1008.2	1009.9	26.8	30.5	24.1	27.0	77	62	8.5	6.7	17.9	0.0	0.0	0.0	—	—	2.3	4.3	NNW	6.7	N	晴時々曇,雷を伴う	曇一時雨			20	
21	1007.6	1009.3	24.2	27.4	20.2	23.9	79	57	9.3	4.0	11.8	24.0	15.5	4.5	—	—	2.1	7.6	N	13.0	NW	雨後晴,雷を伴う	晴一時曇			21	
22	1008.8	1010.5	24.6	29.1	20.6	21.1	69	46	0.8	10.5	20.3	—	—	—	—	—	1.9	5.1	N	7.1	N	晴	晴後曇一時雨			22	
23	1009.9	1011.6	26.3	30.4	22.7	25.6	75	62	8.5	2.8	12.6	1.0	1.0	0.5	—	—	2.2	4.8	N	7.2	NNW	曇時々晴	曇一時雨			23	
24	1012.0	1013.7	25.9	29.3	24.5	25.9	78	61	10.0	1.7	9.8	0.5	0.5	0.5	—	—	1.9	4.8	N	6.5	NNW	曇一時雨	曇			24	
25	1008.5	1010.2	27.8	32.1	25.0	25.9	70	53	9.3	3.0	12.3	5.0	5.0	3.0	—	—	2.0	5.1	NW	9.7	WNW	曇一時晴	雨時々曇,雷を伴う			25	
26	1009.8	1011.5	23.6	26.0	20.4	19.3	66	46	9.8	2.2	10.3	11.5	8.0	4.5	—	—	4.2	6.4	N	11.3	NW	曇一時雨	晴時々曇			26	
27	1016.3	1018.1	20.7	25.2	18.2	11.6	48	32	4.5	9.7	20.2	—	—	—	—	—	3.0	5.9	NNE	9.8	NE	晴	晴後曇			27	
28	1015.4	1017.2	20.9	25.1	17.2	15.8	64	50	9.8	0.8	10.4	0.0	0.0	0.0	—	—	1.7	4.8	NE	7.3	NE	曇	曇時々雨			28	
29	1013.9	1015.7	19.1	21.1	18.2	18.9	86	71	10.0	0.0	2.8	16.0	6.5	2.5	—	—	1.7	4.1	NE	8.1	ENE	雨	曇			29	
30	1010.7	1012.5	19.6	20.7	18.5	20.8	91	87	10.0	0.0	2.1	54.0	7.0	2.5	—	—	1.2	4.7	N	7.1	N	大雨	雨後曇			30	
上旬	1009.6	1011.3	26.0	30.2	23.1	24.1	72			6.7	68.8	19.1	36.5		—	3.1	3.2	16.0	24.9	5.0	5.0	月最大24時間降水量		最低海面気圧			
中旬	1009.3	1011.0	25.8	28.9	23.4	25.1	76			9.1	30.6	12.6	25.5		—	2.2	2.9	(北)		2.8	mm	期間					
下旬	1011.3	1013.0	23.3	26.6	20.6	20.9	73			8.2	34.7	11.3	112.0		—	2.2	1.7	(西)風向別頻度%(東)		2.9	54.0	30日0時	hPa			起日	
月	1010.1	1011.8	25.0	28.6	22.4	23.4	74			8.0	134.1	14.3	174.0		—	2.5	1.5	(南)(1.1)		3.3	起日	30	30日23時			1002.7	2
平年	1010.4	1012.1	23.9	27.8	20.6	22.1	74		6.8	157.8	13.5	175.0		—	2.8	3.6	2.9	3.5	8.3	11.4	可照時間	hr	日照率	36%			

階級別	氣 溫 ℃								日降水量 mm					日最深積雪 cm					日最大風速 m/s			日平均雲量		日 數	不 照	大氣現象				現象		平 年
	最高 ＜0	平均 ＜0	最低 ＜0	最高 ≥25	平均 ≥25	最低 ≥25	最高 ≥30	最高 ≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	＜1.5	≥8.5			雪	霧	雷	霜	初	終	
	日 別	0	0	0	28	20	3	11	0	23	15	12	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1									
平 年	0.0	0.0	0.0	25.5	10.0	1.4	6.5	0.2	17.7	10.9	9.7	4.8	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.3	0.0	2.0	11.9	平 年	3.8	0.0	0.0	2.5	雪	初	終	

気 象 月 表

地点番号 47807 地点名 福岡 (福岡県)

気象官署名 福岡管区气象台 2008年(平成20年)10月

日付	平均気圧		気 温			平均 蒸気 圧	相対 湿度		平均 雲量 10分	日照 時間	全天 日射 量	降 水 量			最深 積雪	降雪 深さ 合計	風 速					天 気 概 況				大気現象	日付
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃	hPa	平均 %	最小 %	比	hr	MJ/m ²	mm	最大		cm	cm	m/s	最大		最大瞬間		昼 06:00～18:00		夜 18:00～06:00			
													1時間 mm	10分 mm				m/s	風向 16方	m/s	風向 16方						
1	1008.5	1010.3	22.9	27.2	20.3	18.8	68	46	4.3	9.1	20.1	0.0	0.0	0.0	—	—	4.5	9.4	N	15.0	N	晴	晴	●	1		
2	1013.9	1015.7	21.3	24.8	17.8	14.7	58	43	3.5	9.3	19.6	—	—	—	—	—	3.1	7.3	N	10.9	NNW	晴一時薄曇	晴		2		
3	1013.5	1015.3	20.8	25.9	15.7	15.8	65	47	7.3	7.0	17.4	—	—	—	—	—	1.6	5.4	NNW	7.4	NNW	晴時々曇	晴一時薄曇		3		
4	1012.4	1014.2	21.6	26.2	17.4	17.5	69	46	9.0	6.0	15.0	—	—	—	—	—	1.6	5.6	N	8.0	N	薄曇時々晴	曇		4		
5	1009.8	1011.6	20.3	23.2	17.8	18.2	77	64	10.0	0.0	4.8	5.5	2.0	1.0	—	—	1.9	4.9	SE	8.5	SE	雨一時曇	雨後曇	●	5		
6	1010.4	1012.2	21.1	24.7	17.9	18.6	75	60	10.0	2.0	11.1	—	—	—	—	—	1.5	4.6	NNW	6.2	NNW	曇	曇		6		
7	1013.9	1015.7	21.2	24.0	18.6	18.5	74	59	10.0	0.1	6.2	—	—	—	—	—	1.1	2.7	NNW	4.7	NNW	曇	晴時々曇	=	7		
8	1016.9	1018.7	21.1	25.7	16.3	17.7	72	53	3.3	9.7	18.1	—	—	—	—	—	2.3	6.9	N	9.8	NNW	晴	晴	=	8		
9	1019.4	1021.2	22.3	27.6	17.8	18.8	70	52	4.3	9.7	17.9	—	—	—	—	—	1.9	5.9	N	9.3	NNE	晴	晴	=	9		
10	1016.1	1017.9	23.0	28.0	19.4	20.1	72	48	7.0	2.0	8.5	0.0	0.0	0.0	—	—	1.7	4.2	NNW	6.1	NNW	晴後曇時々雨	曇時々雨	● =	10		
11	1015.0	1016.8	21.8	24.9	18.4	16.7	64	48	5.0	5.1	14.5	0.0	0.0	0.0	—	—	3.8	8.6	N	12.4	N	曇後晴	晴	●	11		
12	1015.4	1017.2	19.7	24.1	16.4	13.6	60	41	4.5	5.9	16.2	—	—	—	—	—	2.2	6.1	N	9.6	N	晴時々曇	晴		12		
13	1015.8	1017.6	19.7	24.7	14.6	13.7	61	35	4.0	9.4	18.3	—	—	—	—	—	2.0	5.3	N	7.5	N	晴	曇		13		
14	1017.1	1018.8	20.6	25.1	17.0	15.1	63	45	5.3	6.8	14.2	0.0	0.0	0.0	—	—	1.6	5.0	NNW	7.1	NNW	曇後晴	晴	●	14		
15	1020.6	1022.4	19.7	25.2	14.4	13.7	61	40	0.0	10.5	18.0	—	—	—	—	—	2.0	5.4	NNW	7.9	N	快晴	晴		15		
16	1021.1	1022.9	19.7	25.3	14.1	14.5	64	41	1.8	10.5	18.6	—	—	—	—	—	2.0	6.4	NNW	9.5	NNW	快晴	晴		16		
17	1020.7	1022.4	20.8	27.4	14.8	14.3	59	37	1.8	9.3	17.8	—	—	—	—	—	1.8	4.9	NE	8.4	NE	晴	晴		17		
18	1020.3	1022.1	22.0	28.5	17.2	15.2	60	33	0.0	10.3	17.8	—	—	—	—	—	1.6	4.8	NE	8.3	NNE	快晴	晴		18		
19	1017.8	1019.6	21.6	26.1	17.0	15.6	61	44	4.3	9.3	17.2	—	—	—	—	—	1.8	4.4	NNW	6.6	NNW	晴後一時曇	曇後晴		19		
20	1016.6	1018.3	21.4	25.8	17.8	17.4	69	51	4.5	8.6	16.7	—	—	—	—	—	2.4	6.9	NNW	11.1	NNW	晴一時曇	晴		20		
21	1017.2	1019.0	21.9	28.2	15.8	14.1	56	28	4.0	10.2	17.3	—	—	—	—	—	1.8	3.8	SE	6.0	SE	晴	曇		21		
22	1014.4	1016.2	21.7	24.0	19.4	16.5	64	50	10.0	0.0	4.1	0.5	0.5	0.5	—	—	2.2	5.1	SSE	7.9	SE	曇後時々雨	雨時々曇	●	22		
23	1011.7	1013.4	22.5	27.0	19.2	20.7	77	54	9.8	1.8	7.1	10.0	2.5	1.0	—	—	2.0	5.6	SSE	9.3	SSE	曇後一時雨	雨時々曇	● =	23		
24	1016.7	1018.5	20.4	22.9	16.8	15.5	64	48	9.5	4.9	12.5	0.0	0.5	0.5	—	—	2.7	5.8	WNW	10.5	WNW	曇	曇一時晴	● = 風	24		
25	1019.4	1021.2	17.9	20.0	16.5	12.5	61	51	10.0	2.0	9.1	0.0	0.0	0.0	—	—	1.9	5.4	N	8.3	N	曇	曇後時々雨	●	25		
26	1016.0	1017.8	17.4	19.6	15.9	12.0	61	35	10.0	0.0	2.8	0.5	0.5	0.5	—	—	2.0	5.2	W	11.1	WNW	雨時々曇	曇	●	26		
27	1016.1	1017.9	18.0	20.7	15.4	9.8	47	36	8.5	3.3	10.7	—	—	—	—	—	3.6	6.2	WNW	12.1	NW	晴一時曇	曇一時晴		27		
28	1014.7	1016.5	16.5	21.1	12.8	10.5	57	41	7.8	6.7	14.4	—	—	—	—	—	2.2	5.3	W	10.2	W	晴時々曇	曇		28		
29	1014.6	1016.4	17.7	20.8	14.9	10.5	53	39	9.3	3.1	10.4	—	—	—	—	—	2.2	5.0	N	8.8	N	曇一時晴	曇一時晴		29		
30	1018.7	1020.5	16.9	21.4	14.2	10.6	56	37	6.8	2.8	9.6	—	—	—	—	—	1.6	3.6	NNW	6.0	NNW	曇一時晴	晴後曇		30		
31	1017.0	1018.8	15.5	18.6	13.6	11.5	65	47	9.8	0.0	3.7	—	—	—	—	—	2.3	4.5	SE	8.4	SE	曇	曇時々晴		31		
上旬	1013.5	1015.3	21.6	25.7	17.9	17.9	70			6.9	54.9	13.9	5.5			—	2.1	1.1	11.0	16.3	4.0	1.9	月最大24時間降水量		最低海面気圧		
中旬	1018.0	1019.8	20.7	25.7	16.2	15.0	62			3.1	85.7	16.9	0.0			—	2.1	4.3		(北)	1.5		mm	期間			
下旬	1016.0	1017.8	18.8	22.2	15.9	13.1	60			8.7	34.8	9.2	11.0				2.2	3.1		(西)風向別頻度%(東)	1.9		30.5	30日12時 ～30日23時	hPa	起日	
月	1015.9	1017.6	20.3	24.5	16.6	15.2	64			6.3	175.4	13.2	16.5			—	2.2	2.0		(南)(1.5)	5.0		起日	1	1007.5	1	
平年	1015.9	1017.6	18.7	23.0	14.7	15.1	69			5.6	174.9	11.9	80.9			0	2.7	4.6	6.3	6.6	10.8	18.3	可照時間	日照率	50%		

階級別	気 温 ℃								日降水量 mm					日最深積雪 cm					日最大風速 m/s			日平均雲量		日数	不照	大気現象			現象	平年		
	最高 <0	平均 <0	最低 <0	最高 ≥25	平均 ≥25	最低 ≥25	最高 ≥30	最高 ≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	<1.5	≥8.5			雪	霧	雷	霜	初	12月8日	
	日別	0	0	0	15	0	0	0	0	10	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2			12	4	0	0	0	雪	終
平年	0.0	0.0	0.0	7.5	0.3	0.0	0.1	0.0	14.0	8.1	7.2	2.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.2	0.0	4.7	8.7	平年	3.0	0.0	0.0	0.7	雪	終	12月13日	3月4日

気 象 月 表

地点番号 47807 地点名 福岡（福岡県）

気象官署名 福岡管区気象台 2008年（平成20年）11月

日付	平均気圧		気 温			平均 蒸気 圧 hPa	相対 湿度		平均 雲量 10分 比	日照 時間 hr	全天 日射 量 MJ/m ²	降 水 量			最深 積雪 cm	降雪 深さ 合計 cm	風 速				天 気 概 況				大気現象	日付		
												mm	最大				平均 m/s	最大		最大瞬間		星 06:00～18:00		夜 18:00～06:00				
	1時間 mm	10分 mm	m/s	m/s	風向 16方	m/s	風向 16方																					
1	1016.1	1017.9	16.9	21.1	13.9	12.0	63	44	8.0	3.5	10.7	—	—	—	—	—	2.0	3.9	NNW	6.2	SSW	曇時々晴	曇一時晴	☁ =	1			
2	1015.2	1017.0	18.3	21.8	14.3	13.1	63	52	10.0	0.7	7.6	—	—	—	—	—	1.5	3.3	NNW	6.1	W	曇	曇後時々雨	☁ = ☁	2			
3	1015.2	1017.0	18.6	21.2	15.5	14.2	68	32	10.0	0.1	5.4	1.0	1.0	1.0	—	—	1.3	3.0	S	5.6	W	曇	曇一時晴	☁ = ☁	3			
4	1018.9	1020.7	16.8	21.1	12.5	11.2	60	36	5.0	8.0	13.7	—	—	—	—	—	1.8	4.9	NNW	8.1	N	晴一時曇	晴	☁ = ☁	4			
5	1019.8	1021.6	15.1	22.5	9.9	9.4	56	24	7.8	7.2	12.5	—	—	—	—	—	1.3	2.8	SE	4.7	ESE	薄曇時々晴	晴時々曇		5			
6	1015.9	1017.7	17.0	23.6	11.0	13.2	68	41	8.8	1.0	6.9	4.5	2.5	1.0	—	—	1.1	3.8	SSE	6.6	SSE	曇一時雨	雨一時曇	☁ =	6			
7	1014.0	1015.8	18.7	20.9	16.9	17.7	82	62	10.0	0.0	3.5	4.5	2.5	1.5	—	—	1.4	4.2	N	6.8	NNE	曇時々雨	雨一時曇	☁ =	7			
8	1014.6	1016.4	15.8	18.3	13.9	13.5	75	61	10.0	0.0	3.9	3.5	1.5	0.5	—	—	1.6	3.3	E	6.5	E	曇時々雨	曇時々雨	☁ =	8			
9	1017.2	1019.0	14.0	15.2	12.0	10.0	63	53	10.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	—	—	2.2	4.8	NE	8.6	NE	曇	曇	☁	9			
10	1021.3	1023.1	14.0	16.6	11.7	8.9	57	45	9.3	1.4	7.8	—	—	—	—	—	2.7	6.5	NNE	10.6	NNE	曇一時晴	曇時々晴		10			
11	1021.3	1023.1	13.9	18.4	10.3	8.2	53	33	3.0	7.8	13.3	—	—	—	—	—	2.2	5.3	ESE	8.9	ESE	晴	晴		11			
12	1019.6	1021.5	14.2	20.4	8.2	9.7	62	33	0.0	9.9	15.3	—	—	—	—	—	2.1	7.2	N	10.7	N	快晴	晴		12			
13	1020.8	1022.6	14.5	19.8	9.7	9.7	60	36	0.0	9.9	15.1	—	—	—	—	—	1.9	6.0	N	8.6	N	快晴	晴		13			
14	1020.2	1022.1	15.3	21.3	10.0	10.0	60	31	0.5	9.1	14.4	—	—	—	—	—	1.1	2.8	N	4.2	NNW	晴	晴		14			
15	1015.4	1017.2	15.0	20.0	10.7	12.1	71	44	7.3	2.2	6.1	2.0	1.5	0.5	—	—	2.0	5.6	SE	9.0	SE	晴後雨一時曇	雨時々曇一時晴	☁	15			
16	1011.7	1013.5	15.6	17.9	13.3	15.0	85	71	9.8	0.2	2.5	4.5	3.0	3.0	—	—	1.2	3.6	SE	5.9	W	曇後時々雨	曇一時雨	☁ =	16			
17	1014.3	1016.1	13.7	15.9	10.4	10.3	66	41	10.0	0.1	3.7	9.5	5.5	2.5	—	—	2.5	6.2	NNW	10.0	N	曇時々雨	曇一時雨	☁ =	17			
18	1018.8	1020.6	9.3	13.1	5.1	6.1	51	26	7.3	5.5	12.1	2.0	1.5	1.0	—	—	4.2	9.1	NNW	15.5	NNW	曇後晴	晴後雨時々曇、雷を伴う	☁ ⚡	18			
19	1021.9	1023.8	7.2	9.2	4.4	5.5	54	36	9.5	0.1	3.7	3.0	2.5	1.0	—	0	4.6	8.6	NNW	15.0	NNW	雨時々曇、みぞれを伴う	曇一時雨後晴	☁ ⚡	19			
20	1024.2	1026.1	8.2	10.6	5.5	5.2	47	30	6.8	3.2	7.4	0.0	0.0	0.0	—	—	3.2	7.6	NNW	12.3	NNW	晴後雨一時曇	雨一時曇	☁	20			
21	1022.6	1024.5	9.8	13.7	6.7	8.4	70	43	8.0	0.2	1.8	6.0	2.0	1.5	—	—	2.2)	4.9	NW	9.9	NNW	雨時々晴	晴一時曇	☁	21			
22	1024.6	1026.4	10.4	15.6	5.4	7.7	63	37	8.0	8.8	13.7	—	—	—	—	—	1.4	3.6	NNW	4.9	NNW	晴後一時薄曇	曇		22			
23	1022.5	1024.4	11.9	17.0	8.5	8.7	63	43	10.0	2.7	8.2	—	—	—	—	—	1.3	3.4	NNW	5.4	NNW	曇一時晴	曇時々雨		23			
24	1016.3	1018.1	11.7	13.8	9.9	11.4	83	68	9.8	0.0	0.2	21.5	5.5	1.5	—	—	2.2	5.7	NNW	9.8	NNW	雨一時曇	曇時々雨後晴	☁ =	24			
25	1021.7	1023.6	12.6	16.4	8.6	9.1	63	43	6.0	4.3	7.7	0.0	0.0	0.0	—	—	2.2	5.4	NW	9.6	NW	晴一時雨	晴	☁ mm	25			
26	1023.0	1024.9	10.8	15.9	6.7	8.5	67	42	5.5	6.7	9.5	—	—	—	—	—	1.3	2.9	N	4.4	NNW	晴	曇	☁ =	26			
27	1014.8	1016.7	10.9	15.6	8.7	8.8	68	40	9.3	1.5	4.7	17.5	10.0	4.5	—	—	2.2	7.7	NNW	12.8	NW	曇後一時雨	雨後曇一時晴、雷を伴う	☁ ⚡	27			
28	1014.3	1016.1	10.8	14.1	8.5	8.7	67	43	9.5	4.2	8.2	9.0	3.0	1.5	—	—	2.9	7.4	NNW	12.6	NNW	晴時々曇一時雨、雷を伴う	雨後曇	☁ ⚡	28			
29	1017.3	1019.2	11.1	16.4	8.0	8.5	65	39	9.8	3.4	7.5	2.5	1.5	1.0	—	—	3.2	7.1	WNW	15.9	W	曇時々雨	曇一時晴	☁	29			
30	1024.6	1026.5	9.4	12.3	5.1	5.9	50	37	5.8	5.8	11.3	0.0	0.0	0.0	—	—	3.3	6.5	NNW	10.6	W	晴時々曇	晴	☁	30			
上旬	1016.8	1018.6	16.5	20.2	13.2	12.3	66		8.9	21.9	7.5	13.5				—	1.7	5.8	12.2		6.1	3.8	3.5	月最大24時間降水量		最低海面気圧		
中旬	1018.8	1020.7	12.7	16.7	8.8	9.2	61		5.4	48.0	9.4	21.0				0	2.5	4.7		(北)		3.3	mm	期間				
下旬	1020.2	1022.0	10.9	15.1	7.6	8.6	66		8.2	37.6	7.3	56.5				—	2.2	2.4		(西)風向別頻度%(東)		2.8	21.5	24日4時 ～24日22時			hPa	起日
月	1018.6	1020.4	13.4	17.3	9.8	10.0	64		7.5	107.5	8.1	91.0				0	2.1	2.8		(南)(1.0)		5.0	起日	24	1012.0		27	
平年	1019.4	1021.2	13.4	17.6	9.6	10.7	67		6.1	133.2	8.5	80.5				0	2.7	3.9		7.1	6.4	10.6	18.8	日照時間			hr	

階級別	気 温 ℃								日降水量 mm					日最深積雪 cm					日最大風速 m/s			日平均雲量		日数	不照	大気現象			現象	平年		
	最高 <0	平均 <0	最低 <0	最高 ≥25	平均 ≥25	最低 ≥25	最高 ≥30	最高 ≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	<1.5	≥8.5			雪	霧	雷			霜	
	0	0	0	0	0	0	0	0	18	14	14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	15									
日別	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	14	14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	15	平年	4	1	0	2	雪	初	12月8日
平年	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.6	9.6	8.1	2.7	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	3.2	8.8							初	12月13日
																														終	3月4日	

気 象 月 表
地点番号 47807 地点名 福岡 (福岡県)

気象官署名 福岡管区気象台 2009年(平成21年)1月

日付	平均気圧		気 温			平均 蒸気 圧 hPa	相対 湿度		平均 雲量 10分 比	日照 時間 hr	全天 日射 量 MJ/m ²	降 水 量			最深 積雪 cm	降雪 深さ 合計 cm	風 速					天 気 概 況				大気現象	日付
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃		平均 %	最小 %				mm	最大				m/s	最大瞬間		昼 06:00～18:00		夜 18:00～06:00					
						1時間 mm			10分 mm	m/s	風向 16方		m/s	風向 16方													
1	1018.6	1020.5	3.8	6.0	1.5	4.6	58	41	9.0	1.4	3.8	0.5	0.5	0.5	0	0	4.0	7.5	NNW	13.4	NW	曇時々雪	曇一時雪後晴、みぞれを伴う		1		
2	1022.6	1024.5	6.1	10.4	1.6	5.3	58	38	5.8	3.0	7.2	0.0	0.0	0.0	—	0	2.9	6.0	NNW	9.9	NNW	晴	晴		2		
3	1024.2	1026.1	6.2	12.4	1.9	5.7	61	35	1.0	8.4	11.2	—	—	—	—	—	1.5	4.0	NNW	6.0	NNW	晴	晴		3		
4	1022.1	1024.0	7.5	11.7	3.2	6.1	59	44	6.0	3.3	6.5	0.0	0.0	0.0	—	—	1.7	4.1	SE	7.0	SE	晴後曇	曇		4		
5	1021.4	1023.3	7.9	12.0	4.5	6.2	59	40	6.5	5.4	7.5	—	—	—	—	—	1.7	4.8	NNW	8.8	WNW	晴	晴一時曇		5		
6	1023.0	1024.9	8.5	11.8	5.6	6.5	59	42	4.5	5.5	8.9	0.0	0.0	0.0	—	—	1.5	2.9	NW	5.5	NW	曇時々晴	曇一時晴		6		
7	1022.9	1024.8	8.6	11.9	6.9	7.3	66	43	8.8	0.3	4.7	0.0	0.0	0.0	—	—	1.5	3.9	N	6.4	NNE	曇一時雨	晴一時曇		7		
8	1022.0	1023.8	8.7	12.8	4.7	7.4	68	38	7.5	2.0	7.3	0.0	0.0	0.0	—	—	1.2	3.1	SE	5.6	WSW	曇	曇時々晴一時雨		8		
9	1016.4	1018.3	7.9	9.5	6.8	5.2	49	33	7.0	1.0	5.9	0.0	0.0	0.0	—	—	2.9	6.2	WNW	12.1	WNW	晴時々曇	晴後雨、みぞれを伴う		9		
10	1015.7	1017.6	5.0	7.1	2.6	4.0	46	34	8.5	2.7	7.3	0.0	0.0	0.0	—	0	4.7	7.9	NNW	13.7	NNW	曇一時雪、みぞれを伴う	晴一時曇		10		
11	1018.9	1020.8	4.9	7.0	3.5	5.2	60	42	9.5	1.3	4.9	5.0	3.5	1.5	—	0	3.3	6.6	NNW	12.6	N	雨時々雪一時曇、あられを伴う	雨後一時曇、みぞれを伴う		11		
12	1021.7	1023.6	4.1	7.0	0.9	4.2	51	32	9.0	3.1	8.1	0.5	0.5	0.5	0	0	5.2	8.7	WNW	18.6	NNW	曇時々晴一時曇、みぞれを伴う	雪一時曇、あられを伴う		12		
13	1024.7	1026.6	3.6	5.6	1.5	4.1	53	40	8.8	0.7	5.1	0.0	0.0	0.0	—	0	3.9	7.7	NNW	14.2	NNW	曇時々雪一時晴、みぞれを伴う	晴後曇一時雪		13		
14	1024.2	1026.1	4.4	7.3	0.6	4.6	55	37	10.0	0.4	3.3	1.0	1.0	0.5	—	0	3.2	7.1	NNW	15.0	WNW	雨時々みぞれ一時曇	曇時々晴		14		
15	1027.5	1029.4	3.5	6.6	1.9	3.5	45	34	5.5	5.7	10.7	—	—	—	—	—	2.8	6.9	NNW	11.3	NNW	曇後晴	晴時々曇		15		
16	1027.2	1029.1	5.0	8.3	2.1	6.0	68	57	9.3	0.8	3.5	1.0	0.5	0.5	—	—	1.4	3.7	SSE	5.3	SSE	雨一時曇	雨一時曇後晴		16		
17	1025.4	1027.2	7.4	12.0	3.9	6.7	65	49	5.5	1.9	6.8	0.0	0.0	0.0	—	—	2.0	4.1	SE	6.0	SE	曇一時晴	晴後曇		17		
18	1017.7	1019.5	9.7	14.4	6.3	8.6	70	53	10.0	0.0	1.9	5.0	3.0	1.0	—	—	2.2	5.6	SE	9.0	SE	曇時々雨	晴一時雨		18		
19	1019.6	1021.4	8.7	11.6	5.4	4.9	44	15	7.8	6.9	12.8	—	—	—	—	—	3.2	7.3	NNW	10.6	NNW	晴一時薄曇	薄曇一時晴		19		
20	1020.8	1022.7	7.6	12.6	3.3	5.3	52	24	8.5	5.2	10.2	—	—	—	—	—	1.5	4.7	NNW	5.9	NNW	曇時々晴	曇		20		
21	1018.1	1020.0	7.4	9.1	5.9	7.0	68	54	10.0	0.0	0.8	1.5	0.5	0.5	—	—	1.3	3.2	SE	5.8	SE	曇時々雨	雨後曇		21		
22	1013.4	1015.2	9.1	12.5	6.2	8.4	73	54	10.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	—	—	1.0	3.2	SE	5.4	NNW	曇	曇後晴		22		
23	1016.1	1018.0	5.6	9.7	1.0	5.6	59	38	8.0	0.1	1.8	0.0	0.0	0.0	—	0	4.0	7.6	WNW	17.1	W	曇時々雨一時曇、みぞれを伴う	曇時々雪		23		
24	1020.2	1022.1	0.7	3.3	-1.2	4.2	65	24	9.8	1.6	6.2	7.0	3.5	1.0	6	6	3.0	7.7	NNW	13.2	NNW	雪時々曇	雪時々曇、雷を伴う		24		
25	1020.3	1022.2	2.4	3.7	0.9	6.0	83	60	10.0	0.0	3.8	6.0	1.5	0.5	5	0	1.8	4.9	WNW	9.2	WNW	雪後雨、みぞれを伴う	雨一時曇		25		
26	1022.4	1024.3	4.4	5.4	3.3	6.7	80	68	10.0	0.0	1.7	6.0	1.5	0.5	—	—	1.4	3.2	SSW	6.3	SW	雨	曇一時雨後晴		26		
27	1025.9	1027.8	4.4	8.9	1.5	5.7	69	44	7.3	7.1	11.3	—	—	—	—	—	1.9	5.8	N	8.7	NNE	薄曇	晴		27		
28	1024.3	1026.2	6.0	12.5	0.1	6.0	65	37	0.0	9.9	15.1	—	—	—	—	—	1.5	4.5	NNW	6.0	N	快晴	晴		28		
29	1019.3	1021.2	8.0	10.7	3.7	9.4	86	74	7.8	0.0	1.4	14.0	3.0	1.0	—	—	0.7	2.0	NNW	3.8	SSE	雨時々曇	曇一時雨		29		
30	1009.7	1011.5	11.0	13.0	9.0	11.7	89	81	10.0	0.0	2.7	12.5	4.0	1.5	—	—	2.2	6.2	N	9.8	N	曇後雨	雨一時曇		30		
31	1016.7	1018.5	10.1	11.5	8.5	8.3	67	51	10.0	0.1	4.0	2.5	1.5	0.5	—	—	7.5	11.5	N	18.6	N	曇時々雨	曇時々雨		31		
上旬	1020.9	1022.8	7.0	10.6	3.9	5.8	58		6.5	33.0	7.0	0.5			0	2.4	6.9	10.2	5.9	1.7	0.7	月最大24時間降水量		最低海面気圧			
中旬	1022.8	1024.6	5.9	9.2	2.9	5.3	56		8.4	26.0	6.7	12.5			0	2.9	12.0	(北)		0.9	mm	期間					
下旬	1018.8	1020.6	6.3	9.1	3.5	7.2	73		8.4	18.8	4.9	49.5			6	2.4	6.6	(西)風向別頻度%(東)		1.5	15.0	30日14時	hPa		起日		
月	1020.7	1022.6	6.4	9.6	3.5	6.1	63		7.8	77.8	6.2	62.5			6	2.5	1.9	(南)(0.5)		3.6	起日	30	～31日8時		1008.7	30	
平年	1020.1	1021.9	6.4	9.8	3.2	6.3	64		7.2	99.9	6.8	72.1			2	3.1	3.8	7.8	6.5	11.4	18.0	日照時間	日照率	25%			

階級別	気 温 ℃								日降水量 mm					日最深積雪 cm					日最大風速 m/s			日平均雲量		日数	不照	大気現象			現象	平年	
	最高 ＜0	平均 ＜0	最低 ＜0	最高 ≥25	平均 ≥25	最低 ≥25	最高 ≥30	最高 ≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	＜1.5	≥8.5			雪	霧	雷	霜	初	12月8日
	終	3月13日																													
日別	0	0	1	0	0	0	0	0	24	13	11	2	0	4	0	0	0	0	1	0	0	2	17	7	10	0	1	雪	初	12月13日	
平年	0.0	0.1	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.0	10.9	8.9	2.5	0.2	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	1.3	12.8	平年	4.6	6.8	0.2	0.7	雪	終	3月4日

気 象 月 表
地点番号 47807 地点名 福岡 (福岡県)

気象官署名 福岡管区気象台 2009年(平成21年)2月

日付	平均気圧		気 温			平均 蒸気 圧	相対 湿度		平均 雲量 10分 比	日照 時間 hr	全天 日射 量 MJ/m ²	降 水 量			最深 積雪	降雪 深さ 合計	風 速					天 気 概 況		大気現象	日付		
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃	hPa	平均 %	最小 %	mm	最大		cm	cm	cm	m/s	最大		最大瞬間		06:00～18:00		18:00～06:00					
										1時間 mm	10分 mm					m/s	風向 16方	m/s	風向 16方								
1	1026.2	1028.1	8.0	11.5	5.3	6.8	63	48	7.5	1.9	7.6	0.5	0.5	0.5	—	—	3.4	8.4	N	16.1	NNE	曇時々雨一時晴	晴	●	1		
2	1023.9	1025.8	8.4	13.1	3.1	6.5	60	36	3.0	8.9	14.5	—	—	—	—	—	1.7	4.2	NNW	5.4	NNW	晴	曇後雨		2		
3	1018.5	1020.4	8.0	9.3	5.9	8.7	81	60	8.0	0.0	2.2	12.5	2.5	1.0	—	—	1.0	2.8	N	4.2	N	雨一時曇	晴一時曇	● =	3		
4	1018.9	1020.8	9.0	14.1	4.2	8.1	72	47	2.0	9.5	14.8	—	—	—	—	—	1.7	5.2	NNW	7.9	NNW	晴	晴一時曇	☰	4		
5	1018.4	1020.3	9.1	13.3	5.3	8.0	70	53	6.3	0.1	3.4	0.0	0.0	0.0	—	—	1.1	3.1	NNW	4.4	N	曇	晴	●	5		
6	1021.0	1022.9	9.2	14.9	5.0	7.4	65	43	3.3	7.5	14.1	—	—	—	—	—	1.9	6.0	N	8.4	NNW	晴	晴		6		
7	1019.5	1021.4	9.4	15.3	4.6	7.5	64	43	3.5	5.9	13.3	—	—	—	—	—	2.0	5.2	W	9.0	WNW	晴一時曇	晴	☰ ☯	7		
8	1019.9	1021.8	9.6	14.8	6.0	7.2	62	39	1.0	8.1	14.0	—	—	—	—	—	2.1	6.5	NNW	8.9	N	晴	晴	= ☯	8		
9	1014.5	1016.4	7.4	10.1	4.0	7.6	74	55	7.5	1.0	4.0	8.5	3.5	1.0	—	—	1.5	4.6	NNW	8.8	NNW	曇後雨	曇時々晴一時雨	● ☰	9		
10	1013.1	1014.9	9.2	12.6	5.9	6.4	56	42	1.3	7.5	14.0	—	0.0	0.0	—	—	2.4	4.9	NW	9.6	NW	晴	晴一時曇		10		
11	1011.3	1013.1	10.0	14.6	5.9	7.8	63	49	5.3	2.8	7.8	0.0	0.0	0.0	—	—	1.7	4.6	W	10.5	W	曇時々晴一時雨	晴	● ☯	11		
12	1013.1	1015.0	12.7	19.5	6.6	7.8	55	26	0.8	9.3	15.6	—	—	—	—	—	2.6	6.3	SE	10.9	SE	晴	晴一時薄曇	☰ ☰	12		
13	1004.1	1005.9	18.0	21.3	14.1	13.8	66	53	8.5	0.0	2.9	4.5	3.5	1.5	—	—	5.9	10.9	SSE	21.8	S	雨一時曇	曇時々雨後一時晴	●	13		
14	1008.0	1009.8	14.8	18.9	11.6	11.9	71	58	3.3	7.4	14.9	0.0	0.0	0.0	—	—	2.8	5.1	W	11.9	WNW	晴	晴	● = ☯	14		
15	1014.8	1016.6	12.3	18.3	8.5	9.8	69	34	5.0	5.0	11.0	2.0	1.5	0.5	—	—	2.5	6.8	NNW	10.6	NNW	晴後曇	曇時々雨	●	15		
16	1021.6	1023.5	7.6	9.4	5.5	5.0	47	29	7.8	5.7	11.8	2.0	2.5	1.0	—	—	5.3	8.5	NNW	13.1	NNW	曇時々晴	曇一時晴	●	16		
17	1024.8	1026.7	5.0	6.4	3.1	4.8	55	39	9.5	0.0	4.0	0.5	0.5	0.5	—	0	3.8	6.6	NNW	10.9	NNE	曇時々雨一時みぞれあられを伴う	曇一時晴	● ㊦ ㊧	17		
18	1023.6	1025.5	6.3	12.0	2.5	5.1	55	36	6.8	7.9	15.5	—	—	—	—	—	2.2	5.7	NNW	7.7	N	曇後晴	晴時々曇		18		
19	1017.2	1019.1	6.0	8.3	3.6	6.7	71	49	9.8	0.0	2.2	31.0	8.0	2.5	—	—	1.8	4.7	SE	7.3	SE	雨一時曇	雨	● =	19		
20	1011.5	1013.3	8.4	10.9	5.9	7.0	63	36	8.0	2.8	7.7	6.0	3.0	1.0	—	—	3.8	8.2	NNW	14.1	WNW	曇時々雨	晴	● = ☰	20		
21	1019.1	1021.0	6.7	10.3	2.6	5.2	53	38	2.3	8.4	17.6	—	—	—	—	—	2.1	4.9	NNW	8.2	NW	晴一時薄曇	晴時々曇	☰ ☰	21		
22	1011.3	1013.1	9.1	12.9	4.1	8.8	73	53	7.5	0.0	1.1	5.5	1.0	0.5	—	—	2.9	6.8	SE	11.3	SSE	雨時々曇	雨時々曇	● =	22		
23	1012.5	1014.3	12.0	15.9	10.6	10.5	75	60	9.0	2.7	9.3	0.5	1.0	0.5	—	—	3.5	7.5	N	11.5	NNE	曇一時雨	曇後一時雨	● =	23		
24	1013.1	1014.9	12.6	16.1	10.1	11.1	76	65	10.0	0.4	7.4	1.5	0.5	0.5	—	—	1.6	4.2	SE	6.7	SE	曇一時雨	雨時々曇	● =	24		
25	1012.4	1014.2	12.3	13.6	10.9	11.9	83	71	10.0	0.0	2.8	8.5	3.0	1.0	—	—	2.5	6.2	N	9.6	N	曇時々雨	曇後晴	● =	25		
26	1017.7	1019.5	11.8	16.3	7.9	10.0	74	49	7.8	3.1	12.0	0.5	0.5	0.5	—	—	1.6	5.6	N	8.4	N	曇一時晴	雨時々曇	●	26		
27	1015.9	1017.7	10.9	13.1	9.6	10.1	77	63	10.0	0.1	3.6	1.5	0.5	0.5	—	—	1.5	4.2	NNW	5.5	NNW	曇時々雨	曇時々晴	●	27		
28	1019.4	1021.2	10.9	14.6	7.9	7.8	61	38	8.8	1.7	10.8	0.0	0.0	0.0	—	—	1.9	5.7	N	8.6	NNW	曇	曇後一時晴	●	28		
上旬	1019.4	1021.3	8.7	12.9	4.9	7.4	67		4.3	50.4	10.2	21.5					—	1.9	3.9	12.6	15.8	3.7	1.5	月最大24時間降水量	最低海面気圧		
中旬	1015.0	1016.9	10.1	14.0	6.7	8.0	62		6.5	40.9	9.3	46.0					0	3.2	6.0		(北)	0.9	mm	期間			
下旬	1015.2	1017.0	10.8	14.1	8.0	9.4	72		8.2	16.4	8.1	18.5					—	2.2	2.5		(西)風向別頻度%(東)	2.2	37.0	19日13時	hPa	起日	
月	1016.6	1018.5	9.8	13.6	6.4	8.2	66		6.2	107.7	9.3	86.0					0	2.5	1.6		(南)(1.5)	5.2	起日	19	～20日12時	1001.7	13
平年	1018.7	1020.4	6.9	10.5	3.5	6.5	64		7.2	114.3	9.4	71.2					2	3.2	4.6	5.4	4.6	10.1	17.9	日照時間	hr	日照率	35%

階級別	気 温 ℃								日降水量 mm					日最深積雪 cm					日最大風速 m/s			日平均雲量		日数	不照	大気現象			現象	平年	
	最高 ＜0	平均 ＜0	最低 ＜0	最高 ≥25	平均 ≥25	最低 ≥25	最高 ≥30	最高 ≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	＜1.5	≥8.5			雪	霧	雷	霜	初	12月8日
	日数	0	0	0	0	0	0	0	0	19	15	11	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	3			8					終
平年	0.0	0.3	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.9	10.4	8.7	2.4	0.3	1.7	0.1	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.9	11.6	平年	4.3	5.5	0.3	0.8	雪	初	12月13日
																														終	3月4日

気 象 月 表
地点番号 47807 地点名 福岡 (福岡県)

気象官署名 福岡管区気象台 2009年(平成21年)3月

日付	平均気圧		気 温			平均 蒸気 圧	相対 湿度		平均 雲量 10分	日照 時間	全天 日射 量	降 水 量			最深 積雪	降雪 深さ 合計	風 速				天 気 概 況				大気現象	日付		
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃	hPa	平均 %	最小 %	比	hr	MJ/m ²	mm	最大		cm	cm	平均 m/s	最大		最大瞬間		昼 06:00～18:00		夜 18:00～06:00				
													1時間 mm	10分 mm				m/s	m/s	風向 16方	m/s						風向 16方	
1	1022.2	1024.0	10.9	15.1	7.5	7.2	56	40	2.3	8.7	18.3	—	—	—	—	—	2.9	7.4	NNW	10.8	NNW	晴	晴		1			
2	1022.3	1024.1	9.5	14.6	5.2	6.5	55	38	5.3	5.9	14.0	0.0	0.0	0.0	—	—	2.7	6.8	NNW	11.1	N	晴後曇	雨一時曇	●	2			
3	1016.6	1018.4	8.5	10.5	6.4	8.5	76	63	9.3	0.0	3.3	3.5	1.0	0.5	—	—	2.7	6.0	W	10.0	W	曇時々雨	曇	●	3			
4	1016.8	1018.7	10.0	14.6	8.1	8.7	72	53	9.3	3.5	11.4	0.0	0.0	0.0	—	—	2.0	5.1	NNW	7.4	NNW	曇時々雨一時晴	曇時々晴	●	4			
5	1014.1	1016.0	11.1	14.1	7.4	9.1	68	46	9.3	2.8	4.3	0.0	0.0	0.0	—	—	2.6	6.0	SSE	8.9	SE	曇一時雨	雨一時曇	●	5			
6	1011.6	1013.4	11.7	14.5	9.6	9.6	68	43	10.0	0.6	4.2	16.0	3.5	1.0	—	—	3.7	7.8	NNW	12.3	NW	曇時々雨	曇時々晴	● =	6			
7	1020.1	1022.0	9.3	12.0	7.9	5.3	46	36	9.5	5.8	15.3	—	—	—	—	—	4.2	7.0	NNW	10.8	NW	曇時々晴	曇		7			
8	1018.0	1019.9	10.0	14.7	6.6	6.5	54	36	9.5	3.1	13.9	—	—	—	—	—	1.5	4.4	NNW	6.2	NNW	曇一時晴	曇		8			
9	1015.8	1017.6	9.9	12.2	7.2	8.3	68	57	8.3	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	—	—	1.0	3.2	NNW	4.7	NNW	曇	晴一時曇	●	9			
10	1017.5	1019.4	10.2	16.0	5.6	7.0	59	33	3.8	9.8	18.7	—	—	—	—	—	2.3	6.7	N	9.7	N	晴	晴後薄曇		10			
11	1021.6	1023.4	10.4	14.6	7.1	6.7	53	44	7.8	4.4	13.8	—	—	—	—	—	2.5	5.8	NNW	7.9	NNW	薄曇	晴一時薄曇		11			
12	1023.8	1025.6	11.9	17.1	5.7	5.3	39	18	9.5	7.1	16.50	0.0	0.0	0.0	—	—	2.4	5.4	SE	8.1	ESE	薄曇	雨時々曇	●	12			
13	1009.9	1011.7	13.6	17.6	9.8	10.7	68	43	10.0	0.0	0.3	11.5	3.0	1.0	—	—	4.7	11.5	SSE	22.8	SSE	雨時々曇	雨後曇	● =	13			
14	1016.1	1018.0	6.7	9.8	4.4	4.9	50	36	8.3	4.6	14.2	0.0	0.0	0.0	—	0	4.5	8.1	WNW	15.9	NW	雨一時雲後晴みぞれを伴う	晴	●	14			
15	1017.7	1019.5	8.9	13.8	3.2	5.9	53	35	2.8	10.5	21.6	—	—	—	—	—	2.5	6.6	NNW	10.0	NNW	晴	晴		15			
16	1014.7	1016.5	13.7	20.6	7.4	8.3	55	30	2.5	9.1	19.7	—	—	—	—	—	2.4	4.8	S	9.0	S	晴	晴時々曇		16			
17	1015.0	1016.8	16.5	23.5	11.2	9.8	55	18	2.5	9.8	20.1	—	—	—	—	—	2.2	4.5	SE	7.3	ESE	晴	晴一時曇	☂	17			
18	1015.4	1017.2	18.4	22.9	13.6	12.4	60	44	8.3	4.9	13.7	—	—	—	—	—	2.4	5.8	SE	10.4	S	曇一時晴	晴		18			
19	1011.0	1012.8	19.8	23.2	16.7	14.8	64	53	8.0	0.2	7.9	0.0	0.0	0.0	—	—	3.1	5.7	SE	8.8	SSW	曇	曇時々雨	●	19			
20	1014.5	1016.3	13.5	19.5	9.2	11.2	72	55	7.3	3.2	9.5	4.0	2.0	1.0	—	—	5.0	8.9	N	14.4	N	曇一時雨	晴	● =	20			
21	1012.1	1014.0	15.9	23.9	7.2	8.6	51	18	5.5	7.7	×	0.5	0.5	0.5	—	—	2.6	8.6	SE	17.5	SSE	晴後曇	雨一時曇	●	21			
22	1001.2	1003.0	15.9	18.4	13.5	14.8	82	65	10.0	0.0	1.32	10.5	6.5	1.5	—	—	3.1	7.6	SSE	17.9	SSE	曇一時雨後晴	曇一時雨後晴	● =	22			
23	1012.6	1014.4	13.4	17.3	10.8	9.8	64	44	5.5	7.8	19.3	—	0.0	—	—	—	3.0	7.2	N	11.5	NNW	晴一時曇	曇後晴		23			
24	1014.4	1016.2	11.6	15.0	8.8	7.5	56	39	2.3	10.6	22.0	—	—	—	—	—	2.7	7.1	NNW	10.8	NNW	晴	晴一時雨		24			
25	1014.4	1016.2	9.1	11.8	6.3	5.4	46	30	5.8	4.5	14.2	0.0	0.0	0.0	—	—	3.7	7.7	NNW	12.7	NW	晴一時曇	晴一時曇	●	25			
26	1017.9	1019.8	9.7	14.8	4.1	4.9	42	20	1.0	11.4	24.1	—	—	—	—	—	2.9	6.0	WNW	11.5	WNW	快晴	晴一時曇		26			
27	1019.8	1021.6	10.9	13.7	8.9	5.5	42	28	8.3	9.4	20.9	—	—	—	—	—	3.6	6.5	NNW	10.7	W	晴一時曇	晴後曇		27			
28	1018.7	1020.6	9.7	12.8	7.9	6.1	51	44	9.8	1.7	11.7	—	—	—	—	—	2.6	6.1	N	8.7	N	曇後一時晴	曇		28			
29	1019.9	1021.8	10.1	13.9	7.5	5.9	48	31	10.0	0.5	8.9	0.0	0.0	0.0	—	—	2.7	6.2	NNW	9.7	NE	曇	曇後晴	●	29			
30	1022.7	1024.5	10.0	14.4	6.7	5.7	46	31	1.0	11.8	23.8	—	—	—	—	—	3.6	8.3	NNW	12.4	NNW	晴	晴後薄曇		30			
31	1019.3	1021.1	11.9	16.4	7.8	7.2	53	32	2.8	10.1	22.0	—	—	—	—	—	2.3	5.8	NNW	8.6	NNW	晴	晴一時曇		31			
上旬	1017.5	1019.4	10.1	13.8	7.2	7.7	62			7.7	40.2	10.6	19.5			—	2.6	2.7	11.4	16.1	3.6	2.0	月最大24時間降水量		最低海面気圧			
中旬	1016.0	1017.8	13.3	18.3	8.8	9.0	57			6.7	53.8	13.7	15.5			0	3.2	7.0	(北)		1.3	mm	期間					
下旬	1015.7	1017.6	11.7	15.7	8.1	7.4	53			5.6	75.5	18.5	11.0			—	3.0	4.2	(西)風向別頻度%(東)		1.6	16.0	6日0時	hPa	起日			
月	1016.4	1018.2	11.7	15.9	8.0	8.0	57			6.6	169.5	14.1	46.0			0	2.9	2.3	(南)(0.5)		5.4	起日	6	～6日9時	999.6	22		
平年	1016.9	1018.6	9.9	14.0	6.1	8.3	66			6.8	149.7	12.1	108.7			1	3.1	3.2	5.0	5.6	8.6	19.4	日照時間	hr	日照率	46%		

階級別	氣 温 °C								日降水量 mm					日最深積雪 cm					日最大風速 m/s			日平均雲量		日 数	不 照	大氣現象			現象	平年	
	最高 <0	平均 <0	最低 <0	最高 ≥25	平均 ≥25	最低 ≥25	最高 ≥30	最高 ≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	<1.5	≥8.5			雪	霧	雷	霜	初 終 終	12月8日 3月13日 12月13日 3月4日
	日 別	0	0	0	0	0	0	0	0	15	6	5	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0								
平年	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.2	12.9	11.1	4.0	0.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	2.1	12.1	平年	5.2	1.5	0.4	1.2			

気 象 月 表
地点番号 47807 地点名 福岡 (福岡県)

気象官署名 福岡管区気象台 2009年(平成21年)2月

日付	平均気圧		気 温			平均 蒸気 圧	相対 湿度		平均 雲量 10分 比	日照 時間 hr	全天 日射 量 MJ/m ²	降 水 量			最深 積雪	降雪 深さ 合計	風 速				天 気 概 況				大気現象	日付	
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃	hPa	平均 %	最小 %	mm	最大		cm	cm	m/s	最大		最大瞬間		昼		夜						
										1時間 mm	10分 mm				m/s	風向 16方	m/s	風向 16方	06:00~18:00	18:00~06:00							
1	1026.2	1028.1	8.0	11.5	5.3	6.8	63	48	7.5	1.9	7.6	0.5	0.5	0.5	—	—	3.4	8.4	N	16.1	NNE	曇時々雨一時晴	晴	●	1		
2	1023.9	1025.8	8.4	13.1	3.1	6.5	60	36	3.0	8.9	14.5	—	—	—	—	—	1.7	4.2	NNW	5.4	NNW	晴	曇後雨		2		
3	1018.5	1020.4	8.0	9.3	5.9	8.7	81	60	8.0	0.0	2.2	12.5	2.5	1.0	—	—	1.0	2.8	N	4.2	N	雨一時曇	晴一時曇	● =	3		
4	1018.9	1020.8	9.0	14.1	4.2	8.1	72	47	2.0	9.5	14.8	—	—	—	—	—	1.7	5.2	NNW	7.9	NNW	晴	晴一時曇	☰	4		
5	1018.4	1020.3	9.1	13.3	5.3	8.0	70	53	6.3	0.1	3.4	0.0	0.0	0.0	—	—	1.1	3.1	NNW	4.4	N	曇	晴	●	5		
6	1021.0	1022.9	9.2	14.9	5.0	7.4	65	43	3.3	7.5	14.1	—	—	—	—	—	1.9	6.0	N	8.4	NNW	晴	晴		6		
7	1019.5	1021.4	9.4	15.3	4.6	7.5	64	43	3.5	5.9	13.3	—	—	—	—	—	2.0	5.2	W	9.0	WNW	晴一時曇	晴	☰ ☼	7		
8	1019.9	1021.8	9.6	14.8	6.0	7.2	62	39	1.0	8.1	14.0	—	—	—	—	—	2.1	6.5	NNW	8.9	N	晴	晴	= ☼	8		
9	1014.5	1016.4	7.4	10.1	4.0	7.6	74	55	7.5	1.0	4.0	8.5	3.5	1.0	—	—	1.5	4.6	NNW	8.8	NNW	曇後雨	曇時々晴一時雨	● ☰	9		
10	1013.1	1014.9	9.2	12.6	5.9	6.4	56	42	1.3	7.5	14.0	—	0.0	0.0	—	—	2.4	4.9	NW	9.6	NW	晴	晴一時曇		10		
11	1011.3	1013.1	10.0	14.6	5.9	7.8	63	49	5.3	2.8	7.8	0.0	0.0	0.0	—	—	1.7	4.6	W	10.5	W	曇時々晴一時雨	晴	● ☼	11		
12	1013.1	1015.0	12.7	19.5	6.6	7.8	55	26	0.8	9.3	15.6	—	—	—	—	—	2.6	6.3	SE	10.9	SE	晴	晴一時薄曇	☰ ☼	12		
13	1004.1	1005.9	18.0	21.3	14.1	13.8	66	53	8.5	0.0	2.9	4.5	3.5	1.5	—	—	5.9	10.9	SSE	21.8	S	雨一時曇	曇時々雨後一時晴	●	13		
14	1008.0	1009.8	14.8	18.9	11.6	11.9	71	58	3.3	7.4	14.9	0.0	0.0	0.0	—	—	2.8	5.1	W	11.9	WNW	晴	晴	● = ☼	14		
15	1014.8	1016.6	12.3	18.3	8.5	9.8	69	34	5.0	5.0	11.0	2.0	1.5	0.5	—	—	2.5	6.8	NNW	10.6	NNW	晴後曇	曇時々雨	●	15		
16	1021.6	1023.5	7.6	9.4	5.5	5.0	47	29	7.8	5.7	11.8	2.0	2.5	1.0	—	—	5.3	8.5	NNW	13.1	NNW	曇時々晴	曇一時晴	●	16		
17	1024.8	1026.7	5.0	6.4	3.1	4.8	55	39	9.5	0.0	4.0	0.5	0.5	0.5	—	0	3.8	6.6	NNW	10.9	NNE	曇時々雨一時みぞれあられを伴う	曇一時晴	● ㊦ ㊧	17		
18	1023.6	1025.5	6.3	12.0	2.5	5.1	55	36	6.8	7.9	15.5	—	—	—	—	—	2.2	5.7	NNW	7.7	N	曇後晴	晴時々曇		18		
19	1017.2	1019.1	6.0	8.3	3.6	6.7	71	49	9.8	0.0	2.2	31.0	8.0	2.5	—	—	1.8	4.7	SE	7.3	SE	雨一時曇	雨	● =	19		
20	1011.5	1013.3	8.4	10.9	5.9	7.0	63	36	8.0	2.8	7.7	6.0	3.0	1.0	—	—	3.8	8.2	NNW	14.1	WNW	曇時々雨	晴	● = ☰	20		
21	1019.1	1021.0	6.7	10.3	2.6	5.2	53	38	2.3	8.4	17.6	—	—	—	—	—	2.1	4.9	NNW	8.2	NW	晴一時薄曇	晴時々曇	☰ ☼	21		
22	1011.3	1013.1	9.1	12.9	4.1	8.8	73	53	7.5	0.0	1.1	5.5	1.0	0.5	—	—	2.9	6.8	SE	11.3	SSE	雨時々曇	雨時々曇	● =	22		
23	1012.5	1014.3	12.0	15.9	10.6	10.5	75	60	9.0	2.7	9.3	0.5	1.0	0.5	—	—	3.5	7.5	N	11.5	NNE	曇一時雨	曇後一時雨	● =	23		
24	1013.1	1014.9	12.6	16.1	10.1	11.1	76	65	10.0	0.4	7.4	1.5	0.5	0.5	—	—	1.6	4.2	SE	6.7	SE	曇一時雨	雨時々曇	● =	24		
25	1012.4	1014.2	12.3	13.6	10.9	11.9	83	71	10.0	0.0	2.8	8.5	3.0	1.0	—	—	2.5	6.2	N	9.6	N	曇時々雨	曇後晴	● =	25		
26	1017.7	1019.5	11.8	16.3	7.9	10.0	74	49	7.8	3.1	12.0	0.5	0.5	0.5	—	—	1.6	5.6	N	8.4	N	曇一時晴	雨時々曇	●	26		
27	1015.9	1017.7	10.9	13.1	9.6	10.1	77	63	10.0	0.1	3.6	1.5	0.5	0.5	—	—	1.5	4.2	NNW	5.5	NNW	曇時々雨	曇時々晴	●	27		
28	1019.4	1021.2	10.9	14.6	7.9	7.8	61	38	8.8	1.7	10.8	0.0	0.0	0.0	—	—	1.9	5.7	N	8.6	NNW	曇	曇後一時晴	●	28		
上旬	1019.4	1021.3	8.7	12.9	4.9	7.4	67		4.3	50.4	10.2	21.5					—	1.9	3.9	12.6	15.8	3.7	1.5	月最大24時間降水量	最低海面気圧		
中旬	1015.0	1016.9	10.1	14.0	6.7	8.0	62		6.5	40.9	9.3	46.0					0	3.2	6.0	(北)		0.9	mm	期間			
下旬	1015.2	1017.0	10.8	14.1	8.0	9.4	72		8.2	16.4	8.1	18.5					—	2.2	2.5	(西)風向別頻度%(東)		2.2	37.0	19日13時	hPa	起日	
月	1016.6	1018.5	9.8	13.6	6.4	8.2	66		6.2	107.7	9.3	86.0					0	2.5	1.6	(南)(1.5)		5.2	起日	19	~20日12時	1001.7	13
平年	1018.7	1020.4	6.9	10.5	3.5	6.5	64		7.2	114.3	9.4	71.2					2	3.2	4.6	5.4	4.6	10.1	17.9	日照時間	hr	日照率	35%

階級別	気 温 ℃								日降水量 mm					日最深積雪 cm					日最大風速 m/s			日平均雲量		日数	不照	大気現象			現象	平年	
	最高 ＜0	平均 ＜0	最低 ＜0	最高 ≥25	平均 ≥25	最低 ≥25	最高 ≥30	最高 ≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	＜1.5	≥8.5			雪	霧	雷	霜	初	12月8日
	日数	0	0	0	0	0	0	0	0	19	15	11	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	3			8	6	1	0	0	終
平年	0.0	0.3	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.9	10.4	8.7	2.4	0.3	1.7	0.1	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.9	11.6	平年	4.3	5.5	0.3	0.8	終	3月4日	

気 象 月 表
地点番号 47807 地点名 福岡 (福岡県)

気象官署名 福岡管区気象台 2009年(平成21年)3月

日付	平均気圧		気 温			平均 蒸気 圧	相対 湿度		平均 雲量 10分	日照 時間	全天 日射 量	降 水 量			最深 積雪	降雪 深さ 合計	風 速				天 気 概 況				大気現象	日付		
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃	hPa	平均 %	最小 %	比	hr	MJ/m ²	mm	最大		cm	cm	平均 m/s	最大		最大瞬間		昼 06:00～18:00		夜 18:00～06:00				
													1時間 mm	10分 mm				m/s	m/s	風向 16方	m/s						風向 16方	
1	1022.2	1024.0	10.9	15.1	7.5	7.2	56	40	2.3	8.7	18.3	—	—	—	—	—	2.9	7.4	NNW	10.8	NNW	晴	晴		1			
2	1022.3	1024.1	9.5	14.6	5.2	6.5	55	38	5.3	5.9	14.0	0.0	0.0	0.0	—	—	2.7	6.8	NNW	11.1	N	晴後曇	雨一時曇	●	2			
3	1016.6	1018.4	8.5	10.5	6.4	8.5	76	63	9.3	0.0	3.3	3.5	1.0	0.5	—	—	2.7	6.0	W	10.0	W	曇時々雨	曇	●	3			
4	1016.8	1018.7	10.0	14.6	8.1	8.7	72	53	9.3	3.5	11.4	0.0	0.0	0.0	—	—	2.0	5.1	NNW	7.4	NNW	曇時々雨一時晴	曇時々晴	●	4			
5	1014.1	1016.0	11.1	14.1	7.4	9.1	68	46	9.3	2.8	4.3	0.0	0.0	0.0	—	—	2.6	6.0	SSE	8.9	SE	曇一時雨	雨一時曇	●	5			
6	1011.6	1013.4	11.7	14.5	9.6	9.6	68	43	10.0	0.6	4.2	16.0	3.5	1.0	—	—	3.7	7.8	NNW	12.3	NW	曇時々雨	曇時々晴	● =	6			
7	1020.1	1022.0	9.3	12.0	7.9	5.3	46	36	9.5	5.8	15.3	—	—	—	—	—	4.2	7.0	NNW	10.8	NW	曇時々晴	曇		7			
8	1018.0	1019.9	10.0	14.7	6.6	6.5	54	36	9.5	3.1	13.9	—	—	—	—	—	1.5	4.4	NNW	6.2	NNW	曇一時晴	曇		8			
9	1015.8	1017.6	9.9	12.2	7.2	8.3	68	57	8.3	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	—	—	1.0	3.2	NNW	4.7	NNW	曇	晴一時曇	●	9			
10	1017.5	1019.4	10.2	16.0	5.6	7.0	59	33	3.8	9.8	18.7	—	—	—	—	—	2.3	6.7	N	9.7	N	晴	晴後薄曇		10			
11	1021.6	1023.4	10.4	14.6	7.1	6.7	53	44	7.8	4.4	13.8	—	—	—	—	—	2.5	5.8	NNW	7.9	NNW	薄曇	晴一時薄曇		11			
12	1023.8	1025.6	11.9	17.1	5.7	5.3	39	18	9.5	7.1	16.50	0.0	0.0	0.0	—	—	2.4	5.4	SE	8.1	ESE	薄曇	雨時々曇	●	12			
13	1009.9	1011.7	13.6	17.6	9.8	10.7	68	43	10.0	0.0	0.3	11.5	3.0	1.0	—	—	4.7	11.5	SSE	22.8	SSE	雨時々曇	雨後曇	● =	13			
14	1016.1	1018.0	6.7	9.8	4.4	4.9	50	36	8.3	4.6	14.2	0.0	0.0	0.0	—	0	4.5	8.1	WNW	15.9	NW	雨一時雲後晴みぞれを伴う	晴	●	14			
15	1017.7	1019.5	8.9	13.8	3.2	5.9	53	35	2.8	10.5	21.6	—	—	—	—	—	2.5	6.6	NNW	10.0	NNW	晴	晴		15			
16	1014.7	1016.5	13.7	20.6	7.4	8.3	55	30	2.5	9.1	19.7	—	—	—	—	—	2.4	4.8	S	9.0	S	晴	晴時々曇		16			
17	1015.0	1016.8	16.5	23.5	11.2	9.8	55	18	2.5	9.8	20.1	—	—	—	—	—	2.2	4.5	SE	7.3	ESE	晴	晴一時曇	☂	17			
18	1015.4	1017.2	18.4	22.9	13.6	12.4	60	44	8.3	4.9	13.7	—	—	—	—	—	2.4	5.8	SE	10.4	S	曇一時晴	晴		18			
19	1011.0	1012.8	19.8	23.2	16.7	14.8	64	53	8.0	0.2	7.9	0.0	0.0	0.0	—	—	3.1	5.7	SE	8.8	SSW	曇	曇時々雨	●	19			
20	1014.5	1016.3	13.5	19.5	9.2	11.2	72	55	7.3	3.2	9.5	4.0	2.0	1.0	—	—	5.0	8.9	N	14.4	N	曇一時雨	晴	● =	20			
21	1012.1	1014.0	15.9	23.9	7.2	8.6	51	18	5.5	7.7	×	0.5	0.5	0.5	—	—	2.6	8.6	SE	17.5	SSE	晴後曇	雨一時曇	●	21			
22	1001.2	1003.0	15.9	18.4	13.5	14.8	82	65	10.0	0.0	1.32	10.5	6.5	1.5	—	—	3.1	7.6	SSE	17.9	SSE	雨後曇	曇一時雨後晴	● =	22			
23	1012.6	1014.4	13.4	17.3	10.8	9.8	64	44	5.5	7.8	19.3	—	0.0	—	—	—	3.0	7.2	N	11.5	NNW	晴一時曇	曇後晴		23			
24	1014.4	1016.2	11.6	15.0	8.8	7.5	56	39	2.3	10.6	22.0	—	—	—	—	—	2.7	7.1	NNW	10.8	NNW	晴	晴一時雨		24			
25	1014.4	1016.2	9.1	11.8	6.3	5.4	46	30	5.8	4.5	14.2	0.0	0.0	0.0	—	—	3.7	7.7	NNW	12.7	NW	晴一時曇	晴一時曇	●	25			
26	1017.9	1019.8	9.7	14.8	4.1	4.9	42	20	1.0	11.4	24.1	—	—	—	—	—	2.9	6.0	WNW	11.5	WNW	快晴	晴一時曇		26			
27	1019.8	1021.6	10.9	13.7	8.9	5.5	42	28	8.3	9.4	20.9	—	—	—	—	—	3.6	6.5	NNW	10.7	W	晴一時曇	晴後曇		27			
28	1018.7	1020.6	9.7	12.8	7.9	6.1	51	44	9.8	1.7	11.7	—	—	—	—	—	2.6	6.1	N	8.7	N	曇後一時晴	曇		28			
29	1019.9	1021.8	10.1	13.9	7.5	5.9	48	31	10.0	0.5	8.9	0.0	0.0	0.0	—	—	2.7	6.2	NNW	9.7	NE	曇	曇後晴	●	29			
30	1022.7	1024.5	10.0	14.4	6.7	5.7	46	31	1.0	11.8	23.8	—	—	—	—	—	3.6	8.3	NNW	12.4	NNW	晴	晴後薄曇		30			
31	1019.3	1021.1	11.9	16.4	7.8	7.2	53	32	2.8	10.1	22.0	—	—	—	—	—	2.3	5.8	NNW	8.6	NNW	晴	晴一時曇		31			
上旬	1017.5	1019.4	10.1	13.8	7.2	7.7	62			7.7	40.2	10.6	19.5			—	2.6	2.7	11.4	16.1	3.6	2.0	月最大24時間降水量		最低海面気圧			
中旬	1016.0	1017.8	13.3	18.3	8.8	9.0	57			6.7	53.8	13.7	15.5			0	3.2	7.0	(北)		1.3	mm	期間					
下旬	1015.7	1017.6	11.7	15.7	8.1	7.4	53			5.6	75.5	18.5	11.0			—	3.0	4.2	(西)風向別頻度%(東)		1.6	16.0	6日0時	hPa	起日			
月	1016.4	1018.2	11.7	15.9	8.0	8.0	57			6.6	169.5	14.1	46.0			0	2.9	2.3	(南)(0.5)		5.4	起日	6	～6日9時	999.6	22		
平年	1016.9	1018.6	9.9	14.0	6.1	8.3	66			6.8	149.7	12.1	108.7			1	3.1	3.2	5.0	5.6	8.6	19.4	日照時間	hr	日照率	46%		

階級別	氣 温 °C								日降水量 mm					日最深積雪 cm					日最大風速 m/s			日平均雲量		日 数	不 照	大氣現象			現象	平年	
	最高 <0	平均 <0	最低 <0	最高 ≥25	平均 ≥25	最低 ≥25	最高 ≥30	最高 ≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	<1.5	≥8.5			雪	霧	雷	霜	初 終	12月8日 3月13日
	日 別	0	0	0	0	0	0	0	0	15	6	5	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0								
平年	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.2	12.9	11.1	4.0	0.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	2.1	12.1	平年	5.2	1.5	0.4	1.2	雪	終	3月4日

角 軍 説

気象官署気象月表（福岡管区気象台、飯塚特別地域観測所）

平成２０年４月～１２月

日 界		24時（最深積雪は21時）
平均気圧(hPa)	現 地	観測地点における気圧。 毎時24回の平均値
	海 面	東京湾平均海面の高度に換算した気圧。 毎時24回の平均値
気 温(℃)	平 均	毎時24回の平均値
	最 高	0時～24時の最高値
	最 低	0時～24時の最低値
平均蒸気圧(hPa)		毎時24回の平均値
相対湿度(%)	平 均	毎時24回の平均値
	最 小	0時～24時の最小値
平 均 雲 量		雲に覆われた部分の全天空を10としたときの見かけ上の割合。1日4回（3・9・15・21時）の平均値（福岡のみ）
日 照 時 間(h)		直達電気式日射計（福岡）及び太陽追尾式日照計（飯塚）による1日の合計値 ーは不照
全天日射量(MJ/m ²)		直達電気式日射計（福岡）による1日の合計値
降 水 量(mm)		0時～24時の合計値。 0.0は0.5mm未満のとき、 ーは降水なし
	最大1時間	前日23時30分～翌日00時30分までの引き続く任意の1時間最大値
	最大10分	前日23時55分～翌日00時05分までの引き続く任意の10分間最大値
最 深 積 雪(cm)		1日3回（9・15・21時）の観測値及び大雪時の積雪臨時観測値の中の最大値（福岡のみ）
降雪深さ合計(cm)		1日3回（9・15・21時）の合計値（福岡のみ）
風 速(m/s)	平 均	1日間の風程を24時間で割った値
	最 大	1日の各10分間平均風速の最大値とその時の風向(風の吹いてくる方向)
	最大瞬間	1日の瞬間風速の最大値とその時の風向(風の吹いてくる方向)
天 気 概 況		昼間(06時～18時)と夜間(18時～翌06時)の天気を総合して平文で表したもの（福岡のみ）
大 気 現 象		観測した大気現象を記号で表したもの。 記号の名称は別表参照
上・中・下旬, 月		各旬および月の平均値または合計値
平 年		1971～2000年の30年間の平均値。 平均風速の平年値は1975～2000年の平年値。
風 向 別 頻 度(%)		月間(1日24回)の風向別百分率。 右下の()内は静穏率
月最大24時間降水量(mm)		前月末日の13時の前1時間降水量から翌日1日の12時までの前1時間降水量を対象にした連続する任意の24時間降水量の最大値
最低海面気圧(hPa)		海面気圧の月最低値
日 照 率 (%)		月間日照時間を可照時間で除して百分率で表したもの
記 号 の 説 明		ー：現象がなし。)：準完全値。統計を求める資料数が一部欠けているが、その数が許容する範囲内（概ね全体数の２０％）である場合。]：資料不足値。統計を求める資料数が許容する範囲（概ね全体数の２０％）を超えてかけている場合。 ×：資料なし。統計を求める資料数が全くない、あるいは統計値を求めることが出来ない場合。

角 平 言 説

気象官署気象月表 （福岡管区気象台、飯塚特別地域観測所） 平成 2 1 年 1 月 ～ 3 月

日 界		24時（日本標準時） 但し、最深積雪と降雪の深さの合計は21時
平均気圧(hPa)	現 地	観測地点の高さにおける気圧 毎正時24回の平均値
	海 面	東京湾平均海面の高度に換算した気圧 毎正時24回の平均値
気 温(℃)	平 均	毎正時24回の平均値
	最 高	00時～24時の最高値
	最 低	00時～24時の最低値
平 均 蒸 気 圧(hPa)		毎正時24回の平均値
相対湿度(%)	平 均	毎正時24回の平均値
	最 小	00時～24時の最小値
平 均 雲 量		雲に覆われた部分の全天空を10としたときの見かけ上の割合。1日4回（3・9・15・21時）の平均値（福岡のみ）
日 照 時 間(h)		直達電気式日射計（福岡）及び太陽追尾式日照計（飯塚）による1日の合計値 0.0は不照
全天日射量(MJ/m ²)		直達電気式日射計（福岡）による1日の合計値
降 水 量(mm)	毎正時01時～24時の合計値。 0.0は0.5mm未満のとき ーは降水なし 最小単位は0.5mm	
	最大1時間	00時01分～24時00分までの任意の前1時間降水量の最大値
	最大10分	00時01分～24時00分までの任意の前10分間降水量の最大値
最 深 積 雪(cm)		21時を日界として、1日3回（09・15・21時）の観測値及び大雪時の積雪臨時観測値の中の最大値（福岡のみ） 0は1cm未満 ーは積雪なし
降雪深さ合計(cm)		21時を日界として、1日3回（09・15・21時）の合計値（福岡のみ） 0は1cm未満 ーは降雪なし
風 速(m/s)	平 均	毎正10分の10分間平均風速（6×24＝144回）の平均値
	最 大	1日の各10分間平均風速の最大値とその時の風向（風の吹いてくる方向） 最小単位は0.1m/s
	最大瞬間	1日の瞬間風速の最大値とその時の風向（風の吹いてくる方向） 最小単位は0.1m/s
天 気 概 況		昼間（06時～18時）と夜間（18時～翌日06時）の天気を総合して平文で表したもの（福岡のみ）
大 気 現 象		観測した大気現象を記号で表したもの。 記号の名称は別表参照 空欄は現象なし
上・中・下旬, 月		各旬および月の平均値または合計値
平 年		1971～2000年の30年間の平均値。 平均風速の平年値は1975～2000年の平年値。
風 向 別 頻 度(%)		毎正時の風向から風向別の観測回数を合計して月間（1日24回）の風向別百分率を表したもの。 右下の（ ）内は静穏率
月最大24時間降水量(mm)		前月末日の13時の前1時間降水量から翌日1日の12時までの前1時間降水量を対象にした連続する任意の24時間降水量の最大値
最低海面気圧(hPa)		海面気圧の月最低値
日 照 率 (%)		月間日照時間を月の可照時間で除して百分率で表したもの
記 号 の 説 明		D：正常値。 D〕：準正常値。統計を求める資料が80％以上ある場合 D〕：資料不足値。統計を求める資料が80％未満の場合 D#：疑問値。観測した結果にかなり疑問がある場合 ×：欠測。統計を求める資料が全て欠測または資料不足値の場合 ー：現象なし。

大気現象の記号一覧表

記 号	名 称	記号	名 称	記号	名 称	記号	名 称
●	雨	・	霧 雨	✕	雪	✖	みぞれ
△	氷あられ	▲	ひょう	＝	も や	≡	霧
≡	低い霧	＝	地 霧	⌒	露	┐	霜
⌒	霜 柱	⌒	結 氷	☒	積 雪	∞	煙 霧
↘	降 灰	☒	黄 砂	∥	たつ巻	⊗	じん旋風
⚡	雷 電	⚡	雷 鳴	⚡	雷 光		

福岡市大気測定結果報告書

平成20年度（2008年度）版

編集・発行 福岡市環境局環境政策部環境保全課

TEL 092-733-5386

FAX 092-733-5592

平成22年3月

福岡市環境局ホームページ

<http://kankyo.city.fukuoka.lg.jp/>

今日の大気の状態ホームページ

<http://www.fukuokakanshi.com/index.html>

印刷

株式会社ハマダ印刷

TEL 092-431-7357

ふくおか環境元年宣言 シンボルマーク



学 ば う! 心
おこそう! 風
つなごう! 環(わ)

未来に向かって、いま、「わたしたち」は行動します。

雲、山、海を表す線が自然に恵まれた福岡の環境をイメージさせ、その線が一本の太い線となり、市民、事業者、行政の一体感を表しています。また、雲はエコロジカルのEをも表すものです。

色は自然をイメージさせる深緑です。