６－３ 可燃ごみ質調査地区 重量比組成割合年度間比較

採取地区：三田市全地区



図13 年度間比較グラフ（三田市全地区）

採取地区			三田市全地区								
採取年度			平成21年度	平成22年度	平成23年度夏季	平成23年度冬季	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
天候			－	－	－	－	－	－	－	－	－
調査日			－	－	－	－	－	－	－	－	－
調査開始時刻			－	－	－	－					
採取量(kg)			2149.89	2125.69	1978.49	1906.44	2026.80	1890.44	1830.87	1797.15	1666.52
湿ベース組成品目			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
紙類	資源化可能なもの	新聞・折込チラシ	8.29	5.82	4.46	6.70	7.48	9.85	5.03	4.64	2.55
		雑誌・本・書籍	3.90	1.48	2.42	2.69	3.59	3.27	4.11	0.92	1.69
		ダンボール	1.50	1.20	1.08	1.13	1.29	0.89	0.51	0.46	1.03
		紙パック・ノート・その他	9.87	11.64	9.97	9.80	7.73	8.17	6.27	8.33	8.65
		小計	23.56	20.14	17.93	20.32	20.09	22.18	15.92	14.35	13.92
	資源化できない紙類		13.17	13.62	17.53	16.74	17.81	17.32	21.45	23.36	25.83
	合計		36.73	33.76	35.46	37.06	37.90	39.50	37.37	37.71	39.75
布類			3.86	4.78	5.29	5.58	6.65	4.48	5.36	5.78	4.91
ゴム・皮革類			0.96	0.500	1.18	1.17	1.44	1.00	0.74	0.99	1.00
容器包装プラスチック類			15.45	13.93	16.15	14.93	12.58	14.77	14.25	17.89	16.02
その他プラスチック類			1.18	1.61	2.87	1.60	2.38	2.10	2.69	1.19	1.71
木・竹・わら・草類			2.56	2.73	4.05	1.73	2.96	1.01	1.11	1.63	1.92
厨芥類	厨芥類		30.00	30.73	23.60	27.77	23.42	29.86	29.01	24.10	27.63
	未利用食品		5.30	7.17	7.14	4.47	6.63	4.99	4.82	3.70	2.73
	合計		35.30	37.90	30.74	32.24	30.05	34.85	33.83	27.80	30.36
その他の可燃ごみ			1.96	2.52	3.18	3.33	5.76	1.85	3.97	5.13	3.64
不燃ごみ類			2.00	2.27	1.08	2.36	0.28	0.44	0.68	1.88	0.69
合 計			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

６－３ 可燃ごみ質調査地区 重量比組成割合年度間比較

採取地区：三田地区



図14 年度間比較グラフ（三田地区）

採取地区			三田地区								
採取年度			平成21年度	平成22年度	平成23年度夏季	平成23年度冬季	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
天候			雨のち曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り
調査日			H22.1.28	H23.1.27	H23.7.25	H24.1.30	H25.2.4	H26.2.3	H27.2.9	H28.1.28	H29.2.7
調査開始時刻			9:50	12:50	9:45	9:45	9:25	11:45	10:00	13:00	9:20
採取量(kg)			215.34	258.92	207.35	191.17	239.94	185.47	159.74	177.27	157.18
湿ベース組成品目			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
紙類	資源化可能なもの	新聞・折込チラシ	10.09	8.50	4.56	5.50	8.94	12.28	2.60	2.59	2.79
		雑誌・本・書籍	4.49	3.32	1.32	1.24	12.84	1.96	3.11	2.87	4.79
		ダンボール	1.23	1.76	1.25	1.47	2.00	0.58	1.87	0.39	0.00
		紙パック・ノート・その他	9.97	13.81	11.64	13.39	6.28	5.55	7.33	23.25	13.76
		小計	25.78	27.39	18.77	21.60	30.06	20.37	14.91	29.10	21.34
	資源化できない紙類		15.16	16.01	12.54	14.58	19.64	15.05	18.81	19.14	28.12
	合計		40.94	43.40	31.31	36.18	49.70	35.42	33.72	48.24	49.46
布類			4.52	6.84	2.92	2.61	11.70	2.97	4.82	3.87	8.30
ゴム・皮革類			0.29	0.00	1.91	0.02	0.24	1.45	1.50	0.00	2.31
容器包装プラスチック類			17.22	12.26	13.64	20.10	10.71	15.82	14.02	13.09	14.28
その他プラスチック類			1.53	1.92	2.40	0.96	5.62	0.63	1.14	1.38	0.67
木・竹・わら・草類			2.27	0.39	2.65	0.52	4.94	1.98	1.13	7.50	1.34
厨芥類	厨芥類		24.12	26.86	23.49	33.90	12.50	35.17	34.47	15.23	17.09
	未利用食品		7.00	6.94	14.58	3.39	4.04	3.59	6.71	4.46	2.47
	合計		31.12	33.80	38.07	37.29	16.54	38.76	41.18	19.69	19.56
その他の可燃ごみ			0.00	0.19	3.75	0.63	0.53	2.56	2.05	4.24	3.36
不燃ごみ類			2.11	1.20	3.35	1.69	0.02	0.41	0.44	1.99	0.72
合 計			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

６－３ 可燃ごみ質調査地区 重量比組成割合年度間比較

採取地区: 三輪・友が丘地区



図15 年度間比較グラフ(三輪・友が丘地区)

採取地区			三輪・友が丘地区								
採取年度			平成21年度	平成22年度	平成23年度夏季	平成23年度冬季	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
天候			晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	雨	曇り
調査日			H22.1.29	H23.1.29	H23.7.30	H24.2.1	H25.2.2	H26.2.5	H27.2.11	H28.1.29	H29.2.8
調査開始時刻			8:40	9:00	12:40	13:05	10:00	13:00	13:00	9:15	13:00
採取量(kg)			204.93	200.52	197.96	183.61	150.32	186.54	168.53	194.57	165.18
湿ベース組成品目			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
紙類	資源化可能なもの	新聞・折込チラシ	11.30	8.39	5.18	4.77	4.05	14.24	12.10	7.41	0.64
		雑誌・本・書籍	3.66	1.20	0.41	3.66	0.46	6.07	9.75	1.11	0.00
		ダンボール	1.31	1.84	0.60	1.39	1.36	3.79	0.53	0.00	0.17
		紙パック・ノート・その他	8.80	10.50	14.57	13.94	6.92	8.45	8.57	12.93	5.81
		小計	25.07	21.93	20.76	23.76	12.79	32.55	30.95	21.45	6.62
	資源化できない紙類		12.75	12.11	18.95	15.92	23.24	11.02	13.19	21.59	31.40
	合計		37.82	34.04	39.71	39.68	36.03	43.57	44.14	43.04	38.02
布類			2.13	8.98	7.19	4.15	3.37	4.01	4.27	4.94	4.44
ゴム・皮革類			0.57	1.55	0.00	1.22	1.52	2.03	2.49	3.24	1.33
容器包装プラスチック類			22.27	14.30	15.25	9.49	14.65	18.98	19.80	20.20	15.50
その他プラスチック類			0.53	3.41	3.30	0.81	0.76	0.99	7.56	1.37	0.68
木・竹・わら・草類			2.01	1.23	3.54	1.88	2.61	0.86	0.44	0.72	1.39
厨芥類	厨芥類		29.22	19.15	25.46	33.54	28.30	24.87	18.39	18.81	29.07
	未利用食品		2.61	11.10	5.37	5.68	8.90	3.96	1.70	4.41	3.56
	合計		31.83	30.25	30.83	39.22	37.20	28.83	20.09	23.22	32.63
その他の可燃ごみ			0.21	3.02	0.05	0.93	3.68	0.32	0.63	2.19	5.39
不燃ごみ類			2.63	3.22	0.13	2.62	0.18	0.41	0.58	1.08	0.62
合 計			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

６－３ 可燃ごみ質調査地区 重量比組成割合年度間比較

採取地区：広野地区



図16 年度間比較グラフ（広野地区）

採取地区			広野地区								
採取年度			平成21年度	平成22年度	平成23年度夏季	平成23年度冬季	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
天候			雨のち曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り
調査日			H22.1.28	H22.1.28	H23.7.25	H24.1.30	H25.2.4	H26.2.3	H27.2.9	H28.1.28	H29.2.7
調査開始時刻			12:25	9:50	12:30	11:50	12:20	9:45	12:30	10:50	10:50
採取量(kg)			175.85	181.23	231.29	177.98	197.54	216.18	211.12	140.35	176.91
湿ベース組成品目			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
紙類	資源化可能なもの	新聞・折込チラシ	5.49	2.72	4.06	3.97	3.92	14.01	3.40	8.34	3.26
		雑誌・本・書籍	5.64	2.37	1.38	4.38	6.92	1.40	1.80	0.22	6.64
		ダンボール	3.63	0.37	0.25	0.58	2.38	0.00	0.28	0.00	0.45
		紙パック・ノート・その他	10.59	17.25	10.81	9.05	7.83	5.22	6.01	4.02	13.15
		小計	25.35	22.71	16.50	17.98	21.05	20.63	11.49	12.58	23.50
	資源化できない紙類		12.92	10.34	19.31	21.20	16.38	15.15	20.36	22.92	19.25
	合計		38.27	33.05	35.81	39.18	37.43	35.78	31.85	35.50	42.75
布類			3.04	1.43	7.06	5.46	8.65	5.12	7.94	2.34	8.56
ゴム・皮革類			3.76	0.08	1.65	1.96	1.49	0.05	0.39	0.11	0.19
容器包装プラスチック類			16.42	14.95	16.73	17.30	12.48	16.62	12.00	22.85	19.41
その他プラスチック類			2.82	0.27	3.47	2.89	1.42	1.50	1.11	1.00	4.31
木・竹・わら・草類			0.34	9.40	5.45	0.57	4.84	2.00	0.72	2.39	1.59
厨芥類	厨芥類		22.24	29.41	21.54	24.25	20.82	27.55	34.91	30.34	19.55
	未利用食品		7.87	7.02	6.50	4.38	7.21	10.03	6.93	2.13	3.28
	合計		30.11	36.43	28.04	28.63	28.03	37.58	41.84	32.47	22.83
その他の可燃ごみ			1.82	0.42	0.01	0.98	5.24	0.46	3.69	3.13	0.04
不燃ごみ類			3.42	3.97	1.78	3.03	0.42	0.89	0.46	0.21	0.32
合 計			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

６－３ 可燃ごみ質調査地区 重量比組成割合年度間比較

採取地区：小野地区



図17 年度間比較グラフ（小野地区）

採取地区			小野地区								
採取年度			平成21年度	平成22年度	平成23年度夏季	平成23年度冬季	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
天候			晴れ	雪	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	雨	曇り
調査日			H22.1.30	H23.1.28	H23.7.29	H24.1.31	H25.2.1	H26.2.4	H27.2.11	H28.1.29	H29.2.7
調査開始時刻			13:00	9:50	9:45	9:30	9:30	9:45	11:00	12:35	13:00
採取量(kg)			232.26	237.96	177.4	206.15	204.8	205.42	225.26	150.73	165.09
湿ベース組成品目			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
紙類	資源化可能なもの	新聞・折込チラシ	10.46	8.90	4.58	10.42	8.31	6.30	5.96	3.37	1.22
		雑誌・本・書籍	4.35	0.00	2.17	1.28	1.06	0.64	2.01	0.59	0.80
		ダンボール	1.85	1.62	1.39	1.28	0.72	0.47	0.67	0.54	1.80
		紙パック・ノート・その他	13.14	6.90	6.25	10.76	8.04	9.49	2.99	3.74	10.46
		小計	29.80	17.42	14.39	23.74	18.13	16.90	11.63	8.24	14.28
	資源化できない紙類		10.53	13.58	17.12	19.02	14.95	24.88	22.18	24.58	16.90
	合計		40.33	31.00	31.51	42.76	33.08	41.78	33.81	32.82	31.18
布類			8.99	1.15	7.25	3.93	7.34	0.38	1.74	7.23	9.67
ゴム・皮革類			0.01	0.01	1.37	0.14	0.00	1.53	0.13	1.37	0.82
容器包装プラスチック類			17.27	14.36	15.95	16.67	11.38	10.77	13.21	15.25	18.21
その他プラスチック類			0.27	1.71	3.67	1.39	1.61	7.93	0.48	0.55	5.21
木・竹・わら・草類			0.25	2.10	2.17	1.13	1.31	0.71	0.38	0.34	2.85
厨芥類	厨芥類		22.19	34.33	23.81	26.69	22.03	32.15	36.16	27.81	24.40
	未利用食品		3.85	7.88	3.87	2.13	1.50	2.03	4.96	5.03	0.11
	合計		26.04	42.21	27.68	28.82	23.53	34.18	41.12	32.84	24.51
その他の可燃ごみ			4.84	3.86	9.55	2.90	21.63	2.39	9.00	5.75	6.73
不燃ごみ類			2.00	3.60	0.85	2.26	0.12	0.33	0.13	3.85	0.82
合 計			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

６－３ 可燃ごみ質調査地区 重量比組成割合年度間比較

採取地区：高平地区



図18 年度間比較グラフ（高平地区）

採取地区			高平地区								
採取年度			平成21年度	平成22年度	平成23年度夏季	平成23年度冬季	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
天候			晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	雪
調査日			H22.1.25	H23.2.7	H23.7.28	H24.2.2	H25.1.31	H26.2.6	H27.2.12	H28.2.1	H29.2.9
調査開始時刻			13:30	13:30	9:40	9:45	12:40	13:40	13:50	10:35	11:10
採取量(kg)			219.19	222.08	216.05	179.89	201.95	170.75	90.54	184.44	170.41
湿ベース組成品目			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
紙類	資源化可能なもの	新聞・折込チラシ	2.29	3.78	8.66	1.66	3.76	2.70	0.81	4.13	1.85
		雑誌・本・書籍	3.78	0.00	2.70	1.67	0.31	5.95	0.00	0.00	0.28
		ダンボール	0.24	0.31	0.22	1.01	0.52	1.00	0.00	0.00	0.91
		紙パック・ノート・その他	10.99	9.79	10.12	10.65	4.79	16.17	4.20	0.30	6.70
		小計	17.30	13.88	21.70	14.99	9.38	25.82	5.01	4.43	9.74
	資源化できない紙類		16.38	13.16	21.89	15.88	21.41	10.64	26.29	25.72	28.35
	合計		33.68	27.04	43.59	30.87	30.79	36.46	31.30	30.15	38.09
布類			2.84	4.11	7.82	8.76	8.70	6.04	2.60	3.50	5.16
ゴム・皮革類			1.14	0.61	1.51	0.00	1.67	0.04	0.37	1.16	0.42
容器包装プラスチック類			16.64	14.10	14.91	11.53	14.22	13.37	15.92	20.31	16.50
その他プラスチック類			0.67	1.19	1.81	2.01	1.33	2.63	4.19	0.84	2.92
木・竹・わら・草類			1.80	1.92	2.88	1.05	0.79	0.33	0.75	1.33	2.49
厨芥類	厨芥類		38.87	34.83	17.84	26.27	30.44	31.05	36.26	20.16	30.06
	未利用食品		0.83	8.01	5.19	8.46	9.14	7.94	4.76	4.17	1.83
	合計		39.70	42.84	23.03	34.73	39.58	38.99	41.02	24.33	31.89
その他の可燃ごみ			2.31	6.04	3.78	9.40	2.85	0.85	3.04	17.34	1.87
不燃ごみ類			1.22	2.15	0.67	1.65	0.07	1.29	0.81	1.04	0.66
合 計			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

６－３ 可燃ごみ質調査地区 重量比組成割合年度間比較

採取地区: 藍・つつじが丘地区



図19 年度間比較グラフ(藍・つつじが丘地区)

採取地区			藍・つつじが丘地区								
採取年度			平成21年度	平成22年度	平成23年度夏季	平成23年度冬季	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
天候			晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	雪	曇り	雨	曇り
調査日			H22.1.30	H23.1.29	H23.7.30	H24.2.1	H25.2.2	H26.2.5	H27.2.11	H28.1.29	H29.2.8
調査開始時刻			11:00	12:00	9:00	9:00	12:20	10:00	9:20	10:35	11:00
採取量(kg)			200.17	195.34	187.89	211.27	212.3	215.75	173.46	172.69	192.77
湿ベース組成品目			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
紙類	資源化可能なもの	新聞・折込チラシ	7.22	5.69	3.50	6.02	5.85	13.69	3.07	0.68	2.25
		雑誌・本・書籍	0.76	0.72	2.65	4.60	0.56	4.08	0.31	0.00	1.15
		ダンボール	0.62	1.13	2.36	0.48	0.54	0.00	0.09	2.52	0.10
		紙パック・ノート・その他	9.78	13.08	8.54	6.38	7.04	4.93	6.85	4.60	7.00
		小計	18.38	20.62	17.05	17.48	13.99	22.70	10.32	7.80	10.50
	資源化できない紙類		20.86	12.31	15.29	13.20	19.97	10.98	29.51	22.24	33.26
	合計		39.24	32.93	32.34	30.68	33.96	33.68	39.83	30.04	43.76
布類			1.63	3.36	6.92	5.61	2.35	12.23	6.08	16.37	2.15
ゴム・皮革類			1.49	2.46	0.45	5.10	2.73	1.13	0.30	0.00	2.97
容器包装プラスチック類			13.76	18.17	17.74	14.44	10.70	10.34	18.05	15.62	11.23
その他プラスチック類			0.68	2.24	2.98	0.36	1.03	0.43	1.19	0.74	0.92
木・竹・わら・草類			2.10	0.77	6.64	0.35	1.78	0.38	2.96	0.79	0.58
厨芥類	厨芥類		30.81	32.74	24.17	26.34	28.08	36.59	24.97	29.45	30.92
	未利用食品		7.83	5.31	5.43	4.39	7.13	3.45	1.72	3.99	2.09
	合計		38.64	38.05	29.60	30.73	35.21	40.04	26.69	33.44	33.01
その他の可燃ごみ			1.23	0.88	1.30	12.25	11.82	1.52	4.72	0.12	5.01
不燃ごみ類			1.23	1.14	2.03	0.48	0.42	0.25	0.18	2.88	0.37
合 計			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

６－３ 可燃ごみ質調査地区 重量比組成割合年度間比較

採取地区：本庄地区



図20 年度間比較グラフ（本庄地区）

採取地区			本庄地区								
採取年度			平成21年度	平成22年度	平成23年度夏季	平成23年度冬季	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	雨
調査日			H22.1.28	H23.2.8	H23.7.26	H24.2.3	H25.2.5	H26.2.7	H27.2.13	H28.2.2	H29.2.10
調査開始時刻			12:25	11:40	9:50	11:20	10:30	9:30	11:00	10:35	11:15
採取量(kg)			170.88	210.31	196.32	166.53	202.01	156.20	181.10	166.86	180.87
湿ベース組成品目			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
紙類	資源化可能なもの	新聞・折込チラシ	4.01	0.21	2.41	2.87	4.39	11.49	1.68	1.85	3.04
		雑誌・本・書籍	2.69	0.65	4.52	3.11	10.95	4.30	0.51	0.00	0.44
		ダンボール	1.04	0.02	0.16	0.49	0.96	0.07	0.28	0.00	0.00
		紙パック・ノート・その他	9.37	7.82	10.24	7.86	10.06	6.58	3.04	7.92	5.91
		小計	17.11	8.70	17.33	14.33	26.36	22.44	5.51	9.77	9.39
	資源化できない紙類		8.52	20.75	19.01	25.93	10.82	18.78	20.86	17.59	30.19
	合計		25.63	29.45	36.34	40.26	37.18	41.22	26.37	27.36	39.58
布類			3.52	2.14	2.70	6.78	4.81	0.98	5.97	5.16	3.59
ゴム・皮革類			0.48	0.18	3.98	0.33	3.66	0.19	0.10	0.82	1.16
容器包装プラスチック類			17.75	13.02	18.44	17.94	15.11	12.62	13.96	19.53	11.32
その他プラスチック類			1.24	1.38	4.67	0.96	1.95	0.46	0.36	0.99	0.76
木・竹・わら・草類			2.07	0.72	2.23	0.97	8.10	0.63	1.06	0.64	0.56
厨芥類	厨芥類		36.05	41.63	19.24	25.25	19.52	32.52	37.80	26.28	33.10
	未利用食品		6.96	6.73	8.22	0.81	5.98	5.80	5.51	2.63	1.42
	合計		43.01	48.36	27.46	26.06	25.50	38.32	43.31	28.91	34.52
その他の可燃ごみ			5.16	2.99	3.56	1.89	3.69	4.94	8.71	13.10	8.12
不燃ごみ類			1.14	1.76	0.62	4.81	0.00	0.64	0.16	3.49	0.39
合 計			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

６－３ 可燃ごみ質調査地区 重量比組成割合年度間比較

採取地区: フラワータウン



図21 年度間比較グラフ(フラワータウン)

採取地区			フラワータウン								
採取年度			平成21年度	平成22年度	平成23年度夏季	平成23年度冬季	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	雪
調査日			H22.1.25	H23.2.7	H23.7.28	H24.2.2	H25.1.31	H26.2.6	H27.2.12	H28.2.1	H29.2.9
調査開始時刻			9:50	9:43	11:30	11:20	9:30	9:40	11:15	9:10	9:20
採取量(kg)			271.16	227.34	168.37	212.24	233.6	213.27	194.59	260.83	149.48
湿ベース組成品目			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
紙類	資源化可能なもの	新聞・折込チラシ	11.57	8.49	4.52	9.96	8.92	9.73	6.37	3.59	4.74
		雑誌・本・書籍	2.85	2.66	1.05	4.00	1.52	3.25	1.48	2.46	0.00
		ダンボール	1.67	2.32	3.26	1.92	0.62	0.16	0.00	0.81	1.84
		紙パック・ノート・その他	8.73	15.82	5.82	6.88	5.09	9.70	7.09	8.06	8.70
		小計	24.82	29.29	14.65	22.76	16.15	22.84	14.94	14.92	15.28
	資源化できない紙類		15.49	4.11	19.48	18.12	20.65	20.41	27.89	27.85	22.64
	合計		40.31	33.40	34.13	40.88	36.80	43.25	42.83	42.77	37.92
布類			4.96	7.40	1.44	4.09	2.14	7.38	1.93	4.51	4.59
ゴム・皮革類			0.90	0.37	0.76	0.91	1.42	1.39	0.22	0.41	0.36
容器包装プラスチック類			9.29	13.69	18.64	13.70	13.62	14.13	11.83	14.73	19.24
その他プラスチック類			0.54	1.30	1.09	3.60	6.72	0.92	1.91	2.85	0.45
木・竹・わら・草類			6.07	6.77	4.98	0.64	3.63	1.24	2.12	0.59	5.57
厨芥類	厨芥類		34.24	26.23	32.14	25.30	24.11	25.67	27.24	24.23	24.47
	未利用食品		1.49	3.20	5.99	4.97	8.42	3.66	2.03	6.19	4.89
	合計		35.73	29.43	38.13	30.27	32.53	29.33	29.27	30.42	29.36
その他の可燃ごみ			0.19	4.16	0.39	2.52	2.47	2.18	6.41	2.49	2.36
不燃ごみ類			2.01	3.48	0.44	3.39	0.67	0.18	3.48	1.23	0.15
合 計			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

６－３ 可燃ごみ質調査地区 重量比組成割合年度間比較

採取地区: ウッディタウン



図22 年度間比較グラフ(ウッディタウン)

採取地区			ウッディタウン								
採取年度			平成21年度	平成22年度	平成23年度夏季	平成23年度冬季	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	雪
調査日			H22.1.26	H23.2.8	H23.7.26	H24.2.3	H25.2.5	H26.2.7	H27.2.13	H28.2.2	H29.2.10
調査開始時刻			9:50	9:30	11:50	9:50	8:50	11:05	9:30	9:10	9:20
採取量(kg)			227.85	210.01	223.67	207.93	217.57	190.09	231.75	204.30	172.79
湿ベース組成品目			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
紙類	資源化可能なもの	新聞・折込チラシ	8.51	5.29	4.25	8.96	11.94	4.83	10.73	8.80	4.16
		雑誌・本・書籍	5.58	3.71	2.01	1.48	1.98	2.65	9.44	0.68	2.79
		ダンボール	2.62	1.12	0.36	1.35	0.42	1.03	0.17	0.24	2.37
		紙パック・ノート・その他	10.28	9.22	8.39	7.61	14.68	8.55	6.64	7.13	8.03
		小計	26.99	19.34	15.01	19.40	29.02	17.06	26.98	16.85	17.35
	資源化できない紙類		12.31	20.26	17.04	11.87	14.58	27.61	17.52	29.97	18.20
	合計		39.30	39.60	32.05	31.27	43.60	44.67	44.50	46.82	35.55
布類			4.74	8.16	4.06	2.97	9.01	1.73	11.87	1.96	2.18
ゴム・皮革類			0.90	0.16	0.06	0.32	0.79	1.02	0.64	2.54	0.51
容器包装プラスチック類			12.20	13.54	16.13	13.90	12.32	16.60	10.15	16.41	16.01
その他プラスチック類			3.23	1.60	2.81	1.08	1.20	0.09	2.76	0.90	0.57
木・竹・わら・草類			0.71	3.12	3.71	7.57	0.86	0.30	0.88	1.14	2.26
厨芥類	厨芥類		31.34	25.42	27.74	33.75	22.23	30.21	20.51	23.50	35.39
	未利用食品		3.87	5.09	6.87	5.61	7.37	4.05	6.54	2.26	5.14
	合計		35.21	30.51	34.61	39.36	29.60	34.26	27.05	25.76	40.53
その他の可燃ごみ			1.57	2.55	6.16	0.21	2.25	1.20	1.58	3.96	1.71
不燃ごみ類			2.14	0.76	0.41	3.32	0.37	0.13	0.57	0.51	0.68
合 計			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

６－３ 可燃ごみ質調査地区 重量比組成割合年度間比較

採取地区：学園地区



図23 年度間比較グラフ（学園地区）

採取地区			学園地区								
採取年度			平成21年度	平成22年度	平成23年度夏季	平成23年度冬季	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
天候			晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り
調査日			H22.1.30	H23.1.29	H23.7.30	H24.2.1	H25.2.2	H26.2.6	H27.2.12	H28.1.28	H29.2.8
調査開始時刻			13:00	10:35	10:45	11:00	8:50	11:30	9:10	9:30	9:25
採取量(kg)			232.26	181.98	172.19	169.67	166.77	150.77	194.78	145.11	135.84
湿ベース組成品目			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
紙類	資源化可能なもの	新聞・折込チラシ	9.81	7.92	2.89	11.76	14.09	9.90	3.14	5.24	1.34
		雑誌・本・書籍	5.55	0.00	7.18	1.05	0.83	2.82	12.05	1.08	0.00
		ダンボール	1.09	1.83	0.97	1.19	3.91	1.47	1.25	0.00	2.44
		紙パック・ノート・その他	8.15	13.43	13.67	12.99	6.40	6.23	9.88	11.58	7.02
		小計	24.60	23.18	24.71	26.99	25.23	20.42	26.32	17.90	10.80
	資源化できない紙類		6.36	9.28	14.59	12.62	15.30	14.88	19.15	19.94	31.59
	合計		30.96	32.46	39.30	39.61	40.53	35.30	45.47	37.84	42.39
布類			2.31	3.98	5.83	12.99	9.21	5.57	4.49	8.35	0.40
ゴム・皮革類			0.37	0.03	0.03	1.22	1.16	0.46	1.29	0.01	0.09
容器包装プラスチック類			13.46	12.45	13.85	14.57	11.39	19.42	14.53	22.18	18.19
その他プラスチック類			0.95	1.01	2.46	1.78	1.11	4.10	6.57	1.06	0.60
木・竹・わら・草類			5.65	2.93	6.28	2.34	1.63	1.99	0.74	1.24	0.11
厨芥類	厨芥類		29.54	33.50	19.16	22.05	26.01	23.26	19.67	25.15	31.59
	未利用食品		11.35	10.08	9.07	4.64	5.94	7.91	6.49	1.31	2.11
	合計		40.89	43.58	28.23	26.69	31.95	31.17	26.16	26.46	33.70
その他の可燃ごみ			3.34	1.40	3.97	0.44	2.75	1.87	0.46	0.04	2.28
不燃ごみ類			2.07	2.16	0.05	0.36	0.27	0.12	0.29	2.82	2.24
合 計			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00