

平成 20 年 度

公共用水域及び地下水の水質測定結果

三 重 県

目 次

第1章 公共用水域の水質測定結果

I はじめに	-----	1
II 調査内容		
1 調査期間	-----	1
2 調査機関及び調査地点数	-----	1
3 調査地点	-----	2
(1) 河川	-----	3
(2) 海域	-----	6
III 調査結果の概要		
1 健康項目	-----	8
2 生活環境項目	-----	8
IV 水質調査結果総括表		
1 環境基準達成状況一覧表	-----	11
2 地点別総括表（健康項目）	-----	20
3 地点別総括表（生活環境項目）	-----	44
4 地点別総括表（特殊項目等）	-----	60
V 水質調査結果表		
1 河川	-----	67
2 海域	-----	148

第2章 地下水の水質調査結果

I はじめに	-----	189
II 調査内容		
1 調査期間	-----	189
2 調査地点数	-----	189
III 調査結果の概要		
1 概況調査	-----	189
2 定期モニタリング調査	-----	189
IV 水質調査結果表	-----	192

第3章 ダイオキシン類水質調査結果

I はじめに	-----	204
II 調査概要	-----	204
III 水質調査結果表	-----	205

参 考 資 料

I 公共用水域の水質汚濁に係る環境基準	-----	208
II 地下水の水質汚濁に係る環境基準	-----	213
III ダイオキシン類に係る環境基準	-----	214
IV 要監視項目	-----	215
V 水質測定方法	-----	216
VI 下限値ならびに下限値未満の表記方法	-----	222

第 1 章

公共用水域の水質測定結果

I はじめに

本章は、水質汚濁防止法第16条の規定による「平成20年度三重県公共用水域及び地下水の水質測定計画」等に基づき、国土交通省中部地方整備局、国土交通省近畿地方整備局、四日市市及び三重県環境森林部が実施した調査結果を取りまとめたものです。

II 調査内容

1 調査期間

平成20年4月～平成21年3月

2 調査機関及び調査地点数

(河川)

調査機関名	河川数	調 査 地 点 数			
		計	環境基準点	補足地点 ^(注2)	未指定地点 ^(注3)
三重県	32	41	39	1	1
国土交通省中部地整	12	20	15	5	—
国土交通省近畿地整	5	10	6	3	1
四日市市	3	5	3	1	1
計	49	76	63	10	3

(注) 河川数の内3河川については調査機関が重複しています。

(海域)

調査機関名	(注1) 海域数	調 査 地 点 数 ^(注4)						
		計	C O D等に係る環境基準			窒素・リンに係る環境基準		
			環境基準点	補足地点 ^(注2)	未指定地点 ^(注3)	環境基準点	補足地点 ^(注2)	未指定地点 ^(注3)
三重県	4	21	13	6	2	16	5	0
四日市市	(1)	3	—	3	—	—	3	—
計	4	24	13	9	2	16	8	0

(注) 1. 4海域とは伊勢湾、英虞湾、五ヶ所湾、尾鷲湾をいいます。

2. 補足地点：環境基準指定水域内の基準点以外の測定点。

3. 未指定地点：環境基準が未指定水域の測定点。


4. C O D等及び全窒素・全リンに係る調査地点は一部重複します。

3 調査地点

図-1、表-1のとおり

● 環境基準点
○ 補足地点
○ 未指定地点

AA, A, B, C, D, I, II, III, IVは類型



表－１ 調 査 地 点

(1) 河 川

地 点 統一番号	水 域 名	環 境 基 準 等 地 点 名	調 査 機 関	類型及び 達成期間	指 定 年 月 日 (見直し年月日)
1－1	木 曾 川 下流	横 満 蔵	国土交通省中部地整	A イ	S.45. 9. 1 (H.14. 7.15)
2－1	鈴 鹿 川 上流(1)	勸 進 橋	国土交通省中部地整	AA イ	S.45. 9. 1 (H. 7. 3.28)
3－1	鈴 鹿 川 上流(2)	鈴 国 橋	国土交通省中部地整	AA イ	S.45. 9. 1 (H. 7. 3.28)
4－1	鈴 鹿 川 中流	高 岡 橋	国土交通省中部地整	A イ	S.45. 9. 1 (H. 7. 3.28)
4－51	鈴 鹿 川 中流	中 富 田	国土交通省中部地整	(A)	S.45. 9. 1 (H. 7. 3.28)
4－52	鈴 鹿 川 中流	庄 野 橋	国土交通省中部地整	(A)	S.45. 9. 1 (H. 7. 3.28)
5－1	鈴 鹿 川 下流	小 倉 橋	国土交通省中部地整	A イ	S.45. 9. 1 (H. 7. 3.28)
7－1	内 部 川 (全域)	河 原 田 橋	国土交通省中部地整	A イ	S.45. 9. 1 (H. 8. 3.29)
8－1	朝 明 川 上流	朝 明 橋	三 重 県	A イ	S.45. 9. 1
9－1	朝 明 川 下流	朝 明 大 橋	三 重 県	B イ	S.45. 9. 1
11－1	三 滝 川 (全域)	三 滝 橋	四 日 市 市	A ロ	S.45. 9. 1 (H. 9. 4. 1)
11－51	三 滝 川 (全域)	三 滝 水 源	四 日 市 市	(A)	S.45. 9. 1 (H. 9. 4. 1)
12－1	員 弁 川 (全域)	桑 部 橋	三 重 県	A イ	S.45. 9. 1 (H.11. 3.30)
12－51	員 弁 川 (全域)	日 の 出 橋	三 重 県	(A)	S.45. 9. 1 (H.11. 3.30)
14－1	長 良 川 下流	伊 勢 大 橋	国土交通省中部地整	A イ	S.46. 5.25 (H.14. 7.15)
15－1	揖 斐 川 -4	伊 勢 大 橋	国土交通省中部地整	A ロ	S.47.11. 6
16－1	木 津 川 -1	大 野 木 橋	国土交通省近畿地整	A イ	S.47.11. 6
17－1	木 津 川 -2	岩 倉 橋	国土交通省近畿地整	A ロ	S.47.11. 6
17－2	木 津 川 -2	島ヶ原大橋	国土交通省近畿地整	A ロ	S.47.11. 6
17－51	木 津 川 -2	長 田 橋	国土交通省近畿地整	(A)	S.47.11. 6
18－1	志登茂川 上流	今 井 橋	三 重 県	C ロ	S.48. 3.23
19－1	志登茂川 下流	江 戸 橋	三 重 県	C ハ	S.48. 3.23
20－1	雲 出 川 上流	両 国 橋	三 重 県	AA イ	S.48. 3.23
21－1	雲 出 川 下流	雲 出 橋	国土交通省中部地整	A イ	S.48. 3.23
21－51	雲 出 川 下流	大 仰 橋	国土交通省中部地整	(A)	S.48. 3.23
22－1	櫛 田 川 上流	津 留 橋	三 重 県	AA イ	S.48. 3.23
23－1	櫛 田 川 下流	櫛 田 橋	国土交通省中部地整	A イ	S.48. 3.23
23－51	櫛 田 川 下流	両 郡 橋	国土交通省中部地整	(A)	S.48. 3.23

地 点 統一番号	水 域 名	環 境 基 準 等 地 点 名	調 査 機 関	類型及び 達成期間	指 定 年 月 日 (見直し年月日)
24 - 1	外城田川 上流	大 野 橋	三 重 県	B イ	S. 48. 3. 23
25 - 1	外城田川 下流	野 依 橋	三 重 県	C ロ	S. 48. 3. 23
26 - 1	宮 川 上流	船 木 橋	三 重 県	AA イ	S. 48. 3. 23
27 - 1	宮 川 下流	度 会 橋	国土交通省中部地整	AA イ	S. 48. 3. 23 (H10. 3. 31)
27 - 51	宮 川 下流	岩 出	国土交通省中部地整	(AA)	S. 48. 3. 23 (H10. 3. 31)
28 - 1	勢 田 川 (全域)	勢 田 大 橋	国土交通省中部地整	C ハ	S. 48. 3. 23
29 - 1	多 度 川 (全域)	上 之 郷	国土交通省中部地整	A イ	S. 49. 5. 10
30 - 1	安 濃 川 (全域)	御 山 荘 橋	三 重 県	A イ	S. 49. 5. 10
31 - 1	五十鈴川 上流	宇 治 橋	三 重 県	AA イ	S. 49. 5. 10
32 - 1	五十鈴川 下流	堀 割 橋	三 重 県	A イ	S. 49. 5. 10
33 - 2	加 茂 川 (全域)	野 畑 井 堰	三 重 県	A イ	S. 49. 5. 10
34 - 1	柘 植 川 (全域)	山 神 橋	三 重 県	A イ	S. 49. 5. 10
35 - 1	服 部 川 (全域)	伊賀上野橋	国土交通省近畿地整	A イ	S. 49. 5. 10
36 - 1	久 米 川 (全域)	芝 床 橋	三 重 県	B ハ	S. 49. 5. 10
37 - 1	比自岐川 (全域)	枹 川 橋	三 重 県	A イ	S. 49. 5. 10
38 - 1	名 張 川 (全域)	家 野 橋	国土交通省近畿地整	A イ	S. 49. 5. 10
38 - 51	名 張 川 (全域)	新 夏 見 橋	国土交通省近畿地整	(A)	S. 49. 5. 10
38 - 52	名 張 川 (全域)	名 張	国土交通省近畿地整	(A)	S. 49. 5. 10
39 - 1	赤 羽 川 (全域)	新 長 島 橋	三 重 県	AA イ	S. 50. 4. 11
40 - 1	銚 子 川 (全域)	銚 子 橋	三 重 県	AA イ	S. 50. 4. 11
41 - 1	矢 の 川 (全域)	矢 の 川 橋	三 重 県	AA イ	S. 50. 4. 11
42 - 1	尾呂志川 (全域)	阿 田 和 橋	三 重 県	AA イ	S. 50. 4. 11
43 - 1	中 の 川 (全域)	木 鎌 橋	三 重 県	B イ	S. 51. 4. 16
44 - 1	阪 内 川 上流	中 部 大 橋	三 重 県	A イ	S. 51. 4. 16
45 - 1	阪 内 川 下流	荒 木 橋	三 重 県	B ロ	S. 51. 4. 16
46 - 1	金 剛 川 上流	昭 和 橋	三 重 県	D ロ	S. 51. 4. 16
47 - 1	海 蔵 川 上流	海 蔵 橋	四 日 市 市	A イ	S. 52. 4. 26
48 - 1	海 蔵 川 下流	新 開 橋	四 日 市 市	B イ	S. 52. 4. 26
49 - 1	北 山 川	四 滝	三 重 県	AA ロ	S. 52. 12. 6
50 - 1	熊 野 川	熊 野 大 橋	国土交通省近畿地整	A ロ	S. 52. 12. 6

地 点 統一番号	水 域 名	環 境 基 準 等 地 点 名	調 査 機 関	類型及び 達成期間	指 定 年 月 日 (見直し年月日)
51－1	笹 笛 川 (全域)	八 木 戸 橋	三 重 県	B イ	S.53. 3.31
52－1	岩 田 川 (全域)	観 音 橋	三 重 県	B イ	H. 5. 3.30
53－1	金 沢 川 (全域)	千代崎樋門	三 重 県	C ハ	H. 6. 3.29
54－1	中 村 川 (全域)	小 川 橋	国土交通省中部地整	AA イ	H. 7. 3.31
55－1	一之瀬川 (全域)	飛 瀬 浦 橋	三 重 県	AA イ	H. 8. 3.29
56－1	肱 江 川 上流	念 仏 橋	三 重 県	AA イ	H. 9. 4. 1
57－1	肱 江 川 下流	肱 江 橋	三 重 県	A イ	H. 9. 4. 1
58－1	安 楽 川 (全域)	和 泉 橋	国土交通省中部地整	AA イ	H.10. 3.31
59－1	長 野 川 上流	水 源 地	三 重 県	AA イ	H.11. 3.30
60－1	長 野 川 下流	長 野 橋	三 重 県	A イ	H.11. 3.30
61－1	濁 川 (全域)	柳 原 橋	三 重 県	AA イ	H.12. 3.31
62－1	大内山川 (全域)	滝 辺 橋	三 重 県	AA イ	H.13. 4. 6
63－1	藤 川 (全域)	野 添 橋	三 重 県	AA イ	H.14. 4.12
64－1	横 輪 川 (全域)	馬 淵 橋	三 重 県	AA イ	H.15. 7.25
65－1	大 又 川 (全域)	藤 後 橋	三 重 県	AA イ	H18. 3. 7
201－1	天 白 川	大井の川橋	四 日 市 市	－	－
202－1	宇 陀 川	安 部 田	国土交通省近畿地整	－	－
203－1	金 剛 川 下流	河 口 St-1	三 重 県	－	－

(注) 1. 環境基準達成期間

「イ」は、直ちに達成する。

「ロ」は、5年以内で可及的すみやかに達成する。

「ハ」は、5年を超える期間で可及的すみやかに達成する。

「ニ」は、段階的に暫定目標を達成しつつ環境基準の可及的すみやかに達成に努める。

2. 類型欄の()書きは、環境基準指定水域内の基準点以外の測定点であることを意味する。(補足地点)

3. 類型欄の ー線は、環境基準が未指定であることを意味する。(未指定地点)

(2) 海 域

地 点 統 一 番 号	環 境 基 準 の 水 域 名		環 境 基 準 等 地 点 名	調 査 機 関 名	類 型 及 び 指 定 年 月 日 達 成 期 間 (見 直 し 年 月 日)			
	COD等	全窒素 全 燐			COD等	全窒素 全 燐	COD等	全窒素 全 燐
601 - 1	四日市港 (甲)	伊勢湾 (口)	四日市港 (甲)St-1	三 重 県	C イ	IV イ	S. 45. 9. 1	H. 8. 2. 27 (H14. 3. 15)
601 - 53	四日市港 (甲)	伊勢湾 (口)	四日市港 (甲)St-10	四日市市	(C)	(IV)	S. 45. 9. 1	H. 8. 2. 27 (H14. 3. 15)
601 - 54	四日市港 (甲)	伊勢湾 (口)	四日市港 (甲)St-12	四日市市	(C)	(IV)	S. 45. 9. 1	H. 8. 2. 27 (H14. 3. 15)
601 - 58	四日市港 (甲)	伊勢湾 (口)	四日市港 (甲)St-11	四日市市	(C)	(IV)	S. 45. 9. 1	H. 8. 2. 27 (H14. 3. 15)
601 - 71	四日市港 (甲)	伊勢湾 (口)	四日市港 (甲)St-2	三 重 県	(C)	IV イ	S. 45. 9. 1	H. 8. 2. 27 (H14. 3. 15)
603 - 1	四日市・ 鈴鹿地先 海域(甲)	伊勢湾 (ハ)	四日市・鈴 鹿地先 海域 (甲)St-3	三 重 県	B イ	III イ	S. 45. 9. 1	H. 8. 2. 27 (H14. 3. 15)
603 - 2	四日市・ 鈴鹿地先 海域(甲)	伊勢湾 (ハ)	四日市・鈴 鹿地先 海域 (甲)St-4	三 重 県	B イ	III イ	S. 45. 9. 1	H. 8. 2. 27 (H14. 3. 15)
604 - 1	四日市・ 鈴鹿地先 海域(乙)	伊勢湾 (ハ)	四日市・鈴 鹿地先海域 (乙)St-5	三 重 県	A イ	III イ	S. 45. 9. 1	H. 8. 2. 27 (H14. 3. 15)
605 - 1	津・松阪 地先海域	伊勢湾 (二)	津・松阪 地 先 海 域 St-1	三 重 県	B イ	II イ	S. 46. 5. 25 (H14. 3. 29)	H. 8. 2. 27 (H14. 3. 15)
605 - 2	津・松阪 地先海域	伊勢湾 (二)	津・松阪 地 先 海 域 St-2	三 重 県	B イ	II イ	S. 46. 5. 25 (H14. 3. 29)	H. 8. 2. 27 (H14. 3. 15)
605 - 3	津・松阪 地先海域	伊勢湾 (二)	津・松阪 地 先 海 域 St-3	三 重 県	B イ	II イ	S. 46. 5. 25 (H14. 3. 29)	H. 8. 2. 27 (H14. 3. 15)
606 - 1	伊勢地先 海域	伊勢湾 (二)	伊勢地先 海域 St-4	三 重 県	B イ	II イ	S. 46. 5. 25	H. 8. 2. 27 (H14. 3. 15)
607 - 1	英虞湾	英虞湾	英 虞 湾 St-1	三 重 県	A イ	I ニ	S. 49. 5. 10	H. 8. 3. 29
607 - 2	英虞湾	英虞湾	英 虞 湾 St-2	三 重 県	A イ	I ニ	S. 49. 5. 10	H. 8. 3. 29
608 - 1	五ヶ所湾	五ヶ所湾	五 ヶ 所 湾 St-1	三 重 県	A ロ	I ニ	S. 49. 5. 10	H. 10. 3. 31
609 - 1	尾鷲湾	尾鷲湾	尾 鷲 湾 St-1	三 重 県	A ロ	II イ	S. 50. 4. 11	H. 12. 3. 31
609 - 2	尾鷲湾	尾鷲湾	尾 鷲 湾 St-2	三 重 県	A ロ	II イ	S. 50. 4. 11	H. 12. 3. 31

地 点 統 一 番 号	環 境 基 準 の 水 域 名		環 境 基 準 等 地 点 名	調 査 機 関 名	類 型 及 び 指 定 年 月 日 達 成 期 間 (見 直 し 年 月 日)			
	COD等	全窒素 全 磷			COD等	全窒素 全 磷	COD等	全窒素 全 磷
610 - 51	伊勢湾	伊勢湾 (二)	鳥 羽 湾 St-1	三 重 県	(A)	(Ⅱ)	S. 46. 5. 25 (H14. 3. 29)	H. 8. 2. 27 (H14. 3. 15)
610 - 52	伊勢湾	伊勢湾 (二)	鳥 羽 湾 St-2	三 重 県	(A)	(Ⅱ)	S. 46. 5. 25 (H14. 3. 29)	H. 8. 2. 27 (H14. 3. 15)
610 - 53	伊勢湾	伊勢湾 (二)	的 矢 湾 St-1	三 重 県	(A)	(Ⅱ)	S. 46. 5. 25 (H14. 3. 29)	H. 8. 2. 27 (H14. 3. 15)
610 - 54	伊勢湾	伊勢湾 (二)	伊勢湾(二) St-1	三 重 県	(A)	Ⅱ イ	S. 46. 5. 25 (H14. 3. 29)	H. 8. 2. 27 (H14. 3. 15)
610 - 55	伊勢湾	伊勢湾 (二)	伊勢湾(二) St-2	三 重 県	(A)	Ⅱ イ	S. 46. 5. 25 (H14. 3. 29)	H. 8. 2. 27 (H14. 3. 15)
701 - 1	—	尾鷲湾	尾 鷲 湾 St-3	三 重 県	—	(Ⅱ)	—	H. 12. 3. 31
701 - 2	—	尾鷲湾	尾 鷲 湾 St-4	三 重 県	—	(Ⅱ)	—	H. 12. 3. 31

(注) 1. 環境基準達成期間

「イ」は、直ちに達成する。

「ロ」は、5年以内で可及的すみやかに達成する。

「ハ」は、5年を越える期間で可及的すみやかに達成する。

「ニ」は、段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。

2. 類型欄の() 書きは、環境基準指定水域内の基準点以外の測定点であることを意味する。(補足地点)

3. 類型欄の一線は、環境基準が未指定であることを意味する。(未指定地点)

Ⅲ 調査結果の概要

1 健康項目

水質汚濁に係る環境基準のうち「人の健康の保護に関する環境基準」の項目であるカドミウム、シアン等 26 項目について、県内 48 河川 55 地点及び 4 海域 8 地点において調査を実施しました。

その結果、河川 5 地点を除くすべての地点において環境基準を達成しました。木曾川（横満蔵）、志登茂川（江戸橋）、勢田川（勢田大橋）、笹笛川（八木戸橋）、岩田川（観音橋）でほう素が環境基準（1.0mg/L）に未達成でしたが、海水に含まれるほう素が原因であり、人為的な影響によるものではありませんでした（表－2）。

2 生活環境項目

水質汚濁に係る環境基準のうち「生活環境の保全に関する環境基準」の項目である河川の pH、BOD、SS、DO、大腸菌群数及び海域の pH、COD、DO、大腸菌群数、n-ヘキサン抽出物質（油分等）、全窒素、全リンについて、調査を実施しました。

環境基準の類型指定を行っている県内 47 河川 62 水域の環境基準点（BOD 等：63 地点）及び 4 海域の環境基準点（COD 等：13 地点、全窒素・全リン：16 地点）における水質調査結果は、次のとおりでした。

(1) 河川

環境基準の類型指定がなされている 62 水域について、河川の有機汚濁の代表的な水質指標である BOD の達成状況をみると、61 水域で環境基準を達成しており、達成率は 98%（前年度 92%）となりました。（表－3、図－2）

参考に、前年度からの類型別の達成率を表－4 に示します。

なお、最も水質の悪い水域は勢田川（勢田大橋）であり、最も水質の良い水域は鈴鹿川上流（1）（勸進橋）、鈴鹿川上流（2）（鈴国橋）、宮川下流（度会橋）の 3 水域でした。（表－5、6）その他の項目については以下のとおりでした。

ア pH	63 地点における環境基準の適合率は、97.8%（前年度 97.9%）
イ SS	63 地点における環境基準の適合率は、97.8%（前年度 99.6%）
ウ DO	63 地点における環境基準の適合率は、96.6%（前年度 97.5%）
エ 大腸菌群数	57 地点における環境基準の適合率は、22.0%（前年度 29.4%）

(2) 海域

環境基準の類型指定がなされている 8 水域について、海域の有機汚濁の代表的な水質指標である COD の達成状況をみると、5 水域で環境基準を達成しており（3 水域で未達成）、達成率は 63%（前年度 38%）でした。（表－7、図－2）

これを海域別、類型別にみると伊勢湾では C 類型の水域で環境基準を達成し、B 類型の達成率は 67%、A 類型の水域では環境基準を達成しませんでした。

英虞湾では環境基準を達成しませんでした、五ヶ所湾、尾鷲湾では、環境基準を達成しました。（表－8）

また、海域の富栄養化の要因物質である全窒素・全リンについては類型指定が行われている 6 水域における環境基準の達成状況をみると、全窒素および全リンについて、6 水域全てで環境基準を達成しており、達成率はともに 100%（前年度はそれぞれ 100%、50%）でした。（表－

9、表－10)

その他の項目については以下のとおりでした。

ア	pH	13地点における環境基準適合率は、81.7%(前年度76.3%)
イ	DO	13地点における環境基準適合率は、81.4%(前年度80.1%)
ウ	大腸菌群数	6地点における環境基準適合率は、98.6%(前年度100%)
エ	n-ヘキサン抽出物質	12地点における環境基準適合率は、100%(前年度100%)

水質汚濁に係る環境基準の関連用語の説明

1 BOD（COD）

(1) 適合 環境基準点において、測定されたデータ（日間平均値）の年間データのうち75%以上のデータが環境基準値を満足しているとき、当該基準点において環境基準に適合したといいます。

(2) 達成 環境基準類型指定水域内で、すべての環境基準点において環境基準に適合している場合に、当該指定水域の環境基準が達成したといいます。

$$(3) \text{達成率 (\%)} = \frac{\text{達成水域数}}{\text{総水域数}}$$

2 全窒素、全燐

(1) 達成 環境基準指定水域内の各環境基準点における年間平均値を、当該水域内のすべての基準点について平均した値が環境基準値を満足しているとき、当該指定水域の環境基準が達成したといいます。

$$(2) \text{達成率 (\%)} = \frac{\text{達成水域数}}{\text{総水域数}}$$

3 その他の項目

$$\text{適合率 (\%)} = \frac{\text{適合日数}}{\text{総測定日数}}$$

適合率とは、環境基準点において測定されたデータ（日間平均値）が環境基準を満足している日数の総測定日数に対する割合をいいます。

IV 水質調査結果総括表

表-3

河川(BOD)環境基準適合状況

単位:mg/l

水 域 名	環 境 基 準 点 名	測定 機関	類型	平成 18年度			平成 19年度			平成 20年度			水 域 名	環 境 基 準 点 名	測定 機関	類型	平成 18年度			平成 19年度			平成 20年度		
					BOD 75%値			BOD 75%値			BOD 75%値							BOD 75%値			BOD 75%値			BOD 75%値	
木曽川（下流）	横 満 蔵	中部地整	A	○	0.7	○	1.8	○	1.5	赤羽川（全域）	新 長 島 橋	三重県	AA	○	<0.5	○	<0.5	○	<0.5	○	0.6				
鈴鹿川（上流1）	勸 進 橋	中部地整	AA	○	<0.5	○	<0.5	○	<0.5	銚子川（全域）	銚子橋	三重県	AA	○	<0.5	○	<0.5	○	<0.5	○	0.5				
鈴鹿川（上流2）	鈴 国 橋	中部地整	AA	○	0.5	○	0.5	○	<0.5	矢の川（全域）	矢 の 川 橋	三重県	AA	○	<0.5	○	<0.5	○	<0.5	○	0.6				
鈴鹿川（中流）	高 岡 橋	中部地整	A	○	0.9	○	1.0	○	0.6	尾呂志川(全域)	阿 田 和 橋	三重県	AA	○	<0.5	○	<0.5	○	<0.5	○	0.7				
鈴鹿川（下流）	小 倉 橋	中部地整	A	○	0.8	○	0.9	○	0.5	中の川（全域）	木 鎌 橋	三重県	B	○	1.9	○	1.8	○	2.0						
内部川（全域）	河 原 田 橋	中部地整	A	○	0.9	○	1.1	○	0.9	阪内川（上流）	中 部 大 橋	三重県	A	○	0.6	○	0.9	○	1.3						
朝明川（上流）	朝 明 橋	三重県	A	○	0.7	○	1.0	○	1.2	阪内川（下流）	荒 木 橋	三重県	B	○	1.0	○	0.9	○	1.3						
朝明川（下流）	朝 明 大 橋	三重県	B	○	1.0	○	1.1	○	1.1	金剛川（上流）	昭 和 橋	三重県	D	○	2.5	○	2.0	○	2.3						
三滝川（全域）	三 滝 橋	四日市市	A	○	0.7	○	1.6	○	1.5	海蔵川（上流）	海 蔵 橋	四日市市	A	○	0.7	○	1.2	○	1.3						
員弁川（全域）	桑 部 橋	三重県	A	○	0.9	○	1.0	○	1.1	海蔵川（下流）	新 開 橋	四日市市	B	○	0.7	○	1.0	○	1.3						
長良川（下流）	伊 勢 大 橋	中部地整	A	○	1.7	×	2.6	○	1.6	北 山 川	四 滝 橋	三重県	AA	○	0.5	○	0.8	○	0.5						
揖斐川（4）	伊 勢 大 橋	中部地整	A	○	1.0	×	2.2	○	0.8	熊 野 川	熊 野 大 橋	近畿地整	A	○	0.6	○	0.5	○	0.5						
木津川（1）	大 野 木 橋	近畿地整	A	○	1.1	○	1.0	○	1.0	笹笛川（全域）	八 木 戸 橋	三重県	B	○	1.2	○	1.0	○	1.7						
木津川（2）	岩 倉 橋	近畿地整	A	○	1.5	○	1.5	○	1.1	岩田川（全域）	観 音 橋	三重県	B	○	1.7	○	1.1	○	1.4						
	島ヶ原大 橋	近畿地整	A	○	1.5	×	2.1	○	1.2	金沢川（全域）	千 代 崎 門	三重県	C	○	3.6	○	2.3	○	3.1						
志登茂川(上流)	今 井 橋	三重県	C	○	1.5	○	1.9	○	2.4	中村川（全域）	小 川 橋	中部地整	AA	○	0.7	○	0.8	○	0.8						
志登茂川(下流)	江 戸 橋	三重県	C	○	3.1	○	2.8	○	3.4	一之瀬川(全域)	飛 瀬 浦 橋	三重県	AA	○	<0.5	○	0.5	○	0.5						
雲出川（上流）	両 国 橋	三重県	AA	○	0.8	○	0.7	○	0.8	肱江川（上流）	念 仏 橋	三重県	AA	○	0.6	○	0.9	○	0.8						
雲出川（下流）	雲 出 橋	中部地整	A	○	0.7	○	0.9	○	0.6	肱江川（下流）	肱 江 橋	三重県	A	○	1.0	○	1.3	○	1.6						
櫛田川（上流）	津 留 橋	三重県	AA	○	0.6	○	0.7	○	1.0	安楽川（全域）	和 泉 橋	中部地整	AA	○	0.6	○	0.6	○	0.5						
櫛田川（下流）	櫛 田 橋	中部地整	A	○	0.7	○	0.7	○	0.6	長野川（上流）	水 源 地	三重県	AA	○	0.5	○	<0.5	○	0.8						
外城田川(上流)	大 野 橋	三重県	B	○	1.0	○	1.5	○	1.1	長野川（下流）	長 野 橋	三重県	A	○	0.8	○	1.0	○	1.1						
外城田川(下流)	野 依 橋	三重県	C	○	1.1	○	2.0	○	1.6	濁 川	柳 原 橋	三重県	AA	○	0.6	○	0.5	○	0.7						
宮 川（上流）	船 木 橋	三重県	AA	○	0.6	○	0.6	○	0.7	大 内 山 川	滝 辺 橋	三重県	AA	○	0.6	○	0.6	○	0.8						
宮 川（下流）	度 会 橋	中部地整	AA	○	0.5	○	0.5	○	<0.5	藤 川	野 添 橋	三重県	AA	○	0.5	○	0.7	○	0.6						
勢田川（全域）	勢 田 大 橋	中部地整	C	○	4.4	×	7.2	○	5.0	横 輪 川	馬 淵 橋	三重県	AA	○	<0.5	○	0.8	○	0.5						
多度川（全域）	上 之 郷	中部地整	A	○	1.2	×	2.3	○	1.3	大 又 川	藤 後 橋	三重県	AA	○	<0.5	○	<0.5	○	0.7						
安濃川（全域）	御 山 荘 橋	三重県	A	○	1.2	○	1.6	○	1.8	各測定地点におけるBODの環境基準適合状況															
五十鈴川(上流)	宇 治 橋	三重県	AA	○	<0.5	○	0.5	○	0.6	適 合		○		63		58		62							
五十鈴川(下流)	堀 割 橋	三重県	A	○	0.5	○	1.2	○	0.9	不 適 合		×		0		5		1							
加茂川（全域）	野 畑 井 堰	三重県	A	○	0.7	○	0.8	○	0.9	地 点 数				63		63		63							
柘植川（全域）	山 神 橋	三重県	A	○	0.9	○	1.0	○	1.3	各水域におけるBODの環境基準達成状況															
服部川（全域）	伊 賀 上 野	近畿地整	A	○	1.4	○	1.5	○	0.9	達 成				62		57		61							
久米川（全域）	芝 床 橋	三重県	B	○	2.5	○	2.4	×	3.7	未 達 成				0		5		1							
比自岐川(全域)	栴 川 橋	三重県	A	○	0.9	○	0.8	○	1.0	水 域 数				62		62		62							
名張川（全域）	家 野 橋	近畿地整	A	○	1.4	○	1.6	○	1.0	達 成 率		%		100		92		98							

(備考)環境基準の達成について:各水域内においてすべての環境基準点で環境基準に適合している場合、その水域が環境基準を達成したことになります。

表－4 環境基準(BOD)の達成状況 平成20年度(河川類型別)

類 型	河 川 数	水 域 数	達 成 水 域 数	達 成 率 (%)
AA	20 (20)	22 (22)	22 (22)	100 (100)
A	24 (24)	26 (26)	26 (22)	100 (85)
B	8 (8)	8 (8)	7 (8)	87.5 (100)
C	4 (4)	5 (5)	5 (4)	100 (80)
D	1 (1)	1 (1)	1 (1)	100 (100)
計	47 (47)	62 (62)	61 (57)	98 (92)

注1) ()内の数字は、平成19年度の状況を示す。

注2) 河川数の計は、1河川で複数の類型に指定されている河川があるため、AA～Dの合計とは一致しない。

表－5 河川の水質のよい水域(ベスト5) 平成20年度(単位:mg/L)

順 位	水 域 名	類 型	地点名(所在地)	BOD75%値
1	鈴鹿川 上流(1)	AA	勸進橋 (亀山市)	<0.5
1	鈴鹿川 上流(2)	AA	鈴国橋 (鈴鹿市)	<0.5
1	宮川 下流	AA	度会橋 (伊勢市)	<0.5
4	鈴鹿川 下流	A	小倉橋 (四日市市)	0.5
4	銚子川 全域	AA	銚子橋 (北牟婁郡紀北町)	0.5
4	北山川	AA	四滝 (熊野市)	0.5
4	熊野川	A	熊野大橋 (南牟婁郡紀宝町)	0.5
4	一之瀬川	AA	飛瀬浦橋 (度会郡度会町)	0.5
4	安楽川 全域	AA	和泉橋 (鈴鹿市)	0.5
4	横輪川	AA	馬淵橋 (伊勢市)	0.5

注) 同率で1位となった3水域及び同率で4位となった7水域すべてを記載

表－6 河川の汚れの目立つ水域(ワースト5) 平成20年度(単位:mg/L)

順 位	水 域 名	類 型	地点名(所在地)	BOD75%値
1	勢田川 全域	C	勢田大橋 (伊勢市)	5.0
2	久米川 全域	B	芝床橋 (伊賀市)	3.7
3	志登茂川 下流	C	江戸橋 (津市)	3.4
4	金沢川 全域	C	千代崎樋門 (鈴鹿市)	3.1
5	志登茂川 上流	C	今井橋 (津市)	2.4

表-7

海域(COD)環境基準適合状況

水 域 名		地 点 名	類 型	地点 統一 番号	平成 18年度		平成 19年度		平成 20年度	
						COD 75%値		COD 75%値		COD 75%値
伊勢湾	四日市港(甲)	四日市港(甲)ST-1	C	601-1	○	4.6	○	3.5	○	3.2
	四日市・鈴鹿 地 先 海 域 (甲)	四日市・鈴鹿地先 海域(甲)ST-3	B	603-1	×	3.4	○	2.9	○	3
		四日市・鈴鹿地先 海域(甲)ST-4	B	603-2	×	3.3	×	3.1	○	2.8
	四日市・鈴鹿 地 先 海 域 (乙)	四日市・鈴鹿地先 海域(乙)ST-5	A	604-1	×	2.9	×	2.7	×	3.1
	津・松 阪 地 先 海 域	津・松阪地先海域 ST-1	B	605-1	○	2.8	×	3.6	×	3.5
		津・松阪地先海域 ST-2	B	605-2	×	3.8	○	3	×	3.3
		津・松阪地先海域 ST-3	B	605-3	×	3.1	○	2.9	×	3.1
	伊勢地先海域	伊勢地先海域ST-4	B	606-1	○	2.4	○	2.6	○	2.7
英 虞 湾		英虞湾ST-1	A	607-1	×	2.1	×	2.3	×	2.4
		英虞湾ST-2	A	607-2	○	1.7	×	2.1	○	2
五 ヶ 所 湾		五ヶ所湾ST-1	A	608-1	○	1.7	×	2.2	○	1.9
尾 鷲 湾		尾鷲湾ST-1	A	609-1	○	1.5	○	1.9	○	1.8
		尾鷲湾ST-2	A	609-2	○	1.9	○	2	○	1.9
各測定地点におけるCODの環境基準適合状況										
適 合				○	7		7		8	
不 適 合				×	6		6		5	
地 点 数					13		13		13	
全地点平均(mg/L)					2.7		2.7		2.7	
各水域におけるCODの環境基準達成状況										
達 成					4		3		5	
未 達 成					4		5		3	
水 域 数					8		8		8	
達 成 率				%	50		38		63	

・各環境基準点の結果について示しています。(補足地点、未指定地点は含まれていません。)


・環境基準の達成について:各水域内においてすべての環境基準点で環境基準に適合している場合、その水域が環境基準を達成したことになります。

表－8

環境基準(COD)の達成状況

(海域類型別)				
海 域 名	類 型	水 域 数	達 成 水域数	達 成 率 (%)
伊勢湾	A	1 (1)	0 (0)	0.0 (0.0)
	B	3 (3)	2 (1)	67 (33)
	C	1 (1)	1 (1)	100 (100)
英虞湾	A	1 (1)	0 (0)	0.0 (0.0)
五ヶ所湾	A	1 (1)	1 (0)	100.0 (0.0)
尾鷲湾	A	1 (1)	1 (1)	100 (100)
計	A	4 (4)	2 (1)	50 (25)
	B	3 (3)	2 (1)	67 (33)
	C	1 (1)	1 (1)	100 (100)
	計	8 (8)	5 (3)	63 (38)

注) ()内の数字は、平成19年度の状況を示す。




環境基準達成状況の経年変化(河川BOD、海域COD)

凡例

- 環境基準適合地点
- 環境基準不適合地点

AA、A、B、C、Dは類型



表－9

海 域(全窒素および全磷)

環 境 基 準 達 成 状 況

水 域 名		類 型	指 定 地 点 年 度 統 一 番 号		平成18年度		平成19年度		平成20年度	
					全窒素	全磷	全窒素	全磷	全窒素	全磷
伊 勢 湾 (口)	四日市港(甲)ST-1	Ⅳ	7	601-1						
	四日市港(甲)ST-2					△				
水域別環境基準点平均(mg/l)					○ 0.55	○ 0.084	○ 0.44	○ 0.055	○ 0.59	○ 0.06
伊 勢 湾 (ハ)	四日市・鈴鹿地先海域(甲)ST-3	Ⅲ	7	603-1		△				
	四日市・鈴鹿地先海域(甲)ST-4				△					
	四日市・鈴鹿地先海域(乙)ST-5				△					
	他1地点(愛知県測定分)				△		△			
水域別環境基準点(三重県測定地点に限る)平均(mg/l)					○ 0.45	× 0.076	○ 0.34	○ 0.047	○ 0.46	○ 0.045
伊 勢 湾 (ニ)	津・松阪地先海域ST-1	Ⅱ	7	605-1		△		△		△
	津・松阪地先海域ST-2				△		△			
	津・松阪地先海域ST-3			△	△	△	△	△	△	
	伊勢地先海域ST-4				△		△			
	伊勢湾(二)ST-1						△			
	伊勢湾(二)ST-2				△					
	他5地点(愛知県測定分)				3地点△	2地点△	3地点△	4地点△	2地点△	2地点△
水域別環境基準点(三重県測定地点に限る)平均(mg/l)					○ 0.25	× 0.037	○ 0.25	× 0.042	○ 0.28	○ 0.027
英 虞 湾	英虞湾 ST-1	Ⅰ	7	607-1		△		△		△
	英虞湾 ST-2				△		△			
水域別環境基準点平均(mg/l)					○ 0.18	× 0.023	○ 0.15	× 0.027	○ 0.19	○ 0.019
五ヶ所湾	五ヶ所湾 ST-1	Ⅰ	9	608-1				△		
水域別環境基準点平均(mg/l)					○ 0.16	○ 0.020	○ 0.17	× 0.024	○ 0.19	○ 0.017
尾 鷲 湾	尾鷲湾 ST-1	Ⅱ	12	609-1						
	尾鷲湾 ST-2									
水域別環境基準点平均(mg/l)					○ 0.25	○ 0.022	○ 0.2	○ 0.028	○ 0.23	○ 0.021
全窒素・全磷の全環境基準点(三重県測定地点に限る)平均(mg/l)					0.31	0.045	0.27	0.040	0.33	0.032
達 成 状 況										
達 成					6	3	6	3	6	6
未 達 成					0	3	0	3	0	0
水 域 数					6	6	6	6	6	6
達 成 率				%	100	50	100	50	100	100

・各環境基準点の結果について示しています。(補足地点、未指定地点は含まれていません。)

・○は達成、×は未達成(水域内の各環境基準点の年間平均値を平均した値が環境基準に適合しているとき達成となります。)

・△は環境基準超過(1つの環境基準点の年間平均値が環境基準を超過している場合△と表します。)


・伊勢湾(ハ)、伊勢湾(ニ)については、県際水域であるため、愛知県側の環境基準点も含めて達成(○)、未達成(×)を示しています。

表－10

環境基準(全窒素、全磷)の達成状況


海 域 別	類型	水域数	(海域類型別)			
			全窒素		全磷	
			達成 水域数	達成率 (%)	達成 水域数	達成率 (%)
伊勢湾	Ⅱ	1 (1)	1 (1)	100 (100)	1 (0)	100 (0)
	Ⅲ	1 (1)	1 (1)	100 (100)	1 (1)	100 (100)
	Ⅳ	1 (1)	1 (1)	100 (100)	1 (1)	100 (100)
	小 計	3 (3)	3 (3)	100 (100)	3 (2)	100 (67)
英虞湾	Ⅰ	1 (1)	1 (1)	100 (100)	1 (0)	100 (0)
五ヶ所湾	Ⅰ	1 (1)	1 (1)	100 (100)	1 (0)	100 (0)
尾鷲湾	Ⅱ	1 (1)	1 (1)	100 (100)	1 (1)	100 (100)
計	Ⅰ	2 (2)	2 (1)	100 (100)	2 (0)	100 (0)
	Ⅱ	2 (2)	2 (2)	100 (100)	2 (1)	100 (50)
	Ⅲ	1 (1)	1 (1)	100 (100)	1 (1)	100 (100)
	Ⅳ	1 (1)	1 (1)	100 (100)	1 (1)	100 (100)
	計	6 (6)	6 (6)	100 (100)	6 (3)	100 (50)

注) ()内の数字は、平成19年度の状況を示す。



凡 例

- 測定地点 (三重県測定分)
- 測定地点 (愛知県測定分)
- (全窒素、全燐)
- 環境基準適合水域
- 環境基準不適合水域



公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	カドミウム			全シアン			鉛			六価クロム			砒素		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
木曾川 下流	横満蔵	24 - 001 - 01	0 / 4	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.02	< 0.02	0 / 6	< 0.005	< 0.005
鈴鹿川 上流(1)	勸進橋	24 - 002 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.005	< 0.005
鈴鹿川 上流(2)	鈴国橋	24 - 003 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.005	< 0.005
鈴鹿川 中流	高岡橋	24 - 004 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 6	< 0.005	< 0.005
鈴鹿川 下流	小倉橋	24 - 005 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.005	< 0.005
内部川 全域	河原田橋	24 - 007 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.005	< 0.005
朝明川 下流	朝明大橋	24 - 009 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
三滝川 全域	三滝橋	24 - 011 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
三滝川 全域	三滝水源	24 - 011 - 51	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
員弁川 全域	桑部橋	24 - 012 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
長良川 下流	伊勢大橋	24 - 014 - 01	0 / 4	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.02	< 0.02	0 / 6	< 0.005	< 0.005
揖斐川-4	伊勢大橋	24 - 015 - 01	0 / 6	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.02	< 0.02	0 / 6	< 0.005	< 0.005
木津川-1	大野木橋	24 - 016 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 12	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.005	< 0.005
木津川-2	岩倉橋	24 - 017 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.005	< 0.005
木津川-2	島ヶ原大橋	24 - 017 - 02	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
木津川-2	長田橋	24 - 017 - 51	/			/			0 / 2	< 0.005	< 0.005	/			/		
志登茂川 下流	江戸橋	24 - 019 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	カドミウム			全シアン			鉛			六価クロム			砒素		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
雲出川 下流	雲出橋	24 - 021 - 01	0 / 4	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.1	< 0.1	0 / 12	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.005	< 0.005
櫛田川 下流	櫛田橋	24 - 023 - 01	0 / 4	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.02	< 0.02	0 / 6	< 0.005	< 0.005
外城田川 下流	野依橋	24 - 025 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
宮川 下流	度会橋	24 - 027 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
勢田川 全域	勢田大橋	24 - 028 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 6	< 0.005	< 0.005
多度川 全域	上之郷	24 - 029 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 6	< 0.005	< 0.005
安濃川 全域	御山荘橋	24 - 030 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
五十鈴川 下流	堀割橋	24 - 032 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
加茂川 全域	野畑井堰	24 - 033 - 02	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
柘植川 全域	山神橋	24 - 034 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
服部川 全域	伊賀上野橋	24 - 035 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.005	< 0.005
久米川 全域	芝床橋	24 - 036 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
比自岐川 全域	枅川橋	24 - 037 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
名張川 全域	家野橋	24 - 038 - 01	0 / 4	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.1	< 0.1	0 / 12	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.005	< 0.005
名張川 全域	新夏見橋	24 - 038 - 51	/			/			0 / 2	< 0.005	< 0.005	/			/		
名張川 全域	名張(大屋戸橋)	24 - 038 - 52	/			/			0 / 2	< 0.005	< 0.005	/			/		
赤羽川 全域	新長島橋	24 - 039 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	カドミウム			全シアン			鉛			六価クロム			砒素		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
銚子川 全域	銚子橋	24 - 040 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
矢の川 全域	矢の川橋	24 - 041 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
尾呂志川 全域	阿田和橋	24 - 042 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
中の川 全域	木鎌橋	24 - 043 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
阪内川 下流	荒木橋	24 - 045 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
金剛川 上流	昭和橋	24 - 046 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
海蔵川 上流	海蔵橋	24 - 047 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
海蔵川 下流	新開橋	24 - 048 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
北山川	四滝	24 - 049 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
熊野川	熊野大橋	24 - 050 - 01	0 / 4	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.005	< 0.005
笹笛川 全域	八木戸橋	24 - 051 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
岩田川 全域	観音橋	24 - 052 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
金沢川 全域	千代崎樋門	24 - 053 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
中村川	小川橋	24 - 054 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 12	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 6	< 0.005	< 0.005
一之瀬川	飛瀬浦橋	24 - 055 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
肱江川 下流	肱江橋	24 - 057 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
安楽川 全域	和泉橋	24 - 058 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.005	< 0.005

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	カドミウム			全シアン			鉛			六価クロム			砒素		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
長野川 下流	長野橋	24 - 060 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
濁川	柳原橋	24 - 061 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
大内山川	滝辺橋	24 - 062 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
藤川	野添橋	24 - 063 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
横輪川	馬渕橋	24 - 064 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
大又川	藤後橋	24 - 065 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
天白川 未指定	大井の川橋	24 - 201 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
宇陀川 未指定	安部田	24 - 202 - 01	/			/			/			/			/		
四日市港(甲)	四日市港(甲)St 1	24 - 601 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
四日市・鈴鹿地 先海域(甲)	四日市鈴鹿(甲) St4	24 - 603 - 02	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
四日市・鈴鹿地 先海域(乙)	四日市鈴鹿(乙) St5	24 - 604 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
津・松阪地先海 域	津松阪地先海域 St1	24 - 605 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
伊勢地先海域	伊勢地先海域St 4	24 - 606 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
英虞湾	英虞湾St2	24 - 607 - 02	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
五ヶ所湾	五ヶ所湾St1	24 - 608 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
尾鷲湾	尾鷲湾St2	24 - 609 - 02	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
合 計			0 / 142			0 / 140			0 / 208			0 / 140			0 / 180		

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	総水銀			アルキル水銀			PCB			ジクロロメタン			四塩化炭素		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
木曾川 下流	横満蔵	24 - 001 - 01	0 / 4	< 0.0005	< 0.0005	/			0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
鈴鹿川 上流(1)	勸進橋	24 - 002 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002
鈴鹿川 上流(2)	鈴国橋	24 - 003 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002
鈴鹿川 中流	高岡橋	24 - 004 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002
鈴鹿川 下流	小倉橋	24 - 005 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002
内部川 全域	河原田橋	24 - 007 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002
朝明川 下流	朝明大橋	24 - 009 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
三滝川 全域	三滝橋	24 - 011 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
三滝川 全域	三滝水源	24 - 011 - 51	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
員弁川 全域	桑部橋	24 - 012 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
長良川 下流	伊勢大橋	24 - 014 - 01	0 / 4	< 0.0005	< 0.0005	/			0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
揖斐川-4	伊勢大橋	24 - 015 - 01	0 / 4	< 0.0005	< 0.0005	/			0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
木津川-1	大野木橋	24 - 016 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
木津川-2	岩倉橋	24 - 017 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
木津川-2	島ヶ原大橋	24 - 017 - 02	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
木津川-2	長田橋	24 - 017 - 51	/			/			/			/			/		
志登茂川 下流	江戸橋	24 - 019 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	総水銀			アルキル水銀			PCB			ジクロロメタン			四塩化炭素		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
雲出川 下流	雲出橋	24 - 021 - 01	0 / 4	< 0.0005	< 0.0005	/			0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
櫛田川 下流	櫛田橋	24 - 023 - 01	0 / 4	< 0.0005	< 0.0005	/			0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
外城田川 下流	野依橋	24 - 025 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
宮川 下流	度会橋	24 - 027 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
勢田川 全域	勢田大橋	24 - 028 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
多度川 全域	上之郷	24 - 029 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
安濃川 全域	御山荘橋	24 - 030 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
五十鈴川 下流	堀割橋	24 - 032 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
加茂川 全域	野畑井堰	24 - 033 - 02	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
柘植川 全域	山神橋	24 - 034 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
服部川 全域	伊賀上野橋	24 - 035 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
久米川 全域	芝床橋	24 - 036 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
比自岐川 全域	枅川橋	24 - 037 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
名張川 全域	家野橋	24 - 038 - 01	0 / 4	< 0.0005	< 0.0005	/			0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.0002	< 0.0002
名張川 全域	新夏見橋	24 - 038 - 51	/			/			/			/			/		
名張川 全域	名張(大屋戸橋)	24 - 038 - 52	/			/			/			/			/		
赤羽川 全域	新長島橋	24 - 039 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	総水銀			アルキル水銀			PCB			ジクロロメタン			四塩化炭素		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
銚子川 全域	銚子橋	24 - 040 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
矢の川 全域	矢の川橋	24 - 041 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
尾呂志川 全域	阿田和橋	24 - 042 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
中の川 全域	木鎌橋	24 - 043 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
阪内川 下流	荒木橋	24 - 045 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
金剛川 上流	昭和橋	24 - 046 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
海蔵川 上流	海蔵橋	24 - 047 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
海蔵川 下流	新開橋	24 - 048 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
北山川	四滝	24 - 049 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
熊野川	熊野大橋	24 - 050 - 01	0 / 4	< 0.0005	< 0.0005	/			0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.0002	< 0.0002
笹笛川 全域	八木戸橋	24 - 051 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
岩田川 全域	観音橋	24 - 052 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
金沢川 全域	千代崎樋門	24 - 053 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
中村川	小川橋	24 - 054 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
一之瀬川	飛瀬浦橋	24 - 055 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
肱江川 下流	肱江橋	24 - 057 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
安楽川 全域	和泉橋	24 - 058 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	総水銀			アルキル水銀			PCB			ジクロロメタン			四塩化炭素		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
長野川 下流	長野橋	24 - 060 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
濁川	柳原橋	24 - 061 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
大内山川	滝辺橋	24 - 062 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
藤川	野添橋	24 - 063 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
横輪川	馬渕橋	24 - 064 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
大又川	藤後橋	24 - 065 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
天白川 未指定	大井の川橋	24 - 201 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
宇陀川 未指定	安部田	24 - 202 - 01	/			/			/			/			/		
四日市港(甲)	四日市港(甲)St 1	24 - 601 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
四日市・鈴鹿地 先海域(甲)	四日市鈴鹿(甲) St4	24 - 603 - 02	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
四日市・鈴鹿地 先海域(乙)	四日市鈴鹿(乙) St5	24 - 604 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
津・松阪地先海 域	津松阪地先海域 St1	24 - 605 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
伊勢地先海域	伊勢地先海域St 4	24 - 606 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
英虞湾	英虞湾St2	24 - 607 - 02	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
五ヶ所湾	五ヶ所湾St1	24 - 608 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
尾鷲湾	尾鷲湾St2	24 - 609 - 02	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
合 計			0 / 140			/			0 / 18			0 / 132			0 / 124		

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	1,2-ジクロロエタン			1,1-ジクロロエチレン			シス-1,2-ジクロロエチレン			1,1,1-トリクロロエタン			1,1,2-トリクロロエタン		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
木曾川 下流	横満蔵	24-001-01	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
鈴鹿川 上流(1)	勸進橋	24-002-01	0/ 1	< 0.0004	< 0.0004	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.004	< 0.004	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006
鈴鹿川 上流(2)	鈴国橋	24-003-01	0/ 1	< 0.0004	< 0.0004	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.004	< 0.004	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006
鈴鹿川 中流	高岡橋	24-004-01	0/ 1	< 0.0004	< 0.0004	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.004	< 0.004	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006
鈴鹿川 下流	小倉橋	24-005-01	0/ 1	< 0.0004	< 0.0004	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.004	< 0.004	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006
内部川 全域	河原田橋	24-007-01	0/ 1	< 0.0004	< 0.0004	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.004	< 0.004	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006
朝明川 下流	朝明大橋	24-009-01	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
三滝川 全域	三滝橋	24-011-01	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
三滝川 全域	三滝水源	24-011-51	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
員弁川 全域	桑部橋	24-012-01	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
長良川 下流	伊勢大橋	24-014-01	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
揖斐川-4	伊勢大橋	24-015-01	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
木津川-1	大野木橋	24-016-01	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
木津川-2	岩倉橋	24-017-01	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
木津川-2	島ヶ原大橋	24-017-02	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
木津川-2	長田橋	24-017-51	/			/			/			/			/		
志登茂川 下流	江戸橋	24-019-01	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	1,2-ジクロロエタン			1,1-ジクロロエチレン			シス-1,2-ジクロロエチレン			1,1,1-トリクロロエタン			1,1,2-トリクロロエタン		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
雲出川 下流	雲出橋	24 - 021 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
櫛田川 下流	櫛田橋	24 - 023 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
外城田川 下流	野依橋	24 - 025 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
宮川 下流	度会橋	24 - 027 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
勢田川 全域	勢田大橋	24 - 028 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
多度川 全域	上之郷	24 - 029 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
安濃川 全域	御山荘橋	24 - 030 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
五十鈴川 下流	堀割橋	24 - 032 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
加茂川 全域	野畑井堰	24 - 033 - 02	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
柘植川 全域	山神橋	24 - 034 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
服部川 全域	伊賀上野橋	24 - 035 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
久米川 全域	芝床橋	24 - 036 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
比自岐川 全域	枅川橋	24 - 037 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
名張川 全域	家野橋	24 - 038 - 01	0 / 4	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0006	< 0.0006
名張川 全域	新夏見橋	24 - 038 - 51	/			/			/			/			/		
名張川 全域	名張(大屋戸橋)	24 - 038 - 52	/			/			/			/			/		
赤羽川 全域	新長島橋	24 - 039 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	1,2-ジクロロエタン			1,1-ジクロロエチレン			シス-1,2-ジクロロエチレン			1,1,1-トリクロロエタン			1,1,2-トリクロロエタン		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
銚子川 全域	銚子橋	24 - 040 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
矢の川 全域	矢の川橋	24 - 041 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
尾呂志川 全域	阿田和橋	24 - 042 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
中の川 全域	木鎌橋	24 - 043 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
阪内川 下流	荒木橋	24 - 045 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
金剛川 上流	昭和橋	24 - 046 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
海蔵川 上流	海蔵橋	24 - 047 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
海蔵川 下流	新開橋	24 - 048 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
北山川	四滝	24 - 049 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
熊野川	熊野大橋	24 - 050 - 01	0 / 4	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0006	< 0.0006
笹笛川 全域	八木戸橋	24 - 051 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
岩田川 全域	観音橋	24 - 052 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
金沢川 全域	千代崎樋門	24 - 053 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
中村川	小川橋	24 - 054 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
一之瀬川	飛瀬浦橋	24 - 055 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
肱江川 下流	肱江橋	24 - 057 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
安楽川 全域	和泉橋	24 - 058 - 01	0 / 1	< 0.0004	< 0.0004	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	1,2-ジクロロエタン			1,1-ジクロロエチレン			シス-1,2-ジクロロエチレン			1,1,1-トリクロロエタン			1,1,2-トリクロロエタン		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
長野川 下流	長野橋	24 - 060 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
濁川	柳原橋	24 - 061 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
大内山川	滝辺橋	24 - 062 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
藤川	野添橋	24 - 063 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
横輪川	馬渕橋	24 - 064 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
大又川	藤後橋	24 - 065 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
天白川 未指定	大井の川橋	24 - 201 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
宇陀川 未指定	安部田	24 - 202 - 01	/			/			/			/			/		
四日市港(甲)	四日市港(甲)St 1	24 - 601 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
四日市・鈴鹿地 先海域(甲)	四日市鈴鹿(甲) St4	24 - 603 - 02	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
四日市・鈴鹿地 先海域(乙)	四日市鈴鹿(乙) St5	24 - 604 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
津・松阪地先海 域	津松阪地先海域 St1	24 - 605 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
伊勢地先海域	伊勢地先海域St 4	24 - 606 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
英虞湾	英虞湾St2	24 - 607 - 02	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
五ヶ所湾	五ヶ所湾St1	24 - 608 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
尾鷲湾	尾鷲湾St2	24 - 609 - 02	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
合 計			0 / 124			0 / 124			0 / 124			0 / 130			0 / 124		

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	トリクロエチレン			テトラクロエチレン			1,3-ジクロロプロペン			チウラム			シマジン		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
木曾川 下流	横満蔵	24 - 001 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
鈴鹿川 上流(1)	勸進橋	24 - 002 - 01	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003
鈴鹿川 上流(2)	鈴国橋	24 - 003 - 01	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003
鈴鹿川 中流	高岡橋	24 - 004 - 01	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003
鈴鹿川 下流	小倉橋	24 - 005 - 01	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003
内部川 全域	河原田橋	24 - 007 - 01	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003
朝明川 下流	朝明大橋	24 - 009 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
三滝川 全域	三滝橋	24 - 011 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
三滝川 全域	三滝水源	24 - 011 - 51	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
員弁川 全域	桑部橋	24 - 012 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
長良川 下流	伊勢大橋	24 - 014 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
揖斐川-4	伊勢大橋	24 - 015 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
木津川-1	大野木橋	24 - 016 - 01	0 / 4	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003
木津川-2	岩倉橋	24 - 017 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003
木津川-2	島ヶ原大橋	24 - 017 - 02	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003
木津川-2	長田橋	24 - 017 - 51	/			/			/			/			/		
志登茂川 下流	江戸橋	24 - 019 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	トリクロエチレン			テトラクロエチレン			1,3-ジクロロプロペン			チウラム			シマジン		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
雲出川 下流	雲出橋	24 - 021 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
櫛田川 下流	櫛田橋	24 - 023 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
外城田川 下流	野依橋	24 - 025 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
宮川 下流	度会橋	24 - 027 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
勢田川 全域	勢田大橋	24 - 028 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
多度川 全域	上之郷	24 - 029 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
安濃川 全域	御山荘橋	24 - 030 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
五十鈴川 下流	堀割橋	24 - 032 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
加茂川 全域	野畑井堰	24 - 033 - 02	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
柘植川 全域	山神橋	24 - 034 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
服部川 全域	伊賀上野橋	24 - 035 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003
久米川 全域	芝床橋	24 - 036 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
比自岐川 全域	枅川橋	24 - 037 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
名張川 全域	家野橋	24 - 038 - 01	0 / 4	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003
名張川 全域	新夏見橋	24 - 038 - 51	/			/			/			/			/		
名張川 全域	名張(大屋戸橋)	24 - 038 - 52	/			/			/			/			/		
赤羽川 全域	新長島橋	24 - 039 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	トリクロエチレン			テトラクロエチレン			1,3-ジクロロベン			チウラム			シマジン		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
銚子川 全域	銚子橋	24 - 040 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
矢の川 全域	矢の川橋	24 - 041 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
尾呂志川 全域	阿田和橋	24 - 042 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
中の川 全域	木鎌橋	24 - 043 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
阪内川 下流	荒木橋	24 - 045 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
金剛川 上流	昭和橋	24 - 046 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
海蔵川 上流	海蔵橋	24 - 047 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
海蔵川 下流	新開橋	24 - 048 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
北山川	四滝	24 - 049 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
熊野川	熊野大橋	24 - 050 - 01	0 / 4	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003
笹笛川 全域	八木戸橋	24 - 051 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
岩田川 全域	観音橋	24 - 052 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
金沢川 全域	千代崎樋門	24 - 053 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
中村川	小川橋	24 - 054 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
一之瀬川	飛瀬浦橋	24 - 055 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
肱江川 下流	肱江橋	24 - 057 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
安楽川 全域	和泉橋	24 - 058 - 01	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	トリクロエチレン			テトラクロエチレン			1,3-ジクロロプロペン			チウラム			シマジン		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
長野川 下流	長野橋	24 - 060 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
濁川	柳原橋	24 - 061 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
大内山川	滝辺橋	24 - 062 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
藤川	野添橋	24 - 063 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
横輪川	馬渕橋	24 - 064 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
大又川	藤後橋	24 - 065 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
天白川 未指定	大井の川橋	24 - 201 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
宇陀川 未指定	安部田	24 - 202 - 01	/			/			/			/			/		
四日市港(甲)	四日市港(甲)St 1	24 - 601 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
四日市・鈴鹿地 先海域(甲)	四日市鈴鹿(甲) St4	24 - 603 - 02	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
四日市・鈴鹿地 先海域(乙)	四日市鈴鹿(乙) St5	24 - 604 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
津・松阪地先海 域	津松阪地先海域 St1	24 - 605 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
伊勢地先海域	伊勢地先海域St 4	24 - 606 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
英虞湾	英虞湾St2	24 - 607 - 02	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
五ヶ所湾	五ヶ所湾St1	24 - 608 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
尾鷲湾	尾鷲湾St2	24 - 609 - 02	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
合 計			0/126			0/128			0/114			0/114			0/114		

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	チオベンカルブ			ベンゼン			セレン			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			亜硝酸性窒素		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
木曾川 下流	横満蔵	24 - 001 - 01	0 / 2	< 0.0020	< 0.0020	0 / 2	< 0.0010	< 0.0010	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 4	0.37	0.29	/ 4	0.016	0.009
鈴鹿川 上流(1)	勸進橋	24 - 002 - 01	0 / 1	< 0.0020	< 0.0020	0 / 1	< 0.0010	< 0.0010	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 2	0.79	0.63	/		
鈴鹿川 上流(2)	鈴国橋	24 - 003 - 01	0 / 1	< 0.0020	< 0.0020	0 / 1	< 0.0010	< 0.0010	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 2	1.2	0.87	/		
鈴鹿川 中流	高岡橋	24 - 004 - 01	0 / 1	< 0.0020	< 0.0020	0 / 1	< 0.0010	< 0.0010	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 6	5.2	3.5	/ 6	0.027	0.020
鈴鹿川 下流	小倉橋	24 - 005 - 01	0 / 1	< 0.0020	< 0.0020	0 / 1	< 0.0010	< 0.0010	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 2	3.8	3.5	/		
内部川 全域	河原田橋	24 - 007 - 01	0 / 1	< 0.0020	< 0.0020	0 / 1	< 0.0010	< 0.0010	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 6	6.5	5.3	/ 6	0.053	0.036
朝明川 下流	朝明大橋	24 - 009 - 01	0 / 2	< 0.0020	< 0.0020	0 / 2	< 0.0010	< 0.0010	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	1.6	1.4	/ 2	0.010	0.010
三滝川 全域	三滝橋	24 - 011 - 01	0 / 2	< 0.0020	< 0.0020	0 / 2	< 0.0010	< 0.0010	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	3.0	2.5	/		
三滝川 全域	三滝水源	24 - 011 - 51	0 / 2	< 0.0020	< 0.0020	0 / 2	< 0.0010	< 0.0010	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	3.1	2.6	/		
員弁川 全域	桑部橋	24 - 012 - 01	0 / 2	< 0.0020	< 0.0020	0 / 2	< 0.0010	< 0.0010	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	1.0	0.94	/ 2	0.010	0.010
長良川 下流	伊勢大橋	24 - 014 - 01	0 / 2	< 0.0020	< 0.0020	0 / 2	< 0.0010	< 0.0010	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 4	0.83	0.76	/ 12	0.029	0.019
揖斐川-4	伊勢大橋	24 - 015 - 01	0 / 2	< 0.0020	< 0.0020	0 / 2	< 0.0010	< 0.0010	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 4	0.80	0.72	/ 4	0.023	0.020
木津川-1	大野木橋	24 - 016 - 01	0 / 1	< 0.0010	< 0.0010	0 / 2	< 0.0010	< 0.0010	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 12	1.0	0.87	/ 12	0.020	0.011
木津川-2	岩倉橋	24 - 017 - 01	0 / 1	< 0.0010	< 0.0010	0 / 4	< 0.0010	< 0.0010	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 12	1.2	0.96	/ 12	0.043	0.022
木津川-2	島ヶ原大橋	24 - 017 - 02	0 / 1	< 0.0010	< 0.0010	0 / 4	< 0.0010	< 0.0010	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 12	1.2	0.97	/ 12	0.055	0.025
木津川-2	長田橋	24 - 017 - 51	/			/			/			0 / 4	1.0	0.85	/ 4	0.028	0.019
志登茂川 下流	江戸橋	24 - 019 - 01	0 / 2	< 0.0020	< 0.0020	0 / 2	< 0.0010	< 0.0010	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	1.6	1.6	/ 2	0.090	0.050

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	チオベンカルブ			ベンゼン			セレン			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			亜硝酸性窒素		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
雲出川 下流	雲出橋	24 - 021 - 01	0/ 2	< 0.0020	< 0.0020	0/ 2	< 0.0010	< 0.0010	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 4	1.2	1.1	/ 4	0.019	0.012
櫛田川 下流	櫛田橋	24 - 023 - 01	0/ 2	< 0.0020	< 0.0020	0/ 2	< 0.0010	< 0.0010	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 4	0.88	0.76	/ 4	0.006	0.006
外城田川 下流	野依橋	24 - 025 - 01	0/ 2	< 0.0020	< 0.0020	0/ 2	< 0.0010	< 0.0010	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	2.4	1.9	/ 2	0.060	0.045
宮川 下流	度会橋	24 - 027 - 01	0/ 2	< 0.0020	< 0.0020	0/ 2	< 0.0010	< 0.0010	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 4	0.78	0.57	/ 4	< 0.005	< 0.005
勢田川 全域	勢田大橋	24 - 028 - 01	0/ 2	< 0.0020	< 0.0020	0/ 2	< 0.0010	< 0.0010	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 4	1.3	0.85	/ 4	0.084	0.064
多度川 全域	上之郷	24 - 029 - 01	0/ 2	< 0.0020	< 0.0020	0/ 2	< 0.0010	< 0.0010	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 4	1.4	1.1	/		
安濃川 全域	御山荘橋	24 - 030 - 01	0/ 2	< 0.0020	< 0.0020	0/ 2	< 0.0010	< 0.0010	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	2.1	1.7	/ 2	0.050	0.035
五十鈴川 下流	堀割橋	24 - 032 - 01	0/ 2	< 0.0020	< 0.0020	0/ 2	< 0.0010	< 0.0010	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	0.41	0.37	/ 2	< 0.010	< 0.010
加茂川 全域	野畑井堰	24 - 033 - 02	0/ 2	< 0.0020	< 0.0020	0/ 2	< 0.0010	< 0.0010	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	0.39	0.37	/ 2	< 0.010	< 0.010
柘植川 全域	山神橋	24 - 034 - 01	0/ 2	< 0.0020	< 0.0020	0/ 2	< 0.0010	< 0.0010	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	0.97	0.81	/ 2	0.040	0.030
服部川 全域	伊賀上野橋	24 - 035 - 01	0/ 1	< 0.0010	< 0.0010	0/ 2	< 0.0010	< 0.0010	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 12	1.1	0.94	/ 12	0.036	0.018
久米川 全域	芝床橋	24 - 036 - 01	0/ 2	< 0.0020	< 0.0020	0/ 2	< 0.0010	< 0.0010	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	1.5	1.5	/ 2	0.22	0.15
比自岐川 全域	枅川橋	24 - 037 - 01	0/ 2	< 0.0020	< 0.0020	0/ 2	< 0.0010	< 0.0010	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	0.77	0.62	/ 2	< 0.010	< 0.010
名張川 全域	家野橋	24 - 038 - 01	0/ 1	< 0.0010	< 0.0010	0/ 4	< 0.0010	< 0.0010	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0/ 12	1.2	0.80	/ 12	0.025	0.011
名張川 全域	新夏見橋	24 - 038 - 51	/			/			/			0/ 4	0.57	0.48	/ 4	0.007	0.006
名張川 全域	名張(大屋戸橋)	24 - 038 - 52	/			/			/			0/ 4	0.78	0.64	/ 4	0.012	0.008
赤羽川 全域	新長島橋	24 - 039 - 01	0/ 2	< 0.0020	< 0.0020	0/ 2	< 0.0010	< 0.0010	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	0.47	0.41	/ 2	< 0.010	< 0.010

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	チオベンカルブ			ベンゼン			セレン			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			亜硝酸性窒素		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
銚子川 全域	銚子橋	24 - 040 - 01	0 / 2	< 0.0020	< 0.0020	0 / 2	< 0.0010	< 0.0010	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	0.21	0.21	/ 2	< 0.010	< 0.010
矢の川 全域	矢の川橋	24 - 041 - 01	0 / 2	< 0.0020	< 0.0020	0 / 2	< 0.0010	< 0.0010	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	0.26	0.22	/ 2	< 0.010	< 0.010
尾呂志川 全域	阿田和橋	24 - 042 - 01	0 / 2	< 0.0020	< 0.0020	0 / 2	< 0.0010	< 0.0010	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	1.4	0.96	/ 2	< 0.010	< 0.010
中の川 全域	木鎌橋	24 - 043 - 01	0 / 2	< 0.0020	< 0.0020	0 / 2	< 0.0010	< 0.0010	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	1.1	0.78	/ 2	0.020	0.015
阪内川 下流	荒木橋	24 - 045 - 01	0 / 2	< 0.0020	< 0.0020	0 / 2	< 0.0010	< 0.0010	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	1.0	0.99	/ 2	0.020	0.015
金剛川 上流	昭和橋	24 - 046 - 01	0 / 2	< 0.0020	< 0.0020	0 / 2	< 0.0010	< 0.0010	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	1.6	1.1	/ 2	0.11	0.070
海蔵川 上流	海蔵橋	24 - 047 - 01	0 / 2	< 0.0020	< 0.0020	0 / 2	< 0.0010	< 0.0010	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	2.9	2.6	/		
海蔵川 下流	新開橋	24 - 048 - 01	0 / 2	< 0.0020	< 0.0020	0 / 2	< 0.0010	< 0.0010	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	2.7	2.5	/		
北山川	四滝	24 - 049 - 01	0 / 2	< 0.0020	< 0.0020	0 / 2	< 0.0010	< 0.0010	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	0.17	0.16	/ 2	< 0.010	< 0.010
熊野川	熊野大橋	24 - 050 - 01	0 / 1	< 0.0010	< 0.0010	0 / 4	< 0.0010	< 0.0010	0 / 4	0.003	0.002	0 / 4	0.22	0.19	/ 4	< 0.005	< 0.005
笹笛川 全域	八木戸橋	24 - 051 - 01	0 / 2	< 0.0020	< 0.0020	0 / 2	< 0.0010	< 0.0010	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	2.3	1.3	/ 2	0.020	0.015
岩田川 全域	観音橋	24 - 052 - 01	0 / 2	< 0.0020	< 0.0020	0 / 2	< 0.0010	< 0.0010	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	1.1	1.0	/ 2	0.060	0.050
金沢川 全域	千代崎樋門	24 - 053 - 01	0 / 2	< 0.0020	< 0.0020	0 / 2	< 0.0010	< 0.0010	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	2.7	2.3	/ 2	0.49	0.31
中村川	小川橋	24 - 054 - 01	0 / 2	< 0.0020	< 0.0020	0 / 2	< 0.0010	< 0.0010	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 4	1.1	0.85	/ 4	0.008	0.007
一之瀬川	飛瀬浦橋	24 - 055 - 01	0 / 2	< 0.0020	< 0.0020	0 / 2	< 0.0010	< 0.0010	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	0.26	0.26	/ 2	< 0.010	< 0.010
肱江川 下流	肱江橋	24 - 057 - 01	0 / 2	< 0.0020	< 0.0020	0 / 2	< 0.0010	< 0.0010	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	2.2	2.2	/ 2	0.29	0.22
安楽川 全域	和泉橋	24 - 058 - 01	0 / 1	< 0.0020	< 0.0020	0 / 1	< 0.0010	< 0.0010	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 2	2.3	2.0	/		

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	チオベンカルブ			ベンゼン			セレン			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			亜硝酸性窒素		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
長野川 下流	長野橋	24 - 060 - 01	0 / 2	< 0.0020	< 0.0020	0 / 2	< 0.0010	< 0.0010	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	0.92	0.72	/ 2	< 0.010	< 0.010
濁川	柳原橋	24 - 061 - 01	0 / 2	< 0.0020	< 0.0020	0 / 2	< 0.0010	< 0.0010	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	1.7	1.6	/ 2	< 0.010	< 0.010
大内山川	滝辺橋	24 - 062 - 01	0 / 2	< 0.0020	< 0.0020	0 / 2	< 0.0010	< 0.0010	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	0.23	0.20	/ 2	< 0.010	< 0.010
藤川	野添橋	24 - 063 - 01	0 / 2	< 0.0020	< 0.0020	0 / 2	< 0.0010	< 0.0010	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	0.30	0.27	/ 2	< 0.010	< 0.010
横輪川	馬渕橋	24 - 064 - 01	0 / 2	< 0.0020	< 0.0020	0 / 2	< 0.0010	< 0.0010	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	0.32	0.30	/ 2	< 0.010	< 0.010
大又川	藤後橋	24 - 065 - 01	0 / 2	< 0.0020	< 0.0020	0 / 2	< 0.0010	< 0.0010	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	0.16	0.14	/ 2	< 0.010	< 0.010
天白川 未指定	大井の川橋	24 - 201 - 01	0 / 2	< 0.0020	< 0.0020	0 / 2	< 0.0010	< 0.0010	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	2.1	1.7	/		
宇陀川 未指定	安部田	24 - 202 - 01	/			/			/			0 / 4	0.75	0.57	/ 4	0.008	0.006
四日市港(甲)	四日市港(甲)St 1	24 - 601 - 01	0 / 2	< 0.0020	< 0.0020	0 / 2	< 0.0010	< 0.0010	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	0.18	0.12	/ 2	0.020	0.015
四日市・鈴鹿地 先海域(甲)	四日市鈴鹿(甲) St4	24 - 603 - 02	0 / 2	< 0.0020	< 0.0020	0 / 2	< 0.0010	< 0.0010	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	0.29	0.27	/ 2	0.030	0.020
四日市・鈴鹿地 先海域(乙)	四日市鈴鹿(乙) St5	24 - 604 - 01	0 / 2	< 0.0020	< 0.0020	0 / 2	< 0.0010	< 0.0010	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	0.24	0.19	/ 2	0.020	0.020
津・松阪地先海 域	津松阪地先海域 St1	24 - 605 - 01	0 / 2	< 0.0020	< 0.0020	0 / 2	< 0.0010	< 0.0010	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	0.09	0.08	/ 2	0.010	0.010
伊勢地先海域	伊勢地先海域St 4	24 - 606 - 01	0 / 2	< 0.0020	< 0.0020	0 / 2	< 0.0010	< 0.0010	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.06	< 0.06	/ 2	0.020	0.015
英虞湾	英虞湾St2	24 - 607 - 02	0 / 2	< 0.0020	< 0.0020	0 / 2	< 0.0010	< 0.0010	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.06	< 0.06	/ 2	< 0.010	< 0.010
五ヶ所湾	五ヶ所湾St1	24 - 608 - 01	0 / 2	< 0.0020	< 0.0020	0 / 2	< 0.0010	< 0.0010	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	0.11	0.09	/ 2	< 0.010	< 0.010
尾鷲湾	尾鷲湾St2	24 - 609 - 02	0 / 2	< 0.0020	< 0.0020	0 / 2	< 0.0010	< 0.0010	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	0.09	0.08	/ 2	0.010	0.010
合 計			0 / 114			0 / 128			0 / 124			0 / 220			/ 206		

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	ふっ素			ほう素											
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
木曾川 下流	横満蔵	24 - 001 - 01	0/ 2	0.80	0.48	1/ 2	2.6	1.5	/			/			/		
鈴鹿川 上流(1)	勸進橋	24 - 002 - 01	0/ 1	< 0.08	< 0.08	0/ 1	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
鈴鹿川 上流(2)	鈴国橋	24 - 003 - 01	0/ 1	0.08	0.08	0/ 1	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
鈴鹿川 中流	高岡橋	24 - 004 - 01	0/ 1	< 0.08	< 0.08	0/ 1	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
鈴鹿川 下流	小倉橋	24 - 005 - 01	0/ 1	0.08	0.08	0/ 1	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
内部川 全域	河原田橋	24 - 007 - 01	0/ 1	0.09	0.09	0/ 1	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
朝明川 下流	朝明大橋	24 - 009 - 01	0/ 2	0.13	0.13	0/ 2	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
三滝川 全域	三滝橋	24 - 011 - 01	0/ 2	0.11	0.11	0/ 2	0.05	0.05	/			/			/		
三滝川 全域	三滝水源	24 - 011 - 51	0/ 2	0.10	0.10	0/ 2	0.05	0.05	/			/			/		
員弁川 全域	桑部橋	24 - 012 - 01	0/ 2	0.09	0.09	0/ 2	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
長良川 下流	伊勢大橋	24 - 014 - 01	0/ 4	< 0.08	< 0.08	0/ 2	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
揖斐川-4	伊勢大橋	24 - 015 - 01	0/ 2	0.35	0.32	0/ 2	0.85	0.70	/			/			/		
木津川-1	大野木橋	24 - 016 - 01	0/ 4	0.12	0.10	0/ 4	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
木津川-2	岩倉橋	24 - 017 - 01	0/ 4	0.14	0.11	0/ 4	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
木津川-2	島ヶ原大橋	24 - 017 - 02	0/ 4	0.14	0.11	0/ 4	0.05	0.05	/			/			/		
木津川-2	長田橋	24 - 017 - 51	0/ 2	0.13	0.11	/			/			/			/		
志登茂川 下流	江戸橋	24 - 019 - 01	0/ 2	< 0.08	< 0.08	1/ 2	2.2	1.3	/			/			/		

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	ふっ素			ほう素											
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
雲出川 下流	雲出橋	24 - 021 - 01	0/ 4	< 0.08	< 0.08	0/ 4	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
櫛田川 下流	櫛田橋	24 - 023 - 01	0/ 4	< 0.08	< 0.08	0/ 4	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
外城田川 下流	野依橋	24 - 025 - 01	0/ 2	< 0.08	< 0.08	0/ 2	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
宮川 下流	度会橋	24 - 027 - 01	0/ 2	< 0.08	< 0.08	0/ 2	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
勢田川 全域	勢田大橋	24 - 028 - 01	0/ 2	0.62	0.53	2/ 2	2.4	1.8	/			/			/		
多度川 全域	上之郷	24 - 029 - 01	0/ 4	0.18	0.15	0/ 4	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
安濃川 全域	御山荘橋	24 - 030 - 01	0/ 2	< 0.08	< 0.08	0/ 2	0.06	0.06	/			/			/		
五十鈴川 下流	堀割橋	24 - 032 - 01	0/ 2	0.17	0.13	0/ 2	0.57	0.34	/			/			/		
加茂川 全域	野畑井堰	24 - 033 - 02	0/ 2	< 0.08	< 0.08	0/ 2	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
柘植川 全域	山神橋	24 - 034 - 01	0/ 2	0.14	0.12	0/ 2	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
服部川 全域	伊賀上野橋	24 - 035 - 01	0/ 4	0.13	0.11	0/ 4	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
久米川 全域	芝床橋	24 - 036 - 01	0/ 2	0.18	0.14	0/ 2	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
比自岐川 全域	枅川橋	24 - 037 - 01	0/ 2	0.08	0.08	0/ 2	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
名張川 全域	家野橋	24 - 038 - 01	0/ 4	< 0.08	< 0.08	0/ 4	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
名張川 全域	新夏見橋	24 - 038 - 51	/			/			/			/			/		
名張川 全域	名張(大屋戸橋)	24 - 038 - 52	/			/			/			/			/		
赤羽川 全域	新長島橋	24 - 039 - 01	0/ 2	< 0.08	< 0.08	0/ 2	< 0.05	< 0.05	/			/			/		

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	ふっ素			ほう素											
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
銚子川 全域	銚子橋	24 - 040 - 01	0/ 2	< 0.08	< 0.08	0/ 2	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
矢の川 全域	矢の川橋	24 - 041 - 01	0/ 2	< 0.08	< 0.08	0/ 2	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
尾呂志川 全域	阿田和橋	24 - 042 - 01	0/ 2	< 0.08	< 0.08	0/ 2	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
中の川 全域	木鎌橋	24 - 043 - 01	0/ 2	0.39	0.25	1/ 2	1.6	0.83	/			/			/		
阪内川 下流	荒木橋	24 - 045 - 01	0/ 2	< 0.08	< 0.08	0/ 2	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
金剛川 上流	昭和橋	24 - 046 - 01	0/ 2	< 0.08	< 0.08	0/ 2	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
海蔵川 上流	海蔵橋	24 - 047 - 01	0/ 2	0.29	0.24	0/ 2	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
海蔵川 下流	新開橋	24 - 048 - 01	0/ 2	0.27	0.20	0/ 2	0.21	0.13	/			/			/		
北山川	四滝	24 - 049 - 01	0/ 2	< 0.08	< 0.08	0/ 2	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
熊野川	熊野大橋	24 - 050 - 01	/			/			/			/			/		
笹笛川 全域	八木戸橋	24 - 051 - 01	0/ 2	0.64	0.39	1/ 2	3.6	1.9	/			/			/		
岩田川 全域	観音橋	24 - 052 - 01	0/ 2	0.57	0.41	1/ 2	2.2	1.5	/			/			/		
金沢川 全域	千代崎樋門	24 - 053 - 01	0/ 2	0.13	0.12	0/ 2	0.37	0.22	/			/			/		
中村川	小川橋	24 - 054 - 01	0/ 4	< 0.08	< 0.08	0/ 4	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
一之瀬川	飛瀬浦橋	24 - 055 - 01	0/ 2	< 0.08	< 0.08	0/ 2	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
肱江川 下流	肱江橋	24 - 057 - 01	0/ 12	0.35	0.26	0/ 2	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
安楽川 全域	和泉橋	24 - 058 - 01	0/ 1	< 0.08	< 0.08	0/ 1	< 0.05	< 0.05	/			/			/		

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	ふっ素			ほう素											
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
長野川 下流	長野橋	24 - 060 - 01	0/ 2	0.08	0.08	0/ 2	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
濁川	柳原橋	24 - 061 - 01	0/ 2	< 0.08	< 0.08	0/ 2	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
大内山川	滝辺橋	24 - 062 - 01	0/ 2	< 0.08	< 0.08	0/ 2	0.05	0.05	/			/			/		
藤川	野添橋	24 - 063 - 01	0/ 2	< 0.08	< 0.08	0/ 2	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
横輪川	馬渕橋	24 - 064 - 01	0/ 2	< 0.08	< 0.08	0/ 2	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
大又川	藤後橋	24 - 065 - 01	0/ 2	< 0.08	< 0.08	0/ 2	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
天白川 未指定	大井の川橋	24 - 201 - 01	0/ 2	0.21	0.19	0/ 2	0.42	0.26	/			/			/		
宇陀川 未指定	安部田	24 - 202 - 01	/			/			/			/			/		
四日市港(甲)	四日市港(甲)St 1	24 - 601 - 01	/			/			/			/			/		
四日市・鈴鹿地 先海域(甲)	四日市鈴鹿(甲) St4	24 - 603 - 02	/			/			/			/			/		
四日市・鈴鹿地 先海域(乙)	四日市鈴鹿(乙) St5	24 - 604 - 01	/			/			/			/			/		
津・松阪地先海 域	津松阪地先海域 St1	24 - 605 - 01	/			/			/			/			/		
伊勢地先海域	伊勢地先海域St 4	24 - 606 - 01	/			/			/			/			/		
英虞湾	英虞湾St2	24 - 607 - 02	/			/			/			/			/		
五ヶ所湾	五ヶ所湾St1	24 - 608 - 01	/			/			/			/			/		
尾鷲湾	尾鷲湾St2	24 - 609 - 02	/			/			/			/			/		
合 計			0/134			7/ 120			/			/			/		

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

様式3(その7)

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 生活環境項目(ア)

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査区分	採取 水深	p H		D O			B O D (C O D)								SS (油 分 等)			大 腸 菌 群 数		
							最小～最大	m/n	最小～最大	m/n	平 均	最小～最大	m/n	日 間 平 均 値						最小～最大	m/n	(SSのみ) 平 均	最小～最大	m/n	平 均
														最小～最大	x/y	%	平均	中央値	75%値						
木曾川 下流	横満蔵	24-001-01	A	イ	年間	—	7.0 ～ 8.3	0 / 24	4.8 ～ 13	8 / 24	8.3	<0.5 ～ 5.8	6 / 24	<0.5 ～ 5.8	2 / 12	16.7	1.5	1.1	1.5	2.0 ～ 24	0 / 24	8.0	4.9E+01 ～ 4.9E+03	6 / 12	1.4E+03
鈴鹿川 上流(1)	勸進橋	24-002-01	AA	イ	年間	—	7.0 ～ 8.8	1 / 12	8.3 ～ 12	0 / 12	10	<0.5 ～ 0.5	0 / 12	<0.5 ～ 0.5	0 / 12	0	0.5	<0.5	<0.5	<1.0 ～ 2.0	0 / 12	1.0	1.7E+02 ～ 4.6E+04	12 / 12	8.5E+03
鈴鹿川 上流(2)	鈴国橋	24-003-01	AA	イ	年間	—	7.2 ～ 8.9	1 / 12	8.1 ～ 11	0 / 12	10	<0.5 ～ 0.8	0 / 12	<0.5 ～ 0.8	0 / 12	0	0.5	<0.5	<0.5	<1.0 ～ 1.0	0 / 12	1.0	4.9E+02 ～ 3.3E+04	12 / 12	1.1E+04
鈴鹿川 中流	高岡橋	24-004-01	A	イ	年間	—	7.4 ～ 8.0	0 / 12	8.1 ～ 12	0 / 12	10	<0.5 ～ 0.9	0 / 12	<0.5 ～ 0.9	0 / 12	0	0.6	0.6	0.6	<1.0 ～ 5.0	0 / 12	3.0	4.9E+02 ～ 7.9E+04	11 / 12	1.9E+04
鈴鹿川 中流	中富田	24-004-51	A	イ	年間	—	7.2 ～ 8.7	1 / 12	7.9 ～ 12	0 / 12	10	<0.5 ～ 0.7	0 / 12	<0.5 ～ 0.7	0 / 12	0	0.5	<0.5	<0.5	<1.0 ～ 4.0	0 / 12	2.0	1.7E+03 ～ 4.9E+04	12 / 12	2.3E+04
鈴鹿川 中流	庄野橋	24-004-52	A	イ	年間	—	7.4 ～ 9.2	1 / 12	8.3 ～ 11	0 / 12	9.9	<0.5 ～ 1.2	0 / 12	<0.5 ～ 1.2	0 / 12	0	0.7	0.5	0.8	<1.0 ～ 2.0	0 / 12	1.0	4.9E+02 ～ 7.9E+04	11 / 12	2.1E+04
鈴鹿川 下流	小倉橋	24-005-01	A	イ	年間	—	7.4 ～ 7.9	0 / 12	8.0 ～ 12	0 / 12	10	<0.5 ～ 1.1	0 / 12	<0.5 ～ 1.1	0 / 12	0	0.6	0.5	0.5	<1.0 ～ 7.0	0 / 12	3.0	2.2E+03 ～ 1.3E+05	12 / 12	2.8E+04
内部川 全域	河原田橋	24-007-01	A	イ	年間	—	7.4 ～ 7.9	0 / 12	8.4 ～ 12	0 / 12	10	<0.5 ～ 1.4	0 / 12	<0.5 ～ 1.4	0 / 12	0	0.8	0.8	0.9	2.0 ～ 10	0 / 12	4.0	3.3E+03 ～ 9.2E+04	12 / 12	2.9E+04
朝明川 上流	朝明橋	24-008-01	A	イ	年間	—	7.4 ～ 9.2	2 / 12	8.6 ～ 13	0 / 12	10	<0.5 ～ 2.0	0 / 12	<0.5 ～ 2.0	0 / 12	0	1.1	1.0	1.2	<1.0 ～ 20	0 / 12	5.0	7.9E+02 ～ 3.3E+04	10 / 12	7.0E+03
朝明川 下流	朝明大橋	24-009-01	B	イ	年間	—	7.5 ～ 9.9	2 / 12	8.3 ～ 13	0 / 12	11	0.6 ～ 1.9	0 / 12	0.6 ～ 1.9	0 / 12	0	1.0	0.9	1.1	<1.0 ～ 11	0 / 12	4.0	7.0E+00 ～ 3.3E+04	2 / 12	4.8E+03
三滝川 全域	三滝橋	24-011-01	A	ロ	年間	—	7.4 ～ 8.4	0 / 12	7.8 ～ 14	0 / 12	10	0.5 ～ 2.9	1 / 12	0.5 ～ 2.9	1 / 12	8.3	1.3	1.3	1.5	<1.0 ～ 13	0 / 12	3.0	1.7E+03 ～ 1.3E+05	12 / 12	1.6E+04
三滝川 全域	三滝水源	24-011-51	A	ロ	年間	—	7.2 ～ 8.9	1 / 12	7.8 ～ 13	0 / 12	10	0.6 ～ 1.4	0 / 12	0.6 ～ 1.4	0 / 12	0	1.0	1.0	1.2	<1.0 ～ 20	0 / 12	4.0	2.3E+03 ～ 7.9E+04	12 / 12	1.2E+04
員弁川 全域	桑部橋	24-012-01	A	イ	年間	—	7.6 ～ 8.3	0 / 12	8.0 ～ 13	0 / 12	10	<0.5 ～ 1.6	0 / 12	<0.5 ～ 1.6	0 / 12	0	1.0	0.9	1.1	<1.0 ～ 6.0	0 / 12	2.0	3.3E+02 ～ 1.3E+04	8 / 12	2.6E+03
員弁川 全域	日の出橋	24-012-51	A	イ	年間	—	7.7 ～ 8.3	0 / 6	7.7 ～ 13	0 / 6	9.9	<0.5 ～ 1.3	0 / 6	<0.5 ～ 1.3	0 / 6	0	0.8	0.8	0.9	1.0 ～ 4.0	0 / 6	2.0	4.9E+02 ～ 3.1E+03	4 / 6	1.5E+03
長良川 下流	伊勢大橋	24-014-01	A	イ	年間	—	7.1 ～ 9.1	4 / 24	7.8 ～ 13	0 / 24	10	<0.5 ～ 4.3	5 / 24	<0.5 ～ 3.3	3 / 12	25	1.2	0.7	1.6	1.0 ～ 9.0	0 / 24	4.0	3.3E+02 ～ 4.9E+04	9 / 12	9.6E+03
揖斐川－4	伊勢大橋	24-015-01	A	ロ	年間	—	7.1 ～ 7.9	0 / 24	5.6 ～ 11	7 / 24	8.6	<0.5 ～ 2.0	0 / 24	0.5 ～ 1.3	0 / 12	0	0.8	0.8	0.8	3.0 ～ 32	1 / 24	10	7.9E+02 ～ 4.9E+04	11 / 12	1.1E+04
木津川－1	大野木橋	24-016-01	A	イ	年間	—	7.3 ～ 7.7	0 / 12	7.9 ～ 12	0 / 12	9.8	0.5 ～ 1.7	0 / 12	0.5 ～ 1.7	0 / 12	0	0.9	0.9	1.0	<1.0 ～ 15	0 / 12	5.0	4.9E+02 ～ 1.1E+05	10 / 12	2.0E+04
木津川－2	岩倉橋	24-017-01	A	ロ	年間	—	7.3 ～ 7.8	0 / 12	8.5 ～ 12	0 / 12	10	0.6 ～ 2.2	1 / 12	0.6 ～ 2.2	1 / 12	8.3	1.1	1.1	1.1	1.0 ～ 18	0 / 12	5.0	2.2E+03 ～ 1.1E+05	12 / 12	2.8E+04
木津川－2	島ヶ原大橋	24-017-02	A	ロ	年間	—	7.5 ～ 7.9	0 / 12	7.8 ～ 12	0 / 12	10	0.9 ～ 2.5	1 / 12	0.9 ～ 2.5	1 / 12	8.3	1.2	1.2	1.2	1.0 ～ 16	0 / 12	6.0	2.4E+03 ～ 7.9E+04	12 / 12	1.9E+04
木津川－2	長田橋	24-017-51	A	ロ	年間	—	7.3 ～ 7.7	0 / 4	8.5 ～ 11	0 / 4	10	0.6 ～ 1.6	0 / 4	0.6 ～ 1.6	0 / 4	0	1.1	1.1	1.3	2.0 ～ 15	0 / 4	6.0	3.3E+03 ～ 7.9E+04	4 / 4	2.8E+04
志登茂川 上流	今井橋	24-018-01	C	ロ	年間	—	7.4 ～ 9.2	2 / 12	8.4 ～ 14	0 / 12	11	0.6 ～ 4.9	0 / 12	0.6 ～ 4.9	0 / 12	0	2.3	1.6	2.4	1.0 ～ 54	1 / 12	9.0	9.4E+01 ～ 1.3E+05	/ 12	1.8E+04
志登茂川 下流	江戸橋	24-019-01	C	ハ	年間	—	7.2 ～ 8.4	0 / 12	4.0 ～ 10	1 / 12	6.7	1.1 ～ 4.6	0 / 12	1.1 ～ 4.6	0 / 12	0	2.8	2.6	3.4	3.0 ～ 80	1 / 12	24	4.9E+03 ～ 3.3E+05	/ 12	6.6E+04
雲出川 上流	両国橋	24-020-01	AA	イ	年間	—	7.7 ～ 8.3	0 / 12	8.1 ～ 13	0 / 12	10	<0.5 ～ 1.4	1 / 12	<0.5 ～ 1.4	1 / 12	8.3	0.7	0.7	0.8	<1.0 ～ 4.0	0 / 12	2.0	4.6E+01 ～ 7.9E+03	11 / 12	1.9E+03

(備考) m:環境基準値を超える検体数
平均:日間平均値の年平均値

n:総検体数
中央値、75%値:日間平均値の年間の中央値及び75%値

x:環境基準に適合しない日数
y:総測定日数

様式3(その7)

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 生活環境項目(ア)

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査区分	採取 水深	p H		D O			B O D (C O D)								SS (油 分 等)			大 腸 菌 群 数		
							最小～最大	m/n	最小～最大	m/n	平 均	最小～最大	m/n	日 間 平 均 値						最小～最大	m/n	(SSのみ) 平 均	最小～最大	m/n	平 均
														最小～最大	x/y	%	平均	中央値	75%値						
雲出川 下流	雲出橋	24-021-01	A	イ	年間	—	7.3 ～ 7.8	0 / 12	8.1 ～ 12	0 / 12	10	<0.5 ～ 1.2	0 / 12	<0.5 ～ 1.2	0 / 12	0	0.7	0.6	0.6	<1.0 ～ 5.0	0 / 12	2.0	1.1E+03 ～ 3.3E+04	12 / 12	8.8E+03
雲出川 下流	大仰橋	24-021-51	A	イ	年間	—	7.3 ～ 8.3	0 / 12	8.9 ～ 13	0 / 12	11	<0.5 ～ 1.1	0 / 12	<0.5 ～ 1.1	0 / 12	0	0.6	0.6	0.7	<1.0 ～ 5.0	0 / 12	2.0	7.9E+02 ～ 4.9E+04	11 / 12	1.4E+04
櫛田川 上流	津留橋	24-022-01	AA	イ	年間	—	7.7 ～ 8.0	0 / 12	7.8 ～ 13	0 / 12	10	<0.5 ～ 1.2	2 / 12	<0.5 ～ 1.2	2 / 12	16.7	0.7	0.6	1.0	<1.0 ～ 9.0	0 / 12	2.0	4.9E+01 ～ 7.9E+04	10 / 12	7.1E+03
櫛田川 下流	櫛田橋	24-023-01	A	イ	年間	—	7.4 ～ 7.8	0 / 12	7.9 ～ 12	0 / 12	9.9	<0.5 ～ 0.9	0 / 12	<0.5 ～ 0.9	0 / 12	0	0.6	<0.5	0.6	1.0 ～ 6.0	0 / 12	2.0	7.9E+02 ～ 3.3E+04	11 / 12	8.1E+03
櫛田川 下流	両郡橋	24-023-51	A	イ	年間	—	7.2 ～ 7.8	0 / 12	8.9 ～ 12	0 / 4	10	<0.5 ～ 1.0	0 / 12	<0.5 ～ 1.0	0 / 12	0	0.6	<0.5	0.6	<1.0 ～ 7.0	0 / 12	2.0	4.9E+02 ～ 3.3E+04	3 / 4	1.1E+04
外城田川 上流	大野橋	24-024-01	B	イ	年間	—	7.4 ～ 8.2	0 / 12	8.2 ～ 13	0 / 12	10	0.7 ～ 1.7	0 / 12	0.7 ～ 1.7	0 / 12	0	1.0	1.1	1.1	<1.0 ～ 58	1 / 12	7.0	7.9E+02 ～ 2.2E+04	2 / 12	5.3E+03
外城田川 下流	野依橋	24-025-01	C	ロ	年間	—	7.0 ～ 8.1	0 / 12	8.5 ～ 13	0 / 12	9.9	0.7 ～ 2.8	0 / 12	0.7 ～ 2.8	0 / 12	0	1.4	1.4	1.6	<1.0 ～ 100	1 / 12	11	1.7E+03 ～ 3.5E+04	12	1.2E+04
宮川 上流	船木橋	24-026-01	AA	イ	年間	—	7.4 ～ 8.2	0 / 12	7.9 ～ 12	0 / 12	10	<0.5 ～ 1.3	1 / 12	<0.5 ～ 1.3	1 / 12	8.3	0.7	0.6	0.7	<1.0 ～ 9.0	0 / 12	3.0	9.4E+01 ～ 3.3E+03	12 / 12	8.5E+02
宮川 下流	度会橋	24-027-01	AA	イ	年間	—	7.2 ～ 7.6	0 / 12	7.1 ～ 11	1 / 12	9.6	<0.5 ～ 0.6	0 / 12	<0.5 ～ 0.6	0 / 12	0	0.5	<0.5	<0.5	<1.0 ～ 5.0	0 / 12	3.0	3.3E+02 ～ 1.1E+04	12 / 12	3.7E+03
宮川 下流	岩出	24-027-51	AA	イ	年間	—	7.1 ～ 7.6	0 / 12	7.6 ～ 11	0 / 12	9.6	<0.5 ～ 0.7	0 / 12	<0.5 ～ 0.7	0 / 12	0	0.5	<0.5	<0.5	<1.0 ～ 6.0	0 / 12	3.0	3.3E+02 ～ 1.6E+04	12 / 12	3.6E+03
勢田川 全域	勢田大橋	24-028-01	C	ハ	年間	—	6.9 ～ 8.8	3 / 24	3.8 ～ 21	5 / 24	7.7	1.5 ～ 120	6 / 24	2.1 ～ 62	3 / 12	25	9.3	3.9	5.0	3.0 ～ 97	1 / 24	11	～	12	
多度川 全域	上之郷	24-029-01	A	イ	年間	—	7.0 ～ 8.4	0 / 24	6.2 ～ 12	2 / 24	9.3	<0.5 ～ 3.2	1 / 24	0.5 ～ 2.1	1 / 12	8.3	1.0	0.8	1.3	2.0 ～ 44	1 / 24	8.0	7.0E+02 ～ 1.7E+05	11 / 12	5.1E+04
安濃川 全域	御山荘橋	24-030-01	A	イ	年間	—	7.3 ～ 7.7	0 / 12	6.7 ～ 13	1 / 12	9.7	0.5 ～ 2.8	2 / 12	0.5 ～ 2.8	2 / 12	16.7	1.4	1.1	1.8	<1.0 ～ 21	0 / 12	6.0	1.3E+03 ～ 1.7E+04	12 / 12	7.5E+03
五十鈴川 上流	宇治橋	24-031-01	AA	イ	年間	—	7.4 ～ 8.5	0 / 12	8.4 ～ 13	0 / 12	11	<0.5 ～ 1.0	0 / 12	<0.5 ～ 1.0	0 / 12	0	0.6	0.5	0.6	<1.0 ～ <1.0	0 / 12	<1.0	1.3E+01 ～ 4.9E+03	11 / 12	1.1E+03
五十鈴川 下流	堀割橋	24-032-01	A	イ	年間	—	7.1 ～ 8.4	0 / 12	5.4 ～ 13	2 / 12	9.1	<0.5 ～ 1.2	0 / 12	<0.5 ～ 1.2	0 / 12	0	0.8	0.8	0.9	<1.0 ～ 8.0	0 / 12	3.0	1.7E+02 ～ 3.3E+03	6 / 12	1.4E+03
加茂川 全域	野畑井堰	24-033-02	A	イ	年間	—	7.3 ～ 8.2	0 / 12	8.6 ～ 14	0 / 12	11	<0.5 ～ 1.6	0 / 12	<0.5 ～ 1.6	0 / 12	0	0.8	0.7	0.9	<1.0 ～ 6.0	0 / 12	2.0	2.4E+02 ～ 1.1E+04	7 / 12	2.4E+03
柘植川 全域	山神橋	24-034-01	A	イ	年間	—	7.6 ～ 8.2	0 / 12	7.5 ～ 14	0 / 12	10	<0.5 ～ 2.4	1 / 12	<0.5 ～ 2.4	1 / 12	8.3	1.2	1.1	1.3	1.0 ～ 11	0 / 12	4.0	1.3E+03 ～ 2.2E+04	12 / 12	8.0E+03
服部川 全域	伊賀上野橋	24-035-01	A	イ	年間	—	7.3 ～ 7.6	0 / 12	8.0 ～ 12	0 / 12	9.9	0.5 ～ 1.5	0 / 12	0.5 ～ 1.5	0 / 12	0	0.8	0.8	0.9	1.0 ～ 12	0 / 12	4.0	2.4E+03 ～ 7.9E+04	12 / 12	2.0E+04
久米川 全域	芝床橋	24-036-01	B	ハ	年間	—	7.2 ～ 7.9	0 / 12	7.8 ～ 13	0 / 12	10	1.5 ～ 4.7	6 / 12	1.5 ～ 4.7	6 / 12	50	3.1	3.2	3.7	2.0 ～ 23	0 / 12	5.0	3.5E+03 ～ 1.7E+05	10 / 12	3.1E+04
比自岐川 全域	柗川橋	24-037-01	A	イ	年間	—	7.1 ～ 7.8	0 / 12	7.6 ～ 14	0 / 12	10	0.5 ～ 1.4	0 / 12	0.5 ～ 1.4	0 / 12	0	0.9	0.9	1.0	<1.0 ～ 8.0	0 / 12	2.0	4.6E+01 ～ 2.4E+04	8 / 12	4.9E+03
名張川 全域	家野橋	24-038-01	A	イ	年間	—	7.6 ～ 8.0	0 / 12	7.7 ～ 12	0 / 12	9.8	0.6 ～ 1.6	0 / 12	0.6 ～ 1.6	0 / 12	0	1.0	1.0	1.0	<1.0 ～ 7.0	0 / 12	3.0	7.0E+02 ～ 3.3E+05	11 / 12	3.3E+04
名張川 全域	新夏見橋	24-038-51	A	イ	年間	—	7.6 ～ 8.2	0 / 4	8.7 ～ 12	0 / 4	10	0.5 ～ 1.0	0 / 4	0.5 ～ 1.0	0 / 4	0	0.8	0.8	0.8	<1.0 ～ 3.0	0 / 4	2.0	7.9E+02 ～ 4.9E+04	3 / 4	1.4E+04
名張川 全域	名張(大屋戸橋)	24-038-52	A		年間	—	7.7 ～ 8.1	0 / 4	9.1 ～ 11	0 / 4	10	0.5 ～ 1.1	0 / 4	0.5 ～ 1.1	0 / 4	0	0.9	1.0	1.0	<1.0 ～ 4.0	0 / 4	2.0	1.7E+03 ～ 4.9E+04	4 / 4	1.7E+04

(備考) m:環境基準値を超える検体数
平均:日間平均値の年平均値

n:総検体数
中央値、75%値:日間平均値の年間の中央値及び75%値

x:環境基準に適合しない日数
y:総測定日数

様式3(その7)

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 生活環境項目(ア)

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査区分	採取 水深	p H		D O			B O D (C O D)								SS (油 分 等)			大 腸 菌 群 数		
							最小～最大	m/n	最小～最大	m/n	平 均	最小～最大	m/n	日 間 平 均 値						最小～最大	m/n	(SSのみ) 平 均	最小～最大	m/n	平 均
														最小～最大	x/y	%	平均	中央値	75%値						
赤羽川 全域	新長島橋	24-039-01	AA	イ	年間	—	6.9 ～ 7.7	0 ／ 12	7.8 ～ 11	0 ／ 12	9.1	<0.5 ～ 1.2	2 ／ 12	<0.5 ～ 1.2	2 ／ 12	16.7	0.6	<0.5	0.6	<1.0 ～ 2.0	0 ／ 12	1.0	1.3E+01 ～ 1.1E+03	7 ／ 12	2.3E+02
銚子川 全域	銚子橋	24-040-01	AA	イ	年間	—	6.3 ～ 7.7	1 ／ 12	7.6 ～ 12	0 ／ 12	9.4	<0.5 ～ 1.1	1 ／ 12	<0.5 ～ 1.1	1 ／ 12	8.3	0.6	<0.5	0.5	<1.0 ～ <1.0	0 ／ 12	<1.0	5.0E+00 ～ 1.3E+03	5 ／ 12	2.8E+02
矢の川 全域	矢の川橋	24-041-01	AA	イ	年間	—	7.1 ～ 7.7	0 ／ 12	8.4 ～ 12	0 ／ 12	10	<0.5 ～ 0.9	0 ／ 12	<0.5 ～ 0.9	0 ／ 12	0	0.6	<0.5	0.6	<1.0 ～ 2.0	0 ／ 12	1.0	5.0E+00 ～ 4.9E+03	6 ／ 12	6.4E+02
尾呂志川 全域	阿田和橋	24-042-01	AA	イ	年間	—	6.2 ～ 7.5	1 ／ 12	6.4 ～ 11	2 ／ 12	9.2	<0.5 ～ 1.4	2 ／ 12	<0.5 ～ 1.4	2 ／ 12	16.7	0.7	0.6	0.7	<1.0 ～ 1.0	0 ／ 12	1.0	3.3E+01 ～ 1.3E+04	11 ／ 12	2.2E+03
中の川 全域	木鎌橋	24-043-01	B	イ	年間	—	7.5 ～ 8.8	3 ／ 12	6.6 ～ 13	0 ／ 12	9.7	0.7 ～ 5.1	3 ／ 12	0.7 ～ 5.1	3 ／ 12	25	2.0	1.4	2.0	1.0 ～ 19	0 ／ 12	6.0	7.0E+01 ～ 1.3E+04	1 ／ 12	1.9E+03
阪内川 上流	中部大橋	24-044-01	A	イ	年間	—	7.6 ～ 8.4	0 ／ 12	8.0 ～ 15	0 ／ 12	11	<0.5 ～ 2.4	1 ／ 12	<0.5 ～ 2.4	1 ／ 12	8.3	1.0	0.9	1.3	<1.0 ～ 10	0 ／ 12	2.0	4.9E+01 ～ 1.7E+04	7 ／ 12	3.7E+03
阪内川 下流	荒木橋	24-045-01	B	ロ	年間	—	7.4 ～ 8.0	0 ／ 12	8.6 ～ 15	0 ／ 12	10	0.5 ～ 1.8	0 ／ 12	0.5 ～ 1.8	0 ／ 12	0	1.1	1.1	1.3	<1.0 ～ 11	0 ／ 12	2.0	9.4E+02 ～ 1.3E+04	3 ／ 12	4.5E+03
金剛川 上流	昭和橋	24-046-01	D	ロ	年間	—	7.1 ～ 7.7	0 ／ 12	5.4 ～ 12	0 ／ 12	7.9	1.5 ～ 5.6	0 ／ 12	1.5 ～ 5.6	0 ／ 12	0	2.4	2.1	2.3	2.0 ～ 110	1 ／ 12	29	7.9E+02 ～ 4.9E+04	／ 12	1.4E+04
海蔵川 上流	海蔵橋	24-047-01	A	イ	年間	—	7.5 ～ 8.0	0 ／ 12	7.6 ～ 13	0 ／ 12	10	<0.5 ～ 1.9	0 ／ 12	<0.5 ～ 1.9	0 ／ 12	0	1.1	1.1	1.3	<1.0 ～ 29	1 ／ 12	5.0	7.9E+02 ～ 1.7E+04	10 ／ 12	4.1E+03
海蔵川 下流	新開橋	24-048-01	B	イ	年間	—	7.3 ～ 8.0	0 ／ 12	5.3 ～ 14	0 ／ 12	9.3	0.6 ～ 2.0	0 ／ 12	0.6 ～ 2.0	0 ／ 12	0	1.1	1.1	1.3	<1.0 ～ 29	1 ／ 12	6.0	2.2E+02 ～ 1.4E+04	3 ／ 12	4.4E+03
北山川	四滝	24-049-01	AA	ロ	年間	—	6.9 ～ 7.6	0 ／ 12	7.5 ～ 11	0 ／ 12	9.3	<0.5 ～ 0.9	0 ／ 12	<0.5 ～ 0.9	0 ／ 12	0	0.6	0.5	0.5	<1.0 ～ <1.0	0 ／ 12	<1.0	2.0E+00 ～ 7.9E+02	5 ／ 12	1.4E+02
熊野川	熊野大橋	24-050-01	A	ロ	年間	—	7.2 ～ 7.6	0 ／ 12	8.1 ～ 11	0 ／ 12	9.6	<0.5 ～ 0.7	0 ／ 12	<0.5 ～ 0.7	0 ／ 12	0	0.5	0.5	0.5	<1.0 ～ 2.0	0 ／ 12	1.0	2.6E+01 ～ 4.6E+03	6 ／ 12	1.1E+03
笹笛川 全域	八木戸橋	24-051-01	B	イ	年間	—	6.8 ～ 8.4	0 ／ 12	5.1 ～ 10	0 ／ 12	7.6	<0.5 ～ 3.0	0 ／ 12	<0.5 ～ 3.0	0 ／ 12	0	1.3	1.3	1.7	<1.0 ～ 130	3 ／ 12	22	1.7E+01 ～ 4.9E+04	8 ／ 12	2.1E+04
岩田川 全域	観音橋	24-052-01	B	イ	年間	—	7.3 ～ 8.4	0 ／ 12	4.0 ～ 10	5 ／ 12	6.5	0.7 ～ 1.9	0 ／ 12	0.7 ～ 1.9	0 ／ 12	0	1.3	1.3	1.4	2.0 ～ 36	3 ／ 12	14	2.5E+02 ～ 4.9E+04	8 ／ 12	1.7E+04
金沢川 全域	千代崎樋門	24-053-01	C	ハ	年間	—	7.1 ～ 8.0	0 ／ 12	4.9 ～ 9.8	1 ／ 12	7.2	1.6 ～ 4.7	0 ／ 12	1.6 ～ 4.7	0 ／ 12	0	2.7	2.9	3.1	5.0 ～ 94	1 ／ 12	20	7.0E+03 ～ 7.9E+04	／ 12	3.0E+04
中村川	小川橋	24-054-01	AA	イ	年間	—	7.0 ～ 7.8	0 ／ 12	8.7 ～ 12	0 ／ 12	10	<0.5 ～ 2.7	1 ／ 12	<0.5 ～ 2.7	1 ／ 12	8.3	0.8	0.5	0.8	1.0 ～ 3.0	0 ／ 12	2.0	3.3E+02 ～ 1.1E+05	12 ／ 12	1.8E+04
一之瀬川	飛瀬浦橋	24-055-01	AA	イ	年間	—	7.4 ～ 8.0	0 ／ 12	8.6 ～ 12	0 ／ 12	10	<0.5 ～ 1.2	1 ／ 12	<0.5 ～ 1.2	1 ／ 12	8.3	0.6	<0.5	0.5	<1.0 ～ 1.0	0 ／ 12	1.0	4.6E+01 ～ 2.4E+03	10 ／ 12	4.9E+02
肱江川 上流	念仏橋	24-056-01	AA	イ	年間	—	7.2 ～ 8.1	0 ／ 12	8.7 ～ 14	0 ／ 12	11	<0.5 ～ 2.1	1 ／ 12	<0.5 ～ 2.1	1 ／ 12	8.3	0.8	0.6	0.8	1.0 ～ 56	1 ／ 12	10	4.6E+02 ～ 4.9E+04	12 ／ 12	7.6E+03
肱江川 下流	肱江橋	24-057-01	A	イ	年間	—	7.1 ～ 8.0	0 ／ 12	8.3 ～ 12	0 ／ 12	9.8	0.6 ～ 2.3	1 ／ 12	0.6 ～ 2.3	1 ／ 12	8.3	1.3	1.3	1.6	<1.0 ～ 6.0	0 ／ 12	2.0	2.4E+02 ～ 3.3E+04	8 ／ 12	4.7E+03
安楽川 全域	和泉橋	24-058-01	AA	イ	年間	—	7.4 ～ 8.7	1 ／ 12	8.2 ～ 12	0 ／ 12	11	<0.5 ～ 1.1	1 ／ 12	<0.5 ～ 1.1	1 ／ 12	8.3	0.6	<0.5	0.5	<1.0 ～ 6.0	0 ／ 12	2.0	3.3E+02 ～ 5.4E+04	12 ／ 12	1.4E+04
長野川 上流	水源地	24-059-01	AA	イ	年間	—	7.2 ～ 8.8	1 ／ 12	8.9 ～ 14	0 ／ 12	11	<0.5 ～ 1.4	1 ／ 12	<0.5 ～ 1.4	1 ／ 12	8.3	0.8	0.8	0.8	<1.0 ～ 11	0 ／ 12	2.0	7.0E+01 ～ 3.3E+04	12 ／ 12	4.9E+03
長野川 下流	長野橋	24-060-01	A	イ	年間	—	7.4 ～ 8.1	0 ／ 12	8.6 ～ 15	0 ／ 12	11	0.5 ～ 1.4	0 ／ 12	0.5 ～ 1.4	0 ／ 12	0	0.9	1.0	1.1	<1.0 ～ 3.0	0 ／ 12	2.0	3.3E+02 ～ 1.3E+04	7 ／ 12	3.2E+03
濁川	柳原橋	24-061-01	AA	イ	年間	—	7.4 ～ 8.0	0 ／ 12	8.2 ～ 14	0 ／ 12	10	<0.5 ～ 1.1	1 ／ 12	<0.5 ～ 1.1	1 ／ 12	8.3	0.6	0.5	0.7	<1.0 ～ <1.0	0 ／ 12	<1.0	1.7E+02 ～ 4.9E+04	12 ／ 12	7.0E+03

(備考) m:環境基準値を超える検体数
平均:日間平均値の年平均値

n:総検体数
中央値、75%値:日間平均値の年間の中央値及び75%値

x:環境基準に適合しない日数
y:総測定日数

様式3(その7)

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 生活環境項目(ア)

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査区分	採取 水深	p H		D O			B O D (C O D)								SS (油 分 等)			大 腸 菌 群 数		
							最小～最大	m/n	最小～最大	m/n	平 均	最小～最大	m/n	日 間 平 均 値						最小～最大	m/n	(SSのみ) 平 均	最小～最大	m/n	平 均
														最小～最大	x/y	%	平均	中央値	75%値						
大内山川	滝辺橋	24-062-01	AA	イ	年間	—	7.0 ～ 7.9	0 / 12	6.4 ～ 12	2 / 12	10	<0.5 ～ 1.1	1 / 12	<0.5 ～ 1.1	1 / 12	8.3	0.7	0.6	0.8	<1.0 ～ <1.0	0 / 12	<1.0	1.3E+02 ～ 4.9E+03	12 / 12	1.5E+03
藤川	野添橋	24-063-01	AA	イ	年間	—	7.4 ～ 7.9	0 / 12	7.3 ～ 13	2 / 12	10	<0.5 ～ 1.0	0 / 12	<0.5 ～ 1.0	0 / 12	0	0.6	0.6	0.6	<1.0 ～ 1.0	0 / 12	1.0	2.3E+02 ～ 4.9E+03	12 / 12	1.5E+03
横輪川	馬淵橋	24-064-01	AA	イ	年間	—	7.1 ～ 8.1	0 / 12	7.9 ～ 13	0 / 12	9.9	<0.5 ～ 0.9	0 / 12	<0.5 ～ 0.9	0 / 12	0	0.6	<0.5	0.5	<1.0 ～ 2.0	0 / 12	1.0	7.0E+01 ～ 7.9E+03	12 / 12	1.4E+03
大又川	藤後橋	24-065-01	AA	イ	年間	—	6.8 ～ 7.7	0 / 12	8.0 ～ 13	0 / 12	10	<0.5 ～ 1.5	1 / 12	<0.5 ～ 1.5	1 / 12	8.3	0.7	0.5	0.7	<1.0 ～ <1.0	0 / 12	<1.0	2.3E+01 ～ 3.3E+03	9 / 12	6.9E+02
天白川 定	未指定大井の川橋	24-201-01			年間	—	6.7 ～ 7.5	/ 12	5.4 ～ 9.2	/ 12	7.1	1.2 ～ 6.4	/ 12	1.2 ～ 6.4	/ 12	0	2.9	2.2	3.9	1.0 ～ 16	/ 12	7.0	8.0E+00 ～ 4.9E+04	/ 12	8.5E+03
宇陀川 定	未指定安部田	24-202-01			年間	—	7.8 ～ 8.1	/ 4	8.4 ～ 12	/ 4	10	0.5 ～ 1.1	/ 4	0.5 ～ 1.1	/ 4	0	0.8	0.8	0.9	1.0 ～ 4.0	/ 4	2.0	3.3E+02 ～ 1.7E+04	/ 4	5.8E+03
金剛川 下流 指定	未指定河口st－1	24-203-01			年間	—	7.4 ～ 7.9	/ 6	5.5 ～ 10	/ 6	7.2	1.0 ～ 2.7	/ 6	1.0 ～ 2.7	/ 6	0	1.6	1.5	1.9	2.0 ～ 67	/ 6	27	3.3E+03 ～ 4.9E+04	/ 6	1.8E+04
四日市港(甲)	四日市港(甲)St1	24-601-01	C	イ	年間	0.5	7.8 ～ 8.8	5 / 12	6.0 ～ 13	0 / 12	9.5	1.5 ～ 4.6	0 / 12	1.5 ～ 4.6	0 / 12	0	2.7	2.4	3.3	～	/		～	/	
四日市港(甲)	四日市港(甲)St1	24-601-01	C	イ	年間	2	7.8 ～ 8.8	5 / 12	5.7 ～ 13	0 / 12	9.3	1.3 ～ 4.4	0 / 12	1.3 ～ 4.4	0 / 12	0	2.7	2.7	3.1	～	/		～	/	
四日市港(甲)	四日市港(甲)St1	24-601-01	C	イ	年間	全層	7.8 ～ 8.8	10 / 24	5.7 ～ 13	0 / 24	9.4	1.3 ～ 4.6	0 / 24	1.4 ～ 4.3	0 / 12	0	2.7	2.6	3.2	～	/		～	/	
四日市港(甲)	四日市港(甲)St1 O	24-601-53	C	イ	年間	0	7.7 ～ 8.5	2 / 4	4.6 ～ 12	0 / 4	8.3	2.9 ～ 3.8	0 / 4	2.9 ～ 3.8	0 / 4	0	3.3	3.3	3.5	ND ～ ND	0 / 1		～	/	
四日市港(甲)	四日市港(甲)St1 O	24-601-53	C	イ	年間	全層	7.7 ～ 8.5	2 / 4	4.6 ～ 12	0 / 4	8.3	2.9 ～ 3.8	0 / 4	2.9 ～ 3.8	0 / 4	0	3.3	3.3	3.5	ND ～ ND	0 / 1		～	/	
四日市港(甲)	四日市港(甲)St1 2	24-601-54	C	イ	年間	0	7.8 ～ 8.2	0 / 4	3.9 ～ 8.4	0 / 4	6.7	2.1 ～ 3.8	0 / 4	2.1 ～ 3.8	0 / 4	0	2.9	2.9	3.1	ND ～ ND	0 / 1		～	/	
四日市港(甲)	四日市港(甲)St1 2	24-601-54	C	イ	年間	全層	7.8 ～ 8.2	0 / 4	3.9 ～ 8.4	0 / 4	6.7	2.1 ～ 3.8	0 / 4	2.1 ～ 3.8	0 / 4	0	2.9	2.9	3.1	ND ～ ND	0 / 1		～	/	
四日市港(甲)	四日市港(甲)St1 1	24-601-58	C	イ	年間	0	7.8 ～ 8.3	0 / 4	4.5 ～ 8.4	0 / 4	7.1	1.4 ～ 3.4	0 / 4	1.4 ～ 3.4	0 / 4	0	2.5	2.6	3.0	ND ～ ND	0 / 1		～	/	
四日市港(甲)	四日市港(甲)St1 1	24-601-58	C	イ	年間	全層	7.8 ～ 8.3	0 / 4	4.5 ～ 8.4	0 / 4	7.1	1.4 ～ 3.4	0 / 4	1.4 ～ 3.4	0 / 4	0	2.5	2.6	3.0	ND ～ ND	0 / 1		～	/	
四日市港(甲)	四日市港(甲)St2	24-601-71	C	イ	年間	0.5	7.8 ～ 8.8	5 / 12	5.3 ～ 13	0 / 12	9.2	1.6 ～ 4.5	0 / 12	1.6 ～ 4.5	0 / 12	0	3.0	2.7	3.5	～	/		～	/	
四日市港(甲)	四日市港(甲)St2	24-601-71	C	イ	年間	全層	7.8 ～ 8.8	5 / 12	5.3 ～ 13	0 / 12	9.2	1.6 ～ 4.5	0 / 12	1.6 ～ 4.5	0 / 12	0	3.0	2.7	3.5	～	/		～	/	
四日市・鈴鹿地先 海域(甲)	四日市鈴鹿(甲)St 3	24-603-01	B	イ	年間	0.5	7.9 ～ 8.8	5 / 12	6.1 ～ 11	0 / 12	9.1	1.6 ～ 3.8	5 / 12	1.6 ～ 3.8	5 / 12	41.7	2.6	2.1	3.5	<0.5 ～ <0.5	0 / 2		～	/	
四日市・鈴鹿地先 海域(甲)	四日市鈴鹿(甲)St 3	24-603-01	B	イ	年間	10	7.8 ～ 8.2	0 / 12	3.2 ～ 9.3	4 / 12	6.1	1.2 ～ 2.4	0 / 12	1.2 ～ 2.4	0 / 12	0	2.0	2.1	2.3	～	/		～	/	
四日市・鈴鹿地先 海域(甲)	四日市鈴鹿(甲)St 3	24-603-01	B	イ	年間	2	7.9 ～ 8.7	5 / 12	6.2 ～ 14	0 / 12	9.2	1.3 ～ 4.7	5 / 12	1.3 ～ 4.7	5 / 12	41.7	2.7	2.4	3.3	～	/		～	/	
四日市・鈴鹿地先 海域(甲)	四日市鈴鹿(甲)St 3	24-603-01	B	イ	年間	全層	7.8 ～ 8.8	10 / 36	3.2 ～ 14	4 / 36	8.2	1.2 ～ 4.7	10 / 36	1.6 ～ 3.6	3 / 12	25	2.4	2.2	3.0	<0.5 ～ <0.5	0 / 2		～	/	
四日市・鈴鹿地先 海域(甲)	四日市鈴鹿(甲)St 4	24-603-02	B	イ	年間	0.5	8.0 ～ 8.7	4 / 12	6.7 ～ 11	0 / 12	9.0	1.3 ～ 5.3	5 / 12	1.3 ～ 5.3	5 / 12	41.7	2.7	2.4	3.1	<0.5 ～ <0.5	0 / 2		～	/	

(備考) m:環境基準値を超える検体数
平均:日間平均値の年平均値

n:総検体数
中央値、75%値:日間平均値の年間の中央値及び75%値

x:環境基準に適合しない日数
y:総測定日数

様式3(その7)

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 生活環境項目(ア)

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査区分	採取 水深	p H		D O			B O D (C O D)								SS (油 分 等)			大 腸 菌 群 数		
							最小～最大	m/n	最小～最大	m/n	平 均	最小～最大	m/n	日 間 平 均 値						最小～最大	m/n	(SSのみ) 平 均	最小～最大	m/n	平 均
														最小～最大	x/y	%	平均	中央値	75%値						
四日市・鈴鹿地先 海域(甲)	四日市鈴鹿(甲)St 4	24-603-02	B	イ	年間	10	7.8 ～ 8.5	1 /12	1.0 ～ 9.6	4 /12	6.0	1.4 ～ 3.4	1 /12	1.4 ～ 3.4	1 /12	8.3	2.1	1.9	2.3	～	/		～	/	
四日市・鈴鹿地先 海域(甲)	四日市鈴鹿(甲)St 4	24-603-02	B	イ	年間	2	8.0 ～ 8.7	5 /12	6.8 ～ 12	0 /12	9.3	1.2 ～ 4.8	5 /12	1.2 ～ 4.8	5 /12	41.7	2.7	2.4	3.3	～	/		～	/	
四日市・鈴鹿地先 海域(甲)	四日市鈴鹿(甲)St 4	24-603-02	B	イ	年間	全層	7.8 ～ 8.7	10 /36	1.0 ～ 12	4 /36	8.1	1.2 ～ 5.3	11 /36	1.3 ～ 4.2	2 /12	16.7	2.5	2.4	2.8	<0.5 ～ <0.5	0 /2		～	/	
四日市・鈴鹿地先 海域(乙)	四日市鈴鹿(乙)St 5	24-604-01	A	イ	年間	0.5	8.0 ～ 8.8	3 /12	6.6 ～ 11	3 /12	9.2	1.1 ～ 4.1	10 /12	1.1 ～ 4.1	10 /12	83.3	2.7	2.7	3.2	<0.5 ～ <0.5	0 /2		<2.0E+00 ～ 3.5E+03	1 /12	3.5E+02
四日市・鈴鹿地先 海域(乙)	四日市鈴鹿(乙)St 5	24-604-01	A	イ	年間	10	7.9 ～ 8.3	0 /12	2.6 ～ 9.7	9 /12	6.6	1.7 ～ 3.2	3 /12	1.7 ～ 3.2	3 /12	25	2.0	1.9	2.0	～	/		<2.0E+00 ～ 1.4E+02	0 /12	1.5E+01
四日市・鈴鹿地先 海域(乙)	四日市鈴鹿(乙)St 5	24-604-01	A	イ	年間	2	7.9 ～ 8.8	5 /12	6.2 ～ 14	3 /12	9.3	1.3 ～ 6.1	8 /12	1.3 ～ 6.1	8 /12	66.7	2.9	2.6	3.5	～	/		<2.0E+00 ～ 1.7E+03	1 /12	2.1E+02
四日市・鈴鹿地先 海域(乙)	四日市鈴鹿(乙)St 5	24-604-01	A	イ	年間	全層	7.9 ～ 8.8	8 /36	2.6 ～ 14	15 /36	8.4	1.1 ～ 6.1	21 /36	1.5 ～ 3.8	9 /12	75	2.5	2.4	3.1	<0.5 ～ <0.5	0 /2		<2.0E+00 ～ 3.5E+03	2 /36	1.9E+02
津・松阪地先海域	津松阪地先海域St 1	24-605-01	B	イ	年間	0.5	8.0 ～ 8.8	4 /12	6.4 ～ 15	0 /12	8.7	1.5 ～ 5.1	4 /12	1.5 ～ 5.1	4 /12	33.3	2.7	2.3	3.3	<0.5 ～ <0.5	0 /2		～	/	
津・松阪地先海域	津松阪地先海域St 1	24-605-01	B	イ	年間	2	8.0 ～ 8.7	4 /12	6.5 ～ 13	0 /12	8.8	1.4 ～ 4.1	4 /12	1.4 ～ 4.1	4 /12	33.3	2.6	2.3	3.7	～	/		～	/	
津・松阪地先海域	津松阪地先海域St 1	24-605-01	B	イ	年間	全層	8.0 ～ 8.8	8 /24	6.4 ～ 15	0 /24	8.8	1.4 ～ 5.1	8 /24	1.7 ～ 4.6	4 /12	33.3	2.7	2.2	3.5	<0.5 ～ <0.5	0 /2		～	/	
津・松阪地先海域	津松阪地先海域St 2	24-605-02	B	イ	年間	0.5	8.0 ～ 8.8	5 /12	6.9 ～ 15	0 /12	9.3	1.5 ～ 4.3	4 /12	1.5 ～ 4.3	4 /12	33.3	2.7	2.5	3.4	<0.5 ～ <0.5	0 /2		～	/	
津・松阪地先海域	津松阪地先海域St 2	24-605-02	B	イ	年間	2	8.0 ～ 8.8	5 /12	6.9 ～ 15	0 /12	9.4	1.4 ～ 5.2	4 /12	1.4 ～ 5.2	4 /12	33.3	2.6	2.2	3.2	～	/		～	/	
津・松阪地先海域	津松阪地先海域St 2	24-605-02	B	イ	年間	全層	8.0 ～ 8.8	10 /24	6.9 ～ 15	0 /24	9.4	1.4 ～ 5.2	8 /24	1.7 ～ 4.8	4 /12	33.3	2.7	2.4	3.3	<0.5 ～ <0.5	0 /2		～	/	
津・松阪地先海域	津松阪地先海域St 3	24-605-03	B	イ	年間	0.5	8.0 ～ 8.8	3 /12	6.8 ～ 14	0 /12	9.0	1.4 ～ 4.7	4 /12	1.4 ～ 4.7	4 /12	33.3	2.7	2.5	3.4	<0.5 ～ <0.5	0 /2		～	/	
津・松阪地先海域	津松阪地先海域St 3	24-605-03	B	イ	年間	2	8.0 ～ 8.9	3 /12	6.6 ～ 14	0 /12	9.0	1.6 ～ 5.7	3 /12	1.6 ～ 5.7	3 /12	25	2.6	2.2	2.7	～	/		～	/	
津・松阪地先海域	津松阪地先海域St 3	24-605-03	B	イ	年間	全層	8.0 ～ 8.9	6 /24	6.6 ～ 14	0 /24	9.0	1.4 ～ 5.7	7 /24	1.5 ～ 5.2	4 /12	33.3	2.7	2.3	3.1	<0.5 ～ <0.5	0 /2		～	/	
伊勢地先海域	伊勢地先海域St4	24-606-01	B	イ	年間	0.5	8.0 ～ 8.6	1 /12	5.9 ～ 11	0 /12	8.2	1.4 ～ 4.8	2 /12	1.4 ～ 4.8	2 /12	16.7	2.4	2.1	2.7	<0.5 ～ <0.5	0 /2		～	/	
伊勢地先海域	伊勢地先海域St4	24-606-01	B	イ	年間	全層	8.0 ～ 8.6	1 /12	5.9 ～ 11	0 /12	8.2	1.4 ～ 4.8	2 /12	1.4 ～ 4.8	2 /12	16.7	2.4	2.1	2.7	<0.5 ～ <0.5	0 /2		～	/	
英虞湾	英虞湾St1	24-607-01	A	イ	年間	0.5	8.0 ～ 8.3	0 /12	6.5 ～ 11	4 /12	8.1	1.2 ～ 3.0	6 /12	1.2 ～ 3.0	6 /12	50	2.1	2.1	2.5	<0.5 ～ <0.5	0 /2		<2.0E+00 ～ 2.2E+01	0 /12	6.0E+00
英虞湾	英虞湾St1	24-607-01	A	イ	年間	2	8.0 ～ 8.3	0 /12	6.3 ～ 10	5 /12	7.9	1.4 ～ 3.1	5 /12	1.4 ～ 3.1	5 /12	41.7	2.0	2.0	2.2	～	/		<2.0E+00 ～ 1.4E+02	0 /12	2.2E+01
英虞湾	英虞湾St1	24-607-01	A	イ	年間	全層	8.0 ～ 8.3	0 /24	6.3 ～ 11	9 /24	8.1	1.2 ～ 3.1	11 /24	1.4 ～ 3.1	6 /12	50	2.1	2.1	2.4	<0.5 ～ <0.5	0 /2		<2.0E+00 ～ 1.4E+02	0 /24	1.4E+01
英虞湾	英虞湾St2	24-607-02	A	イ	年間	0.5	8.0 ～ 8.3	0 /12	6.6 ～ 10	3 /12	7.8	1.1 ～ 2.5	4 /12	1.1 ～ 2.5	4 /12	33.3	1.8	1.8	2.1	<0.5 ～ <0.5	0 /2		<2.0E+00 ～ 8.0E+00	0 /12	4.0E+00
英虞湾	英虞湾St2	24-607-02	A	イ	年間	2	8.1 ～ 8.3	0 /12	6.4 ～ 9.9	5 /12	7.8	1.2 ～ 2.5	3 /12	1.2 ～ 2.5	3 /12	25	1.8	1.9	2.0	～	/		<2.0E+00 ～ 1.7E+01	0 /12	4.0E+00

(備考) m:環境基準値を超える検体数
平均:日間平均値の年平均値

n:総検体数
中央値、75%値:日間平均値の年間の中央値及び75%値

x:環境基準に適合しない日数
y:総測定日数

様式3(その7)

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 生活環境項目(ア)

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査区分	採取 水深	p H		D O			B O D (C O D)								SS (油 分 等)			大 腸 菌 群 数		
							最小～最大	m/n	最小～最大	m/n	平 均	最小～最大	m/n	日 間 平 均 値						最小～最大	m/n	(SSのみ) 平 均	最小～最大	m/n	平 均
														最小～最大	x/y	%	平均	中央値	75%値						
英虞湾	英虞湾St2	24-607-02	A	イ	年間	全層	8.0 ～ 8.3	0 / 24	6.4 ～ 10	8 / 24	7.8	1.1 ～ 2.5	7 / 24	1.2 ～ 2.5	2 / 12	16.7	1.8	1.8	2.0	<0.5 ～ <0.5	0 / 2		<2.0E+00 ～ 1.7E+01	0 / 24	4.0E+00
五ヶ所湾	五ヶ所湾St1	24-608-01	A	ロ	年間	0.5	8.0 ～ 8.4	1 / 12	6.4 ～ 10	5 / 12	7.9	1.0 ～ 2.4	3 / 12	1.0 ～ 2.4	3 / 12	25	1.8	1.8	1.9	<0.5 ～ <0.5	0 / 2		<2.0E+00 ～ 1.4E+02	0 / 12	1.8E+01
五ヶ所湾	五ヶ所湾St1	24-608-01	A	ロ	年間	2	8.0 ～ 8.4	1 / 12	6.5 ～ 10	5 / 12	7.7	1.1 ～ 2.5	2 / 12	1.1 ～ 2.5	2 / 12	16.7	1.8	1.9	1.9	～	/		<2.0E+00 ～ 7.0E+01	0 / 12	1.0E+01
五ヶ所湾	五ヶ所湾St1	24-608-01	A	ロ	年間	全層	8.0 ～ 8.4	2 / 24	6.4 ～ 10	10 / 24	7.8	1.0 ～ 2.5	5 / 24	1.1 ～ 2.5	3 / 12	25	1.8	1.9	1.9	<0.5 ～ <0.5	0 / 2		<2.0E+00 ～ 1.4E+02	0 / 24	1.4E+01
尾鷲湾	尾鷲湾St1	24-609-01	A	ロ	年間	0.5	8.0 ～ 8.4	1 / 12	4.9 ～ 9.6	6 / 12	7.4	1.3 ～ 2.0	0 / 12	1.3 ～ 2.0	0 / 12	0	1.7	1.6	2.0	<0.5 ～ <0.5	0 / 2		<2.0E+00 ～ 3.3E+02	0 / 12	6.5E+01
尾鷲湾	尾鷲湾St1	24-609-01	A	ロ	年間	10	8.0 ～ 8.3	0 / 12	4.4 ～ 9.2	9 / 12	6.7	1.1 ～ 2.1	1 / 12	1.1 ～ 2.1	1 / 12	8.3	1.5	1.5	1.8	～	/		<2.0E+00 ～ 5.0E+00	0 / 12	3.0E+00
尾鷲湾	尾鷲湾St1	24-609-01	A	ロ	年間	2	8.0 ～ 8.4	1 / 12	5.0 ～ 10	5 / 12	7.3	1.0 ～ 2.0	0 / 12	1.0 ～ 2.0	0 / 12	0	1.6	1.8	1.9	～	/		<2.0E+00 ～ 1.3E+02	0 / 12	3.4E+01
尾鷲湾	尾鷲湾St1	24-609-01	A	ロ	年間	全層	8.0 ～ 8.4	2 / 36	4.4 ～ 10	20 / 36	7.1	1.0 ～ 2.1	1 / 36	1.2 ～ 1.9	0 / 12	0	1.6	1.8	1.8	<0.5 ～ <0.5	0 / 2		<2.0E+00 ～ 3.3E+02	0 / 36	3.4E+01
尾鷲湾	尾鷲湾St2	24-609-02	A	ロ	年間	0.5	8.0 ～ 8.4	1 / 12	6.6 ～ 11	5 / 12	7.9	1.3 ～ 2.4	2 / 12	1.3 ～ 2.4	2 / 12	16.7	1.8	1.9	2.0	<0.5 ～ <0.5	0 / 2		<2.0E+00 ～ 2.3E+02	0 / 12	6.3E+01
尾鷲湾	尾鷲湾St2	24-609-02	A	ロ	年間	10	8.0 ～ 8.3	0 / 12	6.1 ～ 9.1	8 / 12	7.2	0.7 ～ 2.0	0 / 12	0.7 ～ 2.0	0 / 12	0	1.6	1.6	1.7	～	/		<2.0E+00 ～ 1.7E+02	0 / 12	1.9E+01
尾鷲湾	尾鷲湾St2	24-609-02	A	ロ	年間	2	8.0 ～ 8.4	1 / 12	5.5 ～ 10	7 / 12	7.3	1.2 ～ 2.5	2 / 12	1.2 ～ 2.5	2 / 12	16.7	1.7	1.6	2.0	～	/		<2.0E+00 ～ 7.9E+01	0 / 12	1.9E+01
尾鷲湾	尾鷲湾St2	24-609-02	A	ロ	年間	全層	8.0 ～ 8.4	2 / 36	5.5 ～ 11	20 / 36	7.4	0.7 ～ 2.5	4 / 36	1.3 ～ 2.2	1 / 12	8.3	1.7	1.6	1.9	<0.5 ～ <0.5	0 / 2		<2.0E+00 ～ 2.3E+02	0 / 36	3.4E+01
伊勢湾	鳥羽湾St1	24-610-51	A	イ	年間	0.5	8.0 ～ 8.4	1 / 6	6.0 ～ 9.5	3 / 6	7.7	1.2 ～ 3.3	1 / 6	1.2 ～ 3.3	1 / 6	16.7	1.9	1.8	1.9	<0.5 ～ <0.5	0 / 2		<2.0E+00 ～ 2.2E+01	0 / 6	6.0E+00
伊勢湾	鳥羽湾St1	24-610-51	A	イ	年間	全層	8.0 ～ 8.4	1 / 6	6.0 ～ 9.5	3 / 6	7.7	1.2 ～ 3.3	1 / 6	1.2 ～ 3.3	1 / 6	16.7	1.9	1.8	1.9	<0.5 ～ <0.5	0 / 2		<2.0E+00 ～ 2.2E+01	0 / 6	6.0E+00
伊勢湾	鳥羽湾St2	24-610-52	A	イ	年間	0.5	8.0 ～ 8.4	1 / 6	6.4 ～ 8.6	3 / 6	7.6	1.2 ～ 2.3	1 / 6	1.2 ～ 2.3	1 / 6	16.7	1.7	1.9	1.9	<0.5 ～ <0.5	0 / 2		<2.0E+00 ～ 1.1E+01	0 / 6	4.0E+00
伊勢湾	鳥羽湾St2	24-610-52	A	イ	年間	全層	8.0 ～ 8.4	1 / 6	6.4 ～ 8.6	3 / 6	7.6	1.2 ～ 2.3	1 / 6	1.2 ～ 2.3	1 / 6	16.7	1.7	1.9	1.9	<0.5 ～ <0.5	0 / 2		<2.0E+00 ～ 1.1E+01	0 / 6	4.0E+00
伊勢湾	的矢湾St1	24-610-53	A	イ	年間	0.5	8.0 ～ 8.4	1 / 6	6.4 ～ 9.5	2 / 6	8.0	1.6 ～ 2.5	3 / 6	1.6 ～ 2.5	3 / 6	50	2.1	2.1	2.3	<0.5 ～ <0.5	0 / 2		<2.0E+00 ～ 1.7E+02	0 / 6	3.0E+01
伊勢湾	的矢湾St1	24-610-53	A	イ	年間	全層	8.0 ～ 8.4	1 / 6	6.4 ～ 9.5	2 / 6	8.0	1.6 ～ 2.5	3 / 6	1.6 ～ 2.5	3 / 6	50	2.1	2.1	2.3	<0.5 ～ <0.5	0 / 2		<2.0E+00 ～ 1.7E+02	0 / 6	3.0E+01
伊勢湾	伊勢湾(二)St1	24-610-54	A	イ	年間	0.5	8.1 ～ 8.6	4 / 12	6.7 ～ 12	5 / 12	8.4	1.2 ～ 4.5	7 / 12	1.2 ～ 4.5	7 / 12	58.3	2.3	2.5	2.6	<0.5 ～ <0.5	0 / 2		<2.0E+00 ～ <2.0E+00	0 / 6	<2.0E+00
伊勢湾	伊勢湾(二)St1	24-610-54	A	イ	年間	全層	8.1 ～ 8.6	4 / 12	6.7 ～ 12	5 / 12	8.4	1.2 ～ 4.5	7 / 12	1.2 ～ 4.5	7 / 12	58.3	2.3	2.5	2.6	<0.5 ～ <0.5	0 / 2		<2.0E+00 ～ <2.0E+00	0 / 6	<2.0E+00
伊勢湾	伊勢湾(二)St2	24-610-55	A	イ	年間	0.5	8.0 ～ 8.6	5 / 12	6.7 ～ 11	5 / 12	8.4	1.8 ～ 3.8	8 / 12	1.8 ～ 3.8	8 / 12	66.7	2.4	2.2	2.4	<0.5 ～ <0.5	0 / 2		<2.0E+00 ～ 2.2E+02	0 / 6	3.9E+01
伊勢湾	伊勢湾(二)St2	24-610-55	A	イ	年間	全層	8.0 ～ 8.6	5 / 12	6.7 ～ 11	5 / 12	8.4	1.8 ～ 3.8	8 / 12	1.8 ～ 3.8	8 / 12	66.7	2.4	2.2	2.4	<0.5 ～ <0.5	0 / 2		<2.0E+00 ～ 2.2E+02	0 / 6	3.9E+01
尾鷲湾(未指定)	尾鷲湾St3	24-701-01			年間	0.5	8.1 ～ 8.4	/ 6	6.6 ～ 8.7	/ 6	7.6	1.3 ～ 2.5	/ 6	1.3 ～ 2.5	/ 6	0	1.7	1.6	1.7	～	/		～	/	

(備考) m:環境基準値を超える検体数
平均:日間平均値の年平均値

n:総検体数
中央値、75%値:日間平均値の年間の中央値及び75%値

x:環境基準に適合しない日数
y:総測定日数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 生活環境項目(ア)

都道府県名（ 三重 ）

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査区分	採取 水深	p H		D O			B O D (C O D)								SS (油 分 等)			大 腸 菌 群 数			
							最小～最大	m/n	最小～最大	m/n	平 均	最小～最大	m/n	日 間 平 均 値							最小～最大	m/n	(SSのみ) 平 均	最小～最大	m/n	平 均
														最小～最大	x/y	%	平均	中央値	75%値							
尾鷲湾(未指定)	尾鷲湾St3	24-701-01			年間	全層	8.1 ～ 8.4	／ 6	6.6 ～ 8.7	／ 6	7.6	1.3 ～ 2.5	／ 6	1.3 ～ 2.5	／ 6	0	1.7	1.6	1.7	～	／		～	／		
尾鷲湾(未指定)	尾鷲湾St4	24-701-02			年間	0.5	8.0 ～ 8.4	／ 6	5.6 ～ 8.5	／ 6	7.0	1.1 ～ 2.2	／ 6	1.1 ～ 2.2	／ 6	0	1.8	1.8	2.0	～	／		～	／		
尾鷲湾(未指定)	尾鷲湾St4	24-701-02			年間	全層	8.0 ～ 8.4	／ 6	5.6 ～ 8.5	／ 6	7.0	1.1 ～ 2.2	／ 6	1.1 ～ 2.2	／ 6	0	1.8	1.8	2.0	～	／		～	／		

(備考) m:環境基準値を超える検体数
平均:日間平均値の年平均値

n:総検体数
中央値、75%値:日間平均値の年間の中央値及び75%値

x:環境基準に適合しない日数
y:総測定日数

様式3(その8)

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 生活環境項目(イ)

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	全 窒 素			全 磷		
							最小～最大	m/n	平 均	最小～最大	m/n	平 均
	横満蔵	24-001-01			年間	—	0.35 ～ 1.3	／ 12	0.58	0.025 ～ 0.13	／ 12	0.049
	勸進橋	24-002-01			年間	—	0.53 ～ 1.0	／ 4	0.81	0.004 ～ 0.008	／ 4	0.006
	鈴国橋	24-003-01			年間	—	0.61 ～ 1.3	／ 4	1.1	0.009 ～ 0.016	／ 4	0.013
	高岡橋	24-004-01			年間	—	2.7 ～ 4.4	／ 12	3.5	0.034 ～ 0.068	／ 12	0.051
	中富田	24-004-51			年間	—	1.5 ～ 2.2	／ 4	1.8	0.019 ～ 0.029	／ 4	0.024
	庄野橋	24-004-52			年間	—	1.5 ～ 2.1	／ 4	1.8	0.031 ～ 0.045	／ 4	0.037
	小倉橋	24-005-01			年間	—	3.2 ～ 3.7	／ 4	3.4	0.054 ～ 0.069	／ 4	0.060
	河原田橋	24-007-01			年間	—	4.2 ～ 6.2	／ 12	5.5	0.057 ～ 0.10	／ 12	0.079
	朝明大橋	24-009-01			年間	—	1.2 ～ 1.7	／ 4	1.5	0.039 ～ 0.10	／ 4	0.068
	三滝橋	24-011-01			年間	—	2.1 ～ 3.2	／ 2	2.7	0.067 ～ 0.10	／ 2	0.084
	三滝水源	24-011-51			年間	—	2.2 ～ 3.2	／ 2	2.7	0.061 ～ 0.085	／ 2	0.073
	桑部橋	24-012-01			年間	—	1.0 ～ 1.3	／ 4	1.2	0.042 ～ 0.051	／ 4	0.046
	伊勢大橋	24-014-01			年間	—	0.80 ～ 1.2	／ 12	0.98	0.039 ～ 0.076	／ 12	0.059

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数
平均:日間平均値の年平均値

様式3(その8)

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 生活環境項目(イ)

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	全 窒 素			全 磷		
							最小～最大	m/n	平 均	最小～最大	m/n	平 均
	伊勢大橋	24-015-01			年間	—	0.91 ～ 1.1	／ 12	0.99	0.059 ～ 0.13	／ 12	0.081
	大野木橋	24-016-01			年間	—	0.75 ～ 1.2	／ 12	1.1	0.031 ～ 0.14	／ 12	0.070
	岩倉橋	24-017-01			年間	—	0.92 ～ 1.6	／ 12	1.2	0.062 ～ 0.17	／ 12	0.095
	島ヶ原大橋	24-017-02			年間	—	1.0 ～ 1.7	／ 12	1.3	0.073 ～ 0.17	／ 12	0.10
	長田橋	24-017-51			年間	—	0.81 ～ 1.3	／ 4	1.1	0.049 ～ 0.15	／ 4	0.093
	江戸橋	24-019-01			年間	—	2.1 ～ 2.7	／ 4	2.4	0.18 ～ 0.26	／ 4	0.22
	雲出橋	24-021-01			年間	—	0.59 ～ 1.5	／ 12	1.1	0.016 ～ 0.068	／ 12	0.030
	大仰橋	24-021-51			年間	—	0.79 ～ 1.1	／ 4	0.93	0.010 ～ 0.054	／ 4	0.025
	櫛田橋	24-023-01			年間	—	0.51 ～ 0.96	／ 12	0.80	0.009 ～ 0.024	／ 12	0.015
	両郡橋	24-023-51			年間	—	0.80 ～ 0.90	／ 4	0.85	0.004 ～ 0.015	／ 4	0.011
	野依橋	24-025-01			年間	—	1.6 ～ 2.7	／ 4	2.3	0.085 ～ 0.17	／ 4	0.13
	度会橋	24-027-01			年間	—	0.45 ～ 0.86	／ 12	0.60	0.004 ～ 0.018	／ 12	0.012
	岩出	24-027-51			年間	—	0.53 ～ 0.86	／ 4	0.62	0.004 ～ 0.018	／ 4	0.012

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数
平均:日間平均値の年平均値

様式3(その8)

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 生活環境項目(イ)

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	全 窒 素			全 磷		
							最小～最大	m/n	平 均	最小～最大	m/n	平 均
	勢田大橋	24-028-01			年間	—	1.5 ～ 15	／ 12	3.2	0.18 ～ 2.6	／ 12	0.50
	上之郷	24-029-01			年間	—	0.88 ～ 1.7	／ 12	1.3	0.048 ～ 0.21	／ 12	0.090
	御山荘橋	24-030-01			年間	—	1.6 ～ 2.4	／ 4	1.8	0.038 ～ 0.12	／ 4	0.078
	堀割橋	24-032-01			年間	—	0.47 ～ 0.53	／ 4	0.50	0.022 ～ 0.054	／ 4	0.035
	野畑井堰	24-033-02			年間	—	0.39 ～ 0.47	／ 4	0.43	0.027 ～ 0.051	／ 4	0.038
	山神橋	24-034-01			年間	—	0.96 ～ 1.3	／ 4	1.1	0.085 ～ 0.096	／ 4	0.089
	伊賀上野橋	24-035-01			年間	—	0.94 ～ 1.4	／ 12	1.2	0.051 ～ 0.14	／ 12	0.088
	芝床橋	24-036-01			年間	—	1.4 ～ 2.3	／ 4	2.0	0.17 ～ 0.27	／ 4	0.21
	栢川橋	24-037-01			年間	—	0.55 ～ 1.0	／ 4	0.72	0.030 ～ 0.063	／ 4	0.053
	家野橋	24-038-01			年間	—	0.82 ～ 1.4	／ 12	1.0	0.032 ～ 0.10	／ 12	0.057
	新夏見橋	24-038-51			年間	—	0.54 ～ 0.70	／ 4	0.63	0.013 ～ 0.041	／ 4	0.022
	名張(大屋戸橋)	24-038-52			年間	—	0.75 ～ 0.93	／ 4	0.82	0.026 ～ 0.059	／ 4	0.036
	新長島橋	24-039-01			年間	—	0.38 ～ 0.53	／ 4	0.46	0.009 ～ 0.032	／ 4	0.017

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数
平均:日間平均値の年平均値

様式3(その8)

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 生活環境項目(イ)

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	全 窒 素			全 磷		
							最小～最大	m/n	平 均	最小～最大	m/n	平 均
	銚子橋	24-040-01			年間	—	0.21 ～ 0.29	／ 4	0.24	0.006 ～ 0.028	／ 4	0.013
	矢の川橋	24-041-01			年間	—	0.19 ～ 0.29	／ 4	0.24	0.007 ～ 0.027	／ 4	0.012
	阿田和橋	24-042-01			年間	—	0.56 ～ 1.5	／ 4	1.1	0.011 ～ 0.033	／ 4	0.018
	木鎌橋	24-043-01			年間	—	1.0 ～ 1.5	／ 4	1.2	0.046 ～ 0.094	／ 4	0.065
	荒木橋	24-045-01			年間	—	1.1 ～ 1.5	／ 4	1.3	0.029 ～ 0.085	／ 4	0.054
	昭和橋	24-046-01			年間	—	0.99 ～ 3.0	／ 4	2.1	0.091 ～ 0.40	／ 4	0.27
	海蔵橋	24-047-01			年間	—	2.5 ～ 3.4	／ 2	3.0	0.12 ～ 0.15	／ 2	0.14
	新開橋	24-048-01			年間	—	2.4 ～ 2.8	／ 2	2.6	0.12 ～ 0.12	／ 2	0.12
	四滝	24-049-01			年間	—	0.20 ～ 0.31	／ 4	0.25	0.007 ～ 0.035	／ 4	0.016
	八木戸橋	24-051-01			年間	—	0.58 ～ 4.1	／ 4	2.5	0.069 ～ 0.15	／ 4	0.10
	観音橋	24-052-01			年間	—	1.2 ～ 1.6	／ 4	1.4	0.097 ～ 0.12	／ 4	0.11
	千代崎樋門	24-053-01			年間	—	2.7 ～ 3.8	／ 4	3.2	0.25 ～ 0.33	／ 4	0.28
	小川橋	24-054-01			年間	—	0.70 ～ 1.3	／ 12	0.90	0.012 ～ 0.062	／ 12	0.027

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数
平均:日間平均値の年平均値

様式3(その8)

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 生活環境項目(イ)

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	全 窒 素			全 磷		
							最小～最大	m/n	平 均	最小～最大	m/n	平 均
	飛瀬浦橋	24-055-01			年間	—	0.31 ～ 0.40	／ 4	0.35	0.012 ～ 0.033	／ 4	0.018
	肱江橋	24-057-01			年間	—	1.4 ～ 3.0	／ 4	2.5	0.043 ～ 0.058	／ 4	0.050
	和泉橋	24-058-01			年間	—	1.7 ～ 2.4	／ 4	2.1	0.014 ～ 0.029	／ 4	0.021
	長野橋	24-060-01			年間	—	0.63 ～ 1.4	／ 4	1.1	0.026 ～ 0.077	／ 4	0.041
	柳原橋	24-061-01			年間	—	1.5 ～ 2.4	／ 4	1.8	0.009 ～ 0.031	／ 4	0.015
	滝辺橋	24-062-01			年間	—	0.24 ～ 0.38	／ 4	0.32	0.014 ～ 0.035	／ 4	0.021
	野添橋	24-063-01			年間	—	0.28 ～ 0.38	／ 4	0.33	0.014 ～ 0.034	／ 4	0.019
	馬渕橋	24-064-01			年間	—	0.32 ～ 2.3	／ 4	0.84	0.009 ～ 0.16	／ 4	0.049
	藤後橋	24-065-01			年間	—	0.16 ～ 0.25	／ 4	0.20	0.006 ～ 0.030	／ 4	0.013
	大井の川橋	24-201-01			年間	—	7.0 ～ 9.0	／ 2	8.0	0.93 ～ 1.3	／ 2	1.1
	安部田	24-202-01			年間	—	0.60 ～ 0.89	／ 4	0.76	0.017 ～ 0.036	／ 4	0.024
伊勢湾(口)	四日市港一甲 ST-1	24-601-01	Ⅳ	イ	年間	0.5	0.27 ～ 0.54	0 ／ 12	0.44	0.033 ～ 0.066	0 ／ 12	0.051
伊勢湾(口)	四日市港一甲 ST-1	24-601-01	Ⅳ	イ	年間	表層	0.27 ～ 0.54	0 ／ 12	0.44	0.033 ～ 0.066	0 ／ 12	0.051

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数
平均:日間平均値の年平均値

様式3(その8)

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 生活環境項目(イ)

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	全 窒 素			全 燐		
							最小～最大	m/n	平 均	最小～最大	m/n	平 均
伊勢湾(口)	四日市港一甲 ST-10	24-601-53	Ⅳ	イ	年間	0	0.42 ～ 2.0	2 ／ 4	1.0	0.036 ～ 0.22	1 ／ 4	0.10
伊勢湾(口)	四日市港一甲 ST-10	24-601-53	Ⅳ	イ	年間	表層	0.42 ～ 2.0	2 ／ 4	1.0	0.036 ～ 0.22	1 ／ 4	0.10
伊勢湾(口)	四日市港一甲 ST-12	24-601-54	Ⅳ	イ	年間	0	0.30 ～ 0.56	0 ／ 4	0.44	0.042 ～ 0.087	0 ／ 4	0.068
伊勢湾(口)	四日市港一甲 ST-12	24-601-54	Ⅳ	イ	年間	表層	0.30 ～ 0.56	0 ／ 4	0.44	0.042 ～ 0.087	0 ／ 4	0.068
伊勢湾(口)	四日市港一甲 ST-11	24-601-58	Ⅳ	イ	年間	0	0.32 ～ 0.60	0 ／ 4	0.45	0.043 ～ 0.077	0 ／ 4	0.064
伊勢湾(口)	四日市港一甲 ST-11	24-601-58	Ⅳ	イ	年間	表層	0.32 ～ 0.60	0 ／ 4	0.45	0.043 ～ 0.077	0 ／ 4	0.064
伊勢湾(口)	四日市港(甲)St2	24-601-71	Ⅳ	イ	年間	0.5	0.39 ～ 1.1	2 ／ 12	0.74	0.035 ～ 0.10	1 ／ 12	0.068
伊勢湾(口)	四日市港(甲)St2	24-601-71	Ⅳ	イ	年間	表層	0.39 ～ 1.1	2 ／ 12	0.74	0.035 ～ 0.10	1 ／ 12	0.068
伊勢湾(ハ)	四日市鈴鹿(甲)St3	24-603-01	Ⅲ	イ	年間	0.5	0.28 ～ 0.60	0 ／ 12	0.42	0.034 ～ 0.066	3 ／ 12	0.047
伊勢湾(ハ)	四日市鈴鹿(甲)St3	24-603-01	Ⅲ	イ	年間	表層	0.28 ～ 0.60	0 ／ 12	0.42	0.034 ～ 0.066	3 ／ 12	0.047
伊勢湾(ハ)	四日市鈴鹿(甲)St4	24-603-02	Ⅲ	イ	年間	0.5	0.17 ～ 1.2	4 ／ 12	0.53	0.019 ～ 0.056	3 ／ 12	0.040
伊勢湾(ハ)	四日市鈴鹿(甲)St4	24-603-02	Ⅲ	イ	年間	表層	0.17 ～ 1.2	4 ／ 12	0.53	0.019 ～ 0.056	3 ／ 12	0.040
伊勢湾(ハ)	四日市鈴鹿(乙)St5	24-604-01	Ⅲ	イ	年間	0.5	0.24 ～ 0.70	1 ／ 12	0.45	0.025 ～ 0.062	4 ／ 12	0.044

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数
平均:日間平均値の年平均値

様式3(その8)

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 生活環境項目(イ)

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	全 窒 素			全 磷		
							最小～最大	m/n	平 均	最小～最大	m/n	平 均
伊勢湾(ハ)	四日市鈴鹿(乙)St5	24-604-01	Ⅲ	イ	年間	表層	0.24 ～ 0.70	1 ／ 12	0.45	0.025 ～ 0.062	4 ／ 12	0.044
伊勢湾(二)	津松阪地先海域St1	24-605-01	Ⅱ	イ	年間	0.5	0.19 ～ 0.48	6 ／ 12	0.30	0.017 ～ 0.060	7 ／ 12	0.034
伊勢湾(二)	津松阪地先海域St1	24-605-01	Ⅱ	イ	年間	表層	0.19 ～ 0.48	6 ／ 12	0.30	0.017 ～ 0.060	7 ／ 12	0.034
伊勢湾(二)	津松阪地先海域St2	24-605-02	Ⅱ	イ	年間	0.5	0.17 ～ 0.43	3 ／ 12	0.26	0.020 ～ 0.043	3 ／ 12	0.027
伊勢湾(二)	津松阪地先海域St2	24-605-02	Ⅱ	イ	年間	表層	0.17 ～ 0.43	3 ／ 12	0.26	0.020 ～ 0.043	3 ／ 12	0.027
伊勢湾(二)	津松阪地先海域St3	24-605-03	Ⅱ	イ	年間	0.5	0.17 ～ 0.51	6 ／ 12	0.31	0.017 ～ 0.043	6 ／ 12	0.031
伊勢湾(二)	津松阪地先海域St3	24-605-03	Ⅱ	イ	年間	表層	0.17 ～ 0.51	6 ／ 12	0.31	0.017 ～ 0.043	6 ／ 12	0.031
伊勢湾(二)	伊勢地先海域St4	24-606-01	Ⅱ	イ	年間	0.5	0.16 ～ 0.41	4 ／ 12	0.27	0.019 ～ 0.041	2 ／ 12	0.026
伊勢湾(二)	伊勢地先海域St4	24-606-01	Ⅱ	イ	年間	表層	0.16 ～ 0.41	4 ／ 12	0.27	0.019 ～ 0.041	2 ／ 12	0.026
英虞湾	英虞湾St1	24-607-01	Ⅰ	ニ	年間	0.5	0.11 ～ 0.28	7 ／ 12	0.20	0.014 ～ 0.035	5 ／ 12	0.021
英虞湾	英虞湾St1	24-607-01	Ⅰ	ニ	年間	表層	0.11 ～ 0.28	7 ／ 12	0.20	0.014 ～ 0.035	5 ／ 12	0.021
英虞湾	英虞湾St2	24-607-02	Ⅰ	ニ	年間	0.5	0.10 ～ 0.28	1 ／ 12	0.17	0.010 ～ 0.030	1 ／ 12	0.017
英虞湾	英虞湾St2	24-607-02	Ⅰ	ニ	年間	表層	0.10 ～ 0.28	1 ／ 12	0.17	0.010 ～ 0.030	1 ／ 12	0.017

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数
平均:日間平均値の年平均値

様式3(その8)

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 生活環境項目(イ)

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	全 窒 素			全 燐		
							最小～最大	m/n	平 均	最小～最大	m/n	平 均
五ヶ所湾	五ヶ所湾St1	24-608-01	I	二	年間	0.5	0.12 ～ 0.25	4 ／ 12	0.19	0.011 ～ 0.025	4 ／ 12	0.017
五ヶ所湾	五ヶ所湾St1	24-608-01	I	二	年間	表層	0.12 ～ 0.25	4 ／ 12	0.19	0.011 ～ 0.025	4 ／ 12	0.017
尾鷲湾	尾鷲湾St1	24-609-01	II	イ	年間	0.5	0.11 ～ 0.33	1 ／ 12	0.22	0.014 ～ 0.026	0 ／ 12	0.020
尾鷲湾	尾鷲湾St1	24-609-01	II	イ	年間	表層	0.11 ～ 0.33	1 ／ 12	0.22	0.014 ～ 0.026	0 ／ 12	0.020
尾鷲湾	尾鷲湾St2	24-609-02	II	イ	年間	0.5	0.14 ～ 0.42	1 ／ 12	0.24	0.012 ～ 0.030	0 ／ 12	0.021
尾鷲湾	尾鷲湾St2	24-609-02	II	イ	年間	表層	0.14 ～ 0.42	1 ／ 12	0.24	0.012 ～ 0.030	0 ／ 12	0.021
伊勢湾(二)	鳥羽湾St1	24-610-51	II	イ	年間	0.5	0.15 ～ 0.35	1 ／ 6	0.22	0.020 ～ 0.032	1 ／ 6	0.025
伊勢湾(二)	鳥羽湾St1	24-610-51	II	イ	年間	表層	0.15 ～ 0.35	1 ／ 6	0.22	0.020 ～ 0.032	1 ／ 6	0.025
伊勢湾(二)	鳥羽湾St2	24-610-52	II	イ	年間	0.5	0.17 ～ 0.47	1 ／ 6	0.25	0.021 ～ 0.027	0 ／ 6	0.023
伊勢湾(二)	鳥羽湾St2	24-610-52	II	イ	年間	表層	0.17 ～ 0.47	1 ／ 6	0.25	0.021 ～ 0.027	0 ／ 6	0.023
伊勢湾(二)	的矢湾St1	24-610-53	II	イ	年間	0.5	0.17 ～ 0.38	1 ／ 6	0.25	0.017 ～ 0.029	0 ／ 6	0.023
伊勢湾(二)	的矢湾St1	24-610-53	II	イ	年間	表層	0.17 ～ 0.38	1 ／ 6	0.25	0.017 ～ 0.029	0 ／ 6	0.023
伊勢湾(二)	伊勢湾(二)St1	24-610-54	II	イ	年間	0.5	0.11 ～ 0.39	3 ／ 12	0.24	0.011 ～ 0.044	3 ／ 12	0.023

(備考) m:環境基準値を超える検体数
平均:日間平均値の年平均値

n:総検体数

様式3(その8)

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 生活環境項目(イ)

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	全 窒 素			全 磷		
							最小～最大	m/n	平 均	最小～最大	m/n	平 均
伊勢湾(二)	伊勢湾(二)St1	24-610-54	Ⅱ	イ	年間	表層	0.11 ～ 0.39	3 ／ 12	0.24	0.011 ～ 0.044	3 ／ 12	0.023
伊勢湾(二)	伊勢湾(二)St2	24-610-55	Ⅱ	イ	年間	0.5	0.17 ～ 0.36	1 ／ 12	0.23	0.012 ～ 0.040	2 ／ 12	0.022
伊勢湾(二)	伊勢湾(二)St2	24-610-55	Ⅱ	イ	年間	表層	0.17 ～ 0.36	1 ／ 12	0.23	0.012 ～ 0.040	2 ／ 12	0.022
尾鷲湾	尾鷲湾St4	24-701-01	Ⅱ	イ	年間	0.5	0.15 ～ 0.25	0 ／ 6	0.22	0.016 ～ 0.029	0 ／ 6	0.020
尾鷲湾	尾鷲湾St4	24-701-01	Ⅱ	イ	年間	表層	0.15 ～ 0.25	0 ／ 6	0.22	0.016 ～ 0.029	0 ／ 6	0.020
尾鷲湾	尾鷲湾St5	24-701-02	Ⅱ	イ	年間	0.5	0.22 ～ 0.53	1 ／ 6	0.31	0.023 ～ 0.035	3 ／ 6	0.030
尾鷲湾	尾鷲湾St5	24-701-02	Ⅱ	イ	年間	表層	0.22 ～ 0.53	1 ／ 6	0.31	0.023 ～ 0.035	3 ／ 6	0.030

(備考) m:環境基準値を超える検体数
平均:日間平均値の年平均値

n:総検体数

様式3(その9)

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 特殊項目

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	フェノール類 [0.005]			銅 [0.01]			亜鉛 [0.001]			鉄 (溶解性) [0.01]			マンガン (溶解性) [0.01]			クロム [0.01]		
			最小～最大	k/n	平 均	最小～最大	k/n	平 均	最小～最大	k/n	平 均	最小～最大	k/n	平 均	最小～最大	k/n	平 均	最小～最大	k/n	平 均
木曾川 下流	横満蔵	24-001-01	<0.005 ～ <0.005	0 / 4		<0.01 ～ <0.01	0 / 4		0.002 ～ 0.006 / 12	12 / 12	0.004	0.02 ～ 0.04 / 4	4 / 4	0.03	<0.01 ～ 0.07 / 4	3 / 4	0.04	<0.01 ～ <0.01	0 / 4	
鈴鹿川 (1) 上流	勸進橋	24-002-01	～	/		～	/		<0.001 ～ 0.002 / 12	3 / 12	0.001	～	/		～	/		～	/	
鈴鹿川 (2) 上流	鈴国橋	24-003-01	～	/		～	/		0.001 ～ 0.003 / 12	12 / 12	0.002	～	/		～	/		～	/	
鈴鹿川 中流	高岡橋	24-004-01	～	/		～	/		0.002 ～ 0.006 / 12	12 / 12	0.004	～	/		～	/		～	/	
鈴鹿川 下流	小倉橋	24-005-01	～	/		～	/		0.003 ～ 0.006 / 12	12 / 12	0.004	～	/		～	/		～	/	
内部川 全域	河原田橋	24-007-01	～	/		～	/		0.002 ～ 0.005 / 12	12 / 12	0.003	～	/		～	/		～	/	
朝明川 上流	朝明橋	24-008-01	～	/		～	/		0.005 ～ 0.031 / 12	12 / 12	0.010	～	/		～	/		～	/	
朝明川 下流	朝明大橋	24-009-01	～	/		～	/		0.004 ～ 0.034 / 12	12 / 12	0.010	～	/		～	/		～	/	
三滝川 全域	三滝橋	24-011-01	～	/		～	/		0.004 ～ 0.041 / 12	12 / 12	0.015	～	/		～	/		～	/	
三滝川 全域	三滝水源	24-011-51	～	/		～	/		0.004 ～ 0.020 / 12	12 / 12	0.010	～	/		～	/		～	/	
員弁川 全域	桑部橋	24-012-01	～	/		～	/		0.002 ～ 0.020 / 12	12 / 12	0.007	～	/		～	/		～	/	
員弁川 全域	日の出橋	24-012-51	～	/		～	/		0.003 ～ 0.039 / 6	6 / 6	0.015	～	/		～	/		～	/	
長良川 下流	伊勢大橋	24-014-01	<0.005 ～ <0.005	0 / 4		<0.01 ～ <0.01	0 / 4		0.002 ～ 0.004 / 12	12 / 12	0.003	0.01 ～ 0.08 / 4	4 / 4	0.05	<0.01 ～ <0.01	0 / 4		<0.01 ～ <0.01	0 / 4	
揖斐川－4	伊勢大橋	24-015-01	<0.005 ～ <0.005	0 / 4		<0.01 ～ <0.01	0 / 4		0.002 ～ 0.009 / 12	12 / 12	0.004	0.03 ～ 0.09 / 4	4 / 4	0.05	<0.01 ～ 0.14 / 4	3 / 4	0.06	<0.01 ～ <0.01	0 / 4	

(備考) 1. 項目欄の[]内は、下限値を示す。

2. k: 下限値以上の検体数

n: 総検体数

平均: 日間平均値の年平均値

様式3(その9)

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 特殊項目

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	フェノール類 [0.005]			銅 [0.01]			亜鉛 [0.001]			鉄 (溶解性) [0.01]			マンガン (溶解性) [0.01]			クロム [0.01]		
			最小～最大	k/n	平 均	最小～最大	k/n	平 均	最小～最大	k/n	平 均	最小～最大	k/n	平 均	最小～最大	k/n	平 均	最小～最大	k/n	平 均
木津川－1	大野木橋	24-016-01	～	/		<0.01 ～ <0.01	0 / 1		0.003 ～ 0.007	4 / 4	0.005	0.19 ～ 0.19	1 / 1	0.19	0.04 ～ 0.04	1 / 1	0.04	～	/	
木津川－2	岩倉橋	24-017-01	～	/		<0.01 ～ <0.01	0 / 1		0.003 ～ 0.010	12 / 12	0.005	0.22 ～ 0.22	1 / 1	0.22	0.02 ～ 0.02	1 / 1	0.02	～	/	
木津川－2	島ヶ原大橋	24-017-02	～	/		<0.01 ～ <0.01	0 / 1		0.003 ～ 0.011	12 / 12	0.005	0.17 ～ 0.17	1 / 1	0.17	0.03 ～ 0.03	1 / 1	0.03	～	/	
木津川－2	長田橋	24-017-51	～	/		<0.01 ～ <0.01	0 / 1		0.004 ～ 0.006	2 / 2	0.005	0.21 ～ 0.21	1 / 1	0.21	0.04 ～ 0.04	1 / 1	0.04	～	/	
志登茂川 上流	今井橋	24-018-01	～	/		～	/		0.004 ～ 0.037	12 / 12	0.013	～	/		～	/		～	/	
志登茂川 下流	江戸橋	24-019-01	～	/		～	/		0.002 ～ 0.018	12 / 12	0.011	～	/		～	/		～	/	
雲出川 上流	両国橋	24-020-01	～	/		～	/		0.003 ～ 0.030	12 / 12	0.009	～	/		～	/		～	/	
雲出川 下流	雲出橋	24-021-01	<0.005 ～ <0.005	0 / 4		<0.01 ～ <0.01	0 / 4		0.001 ～ 0.005	12 / 12	0.003	0.04 ～ 0.13	4 / 4	0.07	<0.01 ～ 0.01	1 / 4	0.01	<0.01 ～ <0.01	0 / 4	
雲出川 下流	大仰橋	24-021-51	～	/		～	/		0.001 ～ 0.002	4 / 4	0.002	～	/		～	/		～	/	
櫛田川 上流	津留橋	24-022-01	～	/		～	/		0.002 ～ 0.020	12 / 12	0.008	～	/		～	/		～	/	
櫛田川 下流	櫛田橋	24-023-01	<0.005 ～ <0.005	0 / 4		<0.01 ～ <0.01	0 / 4		<0.001 ～ 0.002	6 / 12	0.001	0.02 ～ 0.04	4 / 4	0.03	<0.01 ～ <0.01	0 / 4		<0.01 ～ <0.01	0 / 4	
櫛田川 下流	両郡橋	24-023-51	～	/		～	/		<0.001 ～ 0.001	1 / 4	0.001	～	/		～	/		～	/	
外城田川 上流	大野橋	24-024-01	～	/		～	/		0.003 ～ 0.012	12 / 12	0.009	～	/		～	/		～	/	
外城田川 下流	野依橋	24-025-01	～	/		～	/		0.004 ～ 0.012	12 / 12	0.008	～	/		～	/		～	/	

(備考) 1. 項目欄の[]内は、下限値を示す。

2. k: 下限値以上の検体数

n: 総検体数

平均: 日間平均値の年平均値

様式3(その9)

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 特殊項目

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	フェノール類 [0.005]			銅 [0.01]			亜鉛 [0.001]			鉄 (溶解性) [0.01]			マンガン (溶解性) [0.01]			クロム [0.01]		
			最小～最大	k/n	平 均	最小～最大	k/n	平 均	最小～最大	k/n	平 均	最小～最大	k/n	平 均	最小～最大	k/n	平 均	最小～最大	k/n	平 均
宮川 上流	船木橋	24-026-01	～	/		～	/		0.002 ～ 0.018	12 / 12	0.007	～	/		～	/		～	/	
宮川 下流	度会橋	24-027-01	<0.005 ～ <0.005	0 / 4		<0.01 ～ <0.01	0 / 4		<0.001 ～ 0.002	4 / 12	0.001	<0.01 ～ 0.07	3 / 4	0.04	<0.01 ～ <0.01	0 / 4		<0.01 ～ <0.01	0 / 4	
宮川 下流	岩出	24-027-51	～	/		～	/		<0.001 ～ 0.001	3 / 4	0.001	～	/		～	/		～	/	
勢田川 全域	勢田大橋	24-028-01	<0.005 ～ <0.005	0 / 4		<0.01 ～ <0.01	0 / 4		0.006 ～ 0.028	12 / 12	0.015	0.02 ～ 0.07	4 / 4	0.04	0.06 ～ 0.14	4 / 4	0.09	<0.01 ～ <0.01	0 / 4	
多度川 全域	上之郷	24-029-01	<0.005 ～ <0.005	0 / 4		<0.01 ～ <0.01	0 / 4		0.007 ～ 0.046	12 / 12	0.016	0.14 ～ 0.26	4 / 4	0.20	<0.01 ～ 0.09	3 / 4	0.07	<0.01 ～ <0.01	0 / 4	
安濃川 全域	御山荘橋	24-030-01	～	/		～	/		0.003 ～ 0.024	12 / 12	0.013	～	/		～	/		～	/	
五十鈴川 上流	宇治橋	24-031-01	～	/		～	/		0.001 ～ 0.019	12 / 12	0.006	～	/		～	/		～	/	
五十鈴川 下流	堀割橋	24-032-01	～	/		～	/		0.002 ～ 0.037	12 / 12	0.009	～	/		～	/		～	/	
加茂川 全域	野畑井堰	24-033-02	～	/		～	/		0.003 ～ 0.015	12 / 12	0.008	～	/		～	/		～	/	
柘植川 全域	山神橋	24-034-01	～	/		～	/		0.007 ～ 0.021	12 / 12	0.011	～	/		～	/		～	/	
服部川 全域	伊賀上野橋	24-035-01	～	/		<0.01 ～ <0.01	0 / 1		0.003 ～ 0.008	12 / 12	0.004	0.25 ～ 0.25	1 / 1	0.25	0.03 ～ 0.03	1 / 1	0.03	～	/	
久米川 全域	芝床橋	24-036-01	～	/		～	/		0.010 ～ 0.028	12 / 12	0.015	～	/		～	/		～	/	
比自岐川 全域	枅川橋	24-037-01	～	/		～	/		0.002 ～ 0.009	12 / 12	0.004	～	/		～	/		～	/	
名張川 全域	家野橋	24-038-01	<0.005 ～ <0.005	0 / 1		<0.01 ～ <0.01	0 / 1		0.002 ～ 0.007	12 / 12	0.005	0.06 ～ 0.06	1 / 1	0.06	<0.01 ～ <0.01	0 / 1		<0.01 ～ <0.01	0 / 1	

(備考) 1. 項目欄の[]内は、下限値を示す。

2. k: 下限値以上の検体数

n: 総検体数

平均: 日間平均値の年平均値

様式3(その9)

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 特殊項目

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	フェノール類 [0.005]			銅 [0.01]			亜鉛 [0.001]			鉄 (溶解性) [0.01]			マンガン (溶解性) [0.01]			クロム [0.01]		
			最小～最大	k/n	平 均	最小～最大	k/n	平 均	最小～最大	k/n	平 均	最小～最大	k/n	平 均	最小～最大	k/n	平 均	最小～最大	k/n	平 均
名張川 全域	新夏見橋	24-038-51	～	/		<0.01 ～ <0.01	0 / 1		0.002 ～ 0.003	2 / 2	0.003	0.05 ～ 0.05	1 / 1	0.05	0.01 ～ 0.01	1 / 1	0.01	～	/	
名張川 全域	名張(大屋戸橋)	24-038-52	～	/		<0.01 ～ <0.01	0 / 1		0.002 ～ 0.004	6 / 6	0.003	0.05 ～ 0.05	1 / 1	0.05	<0.01 ～ <0.01	0 / 1		～	/	
赤羽川 全域	新長島橋	24-039-01	～	/		～	/		0.001 ～ 0.011	12 / 12	0.005	～	/		～	/		～	/	
銚子川 全域	銚子橋	24-040-01	～	/		～	/		0.001 ～ 0.025	12 / 12	0.008	～	/		～	/		～	/	
矢の川 全域	矢の川橋	24-041-01	～	/		～	/		0.002 ～ 0.020	12 / 12	0.007	～	/		～	/		～	/	
尾呂志川 全域	阿田和橋	24-042-01	～	/		～	/		0.004 ～ 0.015	12 / 12	0.009	～	/		～	/		～	/	
中の川 全域	木鎌橋	24-043-01	～	/		～	/		0.004 ～ 0.023	12 / 12	0.009	～	/		～	/		～	/	
阪内川 上流	中部大橋	24-044-01	～	/		～	/		0.002 ～ 0.028	12 / 12	0.010	～	/		～	/		～	/	
阪内川 下流	荒木橋	24-045-01	～	/		～	/		0.002 ～ 0.029	12 / 12	0.010	～	/		～	/		～	/	
海蔵川 上流	海蔵橋	24-047-01	～	/		～	/		0.007 ～ 0.029	12 / 12	0.015	～	/		～	/		～	/	
海蔵川 下流	新開橋	24-048-01	～	/		～	/		0.008 ～ 0.031	12 / 12	0.017	～	/		～	/		～	/	
北山川	四滝	24-049-01	～	/		～	/		0.002 ～ 0.027	12 / 12	0.007	～	/		～	/		～	/	
熊野川	熊野大橋	24-050-01	<0.005 ～ <0.005	0 / 1		0.01 ～ 0.01	1 / 1	0.01	0.002 ～ 0.012	4 / 4	0.006	<0.01 ～ 0.02	1 / 4	0.02	<0.01 ～ <0.01	0 / 1		<0.01 ～ <0.01	0 / 1	
笹笛川 全域	八木戸橋	24-051-01	～	/		～	/		0.004 ～ 0.017	12 / 12	0.009	～	/		～	/		～	/	

(備考) 1. 項目欄の[]内は、下限値を示す。

2. k: 下限値以上の検体数 n: 総検体数 平均: 日間平均値の年平均値

様式3(その9)

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 特殊項目

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	フェノール類 [0.005]			銅 [0.01]			亜鉛 [0.001]			鉄 (溶解性) [0.01]			マンガン (溶解性) [0.01]			クロム [0.01]		
			最小～最大	k/n	平 均	最小～最大	k/n	平 均	最小～最大	k/n	平 均	最小～最大	k/n	平 均	最小～最大	k/n	平 均	最小～最大	k/n	平 均
岩田川 全域	観音橋	24-052-01	～	/		～	/		0.004 ～ 0.016	12 /12	0.011	～	/		～	/		～	/	
金沢川 全域	千代崎樋門	24-053-01	～	/		～	/		0.010 ～ 0.046	12 /12	0.025	～	/		～	/		～	/	
中村川	小川橋	24-054-01	<0.005 ～ <0.005	0 /4		<0.01 ～ <0.01	0 /4		0.001 ～ 0.004	12 /12	0.002	0.03 ～ 0.08	4 /4	0.06	<0.01 ～ <0.01	0 /4		<0.01 ～ <0.01	0 /4	
一之瀬川	飛瀬浦橋	24-055-01	～	/		～	/		0.001 ～ 0.022	12 /12	0.007	～	/		～	/		～	/	
肱江川 上流	念仏橋	24-056-01	～	/		～	/		0.002 ～ 0.042	12 /12	0.012	～	/		～	/		～	/	
肱江川 下流	肱江橋	24-057-01	～	/		～	/		0.004 ～ 0.027	12 /12	0.011	～	/		～	/		～	/	
安楽川 全域	和泉橋	24-058-01	～	/		～	/		0.002 ～ 0.003	12 /12	0.002	～	/		～	/		～	/	
長野川 上流	水源地	24-059-01	～	/		～	/		0.003 ～ 0.026	12 /12	0.008	～	/		～	/		～	/	
長野川 下流	長野橋	24-060-01	～	/		～	/		0.003 ～ 0.023	12 /12	0.008	～	/		～	/		～	/	
濁川	柳原橋	24-061-01	～	/		～	/		0.002 ～ 0.022	12 /12	0.007	～	/		～	/		～	/	
大内山川	滝辺橋	24-062-01	～	/		～	/		0.005 ～ 0.039	12 /12	0.011	～	/		～	/		～	/	
藤川	野添橋	24-063-01	～	/		～	/		0.004 ～ 0.037	12 /12	0.012	～	/		～	/		～	/	
横輪川	馬淵橋	24-064-01	～	/		～	/		0.002 ～ 0.013	12 /12	0.006	～	/		～	/		～	/	
大又川	藤後橋	24-065-01	～	/		～	/		0.001 ～ 0.019	12 /12	0.007	～	/		～	/		～	/	

(備考) 1. 項目欄の[]内は、下限値を示す。

2. k: 下限値以上の検体数 n: 総検体数 平均: 日間平均値の年平均値

様式3(その9)

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 特殊項目

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	フェノール類 [0.005]			銅 [0.01]			亜鉛 [0.001]			鉄 (溶解性) [0.01]			マンガン (溶解性) [0.01]			クロム [0.01]		
			最小～最大	k/n	平 均	最小～最大	k/n	平 均	最小～最大	k/n	平 均	最小～最大	k/n	平 均	最小～最大	k/n	平 均	最小～最大	k/n	平 均
天白川 未指定	大井の川橋	24-201-01	<0.010 ～ <0.010	0 / 2		～	/		0.020 12 ～ 0.11 / 12		0.040	～	/		～	/		～	/	
宇陀川 未指定	安部田	24-202-01	～	/		～	/		0.002 2 ～ 0.003 / 2		0.003	～	/		～	/		～	/	
四日市港(甲)	四日市港(甲) St1	24-601-01	～	/		～	/		<0.001 9 ～ 0.006 / 12		0.003	～	/		～	/		～	/	
四日市港(甲)	四日市港(甲) St10	24-601-53	～	/		～	/		0.004 4 ～ 0.014 / 4		0.008	～	/		～	/		～	/	
四日市港(甲)	四日市港(甲) St12	24-601-54	～	/		～	/		0.007 4 ～ 0.009 / 4		0.008	～	/		～	/		～	/	
四日市港(甲)	四日市港(甲) St11	24-601-58	～	/		～	/		0.003 4 ～ 0.009 / 4		0.005	～	/		～	/		～	/	
四日市港(甲)	四日市港(甲) St2	24-601-71	～	/		～	/		<0.001 11 ～ 0.011 / 12		0.006	～	/		～	/		～	/	
四日市・鈴鹿地 先海域(甲)	四日市鈴鹿(甲) St3	24-603-01	～	/		～	/		<0.001 9 ～ 0.005 / 12		0.003	～	/		～	/		～	/	
四日市・鈴鹿地 先海域(甲)	四日市鈴鹿(甲) St4	24-603-02	～	/		～	/		<0.001 9 ～ 0.005 / 12		0.003	～	/		～	/		～	/	
四日市・鈴鹿地 先海域(乙)	四日市鈴鹿(乙) St5	24-604-01	～	/		～	/		<0.001 10 ～ 0.007 / 12		0.004	～	/		～	/		～	/	
津・松阪地先海 域	津松阪地先海 域St1	24-605-01	～	/		～	/		<0.001 10 ～ 0.006 / 12		0.003	～	/		～	/		～	/	
津・松阪地先海 域	津松阪地先海 域St2	24-605-02	～	/		～	/		<0.001 9 ～ 0.005 / 12		0.003	～	/		～	/		～	/	
津・松阪地先海 域	津松阪地先海 域St3	24-605-03	～	/		～	/		<0.001 7 ～ 0.010 / 12		0.004	～	/		～	/		～	/	
伊勢地先海域	伊勢地先海域 St4	24-606-01	～	/		～	/		<0.001 9 ～ 0.009 / 12		0.004	～	/		～	/		～	/	

(備考) 1. 項目欄の[]内は、下限値を示す。

2. k: 下限値以上の検体数 n: 総検体数 平均: 日間平均値の年平均値

様式3(その9)

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 特殊項目

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	フェノール類 [0.005]			銅 [0.01]			亜鉛 [0.001]			鉄 (溶解性) [0.01]			マンガン (溶解性) [0.01]			クロム [0.01]		
			最小～最大	k/n	平 均	最小～最大	k/n	平 均	最小～最大	k/n	平 均	最小～最大	k/n	平 均	最小～最大	k/n	平 均	最小～最大	k/n	平 均
英虞湾	英虞湾St1	24-607-01	～	/		～	/		<0.001 ～ 0.005	7 /12	0.003	～	/		～	/		～	/	
英虞湾	英虞湾St2	24-607-02	～	/		～	/		<0.001 ～ 0.019	7 /12	0.006	～	/		～	/		～	/	
五ヶ所湾	五ヶ所湾St1	24-608-01	～	/		～	/		<0.001 ～ 0.006	5 /12	0.004	～	/		～	/		～	/	
尾鷲湾	尾鷲湾St1	24-609-01	～	/		～	/		<0.001 ～ 0.008	7 /12	0.004	～	/		～	/		～	/	
尾鷲湾	尾鷲湾St2	24-609-02	～	/		～	/		<0.001 ～ 0.008	9 /12	0.004	～	/		～	/		～	/	
伊勢湾	鳥羽湾St1	24-610-51	～	/		～	/		<0.001 ～ 0.004	3 /6	0.003	～	/		～	/		～	/	
伊勢湾	鳥羽湾St2	24-610-52	～	/		～	/		<0.001 ～ 0.005	5 /6	0.003	～	/		～	/		～	/	
伊勢湾	的矢湾St1	24-610-53	～	/		～	/		<0.001 ～ 0.010	4 /6	0.004	～	/		～	/		～	/	
伊勢湾	伊勢湾(二)St1	24-610-54	～	/		～	/		<0.001 ～ 0.006	8 /12	0.004	～	/		～	/		～	/	
伊勢湾	伊勢湾(二)St2	24-610-55	～	/		～	/		<0.001 ～ 0.008	8 /12	0.003	～	/		～	/		～	/	
尾鷲湾(未指定)	尾鷲湾St3	24-701-01	～	/		～	/		0.002 ～ 0.006	6 /6	0.003	～	/		～	/		～	/	
尾鷲湾(未指定)	尾鷲湾St4	24-701-02	～	/		～	/		<0.001 ～ 0.007	5 /6	0.004	～	/		～	/		～	/	

(備考) 1. 項目欄の[]内は、下限値を示す。

2. k: 下限値以上の検体数 n: 総検体数 平均: 日間平均値の年平均値

V 水 質 調 査 結 果 表

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

1 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	A(イ)		木曽川	下流		
00101	00101	横満蔵					全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関		中部地方整備局		分析機関1		中部地方整備局		分析機関2						
一般	採取年月	101	04/16	04/16	05/21	05/21	06/18	06/18	07/16	07/16	08/27	08/27	09/17	09/17
一般	採取時刻	102	9:30	14:30	11:25	17:30	11:30	16:0	10:15	14:45	9:50	14:30	11:40	16:45
一般	天候	103	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り
一般	気温(℃)	104	17	18.1	19.9	21.2	24.2	23.5	28.4	30.3	26	26.4	26.6	25.2
一般	水温(℃)	105	14	14.2	17.9	19.4	23.3	23.5	26.1	27.5	23.8	25.4	26.6	25.9
一般	流量(m3/s)	106												
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.9	1.1	0.8	1.1	0.8	1	0.9	1	0.9	1.1	0.9	1.1
一般	全水深(m)	109	4.6	5.4	4.2	5.6	3.9	5.1	4.2	5.1	4.3	5.6	4.5	5.5
その他	透視度(cm)	602	47	56	>100	>100	>100	80	>100	66	>100	85	>100	69
生活	pH	201	7.4	8.3	7.2	8	7	7.5	7.1	7.5	7.2	7.7	7.3	7.5
生活	DO(mg/l)	202	10.9	13	8.9	7.9	7.4	6.5	7.7	7.5	6.2	5.9	5.9	4.8
生活	BOD(mg/l)	203	5.8	5.8	0.6	2.5	0.7	1.8	0.4	2.5	0.3	1.2	0.3	0.7
生活	COD(mg/l)	204	6.3		2.8		2.7		2.8		2.7		2.3	
生活	SS(mg/l)	205	24	7	6	9	7	11	5	6	3	6	4	15
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	1.7E+03		4.9E+03		3.3E+03		4.9E+02		1.7E+03		3.3E+02	
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207			<0.5				<0.5				<0.5	
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	1.31		0.48		0.53		0.44		0.55		0.55	
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.135		0.025		0.041		0.028		0.046		0.056	
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.006		0.004		0.004		0.003		0.002		0.005	
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001				<0.001				<0.001	
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.01				<0.01				<0.01	
健康	鉛(mg/l)	304			<0.001				<0.001				<0.001	
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.01				<0.01				<0.01	
健康	砒素(mg/l)	306			<0.001				0.001				0.001	
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005				<0.0005				<0.0005	
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309							<0.0005					
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310							<0.002					
健康	四塩化炭素(mg/l)	311							<0.0002					
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312							<0.0004					
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313							<0.002					
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314							<0.004					
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315							<0.0005					
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316							<0.0005					
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317							<0.002					
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318							<0.0005					
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319							<0.0002					
健康	チウラム(mg/l)	320							<0.0006					
健康	シマジン(mg/l)	321							<0.0003					
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322							<0.002					
健康	ベンゼン(mg/l)	323							<0.001					
健康	セレン(mg/l)	324							<0.002					
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325			0.37				0.3				0.3	
健康	フッ素(mg/l)	326							0.16					
健康	ほう素(mg/l)	327							0.34					
要監視	クロホルム(mg/l)	801												
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イノキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイシノン(mg/l)	806												
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807												
要監視	イプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロタニール(mg/l)	810												
要監視	プロピザミド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルボス(mg/l)	813												
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814												
要監視	イプロベンホス(mg/l)	815												
要監視	クロロニロフェン(mg/l)	816												
要監視	トルエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エピクロトリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサジン(mg/l)	825												
要監視	全マンガズ(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

2 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	A(イ)		木曽川	下流			
00101	00101	横満蔵	全窒素全磷				基準の設定なし							
調査機関	中部地方整備局		分析機関1		中部地方整備局			分析機関2						
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	フェノール類(mg/l)	401			<0.005			<0.005			<0.005			
特殊	銅(mg/l)	402			<0.01			<0.01			<0.01			
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404			0.04			0.03			0.02			
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405			<0.01			0.07			0.05			
特殊	クロム(mg/l)	406			<0.01			<0.01			<0.01			
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511			0.03			0.05			0.11			
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512			0.005			0.005			0.009			
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513			0.37			0.3			0.3			
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552			0.013			0.016			0.04			
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601	653	1600	179	1940	730	2130	482	984	1350	2900	1220	2650
その他	濁度	603	15.6	5.2	3.7	4.9	3.4	5	2.7	4.9	2.4	4.3	2.6	6.9
その他	Clイオン(mg/l)	607	2090	5250	496	6300	2350	7580	1580	3520	4360	10200	4140	9870
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620												
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	淡黄色	淡黄色	無色	無色	無色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659	1	1.82	0.58	2	0.32	1.5	0.56	1.42	0.62	2.02	0.87	1.79

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

3 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD		基準点		A(イ)		木曽川 下流	
00101	00101	横満蔵					全窒素全燐		基準の設定なし					
調査機関		中部地方整備局		分析機関1		中部地方整備局		分析機関2						
一般	採取年月	101	10/15	10/15	11/19	11/19	12/10	12/10	01/21	01/21	02/18	02/18	03/11	03/11
一般	採取時刻	102	10:55	15:50	10:15	15:30	9:35	14:15	8:35	14:35	12:55	18:20	12:20	17:35
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	22.5	23.6	9.2	8.7	14.6	16.6	3.6	6.5	6.1	5.6	8.7	7.2
一般	水温(℃)	105	20.3	21.1	14.9	14.6	11.6	13.5	8.1	9.3	7.3	6.6	8.4	9.2
一般	流量(m3/s)	106												
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.9	1.1	1.1	1	1	1.2	1	1.1	1	0.9	0.8	1.1
一般	全水深(m)	109	4.6	5.5	5.7	5	4.9	6.1	5	5.3	5.1	4.4	4	5.7
その他	透視度(cm)	602	74	85	95	>100	>100	>100	>100	>100	94		47	56
生活	pH	201	7.2	7.4	7.7	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	7.4	7.5	7.3	7.8
生活	DO(mg/l)	202	7.9	6.7	7.1	8.6	8.7	8.7	9.1	8.1	11.5	8.6	11.6	10.2
生活	BOD(mg/l)	203	0.3	0.1	0.7	1.7	2.2	2.7	0.4	0.1	0.5	0.3	0.4	0.5
生活	COD(mg/l)	204	2.8			2.9	3.1		1.6			3.4	2.9	
生活	SS(mg/l)	205	9	10	6	6	6	6	2	3	4	5	22	11
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	1.7E+03			4.9E+02	7.0E+01		4.9E+01			1.7E+03	7.0E+01	
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207							<0.5					
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.54			0.51	0.61		0.35			0.54	0.57	
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.051			0.052	0.064		0.034			0.026	0.037	
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.003			0.003	0.003		0.003			0.003	0.004	
健康	カドミウム(mg/l)	301							<0.001					
健康	全シアン(mg/l)	302							<0.01					
健康	鉛(mg/l)	304				<0.001			<0.001				<0.001	
健康	六価クロム(mg/l)	305							<0.01					
健康	砒素(mg/l)	306				0.001			0.001				<0.001	
健康	総水銀(mg/l)	307							<0.0005					
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310							<0.002					
健康	四塩化炭素(mg/l)	311							<0.0002					
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312							<0.0004					
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313							<0.002					
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314							<0.004					
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315							<0.0005					
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316							<0.0005					
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317							<0.002					
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318							<0.0005					
健康	1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	319							<0.0002					
健康	チウラム(mg/l)	320							<0.0006					
健康	シマジン(mg/l)	321							<0.0003					
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322							<0.002					
健康	ベンゼン(mg/l)	323							<0.001					
健康	セレン(mg/l)	324							<0.002					
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325							0.2					
健康	フッ素(mg/l)	326							0.8					
健康	ほう素(mg/l)	327							*2.6					
要監視	クロホルム(mg/l)	801												
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロプロパン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イノキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイシノン(mg/l)	806												
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807												
要監視	イプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロタニール(mg/l)	810												
要監視	プロピザット(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルボス(mg/l)	813												
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814												
要監視	イプロボス(mg/l)	815												
要監視	クロロトフェン(mg/l)	816												
要監視	トルエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エピクロトリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825												
要監視	全マカリン(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

4 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	A(イ)	木曽川	下流
00101	00101	横満蔵	全窒素全燐				基準の設定なし			
調査機関	中部地方整備局		分析機関1		中部地方整備局		分析機関2			
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829								
特殊	フェノール類(mg/l)	401					<0.005			
特殊	銅(mg/l)	402					0.01			
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404					0.02			
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405					0.01			
特殊	クロム(mg/l)	406					<0.01			
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511					0.06			
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512					0.016			
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513					0.19			
その他	全有機性窒素(mg/l)	516								
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552					0.019			
その他	TOC(mg/l)	571								
その他	電気伝導度(mS/cm)	601	646	2110	3410	2560	2470	3360	3560	4390
その他	濁度	603	5.1	5.7	3.5	3.6	3.6	3	1	1.3
その他	Clイオン(mg/l)	607	2220	7750	12700	9250	8680	12500	12900	16500
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620								
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651								
その他	外観	657	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659	0.8	1.78	1.98	1.24	1.1	2.08	1.3	1.56
									1.62	1.42
									0.74	0.3
									無臭	無臭
									無臭	無臭
									無臭	無臭

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

5 / 244

地点コード			統一地点番号	地点名				BODCOD	基準点	AA(イ)	鈴鹿川	上流(1)		
00201			00201	勸進橋				全窒素全燐	基準の設定なし					
調査機関			中部地方整備局		分析機関1		中部地方整備局		分析機関2					
一般	採取年月	101	04/16	05/22	06/18	07/16	08/27	09/17	10/15	11/19	12/10	01/21	02/18	03/11
一般	採取時刻	102	15:45	12:45	12:10	11:45	12:15	11:20	14:50	13:15	13:10	13:20	10:45	15:20
一般	天候	103	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り
一般	気温(℃)	104	17.7	24	23.3	27.5	25.1	25.3	23.2	8.7	16.6	6.8	7.4	8.4
一般	水温(℃)	105	13.5	19.5	19.8	24.8	22.2	22.3	20.2	11.1	11.1	5.5	5.6	8.4
一般	流量(m3/s)	106												
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4	0	0
一般	全水深(m)	109	0.6	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
その他	透視度(cm)	602	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
生活	pH	201	7.4	7	7.6	8.8	7.5	7.7	8	7.7	7.8	7.5	7.4	7.4
生活	DO(mg/l)	202	10.1	9.1	9.3	9.8	8.3	8.8	9.4	11.2	11.5	12.4	12.6	11.5
生活	BOD(mg/l)	203	<0.1	0.1	0.3	0.5	0.2	0.4	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2
生活	COD(mg/l)	204		1.8		2.3		1.7				1.2		
生活	SS(mg/l)	205	1	<1	<1	1	2	<1	<1	2	<1	<1	<1	<1
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	3.3E+03	4.9E+03	1.4E+03	1.1E+04	4.6E+04	1.3E+04	1.7E+04	1.3E+03	1.3E+03	1.7E+03	1.7E+02	3.3E+02
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208		0.88		0.53		1.08				0.83		
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209		0.008		0.004		0.006				0.005		
生活	全亜鉛(mg/l)	403	<0.001	0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001
健康	カドミウム(mg/l)	301				<0.001						<0.001		
健康	全シアン(mg/l)	302				<0.01						<0.01		
健康	鉛(mg/l)	304		<0.001		<0.001		<0.001				<0.001		
健康	六価クロム(mg/l)	305				<0.01						<0.01		
健康	砒素(mg/l)	306		<0.001		<0.001		<0.001				<0.001		
健康	総水銀(mg/l)	307				<0.0005						<0.0005		
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310				<0.002								
健康	四塩化炭素(mg/l)	311				<0.0002								
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312				<0.0004								
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313				<0.002								
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314				<0.004								
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315				<0.0005								
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316				<0.0005								
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317				<0.002								
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318				<0.0005								
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319				<0.0002								
健康	チウラム(mg/l)	320				<0.0006								
健康	シマジン(mg/l)	321				<0.0003								
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322				<0.002								
健康	ベンゼン(mg/l)	323				<0.001								
健康	セレン(mg/l)	324				<0.002								
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325				0.46						0.79		
健康	フッ素(mg/l)	326				0.07								
健康	ほう素(mg/l)	327				0.02								
要監視	クロホルム(mg/l)	801												
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イノキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイシリン(mg/l)	806												
要監視	フェニトイオン(mg/l)	807												
要監視	イプロチラズ(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロタニエル(mg/l)	810												
要監視	プロピザミド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルボス(mg/l)	813												
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814												
要監視	イプロベンホス(mg/l)	815												
要監視	クロロニロフエノ(mg/l)	816												
要監視	トルエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロトリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサベン(mg/l)	825												
要監視	全マンガズ(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

6 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	AA(イ)	鈴鹿川	上流(1)
00201	00201	勸進橋	全窒素全燐	基準の設定なし			
調査機関	中部地方整備局	分析機関1	中部地方整備局	分析機関2			
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829					
特殊	フェノール類(mg/l)	401					
特殊	銅(mg/l)	402					
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404					
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405					
特殊	クロム(mg/l)	406					
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511		<0.01		<0.01	
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512				<0.01	
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513					
その他	全有機性窒素(mg/l)	516					
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552					
その他	TOC(mg/l)	571					
その他	電気伝導度(mS/m)	601					
その他	濁度	603	0.5	0.3	0.3	0.4	1.1
その他	Clイオン(mg/l)	607		8.4		7.9	6.9
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620					
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651					
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659					

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

7 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	AA(イ)		鈴鹿川	上流(2)		
00301	00301	鈴国橋					全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関		中部地方整備局		分析機関1		中部地方整備局		分析機関2						
一般	採取年月	101	04/16	05/22	06/18	07/16	08/27	09/17	10/15	11/19	12/10	01/21	02/18	03/11
一般	採取時刻	102	15:5	11:50	11:30	11:15	11:30	12:20	14:15	11:50	11:50	11:40	11:30	14:40
一般	天候	103	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り
一般	気温(℃)	104	20.3	22.3	25.1	29.1	25.9	28.3	23.3	11.6	15.2	6.1	6.5	8.4
一般	水温(℃)	105	14.5	18.3	20.6	24	22.5	23.9	21.5	14.2	14	8.6	9.1	9.6
一般	流量(m3/s)	106												
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般	全水深(m)	109	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.8	0.3	0.3	0.7	0.6	0.7
その他	透視度(cm)	602	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
生活	pH	201	7.3	7.2	7.7	8.9	7.4	7.5	7.7	7.5	7.7	7.5	7.4	7.3
生活	DO(mg/l)	202	10	9.1	9.8	11.1	8.1	8.6	9.4	10.8	11.3	11.8	11.5	11
生活	BOD(mg/l)	203	0.8	0.2	0.5	0.6	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2
生活	COD(mg/l)	204		1.6		1.8		1.8				0.9		
生活	SS(mg/l)	205	1	1	<1	1	1	1	1	<1	<1	<1	<1	<1
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	3.3E+03	2.2E+04	3.3E+03	3.3E+04	1.4E+04	3.3E+04	4.9E+03	1.7E+03	3.3E+03	7.9E+03	4.9E+02	7.9E+02
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208		1.11		0.61		1.29				1.38		
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209		0.016		0.009		0.014				0.014		
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.002	0.002	0.001	<0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002
健康	カドミウム(mg/l)	301				<0.001						<0.001		
健康	全シアン(mg/l)	302				<0.01						<0.01		
健康	鉛(mg/l)	304		<0.001		<0.001		<0.001				<0.001		
健康	六価クロム(mg/l)	305				<0.01						<0.01		
健康	砒素(mg/l)	306		<0.001		<0.001		<0.001				<0.001		
健康	総水銀(mg/l)	307				<0.0005						<0.0005		
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310				<0.002								
健康	四塩化炭素(mg/l)	311				<0.0002								
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312				<0.0004								
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313				<0.002								
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314				<0.004								
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315				<0.0005								
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316				<0.0005								
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317				<0.002								
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318				<0.0005								
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319				<0.0002								
健康	チラム(mg/l)	320				<0.0006								
健康	シマジン(mg/l)	321				<0.0003								
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322				<0.002								
健康	ベンゼン(mg/l)	323				<0.001								
健康	セレン(mg/l)	324				<0.002								
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325				0.53						1.2		
健康	フッ素(mg/l)	326				0.08								
健康	ほう素(mg/l)	327				0.03								
要監視	クロホルム(mg/l)	801												
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イノキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイシリン(mg/l)	806												
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807												
要監視	イプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロニル(mg/l)	810												
要監視	プロピザド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルボス(mg/l)	813												
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814												
要監視	イロベンホス(mg/l)	815												
要監視	クロロニロフエノ(mg/l)	816												
要監視	トルエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロロヒン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825												
要監視	全マカリン(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

8 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD		基準点	AA(イ)	鈴鹿川	上流(2)	
00301	00301	鈴国橋	全窒素全燐		基準の設定なし				
調査機関	中部地方整備局			分析機関1	中部地方整備局			分析機関2	
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829							
特殊	フェノール類(mg/l)	401							
特殊	銅(mg/l)	402							
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404							
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405							
特殊	クロム(mg/l)	406							
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511		<0.01		0.01		<0.01	
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512							0.02
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513							
その他	全有機性窒素(mg/l)	516							
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552							
その他	TOC(mg/l)	571							
その他	電気伝導度(mS/m)	601							
その他	濁度	603	1	0.5	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4
その他	Clイオン(mg/l)	607		12.5		15.3		13.9	27
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620							
その他	トリハロタン生成能(mg/l)	651							
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659							

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

9 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	A(イ)	鈴鹿川	中流
00401	00401	高岡橋	全窒素全磷	基準の設定なし			
調査機関	中部地方整備局			分析機関1	中部地方整備局		分析機関2
一般	採取年月	101	04/16	05/22	06/16	07/16	08/27
一般	採取時刻	102	11:30	15:0	12:10	12:0	10:30
一般	天候	103	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	18.1	26.4	24.6	32.3	27.7
一般	水温(℃)	105	13.7	22.3	21.9	27.6	23.3
一般	流量(m3/s)	106					22.9
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0	0	0	0	0
一般	全水深(m)	109	1.1	1.1	1.8	1.3	2
その他	透明度(cm)	602	>100	>100	>100	>100	>100
生活	pH	201	7.4	7.4	7.8	8	7.5
生活	DO(mg/l)	202	10.1	8.6	9.3	10.9	8.1
生活	BOD(mg/l)	203	0.8	0.9	0.5	0.6	0.3
生活	COD(mg/l)	204	2.7	2.5	1.9	2.4	2.8
生活	SS(mg/l)	205	5	2	1	2	5
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	1.1E+04	7.9E+03	4.6E+04	7.0E+03	7.9E+04
生活	N-ヘキサノ抽出物質(mg/l)	207					3.3E+04
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	3.05	3.13	4.36	3.51	2.78
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.05	0.06	0.039	0.054	0.068
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.003	0.004	0.003	0.002	0.004
健康	カドミウム(mg/l)	301				<0.001	
健康	全シアン(mg/l)	302				<0.01	
健康	鉛(mg/l)	304		<0.001		<0.001	
健康	六価クロム(mg/l)	305				<0.01	
健康	砒素(mg/l)	306		<0.001		<0.001	
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005		
健康	アルキル水銀(mg/l)	308					
健康	PCB(mg/l)	309				<0.0005	
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310				<0.002	
健康	四塩化炭素(mg/l)	311				<0.0002	
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312				<0.0004	
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313				<0.002	
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314				<0.004	
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315				<0.0005	
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316				<0.0005	
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317				<0.002	
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318				<0.0005	
健康	1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	319				<0.0002	
健康	チラム(mg/l)	320				<0.0006	
健康	シマジン(mg/l)	321				<0.0003	
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322				<0.002	
健康	ベンゼン(mg/l)	323				<0.001	
健康	セレン(mg/l)	324				<0.002	
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325		2.8		3.3	3.1
健康	フッ素(mg/l)	326				0.07	5.2
健康	ほう素(mg/l)	327				0.02	3.5
要監視	クロホルム(mg/l)	801					2.8
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802					
要監視	1,2-ジクロロプロパン(mg/l)	803					
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804					
要監視	イノキサチオン(mg/l)	805					
要監視	ダイシノン(mg/l)	806					
要監視	フェニチオン(mg/l)	807					
要監視	イプロロチオン(mg/l)	808					
要監視	オキシ銅(mg/l)	809					
要監視	クロロエチル(mg/l)	810					
要監視	プロピザド(mg/l)	811					
要監視	EPN(mg/l)	812					
要監視	ジクロルホス(mg/l)	813					
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814					
要監視	イプロピルホス(mg/l)	815					
要監視	クロロニトロフェン(mg/l)	816					
要監視	トルエン(mg/l)	817					
要監視	キシレン(mg/l)	818					
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819					
要監視	ニッケル(mg/l)	820					
要監視	モリブデン(mg/l)	821					
要監視	アンチモン(mg/l)	822					
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823					
要監視	エチクロロヒン(mg/l)	824					
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825					
要監視	全マカリン(mg/l)	826					
要監視	ウラン(mg/l)	827					
要監視	フェノール(mg/l)	828					

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

10 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	A(イ)	鈴鹿川	中流
00401	00401	高岡橋	全窒素全磷	基準の設定なし			
調査機関	中部地方整備局			分析機関1	中部地方整備局		分析機関2
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829					
特殊	フェノール類(mg/l)	401					
特殊	銅(mg/l)	402					
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404					
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405					
特殊	クロム(mg/l)	406					
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511		0.02		0.02	0.01
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512		0.021		0.025	0.014
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513		2.87		3.29	3.09
その他	全有機性窒素(mg/l)	516					5.26
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552		0.044		0.041	0.036
その他	TOC(mg/l)	571					0.041
その他	電気伝導度(mS/m)	601					0.043
その他	濁度	603	3.1	1.3	1	0.9	1.8
その他	Clイオン(mg/l)	607		14		17.2	12.2
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620					22.4
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651					
その他	外観	657	淡灰色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659	0.16	0	0.46	0.06	0.3

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

11 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	補足地点	A(イ)	鈴鹿川	中流			
00451	00451	中富田					全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関		中部地方整備局		分析機関1		中部地方整備局		分析機関2						
一般	採取年月	101	04/16	05/22	06/18	07/16	08/27	09/17	10/15	11/19	12/10	01/21	02/18	03/11
一般	採取時刻	102	14:0	10:30	10:20	10:20	10:20	12:45	12:0	10:50	10:30	10:30	12:0	13:50
一般	天候	103	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り
一般	気温(℃)	104	19.4	21.1	23.5	28.5	24.5	27.5	20.7	9.5	15.2	4.8	8.5	8.6
一般	水温(℃)	105	15.4	18.7	21.2	24.3	22.3	23.9	21.9	12.6	12.6	7.1	9.4	9.3
一般	流量(m3/s)	106												
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般	全水深(m)	109	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	1.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5
その他	透視度(cm)	602	83	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
生活	pH	201	7.3	7.2	7.9	8.7	7.4	7.6	8.1	8.1	7.7	7.5	7.4	7.4
生活	DO(mg/l)	202	10.1	9	10.4	11.4	7.9	8.7	11.2	12.3	11.6	12.2	11.8	11.1
生活	BOD(mg/l)	203	0.1	0.3	0.4	0.7	0.3	0.7	0.4	0.5	0.1	0.3	0.3	0.3
生活	COD(mg/l)	204		2		2.3		2.1				1.5		
生活	SS(mg/l)	205	4	1	1	<1	2	2	2	<1	<1	1	<1	1
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	4.8E+03	4.9E+03	1.7E+04	4.9E+04	4.9E+04	4.9E+04	3.3E+04	4.9E+04	1.1E+04	7.0E+03	2.2E+03	1.7E+03
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208		1.54		1.54		2.23				1.81		
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209		0.029		0.019		0.027				0.019		
生活	全亜鉛(mg/l)	403												
健康	カドミウム(mg/l)	301												
健康	全シアン(mg/l)	302												
健康	鉛(mg/l)	304												
健康	六価クロム(mg/l)	305												
健康	砒素(mg/l)	306												
健康	総水銀(mg/l)	307												
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310												
健康	四塩化炭素(mg/l)	311												
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312												
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313												
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314												
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315												
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316												
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317												
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318												
健康	1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	319												
健康	チウラム(mg/l)	320												
健康	シマジン(mg/l)	321												
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322												
健康	ベンゼン(mg/l)	323												
健康	セレン(mg/l)	324												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325												
健康	フッ素(mg/l)	326												
健康	ほう素(mg/l)	327												
要監視	クロホルム(mg/l)	801												
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロプロパン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イノキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイシノン(mg/l)	806												
要監視	フェニチオン(mg/l)	807												
要監視	イプロロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロタニール(mg/l)	810												
要監視	プロピザミド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルホス(mg/l)	813												
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814												
要監視	イプロホス(mg/l)	815												
要監視	クロロニロタン(mg/l)	816												
要監視	トルエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロトリリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサベン(mg/l)	825												
要監視	全マンガズ(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

12 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	補足地点	A(イ)	鈴鹿川	中流
00451	00451	中富田	全窒素全燐	基準の設定なし			
調査機関	中部地方整備局	分析機関1	中部地方整備局	分析機関2			
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829					
特殊	フェノール類(mg/l)	401					
特殊	銅(mg/l)	402					
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404					
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405					
特殊	クロム(mg/l)	406					
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511		0.02		<0.01	
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512				<0.01	
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513					
その他	全有機性窒素(mg/l)	516					
その他	オルトリン酸リン(mg/l)	552					
その他	TOC(mg/l)	571					
その他	電気伝導度(mS/m)	601					
その他	濁度	603	3.7	0.7	0.6	0.5	0.7
その他	Clイオン(mg/l)	607		11.7		14.9	8.2
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620					
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651					
その他	外観	657	淡灰色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659	0.56	0.61		0.5	0.62
					0.77	0.6	
							0.31
							0.34
							0.67

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

13 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	補足地点	A(イ)	鈴鹿川	中流
00452	00452	庄野橋	全窒素全燐	基準の設定なし			
調査機関	中部地方整備局			分析機関1	中部地方整備局	分析機関2	
一般	採取年月	101	04/16	05/22	06/18	07/16	08/27
一般	採取時刻	102	13:30	14:50	12:50	12:35	11:15
一般	天候	103	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り
一般	気温(℃)	104	21.1	24.5	25	31	27
一般	水温(℃)	105	14.7	21.9	21.8	26.3	23.5
一般	流量(m3/s)	106					
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0	0	0	0	0
一般	全水深(m)	109	0.4	0.7	0.6	0.4	0.5
その他	透視度(cm)	602	>100	>100	>100	>100	>100
生活	pH	201	7.5	7.4	8.5	9.2	7.5
生活	DO(mg/l)	202	10	8.6	9.4	10.4	8.3
生活	BOD(mg/l)	203	0.2	0.4	0.5	0.6	0.2
生活	COD(mg/l)	204		2.4		2.4	2.6
生活	SS(mg/l)	205	2	1	<1	1	2
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	3.3E+04	1.3E+04	2.3E+04	7.9E+03	3.3E+04
生活	N-ヘキサノ抽出物質(mg/l)	207					
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208		1.64		1.54	2.1
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209		0.038		0.031	0.045
生活	全亜鉛(mg/l)	403					
健康	カドミウム(mg/l)	301					
健康	全シアン(mg/l)	302					
健康	鉛(mg/l)	304					
健康	六価クロム(mg/l)	305					
健康	砒素(mg/l)	306					
健康	総水銀(mg/l)	307					
健康	アルキル水銀(mg/l)	308					
健康	PCB(mg/l)	309					
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310					
健康	四塩化炭素(mg/l)	311					
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312					
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313					
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314					
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315					
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316					
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317					
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318					
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319					
健康	チラム(mg/l)	320					
健康	シマジン(mg/l)	321					
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322					
健康	ベンゼン(mg/l)	323					
健康	セレン(mg/l)	324					
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325					
健康	フッ素(mg/l)	326					
健康	ほう素(mg/l)	327					
要監視	クロロホルム(mg/l)	801					
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802					
要監視	1,2-ジクロロプロパン(mg/l)	803					
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804					
要監視	イノキサチオン(mg/l)	805					
要監視	ダイシノン(mg/l)	806					
要監視	フェニチオン(mg/l)	807					
要監視	イプロロチオン(mg/l)	808					
要監視	オキシ銅(mg/l)	809					
要監視	クロロホルム(mg/l)	810					
要監視	プロピザド(mg/l)	811					
要監視	EPN(mg/l)	812					
要監視	ジクロロホス(mg/l)	813					
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814					
要監視	イプロロホス(mg/l)	815					
要監視	クロロニトロフェン(mg/l)	816					
要監視	トルエン(mg/l)	817					
要監視	キシレン(mg/l)	818					
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819					
要監視	ニッケル(mg/l)	820					
要監視	モリブデン(mg/l)	821					
要監視	アンチモン(mg/l)	822					
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823					
要監視	エチクロロトルエン(mg/l)	824					
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825					
要監視	全マカリン(mg/l)	826					
要監視	ウラン(mg/l)	827					
要監視	フェノール(mg/l)	828					

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

14 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	補足地点	A(イ)	鈴鹿川	中流
00452	00452	庄野橋	全窒素全燐	基準の設定なし			
調査機関	中部地方整備局			分析機関1	中部地方整備局	分析機関2	
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829					
特殊	フェノール類(mg/l)	401					
特殊	銅(mg/l)	402					
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404					
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405					
特殊	クロム(mg/l)	406					
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511		0.02		0.02	0.04
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512					
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513					
その他	全有機性窒素(mg/l)	516					
その他	オルトリン酸(mg/l)	552					
その他	TOC(mg/l)	571					
その他	電気伝導度(mS/m)	601					
その他	濁度	603	1.7	0.7	0.6	0.7	1
その他	Clイオン(mg/l)	607		12.6		14.3	12
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620					
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651					
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	微魚臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659					

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

15 / 244

地点コード			統一地点番号		地点名			BODCOD		基準点		A(イ)		鈴鹿川		下流	
00501			00501		小倉橋			全窒素全燐		基準の設定なし							
調査機関			中部地方整備局			分析機関1			中部地方整備局			分析機関2					
一般	採取年月	101	04/16	05/22	06/18	07/16	08/27	09/17	10/15	11/19	12/10	01/21	02/18	03/11			
一般	採取時刻	102	10:10	13:0	11:15	10:35	9:0	12:25	12:20	15:45	9:10	8:0	17:20	12:0			
一般	天候	103	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り			
一般	気温(℃)	104	16.8	26.7	24.1	30.2	27.2	27.1	22.8	8.6	14.4	2.5	7.9	8.7			
一般	水温(℃)	105	14	22	22.5	27.7	23.3	23.3	20.3	12.1	10.5	5.3	10.2	9.3			
一般	流量(m3/s)	106															
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	右岸	右岸	流心	流心	流心	流心	流心			
一般	採取水深(m)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
一般	全水深(m)	109	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5	0.7	0.8	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7			
その他	透視度(cm)	602	>100	>100	>100	>100	95	87	>100	>100	>100	>100	>100	>100			
生活	pH	201	7.4	7.4	7.7	7.9	7.5	7.5	7.7	7.9	7.6	7.4	7.5	7.4			
生活	DO(mg/l)	202	10.1	8.9	9.2	9.7	8	8.6	9.4	12.3	11.2	11.3	11.2	11.5			
生活	BOD(mg/l)	203	0.7	0.3	0.4	0.5	0.1	0.4	0.5	0.8	0.4	1.1	0.5	0.4			
生活	COD(mg/l)	204		2.4		2.5		2.3				2.5					
生活	SS(mg/l)	205	6	3	2	2	5	7	6	<1	2	2	1	2			
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	2.2E+04	2.3E+04	4.9E+04	7.0E+03	1.3E+05	3.3E+04	3.3E+04	1.1E+04	7.9E+03	1.3E+04	4.9E+03	2.2E+03			
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207															
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208		3.26		3.51		3.39				3.75					
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209		0.06		0.069		0.054				0.056					
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.005	0.006	0.004	0.003			
健康	カドミウム(mg/l)	301				<0.001						<0.001					
健康	全シアン(mg/l)	302				<0.01						<0.01					
健康	鉛(mg/l)	304		<0.001		<0.001		<0.001				<0.001					
健康	六価クロム(mg/l)	305				<0.01						<0.01					
健康	砒素(mg/l)	306		<0.001		<0.001		<0.001				<0.001					
健康	総水銀(mg/l)	307				<0.0005						<0.0005					
健康	アルキル水銀(mg/l)	308															
健康	PCB(mg/l)	309															
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310				<0.002											
健康	四塩化炭素(mg/l)	311				<0.0002											
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312				<0.0004											
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313				<0.002											
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314				<0.004											
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315				<0.0005											
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316				<0.0005											
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317				<0.002											
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318				<0.0005											
健康	1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	319				<0.0002											
健康	チウラム(mg/l)	320				<0.0006											
健康	シマジン(mg/l)	321				<0.0003											
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322				<0.002											
健康	ベンゼン(mg/l)	323				<0.001											
健康	セレン(mg/l)	324				<0.002											
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325				3.2						3.8					
健康	フッ素(mg/l)	326				0.08											
健康	ほう素(mg/l)	327				0.02											
要監視	クロホルム(mg/l)	801															
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802															
要監視	1,2-ジクロロプロパン(mg/l)	803															
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804															
要監視	イノキサチオン(mg/l)	805															
要監視	ダイシリン(mg/l)	806															
要監視	フェニチオン(mg/l)	807															
要監視	イプロロチオン(mg/l)	808															
要監視	オキシ銅(mg/l)	809															
要監視	クロロニル(mg/l)	810															
要監視	プロピザド(mg/l)	811															
要監視	EPN(mg/l)	812															
要監視	ジクロルボス(mg/l)	813															
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814															
要監視	イプロンホス(mg/l)	815															
要監視	クロロニロフエン(mg/l)	816															
要監視	トルエン(mg/l)	817															
要監視	キシレン(mg/l)	818															
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819															
要監視	ニッケル(mg/l)	820															
要監視	モリブデン(mg/l)	821															
要監視	アンチモン(mg/l)	822															
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823															
要監視	エチクロトリン(mg/l)	824															
要監視	1,4-ジオキサベン(mg/l)	825															
要監視	全マンガズ(mg/l)	826															
要監視	ウラン(mg/l)	827															
要監視	フェノール(mg/l)	828															

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

16 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	A(イ)		鈴鹿川	下流			
00501	00501	小倉橋	全窒素全燐				基準の設定なし							
調査機関	中部地方整備局		分析機関1		中部地方整備局		分析機関2							
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	フェノール類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511	0.04		0.07		0.02			0.09				
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512												
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513												
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリン酸リン(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	濁度	603	3.9	1.8	1.3	1.4	1.8	2.6	2	0.7	1.2	1.4	1	1.3
その他	Clイオン(mg/l)	607		12.3		18.1		11.9				23.3		
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620												
その他	トリハロタン生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	淡灰色	淡白色・	無色	無色	淡黄色	淡黄色	無色	無色	淡黄色	淡黄色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659		0.7	0.66									0.76

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

17 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	A(イ)		内部川	全域		
00701	00701	河原田橋					全窒素全磷	基準の設定なし						
調査機関		中部地方整備局		分析機関1		中部地方整備局		分析機関2						
一般	採取年月	101	04/16	05/22	06/18	07/16	08/27	09/17	10/15	11/19	12/10	01/21	02/18	03/11
一般	採取時刻	102	11:0	15:40	10:30	11:20	9:45	13:30	14:30	14:0	9:50	8:50	15:0	11:20
一般	天候	103	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
一般	気温(℃)	104	17.9	24.8	26.3	31.3	27.6	27.8	25.1	10.8	15.6	2.8	9.1	9.8
一般	水温(℃)	105	14.4	22	20.9	26.1	23	23.9	21.5	12.3	11.9	7.5	10.3	8.7
一般	流量(m3/s)	106												
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	右岸	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般	全水深(m)	109	0.4	0.4	0.9	0.6	0.5	1.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.5
その他	透明度(cm)	602	73	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	70	83	>100
生活	pH	201	7.4	7.4	7.6	7.7	7.5	7.9	7.7	7.5	7.6	7.4	7.6	7.4
生活	DO(mg/l)	202	10.4	9.1	9.1	9	8.4	10	9.2	11.2	11.3	10.8	12.2	11.4
生活	BOD(mg/l)	203	0.8	0.8	0.5	0.7	0.1	0.9	0.3	0.6	1.4	1.1	0.9	0.4
生活	COD(mg/l)	204	2.4	3	2.2	3.1	2.5	2.4	2.5	2.2	2.3	2.3	2.4	1.9
生活	SS(mg/l)	205	10	3	4	3	3	2	3	2	4	7	5	3
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	3.3E+04	4.6E+04	2.3E+04	1.1E+04	4.9E+04	3.3E+04	3.3E+04	3.3E+03	9.2E+04	1.3E+04	1.1E+04	3.3E+03
生活	N-ヘキサノ抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	4.89	4.83	6.27	4.2	4.91	5.75	5.57	6.19	6.11	6.21	5.92	5.54
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.096	0.082	0.057	0.078	0.081	0.066	0.084	0.07	0.084	0.102	0.084	0.06
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.004	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003	0.005	0.005	0.004	0.003
健康	カドミウム(mg/l)	301				<0.001						<0.001		
健康	全シアン(mg/l)	302				<0.01						<0.01		
健康	鉛(mg/l)	304		<0.001		<0.001		<0.001				<0.001		
健康	六価クロム(mg/l)	305				<0.01						<0.01		
健康	砒素(mg/l)	306		<0.001		<0.001		<0.001				<0.001		
健康	総水銀(mg/l)	307				<0.0005						<0.0005		
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310				<0.002								
健康	四塩化炭素(mg/l)	311				<0.0002								
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312				<0.0004								
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313				<0.002								
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314				<0.004								
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315				<0.0005								
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316				<0.0005								
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317				<0.002								
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318				<0.0005								
健康	1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	319				<0.0002								
健康	チウラム(mg/l)	320				<0.0006								
健康	シマジン(mg/l)	321				<0.0003								
健康	オオベンカルブ(mg/l)	322				<0.002								
健康	ベンゼン(mg/l)	323				<0.001								
健康	セレン(mg/l)	324				<0.002								
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325		4.3		3.8		5.5		6.4		6.5		5.3
健康	フッ素(mg/l)	326				0.09								
健康	ほう素(mg/l)	327				0.02								
要監視	クロホルム(mg/l)	801												
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロプロパン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イノキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイアジノス(mg/l)	806												
要監視	フェニトチオン(mg/l)	807												
要監視	イプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロタニール(mg/l)	810												
要監視	プロピザミド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルホス(mg/l)	813												
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814												
要監視	イプロホス(mg/l)	815												
要監視	クロロニロフエン(mg/l)	816												
要監視	トルエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロトリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサベン(mg/l)	825												
要監視	全マンガズ(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

18 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	A(イ)	内部川	全域
00701	00701	河原田橋	全窒素全磷	基準の設定なし			
調査機関	中部地方整備局				分析機関2		
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829					
特殊	フェノール類(mg/l)	401					
特殊	銅(mg/l)	402					
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404					
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405					
特殊	クロム(mg/l)	406					
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511		0.04		0.05	0.04
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512		0.027		0.052	0.041
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513		4.33		3.77	5.46
その他	全有機性窒素(mg/l)	516					6.38
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552		0.063		0.058	0.056
その他	TOC(mg/l)	571					0.062
その他	電気伝導度(mS/m)	601					0.079
その他	濁度	603	4.9	2.2	2.2	1.5	1.4
その他	Clイオン(mg/l)	607		13.9		14.7	14.1
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620					
その他	トリクロロエチレン生成能(mg/l)	651					
その他	外観	657	淡灰色	無色	無色	淡黄色	淡黄色
その他	臭気	658	微下水臭	微アンモ	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659	-0.16	-0.28	-0.26	0.37	-0.28

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

19 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	A(イ)		朝明川	上流		
00801	00801	朝明橋					全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関		三重県	分析機関1			三重県	分析機関2							
一般	採取年月	101	04/21	05/7	06/19	07/22	08/5	09/23	10/14	11/13	12/11	01/13	02/9	03/12
一般	採取時刻	102	12:50	12:0	12:20	13:15	12:50	6:0	10:20	10:35	8:25	11:50	11:50	11:40
一般	天候	103	快晴	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	快晴	晴れ	雪	曇り	快晴
一般	気温(℃)	104	26	24.1	25.5	32	35.8	19	17	18	8.5	1.9	8	12.1
一般	水温(℃)	105	19.5	22.2	21.8	31.2	33.6	18.9	17.8	15.5	9.7	5.1	9.3	11.5
一般	流量(m3/s)	106	2.9	1.1	1.8	0.7	0.9	4.9	2.4	1.4	0.9	1	1.3	1.8
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	0.6	0.3	0.4	0.3	0.2	0.6	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
その他	透視度(cm)	602	>30	>30	16	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.7	8.1	8.3	9.2	9.2	7.6	7.7	7.5	7.7	7.4	7.7	7.8
生活	DO(mg/l)	202	9.3	9.7	8.8	10	11	8.6	9.6	10	11	13	12	11
生活	BOD(mg/l)	203	0.9	1	1.2	2	1.4	0.5	<0.5	0.9	1.6	1	1	0.9
生活	COD(mg/l)	204												
生活	SS(mg/l)	205	10	12	20	2	<1	3	1	<1	<1	<1	1	8
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	1.3E+03	3.3E+03	4.9E+03	4.9E+03	3.3E+03	3.3E+04	2.2E+04	3.3E+03	7.9E+02	7.9E+02	4.9E+03	1.3E+03
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208												
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209												
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.031	0.005	0.013	0.006	0.008	0.006	0.019	0.006	0.007	0.007	0.006	0.005
健康	カドミウム(mg/l)	301												
健康	全シアン(mg/l)	302												
健康	鉛(mg/l)	304												
健康	六価クロム(mg/l)	305												
健康	砒素(mg/l)	306												
健康	総水銀(mg/l)	307												
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310												
健康	四塩化炭素(mg/l)	311												
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312												
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313												
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314												
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315												
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316												
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317												
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318												
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319												
健康	チウラム(mg/l)	320												
健康	シマジン(mg/l)	321												
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322												
健康	ベンゼン(mg/l)	323												
健康	セレン(mg/l)	324												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325												
健康	フッ素(mg/l)	326												
健康	ほう素(mg/l)	327												
要監視	クロホルム(mg/l)	801												
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イノキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイシリン(mg/l)	806												
要監視	フェニチオン(mg/l)	807												
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロホルム(mg/l)	810												
要監視	プロピラミド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロロホス(mg/l)	813												
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814												
要監視	イソプロホス(mg/l)	815												
要監視	クロロピコリン(mg/l)	816												
要監視	トルエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エピクロロヒン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサジン(mg/l)	825												
要監視	全マンガズ(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

20 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	A(イ)		朝明川 上流				
00801	00801	朝明橋	全窒素全磷				基準の設定なし							
調査機関		三重県		分析機関1		三重県		分析機関2						
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	フェノール類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512												
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513												
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリン酸(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/cm)	601												
その他	濁度	603												
その他	Clイオン(mg/l)	607	8.9	11	9.2	10	15	130	12	11	13	13	12	10
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620												
その他	トリハロタン生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	淡灰黄色	淡茶褐色	淡黄褐色	無色	無色	淡茶色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

21 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名				BODCOD	基準点	B(イ)	朝明川 下流			
00901	00901	朝明大橋				全窒素全燐	基準の設定なし					
調査機関		三重県		分析機関1		三重県		分析機関2				
一般	採取年月	101	04/21	05/7	06/19	07/22	08/5	09/23	10/14	11/13	12/11	03/12
一般	採取時刻	102	12:15	12:30	11:40	13:40	13:25	5:30	10:50	10:55	9:0	12:10
一般	天候	103	快晴	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	快晴	晴れ	曇り
一般	気温(℃)	104	21.5	23.5	23.7	31.2	35.2	18.3	17	17.8	8.5	3
一般	水温(℃)	105	19.5	23.5	22.2	32.3	35.8	19	17.8	16	9.7	5.1
一般	流量(m3/s)	106	3.5	0.9	1.4	0.6	0.1	5.5	2	1.3	0.8	0.9
一般	採取位置	107	流心	流心	右岸	流心	流心	流心	右岸	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2
一般	全水深(m)	109	0.5	0.2	0.3	0.1	0.1	0.3	0.6	0.3	0.2	0.3
その他	透明度(cm)	602	>30	>30	21	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.8	8.2	8.4	9.4	9.9	7.6	7.6	7.9	7.5	7.7
生活	DO(mg/l)	202	9.7	9.3	9.3	11	13	8.3	9.3	11	12	13
生活	BOD(mg/l)	203	0.7	1.1	0.8	1.9	1.2	0.9	0.6	0.8	1.3	1.1
生活	COD(mg/l)	204	2.5	3.8	2.8	2.7	2.8	2.1	2	1.7	1.5	1.8
生活	SS(mg/l)	205	11	<1	10	2	<1	4	<1	<1	<1	<1
生活	大腸菌数(MPN/100ml)	206	7.9E+02	3.3E+03	2.2E+03	1.1E+03	7.0E+00	3.3E+04	7.9E+03	3.3E+03	7.9E+02	1.4E+03
生活	N-ヘキサノ抽出物質(mg/l)	207			<0.5					<0.5		
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208			1.3			1.2		1.7		1.7
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209			0.081			0.039		0.052		0.1
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.034	0.008	0.014	0.008	0.008	0.006	0.013	0.004	0.009	0.005
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001					<0.001		
健康	全シアノ(mg/l)	302			<0.1					<0.1		
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005					<0.005		
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.02					<0.02		
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005					<0.005		
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005					<0.0005		
健康	アルキル水銀(mg/l)	308										
健康	PCB(mg/l)	309										
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002					<0.002		
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002					<0.0002		
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312			<0.0004					<0.0004		
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313			<0.002					<0.002		
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314			<0.004					<0.004		
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315			<0.0005					<0.0005		
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316			<0.0006					<0.0006		
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317			<0.002					<0.002		
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318			<0.0005					<0.0005		
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319			<0.0002					<0.0002		
健康	チウラム(mg/l)	320			<0.0006					<0.0006		
健康	シマジン(mg/l)	321			<0.0003					<0.0003		
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322			<0.002					<0.002		
健康	ベンゼン(mg/l)	323			<0.001					<0.001		
健康	セレン(mg/l)	324			<0.002					<0.002		
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325			1.1					1.6		
健康	フッ素(mg/l)	326			0.12					0.13		
健康	ほう素(mg/l)	327			<0.05					<0.05		
要監視	クロホルム(mg/l)	801										
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802										
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803										
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804										
要監視	イノキサチオン(mg/l)	805										
要監視	ダイシノン(mg/l)	806										
要監視	フェニチオン(mg/l)	807										
要監視	イプロチオラン(mg/l)	808										
要監視	オキシ銅(mg/l)	809										
要監視	クロロエチル(mg/l)	810										
要監視	プロピザド(mg/l)	811										
要監視	EPN(mg/l)	812										
要監視	ジクロルホス(mg/l)	813										
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814										
要監視	イプロピルホス(mg/l)	815										
要監視	クロロニトロフェン(mg/l)	816										
要監視	トルエン(mg/l)	817			<0.06					<0.06		
要監視	キシレン(mg/l)	818										
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819										
要監視	ニッケル(mg/l)	820										
要監視	モリブデン(mg/l)	821										
要監視	アンチモン(mg/l)	822										
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823										
要監視	エチクロロヒン(mg/l)	824										
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825										
要監視	全マカリン(mg/l)	826			0.022					0.005		
要監視	ウラン(mg/l)	827										
要監視	フェノール(mg/l)	828										

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

22 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名				BODCOD	基準点	B(イ)	朝明川 下流			
00901	00901	朝明大橋				全窒素全燐	基準の設定なし					
調査機関		三重県		分析機関1		三重県		分析機関2				
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829										
特殊	フェノール類(mg/l)	401										
特殊	銅(mg/l)	402										
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404										
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405										
特殊	クロム(mg/l)	406										
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511										
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512			0.01				0.01			
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513			1.1				1.6			
その他	全有機性窒素(mg/l)	516										
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552										
その他	TOC(mg/l)	571										
その他	電気伝導度(mS/m)	601			14				16			
その他	濁度	603										
その他	Clイオン(mg/l)	607	10	11	9.7	12	23	6.9	9.2	11	11	13
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620			<0.02				<0.02			
その他	トリハロタン生成能(mg/l)	651										
その他	外観	657	淡灰黄色	淡茶褐色	淡茶褐色	無色	無色	淡茶色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659										

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

23 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	A(口)		三滝川	全域			
01101	01101	三滝橋	全窒素全磷				基準の設定なし							
調査機関	四日市市		分析機関1		四日市市		分析機関2							
一般	採取年月	101	04/21	05/7	06/5	07/16	08/1	09/1	10/29	11/13	12/11	01/13	02/9	03/11
一般	採取時刻	102	10:15	11:0	11:0	11:0	9:0	10:10	11:0	11:40	9:50	9:0	11:50	10:30
一般	天候	103	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
一般	気温(℃)	104	22.8	24	21.2	28.6	31.3	30.5	18.9	16	8.2	3.1	7.1	9.8
一般	水温(℃)	105	15.8	20.4	17	25.8	28.5	24.4	17.5	16.5	11.5	9.9	8.5	10
一般	流量(m ³ /s)	106												
一般	採取位置	107												
一般	採取水深(m)	108												
一般	全水深(m)	109												
その他	透明度(cm)	602	>30	28	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.5	8.3	7.6	8	8.4	7.4	7.7	7.9	7.6	7.6	7.7	7.4
生活	DO(mg/l)	202	9.7	10	8.9	9.6	9.5	7.8	8.9	10	11	14	13	11
生活	BOD(mg/l)	203	0.7	2.9	0.6	1.4	0.8	1.8	0.7	0.5	1.5	1.3	1.9	1.3
生活	COD(mg/l)	204	2.1	5.4	2.2	2.7	3.5	1.6	1.2	1.3	2.1	2.5	2.1	1.7
生活	SS(mg/l)	205	7	13	6.4	2	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1.4	2.5
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	2.2E+03	3.3E+03	3.3E+03	1.3E+04	7.9E+03	7.0E+03	7.9E+03	2.3E+03	1.7E+03	4.9E+03	4.9E+03	1.3E+05
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208			2.1						3.2			
生活	全磷(告示法)(mg/l)	209			0.067						0.1			
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.033	0.026	0.004	0.005	0.007	0.005	0.006	0.006	0.01	0.008	0.041	0.025
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアノ(mg/l)	302			<0.1						<0.1			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.02						<0.02			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	チウラム(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	シマジン(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ベンゼン(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	セレン(mg/l)	324			<0.002						<0.002			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325			2						3			
健康	フッ素(mg/l)	326			0.11						0.11			
健康	ほう素(mg/l)	327			<0.05						0.05			
要監視	クロホルム(mg/l)	801			<0.001								<0.001	
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802											<0.001	
要監視	1,2-ジクロロプロパン(mg/l)	803											<0.001	
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804											<0.001	
要監視	イノキサチオン(mg/l)	805			<0.0008									
要監視	ダイシノブ(mg/l)	806			<0.0005									
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807			<0.0003									
要監視	イプロロチオン(mg/l)	808			<0.001									
要監視	オキシ銅(mg/l)	809			<0.001									
要監視	クロロホルム(mg/l)	810			<0.001									
要監視	プロピザミド(mg/l)	811			<0.0008									
要監視	EPN(mg/l)	812			<0.0006									
要監視	ジクロロホス(mg/l)	813			<0.001									
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814			<0.001									
要監視	イプロホス(mg/l)	815			<0.0008									
要監視	クロロニトロフェン(mg/l)	816			<0.0001									
要監視	トルエン(mg/l)	817											<0.001	
要監視	キシレン(mg/l)	818											<0.001	
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819											<0.006	
要監視	ニッケル(mg/l)	820											<0.005	
要監視	モリブデン(mg/l)	821											<0.007	
要監視	アンチモン(mg/l)	822											<0.002	
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823											<0.0002	
要監視	エチクロロトリリン(mg/l)	824											<0.00004	
要監視	1,4-ジオキサラン(mg/l)	825											<0.005	
要監視	全マンガノ(mg/l)	826											0.031	
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828			<0.001								<0.001	

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

24 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	A(口)	三滝川	全域
01101	01101	三滝橋	全窒素全磷				基準の設定なし			
調査機関	四日市市		分析機関1	四日市市		分析機関2				
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829		<0.003						<0.003
特殊	フェノール類(mg/l)	401								
特殊	銅(mg/l)	402								
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404								
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405								
特殊	クロム(mg/l)	406								
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511								
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512								
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513								
その他	全有機性窒素(mg/l)	516								
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552								
その他	TOC(mg/l)	571								
その他	電気伝導度(mS/m)	601								
その他	濁度	603								
その他	Clイオン(mg/l)	607	12	14	9.5	12	19	8.5	11	14
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620			<0.02					<0.02
その他	トリクロロエチン生成能(mg/l)	651								
その他	外観	657								
その他	臭気	658								
その他	水位	659								

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

25 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				補足地点	A(口)	三滝川	全域				
01151	01151	三滝水源	全窒素全燐				基準の設定なし							
調査機関	四日市市		分析機関1				四日市市	分析機関2						
一般	採取年月	101	04/21	05/7	06/5	07/16	08/1	09/1	10/29	11/13	12/11	01/13	02/9	03/11
一般	採取時刻	102	9:40	10:20	10:20	8:30	9:40	10:30	12:20	9:20	8:30	11:20	9:10	10:0
一般	天候	103	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
一般	気温(℃)	104	23	24	20	28.1	30.9	30.6	19	16.2	9.6	4.4	9.4	11.6
一般	水温(℃)	105	16	19.5	16.7	22.1	25	22.9	17.7	17	13.4	10.1	10.7	11
一般	流量(m3/s)	106												
一般	採取位置	107												
一般	採取水深(m)	108												
一般	全水深(m)	109												
その他	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.4	8.9	7.5	8	7.7	7.6	7.7	8.1	7.4	7.2	7.5	7.4
生活	DO(mg/l)	202	9.6	13	8.9	12	9.7	7.8	8.6	11	10	11	11	11
生活	BOD(mg/l)	203	0.8	0.6	0.8	1.4	0.7	1.4	0.8	0.7	1.2	1.1	1.4	1.2
生活	COD(mg/l)	204												
生活	SS(mg/l)	205	5.6	5.1	3.5	4.1	<1	1.3	1.6	<1	2.6	<1	<1	20
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	4.9E+03	2.3E+03	4.9E+03	4.9E+03	3.3E+03	7.9E+03	4.9E+03	3.3E+03	7.9E+03	1.1E+04	4.9E+03	7.9E+04
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208			2.2						3.2			
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209			0.061						0.085			
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.014	0.017	0.004	0.005	0.007	0.008	0.005	0.008	0.005	0.015	0.006	0.02
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.1						<0.1			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.02						<0.02			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	チウラム(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	シマジン(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ベンゼン(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	セレン(mg/l)	324			<0.002						<0.002			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325			2.1						3.1			
健康	フッ素(mg/l)	326			0.1						0.9			
健康	ほう素(mg/l)	327			<0.05						0.05			
要監視	クロホルム(mg/l)	801			<0.001								<0.001	
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イノキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイシノン(mg/l)	806												
要監視	フェニロキソン(mg/l)	807												
要監視	イプロキサリン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロニル(mg/l)	810												
要監視	プロパゾット(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルボス(mg/l)	813												
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814												
要監視	イプロホス(mg/l)	815												
要監視	クロロピラフェン(mg/l)	816												
要監視	トルエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エピクロトリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサジン(mg/l)	825												
要監視	全マンガズ(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828			<0.001									<0.001

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

26 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD		補足地点	A(口)	三滝川	全域
01151	01151	三滝水源	全窒素全燐		基準の設定なし			
調査機関	四日市市		分析機関1	四日市市		分析機関2		
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829		<0.003				<0.003
特殊	フェノール類(mg/l)	401						
特殊	銅(mg/l)	402						
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404						
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405						
特殊	クロム(mg/l)	406						
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511						
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512						
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513						
その他	全有機性窒素(mg/l)	516						
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552						
その他	TOC(mg/l)	571						
その他	電気伝導度(mS/m)	601						
その他	濁度	603						
その他	Clイオン(mg/l)	607						
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620		<0.02			<0.02	
その他	トリクロタン生成能(mg/l)	651						
その他	外観	657						
その他	臭気	658						
その他	水位	659						

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

27 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	A(イ)	員弁川	全域				
01201	01201	桑部橋	全窒素全燐				基準の設定なし							
調査機関	三重県		分析機関1		三重県		分析機関2							
一般	採取年月	101	04/21	05/7	06/19	07/22	08/5	09/23	10/14	11/13	12/11	01/13	02/9	03/12
一般	採取時刻	102	15:30	13:20	14:0	11:20	15:0	6:45	9:30	11:30	10:35	10:25	12:50	11:0
一般	天候	103	快晴	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	快晴	晴れ	曇り	曇り	晴れ
一般	気温(℃)	104	22.5	25.5	24.5	34.5	35.9	19.5	17.3	17.8	10.8	3.5	8.2	12
一般	水温(℃)	105	18.5	20.3	21	26.8	30	19	17.8	16.7	12	6.3	9.6	9.9
一般	流量(m3/s)	106	9.8	3.1	3.9	3.3	2	44	7.1	4.1	2.8	2.7	3.7	7.5
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	右岸	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	1.3	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.5	0.6	0.7	0.8
その他	透明度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	25	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	8.2	8.3	8.2	8	8.3	7.8	7.7	7.6	8.3	7.7	7.9	7.8
生活	DO(mg/l)	202	9.3	10	9.4	9.2	9.9	8	8.5	11	13	13	12	11
生活	BOD(mg/l)	203	0.9	1.4	0.8	1.4	1.1	0.9	<0.5	0.8	1.6	0.5	0.9	0.7
生活	COD(mg/l)	204	1.5	3.1	2.3	1.8	2	1.9	1.4	0.7	1.2	1.1	0.8	0.6
生活	SS(mg/l)	205	2	6	2	3	<1	4	<1	<1	<1	<1	<1	2
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	1.4E+03	3.3E+03	7.9E+02	7.9E+02	1.1E+03	1.3E+04	3.3E+03	3.5E+02	1.4E+03	3.5E+03	2.5E+03	3.3E+02
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207			<0.5						<0.5			
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208			1			1.3			1.1			1.3
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209			0.051			0.043			0.042			0.048
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.02	0.002	0.011	0.005	0.009	0.006	0.006	0.004	0.004	0.006	0.003	0.003
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.1						<0.1			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.02						<0.02			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	チウラム(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	シマジン(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ベンゼン(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	セレン(mg/l)	324			<0.002						<0.002			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325			0.88						1			
健康	フッ素(mg/l)	326			0.08						0.09			
健康	ほう素(mg/l)	327			<0.05						<0.05			
要監視	クロホルム(mg/l)	801												
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロプロパン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イノキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイシノン(mg/l)	806												
要監視	フェニトチオン(mg/l)	807												
要監視	イプロチオラン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロタニール(mg/l)	810												
要監視	プロパゾール(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロロベンズ(mg/l)	813												
要監視	プロパゾール(mg/l)	814												
要監視	イプロベンズ(mg/l)	815												
要監視	クロロピリン(mg/l)	816												
要監視	トルエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820			<0.005						<0.005			
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エピクロヒドリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサベン(mg/l)	825												
要監視	全マンガズ(mg/l)	826			0.009						0.008			
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

28 / 244

地点コード		統一地点番号	地点名	BOD/COD				基準点	A(イ)	員弁川	全域			
01201		01201	桑部橋	全窒素全燐				基準の設定なし						
調査機関		三重県	分析機関1	三重県		分析機関2								
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	フェノール類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512		0.01					<0.01					
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513		0.87					1					
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリン酸(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	濁度	603												
その他	Clイオン(mg/l)	607	10	9.7	9.2	8.7	10	9.1	7.4	9.6	9.8	9.4	13	13
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620			<0.02						<0.02			
その他	トリクロロエチレン(mg/l)	651			0.047						0.036			
その他	外観	657	淡緑色	淡緑色	無色	無色	無色	中灰緑色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

29 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD			補足地点	A(イ)	員弁川	全域
01301	01251	日の出橋	全窒素全磷			基準の設定なし			
調査機関	三重県		分析機関1		三重県		分析機関2		
一般	採取年月	101	04/21	06/19	08/5	10/14	12/11	02/9	
一般	採取時刻	102	11:30	11:0	13:50	11:15	9:35	10:50	
一般	天候	103	快晴	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	
一般	気温(℃)	104	25	25.7	35.2	17	10	6.8	
一般	水温(℃)	105	16	21.8	31.6	18	12.2	8	
一般	流量(m3/s)	106	9.4	3.7	1.2	7.7	3.2	4.2	
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
一般	全水深(m)	109	0.6	0.5	0.6	0.5	0.7	0.3	
その他	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	
生活	pH	201	8.1	8.3	7.7	7.9	7.8	7.9	
生活	DO(mg/l)	202	10	9.3	7.7	9.6	10	13	
生活	BOD(mg/l)	203	0.7	0.8	0.7	<0.5	1.3	0.9	
生活	COD(mg/l)	204	1.8	2.7	2.2	1.3	1.8	0.7	
生活	SS(mg/l)	205	4	2	2	1	1	1	
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	1.3E+03	1.4E+03	4.9E+02	3.1E+03	1.7E+03	7.9E+02	
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207							
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208							
生活	全磷(告示法)(mg/l)	209							
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.039	0.013	0.007	0.021	0.007	0.003	
健康	カドミウム(mg/l)	301							
健康	全シアン(mg/l)	302							
健康	鉛(mg/l)	304							
健康	六価クロム(mg/l)	305							
健康	砒素(mg/l)	306							
健康	総水銀(mg/l)	307							
健康	アルキル水銀(mg/l)	308							
健康	PCB(mg/l)	309							
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310							
健康	四塩化炭素(mg/l)	311							
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312							
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313							
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314							
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315							
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316							
健康	1,1,2,2-テトラクロロエタン(mg/l)	317							
健康	1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	318							
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319							
健康	チウラム(mg/l)	320							
健康	シマジン(mg/l)	321							
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322							
健康	ベンゼン(mg/l)	323							
健康	セレン(mg/l)	324							
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素(mg/l)	325							
健康	フッ素(mg/l)	326							
健康	ほう素(mg/l)	327							
要監視	クロロホルム(mg/l)	801							
要監視	1,1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802							
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803							
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804							
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805							
要監視	ダイアジン(mg/l)	806							
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807							
要監視	イプロロチオン(mg/l)	808							
要監視	オキシリン(mg/l)	809							
要監視	クロタニール(mg/l)	810							
要監視	プロパザン(mg/l)	811							
要監視	EPN(mg/l)	812							
要監視	ジクロロメタン(mg/l)	813							
要監視	フェノール(mg/l)	814							
要監視	イソプロパノール(mg/l)	815							
要監視	クロロベンゼン(mg/l)	816							
要監視	トルエン(mg/l)	817							
要監視	キシレン(mg/l)	818							
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819							
要監視	ニッケル(mg/l)	820							
要監視	モリブデン(mg/l)	821							
要監視	アンチモン(mg/l)	822							
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823							
要監視	エチクロトリジン(mg/l)	824							
要監視	1,4-ジオキサジン(mg/l)	825							
要監視	全マンガンを(mg/l)	826							
要監視	ウラン(mg/l)	827							
要監視	フェノール(mg/l)	828							

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

30 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	補足地点	A(I)	真井川 全域
01301	01251	日の出橋					全窒素全磷	基準の設定なし		
調査機関	三重県	分析機関1	三重県	分析機関2						
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829								
特殊	フェノール類(mg/l)	401								
特殊	銅(mg/l)	402								
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404								
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405								
特殊	クロム(mg/l)	406								
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511								
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512								
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513								
その他	全有機性窒素(mg/l)	516								
その他	オキシド酸態リン(mg/l)	552								
その他	TOC(mg/l)	571								
その他	電気伝導度(mS/m)	601								
その他	濁度	603								
その他	Clイオン(mg/l)	607	26	21	3400	73	1200	570		
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620								
その他	トリハロタン生成能(mg/l)	651								
その他	外観	657	淡緑色	無色	無色	無色	無色	無色		
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
その他	水位	659								

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

31 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD		基準点		A(イ)		長良川		下流	
01401	01401	伊勢大橋					全窒素全燐		基準の設定なし							
調査機関	中部地方整備局		分析機関1			中部地方整備局			分析機関2							
一般	採取年月	101	04/16	04/16	05/7	05/7	06/4	06/4	07/2	07/2	08/6	08/6	09/10	09/10		
一般	採取時刻	102	8:5	15:10	9:25	14:10	9:10	14:15	9:10	14:10	9:5	14:5	9:0	14:0		
一般	天候	103	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ		
一般	気温(℃)	104	15	17.1	21.3	22.9	20.7	21.3	26.5	25.3	29.5	29.6	26.1	27.4		
一般	水温(℃)	105	15.4	16.1	19.4	21	19	19.5	21	21.3	30.1	31.1	24.9	25.6		
一般	流量(m3/s)	106														
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
一般	採取水深(m)	108	1.1	1.1	1	1	1	1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1		
一般	全水深(m)	109	5.5	5.5	5.2	5.2	5.2	5.2	5.6	5.8	5.9	5.8	5.5	5.5		
その他	透視度(cm)	602	>100	>100	77	55	>100	>100	58	71	>100	>100	68	36		
生活	pH	201	7.2	7.4	7.8	8.8	7.1	7.2	7.2	7.2	9	9.1	8.1	9.1		
生活	DO(mg/l)	202	10	10.8	11.2	13.5	8	8.1	7.8	8	10.6	11.7	10.1	12.3		
生活	BOD(mg/l)	203	0.5	0.9	2.3	4.3	0.4	0.4	0.7	0.5	1.8	2.3	1.5	2.6		
生活	COD(mg/l)	204	2.1		3.3		1.9		2.3		5		2.8			
生活	SS(mg/l)	205	3	3	5	5	4	4	9	6	4	4	5	6		
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	7.0E+02		4.9E+02		2.4E+04		2.3E+04		4.9E+04		3.3E+03			
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207			<0.5				<0.5				<0.5			
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.83		1.13		1.01		0.88		0.93		0.99			
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.05		0.07		0.074		0.055		0.076		0.061			
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.002		0.002		0.003		0.004		0.002		0.002			
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001				<0.001				<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.01				<0.01				<0.01			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.001				<0.001				<0.001			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.01				<0.01				<0.01			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.001				<0.001				<0.001			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005				<0.0005				<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308														
健康	PCB(mg/l)	309							<0.0005							
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310							<0.002							
健康	四塩化炭素(mg/l)	311							<0.0002							
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312							<0.0004							
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313							<0.002							
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314							<0.004							
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315							<0.0005							
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316							<0.0005							
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317							<0.002							
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318							<0.0005							
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319							<0.0002							
健康	チウラム(mg/l)	320							<0.0006							
健康	シマジン(mg/l)	321							<0.0003							
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322							<0.002							
健康	ベンゼン(mg/l)	323							<0.001							
健康	セレン(mg/l)	324							<0.002							
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325			0.76				0.72				0.73			
健康	フッ素(mg/l)	326			0.05				<0.05				0.05			
健康	ほう素(mg/l)	327							<0.02							
要監視	クロホルム(mg/l)	801														
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802														
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803														
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804														
要監視	イノキサチオン(mg/l)	805														
要監視	ダイアジン(mg/l)	806														
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807														
要監視	イプロチオン(mg/l)	808														
要監視	オキシ銅(mg/l)	809														
要監視	クロタニル(mg/l)	810														
要監視	プロザミド(mg/l)	811														
要監視	EPN(mg/l)	812														
要監視	ジクロルボス(mg/l)	813														
要監視	フェノカルブ(mg/)	814														
要監視	イプロンホス(mg/l)	815														
要監視	クロニトロフェン(mg/l)	816														
要監視	トルエン(mg/l)	817														
要監視	キシレン(mg/l)	818														
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819														
要監視	ニッケル(mg/l)	820														
要監視	モリブデン(mg/l)	821														
要監視	アンチモン(mg/l)	822														
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823														
要監視	エチクロトリニ(mg/l)	824														
要監視	1,4-ジオキサベン(mg/l)	825														
要監視	全マンガニン(mg/l)	826														
要監視	ウラン(mg/l)	827														
要監視	フェノール(mg/l)	828														

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

32 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	A(イ)	長良川	下流				
01401	01401	伊勢大橋	全窒素全燐				基準の設定なし							
調査機関	中部地方整備局			分析機関1	中部地方整備局			分析機関2						
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	フェノール類(mg/l)	401			<0.005		<0.005			<0.005				
特殊	銅(mg/l)	402			<0.01		<0.01			<0.01				
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404			0.01		0.08			0.02				
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405			<0.01		<0.01			<0.01				
特殊	クロム(mg/l)	406			<0.01		<0.01			<0.01				
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511	0.1		<0.01	0.13	0.06		0.12	<0.01				
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512	0.016		0.023	0.022	0.011		0.029	0.021				
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513	0.62		0.74	0.74	0.71		0.37	0.71				
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552	0.036		0.015	0.055	0.042		0.021	0.011				
その他	TOC(mg/l)	571	0.9		1.2	1.1	1.1		1.9	1.3				
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	濁度	603	2.3	2.9	4.7	6.9	3	3.2	5.3	4.6	3.4	4.7	6.6	
その他	Clイオン(mg/l)	607	4.2		5.5		4.1		2.6		6.7	4.3		
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620												
その他	トリノバリン生成能(mg/l)	651	0.029		0.026		0.029		0.034		0.045		0.023	
その他	外観	657	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色緑色	
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
その他	水位	659	3.76	3.76	4.05	4.1	4.07	4.06	3.85	4.05	4.12	4.08	3.74	3.72

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD		基準点		A(イ)		長良川		下流		
01401	01401	伊勢大橋					全窒素全燐		基準の設定なし								
調査機関		中部地方整備局		分析機関1		中部地方整備局		分析機関2									
一般	採取年月	101	10/8	10/8	11/5	11/5	12/3	12/3	01/7	01/7	02/4	02/4	03/4	03/4			
一般	採取時刻	102	9:40	14:10	9:5	14:0	9:30	14:55	9:20	15:30	9:20	14:40	9:10	14:10			
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り			
一般	気温(℃)	104	22.2	23.4	13.7	18	10.5	16.8	8.6	8	6.6	9.1	6.9	11.1			
一般	水温(℃)	105	20.1	20.7	14.7	15	9.9	10.3	6.7	7	6.5	7.6	9	9.3			
一般	流量(m3/s)	106															
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
一般	採取水深(m)	108	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1			
一般	全水深(m)	109	5.5	5.5	5.5	5.5	5.6	5.5	5.5	5.5	5.7	5.7	5.5	5.5			
その他	透視度(cm)	602	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	67	72	>100	>100			
生活	pH	201	7.4	7.6	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.6	7.2	7.2	7.4	7.4			
生活	DO(mg/l)	202	8.7	10	9	9.3	10.3	10.6	11.8	12.3	11.2	11.3	10.5	10.5			
生活	BOD(mg/l)	203	1.1	2.1	0.4	0.6	0.4	0.2	0.6	1.1	0.6	0.7	0.4	0.5			
生活	COD(mg/l)	204	2.1		2.2		2		1.7		2.1		1.4				
生活	SS(mg/l)	205	3	3	5	3	3	2	1	1	6	4	3	3			
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	2.3E+03		3.3E+03		1.7E+03		3.3E+02		4.9E+03		1.7E+03				
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207							<0.5								
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	1.21		1.18		0.8		1.1		0.91		0.94				
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.073		0.058		0.041		0.039		0.058		0.047				
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.003		0.003		0.004		0.003		0.003		0.003				
健康	カドミウム(mg/l)	301							<0.001								
健康	全シアン(mg/l)	302							<0.01								
健康	鉛(mg/l)	304							<0.001								
健康	六価クロム(mg/l)	305							<0.01								
健康	砒素(mg/l)	306			<0.001				<0.001					<0.001			
健康	総水銀(mg/l)	307							<0.0005								
健康	アルキル水銀(mg/l)	308															
健康	PCB(mg/l)	309															
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310							<0.002								
健康	四塩化炭素(mg/l)	311							<0.0002								
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312							<0.0004								
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313							<0.002								
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314							<0.004								
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315							<0.0005								
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316							<0.0005								
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317							<0.002								
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318							<0.0005								
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319							<0.0002								
健康	チラム(mg/l)	320							<0.0006								
健康	シマジン(mg/l)	321							<0.0003								
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322							<0.002								
健康	ベンゼン(mg/l)	323							<0.001								
健康	セレン(mg/l)	324							<0.002								
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325							0.83								
健康	フッ素(mg/l)	326							<0.05								
健康	ほう素(mg/l)	327							<0.02								
要監視	クロホルム(mg/l)	801															
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802															
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803															
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804															
要監視	イノキサチオン(mg/l)	805															
要監視	ダイシリン(mg/l)	806															
要監視	フェニトロチオン(mg/l)	807															
要監視	イプロチオン(mg/l)	808															
要監視	オキシ銅(mg/l)	809															
要監視	クロタニール(mg/l)	810															
要監視	プロピザミド(mg/l)	811															
要監視	EPN(mg/l)	812															
要監視	ジクロルホス(mg/l)	813															
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814															
要監視	イプロベンホス(mg/l)	815															
要監視	クロロニロフェン(mg/l)	816															
要監視	トルエン(mg/l)	817															
要監視	キシレン(mg/l)	818															
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819															
要監視	ニッケル(mg/l)	820															
要監視	モリブデン(mg/l)	821															
要監視	アンチモン(mg/l)	822															
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823															
要監視	エピクロトリン(mg/l)	824															
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825															
要監視	全マカリン(mg/l)	826															
要監視	ウラン(mg/l)	827															
要監視	フェノール(mg/l)	828															

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	A(イ)		長良川	下流			
01401	01401	伊勢大橋	全窒素全燐				基準の設定なし							
調査機関		中部地方整備局		分析機関1		中部地方整備局		分析機関2						
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	フェノール類(mg/l)	401						<0.005						
特殊	銅(mg/l)	402						<0.01						
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404						0.07						
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405						<0.01						
特殊	クロム(mg/l)	406						<0.01						
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511	0.04		0.1	0.09		0.14	0.11		0.16			
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512	0.028		0.023	0.012		0.011		0.014				
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513	0.93		0.96	0.61		0.81	0.66		0.69			
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552	0.039		0.039	0.028		0.025	0.039		0.038			
その他	TOC(mg/l)	571	1.2		0.9	1.2		1	1.2		0.7			
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	濁度	603	2.5	3	2.7	2.4	2.2	2	2.1	5.8	5.5	2	2	
その他	Clイオン(mg/l)	607	6.6		6		4.6		7.4	3.9		4.4		
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620												
その他	トリクロロメタン生成能(mg/l)	651	0.025		0.015		0.024		0.015		0.031		0.014	
その他	外観	657	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
その他	水位	659	3.72	3.7	3.72	3.72	3.82	3.8	3.74	3.76	3.94	3.94	3.78	3.78

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

35 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	A(口)		揖斐川ー4				
01501	01501	伊勢大橋					全窒素全磷	基準の設定なし							
調査機関		中部地方整備局		分析機関1		中部地方整備局		分析機関2							
一般	採取年月	101	04/23	04/23	05/21	05/21	06/11	06/11	07/9	07/9	08/27	08/27	09/10	09/10	
一般	採取時刻	102	7:0	12:35	11:15	16:15	11:40	16:45	10:5	15:5	8:30	14:0	7:5	12:10	
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	
一般	気温(℃)	104	16.9	23	20.9	24.8	25.5	24.7	25.3	25.9	27	28.4	22.7	27	
一般	水温(℃)	105	16.9	17.9	17.5	18.5	21.9	21.8	23.1	23	23.9	24.8	23.5	24.5	
一般	流量(m3/s)	106													
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
一般	採取水深(m)	108	1.3	0.9	0.9	1.1	1.2	1	1.2	1	0.9	1.1	0.9	1	
一般	全水深(m)	109	6.4	4.6	4.7	5.4	5.8	5.2	5.9	4.9	4.5	5.7	4.7	5.1	
その他	透視度(cm)	602	>100	67	34	49	86	96	>100	87	>100	>100	64	58	
生活	pH	201	7.5	7.4	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.4	7.3	7.5	
生活	DO(mg/l)	202	8.9	8.9	8.2	8.5	7.9	7.5	7.3	7.6	5.6	7	6.7	7	
生活	BOD(mg/l)	203	2	0.4	1.6	0.9	0.9	0.5	0.8	0.8	0.1	0.6	0.5	1	
生活	COD(mg/l)	204		1.9	4.5			2.8		2.3	2.8		2.6		
生活	SS(mg/l)	205	4	13	24	13	5	5	3	8	5	6	7	8	
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206		1.1E+04	3.3E+04			2.3E+03		4.9E+04	7.0E+03		7.9E+03		
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207		<0.5							<0.5				
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208		0.94	1.17			1.02		1.06	0.92		1.04		
生活	全磷(告示法)(mg/l)	209		0.076	0.131			0.064		0.087	0.092		0.059		
生活	全亜鉛(mg/l)	403		0.003	0.005			0.003		0.003	0.002		0.003		
健康	カドミウム(mg/l)	301		<0.001				<0.001			<0.001				
健康	全シアン(mg/l)	302		<0.01							<0.01				
健康	鉛(mg/l)	304		<0.001				<0.001			<0.001				
健康	六価クロム(mg/l)	305		<0.01							<0.01				
健康	砒素(mg/l)	306		0.001				<0.001			0.001				
健康	総水銀(mg/l)	307		<0.0005							<0.0005				
健康	アルキル水銀(mg/l)	308													
健康	PCB(mg/l)	309									<0.0005				
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310									<0.002				
健康	四塩化炭素(mg/l)	311									<0.0002				
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312									<0.0004				
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313									<0.002				
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314									<0.004				
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315									<0.0005				
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316									<0.0005				
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317									<0.002				
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318									<0.0005				
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319									<0.0002				
健康	チラム(mg/l)	320									<0.0006				
健康	シマジン(mg/l)	321									<0.0003				
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322									<0.002				
健康	ベンゼン(mg/l)	323									<0.001				
健康	セレン(mg/l)	324									<0.002				
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325		0.76							0.63				
健康	フッ素(mg/l)	326									0.28				
健康	ほう素(mg/l)	327									0.55				
要監視	クロホルム(mg/l)	801													
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802													
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803													
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804													
要監視	イノキサチオン(mg/l)	805													
要監視	ダイシノン(mg/l)	806													
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807													
要監視	イプロチオン(mg/l)	808													
要監視	オキシ銅(mg/l)	809													
要監視	クロロニル(mg/l)	810													
要監視	プロピザミド(mg/l)	811													
要監視	EPN(mg/l)	812													
要監視	ジクロルホス(mg/l)	813													
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814													
要監視	イプロベンホス(mg/l)	815													
要監視	クロロニロフエン(mg/l)	816													
要監視	トルエン(mg/l)	817													
要監視	キシレン(mg/l)	818													
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819													
要監視	ニッケル(mg/l)	820													
要監視	モリブデン(mg/l)	821													
要監視	アンチモン(mg/l)	822													
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823													
要監視	エピクロロヒン(mg/l)	824													
要監視	1,4-ジオキサジン(mg/l)	825													
要監視	全マカジン(mg/l)	826													
要監視	ウラン(mg/l)	827													
要監視	フェノール(mg/l)	828													

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

36 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	A(口)		摂斐川ー4				
01501	01501	伊勢大橋	全窒素全磷				基準の設定なし							
調査機関		中部地方整備局		分析機関1		中部地方整備局		分析機関2						
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	フェノール類(mg/l)	401		<0.005						<0.005				
特殊	銅(mg/l)	402		<0.01						<0.01				
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404		0.06						0.09				
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405		0.01						<0.01				
特殊	クロム(mg/l)	406		<0.01						<0.01				
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511		0.05						0.13				
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512		0.013						0.021				
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513		0.75						0.62				
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552		0.043						0.071				
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601	1230	26.3	13.4	75.6	521	113	16.5	14.3	738	1250	304	1160
その他	濁度	603	3	6.6	13.6	10.6	4.3	3.5	2.7	4.8	2.5	4.9	5.3	6.8
その他	Clイオン(mg/l)	607	4000	43.1	11.7	184	1660	294	9.4	8.3	2460	3980	897	3930
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620												
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657		淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
その他	臭気	658		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659	2.1	0.3	0.32	1.1	1.47	0.85	1.68	0.72	0.34	1.52	0.53	0.94

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

37 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	A(口)		揖斐川ー4			
01501	01501	伊勢大橋					全窒素全磷	基準の設定なし						
調査機関		中部地方整備局		分析機関1		中部地方整備局		分析機関2						
一般	採取年月	101	10/8	10/8	11/12	11/12	12/10	12/10	01/14	01/14	02/10	02/10	03/11	03/11
一般	採取時刻	102	13:45	18:45	9:50	14:35	8:40	14:35	8:10	13:10	6:20	13:15	11:5	16:15
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	24.2	21.9	12.4	17.8	13.7	16.2	-0.6	5.2	4.8	11.5	6.8	7.6
一般	水温(℃)	105	22.2	21.1	14.9	15.9	10	12.4	5.5	5.9	7.9	8.1	8.9	9.5
一般	流量(m3/s)	106												
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	1.1	1.1	1	1.2	1	1.2	1.2	1	1.2	0.9	0.9	1.1
一般	全水深(m)	109	5.7	5.5	5	5.8	5.1	6	6.1	4.7	6.2	4.5	4.6	5.3
その他	透明度(cm)	602	93		50	99	44	59	>100	53	65	41	26	58
生活	pH	201	7.5	7.4	7.5	7.6	7.6	7.9	7.8	7.6	7.7	7.6	7.4	7.5
生活	DO(mg/l)	202	7.1	6.9	7.8	8.3	9.7	9.1	10.5	11.3	10.2	11.4	11	10.9
生活	BOD(mg/l)	203	1	1	0.5	1.1	0.5	0.9	0.5	0.4	0.4	0.5	0.7	0.5
生活	COD(mg/l)	204		2	2.8		2.9			2		2.5	3.5	
生活	SS(mg/l)	205	4	6	15	5	19	8	6	15	6	15	32	9
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206		3.3E+03	7.9E+02		2.2E+03			1.3E+03		4.9E+03	4.9E+03	
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207		<0.5			<0.5							
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208		1.07	1.06		0.91			1		1.03	0.99	
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209		0.083	0.083		0.078			0.061		0.074	0.086	
生活	全亜鉛(mg/l)	403		0.003	0.002		0.004			0.004		0.004	0.009	
健康	カドミウム(mg/l)	301		<0.001			<0.001					<0.001		
健康	全シアン(mg/l)	302		<0.01			<0.01							
健康	鉛(mg/l)	304		<0.001			<0.001					<0.001		
健康	六価クロム(mg/l)	305		<0.01			<0.01							
健康	砒素(mg/l)	306		0.001			0.001					<0.001		
健康	総水銀(mg/l)	307		<0.0005			<0.0005							
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310					<0.002							
健康	四塩化炭素(mg/l)	311					<0.0002							
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312					<0.0004							
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313					<0.002							
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314					<0.004							
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315					<0.0005							
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316					<0.0005							
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317					<0.002							
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318					<0.0005							
健康	1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	319					<0.0002							
健康	チウラム(mg/l)	320					<0.0006							
健康	シマジン(mg/l)	321					<0.0003							
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322					<0.002							
健康	ベンゼン(mg/l)	323					<0.001							
健康	セレン(mg/l)	324					<0.002							
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325		0.8			0.68							
健康	フッ素(mg/l)	326					0.35							
健康	ほう素(mg/l)	327					0.85							
要監視	クロムム(mg/l)	801												
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロプロパン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イノキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイシノン(mg/l)	806												
要監視	フェニチオン(mg/l)	807												
要監視	イプロチオラン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロタニール(mg/l)	810												
要監視	プロピザミド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルホス(mg/l)	813												
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814												
要監視	イプロンホス(mg/l)	815												
要監視	クロロニトロフェン(mg/l)	816												
要監視	トルエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロトリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサベン(mg/l)	825												
要監視	全マンガズ(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

38 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点		A(口)	揖斐川ー4				
01501	01501	伊勢大橋	全窒素全磷				基準の設定なし							
調査機関	中部地方整備局		分析機関1		中部地方整備局		分析機関2							
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	フェノール類(mg/l)	401		<0.005			<0.005							
特殊	銅(mg/l)	402		<0.01			<0.01							
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404		0.03			0.03							
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405		0.14			0.04							
特殊	クロム(mg/l)	406		<0.01			<0.01							
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511		0.07			0.09							
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512		0.021			0.023							
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513		0.79			0.66							
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリン酸リン(mg/l)	552		0.052			0.041							
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601	1970	984	1680	1710	1200	2380	2090	904	1720	135	125	287
その他	濁度	603	3.3	4.4	6.3	3.9	8.4	5.8	2.6	6.6	4.3	9.3	11.8	6.1
その他	Clイオン(mg/l)	607	6880	3430	5820	5920	3960	8290	7580	3520	6120	382	344	922
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620												
その他	トリハロタン生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	淡黄色		淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659	1.45	1.28	0.71	1.56	0.82	1.62	1.88	0.52	1.98	0.26	0.31	1.01

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

39 / 244

地点コード			統一地点番号		地点名		BODCOD		基準点		A(イ)		木津川ー1	
01601			01601		大野木橋		全窒素全磷		基準の設定なし					
調査機関			近畿地方整備局			分析機関1		近畿地方整備局		分析機関2		近畿地方整備局		
一般	採取年月	101	04/16	05/14	06/11	07/2	08/5	09/10	10/16	11/5	12/3	01/7	02/4	03/11
一般	採取時刻	102	9:5	9:5	9:15	9:0	9:0	9:5	9:0	9:0	9:0	9:0	9:0	9:0
一般	天候	103	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	快晴	曇り	曇り	曇り
一般	気温(℃)	104	16.9	19	25	27	31.8	26.5	14.3	13	6.2	2.1	5.6	7.2
一般	水温(℃)	105	13.8	16	20.5	22	27.4	22.3	16.4	12.9	8	5.4	6.4	8.1
一般	流量(m3/s)	106												
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1
一般	全水深(m)	109	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.8	0.4	0.5	0.6	0.8	0.5
その他	透視度(cm)	602												
生活	pH	201	7.5	7.5	7.5	7.6	7.7	7.6	7.5	7.5	7.5	7.3	7.3	7.6
生活	DO(mg/l)	202	10	9.5	8.6	8.6	7.9	8.8	9.4	10.5	11.7	12.3	11.8	11.4
生活	BOD(mg/l)	203	1	1.7	1	0.9	1.3	0.6	0.7	0.7	0.5	0.7	0.9	0.8
生活	COD(mg/l)	204	3.5	4.9	4	3.8	4.3	3.1	3.2	2.1	2.1	2.3	2.7	3.2
生活	SS(mg/l)	205	6.9	15.9	6.5	8.1	3.9	6.3	4.9	2.8	<1	2.9	4.4	4.8
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	3.3E+03	1.3E+04	4.9E+03	3.3E+04	1.1E+05	4.9E+04	1.3E+04	4.9E+03	2.2E+03	4.9E+02	7.9E+02	1.1E+03
生活	N-ヘキサノ抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	1.17	1.28	1.02	1.02	0.75	1.09	1.12	1.19	1.11	1.15	1.23	1.04
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.062	0.142	0.091	0.075	0.115	0.061	0.084	0.062	0.038	0.031	0.046	0.043
生活	全亜鉛(mg/l)	403		0.007			0.004			0.003			0.004	
健康	カドミウム(mg/l)	301					<0.001						<0.001	
健康	全シアン(mg/l)	302					<0.1						<0.1	
健康	鉛(mg/l)	304	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
健康	六価クロム(mg/l)	305					<0.01						<0.01	
健康	砒素(mg/l)	306		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
健康	総水銀(mg/l)	307					<0.0005						<0.0005	
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309					<0.0005							
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	四塩化炭素(mg/l)	311					<0.0001						<0.0001	
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312					<0.0001						<0.0001	
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313					<0.0001						<0.0001	
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314					<0.0001						<0.0001	
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316					<0.0001						<0.0001	
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318					<0.0001						<0.0001	
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319		<0.0001										
健康	チラム(mg/l)	320		<0.0002										
健康	シマジン(mg/l)	321		<0.0001										
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322		<0.0001										
健康	ベンゼン(mg/l)	323					<0.0001						<0.0001	
健康	セレン(mg/l)	324					<0.001						<0.001	
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325	0.96	0.89	0.83	0.83	0.42	0.87	0.91	0.98	0.96	1.04	1	0.83
健康	フッ素(mg/l)	326		0.12			0.12			0.05			<0.05	
健康	ほう素(mg/l)	327		0.01			0.02			0.01			<0.01	
要監視	クロホルム(mg/l)	801					<0.0001						<0.0001	
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロプロパン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イノキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイシノブ(mg/l)	806												
要監視	フェニロキサ(mg/l)	807												
要監視	イプロキサ(mg/l)	808					0.0013							
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロタニール(mg/l)	810												
要監視	プロピザミド(mg/l)	811					<0.0001							
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルホス(mg/l)	813												
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814					<0.0001							
要監視	イプロホス(mg/l)	815												
要監視	クロニトロフェン(mg/l)	816												
要監視	トルエン(mg/l)	817					<0.0001						0.0002	
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820		<0.001			<0.001			0.001			<0.001	
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロトリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサ(mg/l)	825												
要監視	全マンガノ(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

40 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	A(イ)		木津川ー1				
01601	01601	大野木橋	全窒素全磷				基準の設定なし							
調査機関	近畿地方整備局		分析機関1		近畿地方整備局		分析機関2		近畿地方整備局					
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	フェノール類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402					0.003							
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404					0.19							
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405					0.04							
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511	0.04	0.10	0.03	0.02	0.03	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.09	0.04
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512	0.01	0.02	0.009	0.008	0.011	0.008	0.008	0.008	0.012	0.016	0.01	0.012
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513	0.95	0.87	0.82	0.82	0.41	0.86	0.9	0.97	0.95	1.02	0.99	0.82
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリン酸(mg/l)	552	0.037	0.105	0.073	0.05	0.089	0.044	0.041	0.036	0.031	0.022	0.033	0.035
その他	TOC(mg/l)	571	1.4	2	1.8	1.6	2.3	1.5	1.5	1	1.1	1.1	1.4	1.5
その他	電気伝導度(mS/m)	601	10.2	12.1	10.7	10.2	13.9	11.2	10.4	11.2	11.6	12.2	10.1	10.2
その他	濁度	603	4.2	14.5	4.8	4.9	3.4	4	3.6	1.7	1.2	1.3	4.1	4.1
その他	Clイオン(mg/l)	607	5.6	8.8	6.4	6.1	9	6.6	6.1	6.8	7.4	8	6.5	6.3
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620	0.02	0.03	0.02	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.02
その他	トリハロタン生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	無色	淡茶褐色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

41 / 244

地点コード			統一地点番号		地点名		BODCOD		基準点		A(口)		木津川ー2	
01701			01701		岩倉橋		全窒素全燐		基準の設定なし					
調査機関			近畿地方整備局		分析機関1		近畿地方整備局		分析機関2		近畿地方整備局			
一般	採取年月	101	04/16	05/14	06/11	07/2	08/5	09/10	10/16	11/5	12/3	01/7	02/4	03/11
一般	採取時刻	102	10:10	10:10	10:30	10:25	10:0	9:55	9:55	9:55	10:0	10:25	9:55	10:5
一般	天候	103	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	快晴	快晴	快晴	晴れ	晴れ	曇り	曇り
一般	気温(℃)	104	19	19.7	24.8	30.6	35.7	27.1	17.5	13.1	8.2	5.8	7.2	8
一般	水温(℃)	105	14.2	17.2	20.9	22.4	27.9	22.1	16.9	13.7	8.5	5.6	7	8.3
一般	流量(m3/s)	106	13.66	12.65	15.92	17.59	5.76	10.86	14.65	7.36	6.32	4.01	14.46	11.8
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	0.9	1.1	1.4	0.8	0.6	0.7	0.9	0.8	0.8	0.7	0.9	
その他	透視度(cm)	602												
生活	pH	201	7.5	7.5	7.6	7.7	7.8	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.3	7.6
生活	DO(mg/l)	202	10.1	9.2	9	8.5	8.5	8.8	9.9	11.5	11.9	12.9	11.8	11.6
生活	BOD(mg/l)	203	1.1	2.2	1.5	1.1	1.2	0.6	0.6	0.9	0.6	1.1	1.1	1
生活	COD(mg/l)	204	3.5	5.4	4.2	4.1	4.3	3	3.4	2.4	2.6	3.1	2.9	3.1
生活	SS(mg/l)	205	6.2	18.2	6.8	6.8	2.4	4.6	3.8	3.1	1.1	2.4	5.1	4
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	2.4E+04	2.2E+04	4.9E+04	4.9E+04	1.1E+05	4.9E+04	1.7E+04	3.3E+03	4.9E+03	4.9E+03	2.2E+03	3.3E+03
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	1.34	1.55	1.16	1.11	0.92	1.25	1.17	1.27	1.27	1.62	1.45	1.21
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.104	0.173	0.111	0.108	0.115	0.073	0.108	0.087	0.077	0.083	0.066	0.062
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.005	0.01	0.006	0.006	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.006	0.004
健康	カドミウム(mg/l)	301					<0.001						<0.001	
健康	全シアン(mg/l)	302					<0.1						<0.1	
健康	鉛(mg/l)	304		0.002			<0.001			<0.001			<0.001	
健康	六価クロム(mg/l)	305					<0.01						<0.01	
健康	砒素(mg/l)	306		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
健康	総水銀(mg/l)	307					<0.0005						<0.0005	
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309					<0.0005							
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	四塩化炭素(mg/l)	311					<0.0001						<0.0001	
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312					<0.0001						<0.0001	
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313					<0.0001						<0.0001	
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314					<0.0001						<0.0001	
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315		<0.0001			<0.0001		<0.0001				<0.0001	
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316					<0.0001						<0.0001	
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317					<0.0001						<0.0001	
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318		<0.0001			<0.0001		<0.0001				<0.0001	
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319		<0.0001										
健康	チラム(mg/l)	320		<0.0002										
健康	シマジン(mg/l)	321		<0.0001										
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322		<0.0001										
健康	ベンゼン(mg/l)	323		<0.0001			<0.0001		<0.0001				<0.0001	
健康	セレン(mg/l)	324					<0.001						<0.001	
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325	1.03	1.02	0.86	0.86	0.61	1.01	0.92	1.05	1.06	1.21	1.1	0.92
健康	フッ素(mg/l)	326		0.14			0.14			0.06			0.06	
健康	ほう素(mg/l)	327		0.02			0.04			0.02			0.01	
要監視	クロホルム(mg/l)	801					<0.0001						<0.0001	
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイジノン(mg/l)	806												
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807												
要監視	イプロチオン(mg/l)	808				0.0008								
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロニエル(mg/l)	810												
要監視	プロピザミド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルホス(mg/l)	813												
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814					<0.0001							
要監視	イプロホス(mg/l)	815												
要監視	クロロニトフェン(mg/l)	816												
要監視	トルエン(mg/l)	817					<0.0001						0.0001	
要監視	キシレン(mg/l)	818					<0.0001						<0.0001	
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820		0.001			0.001		<0.001				<0.001	
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロトリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサベン(mg/l)	825												
要監視	全マンガズ(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

42 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	A(口)	木津川－2				
01701	01701	岩倉橋					全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関	近畿地方整備局		分析機関1			近畿地方整備局			分析機関2		近畿地方整備局			
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	フェノール類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402					0.003							
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404					0.22							
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405					0.02							
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511	0.10	0.16	0.06	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.06	0.22	0.16	0.12
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512	0.019	0.043	0.019	0.016	0.032	0.013	0.014	0.024	0.024	0.031	0.017	0.015
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513	1.01	0.98	0.84	0.84	0.58	1	0.91	1.03	1.04	1.18	1.08	0.9
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552	0.073	0.119	0.091	0.078	0.094	0.056	0.068	0.062	0.067	0.065	0.05	0.054
その他	TOC(mg/l)	571	1.4	2.1	1.9	1.8	2.6	1.6	1.8	1.2	1.4	1.5	1.5	1.6
その他	電気伝導度(mS/m)	601	12	15.4	12.6	12.1	16.8	13.8	13.1	13.8	15.6	16.4	12.6	12.3
その他	濁度	603	3.6	14.5	4.5	4.1	2.3	2.9	2.4	2.2	1.3	1.7	3.9	3.1
その他	Clイオン(mg/l)	607	7.6	12.2	8.2	7.6	12.8	9	8.3	9.9	11.5	12.5	8.3	8.3
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620	0.02	0.04	0.02	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.02	0.02	0.03
その他	トリハロタン生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	無色	淡茶褐色	無色	無色	無色	無色	淡茶褐色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

43 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	A(口)	木津川ー2				
01702	01702	島ヶ原大橋					全室素全燐	基準の設定なし						
調査機関		近畿地方整備局		分析機関1		近畿地方整備局		分析機関2						
一般	採取年月	101	04/16	05/14	06/11	07/2	08/5	09/10	10/16	11/5	12/3	01/7	02/4	03/11
一般	採取時刻	102	10:45	10:45	11:20	11:0	10:35	10:35	10:25	10:25	10:30	11:0	10:40	10:40
一般	天候	103	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
一般	気温(℃)	104	17.9	21.5	28.2	31.6	35.9	29.7	20.1	16.8	10.4	6.9	7.4	8.4
一般	水温(℃)	105	14.3	16.9	20.9	23.2	28.4	22.6	17.5	14.2	8.7	6.2	6.8	8.3
一般	流量(m3/s)	106	15.65	12.68	16.05	17.41	6.48	12.39	13.71	8.19	6.93	4.54	13.48	11.73
一般	採取位置	107	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3
一般	全水深(m)	109	0.9	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.1	1	0.9	1.3	1.3
その他	透明度(cm)	602												
生活	pH	201	7.6	7.7	7.7	7.7	7.9	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.5	7.7
生活	DO(mg/l)	202	10.2	9.3	8.8	8.5	7.8	9.8	9.6	10.9	12	12.8	12.2	11.7
生活	BOD(mg/l)	203	1.3	2.5	1.2	1	1.1	0.9	0.9	1	1	1.2	1.4	1.2
生活	COD(mg/l)	204	3.6	5.4	4.3	4.4	4.6	3.3	3.8	2.7	3	3.3	3.2	3.5
生活	SS(mg/l)	205	7.1	16	7.9	8.7	5.1	5	4.6	3.2	1.6	2.7	6.4	5.9
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	1.3E+04	1.3E+04	2.4E+04	7.9E+04	7.9E+03	3.3E+04	3.1E+04	1.4E+04	2.4E+03	2.8E+03	3.3E+03	7.9E+03
生活	N-ヘキサノ抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	1.38	1.63	1.15	1.13	1.02	1.28	1.22	1.33	1.4	1.75	1.51	1.25
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.109	0.178	0.109	0.099	0.123	0.081	0.118	0.098	0.08	0.096	0.076	0.073
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.008	0.011	0.005	0.004	0.005	0.004	0.003	0.003	0.005	0.005	0.006	0.005
健康	カドミウム(mg/l)	301					<0.001						<0.001	
健康	全シアノ(mg/l)	302					<0.1						<0.1	
健康	鉛(mg/l)	304		0.002			<0.001			<0.001			<0.001	
健康	六価クロム(mg/l)	305					<0.01						<0.01	
健康	砒素(mg/l)	306					<0.001						<0.001	
健康	総水銀(mg/l)	307					<0.0005						<0.0005	
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309					<0.0005							
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	四塩化炭素(mg/l)	311					<0.0001						<0.0001	
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312					<0.0001						<0.0001	
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313					<0.0001						<0.0001	
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314					<0.0001						<0.0001	
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315					<0.0001						<0.0001	
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316					<0.0001						<0.0001	
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317					<0.0001						<0.0001	
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318					<0.0001						<0.0001	
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319		<0.0001										
健康	チウラム(mg/l)	320		<0.0002										
健康	シマジン(mg/l)	321		<0.0001										
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322		<0.0001										
健康	ベンゼン(mg/l)	323		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	セレン(mg/l)	324					<0.001						<0.001	
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325	1.03	1.08	0.87	0.88	0.67	1.03	0.94	1.08	1.12	1.27	1.12	0.93
健康	フッ素(mg/l)	326		0.14			0.14			0.06			0.05	
健康	ほう素(mg/l)	327		0.03			0.05			0.03			0.02	
要監視	クロホルム(mg/l)	801					<0.0001						<0.0001	
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イノキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイシノン(mg/l)	806												
要監視	フェニトロチオン(mg/l)	807												
要監視	イノプロチオン(mg/l)	808					0.0009							
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロニル(mg/l)	810												
要監視	プロピザド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルホス(mg/l)	813												
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814					<0.0001							
要監視	イノベンホス(mg/l)	815												
要監視	クロロニロタン(mg/l)	816												
要監視	トルエン(mg/l)	817					<0.0001						0.0001	
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820		0.001			0.001			0.001			<0.001	
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロロトリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサベン(mg/l)	825												
要監視	全マンガズ(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

44 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	A(口)	木津川ー2					
01702	01702	島ヶ原大橋	全室素全燐				基準の設定なし							
調査機関	近畿地方整備局		分析機関1		近畿地方整備局		分析機関2							
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	フェノール類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402				0.003								
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404				0.17								
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405				0.03								
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511	0.10	0.19	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.06	0.08	0.27	0.19	0.13
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512	0.024	0.055	0.019	0.018	0.027	0.016	0.017	0.027	0.031	0.034	0.018	0.017
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513	1.01	1.02	0.85	0.86	0.64	1.01	0.92	1.05	1.09	1.24	1.1	0.91
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552	0.075	0.123	0.085	0.073	0.099	0.061	0.072	0.066	0.07	0.075	0.057	0.06
その他	TOC(mg/l)	571	1.5	2.1	1.9	1.8	2.5	1.5	1.9	1.3	1.5	1.6	1.6	1.7
その他	電気伝導度(mS/m)	601	12.1	15.3	12.6	12.2	18	13.8	13.3	14.4	16	17.7	12.6	12.3
その他	濁度	603	3.9	13.5	5.5	4.8	3.2	3.3	3.2	1.6	1.5	1.8	5.4	3.9
その他	Clイオン(mg/l)	607	8	12.3	8.2	7.6	14.9	9.4	8.5	10.5	12.5	14.7	8.5	8.4
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620	0.02	0.04	0.02	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.03	0.02	0.03
その他	トリハロタン生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	無色	淡茶褐色	無色	無色	無色	無色	淡茶褐色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

45 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	補足地点	A(口)	木津川ー2
01751	01751	長田橋					全窒素全磷			
調査機関		近畿地方整備局		分析機関1		近畿地方整備局		分析機関2		
一般	採取年月	101	05/14	07/2	08/5	11/5	01/7	02/4		
一般	採取時刻	102	10:20	10:5	10:5	9:50	9:50	10:5		
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り		
一般	気温(℃)	104	19.5	28.2	32.4	16.9	3.9	6.1		
一般	水温(℃)	105	16.7	22.4	28.4	13.4	5.8	6.7		
一般	流量(m3/s)	106								
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2		
一般	全水深(m)	109	1	0.9	0.9	0.6	0.8	1		
その他	透視度(cm)	602								
生活	pH	201	7.4		7.7	7.6		7.3		
生活	DO(mg/l)	202	9.7		8.5	11		11.9		
生活	BOD(mg/l)	203	1.6		1.3	0.6		0.9		
生活	COD(mg/l)	204	4.9		4.3	2.1		2.7		
生活	SS(mg/l)	205	15.1		3.4	2.2		5		
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	1.7E+04		7.9E+04	1.3E+04		3.3E+03		
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207								
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	1.36		0.81	1.22		1.24		
生活	全磷(告示法)(mg/l)	209	0.152		0.113	0.064		0.049		
生活	全亜鉛(mg/l)	403			0.004			0.006		
健康	カドミウム(mg/l)	301								
健康	全シアノ(mg/l)	302								
健康	鉛(mg/l)	304			0.001			<0.001		
健康	六価クロム(mg/l)	305								
健康	砒素(mg/l)	306								
健康	総水銀(mg/l)	307								
健康	アルキル水銀(mg/l)	308								
健康	PCB(mg/l)	309								
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310								
健康	四塩化炭素(mg/l)	311								
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312								
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313								
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314								
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315								
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316								
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317								
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318								
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319								
健康	チウラム(mg/l)	320								
健康	シマジン(mg/l)	321								
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322								
健康	ベンゼン(mg/l)	323								
健康	セレン(mg/l)	324								
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325	0.91		0.48	1		0.99		
健康	フッ素(mg/l)	326			0.13			<0.05		
健康	ほう素(mg/l)	327								
要監視	クロホルム(mg/l)	801								
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802								
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803								
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804								
要監視	イノキサチオン(mg/l)	805								
要監視	ダイシリン(mg/l)	806								
要監視	フェニチオン(mg/l)	807								
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808								
要監視	オキシ銅(mg/l)	809								
要監視	クロロホルム(mg/l)	810								
要監視	プロピザミド(mg/l)	811								
要監視	EPN(mg/l)	812								
要監視	ジクロルホス(mg/l)	813								
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814								
要監視	イソプロピル(mg/l)	815								
要監視	クロロプロピレン(mg/l)	816								
要監視	トルエン(mg/l)	817								
要監視	キシレン(mg/l)	818								
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819								
要監視	ニッケル(mg/l)	820	<0.001		<0.001	<0.001		<0.001		
要監視	モリブデン(mg/l)	821								
要監視	アンチモン(mg/l)	822								
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823								
要監視	エチクロロヒン(mg/l)	824								
要監視	1,4-ジオキサジン(mg/l)	825								
要監視	全マカジン(mg/l)	826								
要監視	ウラン(mg/l)	827								
要監視	フェノール(mg/l)	828								

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

46 / 244

地点コード			統一地点番号		地点名			BODCOD		補足地点		A(口)		木津川ー2	
01751			01751		長田橋			全窒素全磷							
調査機関		近畿地方整備局			分析機関1			近畿地方整備局			分析機関2				
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)				829										
特殊	フェノール類(mg/l)				401										
特殊	銅(mg/l)				402		0.003								
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)				404		0.21								
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)				405		0.04								
特殊	クロム(mg/l)				406										
その他	アンモニア性窒素(mg/l)				511	0.13		0.04	0.04		0.10				
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)				512	0.028		0.022	0.015		0.012				
その他	硝酸性窒素(mg/l)				513	0.88		0.46	0.99		0.98				
その他	全有機性窒素(mg/l)				516										
その他	オルトリン酸(mg/l)				552	0.109		0.088	0.043		0.035				
その他	TOC(mg/l)				571	2.1		2.4	1.1		1.5				
その他	電気伝導度(mS/m)				601	12.6		14.6	11.9		10.3				
その他	濁度				603	14.3		3.4	1.2		4.2				
その他	Clイオン(mg/l)				607	9.4		9.8	7.3		6.6				
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)				620	0.03		0.01	<0.01		0.01				
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)				651										
その他	外観				657	淡茶褐色	無色	無色	無色	無色	無色				
その他	臭気				658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
その他	水位				659										

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

47 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	C(口)		志登茂川 上流			
01801	01801	今井橋					全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関		三重県		分析機関1		三重県		分析機関2						
一般	採取年月	101	04/21	05/7	06/19	07/22	08/5	09/23	10/14	11/13	12/11	01/13	02/9	03/12
一般	採取時刻	102	10:10	10:0	14:20	10:15	10:30	10:15	9:45	9:15	12:0	11:0	10:10	10:0
一般	天候	103	快晴	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	21.1	22	26	30	34	26.6	17.5	15.2	14	6.3	11	9.2
一般	水温(℃)	105	17	20.6	23	29.3	31.2	23.5	18.6	13.5	12.3	7	7.5	9
一般	流量(m3/s)	106	1.1	1.9	1.3	1.4	1.6	0.7	0.9	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	3	3.3	3.1	3	2.8	0.2	0.15	0.2	0.2	0.2	3.1	3.2
その他	透明度(cm)	602	10	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.4	8	7.7	8.7	9.2	7.6	7.6	7.7	8.5	7.8	7.7	7.6
生活	DO(mg/l)	202	8.7	10	8.4	11	13	8.7	9	10	14	14	12	9.8
生活	BOD(mg/l)	203	1.3	2.4	4.7	4.4	4.9	1.1	0.6	1.5	2.1	1.1	1.4	1.6
生活	COD(mg/l)	204												
生活	SS(mg/l)	205	54	8	7	8	6	2	7	5	1	2	3	7
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	1.1E+04	3.3E+03	3.1E+03	3.5E+04	9.4E+01	1.3E+04	7.0E+03	1.3E+05	4.9E+03	2.2E+03	4.9E+02	7.9E+03
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208												
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209												
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.037	0.004	0.015	0.009	0.008	0.007	0.008	0.014	0.015	0.015	0.016	0.012
健康	カドミウム(mg/l)	301												
健康	全シアン(mg/l)	302												
健康	鉛(mg/l)	304												
健康	六価クロム(mg/l)	305												
健康	砒素(mg/l)	306												
健康	総水銀(mg/l)	307												
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310												
健康	四塩化炭素(mg/l)	311												
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312												
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313												
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314												
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315												
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316												
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317												
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318												
健康	1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	319												
健康	チウラム(mg/l)	320												
健康	シマジン(mg/l)	321												
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322												
健康	ベンゼン(mg/l)	323												
健康	セレン(mg/l)	324												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325												
健康	フッ素(mg/l)	326												
健康	ほう素(mg/l)	327												
要監視	クロホルム(mg/l)	801												
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロプロパン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イノキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイシリン(mg/l)	806												
要監視	フェニチオン(mg/l)	807												
要監視	イプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシン銅(mg/l)	809												
要監視	クロロニエル(mg/l)	810												
要監視	プロピザミド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルホス(mg/l)	813												
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814												
要監視	イプロホス(mg/l)	815												
要監視	クロロニトロフェン(mg/l)	816												
要監視	トルエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロロリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825												
要監視	全マンガニン(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

48 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	C(口)	志登茂川 上流					
01801	01801	今井橋	全窒素全燐				基準の設定なし							
調査機関		三重県		分析機関1		三重県		分析機関2						
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	フェノール類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512												
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513												
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	濁度	603												
その他	Clイオン(mg/l)	607												
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620												
その他	トリハロタン生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	濃黄褐色	淡黄色	淡黄色	淡黄緑色	淡黄緑色	無色	無色	無色	無色	無色	淡緑褐色	淡黄緑色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

49 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	C(ハ)		志登茂川 下流			
01901	01901	江戸橋					全窒素全磷	基準の設定なし						
調査機関		三重県	分析機関1		三重県				分析機関2					
一般	採取年月	101	04/21	05/7	06/19	07/22	08/5	09/23	10/14	11/13	12/11	01/13	02/9	03/12
一般	採取時刻	102	13:0	12:0	12:0	13:45	14:15	7:25	11:40	10:40	10:20	12:30	11:50	11:40
一般	天候	103	快晴	快晴	曇り	晴れ	晴れ	快晴	雨	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	23.8	24.8	27.8	30.5	34	21.1	18	22.8	12.2	7.1	11.5	11.1
一般	水温(℃)	105	21.8	23.2	21.2	31	33.2	22.1	20	16.6	12.8	6.5	8.6	10.5
一般	流量(m3/s)	106	1.2	2.2	1.6	2.5	3.1	0.7	2.1	7.4	1.4	7.4	4.1	2.2
一般	採取位置	107	右岸	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	0.9	1.5	0.7	0.9	1.02	1.4	0.8	1.8	1.9	1.5	1.3	1.2
その他	透明度(cm)	602	11	>30	27	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.3	7.8	7.4	7.5	7.4	7.2	7.3	7.7	7.6	8.4	7.8	7.4
生活	DO(mg/l)	202	6.1	5.5	6.7	5.3	4	5.5	5.4	5.5	7.4	10	10	9
生活	BOD(mg/l)	203	2.6	2.2	3.1	4.6	4.5	2	2.3	1.1	2.5	1.7	4.1	3.4
生活	COD(mg/l)	204	8.2	6	5.8	4.5	5.3	6.1	5.6	3.5	4	4.6	5.9	5.3
生活	SS(mg/l)	205	80	19	47	34	6	7	29	7	3	10	15	25
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	3.5E+04	3.3E+04	4.9E+04	4.6E+04	4.9E+04	3.3E+05	1.1E+05	1.1E+05	7.9E+03	7.9E+03	1.3E+04	4.9E+03
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207			<0.5						<0.5			
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208			2.1			2.5			2.1			2.7
生活	全磷(告示法)(mg/l)	209			0.2			0.22			0.18			0.26
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.017	0.002	0.018	0.01	0.009	0.009	0.014	0.014	0.014	0.011	0.007	0.012
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.1						<0.1			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.02						<0.02			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	チウラム(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	シマジン(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ベンゼン(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	セレン(mg/l)	324			<0.002						<0.002			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325			1.6						1.6			
健康	フッ素(mg/l)	326			<0.08						<0.08			
健康	ほう素(mg/l)	327			0.32						*2.2			
要監視	クロホルム(mg/l)	801												
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロプロパン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイアジノス(mg/l)	806												
要監視	フェニトロチン(mg/l)	807												
要監視	イプロチン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロタニール(mg/l)	810												
要監視	プロピザン(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロロベンズ(mg/l)	813												
要監視	プロピザン(mg/l)	814												
要監視	イプロベンズ(mg/l)	815												
要監視	クロロピリン(mg/l)	816												
要監視	トルエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フルアルシエルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロロリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサベン(mg/l)	825												
要監視	全マンガズ(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

50 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD			基準点	C(ハ)	志登茂川 下流						
01901	01901	江戸橋	全窒素全磷			基準の設定なし								
調査機関	三重県		分析機関1		三重県		分析機関2							
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	フェノール類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512			0.09					0.01				
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513			1.5					1.6				
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリン酸(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601			370					2500				
その他	濁度	603												
その他	Clイオン(mg/l)	607	4500	6700	1100	3400	8100	1200	3500	11000	9200	13000	12000	5400
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620			0.02						<0.02			
その他	トリハロタン生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	濃黄褐色	無色	淡茶色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡灰黄緑	淡青緑色	淡青緑色	中黄緑色	淡灰茶色	淡黄緑色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	微下水臭	微土臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	微下水臭
その他	水位	659												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

51 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	AA(イ)		震出川	上流		
02001	02001	両国橋					全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関		三重県	分析機関1		三重県	分析機関2								
一般	採取年月	101	04/21	05/7	06/19	07/22	08/5	09/23	10/14	11/13	12/11	01/13	02/9	03/12
一般	採取時刻	102	11:40	11:0	11:10	11:10	10:30	11:0	11:0	10:30	11:10	10:30	10:40	14:0
一般	天候	103	快晴	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	23.8	21	24.5	32	34.5	27.8	17.5	18.8	12.5	5	7.5	10.2
一般	水温(℃)	105	14.5	16.8	19.8	25.5	27.6	19.7	16.4	11.8	8.8	2.8	5.2	8
一般	流量(m3/s)	106	15	2	6.9	2.8	1.4	19	5.4	3.1	4.1	3.8	1.8	2.7
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	0.8	0.5	1	0.5	1.2	0.5	0.3	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5
その他	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.9	8.2	8.3	8.3	8.2	7.9	7.8	7.7	7.9	7.8	7.8	8
生活	DO(mg/l)	202	11	10	8.6	8.6	8.1	9.3	10	11	11	13	13	12
生活	BOD(mg/l)	203	0.8	0.7	0.6	0.9	0.8	0.6	<0.5	0.7	1.4	0.7	0.6	<0.5
生活	COD(mg/l)	204												
生活	SS(mg/l)	205	3	2	1	4	<1	2	<1	<1	<1	<1	<1	1
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	4.9E+02	1.4E+03	1.1E+03	7.9E+03	1.1E+03	4.9E+03	2.3E+03	2.3E+03	3.3E+02	7.0E+02	7.9E+02	4.6E+01
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208												
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209												
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.03	0.007	0.004	0.006	0.006	0.004	0.006	0.006	0.019	0.003	0.018	0.004
健康	カドミウム(mg/l)	301												
健康	全シアン(mg/l)	302												
健康	鉛(mg/l)	304												
健康	六価クロム(mg/l)	305												
健康	砒素(mg/l)	306												
健康	総水銀(mg/l)	307												
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310												
健康	四塩化炭素(mg/l)	311												
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312												
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313												
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314												
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315												
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316												
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317												
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318												
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319												
健康	チラム(mg/l)	320												
健康	シマジン(mg/l)	321												
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322												
健康	ベンゼン(mg/l)	323												
健康	セレン(mg/l)	324												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325												
健康	フッ素(mg/l)	326												
健康	ほう素(mg/l)	327												
要監視	クロホルム(mg/l)	801												
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イノキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイシリン(mg/l)	806												
要監視	フェニチオン(mg/l)	807												
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロホルム(mg/l)	810												
要監視	プロピラミド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロロホス(mg/l)	813												
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814												
要監視	イソベンゼン(mg/l)	815												
要監視	クロロニトロベンゼン(mg/l)	816												
要監視	トルエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エピクロロヒン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825												
要監視	全マンガネズ(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

52 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD		基準点	AA(イ)	震出川 上流							
02001	02001	両国橋	全窒素全磷		基準の設定なし									
調査機関		三重県	分析機関1		三重県	分析機関2								
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	フェノール類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512												
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513												
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリン酸(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	濁度	603												
その他	Clイオン(mg/l)	607												
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620												
その他	トリハロタン生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	無色	無色	無色	淡緑色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

53 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	A(イ)		震出川 下流			
02101	02101	震出橋					全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関		中部地方整備局		分析機関1		中部地方整備局		分析機関2						
一般	採取年月	101	04/16	05/7	06/4	07/2	08/6	09/10	10/2	11/5	12/3	01/7	02/4	03/4
一般	採取時刻	102	13:15	14:40	13:20	13:20	13:55	14:0	13:15	13:35	13:10	14:0	13:40	13:45
一般	天候	103	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
一般	気温(℃)	104	21	24.4	20.2	26.1	30.7	28.5	25.3	17.4	15.8	10.2	10.4	11.8
一般	水温(℃)	105	16.4	20.9	16	25.1	32.1	24.6	18.9	15.6	11.4	7.8	8.8	8
一般	流量(m3/s)	106												
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般	全水深(m)	109	1.4	1.2	1.8	1.4	1.5	1.4	1.1	0.7	0.7	0.7	1.5	1
その他	透視度(cm)	602	>100	>100	95	>100	90	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
生活	pH	201	7.3	7.4	7.3	7.4	7.8	7.6	7.4	7.7	7.7	7.6	7.3	7.5
生活	DO(mg/l)	202	9.9	8.4	9.6	8.1	11.9	8.8	9.4	11.2	12	12.1	11.9	11.7
生活	BOD(mg/l)	203	0.3	0.6	1.1	0.6	1.2	0.3	0.3	0.3	0.5	0.6	0.5	0.8
生活	COD(mg/l)	204	2.2	2.7	2.7	2.3	4.5	2.3	2.4	2.2	1.9	1.7	2.5	2.9
生活	SS(mg/l)	205	1	3	5	2	2	3	3	<1	1	1	2	1
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	4.9E+03	3.3E+03	3.3E+04	9.4E+03	1.1E+03	4.9E+03	3.3E+04	1.7E+03	1.4E+03	4.6E+03	4.9E+03	3.3E+03
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207		<0.5		<0.5		<0.5				<0.5		
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	1.1	1.54	0.98	1.16	0.59	1.2	1.14	1.08	1.07	1.2	1.25	0.94
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.02	0.068	0.03	0.035	0.06	0.028	0.027	0.016	0.016	0.017	0.02	0.019
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.001	0.002	0.001	0.003	0.002	0.003	0.005
健康	カドミウム(mg/l)	301		<0.001		<0.001		<0.001				<0.001		
健康	全シアン(mg/l)	302		<0.01		<0.01		<0.01				<0.01		
健康	鉛(mg/l)	304	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
健康	六価クロム(mg/l)	305		<0.01		<0.01		<0.01				<0.01		
健康	砒素(mg/l)	306		<0.001		<0.001		<0.001				<0.001		
健康	総水銀(mg/l)	307		<0.0005		<0.0005		<0.0005				<0.0005		
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309				<0.0005								
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310				<0.002						<0.002		
健康	四塩化炭素(mg/l)	311				<0.0002						<0.0002		
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312				<0.0004						<0.0004		
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313				<0.002						<0.002		
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314				<0.004						<0.004		
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315				<0.0005						<0.0005		
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316				<0.0005						<0.0005		
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317				<0.002						<0.002		
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318				<0.0005						<0.0005		
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319				<0.0002						<0.0002		
健康	チラム(mg/l)	320				<0.0006						<0.0006		
健康	シマジン(mg/l)	321				<0.0003						<0.0003		
健康	オヘンカルブ(mg/l)	322				<0.002						<0.002		
健康	ベンゼン(mg/l)	323				<0.001						<0.001		
健康	セレン(mg/l)	324				<0.002						<0.002		
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325		1.2		1.01		1				1		
健康	フッ素(mg/l)	326		0.07		0.05		<0.05				0.05		
健康	ほう素(mg/l)	327		0.02		0.02		0.02				0.03		
要監視	クロホルム(mg/l)	801												
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イノキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイシノン(mg/l)	806												
要監視	フェニチオン(mg/l)	807												
要監視	イプロチオラン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロホルム(mg/l)	810												
要監視	プロピザド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルホス(mg/l)	813												
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814												
要監視	イプロピホス(mg/l)	815												
要監視	クロロピコリン(mg/l)	816												
要監視	トルエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エピクロトリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサジン(mg/l)	825												
要監視	全マンガズ(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

54 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	A(イ)		震出川	下流
02101	02101	震出橋	全窒素全燐				基準の設定なし				
調査機関	中部地方整備局		分析機関1		中部地方整備局		分析機関2				
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829									
特殊	フェノール類(mg/l)	401		<0.005		<0.005		<0.005			<0.005
特殊	銅(mg/l)	402		<0.01		<0.01		<0.01			<0.01
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404		0.13		0.05		0.05			0.04
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405		0.01		<0.01		<0.01			<0.01
特殊	クロム(mg/l)	406		<0.01		<0.01		<0.01			<0.01
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511	0.03	0.1	0.02	0.03	0.01	0.02	0.01	0.02	0.03
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512		0.019		0.007		0.006			0.016
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513		1.24		1.01		1.09			1.07
その他	全有機性窒素(mg/l)	516									
その他	オルトリン酸(mg/l)	552		0.047		0.027		0.014		0.011	
その他	TOC(mg/l)	571	1.1	1.4	1.3	1.4	2.2	1.3	1.3	1	1.1
その他	電気伝導度(mS/m)	601									
その他	濁度	603	1	2.5	2.5	1.3	2.2	1.3	2	0.3	0.7
その他	Clイオン(mg/l)	607				6					
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620									
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651	0.026	0.034	0.034	0.03	0.052	0.028	0.031	0.021	0.029
その他	外観	657	無色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659									

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

55 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	補足地点	A(イ)	震出川	下流			
02151	02151	大仰橋					全窒素全磷	基準の設定なし						
調査機関		中部地方整備局	分析機関1		中部地方整備局		分析機関2							
一般	採取年月	101	04/16	05/7	06/4	07/2	08/6	09/10	10/2	11/5	12/3	01/7	02/4	03/4
一般	採取時刻	102	15:5	16:30	14:35	14:50	15:15	15:30	14:20	15:0	14:15	15:40	15:0	15:10
一般	天候	103	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り
一般	気温(℃)	104	18.1	25.9	20.4	27.8	30	28.1	25.5	18.2	17.4	10.1	11.1	11.8
一般	水温(℃)	105	14.4	20.3	15.7	23.1	29.2	23.8	18.5	15.3	10	7	8.1	7.4
一般	流量(m3/s)	106												
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般	全水深(m)	109	1.7	0.9	2.2	1.4	0.9	1.2	1.5	1	1.1	0.9	1.3	0.7
その他	透視度(cm)	602	>100	61	>100	>100	>100	91	>100	>100	>100	>100	>100	>100
生活	pH	201	7.4	7.8	7.3	7.9	7.6	8.1	7.5	8.3	8	8	7.4	7.8
生活	DO(mg/l)	202	10.8	10.1	9.8	9.1	8.9	9	9.6	11.4	12.3	13.7	12.4	12.6
生活	BOD(mg/l)	203	0.4	1.1	0.7	0.6	0.5	0.5	0.3	0.4	0.7	0.6	0.4	0.8
生活	COD(mg/l)	204		3.4		1.8		2.9				1.6		
生活	SS(mg/l)	205	2	4	5	2	2	3	3	1	1	<1	1	2
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	1.1E+04	4.9E+03	4.9E+04	1.7E+04	1.7E+04	2.2E+04	2.3E+04	1.3E+04	1.7E+03	7.9E+02	2.2E+03	1.3E+03
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208		1.11		0.79		1.01				0.83		
生活	全磷(告示法)(mg/l)	209		0.054		0.018		0.019				0.01		
生活	全亜鉛(mg/l)	403		0.002		0.002		0.001				0.001		
健康	カドミウム(mg/l)	301												
健康	全シアン(mg/l)	302												
健康	鉛(mg/l)	304												
健康	六価クロム(mg/l)	305												
健康	砒素(mg/l)	306												
健康	総水銀(mg/l)	307												
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310												
健康	四塩化炭素(mg/l)	311												
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312												
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313												
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314												
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315												
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316												
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317												
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318												
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319												
健康	チラム(mg/l)	320												
健康	シマジン(mg/l)	321												
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322												
健康	ベンゼン(mg/l)	323												
健康	セレン(mg/l)	324												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325												
健康	フッ素(mg/l)	326												
健康	ほう素(mg/l)	327												
要監視	クロホルム(mg/l)	801												
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イノキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイアジノス(mg/l)	806												
要監視	フェニチオン(mg/l)	807												
要監視	イプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロタニール(mg/l)	810												
要監視	プロピザミド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロロホス(mg/l)	813												
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814												
要監視	イプロホス(mg/l)	815												
要監視	クロルピリン(mg/l)	816												
要監視	トルエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロトリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサベン(mg/l)	825												
要監視	全マンガズ(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

56 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BOD/COD				補足地点	A(イ)	震出川 下流					
02151	02151	大仰橋	全窒素全磷				基準の設定なし							
調査機関	中部地方整備局		分析機関1		中部地方整備局		分析機関2							
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	フェノール類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.03
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512												
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513												
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571	1	1.2	1.2	1.1	1.4	1.3	1.2	1	1	0.9	0.9	1.1
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	濁度	603	1.1	4.6	2.7	1.3	1.2	1.6	2.1	0.7	0.5	0.6	0.9	1.3
その他	Clイオン(mg/l)	607		5.2		3.8		3.9				5.6		
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620												
その他	トリハロタン生成能(mg/l)	651	0.019	0.025	0.03	0.029	0.032	0.027	0.032	0.02	0.021	0.014	0.015	0.02
その他	外観	657	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	無臭	淡黄色	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	臭気	658	無臭	微下水臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659	1.11	0.9	1.78	1.12	0.88	1.14	1.51	0.85	0.86	0.77	1	0.96

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

57 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	AA(イ)		櫛田川	上流		
02201	02201	津留橋					全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関		三重県	分析機関1			三重県	分析機関2							
一般	採取年月	101	04/21	05/7	06/19	07/22	08/5	09/23	10/14	11/13	12/11	01/13	02/9	03/12
一般	採取時刻	102	15:50	11:25	11:20	11:0	11:0	8:15	12:0	8:10	9:15	14:45	13:45	14:10
一般	天候	103	快晴	快晴	曇り	曇り	晴れ	快晴	雨	快晴	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
一般	気温(℃)	104	25.5	25.5	26.5	29.8	34	23.2	18.3	12	9	7.1	11.6	12
一般	水温(℃)	105	15.8	17	20	25.9	28.9	20.6	18.1	12.5	8.2	4.9	6.8	9
一般	流量(m3/s)	106	21	15	16	11	22	34	14	6.7	7.8	6.1	14	31
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	3	2.1	2.9	2.4	3.3	3.4	2	1.8	2.4	2.2	0.2	2
その他	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.9	8	8	8	8	7.7	7.7	7.7	8	7.7	7.8	7.9
生活	DO(mg/l)	202	10	9.3	8.9	7.8	7.8	8.7	9.4	11	12	13	13	12
生活	BOD(mg/l)	203	0.6	0.5	0.5	1	0.6	0.6	<0.5	1	1.1	0.5	0.7	1.2
生活	COD(mg/l)	204												
生活	SS(mg/l)	205	2	1	1	1	<1	<1	9	<1	<1	<1	<1	<1
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	4.9E+01	1.7E+02	7.9E+02	4.6E+02	4.9E+02	7.9E+04	2.3E+03	3.3E+02	4.6E+02	2.1E+02	7.9E+02	4.9E+01
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208												
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209												
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.006	0.002	0.008	0.005	0.007	0.004	0.011	0.02	0.019	0.002	0.004	0.002
健康	カドミウム(mg/l)	301												
健康	全シアン(mg/l)	302												
健康	鉛(mg/l)	304												
健康	六価クロム(mg/l)	305												
健康	砒素(mg/l)	306												
健康	総水銀(mg/l)	307												
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310												
健康	四塩化炭素(mg/l)	311												
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312												
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313												
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314												
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315												
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316												
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317												
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318												
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319												
健康	チウラム(mg/l)	320												
健康	シマジン(mg/l)	321												
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322												
健康	ベンゼン(mg/l)	323												
健康	セレン(mg/l)	324												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325												
健康	フッ素(mg/l)	326												
健康	ほう素(mg/l)	327												
要監視	クロホルム(mg/l)	801												
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イノキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイシノン(mg/l)	806												
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807												
要監視	イプロロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロニル(mg/l)	810												
要監視	プロピザト(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルホス(mg/l)	813												
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814												
要監視	イプロベンホス(mg/l)	815												
要監視	クロルニロフエノ(mg/l)	816												
要監視	トルエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロトリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825												
要監視	全マンガニン(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

58 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD			基準点	AA(イ)	櫛田川	上流		
02201	02201	津留橋	全窒素全磷			基準の設定なし					
調査機関		三重県	分析機関1		三重県	分析機関2					
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829									
特殊	フェノール類(mg/l)	401									
特殊	銅(mg/l)	402									
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404									
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405									
特殊	クロム(mg/l)	406									
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511									
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512									
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513									
その他	全有機性窒素(mg/l)	516									
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552									
その他	TOC(mg/l)	571									
その他	電気伝導度(mS/m)	601									
その他	濁度	603									
その他	Clイオン(mg/l)	607									
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620									
その他	トリハロタン生成能(mg/l)	651		0.045				0.04			
その他	外観	657	無色	淡緑色	淡緑色	淡緑色	淡緑色	無色	淡緑色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659									

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

59 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	A(イ)	櫛田川	下流
02301	02301	櫛田橋	全窒素全燐	基準の設定なし			
調査機関	中部地方整備局		分析機関1	中部地方整備局		分析機関2	中部地方整備局
一般	採取年月	101	04/16	05/7	06/10	07/2	
一般	採取時刻	102	10:45	12:30	13:45	11:30	11:55
一般	天候	103	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
一般	気温(℃)	104	17.1	23.4	24.8	26.3	30
一般	水温(℃)	105	14.2	20.1	19.9	23.7	29.1
一般	流量(m3/s)	106					
一般	採取位置	107	流心	流心	左岸	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0	0	0	0	0
一般	全水深(m)	109	0.8	0.8	0.7	0.8	0.9
その他	透視度(cm)	602	>100	>100	92	>100	>100
生活	pH	201	7.6	7.7	7.4	7.7	7.8
生活	DO(mg/l)	202	10.6	9.4	9.2	8.6	7.9
生活	BOD(mg/l)	203	0.4	0.7	0.6	0.5	0.9
生活	COD(mg/l)	204	1.9	1.6	1.7	1.4	2.2
生活	SS(mg/l)	205	1	2	6	3	3
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	1.7E+04	2.3E+03	2.2E+04	4.9E+03	3.3E+03
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207		<0.5		<0.5	
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.74	0.86	0.91	0.8	0.51
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.01	0.023	0.024	0.016	0.019
生活	全亜鉛(mg/l)	403	<0.001	0.002	0.002	<0.001	<0.001
健康	カドミウム(mg/l)	301		<0.001		<0.001	
健康	全シアン(mg/l)	302		<0.01		<0.01	
健康	鉛(mg/l)	304		<0.001		<0.001	
健康	六価クロム(mg/l)	305		<0.01		<0.01	
健康	砒素(mg/l)	306		<0.001		<0.001	
健康	総水銀(mg/l)	307		<0.0005		<0.0005	
健康	アルキル水銀(mg/l)	308					
健康	PCB(mg/l)	309			<0.0005		
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310				<0.002	
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002		
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312			<0.0004		
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313			<0.002		
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314			<0.004		
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315			<0.0005		
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316			<0.0005		
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317			<0.002		
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318			<0.0005		
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319			<0.0002		
健康	チウラム(mg/l)	320			<0.0006		
健康	シマジン(mg/l)	321			<0.0003		
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322			<0.002		
健康	ベンゼン(mg/l)	323			<0.001		
健康	セレン(mg/l)	324			<0.002		
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325		0.73		0.72	
健康	フッ素(mg/l)	326		0.05		0.05	
健康	ほう素(mg/l)	327		<0.02		<0.02	
要監視	クロロホルム(mg/l)	801					
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802					
要監視	1,2-ジクロロプロパン(mg/l)	803					
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804					
要監視	イノキサチオン(mg/l)	805					
要監視	ダイシノン(mg/l)	806					
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807					
要監視	イプロロチオン(mg/l)	808					
要監視	オキシ銅(mg/l)	809					
要監視	クロロホルム(mg/l)	810					
要監視	プロパザン(mg/l)	811					
要監視	EPN(mg/l)	812					
要監視	ジクロロホルム(mg/l)	813					
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814					
要監視	イプロパザン(mg/l)	815					
要監視	クロロピコリン(mg/l)	816					
要監視	トルエン(mg/l)	817					
要監視	キシレン(mg/l)	818					
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819					
要監視	ニッケル(mg/l)	820					
要監視	モリブデン(mg/l)	821					
要監視	アンチモン(mg/l)	822					
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823					
要監視	エチクロロベンゼン(mg/l)	824					
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825					
要監視	全マンガニン(mg/l)	826					
要監視	ウラン(mg/l)	827					
要監視	フェノール(mg/l)	828					

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

60 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	A(イ)	櫛田川	下流
02301	02301	櫛田橋	全窒素全燐	基準の設定なし			
調査機関	中部地方整備局		分析機関1	中部地方整備局		分析機関2	中部地方整備局
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829					
特殊	フェノール類(mg/l)	401	<0.005		<0.005		<0.005
特殊	銅(mg/l)	402	<0.01		<0.01		<0.01
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404	0.04		0.03		0.02
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405	<0.01		<0.01		<0.01
特殊	クロム(mg/l)	406	<0.01		<0.01		<0.01
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511	0.02		0.01		0.01
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512	0.006		0.004		0.006
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513	0.73		0.72		0.88
その他	全有機性窒素(mg/l)	516					
その他	オルトリン酸(mg/l)	552	0.008		0.008		0.005
その他	TOC(mg/l)	571					
その他	電気伝導度(mS/m)	601					
その他	濁度	603	1.1	2.1	4.2	1.5	1.3
その他	Clイオン(mg/l)	607	4		3.7		3.8
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620					
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651					
その他	外観	657	無色	無色	淡灰色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659	0.05	0	0.1	0.01	-0.02

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

61 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	補足地点	A(イ)	櫛田川	下流			
02351	02351	両郡橋					全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関		中部地方整備局		分析機関1		中部地方整備局		分析機関2						
一般	採取年月	101	04/16	05/7	06/10	07/2	08/6	09/10	10/2	11/5	12/3	01/7	02/4	03/4
一般	採取時刻	102	10:5	11:20	14:30	10:45	11:15	11:0	11:10	11:10	10:45	11:20	11:10	11:20
一般	天候	103	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り
一般	気温(℃)	104	16.5	24.6	26.7	26.2	30.2	23.5	22.5	17.3	12.1	8.3	9.6	9.9
一般	水温(℃)	105	13.6	18.8	19.7	22	27.2	22.5	17.6	13.3	8	5.3	6.6	7.7
一般	流量(m3/s)	106												
一般	採取位置	107	右岸	左岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
一般	採取水深(m)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般	全水深(m)	109	0.9	0.8		1.6	1.4	1.5	1	1.1	0.7	0.9	0.8	1.2
その他	透視度(cm)	602	>100	>100	58	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
生活	pH	201	7.4	7.7	7.2	7.7	7.7	7.7	7.6	7.8	7.7	7.7	7.5	7.8
生活	DO(mg/l)	202		10.3		9.1		8.9				12.6		
生活	BOD(mg/l)	203	0.4	0.8	0.6	0.7	0.5	0.3	0.1	0.2	0.4	0.2	0.1	1
生活	COD(mg/l)	204		1.4		1.3		1.3				0.9		
生活	SS(mg/l)	205	2	1	7	3	1	2	2	<1	<1	1	1	1
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206		2.3E+03		3.3E+04		7.9E+03				4.9E+02		
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208		0.84		0.9		0.8				0.87		
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209		0.015		0.015		0.011				0.004		
生活	全亜鉛(mg/l)	403		<0.001		<0.001		0.001				<0.001		
健康	カドミウム(mg/l)	301												
健康	全シアン(mg/l)	302												
健康	鉛(mg/l)	304												
健康	六価クロム(mg/l)	305												
健康	砒素(mg/l)	306												
健康	総水銀(mg/l)	307												
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310												
健康	四塩化炭素(mg/l)	311												
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312												
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313												
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314												
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315												
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316												
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317												
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318												
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319												
健康	チウラム(mg/l)	320												
健康	シマジン(mg/l)	321												
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322												
健康	ベンゼン(mg/l)	323												
健康	セレン(mg/l)	324												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325												
健康	フッ素(mg/l)	326												
健康	ほう素(mg/l)	327												
要監視	クロム6価(mg/l)	801												
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イノキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイシリン(mg/l)	806												
要監視	フェニチオン(mg/l)	807												
要監視	イプロロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロエチル(mg/l)	810												
要監視	プロピザド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルホス(mg/l)	813												
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814												
要監視	イプロロホス(mg/l)	815												
要監視	クロロニトロフェン(mg/l)	816												
要監視	トルエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロトリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジキサン(mg/l)	825												
要監視	全マンガニン(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

62 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				補足地点	A(イ)		櫛田川 下流				
02351	02351	両郡橋	全窒素全燐				基準の設定なし							
調査機関		中部地方整備局		分析機関1		中部地方整備局		分析機関2						
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	フェノール類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.02	0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.02	0.02
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512												
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513												
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571	0.6	0.7	1	1	0.9	0.8	0.9	0.6	0.8	0.6	0.6	0.9
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	濁度	603	0.8	1	3.4	1.3	0.7	0.7	1.2	0.2	0.4	0.4	0.7	0.8
その他	Clイオン(mg/l)	607		3.9		3.7		3.6				5.9		
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620												
その他	トリハロタン生成能(mg/l)	651	0.013	0.015	0.025	0.018	0.019	0.015	0.024	0.011	0.014	0.01	0.011	0.014
その他	外観	657	淡黄色	無色	淡灰色	淡黄色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	微川雑臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659	0.52	0.35	0.64	0.4	0.35	0.4	0.64	0.19	0.11	0.06	0.34	0.23

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

63 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	B(イ)		外城田川 上流			
02401	02401	大野橋					全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関		三重県	分析機関1				三重県	分析機関2						
一般	採取年月	101	04/21	05/7	06/19	07/22	08/5	09/23	10/14	11/13	12/11	01/13	02/9	03/12
一般	採取時刻	102	9:10	11:0	8:30	10:50	10:20	8:40	10:25	10:0	12:40	10:45	9:55	11:0
一般	天候	103	晴れ	快晴	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	19.6	23.5	23.7	28.6	31.9	23.1	20	16.2	13.8	6.2	6.8	8.7
一般	水温(℃)	105	16.5	16.8	20.6	22.4	28.2	20.8	19.4	12.2	11.8	2.8	6.2	9.8
一般	流量(m3/s)	106	1.9	1.2	1.5	1.3	1	2.3	0.5	0.3	0.5	<0.1	0.5	0.6
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1
一般	全水深(m)	109	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2
その他	透視度(cm)	602	5	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.5	8.2	7.8	7.8	7.8	7.4	7.5	7.4	7.7	7.4	7.5	7.6
生活	DO(mg/l)	202	9.4	9.9	9	9	8.7	8.2	9.1	11	11	13	12	11
生活	BOD(mg/l)	203	1.1	0.8	1.1	1.3	0.7	1	0.7	0.9	1.1	0.7	1.7	1.3
生活	COD(mg/l)	204												
生活	SS(mg/l)	205	58	6	10	1	<1	<1	<1	1	3	<1	<1	2
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	1.7E+03	2.3E+03	4.9E+03	3.3E+03	3.3E+03	2.2E+04	1.3E+04	2.3E+03	4.9E+03	3.3E+03	1.7E+03	7.9E+02
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208												
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209												
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.012	0.003	0.008	0.009	0.007	0.004	0.008	0.011	0.011	0.01	0.008	0.011
健康	カドミウム(mg/l)	301												
健康	全シアノ(mg/l)	302												
健康	鉛(mg/l)	304												
健康	六価クロム(mg/l)	305												
健康	砒素(mg/l)	306												
健康	総水銀(mg/l)	307												
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310												
健康	四塩化炭素(mg/l)	311												
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312												
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313												
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314												
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315												
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316												
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317												
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318												
健康	1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	319												
健康	チウラム(mg/l)	320												
健康	シマジン(mg/l)	321												
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322												
健康	ベンゼン(mg/l)	323												
健康	セレン(mg/l)	324												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325												
健康	フッ素(mg/l)	326												
健康	ほう素(mg/l)	327												
要監視	クロホルム(mg/l)	801												
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロプロパン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イノキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイシノン(mg/l)	806												
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807												
要監視	イプロロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロニル(mg/l)	810												
要監視	プロピザミド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルボス(mg/l)	813												
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814												
要監視	イロベンホス(mg/l)	815												
要監視	クロロニロフエン(mg/l)	816												
要監視	トルエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エビクロロトルエン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825												
要監視	全マカリン(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

64 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	B(イ)		外城田川 上流			
02401	02401	大野橋	全窒素全磷				基準の設定なし						
調査機関		三重県		分析機関1		三重県		分析機関2					
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829											
特殊	フェノール類(mg/l)	401											
特殊	銅(mg/l)	402											
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404											
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405											
特殊	クロム(mg/l)	406											
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511											
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512											
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513											
その他	全有機性窒素(mg/l)	516											
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552											
その他	TOC(mg/l)	571											
その他	電気伝導度(mS/m)	601											
その他	濁度	603											
その他	Clイオン(mg/l)	607											
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620											
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651											
その他	外観	657	濃黄褐色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659											

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

65 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	C(口)		外城田川 下流				
02501	02501	野依橋					全窒素全磷	基準の設定なし							
調査機関		三重県	分析機関1			三重県			分析機関2						
一般	採取年月	101	04/21	05/7	06/19	07/22	08/5	09/23	10/14	11/13	12/11	01/13	02/9	03/12	
一般	採取時刻	102	10:0	11:30	9:30	11:20	10:45	7:55	10:55	14:30	11:50	11:15	10:30	11:40	
一般	天候	103	晴れ	快晴	曇り		曇り	晴れ	雨	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	
一般	気温(℃)	104	18.5	22.5	23.3	29.5	34	23.8	19.4	18.2	12.9	6.5	6.2	8.7	
一般	水温(℃)	105	18	21.7	21	22.8	29.3	21	19.5	18.3	11.8	6.2	7.8	12	
一般	流量(m3/s)	106	2.9	2.3	2.8	2.9	2.4	2.1	1.2	0.4	1.1	0.3	1	1.1	
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
一般	採取水深(m)	108	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
一般	全水深(m)	109	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	
その他	透視度(cm)	602	3.5	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	
生活	pH	201	7.4	8.1	7.6	7.9	7.7	7.3	7.2	7.4	7.4	7	7.3	7.6	
生活	DO(mg/l)	202	9	9.2	8.8	9.3	8.5	8.6	8.6	10	11	13	11	12	
生活	BOD(mg/l)	203	2.8	1.1	1.3	1.5	0.9	0.7	0.9	1.1	1.7	1.5	2.2	1.6	
生活	COD(mg/l)	204	9.2	4.6	3	3	2.7	2.5	3	3.4	5.7	4.9	2.7	2.7	
生活	SS(mg/l)	205	100	8	3	1	3	<1	<1	3	2	1	2	2	
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	4.9E+03	2.8E+04	1.4E+04	1.3E+04	4.9E+03	7.9E+03	7.9E+03	7.9E+03	1.7E+03	1.7E+04	3.5E+04	3.3E+03	
生活	N-ヘキサノ抽出物質(mg/l)	207			<0.5						<0.5				
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208			1.6			2.2			2.7			2.5	
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209			0.085			0.097			0.15			0.17	
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.012	0.004	0.008	0.009	0.004	0.005	0.007	0.011	0.011	0.011	0.006	0.007	
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001				
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.1						<0.1				
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005				
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.02						<0.02				
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005				
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005				
健康	アルキル水銀(mg/l)	308													
健康	PCB(mg/l)	309													
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002				
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002				
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004				
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313			<0.002						<0.002				
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314			<0.004						<0.004				
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005				
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006				
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317			<0.002						<0.002				
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005				
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002				
健康	チウラム(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006				
健康	シマジン(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003				
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322			<0.002						<0.002				
健康	ベンゼン(mg/l)	323			<0.001						<0.001				
健康	セレン(mg/l)	324			<0.002						<0.002				
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325			1.4						2.4				
健康	フッ素(mg/l)	326			<0.08						<0.08				
健康	ほう素(mg/l)	327			<0.05						<0.05				
要監視	クロホルム(mg/l)	801													
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802													
要監視	1,2-ジクロロプロパン(mg/l)	803													
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804													
要監視	イノキサチオン(mg/l)	805			<0.0008						<0.0008				
要監視	ダイシノン(mg/l)	806			<0.0005						<0.0005				
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807			<0.0003						<0.0003				
要監視	イプロロチオン(mg/l)	808			<0.004						<0.004				
要監視	オキシ銅(mg/l)	809			<0.004						<0.004				
要監視	クロロニエル(mg/l)	810			<0.005						<0.005				
要監視	プロピザミド(mg/l)	811			<0.0008						<0.0008				
要監視	EPN(mg/l)	812			<0.0006						<0.0006				
要監視	ジクロロホス(mg/l)	813			<0.0008						<0.0008				
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814			<0.003						<0.003				
要監視	イプロベンホス(mg/l)	815			<0.0008						<0.0008				
要監視	クロルニトロフェン(mg/l)	816			<0.0005						<0.0005				
要監視	トルエン(mg/l)	817													
要監視	キシレン(mg/l)	818													
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819													
要監視	ニッケル(mg/l)	820													
要監視	モリブデン(mg/l)	821													
要監視	アンチモン(mg/l)	822													
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823													
要監視	エピクロトリピン(mg/l)	824													
要監視	1,4-ジオキサザン(mg/l)	825													
要監視	全マンガズ(mg/l)	826			0.012						0.013				
要監視	ウラン(mg/l)	827													
要監視	フェノール(mg/l)	828													

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

66 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点		C(口)	外城田川 下流				
02501	02501	野依橋	全窒素全磷				基準の設定なし							
調査機関	三重県		分析機関1		三重県				分析機関2					
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	フェノール類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512			0.03						0.06			
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513			1.4						2.3			
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601			12						17			
その他	濁度	603												
その他	Clイオン(mg/l)	607	12	12	9.4	9.3	10	9.4	15	23	16	21	17	19
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620			<0.02						<0.02			
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	濃黄褐色	淡灰黄色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

67 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	AA(イ)		宮川	上流		
02601	02601	船木橋					全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関		三重県		分析機関1		三重県		分析機関2						
一般	採取年月	101	04/21	05/7	06/19	07/22	08/5	09/23	10/14	11/13	12/11	01/13	02/9	03/12
一般	採取時刻	102	10:0	9:10	8:20	8:25	8:30	11:40	15:20	13:40	14:20	10:30	7:30	9:20
一般	天候	103	快晴	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	23.3	20.3	22.5	29.2	30.2	28.5	17.9	22.1	17.6	5.8	0.2	8.6
一般	水温(℃)	105	14.2	16.4	18.4	23.9	27.6	20.5	18	14.8	10.4	5.7	6.5	8.8
一般	流量(m3/s)	106	42	2.2	58	47	9.7	44	28	<0.1	<0.1	55	5	58
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	3	2.3	3.4	3.1	2.9	3.4	3.1	2.3	2	3.5	0.2	5
その他	透視度(cm)	602	26	>30	>30	>30	>30	21	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.8	8.1	8.2	8	7.9	7.7	7.7	8	8.1	7.4	7.8	7.8
生活	DO(mg/l)	202	11	9.1	9	8.2	7.9	8.8	9.4	11	12	11	12	11
生活	BOD(mg/l)	203	<0.5	0.6	1	1.3	0.8	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	0.7
生活	COD(mg/l)	204												
生活	SS(mg/l)	205	4	<1	5	3	<1	7	4	<1	<1	1	<1	9
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	1.3E+02	1.3E+03	3.3E+02	3.3E+03	4.9E+02	3.3E+03	3.3E+02	2.3E+02	3.3E+02	1.7E+02	1.7E+02	9.4E+01
生活	N-ヘキサリン抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208												
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209												
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.008	0.018	0.007	0.007	0.005	0.004	0.004	0.014	0.008	0.002	0.003	0.003
健康	カドミウム(mg/l)	301												
健康	全シアン(mg/l)	302												
健康	鉛(mg/l)	304												
健康	六価クロム(mg/l)	305												
健康	砒素(mg/l)	306												
健康	総水銀(mg/l)	307												
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310												
健康	四塩化炭素(mg/l)	311												
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312												
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313												
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314												
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315												
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316												
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317												
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318												
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319												
健康	チウラム(mg/l)	320												
健康	シマジン(mg/l)	321												
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322												
健康	ベンゼン(mg/l)	323												
健康	セレン(mg/l)	324												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325												
健康	フッ素(mg/l)	326												
健康	ほう素(mg/l)	327												
要監視	クロホルム(mg/l)	801												
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イノキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイシノン(mg/l)	806												
要監視	フェニチオン(mg/l)	807												
要監視	イプロチオラン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロニル(mg/l)	810												
要監視	プロピザミド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルボス(mg/l)	813												
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814												
要監視	イプロベンホス(mg/l)	815												
要監視	クロロニロファン(mg/l)	816												
要監視	トルエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロトリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサジン(mg/l)	825												
要監視	全マンガズ(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

68 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	AA(イ)	宮川	上流				
02601	02601	船木橋	全窒素全磷				基準の設定なし							
調査機関	三重県		分析機関1		三重県		分析機関2							
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	フェノール類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512												
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513												
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	濁度	603												
その他	Clイオン(mg/l)	607												
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620												
その他	トリハロタン生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	淡褐色	淡緑色	淡黄緑色	淡緑色	淡緑色	淡茶褐色	淡緑色	淡緑色	淡緑色	淡緑色	無色	淡黄緑色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

69 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	AA(イ)		宮川	下流		
02701	02701	度会橋					全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関		中部地方整備局		分析機関1		中部地方整備局		分析機関2						
一般	採取年月	101	04/16	05/22	06/11	07/9	08/6	09/10	10/8	11/12	12/3	01/14	02/10	03/4
一般	採取時刻	102	10:45	13:45	13:0	10:40	9:10	9:10	9:30	11:30	10:0	10:20	13:50	11:35
一般	天候	103	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
一般	気温(℃)	104	17	23.6	28.8	27	27.9	25.4	20.7	17.3	12.1	6.2	10.8	11.2
一般	水温(℃)	105	13.4	17.1	18.4	22	25.7	21.5	19.1	14.8	11.4	7	9.8	9.2
一般	流量(m3/s)	106												
一般	採取位置	107	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	左岸	右岸	右岸	右岸
一般	採取水深(m)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般	全水深(m)	109	0.9	1.3	1.5	1	0.9	1.3	1.4	1.2	0.6	0.8	0.6	1
その他	透視度(cm)	602	>100	65	>100	>100	>100	70	89	>100	>100	>100	70	>100
生活	pH	201	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.5	7.3	7.4	7.4	7.6	7.4	7.4
生活	DO(mg/l)	202	10.5	9.8	9.2	8.7	7.1	8.3	9.1	10.1	10.2	11.2	11.4	11.2
生活	BOD(mg/l)	203	0.2	0.3	0.2	0.6	0.4	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.3
生活	COD(mg/l)	204	0.7	1.4	0.8	0.7	0.9	0.9	1	0.5	0.6	0.6	1	1
生活	SS(mg/l)	205	4	5	3	2	2	4	3	4	1	<1	4	1
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	2.2E+03	3.3E+03	2.2E+03	7.0E+03	1.1E+04	7.9E+03	4.9E+03	1.3E+03	2.2E+03	1.7E+03	3.3E+02	9.4E+02
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207	<0.5				<0.5		<0.5		<0.5			
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.55	0.45	0.59	0.71	0.86	0.55	0.56	0.54	0.56	0.61	0.65	0.52
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.015	0.018	0.013	0.011	0.013	0.017	0.018	0.008	0.006	0.004	0.013	0.006
生活	全亜鉛(mg/l)	403	<0.001	0.002	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001
健康	カドミウム(mg/l)	301					<0.001				<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302					<0.01				<0.01			
健康	鉛(mg/l)	304					<0.001				<0.001			
健康	六価クロム(mg/l)	305					<0.01				<0.01			
健康	砒素(mg/l)	306					<0.001				<0.001			
健康	総水銀(mg/l)	307					<0.0005				<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309					<0.0005							
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310					<0.002				<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311					<0.0002				<0.0002			
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312					<0.0004				<0.0004			
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313					<0.002				<0.002			
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314					<0.004				<0.004			
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315					<0.0005				<0.0005			
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316					<0.0005				<0.0005			
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317					<0.002				<0.002			
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318					<0.0005				<0.0005			
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319					<0.0002				<0.0002			
健康	チウラム(mg/l)	320					<0.0006				<0.0006			
健康	シマジン(mg/l)	321					<0.0003				<0.0003			
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322					<0.002				<0.002			
健康	ベンゼン(mg/l)	323					<0.001				<0.001			
健康	セレン(mg/l)	324					<0.002				<0.002			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325	0.5				0.78	0.48			0.5			
健康	フッ素(mg/l)	326					<0.05				<0.05			
健康	ほう素(mg/l)	327					<0.02				<0.02			
要監視	クロホルム(mg/l)	801												
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イノキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイシノン(mg/l)	806												
要監視	フェニチオン(mg/l)	807												
要監視	イノプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシン銅(mg/l)	809												
要監視	クロタニール(mg/l)	810												
要監視	プロピザミド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルボス(mg/l)	813												
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814												
要監視	イノベンボス(mg/l)	815												
要監視	クロロニロフエ(mg/l)	816												
要監視	トルエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エピクロトリリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサジン(mg/l)	825												
要監視	全マンガズ(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

70 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	AA(イ)	宮川	下流
02701	02701	度会橋	全窒素全燐	基準の設定なし			
調査機関	中部地方整備局	分析機関1	中部地方整備局	分析機関2			
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829					
特殊	フェノール類(mg/l)	401	<0.005			<0.005	<0.005
特殊	銅(mg/l)	402	<0.01			<0.01	<0.01
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404	0.04			0.02	<0.01
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405	<0.01			<0.01	<0.01
特殊	クロム(mg/l)	406	<0.01			<0.01	<0.01
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511	<0.01	<0.01	0.02	0.02	0.02
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512	0.003			0.004	0.002
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513	0.53			0.78	0.49
その他	全有機性窒素(mg/l)	516					0.5
その他	オルトリン酸(mg/l)	552	0.01			0.006	0.011
その他	TOC(mg/l)	571	<0.5	0.6	0.5	0.6	<0.5
その他	電気伝導度(mS/m)	601				<0.5	0.6
その他	濁度	603	2.1	4.6	2.8	1.3	1.4
その他	Clイオン(mg/l)	607	4.1			4.8	3.3
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620					
その他	トリハロタン生成能(mg/l)	651	0.011	0.017	0.019	0.013	0.0073
その他	外観	657	無色	淡黄色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659					

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

71 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	補足地点	AA(イ)	宮川	下流			
02751	02751	岩出					全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関		中部地方整備局		分析機関1		中部地方整備局		分析機関2						
一般	採取年月	101	04/16	05/22	06/11	07/9	08/6	09/10	10/8	11/12	12/3	01/14	02/10	03/4
一般	採取時刻	102	12:50	14:50	13:40	11:20	9:50	9:50	10:15	12:0	10:45	10:50	10:30	12:30
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨
一般	気温(℃)	104	20.8	23.1	26.6	24.6	27.2	26.9	21.9	16.9	13.1	7	9.8	11.5
一般	水温(℃)	105	13.4	17.3	18.2	21.6	27.7	21.4	19.4	15.1	12.1	7.9	8.8	9.5
一般	流量(m3/s)	106												
一般	採取位置	107	流心	左岸	左岸	流心	流心	左岸	左岸	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般	全水深(m)	109	0.9	0.8	0.6	0.6	0.4	0.4	0.9	0.6	0.5	0.6	0.5	0.7
その他	透視度(cm)	602	70	66	91	>100	>100	61	85	>100	>100	>100	72	>100
生活	pH	201	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3	7.5	7.3	7.4	7.5	7.6	7.4	7.4
生活	DO(mg/l)	202	10.4	9.8	9.1	8.3	7.6	8.3	9	10.1	10.2	11.1	11.1	11.3
生活	BOD(mg/l)	203	0.2	0.3	0.3	0.7	0.3	0.1	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	<0.1
生活	COD(mg/l)	204	1.4				0.6			0.7		0.5		
生活	SS(mg/l)	205	6	5	3	1	1	5	3	<1	<1	<1	3	1
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	1.6E+04	1.7E+03	1.7E+03	7.0E+03	7.9E+03	3.3E+03	3.3E+03	3.3E+02	4.9E+02	3.3E+02	4.9E+02	4.9E+02
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.57				0.86		0.53		0.53			
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.018				0.008		0.017		0.004			
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.001				0.001		0.001		<0.001			
健康	カドミウム(mg/l)	301												
健康	全シアン(mg/l)	302												
健康	鉛(mg/l)	304												
健康	六価クロム(mg/l)	305												
健康	砒素(mg/l)	306												
健康	総水銀(mg/l)	307												
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310												
健康	四塩化炭素(mg/l)	311												
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312												
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313												
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314												
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315												
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316												
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317												
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318												
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319												
健康	チラム(mg/l)	320												
健康	シマジン(mg/l)	321												
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322												
健康	ベンゼン(mg/l)	323												
健康	セレン(mg/l)	324												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325												
健康	フッ素(mg/l)	326												
健康	ほう素(mg/l)	327												
要監視	クロム(mg/l)	801												
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イノキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイシリン(mg/l)	806												
要監視	フェニチオン(mg/l)	807												
要監視	イプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロタニール(mg/l)	810												
要監視	プロピザミド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロロホス(mg/l)	813												
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814												
要監視	イプロホス(mg/l)	815												
要監視	クロロニトロフェン(mg/l)	816												
要監視	トルエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロロヒン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサベン(mg/l)	825												
要監視	全マンガズ(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

72 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				補足地点	AA(イ)	宮川	下流				
02751	02751	岩出	全窒素全燐				基準の設定なし							
調査機関	中部地方整備局		分析機関1		中部地方整備局		分析機関2							
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	フェノール類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511	<0.01			0.02	<0.01		<0.01					
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512												
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513												
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリン酸(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	濁度	603	5.7	4.6	2.9	1.3	0.7	4.8	4.2	0.6	0.4	0.4	4.9	0.7
その他	Clイオン(mg/l)	607	3.9				4.5				3.2		4.2	
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620												
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	淡白色・	淡黄色	無色	無色	無色	淡白色・	淡黄色	無色	無色	無色	淡灰緑色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659	-1			-1.39	-1.55		-0.96	-1.4	-1.5	-1.55	-1.34	-1.36

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

73 / 244

地点コード			統一地点番号	地点名		BODCOD		基準点		C(ハ)		勢田川		全域		
02801			02801	勢田大橋				全窒素全磷		基準の設定なし						
調査機関			中部地方整備局		分析機関1		中部地方整備局		分析機関2							
一般	採取年月	101	04/16	04/16	05/22	05/22	06/11	06/11	07/9	07/9	08/6	08/6	09/10	09/10		
一般	採取時刻	102	9:40	15:35	12:40	18:0	11:30	17:0	10:0	15:15	8:30	15:0	8:20	14:55		
一般	天候	103	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ		
一般	気温(℃)	104	16.5	19.5	22.5	22.5	24.2	24.5	24.8	28	27.2	33	25.8	28.4		
一般	水温(℃)	105	16	17.6	21.2	22.3	22.2	22	25.1	25.3	28.7	31.4	24.3	27.4		
一般	流量(m3/s)	106														
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
一般	採取水深(m)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
一般	全水深(m)	109	2.7	3.6	2.3	3.5	3.4	2.9	3.7	2.8	4	2.7	2.5	3.5		
その他	透視度(cm)	602	97	34	52	51	89	76	50	45	30	18	52	20		
生活	pH	201	7	8.7	6.9	7.5	7.2	7.1	7.4	7.1	7.8	8.2	7.1	8.8		
生活	DO(mg/l)	202	4.9	20.2	7	10	5.6	5.4	6.1	3.9	7.9	12.8	3.9	17.6		
生活	BOD(mg/l)	203	2.7	19.1	5.9	4.1	2.2	4.3	3.5	6.2	4.9	7.4	1.8	6.2		
生活	COD(mg/l)	204	4.6		6.1			5.2		7.3		7	4.3			
生活	SS(mg/l)	205	3	16	9	7	4	4	5	4	8	17	4	12		
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206														
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207	<0.5									<0.5				
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	2.39		1.98			2.03		2.39		1.58		2.3		
生活	全磷(告示法)(mg/l)	209	0.305		0.333			0.297		0.504		0.345		0.331		
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.01		0.014			0.013		0.017		0.011		0.018		
健康	カドミウム(mg/l)	301										<0.001				
健康	全シアン(mg/l)	302										<0.01				
健康	鉛(mg/l)	304										0.001				
健康	六価クロム(mg/l)	305										<0.01				
健康	砒素(mg/l)	306	<0.001					<0.001				<0.001				
健康	総水銀(mg/l)	307										<0.0005				
健康	アルキル水銀(mg/l)	308														
健康	PCB(mg/l)	309										<0.0005				
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310										<0.002				
健康	四塩化炭素(mg/l)	311										<0.0002				
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312										<0.0004				
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313										<0.002				
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314										<0.004				
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315										<0.0005				
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316										<0.0005				
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317										<0.002				
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318										<0.0005				
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319										<0.0002				
健康	チラム(mg/l)	320										<0.0006				
健康	シマジン(mg/l)	321										<0.0003				
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322										<0.002				
健康	ベンゼン(mg/l)	323										<0.001				
健康	セレン(mg/l)	324										<0.002				
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325	1									0.37				
健康	フッ素(mg/l)	326										0.62				
健康	ほう素(mg/l)	327										*2.4				
要監視	クロホルム(mg/l)	801														
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802														
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803														
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804														
要監視	イノキサチオン(mg/l)	805														
要監視	ダイシノン(mg/l)	806														
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807														
要監視	イノロチオン(mg/l)	808														
要監視	オキシ銅(mg/l)	809														
要監視	クロロニル(mg/l)	810														
要監視	プロザミド(mg/l)	811														
要監視	EPN(mg/l)	812														
要監視	ジクロルホス(mg/l)	813														
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814														
要監視	イノベンホス(mg/l)	815														
要監視	クロロニロフエ(mg/l)	816														
要監視	トルエン(mg/l)	817														
要監視	キシレン(mg/l)	818														
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819														
要監視	ニッケル(mg/l)	820														
要監視	モリブデン(mg/l)	821														
要監視	アンチモン(mg/l)	822														
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823														
要監視	エチクロトリン(mg/l)	824														
要監視	1,4-ジキサン(mg/l)	825														
要監視	全マンガズ(mg/l)	826														
要監視	ウラン(mg/l)	827														
要監視	フェノール(mg/l)	828														

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

74 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点		C(ハ)		勢田川		全域	
02801	02801	勢田大橋	全窒素全磷				基準の設定なし							
調査機関	中部地方整備局		分析機関1		中部地方整備局		分析機関2							
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	フェノール類(mg/l)	401	<0.005									<0.005		
特殊	銅(mg/l)	402	<0.01									<0.01		
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404	0.07									0.02		
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405	0.14									0.06		
特殊	クロム(mg/l)	406	<0.01									<0.01		
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511	0.85									<0.01		
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512	0.084									0.042		
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513	0.98									0.34		
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552	0.226									0.134		
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601	646	1100	821	1560	764	586	1670	608	2790	2850	477	1180
その他	濁度	603	3.8	10.3	7.5	6.6	4.3	5.1	5.5	8.6	12.9	25	4.8	19.2
その他	Clイオン(mg/l)	607	1990	3560	2670	5220	2480	1830	5620	1920	9680	9980	1440	3810
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620												
その他	トリハロタン生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	淡灰黄色	淡緑色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
その他	臭気	658	下水臭	下水臭	微下水臭	微下水臭	無臭	下水臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659		1.9		1.91	1.9		1.96	1.06	2.23	1	0.94	1.85

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

75 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD		基準点	C(ハ)		勢田川	全域		
02801	02801	勢田大橋					全窒素全燐		基準の設定なし						
調査機関		中部地方整備局		分析機関1		中部地方整備局		分析機関2							
一般	採取年月	101	10/8	10/8	11/12	11/12	12/3	12/3	01/14	01/14	02/10	02/10	03/4	03/4	
一般	採取時刻	102	6.0	13.5	10.30	16.30	9.20	14.45	8.25	13.45	7.0	12.30	9.15	16.25	
一般	天候	103	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	
一般	気温(℃)	104	18	24.3	13.8	16.9	10.7	15.5	2.5	9	4	10.9	8	9.9	
一般	水温(℃)	105	20.9	23.3	15.7	16.6	10.7	15	4	8.3	7.2	11.5	9.5	9.9	
一般	流量(m3/s)	106													
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
一般	採取水深(m)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般	全水深(m)	109	2.8	2.4	2.7	4	3.7	2.7	3.9	2.6	4.2	2.3	3.4	2.2	
その他	透視度(cm)	602	78	82	>100	>100	78	>100	43	8	51	36	65	65	
生活	pH	201	7.1	7.1	7.2	7.3	7.2	7.2	7.5	8.6	7.2	7.2	7.2	7.3	
生活	DO(mg/l)	202	5.2	5	3.8	3.8	5.5	5	6.7	21.1	6.5	5.6	7	7.5	
生活	BOD(mg/l)	203	1.5	3.7	1.9	2.3	2.7	4.5	3.5	128	3.1	4.2	3.4	3.3	
生活	COD(mg/l)	204	3.7		4.7			5.2		32.4		5.7		8.4	
生活	SS(mg/l)	205	3	4	3	3	5	4	7	97	9	16	4	4	
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206													
生活	N-ヘキサシ抽出物質(mg/l)	207	<0.5					<0.5							
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	2.04		1.71			2.14		15.5		3.01		1.8	
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.232		0.269			0.329		2.62		0.308		0.187	
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.022		0.006			0.007		0.028		0.021		0.016	
健康	カドミウム(mg/l)	301						<0.001							
健康	全シアン(mg/l)	302						<0.01							
健康	鉛(mg/l)	304						<0.001							
健康	六価クロム(mg/l)	305						<0.01							
健康	砒素(mg/l)	306	<0.001					<0.001				<0.001			
健康	総水銀(mg/l)	307						<0.0005							
健康	アルキル水銀(mg/l)	308													
健康	PCB(mg/l)	309													
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310						<0.002							
健康	四塩化炭素(mg/l)	311						<0.0002							
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312						<0.0004							
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313						<0.002							
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314						<0.004							
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315						<0.0005							
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316						<0.0005							
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317						<0.002							
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318						<0.0005							
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319						<0.0002							
健康	チウラム(mg/l)	320						<0.0006							
健康	シマジン(mg/l)	321						<0.0003							
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322						<0.002							
健康	ベンゼン(mg/l)	323						<0.001							
健康	セレン(mg/l)	324						<0.002							
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325	1.3					0.71							
健康	フッ素(mg/l)	326						0.43							
健康	ほう素(mg/l)	327						*1.2							
要監視	クロホルム(mg/l)	801													
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802													
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803													
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804													
要監視	イノキサチオン(mg/l)	805													
要監視	ダイシノン(mg/l)	806													
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807													
要監視	イプロロチオン(mg/l)	808													
要監視	オキシ銅(mg/l)	809													
要監視	クロロニル(mg/l)	810													
要監視	プロピザミド(mg/l)	811													
要監視	EPN(mg/l)	812													
要監視	ジクロルホス(mg/l)	813													
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814													
要監視	イプロベンホス(mg/l)	815													
要監視	クロロニロフエノ(mg/l)	816													
要監視	トルエン(mg/l)	817													
要監視	キシレン(mg/l)	818													
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819													
要監視	ニッケル(mg/l)	820													
要監視	モリブデン(mg/l)	821													
要監視	アンチモン(mg/l)	822													
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823													
要監視	エチクロロトリエン(mg/l)	824													
要監視	1,4-ジオキサジン(mg/l)	825													
要監視	全マangan(mg/l)	826													
要監視	ウラン(mg/l)	827													
要監視	フェノール(mg/l)	828													

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

76 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	C(ハ) 勢田川 全域						
02801	02801	勢田大橋	全窒素全磷				基準の設定なし							
調査機関		中部地方整備局			分析機関1		中部地方整備局		分析機関2					
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	フェノール類(mg/l)	401	<0.005					<0.005						
特殊	銅(mg/l)	402	<0.01					<0.01						
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404	0.04					0.04						
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405	0.09					0.08						
特殊	クロム(mg/l)	406	<0.01					<0.01						
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511	0.39					0.75						
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512	0.062					0.069						
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513	1.3					0.65						
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552	0.186					0.213						
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/cm)	601	535	556	2270	1630	1370	1730	2690	3420	2320	1860	1440	1470
その他	濁度	603	3.1	3.9	3	2.7	4.4	4.5	6.1	86.2	7.5	11.7	4.8	3.7
その他	Clイオン(mg/l)	607	1720	1850	8220	5540	4640	6060	10000	12800	8280	6810	4800	5040
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620												
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	緑色	淡黄色	淡灰黄色	淡黄色	淡黄色
その他	臭気	658	無臭	無臭	微下水臭	無臭	無臭	無臭	微下水臭	下水臭	微下水臭	下水臭	微下水臭	微下水臭
その他	水位	659		1.82	1.08	2.45	2.14	1.34	2.26	0.87	2.43		1.93	

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

77 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	A(イ)	多度川	全域
02901	02901	上之郷	全窒素全磷	基準の設定なし			
調査機関	中部地方整備局			分析機関1	中部地方整備局	分析機関2	
一般	採取年月	101	04/23	04/23	05/21	05/21	06/11
一般	採取時刻	102	8:15	13:35	12:0	16:55	12:15
一般	天候	103	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
一般	気温(℃)	104	18.9	24.8	23.9	24.6	26.3
一般	水温(℃)	105	18.3	22.1	18.9	22.5	21.8
一般	流量(m3/s)	106					21
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0	0	0	0	0
一般	全水深(m)	109	2.4	0.6	0.7	1.5	1.8
その他	透視度(cm)	602	77	74	52	43	>100
生活	pH	201	7.2	7	7.1	7.3	7.1
生活	DO(mg/l)	202	8.3	8.1	8.9	8.7	7
生活	BOD(mg/l)	203	1.6	1.6	1.7	1.1	0.6
生活	COD(mg/l)	204		4.1	6.3		3.2
生活	SS(mg/l)	205	7	15	44	10	3
生活	大腸菌数(MPN/100ml)	206		7.9E+04	1.3E+05		1.7E+04
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207		<0.5			
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208		1.66	1.31		1.21
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209		0.116	0.214		0.106
生活	全亜鉛(mg/l)	403		0.023	0.046		0.015
健康	カドミウム(mg/l)	301					<0.001
健康	全シアン(mg/l)	302					<0.01
健康	鉛(mg/l)	304					<0.001
健康	六価クロム(mg/l)	305					<0.01
健康	砒素(mg/l)	306		0.001			0.001
健康	総水銀(mg/l)	307					<0.0005
健康	アルキル水銀(mg/l)	308					
健康	PCB(mg/l)	309					<0.0005
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310					<0.002
健康	四塩化炭素(mg/l)	311					<0.0002
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312					<0.0004
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313					<0.002
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314					<0.004
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315					<0.0005
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316					<0.0005
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317					<0.002
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318					<0.0005
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319					<0.0002
健康	チウラム(mg/l)	320					<0.0006
健康	シマジン(mg/l)	321					<0.0003
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322					<0.002
健康	ベンゼン(mg/l)	323					<0.001
健康	セレン(mg/l)	324					<0.002
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325		1			1
健康	フッ素(mg/l)	326		0.14			0.16
健康	ほう素(mg/l)	327		<0.02			<0.02
要監視	クロロホルム(mg/l)	801					
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802					
要監視	1,2-ジクロロプロパン(mg/l)	803					
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804					
要監視	イノキサチオン(mg/l)	805					
要監視	ダイシリン(mg/l)	806					
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807					
要監視	イプロロチオン(mg/l)	808					
要監視	オキシ銅(mg/l)	809					
要監視	クロロホルム(mg/l)	810					
要監視	プロピザド(mg/l)	811					
要監視	EPN(mg/l)	812					
要監視	ジクロロホス(mg/l)	813					
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814					
要監視	イプロホス(mg/l)	815					
要監視	クロロピコリン(mg/l)	816					
要監視	トルエン(mg/l)	817					
要監視	キシレン(mg/l)	818					
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819					
要監視	ニッケル(mg/l)	820					
要監視	モリブデン(mg/l)	821					
要監視	アンチモン(mg/l)	822					
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823					
要監視	エチクロロヒン(mg/l)	824					
要監視	1,4-ジキサン(mg/l)	825					
要監視	全マンガ(mg/l)	826					
要監視	ウラン(mg/l)	827					
要監視	フェノール(mg/l)	828					

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

78 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	A(イ)	多度川	全域
02901	02901	上之郷	全窒素全磷	基準の設定なし			
調査機関	中部地方整備局			分析機関1	中部地方整備局	分析機関2	
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829					
特殊	フェノール類(mg/l)	401		<0.005			<0.005
特殊	銅(mg/l)	402		<0.01			<0.01
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404		0.26			0.18
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405		0.08			0.04
特殊	クロム(mg/l)	406		<0.01			<0.01
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511					
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512					
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513					
その他	全有機性窒素(mg/l)	516					
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552					
その他	TOC(mg/l)	571					
その他	電気伝導度(mS/m)	601	14.5	25	12.7	22	20.6
その他	濁度	603	3.7	5.6	9.6	6.9	2.7
その他	Clイオン(mg/l)	607	10.9	29.1	9.4	26.5	20.1
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620					
その他	トリクロロエチン生成能(mg/l)	651					
その他	外観	657	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659	2.2	0.42	0.54	1.32	1.65

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

79 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD		基準点		A(イ)		多度川		全域		
02901	02901	上之郷					全窒素全磷		基準の設定なし								
調査機関		中部地方整備局		分析機関1		中部地方整備局		分析機関2									
一般	採取年月	101	10/8	10/8	11/12	11/12	12/10	12/10	01/14	01/14	02/10	02/10	03/11	03/11			
一般	採取時刻	102	14:30	19:25	10:35	15:5	10:40	15:15	8:55	14:0	6:55	14:5	11:50	16:50			
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
一般	気温(℃)	104	25.5	20.1	15.4	19.4	17.3	16.2	1	6.5	3.4	13.7	8.7	7.8			
一般	水温(℃)	105	21.1	21.6	13.7	14.5	10.8	9.8	3.8	5.9	7	12.5	10.6	10.2			
一般	流量(m3/s)	106															
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
一般	採取水深(m)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
一般	全水深(m)	109	1.8	1.6	1.1	1.8	1	2.1	2.2	0.9	2.3	0.6	0.7	1.4			
その他	透視度(cm)	602	>100		>100	>100	>100	>100	66	81	53	78	96	80			
生活	pH	201	7.7	7.5	7.3	7.5	7.3	7.7	7.8	7.6	7.5	7.3	7.4	7.5			
生活	DO(mg/l)	202	9.8	8.8	8.7	10	9.3	11.3	12.1	11.1	11	10.5	10.2	10.5			
生活	BOD(mg/l)	203	0.5	0.7	0.6	0.4	0.7	0.4	1	3.2	0.5	2	1.3	0.5			
生活	COD(mg/l)	204		2	2		2.6			4.8		4	3.5				
生活	SS(mg/l)	205	2	7	3	6	2	3	10	6	12	5	7	8			
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206		1.3E+05	1.1E+04		2.2E+03			7.0E+02		4.6E+03	1.1E+03				
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207		<0.5			<0.5										
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208		1.04	1.77		1.72			1.42		1.41	1.29				
生活	全磷(告示法)(mg/l)	209		0.082	0.048		0.057			0.052		0.063	0.087				
生活	全亜鉛(mg/l)	403		0.01	0.009		0.018			0.011		0.016	0.011				
健康	カドミウム(mg/l)	301					<0.001										
健康	全シアノ(mg/l)	302					<0.01										
健康	鉛(mg/l)	304					<0.001										
健康	六価クロム(mg/l)	305					<0.01										
健康	砒素(mg/l)	306		0.001			<0.001					<0.001					
健康	総水銀(mg/l)	307					<0.0005										
健康	アルキル水銀(mg/l)	308															
健康	PCB(mg/l)	309															
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310					<0.002										
健康	四塩化炭素(mg/l)	311					<0.0002										
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312					<0.0004										
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313					<0.002										
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314					<0.004										
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315					<0.0005										
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316					<0.0005										
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317					<0.002										
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318					<0.0005										
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319					<0.0002										
健康	チウラム(mg/l)	320					<0.0006										
健康	シマジン(mg/l)	321					<0.0003										
健康	オオベンカルブ(mg/l)	322					<0.002										
健康	ベンゼン(mg/l)	323					<0.001										
健康	セレン(mg/l)	324					<0.002										
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325		0.83			1.4										
健康	フッ素(mg/l)	326		0.1			0.18										
健康	ほう素(mg/l)	327		<0.02			<0.02										
要監視	クロホルム(mg/l)	801															
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802															
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803															
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804															
要監視	イノキサチオン(mg/l)	805															
要監視	ダイシノン(mg/l)	806															
要監視	フェニトチオン(mg/l)	807															
要監視	イプロチオン(mg/l)	808															
要監視	オキシ銅(mg/l)	809															
要監視	クロタニール(mg/l)	810															
要監視	プロピザミド(mg/l)	811															
要監視	EPN(mg/l)	812															
要監視	ジクロルホス(mg/l)	813															
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814															
要監視	イプロホス(mg/l)	815															
要監視	クロロピロフェン(mg/l)	816															
要監視	トルエン(mg/l)	817															
要監視	キシレン(mg/l)	818															
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819															
要監視	ニッケル(mg/l)	820															
要監視	モリブデン(mg/l)	821															
要監視	アンチモン(mg/l)	822															
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823															
要監視	エピクロロトリン(mg/l)	824															
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825															
要監視	全マカリン(mg/l)	826															
要監視	ウラン(mg/l)	827															
要監視	フェノール(mg/l)	828															

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

80 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	A(イ)		多度川	全域			
02901	02901	上之郷	全窒素全磷				基準の設定なし							
調査機関		中部地方整備局		分析機関1		中部地方整備局		分析機関2						
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	フェノール類(mg/l)	401		<0.005		<0.005								
特殊	銅(mg/l)	402		<0.01		<0.01								
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404		0.14		0.22								
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405		<0.01		0.09								
特殊	クロム(mg/l)	406		<0.01		<0.01								
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512												
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513												
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/cm)	601	23.5	15.9	47.9	84.3	38.8	26.9	32.9	35.9	18.1	27.2	18.7	16.1
その他	濁度	603	1.8	4	2.2	2.9	2.6	2.3	5.3	4.2	6	4.2	3.6	4.3
その他	Clイオン(mg/l)	607	29.7	15	86.4	194	63.9	39.7	49.7	57.4	16.4	38.9	19.4	13
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620												
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	淡黄色		淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659	1.6	1.36	0.94	1.66	0.83	1.95	2.02	0.76	2.11	0.44	0.56	1.23

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

81 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	A(イ)		安濃川	全域			
03001	03001	御山荘橋					全窒素全磷	基準の設定なし						
調査機関		三重県	分析機関1				三重県	分析機関2						
一般	採取年月	101	04/21	05/7	06/19	07/22	08/5	09/23	10/14	11/13	12/11	01/13	02/9	03/12
一般	採取時刻	102	11:50	10:30	10:35	10:45	11:15	8:30	10:40	9:45	11:20	11:20	10:45	10:35
一般	天候	103	快晴	快晴	曇り	晴れ	晴れ	快晴	雨	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	22.5	23	25.8	30.5	34	23.8	19	18.5	14.3	8	11	10
一般	水温(℃)	105	16.6	20.1	22	28.5	29.8	20.5	19	14.5	12.1	6	8.1	9
一般	流量(m3/s)	106	2.5	0.6	1.5	0.7	0.7	4.6	1.7	0.4	0.3	0.1	0.9	1.5
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	左岸	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	0.7	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
その他	透視度(cm)	602	23	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.4	7.7	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5
生活	DO(mg/l)	202	9.9	8.1	7.8	6.7	8.2	8.2	9.1	10	11	13	12	12
生活	BOD(mg/l)	203	1.1	2	0.8	1.8	2.7	0.7	0.5	1	2.8	1.1	0.8	1.3
生活	COD(mg/l)	204	4.3	5.9	2.6	4.4	4.8	2.5	2.3	3.1	3.5	3.8	2.6	2
生活	SS(mg/l)	205	21	20	5	6	3	<1	4	3	2	<1	<1	2
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	2.2E+03	1.3E+04	7.9E+03	4.9E+03	1.3E+04	1.7E+04	1.1E+04	7.9E+03	3.3E+03	7.0E+03	1.7E+03	1.3E+03
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207			<0.5						<0.5			
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208			1.6			1.6			2.4			1.6
生活	全磷(告示法)(mg/l)	209			0.062			0.038			0.12			0.091
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.024	0.003	0.021	0.011	0.013	0.005	0.015	0.008	0.018	0.014	0.006	0.018
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアノ(mg/l)	302			<0.1						<0.1			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.02						<0.02			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309			<0.0005									
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	チウラム(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	シマジン(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ベンゼン(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	セレン(mg/l)	324			<0.002						<0.002			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325			1.3						2.1			
健康	フッ素(mg/l)	326			<0.08						<0.08			
健康	ほう素(mg/l)	327			<0.05						0.06			
要監視	クロホルム(mg/l)	801												
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イノキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイシノン(mg/l)	806												
要監視	フェニチオン(mg/l)	807												
要監視	イプロチオラン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロホルム(mg/l)	810												
要監視	プロピザミド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812			<0.0006						<0.0006			
要監視	ジクロロホス(mg/l)	813												
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814												
要監視	イプロベンホス(mg/l)	815												
要監視	クロロニトロフェン(mg/l)	816												
要監視	トルエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エピクロロヒン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825												
要監視	全マカリン(mg/l)	826			0.025						0.06			
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

82 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	A(イ)	安濃川	全域
03001	03001	御山荘橋	全窒素全磷	基準の設定なし			
調査機関	三重県	分析機関1	三重県	分析機関2			
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829					
特殊	フェノール類(mg/l)	401					
特殊	銅(mg/l)	402					
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404					
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405					
特殊	クロム(mg/l)	406					
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511					
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512		0.02		0.05	
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513		1.3		2	
その他	全有機性窒素(mg/l)	516					
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552					
その他	TOC(mg/l)	571					
その他	電気伝導度(mS/m)	601		16		21	
その他	濁度	603					
その他	Clイオン(mg/l)	607	24	13	13	14	12
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620		<0.02			<0.02
その他	トリハロタン生成能(mg/l)	651					
その他	外観	657	淡黄褐色	無色	無色	淡黄緑色	淡黄緑色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659					

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

83 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	AA(イ)	五十鈴川 上流									
03101	03101	宇治橋	全窒素全燐	基準の設定なし											
調査機関		三重県			分析機関1		三重県			分析機関2					
一般	採取年月	101	04/21	05/7	06/19	07/22	08/5	09/23	10/14	11/14	12/11	01/13	02/9	03/12	
一般	採取時刻	102	13:35	13:30	13:30	13:30	12:10	13:10	12:50	11:25	15:30	14:40	14:35	15:15	
一般	天候	103	晴れ	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	快晴	曇り	晴れ	曇り	晴れ	
一般	気温(℃)	104	22	24.3	25	32.8	33.1	25.6	19.8	17.8	12.5	5.6	8.2	11.2	
一般	水温(℃)	105	21.8	17.5	19.2	27.2	28.3	19.8	16.8	22.5	9.4	4.8	6.2	9.5	
一般	流量(m3/s)	106	5	0.8	1.4	0.4	0.1	4.8	1.6	0.3	0.8	0.1	0.6	1.3	
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	右岸	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
一般	採取水深(m)	108	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
一般	全水深(m)	109	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	
その他	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	
生活	pH	201	7.9	8.5	8.4	8.3	8.2	7.8	7.8	7.9	7.9	7.4	7.7	7.9	
生活	DO(mg/l)	202	10	10	9.4	9.3	8.9	8.4	9.8	11	12	13	13	12	
生活	BOD(mg/l)	203	0.6	0.5	0.5	0.9	<0.5	0.7	<0.5	0.5	1	0.5	0.6	<0.5	
生活	COD(mg/l)	204													
生活	SS(mg/l)	205	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	3.5E+02	1.3E+03	7.9E+01	4.9E+02	7.9E+02	4.9E+03	4.9E+03	2.2E+02	7.0E+01	1.7E+02	7.9E+01	1.3E+01	
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207													
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208													
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209													
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.004	0.006	0.009	0.005	0.009	0.002	0.002	0.019	0.008	0.003	0.003	0.001	
健康	カドミウム(mg/l)	301													
健康	全シアン(mg/l)	302													
健康	鉛(mg/l)	304													
健康	六価クロム(mg/l)	305													
健康	砒素(mg/l)	306													
健康	総水銀(mg/l)	307													
健康	アルキル水銀(mg/l)	308													
健康	PCB(mg/l)	309													
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310													
健康	四塩化炭素(mg/l)	311													
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312													
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313													
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314													
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315													
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316													
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317													
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318													
健康	1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	319													
健康	チウラム(mg/l)	320													
健康	シマジン(mg/l)	321													
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322													
健康	ベンゼン(mg/l)	323													
健康	セレン(mg/l)	324													
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325													
健康	フッ素(mg/l)	326													
健康	ほう素(mg/l)	327													
要監視	クロホルム(mg/l)	801													
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802													
要監視	1,2-ジクロロプロパン(mg/l)	803													
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804													
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805													
要監視	ダイシリン(mg/l)	806													
要監視	フェニチオン(mg/l)	807													
要監視	イプロキサラン(mg/l)	808													
要監視	オキシ銅(mg/l)	809													
要監視	クロロエチル(mg/l)	810													
要監視	プロピザド(mg/l)	811													
要監視	EPN(mg/l)	812													
要監視	ジクロルホス(mg/l)	813													
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814													
要監視	イプロキサラン(mg/l)	815													
要監視	クロロニトロフェン(mg/l)	816													
要監視	トルエン(mg/l)	817													
要監視	キシレン(mg/l)	818													
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819													
要監視	ニッケル(mg/l)	820													
要監視	モリブデン(mg/l)	821													
要監視	アンチモン(mg/l)	822													
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823													
要監視	エチクロロトリン(mg/l)	824													
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825													
要監視	全マカリン(mg/l)	826													
要監視	ウラン(mg/l)	827													
要監視	フェノール(mg/l)	828													

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

84 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	AA(イ)	五十鈴川 上流									
03101	03101	宇治橋	全窒素全燐	基準の設定なし											
調査機関		三重県			分析機関1		三重県			分析機関2					
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829													
特殊	フェノール類(mg/l)	401													
特殊	銅(mg/l)	402													
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404													
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405													
特殊	クロム(mg/l)	406													
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511													
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512													
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513													
その他	全有機性窒素(mg/l)	516													
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552													
その他	TOC(mg/l)	571													
その他	電気伝導度(mS/m)	601													
その他	濁度	603													
その他	Clイオン(mg/l)	607													
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620													
その他	トリハロタン生成能(mg/l)	651													
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659													

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

85 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	A(イ)	五十鈴川 下流									
03201	03201	堀割橋	全窒素全燐	基準の設定なし											
調査機関	三重県			分析機関1			三重県			分析機関2					
一般	採取年月	101	04/21	05/7	06/19	07/22	08/5	09/23	10/14	11/13	12/11	01/13	02/9	03/12	
一般	採取時刻	102	12:10	12:10	11:45	14:10	14:0	5:40	11:50	11:20	10:35	13:10	11:45	12:45	
一般	天候	103	晴れ	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
一般	気温(℃)	104	24	25.2	24.5	31.5	35.5	20.5	18.2	13.2	7.5	8.5	12		
一般	水温(℃)	105	16.4	20	20.8	31	32.8	18.7	19	15.2	11.2	7.2	6.8	10.3	
一般	流量(m3/s)	106	6.4	1.1	1.7	0.2	0.6	4.5	1.6	1.1	0.4	0.6	1.4	1.5	
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
一般	全水深(m)	109	1	0.7	0.5	0.6	0.8	0.5	0.7	0.7	1.8	0.7	1	0.5	
その他	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	
生活	pH	201	7.7	7.9	7.7	7.2	7.1	7.6	7.3	7.1	7.4	8.4	7.4	7.7	
生活	DO(mg/l)	202	10	8.6	8.5	6.4	5.4	8.7	8.2	8.3	10	13	11	11	
生活	BOD(mg/l)	203	0.5	0.8	<0.5	1.1	0.8	0.9	0.6	<0.5	0.9	1.2	1.2	0.6	
生活	COD(mg/l)	204	1.7	2.5	5.1	2.2	2.4	1.3	1.7	1.7	1.8	3.4	1.7	0.8	
生活	SS(mg/l)	205	3	3	8	5	3	<1	<1	<1	2	5	1	1	
生活	大腸菌数(MPN/100ml)	206	4.9E+02	7.9E+02	1.7E+03	7.0E+02	1.3E+03	3.3E+03	3.3E+03	1.3E+03	1.7E+02	1.7E+03	7.0E+02	7.9E+02	
生活	N-ヘキサノ抽出物質(mg/l)	207			<0.5						<0.5				
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208			0.47			0.53			0.5			0.51	
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209			0.032			0.022			0.03			0.054	
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.004	0.003	0.024	0.004	0.005	0.003	0.003	0.037	0.012	0.005	0.003	0.002	
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001				
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.1						<0.1				
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005				
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.02						<0.02				
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005				
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005				
健康	アルキル水銀(mg/l)	308													
健康	PCB(mg/l)	309													
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002				
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002				
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004				
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313			<0.002						<0.002				
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314			<0.004						<0.004				
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005				
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006				
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317			<0.002						<0.002				
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005				
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002				
健康	チウラム(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006				
健康	シマジン(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003				
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322			<0.002						<0.002				
健康	ベンゼン(mg/l)	323			<0.001						<0.001				
健康	セレン(mg/l)	324			<0.002						<0.002				
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325			0.33						0.41				
健康	フッ素(mg/l)	326			0.08						0.17				
健康	ほう素(mg/l)	327			0.11						0.57				
要監視	クロホルム(mg/l)	801													
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802													
要監視	1,2-ジクロロプロパン(mg/l)	803													
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804													
要監視	イノキサチオン(mg/l)	805			<0.0008						<0.0008				
要監視	ダイシノゾ(mg/l)	806			<0.0005						<0.0005				
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807			<0.0003						<0.0003				
要監視	イプロロチオン(mg/l)	808			<0.004						<0.004				
要監視	オキシ銅(mg/l)	809			<0.004						<0.004				
要監視	クロロホルム(mg/l)	810			<0.005						<0.005				
要監視	プロパザド(mg/l)	811			<0.0008						<0.0008				
要監視	EPN(mg/l)	812			<0.0006						<0.0006				
要監視	ジクロロホス(mg/l)	813			<0.0008						<0.0008				
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814			<0.003						<0.003				
要監視	イプロパホス(mg/l)	815			<0.0008						<0.0008				
要監視	クロロプロフェン(mg/l)	816			<0.0005						<0.0005				
要監視	トルエン(mg/l)	817													
要監視	キシレン(mg/l)	818													
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819													
要監視	ニッケル(mg/l)	820													
要監視	モリブデン(mg/l)	821													
要監視	アンチモン(mg/l)	822													
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823													
要監視	エチクロロトリン(mg/l)	824													
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825													
要監視	全マカリン(mg/l)	826			0.039						0.041				
要監視	ウラン(mg/l)	827													
要監視	フェノール(mg/l)	828													

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

86 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	A(イ)	五十鈴川 下流									
03201	03201	堀割橋	全窒素全燐	基準の設定なし											
調査機関	三重県			分析機関1			三重県			分析機関2					
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829													
特殊	フェノール類(mg/l)	401													
特殊	銅(mg/l)	402													
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404													
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405													
特殊	クロム(mg/l)	406													
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511													
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512			<0.01						<0.01				
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513			0.33						0.41				
その他	全有機性窒素(mg/l)	516													
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552													
その他	TOC(mg/l)	571													
その他	電気伝導度(mS/m)	601			140						960				
その他	濁度	603													
その他	Clイオン(mg/l)	607	20	2700	380	5600	8300	16	1600	4800	3500	7200	2500	1500	
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620			<0.02						<0.02				
その他	トリハロタン生成能(mg/l)	651													
その他	外観	657	淡緑色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	淡黄緑色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659													

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

87 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	A(イ)	加茂川	全域			
03302	03302	野畑井堰					全窒素全磷	基準の設定なし						
調査機関	三重県		分析機関1				三重県	分析機関2						
一般	採取年月	101	04/21	05/7	06/19	07/22	08/5	09/23	10/14	11/13	12/11	01/13	02/9	03/12
一般	採取時刻	102	11:20	9:30	10:45	15:0	15:20	6:55	15:5	12:5	9:45	13:50	13:35	14:15
一般	天候	103	晴れ	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	24.2	22.5	25.6	29.9	31	21.3	19.8	21.4	12.8	8	11	12.8
一般	水温(℃)	105	16.5	16.3	19.8	26.2	30.2	19.3	18.2	16.4	11.3	6	8.5	11
一般	流量(m3/s)	106	2	0.9	1.2	0.4	0.2	3.5	3.9	0.4	0.6	0.3	0.4	0.9
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	2	1.6	1.6	1.6	1.6	1.2	2	1.7	1.6	1.6	1.6	1.7
その他	透明度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.7	7.8	7.8	8	8.2	7.5	7.5	7.3	7.6	7.3	7.5	7.8
生活	DO(mg/l)	202	11	9.6	9.2	11	11	8.6	9.3	9.4	10	12	14	12
生活	BOD(mg/l)	203	0.9	0.6	<0.5	1.6	1.4	0.5	0.5	<0.5	1	0.9	0.8	<0.5
生活	COD(mg/l)	204	2.3	3.5	4.2	3	3.1	1.6	2.2	0.8	1.3	1.4	0.9	1
生活	SS(mg/l)	205	4	1	6	2	2	<1	2	<1	<1	<1	2	<1
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	1.4E+03	1.3E+03	3.3E+03	1.1E+04	5.4E+02	2.2E+03	4.9E+03	2.8E+02	2.3E+03	2.4E+02	4.9E+02	4.9E+02
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207			<0.5						<0.5			
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208			0.47			0.41			0.45			0.39
生活	全磷(告示法)(mg/l)	209			0.043			0.029			0.027			0.051
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.012	0.015	0.009	0.007	0.006	0.003	0.006	0.004	0.012	0.004	0.008	0.011
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.1						<0.1			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.02						<0.02			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	チウラム(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	シマジン(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ベンゼン(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	セレン(mg/l)	324			<0.002						<0.002			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325			0.35						0.39			
健康	フッ素(mg/l)	326			<0.08						<0.08			
健康	ほう素(mg/l)	327			<0.05						<0.05			
要監視	クロホルム(mg/l)	801												
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロプロパン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イノキサチオン(mg/l)	805			<0.0008						<0.0008			
要監視	ダイシノン(mg/l)	806			<0.0005						<0.0005			
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807			<0.0003						<0.0003			
要監視	イプロロチオン(mg/l)	808			<0.004						<0.004			
要監視	オキシ銅(mg/l)	809			<0.004						<0.004			
要監視	クロロニエル(mg/l)	810			<0.005						<0.005			
要監視	プロピザミド(mg/l)	811			<0.0008						<0.0008			
要監視	EPN(mg/l)	812			<0.0006						<0.0006			
要監視	ジクロロホス(mg/l)	813			<0.0008						<0.0008			
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814			<0.003						<0.003			
要監視	イプロパノス(mg/l)	815			<0.0008						<0.0008			
要監視	クロロニトロフェン(mg/l)	816			<0.0005						<0.0005			
要監視	トルエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロトリノ(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサベン(mg/l)	825												
要監視	全マンガズ(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

88 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	A(イ)	加茂川	全域
03302	03302	野畑井堰	全窒素全磷	基準の設定なし			
調査機関	三重県	分析機関1	三重県	分析機関2			
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829					
特殊	フェノール類(mg/l)	401					
特殊	銅(mg/l)	402					
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404					
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405					
特殊	クロム(mg/l)	406					
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511					
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512		<0.01		<0.01	
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513		0.35		0.39	
その他	全有機性窒素(mg/l)	516					
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552					
その他	TOC(mg/l)	571					
その他	電気伝導度(mS/m)	601		12		13	
その他	濁度	603					
その他	Clイオン(mg/l)	607	14	13	10	25	13
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620		<0.02		<0.02	
その他	トリハロタン生成能(mg/l)	651					
その他	外観	657	淡緑色	淡黄緑色	淡緑色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659					

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

89 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	A(イ)		柘植川	全域			
03401	03401	山神橋	全窒素全磷				基準の設定なし							
調査機関		三重県		分析機関1		三重県		分析機関2						
一般	採取年月	101	04/21	05/7	06/19	07/22	08/5	09/23	10/14	11/13	12/11	01/13	02/9	03/12
一般	採取時刻	102	15:50	13:30	14:10	14:15	13:30	13:30	13:30	13:40	13:30	13:30	14:10	10:30
一般	天候	103	快晴	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	24	25	26	31.5	35	28.9	18	19.5	14	5.2	15.8	8
一般	水温(℃)	105	17	21	23	28.8	29	22.5	16.3	13.9	8.9	3.9	9.5	7.7
一般	流量(m3/s)	106	8.1	1.3	6	1.8	2	4	3.3	1.5	2.2	1.3	2.1	2.8
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3
一般	全水深(m)	109	2.7	2	1	0.8	0.3	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
その他	透明度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.8	7.9	8.2	7.9	8	7.8	7.6	7.8	7.8	7.7	7.8	7.7
生活	DO(mg/l)	202	10	9.2	8.8	7.5	8.4	8.6	9.3	11	11	14	12	12
生活	BOD(mg/l)	203	13	13	15	1	1	0.8	<0.5	1.1	2.4	1.1	1.1	1.5
生活	COD(mg/l)	204												
生活	SS(mg/l)	205	11	11	3	2	2	1	4	2	1	2	1	2
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	1.3E+04	1.3E+03	2.2E+04	7.9E+03	1.1E+04	1.3E+04	1.3E+04	1.7E+03	2.3E+03	4.9E+03	4.9E+03	1.3E+03
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207			<0.5						<0.5			
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208			0.96			1.2			1.3			1.1
生活	全磷(告示法)(mg/l)	209			0.086			0.087			0.085			0.096
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.019	0.009	0.008	0.007	0.007	0.012	0.011	0.007	0.021	0.012	0.013	0.007
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.1						<0.1			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.02						<0.02			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	チウラム(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	シマジン(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ベンゼン(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	セレン(mg/l)	324			<0.002						<0.002			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325			0.64						0.97			
健康	フッ素(mg/l)	326			0.14						0.09			
健康	ほう素(mg/l)	327			<0.05						<0.05			
要監視	クロホルム(mg/l)	801												
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロプロパン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イノキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイアジノン(mg/l)	806												
要監視	フェニトチオン(mg/l)	807												
要監視	イプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロタニール(mg/l)	810												
要監視	プロパゾット(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルボス(mg/l)	813												
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814												
要監視	イプロンボス(mg/l)	815												
要監視	クロロプロフェン(mg/l)	816												
要監視	トルエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロトリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサベン(mg/l)	825												
要監視	全マンガズ(mg/l)	826			0.055						0.053			
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

90 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BOD/COD		基準点	A(イ)		柘植川 全域						
03401	03401	山神橋	全窒素全磷		基準の設定なし									
調査機関	三重県		分析機関1		三重県		分析機関2							
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	フェノール類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512			0.02						0.04			
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513			0.64						0.93			
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	濁度	603												
その他	Clイオン(mg/l)	607	11	17	12	14	15	11	12	16	14	30	12	12
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620			<0.02						<0.02			
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	淡黄緑色	淡灰緑色	淡緑色	無色	淡緑色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

91 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	A(イ)	服部川	全域			
03501	03501	伊賀上野橋					全窒素全磷	基準の設定なし						
調査機関		近畿地方整備局		分析機関1		近畿地方整備局		分析機関2						
一般	採取年月	101	04/16	05/14	06/11	07/2	08/5	09/10	10/16	11/5	12/3	01/7	02/4	03/11
一般	採取時刻	102	9:0	9:0	9:30	9:15	9:0	9:0	9:0	9:0	9:0	9:20	9:0	9:0
一般	天候	103	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	晴れ	晴れ	曇り	曇り
一般	気温(℃)	104	15.8	20.8	25.4	31.1	32.4	26.3	17.4	11.5	10.9	2.8	9.1	7.1
一般	水温(℃)	105	13.3	16.4	20.1	21.3	27.2	21	16.2	13.1	7.5	4.7	6.4	7.8
一般	流量(m3/s)	106	9.13	8.83	9.5	10.21	2.89	6.95	6.87	0.31	3.53	2.54	7.23	6.82
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	0.4	0.6	0.8	1	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	0.4	1	0.8
その他	透明度(cm)	602												
生活	pH	201	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.3	7.6	
生活	DO(mg/l)	202	10.3	9.2	9.1	8.6	8	8.6	9.6	10.7	11.7	12.6	12.1	11.6
生活	BOD(mg/l)	203	0.9	1.5	0.9	0.8	1.2	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.9	0.7
生活	COD(mg/l)	204	3.1	4.6	3.7	4.1	4.1	2.9	3.1	2.4	2.9	2.6	2.8	2.8
生活	SS(mg/l)	205	5.4	12.2	4.4	5.2	1.9	4.4	3.3	2	1	2.4	4.7	3.1
生活	大腸菌数(MPN/100ml)	206	2.4E+03	1.3E+04	1.1E+04	4.9E+04	7.9E+04	3.1E+04	2.4E+04	1.1E+04	4.9E+03	3.3E+03	7.9E+03	4.9E+03
生活	N-ヘキサノ抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	1.3	1.48	1.09	0.99	0.94	1.31	1.14	1.32	1.31	1.35	1.4	1.19
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.112	0.142	0.099	0.092	0.105	0.061	0.11	0.078	0.086	0.065	0.063	0.051
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.003	0.008	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.004
健康	カドミウム(mg/l)	301					<0.001						<0.001	
健康	全シアン(mg/l)	302					<0.1						<0.1	
健康	鉛(mg/l)	304		0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
健康	六価クロム(mg/l)	305					<0.01						<0.01	
健康	砒素(mg/l)	306		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
健康	総水銀(mg/l)	307					<0.0005						<0.0005	
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309					<0.0005							
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	四塩化炭素(mg/l)	311					<0.0001						<0.0001	
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312					<0.0001						<0.0001	
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313					<0.0001						<0.0001	
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314					<0.0001						<0.0001	
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316					<0.0001						<0.0001	
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317					<0.0001						<0.0001	
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	319		<0.0001										
健康	チウラム(mg/l)	320		<0.0002										
健康	シマジン(mg/l)	321		<0.0001										
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322		<0.0001										
健康	ベンゼン(mg/l)	323					<0.0001						<0.0001	
健康	セレン(mg/l)	324					<0.001						<0.001	
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325	1.07	1.05	0.86	0.84	0.6	1.09	0.93	1.06	1.06	1.07	1.13	0.92
健康	フッ素(mg/l)	326		0.13			0.13			0.07			0.06	
健康	ほう素(mg/l)	327		0.03			0.04			0.03			0.02	
要監視	クロホルム(mg/l)	801					<0.0001						<0.0001	
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロプロパン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イノキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイシノソル(mg/l)	806												
要監視	フェニトロチオン(mg/l)	807												
要監視	イノプロチオン(mg/l)	808					0.0007							
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロタニール(mg/l)	810												
要監視	プロピザミド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルホス(mg/l)	813												
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814					<0.0001							
要監視	イノロホス(mg/l)	815												
要監視	クロロニトロフェン(mg/l)	816												
要監視	トルエン(mg/l)	817					<0.0001						0.0001	
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820		0.001			0.001			0.002			<0.001	
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロロトリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサジン(mg/l)	825												
要監視	全マンガズ(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

92 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	A(イ)		服部川	全域			
03501	03501	伊賀上野橋	全窒素全磷				基準の設定なし							
調査機関	近畿地方整備局		分析機関1		近畿地方整備局		分析機関2							
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	フェノール類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402					0.003							
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404					0.25							
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405					0.03							
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511	0.04	0.13	0.04	0.03	0.04	0.03	0.03	0.09	0.09	0.11	0.13	0.09
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512	0.014	0.036	0.014	0.01	0.014	0.01	0.012	0.017	0.02	0.032	0.018	0.013
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513	1.06	1.01	0.85	0.83	0.59	1.08	0.92	1.04	1.04	1.04	1.11	0.91
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552	0.086	0.106	0.082	0.075	0.082	0.045	0.072	0.064	0.083	0.046	0.05	0.044
その他	TOC(mg/l)	571	1.3	1.9	1.7	1.6	2.4	1.4	1.6	1.3	1.4	1.3	1.5	1.4
その他	電気伝導度(mS/m)	601	11.8	15.8	12.1	11.8	16.9	13.6	13.2	15.6	17	16.6	12.7	12.3
その他	濁度	603	3.1	10.9	3.8	3.2	2.5	3.1	2.4	1.3	1.2	1.4	3.5	2.8
その他	Clイオン(mg/l)	607	7.2	12.4	7.7	7.2	12.6	8.6	8.3	11.6	13.2	12.3	8.5	8.3
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620	0.02	0.03	0.02	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01	0.02
その他	トリハロタン生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	無色	淡茶褐色	無色	無色	無色	無色	淡茶褐色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

93 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点		B(ハ)		久米川	全域		
03601	03601	芝床橋					全窒素全燐		基準の設定なし					
調査機関		三重県		分析機関1		三重県		分析機関2						
一般	採取年月	101	04/21	05/7	06/19	07/22	08/5	09/23	10/14	11/13	12/11	01/13	02/9	03/12
一般	採取時刻	102	15:10	15:0	15:0	15:10	14:10	14:30	14:0	12:10	14:10	14:15	13:40	9:50
一般	天候	103	快晴	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	25.5	26	26.5	33.5	36	30	18	19.5	14	5.8	15.8	6.9
一般	水温(℃)	105	19	24.2	25	32	32.3	24.8	17.6	14.5	11	6.2	9.5	8.8
一般	流量(m3/s)	106	0.8	0.2	0.6	0.5	0.2	1.1	2.1	0.8	0.7	0.6	0.4	0.7
一般	採取位置	107	流心	流心	左岸	左岸	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.6	0.5	0.4	0.5
その他	透視度(cm)	602	>30	15	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.5	7.7	7.6	7.9	7.9	7.5	7.3	7.4	7.5	7.2	7.5	7.5
生活	DO(mg/l)	202	9.4	9.2	7.9	9.1	11	8.1	7.8	12	11	13	12	11
生活	BOD(mg/l)	203	3.7	4.7	3.4	3.3	2.5	1.5	2.3	2.7	3.7	3	4	2.7
生活	COD(mg/l)	204												
生活	SS(mg/l)	205	9	23	5	2	2	2	6	2	2	4	3	4
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	4.9E+04	2.4E+04	1.3E+04	1.7E+04	1.7E+05	7.9E+03	4.9E+04	1.7E+04	7.9E+03	9.4E+03	3.5E+03	4.9E+03
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207			<0.5						<0.5			
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208			2.3			1.4			2.3			1.8
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209			0.19			0.17			0.27			0.2
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.025	0.012	0.013	0.014	0.014	0.012	0.028	0.01	0.015	0.017	0.01	0.011
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.1						<0.1			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.02						<0.02			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	チウラム(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	シマジン(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ベンゼン(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	セレン(mg/l)	324			<0.002						<0.002			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325			1.5						1.5			
健康	フッ素(mg/l)	326			0.18						0.1			
健康	ほう素(mg/l)	327			<0.05						<0.05			
要監視	クロホルム(mg/l)	801												
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロプロパン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イノキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイシノン(mg/l)	806												
要監視	フェニトロチオン(mg/l)	807												
要監視	イプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロタニール(mg/l)	810												
要監視	プロピザミド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルホス(mg/l)	813												
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814												
要監視	イプロホス(mg/l)	815												
要監視	クロニドフェン(mg/l)	816												
要監視	トルエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エピクロトリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825												
要監視	全マカズ(mg/l)	826			0.052						0.046			
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

94 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	B(ハ)	久米川	全域			
03601	03601	芝床橋	全窒素全燐				基準の設定なし						
調査機関	三重県	分析機関1	三重県	分析機関2									
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829											
特殊	フェノール類(mg/l)	401											
特殊	銅(mg/l)	402											
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404											
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405											
特殊	クロム(mg/l)	406											
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511											
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512		0.22					0.07				
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513		1.3					1.4				
その他	全有機性窒素(mg/l)	516											
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552											
その他	TOC(mg/l)	571											
その他	電気伝導度(mS/m)	601											
その他	濁度	603											
その他	Clイオン(mg/l)	607	14	23	19	20	30	12	13	19	23	16	17
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620		0.05						<0.02			
その他	トリハロタン生成能(mg/l)	651											
その他	外観	657	無色	淡灰色	淡緑色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	微下水臭	微下水臭
その他	水位	659											

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

95 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	A(イ)	比自岐川	全域				
03701	03701	栢川橋	全窒素全燐				基準の設定なし							
調査機関	03701	三重県	分析機関1		三重県		分析機関2							
一般	採取年月	101	04/21	05/7	06/19	07/22	08/5	09/23	10/14	11/13	12/11	01/13	02/9	03/12
一般	採取時刻	102	14:20	12:0	12:45	12:30	12:0	12:30	12:0	11:40	14:45	11:45	13:10	11:30
一般	天候	103	快晴	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	26.5	25	26.5	34.5	33.1	31.4	16.2	15.5	14	4.5	11.3	8.5
一般	水温(℃)	105	17	18.5	20.5	26.5	27.3	20.9	15.8	10.9	8.3	2.3	5.1	7
一般	流量(m3/s)	106	0.6	0.4	1	0.6	0.2	0.6	0.5	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3
一般	採取位置	107	流心	左岸	流心	流心	左岸	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	0.1	0.2	0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3
その他	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.6	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.8	7.1	7.6	7.6
生活	DO(mg/l)	202	10	7.9	9	7.8	7.6	8.7	9.4	11	12	14	13	12
生活	BOD(mg/l)	203	1	1	0.8	1.1	0.7	0.8	0.5	0.8	1.4	1	1.1	0.8
生活	COD(mg/l)	204												
生活	SS(mg/l)	205	3	8	4	4	1	3	1	<1	<1	<1	<1	<1
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	7.9E+02	4.6E+01	1.3E+03	7.0E+03	7.9E+03	1.3E+04	2.4E+04	1.1E+03	4.9E+02	1.7E+03	3.3E+02	1.1E+03
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207			<0.5						<0.5			
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208			1			0.55			0.63			0.7
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209			0.057			0.062			0.03			0.063
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.008	0.006	0.002	0.009	0.004	0.003	0.002	0.002	0.005	0.003	0.004	0.002
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.1						<0.1			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.02						<0.02			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	チウラム(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	シマジン(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ベンゼン(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	セレン(mg/l)	324			<0.002						<0.002			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325			0.77						0.47			
健康	フッ素(mg/l)	326			<0.08						0.08			
健康	ほう素(mg/l)	327			<0.05						<0.05			
要監視	クロホルム(mg/l)	801												
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イノキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイアジン(mg/l)	806												
要監視	フェニトロチン(mg/l)	807												
要監視	イプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロタニル(mg/l)	810												
要監視	プロザド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルホス(mg/l)	813												
要監視	フェノカルブ(mg/)	814												
要監視	イプロベンホス(mg/l)	815												
要監視	クロロニロフエノ(mg/l)	816												
要監視	トルエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロトリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサベン(mg/l)	825												
要監視	全マンガノ(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

96 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	A(イ)		比自岐川 全域				
03701	03701	栢川橋	全窒素全磷				基準の設定なし							
調査機関	三重県		分析機関1		三重県		分析機関2							
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	フェノール類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512			<0.01						<0.01			
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513			0.77						0.47			
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	濁度	603												
その他	Clイオン(mg/l)	607	7.5	10	7	9.2	8.7	7.5	7.9	7.7	7.6	9.4	7.6	<1
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620			<0.02						<0.02			
その他	トリハロゲン生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

97 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	A(イ)	名張川	全域			
03801	03801	家野橋					全窒素全磷	基準の設定なし						
調査機関	近畿地方整備局		分析機関1		近畿地方整備局		分析機関2							
一般	採取年月	101	04/23	05/21	06/11	07/16	08/13	09/10	10/8	11/12	12/10	01/14	02/10	03/11
一般	採取時刻	102	9:0	9:0	9:0	9:0	9:0	9:0	9:0	9:0	9:0	9:0	8:55	8:55
一般	天候	103	快晴	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	曇り	曇り	曇り
一般	気温(℃)	104	25	20.1	23	27.8	33.9	27.7	19.1	9.9	10.8	0.2	6.4	7
一般	水温(℃)	105	13.3	15.4	18.9	25.3	27.8	22.5	18.5	13	9.6	4.9	6.9	6.9
一般	流量(m3/s)	106	16.73	17.57	19.88	10.05	7.29	10.29	18.72	8.62	8.03	6.03	9.8	16.24
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	1.2	1.3	1	1.1	1	1.1	1.4	1.1	0.9	0.7	0.8	1.2
その他	透視度(cm)	602												
生活	pH	201	7.7	7.6	7.7	7.7	8	7.9	7.6	7.8	7.7	7.6	7.7	7.7
生活	DO(mg/l)	202	10.4	9.7	9.1	7.7	7.8	8.7	9	10.6	11.1	12.6	11.5	11.9
生活	BOD(mg/l)	203	1	1.1	1	1.6	1	0.6	1	0.7	0.8	1	1.3	0.7
生活	COD(mg/l)	204	2.9	3.6	3.4	4.7	3.8	3.3	3.2	2.6	2.9	2.8	2.6	2.6
生活	SS(mg/l)	205	4.1	6.8	3.4	7.2	3.4	2.8	3.2	1.2	2.3	<1	2.8	2.4
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	7.9E+03	3.3E+03	4.9E+03	3.3E+05	2.8E+04	4.9E+03	7.9E+03	3.3E+03	3.3E+03	3.3E+03	1.7E+03	7.0E+02
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207					<0.5							
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.89	0.86	0.82	1.08	0.95	0.96	0.99	1.28	1.17	1.42	1.2	0.89
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.035	0.048	0.049	0.103	0.099	0.06	0.045	0.056	0.056	0.058	0.05	0.032
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.006	0.005	0.004	0.007	0.004	0.004	0.003	0.002	0.007	0.005	0.005	0.003
健康	カドミウム(mg/l)	301		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
健康	全シアン(mg/l)	302		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
健康	鉛(mg/l)	304	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
健康	六価クロム(mg/l)	305		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
健康	砒素(mg/l)	306		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
健康	総水銀(mg/l)	307		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309					<0.0005							
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	四塩化炭素(mg/l)	311		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319		<0.0001										
健康	チウラム(mg/l)	320		<0.0002										
健康	シマジン(mg/l)	321		<0.0001										
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322		<0.0001										
健康	ベンゼン(mg/l)	323		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	セレン(mg/l)	324		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325	0.69	0.66	0.65	0.78	0.66	0.74	0.72	0.89	0.94	1.2	0.98	0.7
健康	フッ素(mg/l)	326		0.06			0.07			<0.05			<0.05	
健康	ほう素(mg/l)	327		0.01			0.01			0.02			0.01	
要監視	クロホルム(mg/l)	801					<0.0001						<0.0001	
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802					<0.0001							
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803					<0.0001							
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804					<0.0001						<0.0001	
要監視	イキサチオン(mg/l)	805					<0.0001							
要監視	ダイアジン(mg/l)	806					<0.0001							
要監視	フェニロキサ(mg/l)	807					<0.0001							
要監視	イプロキサ(mg/l)	808					0.0003							
要監視	オキシ銅(mg/l)	809					<0.001							
要監視	クロタニール(mg/l)	810					<0.0001							
要監視	プロピザット(mg/l)	811					<0.0001							
要監視	EPN(mg/l)	812					<0.0001							
要監視	ジクロルホス(mg/l)	813					<0.0001							
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814					<0.0001							
要監視	イプロンホス(mg/l)	815					<0.0001							
要監視	クロトクロファ(mg/l)	816					<0.0001							
要監視	トルエン(mg/l)	817					<0.0001						<0.0001	
要監視	キシレン(mg/l)	818					<0.0001							
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819					0.0001							
要監視	ニッケル(mg/l)	820		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
要監視	モリブデン(mg/l)	821					<0.001							
要監視	アンチモン(mg/l)	822					<0.001							
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823					<0.0002							
要監視	エチクロトリン(mg/l)	824					<0.00003							
要監視	1,4-ジオキサ(mg/l)	825					<0.005							
要監視	全マンガニン(mg/l)	826					0.03						0.02	
要監視	ウラン(mg/l)	827					0.00002							
要監視	フェノール(mg/l)	828					<0.001							

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

98 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	A(イ)	名張川	全域				
03801	03801	家野橋	全窒素全燐				基準の設定なし							
調査機関	近畿地方整備局		分析機関1		近畿地方整備局		分析機関2							
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829					<0.003							
特殊	フェノール類(mg/l)	401					<0.005							
特殊	銅(mg/l)	402					0.003							
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404					0.06							
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405					<0.01							
特殊	クロム(mg/l)	406					<0.01							
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511	0	0.02	0.01	0.03	0.03	0.02	0	0	0.03	0.05	0.07	0.02
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512	0.008	0.013	0.008	0.009	0.008	0.008	0.008	0.007	0.015	0.025	0.019	0.008
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513	0.68	0.65	0.64	0.77	0.65	0.73	0.71	0.88	0.93	1.17	0.96	0.69
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552	0.02	0.035	0.027	0.07	0.073	0.044	0.022	0.043	0.04	0.042	0.034	0.02
その他	TOC(mg/l)	571	1.2	1.5	1.4	2.1	2	1.7	1.4	1.3	1.5	1.5	1.3	1.2
その他	電気伝導度(mS/m)	601	9.8	10.3	9.95	10.8	13.6	11.4	9.17	12.2	12.9	14.5	11.8	9.96
その他	濁度	603	2.6	4.8	2.8	7.2	2	1.8	1.6	0.9	1.8	1	1.8	1.9
その他	Clイオン(mg/l)	607	6	6.2	5.6	6.8	8.3	6.9	5	7.8	7.9	10.6	7.9	5.8
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620	0.02	0.01	0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.02	0.02	0.01
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	無色	淡茶褐色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

99 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	補足地点	A(イ)	名張川	全域
03851	03851	新夏見橋	全窒素全磷	基準の設定なし			
調査機関	近畿地方整備局	分析機関1	近畿地方整備局	分析機関2			
一般	採取年月	101	05/21	08/13	11/12	02/10	
一般	採取時刻	102	10.0	10.5	10.0	9.30	
一般	天候	103	晴れ	晴れ	快晴	曇り	
一般	気温(℃)	104	20.5	33.9	15.3	6.4	
一般	水温(℃)	105	16.7	26.9	14.8	6.4	
一般	流量(m3/s)	106					
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	
一般	採取水深(m)	108	0.1	0.1	0.1	0.1	
一般	全水深(m)	109	0.6	0.4	0.3	0.4	
その他	透明度(cm)	602					
生活	pH	201	7.7	8.2	7.6	7.8	
生活	DO(mg/l)	202	10.1	8.7	10.7	12	
生活	BOD(mg/l)	203	1	0.8	0.5	0.8	
生活	COD(mg/l)	204	2.6	2.9	2.1	1.7	
生活	SS(mg/l)	205	3.4	3.4	<1	1.2	
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	3.3E+03	4.9E+04	4.9E+03	7.9E+02	
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207					
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.62	0.54	0.66	0.7	
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.016	0.041	0.017	0.013	
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.003			0.002	
健康	カドミウム(mg/l)	301					
健康	全シアノ(mg/l)	302					
健康	鉛(mg/l)	304		<0.001		<0.001	
健康	六価クロム(mg/l)	305					
健康	砒素(mg/l)	306					
健康	総水銀(mg/l)	307					
健康	アルキル水銀(mg/l)	308					
健康	PCB(mg/l)	309					
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310					
健康	四塩化炭素(mg/l)	311					
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312					
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313					
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314					
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315					
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316					
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317					
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318					
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319					
健康	チウラム(mg/l)	320					
健康	シマジン(mg/l)	321					
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322					
健康	ベンゼン(mg/l)	323					
健康	セレン(mg/l)	324					
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325	0.48	0.33	0.55	0.57	
健康	フッ素(mg/l)	326					
健康	ほう素(mg/l)	327					
要監視	クロホルム(mg/l)	801					
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802					
要監視	1,2-ジクロロプロパン(mg/l)	803					
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804					
要監視	イノキサチオン(mg/l)	805					
要監視	ダイシノブ(mg/l)	806					
要監視	フェニチオン(mg/l)	807					
要監視	イプロロチオン(mg/l)	808					
要監視	オキシ銅(mg/l)	809					
要監視	クロロホルム(mg/l)	810					
要監視	プロピザド(mg/l)	811					
要監視	EPN(mg/l)	812					
要監視	ジクロロホス(mg/l)	813					
要監視	プロピザド(mg/l)	814					
要監視	イプロロホス(mg/l)	815					
要監視	クロロプロフェン(mg/l)	816					
要監視	トルエン(mg/l)	817					
要監視	キシレン(mg/l)	818					
要監視	フル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819					
要監視	ニッケル(mg/l)	820	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
要監視	モリブデン(mg/l)	821					
要監視	アンチモン(mg/l)	822					
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823					
要監視	エチクロロトルエン(mg/l)	824					
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825					
要監視	全マカリン(mg/l)	826					
要監視	ウラン(mg/l)	827					
要監視	フェノール(mg/l)	828					

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

100 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	補足地点	A(イ)	名張川	全域
03851	03851	新夏見橋	全窒素全磷	基準の設定なし			
調査機関	近畿地方整備局	分析機関1	近畿地方整備局	分析機関2			
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829					
特殊	フェノール類(mg/l)	401					
特殊	銅(mg/l)	402	0.002				
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404	0.05				
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405	0.01				
特殊	クロム(mg/l)	406					
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511	0.01	0.01	0	0.03	
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512	0.005	0.004	0.002	0.007	
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513	0.48	0.33	0.55	0.56	
その他	全有機性窒素(mg/l)	516					
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552	0.005	0.022	0.008	0.006	
その他	TOC(mg/l)	571	1	1.5	0.9	1	
その他	電気伝導度(mS/m)	601	8.53	10.4	8.96	9.08	
その他	濁度	603	2.4	1.7	0.8	1.3	
その他	Clイオン(mg/l)	607	4.4	5.4	4.7	5.1	
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620	0.01	0.01	<0.01	0.01	
その他	トリクロロエチレン生成能(mg/l)	651	0.048	0.051	0.03	0.029	
その他	外観	657	淡茶褐色	無色	無色	無色	
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	
その他	水位	659					

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

101 / 244

地点コード		統一地点番号	地点名		BODCOD		補足地点		A		名張川		全域	
03852		03852	名張(大屋戸橋)		全窒素全磷									
調査機関		近畿地方整備局		分析機関1		近畿地方整備局		分析機関2						
一般	採取年月	101	05/21	07/16	08/13	11/12	01/14	02/10						
一般	採取時刻	102	9:30	9:40	9:40	9:35	15:10	9:0						
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	曇り	曇り						
一般	気温(℃)	104	19.3	27.5	35.8	12.6	11.5	5.2						
一般	水温(℃)	105	16.2	24.4	26.9	13.1	7.6	6.2						
一般	流量(m3/s)	106	13.9	7.76	6.74	7.75	3.85	8.67						
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心						
一般	採取水深(m)	108	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3						
一般	全水深(m)	109	1.5	1.5	1.4	1.5	0.8	1.3						
その他	透視度(cm)	602												
生活	pH	201	7.7		8.1	7.8		7.8						
生活	DO(mg/l)	202	10.2		9.1	10.7		11.7						
生活	BOD(mg/l)	203	1.1		1	0.5		0.9						
生活	COD(mg/l)	204	3.2		3.4	2.3		2.1						
生活	SS(mg/l)	205	4.9		2.5	<1		1.7						
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	7.9E+03		4.9E+04	7.9E+03		1.7E+03						
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.75		0.75	0.84		0.93						
生活	全磷(告示法)(mg/l)	209	0.03		0.059	0.028		0.026						
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.003	0.004	0.004	0.002	0.003	0.003						
健康	カドミウム(mg/l)	301												
健康	全シアノ(mg/l)	302												
健康	鉛(mg/l)	304			<0.001			<0.001						
健康	六価クロム(mg/l)	305												
健康	砒素(mg/l)	306												
健康	総水銀(mg/l)	307												
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310												
健康	四塩化炭素(mg/l)	311												
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312												
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313												
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314												
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315												
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316												
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317												
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318												
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319												
健康	チウラム(mg/l)	320												
健康	シマジン(mg/l)	321												
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322												
健康	ベンゼン(mg/l)	323												
健康	セレン(mg/l)	324												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325	0.58		0.5	0.69		0.78						
健康	フッ素(mg/l)	326												
健康	ほう素(mg/l)	327												
要監視	クロホルム(mg/l)	801												
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イノキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイシノン(mg/l)	806												
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807												
要監視	イプロロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロニエル(mg/l)	810												
要監視	プロピザミド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルホス(mg/l)	813												
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814												
要監視	イプロホホス(mg/l)	815												
要監視	クロルニロタン(mg/l)	816												
要監視	トルエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820	<0.001		<0.001	<0.001		<0.001						
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロトリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサベン(mg/l)	825												
要監視	全マンガノ(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

102 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	補足地点	A	名張川	全域
03852	03852	名張(大屋戸橋)	全窒素全磷				
調査機関	近畿地方整備局	分析機関1	近畿地方整備局	分析機関2			
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829					
特殊	フェノール類(mg/l)	401					
特殊	銅(mg/l)	402		0.002			
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404		0.05			
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405		<0.01			
特殊	クロム(mg/l)	406					
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511	0.02	0.02	0	0.04	
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512	0.007	0.006	0.004	0.012	
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513	0.57	0.49	0.69	0.77	
その他	全有機性窒素(mg/l)	516					
その他	オルトリン酸形態リン(mg/l)	552	0.012	0.036	0.019	0.015	
その他	TOC(mg/l)	571	1.4	1.9	1.1	1.1	
その他	電気伝導度(mS/m)	601	9.47	12.4	10.6	10.2	
その他	濁度	603	3.4	1.7	1	1.6	
その他	Clイオン(mg/l)	607	5.3	7.1	6	6.2	
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620	0.02	0.01	<0.01	0.02	
その他	トリクロロエチン生成能(mg/l)	651	0.074	0.06	0.032	0.031	
その他	外観	657	淡茶褐色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659					

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

103 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	AA(イ)	赤羽川	全域			
03901	03901	新長島橋					全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関		三重県	分析機関1			三重県	分析機関2							
一般	採取年月	101	04/21	05/7	06/19	07/22	08/5	09/23	10/14	11/13	12/11	01/13	02/9	03/10
一般	採取時刻	102	17:45	16:15	16:0	15:40	15:20	16:30	15:50	10:50	11:0	12:30	15:15	15:30
一般	天候	103	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
一般	気温(℃)	104	17.3	23	26.5	28.9	30	26.8	18.7	21.5	17.9	8.2	14.2	15
一般	水温(℃)	105	17.7	18.2	19	21.2	21.5	22	20.5	18.9	17.6	15.5	15.8	14.5
一般	流量(m3/s)	106	9.5	2.5	2.1	1.4	0.7	8	1.1	0.2	0.1	<0.1	0.8	2.2
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	0.6	0.4	0.5	0.4	0.3	0.8	0.55	0.4	0.4	0.6	0.3	0.5
その他	透明度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.5	7.7	7.3	7.1	6.9	7.2	7.1	7.2	7.1	6.9	7.2	7.3
生活	DO(mg/l)	202	9.9	9.8	9	8.8	8.1	7.8	8.7	8.1	8.7	9.6	10	11
生活	BOD(mg/l)	203	0.7	<0.5	<0.5	1.1	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.2	0.6	<0.5	<0.5
生活	COD(mg/l)	204	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
生活	SS(mg/l)	205	2	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	1.7E+02	3.1E+01	3.3E+01	1.7E+02	1.1E+02	7.9E+02	1.1E+03	1.3E+02	1.3E+02	2.7E+01	3.3E+01	1.3E+01
生活	N-ヘキサノ抽出物質(mg/l)	207			<0.5						<0.5			
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208			0.38			0.52			0.53			0.42
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209			0.009			0.01			0.015			0.032
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.007	0.004	0.003	0.007	0.011	0.002	0.006	0.001	0.004	0.004	0.004	0.002
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアノ(mg/l)	302			<0.1						<0.1			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.02						<0.02			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	チウラム(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	シマジン(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ベンゼン(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	セレン(mg/l)	324			<0.002						<0.002			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325			0.35						0.47			
健康	フッ素(mg/l)	326			<0.08						<0.08			
健康	ほう素(mg/l)	327			<0.05						<0.05			
要監視	クロホルム(mg/l)	801												
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロプロパン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イノキサチオン(mg/l)	805			<0.0008						<0.0008			
要監視	ダイシノン(mg/l)	806			<0.0005						<0.0005			
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807			<0.0003						<0.0003			
要監視	イプロロチオン(mg/l)	808			<0.004						<0.004			
要監視	オキシ銅(mg/l)	809			<0.004						<0.004			
要監視	クロロニエル(mg/l)	810			<0.005						<0.005			
要監視	プロピザミド(mg/l)	811			<0.0008						<0.0008			
要監視	EPN(mg/l)	812			<0.0006						<0.0006			
要監視	ジクロルホス(mg/l)	813			<0.0008						<0.0008			
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814			<0.003						<0.003			
要監視	イロベンホス(mg/l)	815			<0.0008						<0.0008			
要監視	クロルピコリン(mg/l)	816			<0.0005						<0.0005			
要監視	トルエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エピクロトリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサベン(mg/l)	825												
要監視	全マンガズ(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

104 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	AA(イ)	赤羽川	全域
03901	03901	新長島橋	全窒素全燐	基準の設定なし			
調査機関	三重県	分析機関1	三重県	分析機関2			
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829					
特殊	フェノール類(mg/l)	401					
特殊	銅(mg/l)	402					
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404					
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405					
特殊	クロム(mg/l)	406					
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511					
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512		<0.01		<0.01	
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513		0.35		0.47	
その他	全有機性窒素(mg/l)	516					
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552					
その他	TOC(mg/l)	571					
その他	電気伝導度(mS/m)	601		6.1		21	
その他	濁度	603					
その他	Clイオン(mg/l)	607	6.9	4.4	5.1	6.1	25
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620		<0.02		<0.02	
その他	トリクロロメタン生成能(mg/l)	651					
その他	外観	657	無色	淡青緑色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659					

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

105 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	AA(イ)		銚子川	全域		
04001	04001	銚子橋					全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関		三重県	分析機関1			三重県	分析機関2							
一般	採取年月	101	04/21	05/7	06/19	07/22	08/5	09/23	10/14	11/13	12/11	01/13	02/9	03/10
一般	採取時刻	102	15:25	14:50	14:40	14:20	13:50	15:0	14:30	9:50	9:30	11:0	12:20	14:30
一般	天候	103	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	22.2	24.5	26.5	28.8	34.1	30.5	17.3	20.5	11.8	8	14.1	19
一般	水温(℃)	105	16.5	19	20	22.8	25.5	21.3	19.2	16.8	12.5	14.2	12.5	13
一般	流量(m3/s)	106	5.5	3.1	2.9	0.7	0.4	12	2.9	0.5	0.6	<0.1	1.1	3
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.43	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5
その他	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.5	7.7	7.4	7.2	6.9	7.2	7.1	7.4	7.2	6.3	7	7.4
生活	DO(mg/l)	202	10	9.8	8.3	8.4	7.6	8.2	8.9	9.3	10	9.7	12	11
生活	BOD(mg/l)	203	0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.1	0.6	0.5	<0.5
生活	COD(mg/l)	204	0.6	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5
生活	SS(mg/l)	205	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	4.9E+01	3.3E+01	1.3E+01	5.4E+02	4.9E+02	7.0E+02	1.3E+03	1.7E+02	2.2E+01	1.3E+01	8.0E+00	5.0E+00
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207				<0.5					<0.5			
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208				0.23		0.29			0.21			0.22
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209				0.008		0.006			0.009			0.028
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.006	0.025	0.002	0.004	0.006	0.007	0.021	0.001	0.008	0.004	0.009	0.003
健康	カドミウム(mg/l)	301				<0.001					<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302				<0.1					<0.1			
健康	鉛(mg/l)	304				<0.005					<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305				<0.02					<0.02			
健康	砒素(mg/l)	306				<0.005					<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307				<0.0005					<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310				<0.002					<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311				<0.0002					<0.0002			
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312				<0.0004					<0.0004			
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313				<0.002					<0.002			
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314				<0.004					<0.004			
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315				<0.0005					<0.0005			
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316				<0.0006					<0.0006			
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317				<0.002					<0.002			
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318				<0.0005					<0.0005			
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319				<0.0002					<0.0002			
健康	チウラム(mg/l)	320				<0.0006					<0.0006			
健康	シマジン(mg/l)	321				<0.0003					<0.0003			
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322				<0.002					<0.002			
健康	ベンゼン(mg/l)	323				<0.001					<0.001			
健康	セレン(mg/l)	324				<0.002					<0.002			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325				0.21					0.2			
健康	フッ素(mg/l)	326				<0.08					<0.08			
健康	ほう素(mg/l)	327				<0.05					<0.05			
要監視	クロホルム(mg/l)	801												
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イノキサチオン(mg/l)	805				<0.0008					<0.0008			
要監視	ダイアジノス(mg/l)	806				<0.0005					<0.0005			
要監視	フェニトロチオン(mg/l)	807				<0.0003					<0.0003			
要監視	イプロロチオン(mg/l)	808				<0.004					<0.004			
要監視	オキシ銅(mg/l)	809				<0.004					<0.004			
要監視	クロロニエル(mg/l)	810				<0.005					<0.005			
要監視	プロピザミド(mg/l)	811				<0.0008					<0.0008			
要監視	EPN(mg/l)	812				<0.0006					<0.0006			
要監視	ジクロロホス(mg/l)	813				<0.0008					<0.0008			
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814				<0.003					<0.003			
要監視	イプロベンホス(mg/l)	815				<0.0008					<0.0008			
要監視	クロルピロキシ(mg/l)	816				<0.0005					<0.0005			
要監視	トルエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エピクロトリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサベン(mg/l)	825												
要監視	全マンガズ(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

106 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点		AA(イ)	銚子川	全域			
04001	04001	銚子橋	全窒素全燐				基準の設定なし							
調査機関	三重県		分析機関1		三重県		分析機関2							
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	フェノール類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512			<0.01					<0.01				
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513			0.21					0.2				
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601			3.3					6.1				
その他	濁度	603												
その他	Clイオン(mg/l)	607	6.2	3.6	4	4.1	18	4.9	5.6	4.4	5.5	16	7.4	
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620			<0.02					<0.02				
その他	トリハロタン生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

107 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	AA(イ)		矢の川	全域		
04101	04101	矢の川橋					全窒素全磷	基準の設定なし						
調査機関		三重県	分析機関1			三重県	分析機関2							
一般	採取年月	101	04/21	05/7	06/19	07/22	08/5	09/23	10/14	11/13	12/11	01/13	02/9	03/10
一般	採取時刻	102	16:25	13:55	13:20	13:10	12:30	14:0	13:10	14:0	13:30	14:0	13:30	13:40
一般	天候	103	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	22.2	23.2	26.7	28.6	35.1	28.5	17.8	21.9	20.2	8.8	12.8	16
一般	水温(℃)	105	16.5	18.3	18.7	23	26.8	20	18.5	16.2	14	9.5	11.1	12.6
一般	流量(m3/s)	106	1.8	1.7	1.6	0.9	0.7	4.8	2.4	0.8	0.5	0.2	0.8	1.9
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.7	0.7	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5
その他	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.4	7.7	7.4	7.5	7.6	7.2	7.2	7.3	7.6	7.1	7.3	7.4
生活	DO(mg/l)	202	9.9	9.5	9.4	9.1	8.4	8.7	9.4	10	11	12	12	11
生活	BOD(mg/l)	203	0.6	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	0.8	<0.5	<0.5
生活	COD(mg/l)	204	0.8	0.9	1.1	0.6	0.7	<0.5	1.2	<0.5	0.6	0.5	<0.5	<0.5
生活	SS(mg/l)	205	<1	<1	<1	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	<1	<1
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	3.3E+01	2.3E+01	7.9E+01	3.3E+02	4.9E+02	4.9E+03	1.7E+03	7.9E+01	1.3E+01	2.3E+01	3.3E+01	5.0E+00
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207			<0.5						<0.5			
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208			0.19			0.29			0.26			0.21
生活	全磷(告示法)(mg/l)	209			0.008			0.007			0.007			0.027
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.02	0.005	0.003	0.008	0.009	0.002	0.006	0.007	0.008	0.007	0.004	0.002
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアナ(mg/l)	302			<0.1						<0.1			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.02						<0.02			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	チウラム(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	シマジン(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ベンゼン(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	セレン(mg/l)	324			<0.002						<0.002			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325			0.18						0.26			
健康	フッ素(mg/l)	326			<0.08						<0.08			
健康	ほう素(mg/l)	327			<0.05						<0.05			
要監視	クロホルム(mg/l)	801												
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロプロパン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イノキサチオン(mg/l)	805			<0.0008						<0.0008			
要監視	ダイシノン(mg/l)	806			<0.0005						<0.0005			
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807			<0.0003						<0.0003			
要監視	イプロロチオン(mg/l)	808			<0.004						<0.004			
要監視	オキシ銅(mg/l)	809			<0.004						<0.004			
要監視	クロロニエル(mg/l)	810			<0.005						<0.005			
要監視	プロピザミド(mg/l)	811			<0.0008						<0.0008			
要監視	EPN(mg/l)	812			<0.0006						<0.0006			
要監視	ジクロロホス(mg/l)	813			<0.0008						<0.0008			
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814			<0.003						<0.003			
要監視	イプロホス(mg/l)	815			<0.0008						<0.0008			
要監視	クロルピコリン(mg/l)	816			<0.0005						<0.0005			
要監視	トルエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エピクロトリピン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサベン(mg/l)	825												
要監視	全マンガズ(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

108 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	AA(イ)	矢の川 全域					
04101	04101	矢の川橋	全窒素全磷				基準の設定なし							
調査機関	三重県		分析機関1		三重県		分析機関2							
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)		829											
特殊	フェノール類(mg/l)		401											
特殊	銅(mg/l)		402											
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)		404											
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)		405											
特殊	クロム(mg/l)		406											
その他	アンモニア性窒素(mg/l)		511											
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)		512		<0.01					<0.01				
その他	硝酸性窒素(mg/l)		513		0.18					0.26				
その他	全有機性窒素(mg/l)		516											
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)		552											
その他	TOC(mg/l)		571											
その他	電気伝導度(mS/m)		601		3.5					9.8				
その他	濁度		603											
その他	Clイオン(mg/l)		607	6.9	4.2	3.9	5.3	5.5	4.9	4.9	6.2	5.5	5.2	5.7
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)		620			<0.02					<0.02			
その他	トリクロロエチン生成能(mg/l)		651											
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

109 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名				BODCOD	基準点	AA(イ)		尾呂志川 全域				
04201	04201	阿田和橋				全窒素全燐	基準の設定なし							
調査機関		三重県	分析機関1			三重県	分析機関2							
一般	採取年月	101	04/21	05/7	06/19	07/22	08/5	09/23	10/14	11/13	12/11	01/13	02/9	03/10
一般	採取時刻	102		11:0	10:35	9:0	8:45	8:40	9:30	9:0	9:50	9:30	9:0	9:0
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	21.5	20.5	22.7	28	32.5	28.2	18.3	20.2	12.1	6	8.7	12.7
一般	水温(℃)	105	14	18.8	20.5	24.2	27	23.2	20.5	17	12.7	7.3	8.2	10.5
一般	流量(m3/s)	106	3.2	1.9	1.9	0.3	0.3	9.4	2.3	5.9	10	1.7	2.9	2.2
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	1.3	1.1	1.1	1.4	1.2	1.3	1.2	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2
その他	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.3	7.5	7.3	7	6.9	7.2	7	6.9	7.1	6.2	7	7.1
生活	DO(mg/l)	202	10	9.3	8.9	6.6	6.4	8.8	8	9.5	9.4	11	11	11
生活	BOD(mg/l)	203	0.8	0.5	<0.5	0.7	1.4	<0.5	<0.5	0.6	1.3	0.6	0.6	0.6
生活	COD(mg/l)	204	1.2	1.2	1.8	0.9	2.1	0.8	0.8	1.3	1.1	0.5	0.6	0.8
生活	SS(mg/l)	205	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	4.9E+02	1.7E+02	7.9E+02	9.4E+02	1.1E+03	4.9E+03	3.3E+03	1.3E+04	4.9E+02	1.4E+03	2.2E+02	3.3E+01
生活	N-ヘキサノ抽出物質(mg/l)	207			<0.5						<0.5			
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208			0.56			0.88			1.5			1.3
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209			0.011			0.016			0.012			0.033
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.015	0.011	0.004	0.013	0.007	0.007	0.01	0.009	0.01	0.006	0.009	0.007
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.1						<0.1			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.02						<0.02			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	チウラム(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	シマジン(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ベンゼン(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	セレン(mg/l)	324			<0.002						<0.002			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325			0.51						1.4			
健康	フッ素(mg/l)	326			<0.08						<0.08			
健康	ほう素(mg/l)	327			<0.05						<0.05			
要監視	クロホルム(mg/l)	801												
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロプロパン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イノキサチオン(mg/l)	805			<0.0008						<0.0008			
要監視	ダイシノン(mg/l)	806			<0.0005						<0.0005			
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807			<0.0003						<0.0003			
要監視	イプロチオン(mg/l)	808			<0.004						<0.004			
要監視	オキシ銅(mg/l)	809			<0.004						<0.004			
要監視	クロロニエル(mg/l)	810			<0.005						<0.005			
要監視	プロピザミド(mg/l)	811			<0.0008						<0.0008			
要監視	EPN(mg/l)	812			<0.0006						<0.0006			
要監視	ジクロルホス(mg/l)	813			<0.0008						<0.0008			
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814			<0.003						<0.003			
要監視	イプロホス(mg/l)	815			<0.0008						<0.0008			
要監視	クロロトフェン(mg/l)	816			<0.0005						<0.0005			
要監視	トルエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エピクロトリノ(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサジン(mg/l)	825												
要監視	全マカリン(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

110 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BOD/COD				基準点	AA(イ)	尾呂志川 全域						
04201	04201	阿田和橋	全窒素全燐				基準の設定なし								
調査機関	三重県		分析機関1		三重県		分析機関2								
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)		829												
特殊	フェノール類(mg/l)		401												
特殊	銅(mg/l)		402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)		404												
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)		405												
特殊	クロム(mg/l)		406												
その他	アンモニア性窒素(mg/l)		511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)		512		<0.01					<0.01					
その他	硝酸性窒素(mg/l)		513		0.51					1.4					
その他	全有機性窒素(mg/l)		516												
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)		552												
その他	TOC(mg/l)		571												
その他	電気伝導度(mS/m)		601		6.6					13					
その他	濁度		603												
その他	Clイオン(mg/l)		607	8.8	6.3	5.9	9.6	8.1	7	8.3	900	12	4.2	10	9.8
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)		620		<0.02						<0.02				
その他	トリクロロエチン生成能(mg/l)		651												
その他	外観		657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気		658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位		659												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

111 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	B(イ)	中の川	全域			
04301	04301	木鎌橋					全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関	三重県		分析機関1		三重県		分析機関2							
一般	採取年月	101	04/21	05/7	06/19	07/22	08/5	09/23	10/14	11/13	12/11	01/13	02/9	03/12
一般	採取時刻	102	9:10	9:20	9:15	9:30	9:20	10:45	13:15	12:30	12:40	10:20	9:20	14:20
一般	天候	103	快晴	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	19	19	23.2	28.5	34	27.8	18.1	21.8	14	4.5	6	13.2
一般	水温(℃)	105	16.5	21.4	24.5	30	31.7	23.2	19	17.8	11.6	3.6	5.1	11
一般	流量(m3/s)	106	0.7	0.8	1.6	1.1	1.5	0.5	0.9	<0.1	<0.1	3.4	3.5	0.1
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	2	2.1	1.9	2.3	2.2	1.1	0.6	0.6	1	1	0.5	1.6
その他	透明度(cm)	602	26	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.5	8	8.8	8.7	8.8	7.6	7.7	8.3	7.8	8.3	7.7	7.7
生活	DO(mg/l)	202	9	6.6	9.4	8.7	8	8.4	8.9	13	10	12	11	11
生活	BOD(mg/l)	203	14	1.3	3.7	5.1	4.8	1.3	0.7	0.7	2	1	0.8	1.5
生活	COD(mg/l)	204	5	5	5.5	6.1	7.3	4	3.7	3.5	2.9	4.1	3.1	3.5
生活	SS(mg/l)	205	19	2	7	7	6	2	9	3	1	10	4	7
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	1.7E+03	4.3E+02	2.8E+02	7.9E+02	7.0E+01	3.3E+03	1.3E+04	4.9E+02	4.9E+02	6.3E+02	7.9E+02	2.8E+02
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207			<0.5						<0.5			
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208			1			1.5			1.1			1.3
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209			0.049			0.071			0.046			0.094
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.023	0.008	0.009	0.009	0.005	0.007	0.009	0.006	0.01	0.009	0.004	0.005
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.1						<0.1			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.02						<0.02			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	チウラム(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	シマジン(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ベンゼン(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	セレン(mg/l)	324			<0.002						<0.002			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325			0.45						1.1			
健康	フッ素(mg/l)	326			0.1						0.39			
健康	ほう素(mg/l)	327			<0.05						*1.6			
要監視	クロロホルム(mg/l)	801												
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イノキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイアジン(mg/l)	806												
要監視	フェニトロチオン(mg/l)	807												
要監視	イプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロタニル(mg/l)	810												
要監視	プロピザド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルホス(mg/l)	813												
要監視	フェノカルブ(mg/)	814												
要監視	イプロホス(mg/l)	815												
要監視	クロニトロフェン(mg/l)	816												
要監視	トルエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸シエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロトリム(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサベン(mg/l)	825												
要監視	全マンガニン(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

112 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	B(イ)	中の川	全域				
04301	04301	木鎌橋	全窒素全燐				基準の設定なし							
調査機関	三重県		分析機関1	三重県	分析機関2									
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	フェノール類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512		0.02				<0.01						
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513		0.43				1.1						
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601		15				1900						
その他	濁度	603												
その他	Clイオン(mg/l)	607	72	38	11	20	18	38	140	1100	6600	7300	4900	460
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620		<0.02							<0.02			
その他	トリハロタン生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	淡黄褐色	淡黄緑色	淡黄色	淡黄緑色	淡黄緑色	淡褐色	無色	無色	淡黄緑色	淡黄褐色	無色	淡黄緑色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

113 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	A(イ)		飯内川	上流			
04401	04401	中部大橋					全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関		三重県	分析機関1		三重県	分析機関2								
一般	採取年月	101	04/21	05/7	06/19	07/22	08/5	09/23	10/14	11/13	12/11	01/13	02/9	03/12
一般	採取時刻	102	15:20	12:0	15:0	11:40	11:40	7:30	9:10	8:50	9:50	14:20	13:15	13:40
一般	天候	103	快晴	快晴	曇り	曇り	晴れ	快晴	雨	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	26	26.1	26	30.7	35.5	22.8	19.3	14.1	11	7.5	10.5	12
一般	水温(℃)	105	20	18.5	20.8	27.1	32	19.2	17	12	9.4	5.1	11.6	9.5
一般	流量(m3/s)	106	1.2	<0.1	0.6	<0.1	<0.1	2.9	1.1	0.8	0.3	0.2	0.3	0.6
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	0.5	1.3	0.2	0.3	1.1	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4
その他	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	8	7.8	8.1	7.8	8.4	7.7	7.6	7.6	7.7	7.6	7.8	7.9
生活	DO(mg/l)	202	9.9	9.5	9	8	15	8.9	9.7	12	12	13	13	12
生活	BOD(mg/l)	203	<0.5	0.9	0.6	1.3	2.4	1.4	0.6	<0.5	1	0.7	1.6	0.8
生活	COD(mg/l)	204												
生活	SS(mg/l)	205	10	4	<1	1	2	2	1	2	1	<1	<1	<1
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	1.7E+03	3.1E+02	2.2E+03	1.3E+03	4.9E+01	1.7E+04	1.7E+04	2.3E+03	1.7E+03	7.0E+02	4.9E+02	1.1E+02
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208												
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209												
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.014	0.003	0.008	0.028	0.02	0.002	0.005	0.013	0.012	0.004	0.002	0.003
健康	カドミウム(mg/l)	301												
健康	全シアン(mg/l)	302												
健康	鉛(mg/l)	304												
健康	六価クロム(mg/l)	305												
健康	砒素(mg/l)	306												
健康	総水銀(mg/l)	307												
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310												
健康	四塩化炭素(mg/l)	311												
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312												
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313												
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314												
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315												
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316												
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317												
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318												
健康	1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	319												
健康	チウラム(mg/l)	320												
健康	シマジン(mg/l)	321												
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322												
健康	ベンゼン(mg/l)	323												
健康	セレン(mg/l)	324												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325												
健康	フッ素(mg/l)	326												
健康	ほう素(mg/l)	327												
要監視	クロホルム(mg/l)	801												
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロプロパン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イノキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイシリン(mg/l)	806												
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807												
要監視	イプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロエチル(mg/l)	810												
要監視	プロピザミド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルホス(mg/l)	813												
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814												
要監視	イプロベンホス(mg/l)	815												
要監視	クロロニトロフェン(mg/l)	816												
要監視	トルエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロロトルエン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサジン(mg/l)	825												
要監視	全マカジン(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

114 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD		基準点	A(イ)		飯内川		上流			
04401	04401	中部大橋	全窒素全燐		基準の設定なし								
調査機関		三重県	分析機関1		三重県		分析機関2						
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829											
特殊	フェノール類(mg/l)	401											
特殊	銅(mg/l)	402											
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404											
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405											
特殊	クロム(mg/l)	406											
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511											
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512											
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513											
その他	全有機性窒素(mg/l)	516											
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552											
その他	TOC(mg/l)	571											
その他	電気伝導度(mS/m)	601											
その他	濁度	603											
その他	Clイオン(mg/l)	607											
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620											
その他	トリハロタン生成能(mg/l)	651											
その他	外観	657	淡褐色	淡緑色	無色	無色	淡緑褐色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	微カビ臭	無臭	無臭	無臭	微カビ臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659											

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

115 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名						BODCOD	基準点	B(口)	飯内川	下流		
04501	04501	荒木橋						全窒素全燐	基準の設定なし					
調査機関		三重県		分析機関1		三重県		分析機関2						
一般	採取年月	101	04/21	05/7	06/19	07/22	08/5	09/23	10/14	11/13	12/11	01/13	02/9	03/12
一般	採取時刻	102	14:50	14:50	14:20	14:20	14:20	7:0	9:50	9:20	11:20	14:0	12:45	13:20
一般	天候	103	快晴	快晴	曇り	曇り	晴れ	快晴	雨	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	27	25	25.4	31	33.5	21.5	19.3	15.1	12.4	7.5	10.5	12.3
一般	水温(℃)	105	20	21.6	22	28.2	34.5	19.5	18.2	14	12	8.6	10	12.5
一般	流量(m3/s)	106	0.2	0.3	1.5	0.3	<0.1	3	1.4	0.5	0.4	0.2	0.4	0.6
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	0.4	0.2	0.3	0.2	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5
その他	透明度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.5	7.8	7.8	7.6	7.4	7.6	7.5	7.5	8	7.7	7.6	7.7
生活	DO(mg/l)	202	9	8.7	8.6	8.6	9.2	8.6	9.2	11	14	15	12	11
生活	BOD(mg/l)	203	0.8	1.7	0.9	1.8	1.5	1.2	0.5	0.5	1.3	0.9	0.8	1.2
生活	COD(mg/l)	204	2.7	3.8	2.4	3.2	2.6	3.3	1.3	1.7	2.2	2.1	1.7	1.9
生活	SS(mg/l)	205	6	1	<1	1	1	11	3	1	1	<1	<1	1
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	3.3E+03	1.3E+03	4.9E+03	1.3E+04	2.4E+03	7.9E+03	1.3E+04	2.3E+03	1.7E+03	1.7E+03	1.3E+03	9.4E+02
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207			<0.5						<0.5			
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208			1.1			1.4			1.3			1.5
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209			0.045			0.029			0.056			0.085
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.024	0.004	0.005	0.006	0.006	0.029	0.005	0.023	0.007	0.005	0.002	0.003
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.1						<0.1			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.02						<0.02			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	チウラム(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	シマジン(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ベンゼン(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	セレン(mg/l)	324			<0.002						<0.002			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325			0.97						1			
健康	フッ素(mg/l)	326			<0.08						<0.08			
健康	ほう素(mg/l)	327			<0.05						<0.05			
要監視	クロホルム(mg/l)	801												
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイアジノン(mg/l)	806												
要監視	フェニトチオン(mg/l)	807												
要監視	イプロチオラン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロタニール(mg/l)	810												
要監視	プロピザミド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルホス(mg/l)	813												
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814												
要監視	イプロホホス(mg/l)	815												
要監視	クロロピコリン(mg/l)	816												
要監視	トルエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロトリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサベン(mg/l)	825												
要監視	全マンガニン(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

116 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	B(口)	飯内川 下流					
04501	04501	荒木橋	全窒素全燐				基準の設定なし							
調査機関	三重県		分析機関1		三重県		分析機関2							
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	フェノール類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512			0.02					0.01				
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513			0.95					1				
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリン酸(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601			15					17				
その他	濁度	603												
その他	Clイオン(mg/l)	607	9.9	11	8.1	10	17	6.8	7.4	9.7	11	11	12	14
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620			0.02						<0.02			
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	微カビ臭	微カビ臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

117 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点		D(口)		金剛川	上流	
04601	04601	昭和橋					全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関	三重県	分析機関1				三重県	分析機関2							
一般	採取年月	101	04/21	05/7	06/19	07/22	08/5	09/23	10/14	11/13	12/11	01/13	02/9	03/12
一般	採取時刻	102	12:40	13:15	12:30	12:50	13:0	6:10	10:30	11:40	10:20	13:20	11:50	12:30
一般	天候	103	快晴	快晴	曇り	曇り	晴れ	快晴	雨	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	26.7	25.6	26.9	30.8	35.5	18.9	19.2	19.5	12.8	8.5	9.6	14.5
一般	水温(℃)	105	22	24	25.5	29	32.5	22.6	19	15	9.6	5.4	6.7	12.1
一般	流量(m3/s)	106	2.1	2.1	1.1	2.3	3.8	2.4	2.9	4.5	<0.1	3	2.8	1.6
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	0.6	0.5	0.5	0.8	0.9	0.9	0.8	0.9	1.1	0.8	0.7	0.5
その他	透明度(cm)	602	6.5	11	12	22	21	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.4	7.7	7.4	7.3	7.4	7.1	7.2	7.2	7.3	7.6	7.4	7.5
生活	DO(mg/l)	202	8.7	6.3	7.3	6.5	6.6	5.4	6.8	8	8.2	12	9.4	10
生活	BOD(mg/l)	203	2.1	2.1	1.9	2.3	3.6	1.6	2	1.5	1.6	1.8	2.6	5.6
生活	COD(mg/l)	204	8.9	7.9	3.6	4	4.7	8.9	4.6	4.7	5	5.5	5.2	6.5
生活	SS(mg/l)	205	110	61	95	28	9	9	7	3	6	3	2	14
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	1.3E+04	7.9E+02	4.9E+03	7.9E+03	1.7E+04	4.9E+04	1.1E+04	7.0E+03	7.9E+03	7.0E+03	4.9E+03	3.5E+04
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207			<0.5						<0.5			
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208			0.99			1.5			3			2.9
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209			0.091			0.4			0.28			0.32
生活	全亜鉛(mg/l)	403												
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアノ(mg/l)	302			<0.1						<0.1			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.02						<0.02			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	チウラム(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	シマジン(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ベンゼン(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	セレン(mg/l)	324			<0.002						<0.002			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325			0.69						1.6			
健康	フッ素(mg/l)	326			<0.08						<0.08			
健康	ほう素(mg/l)	327			<0.05						<0.05			
要監視	クロホルム(mg/l)	801												
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イノキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイアジン(mg/l)	806												
要監視	フェニトロチオン(mg/l)	807												
要監視	イプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロタニル(mg/l)	810												
要監視	プロザド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルホス(mg/l)	813												
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814												
要監視	イプロホス(mg/l)	815												
要監視	クロロピラフェン(mg/l)	816												
要監視	トルエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロトリニ(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサ(mg/l)	825												
要監視	全マンガニ(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

118 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	D(口)	金剛川	上流				
04601	04601	昭和橋	全窒素全燐				基準の設定なし							
調査機関	三重県		分析機関1		三重県		分析機関2							
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	フェノール類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512		0.03				0.11						
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513		0.66				1.5						
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	濁度	603												
その他	Clイオン(mg/l)	607	67	180	110	280	240	120	120	190	170	790	1300	430
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620			0.02						<0.02			
その他	トリハロタン生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	濃褐色	淡褐色	淡茶色	淡茶色	淡茶色	淡茶色	淡褐色	淡茶褐色	淡緑褐色	淡茶褐色	淡茶褐色	淡茶褐色
その他	臭気	658	微魚臭	微カビ臭	無臭	微土臭	微土臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

119 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	A(イ)		海蔵川	上流		
04701	04701	海蔵橋					全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関		四日市市		分析機関1		四日市市		分析機関2						
一般	採取年月	101	04/21	05/7	06/5	07/16	08/1	09/1	10/14	11/13	12/11	01/13	02/9	03/11
一般	採取時刻	102	10:40	11:30	11:30	9:30	10:40	11:30	10:20	10:20	9:30	12:20	10:20	11:0
一般	天候	103	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
一般	気温(℃)	104	24.8	22	21.5	30	30	31.7	17	18.2	8.2	4.3	8.9	10
一般	水温(℃)	105	19.9	20.6	17.5	26.4	27.5	26.4	18.3	17.6	12.7	11.2	9.5	10
一般	流量(m3/s)	106												
一般	採取位置	107												
一般	採取水深(m)	108												
一般	全水深(m)	109												
その他	透視度(cm)	602	10	23	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.5	7.7	7.7	7.6	7.6	7.5	7.6	8	7.7	7.7	7.9	7.6
生活	DO(mg/l)	202	9.4	7.6	9.3	8	8.3	7.8	8.7	11	12	13	13	12
生活	BOD(mg/l)	203	1.3	1.9	<0.5	0.9	1.2	0.8	0.6	0.6	1.5	1.2	1.7	1
生活	COD(mg/l)	204												
生活	SS(mg/l)	205	29	11	5	1.2	2.7	2	<1	2.3	1.5	2.3	2.3	<1
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	3.3E+03	1.7E+04	3.3E+03	1.7E+03	4.9E+03	7.0E+03	4.9E+03	1.1E+03	2.3E+03	1.7E+03	7.9E+02	7.9E+02
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208			2.5						3.4			
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209			0.15						0.12			
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.025	0.015	0.007	0.008	0.013	0.009	0.016	0.012	0.016	0.013	0.018	0.029
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアノ(mg/l)	302			<0.1						<0.1			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.02						<0.02			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	チウラム(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	シマジン(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ベンゼン(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	セレン(mg/l)	324			<0.002						<0.002			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325			2.3						2.9			
健康	フッ素(mg/l)	326			0.19						0.29			
健康	ほう素(mg/l)	327			<0.05						<0.05			
要監視	クロホルム(mg/l)	801			<0.001							<0.001		
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イノキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイアジノン(mg/l)	806												
要監視	フェニトロチオン(mg/l)	807												
要監視	イプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロホルム(mg/l)	810												
要監視	プロピザミド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルホス(mg/l)	813												
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814												
要監視	イプロホス(mg/l)	815												
要監視	クロロピコリン(mg/l)	816												
要監視	トルエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エピクロトリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサジン(mg/l)	825												
要監視	全マンガズ(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828			<0.001								<0.001	

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

120 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD		基準点	A(イ)	海蔵川	上流
04701	04701	海蔵橋	全窒素全燐		基準の設定なし			
調査機関	四日市市		分析機関1	四日市市		分析機関2		
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829		<0.003				<0.003
特殊	フェノール類(mg/l)	401						
特殊	銅(mg/l)	402						
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404						
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405						
特殊	クロム(mg/l)	406						
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511						
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512						
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513						
その他	全有機性窒素(mg/l)	516						
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552						
その他	TOC(mg/l)	571						
その他	電気伝導度(mS/m)	601						
その他	濁度	603						
その他	Clイオン(mg/l)	607						
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620		<0.02			<0.02	
その他	トリクロタン生成能(mg/l)	651						
その他	外観	657						
その他	臭気	658						
その他	水位	659						

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

121 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	B(イ)		海蔵川	下流			
04801	04801	新開橋	全窒素全燐				基準の設定なし							
調査機関	四日市市		分析機関1		四日市市	分析機関2								
一般	採取年月	101	04/21	05/7	06/5	07/16	08/1	09/1	10/14	11/13	12/11	01/13	02/9	03/11
一般	採取時刻	102	11:15	12:0	12:0	10:0	11:10	12:0	9:50	10:50	10:0	12:50	11:0	11:30
一般	天候	103	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
一般	気温(℃)	104	22.1	23.8	21.3	31	31	32.7	17.7	18.2	10.8	4.6	10.1	9
一般	水温(℃)	105	21.4	19.8	17.8	27.8	28.5	27.6	18.4	18.6	13.2	11.5	10	11
一般	流量(m3/s)	106												
一般	採取位置	107												
一般	採取水深(m)	108												
一般	全水深(m)	109												
その他	透明度(cm)	602	10	25	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.4	7.8	7.5	7.9	7.3	7.5	7.5	8	7.6	7.7	7.7	7.5
生活	DO(mg/l)	202	8.7	6.6	8.1	7.5	5.3	7.5	8.4	11	11	14	12	11
生活	BOD(mg/l)	203	1.3	1.7	0.7	1	1.3	0.7	0.6	0.7	0.6	1.2	2	1.3
生活	COD(mg/l)	204	5.5	5.6	3.4	3.7	3.8	3	1.9	2.2	2.5	2.5	2.9	2.5
生活	SS(mg/l)	205	29	14	6.4	2	2.7	3.5	<1	2.1	1.8	3.1	2.5	1.5
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	1.7E+03	3.3E+03	9.4E+03	1.7E+03	2.2E+02	7.9E+03	3.3E+03	3.3E+03	1.3E+03	4.9E+03	1.4E+04	1.7E+03
生活	N-ヘキサノ抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208			2.4						2.8			
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209			0.12						0.12			
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.029	0.022	0.009	0.008	0.012	0.01	0.031	0.011	0.014	0.019	0.012	0.024
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアノ(mg/l)	302			<0.1						<0.1			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.02						<0.02			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	チウラム(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	シマジン(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ベンゼン(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	セレン(mg/l)	324			<0.002						<0.002			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325			2.2						2.7			
健康	フッ素(mg/l)	326			0.27						0.12			
健康	ほう素(mg/l)	327			<0.05									
要監視	クロホルム(mg/l)	801			<0.001								<0.001	
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802											<0.001	
要監視	1,2-ジクロロプロパン(mg/l)	803											<0.001	
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804											<0.001	
要監視	イノキサチオン(mg/l)	805			<0.0008									
要監視	ダイシノゾ(mg/l)	806			<0.0005									
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807			<0.0003									
要監視	イプロチオン(mg/l)	808			<0.001									
要監視	オキシ銅(mg/l)	809			<0.001									
要監視	クロタニル(mg/l)	810			<0.001									
要監視	プロピザミド(mg/l)	811			<0.0008									
要監視	EPN(mg/l)	812			<0.0006									
要監視	ジクロルホス(mg/l)	813			<0.001									
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814			<0.001									
要監視	イプロホス(mg/l)	815			<0.0008									
要監視	クロロニトロベンゼン(mg/l)	816			<0.0001									
要監視	トルエン(mg/l)	817											<0.001	
要監視	キシレン(mg/l)	818											<0.001	
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819											<0.006	
要監視	ニッケル(mg/l)	820											<0.005	
要監視	モリブデン(mg/l)	821											<0.007	
要監視	アンチモン(mg/l)	822											<0.002	
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823											<0.0002	
要監視	エチクロトリリン(mg/l)	824											<0.00004	
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825											<0.005	
要監視	全マンガノ(mg/l)	826											0.031	
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828			<0.001								<0.001	

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

122 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	B(イ)		海蔵川	下流
04801	04801	新開橋	全窒素全磷				基準の設定なし				
調査機関	四日市市		分析機関1		四日市市		分析機関2				
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829			<0.003						<0.003
特殊	フェノール類(mg/l)	401									
特殊	銅(mg/l)	402									
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404									
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405									
特殊	クロム(mg/l)	406									
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511									
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512									
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513									
その他	全有機性窒素(mg/l)	516									
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552									
その他	TOC(mg/l)	571									
その他	電気伝導度(mS/m)	601									
その他	濁度	603									
その他	Clイオン(mg/l)	607	79	120	53	120	130	850	990	960	930
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620			<0.02					<0.02	
その他	トリクロタン生成能(mg/l)	651									
その他	外観	657									
その他	臭気	658									
その他	水位	659									

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

123 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	AA(口)		北山川			
04901	04901	四滝					全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関		三重県	分析機関1				三重県	分析機関2						
一般	採取年月	101	04/21	05/7	06/19	07/22	08/5	09/23	10/14	11/13	12/11	01/13	02/9	03/10
一般	採取時刻	102	8:36	7:10	6:0	6:0	6:0	6:30	6:30	6:30	6:30	6:40	6:30	6:30
一般	天候	103	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	19.7	15.5	19.5	21.5	24	20	18	9.5	5.6	-0.5	-2	1.2
一般	水温(℃)	105	13.7	14.5	16.5	20	19.6	18.5	20	16	13.2	9.5	2	9.5
一般	流量(m3/s)	106	48	37	42	16	16	63	27	27	19	13	16	21
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	0.5	0.4	0.8	0.8	0.9	0.8	0.5	0.4	0.42	0.5	0.5	0.4
その他	透明度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.4	7.6	7.3	7.2	7.1	7.2	7.1	7.2	7.3	6.9	7.2	7.2
生活	DO(mg/l)	202	11	9.2	9	7.5	7.6	8.4	8.1	9.7	9.2	11	11	10
生活	BOD(mg/l)	203	0.8	0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	0.6	0.5	<0.5
生活	COD(mg/l)	204												
生活	SS(mg/l)	205	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	3.1E+01	1.7E+01	2.0E+00	2.2E+02	1.3E+02	7.9E+02	1.7E+02	4.9E+01	8.0E+00	2.2E+02	2.6E+01	1.3E+01
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207			<0.5						<0.5			
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208			0.2			0.31			0.22			0.25
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209			0.007			0.013			0.007			0.035
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.011	0.005	0.002	0.008	0.007	0.002	0.004	0.027	0.009	0.003	0.005	0.002
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアノ(mg/l)	302			<0.1						<0.1			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.02						<0.02			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	チウラム(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	シマジン(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ベンゼン(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	セレン(mg/l)	324			<0.002						<0.002			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325			0.15						0.17			
健康	フッ素(mg/l)	326			<0.08						<0.08			
健康	ほう素(mg/l)	327			<0.05						<0.05			
要監視	クロホルム(mg/l)	801												
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イノキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイシノン(mg/l)	806												
要監視	フェニチオン(mg/l)	807												
要監視	イプロチオラン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロホルム(mg/l)	810												
要監視	プロピザミド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルホス(mg/l)	813												
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814												
要監視	イプロベンホス(mg/l)	815												
要監視	クロロニトロフェン(mg/l)	816												
要監視	トルエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エピクロトリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサジン(mg/l)	825												
要監視	全マンガズ(mg/l)	826			0.005						0.003			
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

124 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	AA(口)	北山川					
04901	04901	四滝	全窒素全燐				基準の設定なし							
調査機関	三重県		分析機関1		三重県		分析機関2							
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	フェノール類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512			<0.01						<0.01			
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513			0.15						0.17			
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	濁度	603												
その他	Clイオン(mg/l)	607	7.7	3.2	3.1	4	3.7	4.3	4.2	3.4	4	3.2	5	6.4
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620			<0.02						<0.02			
その他	トリハロタン生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	無色	淡緑色	無色	無色	無色	淡灰緑色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

125 / 244

地点コード			統一地点番号		地点名		BODCOD		基準点		A(口)		熊野川	
05001			05001		熊野大橋				全窒素全磷		基準の設定なし			
調査機関			近畿地方整備局			分析機関1		和歌山県		分析機関2				
一般	採取年月	101	04/15	05/13	06/18	07/18	08/5	09/9	10/7	11/4	12/9	01/6	02/3	03/3
一般	採取時刻	102	21:10	19:10	1:10	1:0	15:10	21:0	17:0	15:30	23:0	21:10	19:10	17:0
一般	天候	103	快晴	霧雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	快晴	霧雨	曇り
一般	気温(℃)	104	15.5	17	20.8	25.4	33.6	23.6	22.7	21.4	16.2	8.8	9.6	9.1
一般	水温(℃)	105	14.4	16.2	19.2	22.8	26.3	23.1	20.7	17.8	12.2	10.1	9.4	9.1
一般	流量(m3/s)	106	134.8	141.4	180.5	105	130.1	119.3	177.94	130.11	276.4	30.36	87.9	115.1
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
一般	全水深(m)	109	3	3.8	3.3	3	2.4	3.5	3.7	2.7	3	3.5	2.9	2.3
その他	透視度(cm)	602												
生活	pH	201	7.2	7.2	7.5	7.2	7.6	7.5	7.4	7.5	7.4	7.6	7.4	7.5
生活	DO(mg/l)	202	10.6	10.1	9.4	8.1	8.1	8.4	8.9	9.3	10.5	11.6	11.3	11.5
生活	BOD(mg/l)	203	<0.5	0.6	0.5	0.7	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	0.5
生活	COD(mg/l)	204	1	0.8	1.2	1	1.1	0.8	1.2	1.2	1	1.3	1.2	1.3
生活	SS(mg/l)	205	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1.4	1.2	1.7	<1	<1	2.4
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	2.4E+02	1.3E+03	7.9E+02	1.3E+03	4.6E+03	1.7E+03	1.7E+03	1.3E+03	3.3E+02	1.3E+02	2.2E+02	2.6E+01
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207					<0.5							
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208												
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209												
生活	全亜鉛(mg/l)	403		0.003			0.012			0.002			0.008	
健康	カドミウム(mg/l)	301		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
健康	全シアン(mg/l)	302		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
健康	鉛(mg/l)	304		0.001			0.002			<0.001			0.001	
健康	六価クロム(mg/l)	305		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
健康	砒素(mg/l)	306		<0.001			0.001			<0.001			<0.001	
健康	総水銀(mg/l)	307		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309					<0.0005							
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	四塩化炭素(mg/l)	311		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319					<0.0001							
健康	チウラム(mg/l)	320					<0.0002							
健康	シマジン(mg/l)	321					<0.0001							
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322					<0.0001							
健康	ベンゼン(mg/l)	323		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	セレン(mg/l)	324		<0.001			0.003			0.002			<0.001	
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325		0.19			0.17			0.18			0.22	
健康	フッ素(mg/l)	326												
健康	ほう素(mg/l)	327												
要監視	クロホルム(mg/l)	801					<0.0001							
要監視	1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802					<0.0001							
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803					<0.0001							
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804					<0.0001							
要監視	イノキサチオン(mg/l)	805					<0.0001							
要監視	ダイシノブ(mg/l)	806					<0.0001							
要監視	フェニチオン(mg/l)	807					<0.0001							
要監視	イプロチオン(mg/l)	808					<0.0001							
要監視	オキシ銅(mg/l)	809					<0.001							
要監視	クロロニエル(mg/l)	810					<0.0001							
要監視	プロピザミド(mg/l)	811					<0.0001							
要監視	EPN(mg/l)	812					<0.0001							
要監視	ジクロルホス(mg/l)	813					<0.0001							
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814					<0.0001							
要監視	イプロホス(mg/l)	815					<0.0001							
要監視	クロロピラフェン(mg/l)	816					<0.0001							
要監視	トルエン(mg/l)	817					<0.0001							
要監視	キシレン(mg/l)	818					<0.0001							
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819					0.0001							
要監視	ニッケル(mg/l)	820					<0.001						<0.001	
要監視	モリブデン(mg/l)	821					<0.001							
要監視	アンチモン(mg/l)	822					<0.001							
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823					<0.0002							
要監視	エチクロトリン(mg/l)	824					<0.00003							
要監視	1,4-ジオキサジン(mg/l)	825					<0.005							
要監視	全マンガノ(mg/l)	826					<0.01							
要監視	ウラン(mg/l)	827					0.00004							
要監視	フェノール(mg/l)	828					<0.001							

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

126 / 244

地点コード			統一地点番号		地点名		BODCOD		基準点		A(口)		熊野川					
05001			05001		熊野大橋		全窒素全磷		基準の設定なし									
調査機関			近畿地方整備局			分析機関1		和歌山県		分析機関2								
要監視			ホルムアルデヒド(mg/l)			829				<0.03								
特殊			フェノール類(mg/l)			401				<0.005								
特殊			銅(mg/l)			402				0.014								
特殊			鉄(溶解性)(mg/l)			404		<0.01		<0.01		<0.01		0.02				
特殊			マンガン(溶解性)(mg/l)			405				<0.01								
特殊			クロム(mg/l)			406				<0.01								
その他			アンモニア性窒素(mg/l)			511	0			0		0		0				
その他			亜硝酸性窒素(mg/l)			512	0			0.001		0.001		0.002				
その他			硝酸性窒素(mg/l)			513	0.19			0.17		0.18		0.22				
その他			全有機性窒素(mg/l)			516												
その他			オルトリン酸態リン(mg/l)			552												
その他			TOC(mg/l)			571	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.8	0.5		
その他			電気伝導度(mS/m)			601	14	208	7.51	7.39	118	112	968	134	389	160	19.5	14.3
その他			濁度			603	1.2	0.7	1.8	1	0.5	0.9	1.5	1	1.5	0.8	1.4	2.1
その他			Clイオン(mg/l)			607	24.2	43	7.9	7.7	282	16.5	13.6	365	73.6	446	38.8	25.7
その他			陰イオン界面活性剤(mg/l)			620												
その他			トリハロメタン生成能(mg/l)			651												
その他			外観			657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他			臭気			658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他			水位			659												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

127 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	B(イ)	笹笹川	全域				
05101	05101	八木戸橋	全窒素全燐				基準の設定なし							
調査機関		三重県	分析機関1			三重県	分析機関2							
一般	採取年月	101	04/21	05/7	06/19	07/22	08/5	09/23	10/14	11/13	12/11	01/13	02/9	03/12
一般	採取時刻	102	13:30	12:50	13:0	12:20	12:30	6:30	11:10	11:20	10:35	13:0	11:20	12:0
一般	天候	103	快晴	快晴	曇り	曇り	晴れ	快晴	雨	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	26.7	24.8	26	30.8	34	19	18.5	18.5	12	6.7	9.4	11
一般	水温(℃)	105	20.2	20.8	23	27.3	30.5	22.6	19	17.5	13.2	5.6	6.5	9.5
一般	流量(m3/s)	106	0.7	1.6	1.5	5.3	7.7	1.4	3.5	<0.1	<0.1	1.4	1.6	1.4
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	0.5	0.5	0.4	1	1	0.6	0.7	0.8	1	0.7	0.8	0.4
その他	透明度(cm)	602	4	10	21	25	24	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.2	7.5	7.1	7.1	7.2	6.8	6.9	7.8	8	8.4	8.1	7.3
生活	DO(mg/l)	202	8	7.1	7.6	5.7	5.1	5.7	6.4	8.2	8.2	10	10	9.6
生活	BOD(mg/l)	203	15	1.1	1.1	1.8	1.5	0.7	0.8	<0.5	1.7	0.6	1.7	3
生活	COD(mg/l)	204	7.5	6.2	3.1	3.7	2.8	4.6	2.5	2.3	2.5	1.4	2.3	5.3
生活	SS(mg/l)	205	130	39	19	11	13	30	<1	3	3	2	<1	14
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	4.9E+04	4.9E+04	2.2E+04	2.4E+04	4.9E+04	3.3E+04	7.9E+03	1.7E+01	1.1E+04	3.3E+02	7.9E+02	3.3E+02
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207			<0.5						<0.5			
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208			2.1			4.1						3.3
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209			0.069			0.15						0.11
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.013	0.004	0.012	0.008	0.009	0.007	0.007	0.017	0.007	0.008	0.005	0.008
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.1						<0.1			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.02						<0.02			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	チウラム(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	シマジン(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ベンゼン(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	セレン(mg/l)	324			<0.002						<0.002			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325			2.3						0.24			
健康	フッ素(mg/l)	326			0.13						0.64			
健康	ほう素(mg/l)	327			0.25						*3.6			
要監視	クロホルム(mg/l)	801												
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロプロパン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イノキサチオン(mg/l)	805			<0.0008						<0.0008			
要監視	ダイシリン(mg/l)	806			<0.0005						<0.0005			
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807			<0.0003						<0.0003			
要監視	イプロロチオン(mg/l)	808			<0.004						<0.004			
要監視	オキシ銅(mg/l)	809			<0.004						<0.004			
要監視	クロロホルム(mg/l)	810			<0.005						<0.005			
要監視	プロピザミド(mg/l)	811			<0.0008						<0.0008			
要監視	EPN(mg/l)	812			<0.0006						<0.0006			
要監視	ジクロロホス(mg/l)	813			<0.0008						<0.0008			
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814			<0.003						<0.003			
要監視	イプロホス(mg/l)	815			<0.0008						<0.0008			
要監視	クロルピロキシ(mg/l)	816			<0.0005						<0.0005			
要監視	トルエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロトリノ(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサジン(mg/l)	825												
要監視	全マンガズ(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

128 / 244

地点コード			統一地点番号		地点名		BOD/COD		基準点		B(イ)		笹笛川		全域	
05101			05101		八木戸橋				全窒素全燐		基準の設定なし					
調査機関					三重県		分析機関1		三重県		分析機関2					
要監視			ホルムアルデヒド(mg/l)		829											
特殊			フェノール類(mg/l)		401											
特殊			銅(mg/l)		402											
特殊			鉄(溶解性)(mg/l)		404											
特殊			マンガン(溶解性)(mg/l)		405											
特殊			クロム(mg/l)		406											
その他			アンモニア性窒素(mg/l)		511											
その他			亜硝酸性窒素(mg/l)		512		0.02						0.01			
その他			硝酸性窒素(mg/l)		513		2.3						0.23			
その他			全有機性窒素(mg/l)		516											
その他			オルトリン酸(mg/l)		552											
その他			TOC(mg/l)		571											
その他			電気伝導度(mS/m)		601		300						4000			
その他			濁度		603											
その他			Clイオン(mg/l)		607		820		690		880		1300		3700	
その他			陰イオン界面活性剤(mg/l)		620				<0.02							
その他			トリハロゲン生成能(mg/l)		651											
その他			外観		657		濃褐色		淡褐色		淡茶色		淡茶色		淡茶色	
その他			臭気		658		微臭		微下水臭		無臭		微土臭		微土臭	
その他			水位		659											

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

129 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	B(イ)		岩田川	全域		
05201	05201	観音橋					全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関		三重県	分析機関1			三重県	分析機関2							
一般	採取年月	101	04/21	05/7	06/19	07/22	08/5	09/23	10/14	11/13	12/11	01/13	02/9	03/12
一般	採取時刻	102	11:15	11:10	11:30	13:15	13:25	8:0	11:10	10:5	10:50	12:0	11:20	11:10
一般	天候	103	快晴	快晴	曇り	晴れ	晴れ	快晴	雨	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	22	24.8	26.7	28.5	33	22.7	19.5	21	13.5	8.6	11.5	11
一般	水温(℃)	105	18	21.2	25	29.5	30.6	21.7	20.9	16.5	11.9	7	8.2	9
一般	流量(m3/s)	106	1.6	1.6	1.3	2.9	2.9	0.6	3	8.5	0.9	7.3	3.3	3.9
一般	採取位置	107	左岸	流心	流心	左岸	左岸	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	1.1	1.3	1.2	1.1	1.2	1.1	1.2	1.7	1.8	1.7	1.2	1
その他	透明度(cm)	602	19	21	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.3	7.6	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.8	7.6	8.4	7.8	7.8
生活	DO(mg/l)	202	6.5	4.9	4.7	4.1	4	4.8	5.3	6.3	7.5	10	9.6	9.7
生活	BOD(mg/l)	203	1	1.3	1.3	1.4	1.4	0.8	0.7	0.9	1.9	1.2	1.9	1.4
生活	COD(mg/l)	204	4.8	5.3	4.1	4.1	4.1	2.9	3.9	2.9	3.7	3.4	3.8	2.3
生活	SS(mg/l)	205	30	29	36	16	9	2	12	5	2	8	5	19
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	7.9E+03	7.9E+03	7.9E+02	3.1E+04	1.7E+04	4.9E+04	4.9E+04	2.3E+04	3.3E+03	3.1E+03	1.1E+04	2.5E+02
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207			<0.5						<0.5			
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208			1.5			1.4			1.6			1.2
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209			0.12			0.12			0.097			0.12
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.01	0.004	0.016	0.016	0.011	0.009	0.014	0.012	0.016	0.009	0.006	0.008
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.1						<0.1			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.02						<0.02			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	チウラム(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	シマジン(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ベンゼン(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	セレン(mg/l)	324			<0.002						<0.002			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325			1.1						0.93			
健康	フッ素(mg/l)	326			0.24						0.57			
健康	ほう素(mg/l)	327			0.74						*2.2			
要監視	クロホルム(mg/l)	801												
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イノキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイシノン(mg/l)	806												
要監視	フェニチオン(mg/l)	807												
要監視	イプロチオラン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロタニール(mg/l)	810												
要監視	プロピザミド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルホス(mg/l)	813												
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814												
要監視	イプロベンホス(mg/l)	815												
要監視	クロニドフェン(mg/l)	816												
要監視	トルエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロトリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサジン(mg/l)	825												
要監視	全マカジン(mg/l)	826			0.092						0.06			
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

130 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名				BODCOD	基準点	B(イ)	岩田川	全域				
05201	05201	観音橋				全窒素全燐	基準の設定なし							
調査機関	三重県		分析機関1	三重県		分析機関2								
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	フェノール類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512		0.06					0.04					
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513		1					0.89					
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601		890					2500					
その他	濁度	603												
その他	Clイオン(mg/l)	607	4100	6300	2800	7100	98	6200	9800	8900	16000	13000	9000	
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620		<0.02						<0.02				
その他	トリハロタン生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄色	淡青緑色	淡青緑色	淡青緑色	淡青緑色	淡青緑色	淡黄緑色
その他	臭気	658	無臭	無臭	微下水臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

131 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点		C(ハ)		金沢川	全域		
05301	05301	千代崎樋門					全窒素全燐		基準の設定なし					
調査機関		三重県		分析機関1		三重県		分析機関2						
一般	採取年月	101	04/21	05/7	06/19	07/22	08/5	09/23	10/14	11/13	12/11	01/13	02/9	03/12
一般	採取時刻	102	14:0	13:0	13:0	14:40	15:0	6:25	12:15	11:30	9:30	13:0	12:40	12:45
一般	天候	103	快晴	快晴	曇り	晴れ	晴れ	快晴	雨	快晴	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	23.8	27.5	26.8	31.5	33	20.3	17.5	21	12.5	5	10.8	12.5
一般	水温(℃)	105	21.8	25.4	26	30.5	33.5	20.8	19.6	17.5	13	6.5	12.5	15.5
一般	流量(m3/s)	106	0.2	0.1	1	1	0.9	1.5	3.3	0.9	1.2	0.6	0.4	0.2
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1
一般	全水深(m)	109	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.6	0.7	0.3	0.4	0.1
その他	透視度(cm)	602	4	>30	>30	27	>30	>30	27	>30	>30	>30	>30	29
生活	pH	201	7.4	8	7.6	7.6	7.7	7.1	7.3	7.2	7.1	7.3	7.2	7.3
生活	DO(mg/l)	202	7.5	7.4	7.5	7.4	7.6	4.9	7.4	6.4	5.4	9.8	7.6	7.1
生活	BOD(mg/l)	203	2.8	2.2	2.9	4.2	2.9	1.7	1.6	1.6	3.1	1.9	4.7	3.2
生活	COD(mg/l)	204	9.9	8	5.4	7.1	6.1	5.6	5.7	5.2	7.5	6.1	8.8	8.7
生活	SS(mg/l)	205	94	10	13	13	7	9	47	6	5	5	11	21
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	7.9E+04	2.4E+04	1.3E+04	7.0E+03	2.4E+04	3.3E+04	5.4E+04	1.4E+04	1.3E+04	4.9E+04	3.3E+04	1.7E+04
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207			<0.5						<0.5			
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208			2.8			2.7			3.6			3.8
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209			0.25			0.26			0.28			0.33
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.046	0.01	0.024	0.019	0.018	0.018	0.041	0.02	0.032	0.03	0.018	0.02
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアノ(mg/l)	302			<0.1						<0.1			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.02						<0.02			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	チウラム(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	シマジン(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ベンゼン(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	セレン(mg/l)	324			<0.002						<0.002			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325			2.7						1.8			
健康	フッ素(mg/l)	326			0.13						0.1			
健康	ほう素(mg/l)	327			0.07						0.37			
要監視	クロホルム(mg/l)	801												
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロプロパン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イノキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイシノン(mg/l)	806												
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807												
要監視	イプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロタニール(mg/l)	810												
要監視	プロピザミド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルホス(mg/l)	813												
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814												
要監視	イロベンホス(mg/l)	815												
要監視	クロロピコリン(mg/l)	816												
要監視	トルエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エピクロトリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサジン(mg/l)	825												
要監視	全マンガズ(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

132 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	C(ハ)	金沢川	全域				
05301	05301	千代崎樋門	全窒素全燐				基準の設定なし							
調査機関	三重県		分析機関1		三重県		分析機関2							
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	フェノール類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512		0.49					0.13					
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513		2.2					1.6					
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	濁度	603		58					500					
その他	Clイオン(mg/l)	607	130	380	130	160	290	120	120	1100	1600	1200	930	850
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620		0.05							<0.02			
その他	トリハロタン生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	濃黄褐色	無色	淡黄色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡青緑色	淡青緑色	無色	淡緑色	淡黄褐色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	微下水臭	微下水臭	無臭	無臭	無臭	無臭	微下水臭
その他	水位	659												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

133 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	AA(イ)	中村川				
05401	05401	小川橋					全窒素全磷	基準の設定なし						
調査機関		中部地方整備局		分析機関1		中部地方整備局		分析機関2						
一般	採取年月	101	04/16	05/7	06/4	07/2	08/6	09/10	10/2	11/5	12/3	01/7	02/4	03/4
一般	採取時刻	102	14:20	15:40	14:0	14:10	14:40	14:45	13:50	14:15	13:45	14:50	14:20	14:30
一般	天候	103	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
一般	気温(℃)	104	19.3	26.1	21.4	28.9	31.8	28.8	26.7	18.9	16.8	9.6	11.3	12.4
一般	水温(℃)	105	15.1	21	16.2	26.2	29.2	25.3	20.4	16.8	11.9	9	9.9	8.7
一般	流量(m3/s)	106												
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般	全水深(m)	109	1.1	1	1.4	1	0.8	1	1	0.8	0.8	0.6	0.8	0.7
その他	透視度(cm)	602	>100	>100	>100	>100	47	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
生活	pH	201	7.4	7	7.3	7.4	7.3	7.8	7.6	7.7	7.5	7.5	7.4	7.6
生活	DO(mg/l)	202	10.8	9.2	9.6	8.7	12.7	9	9.1	11	11.4	12.2	11.4	11.6
生活	BOD(mg/l)	203	0.3	0.8	0.9	0.7	2.7	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.8
生活	COD(mg/l)	204	2.3	2	2.3	2.4	3.4	2.6	2.2	2.1	1.6	1.6	1.7	2.3
生活	SS(mg/l)	205	1	3	3	3	2	3	2	1	2	1	1	1
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	3.3E+03	4.9E+03	4.9E+04	2.2E+04	1.3E+04	7.9E+03	1.1E+05	3.3E+03	2.8E+03	3.3E+02	2.2E+03	1.1E+03
生活	N-ヘキサリ抽出物質(mg/l)	207		<0.5		<0.5		<0.5				<0.5		
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.88	1.3	0.85	0.81	0.7	0.92	0.97	0.8	0.92	0.95	0.98	0.73
生活	全磷(告示法)(mg/l)	209	0.012	0.044	0.02	0.029	0.035	0.022	0.018	0.017	0.028	0.062	0.015	0.021
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.001	0.004	0.002	0.002	0.004	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.003
健康	カドミウム(mg/l)	301				<0.001						<0.001		
健康	全シアン(mg/l)	302				<0.01						<0.01		
健康	鉛(mg/l)	304	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
健康	六価クロム(mg/l)	305				<0.01						<0.01		
健康	砒素(mg/l)	306		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001
健康	総水銀(mg/l)	307				<0.0005						<0.0005		
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309				<0.0005								
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310				<0.002						<0.002		
健康	四塩化炭素(mg/l)	311				<0.0002						<0.0002		
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312				<0.0004						<0.0004		
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313				<0.002						<0.002		
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314				<0.004						<0.004		
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315				<0.0005						<0.0005		
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316				<0.0005						<0.0005		
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317				<0.002						<0.002		
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318				<0.0005						<0.0005		
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319				<0.0002						<0.0002		
健康	チウラム(mg/l)	320				<0.0006						<0.0006		
健康	シマジン(mg/l)	321				<0.0003						<0.0003		
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322				<0.002						<0.002		
健康	ベンゼン(mg/l)	323				<0.001						<0.001		
健康	セレン(mg/l)	324				<0.002						<0.002		
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325		1.1		0.65		0.8				0.84		
健康	フッ素(mg/l)	326		0.05		<0.05		<0.05				<0.05		
健康	ほう素(mg/l)	327		<0.02		<0.02		<0.02				<0.02		
要監視	クロロホルム(mg/l)	801												
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イノキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイシノン(mg/l)	806												
要監視	フェニトロチオン(mg/l)	807												
要監視	イプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロタニール(mg/l)	810												
要監視	プロピザミド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルホス(mg/l)	813												
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814												
要監視	イプロホス(mg/l)	815												
要監視	クロロピロエチン(mg/l)	816												
要監視	トルエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロロヒン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサベン(mg/l)	825												
要監視	全マンガズ(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

134 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	AA(イ)	中村川
05401	05401	小川橋	全窒素全磷	基準の設定なし		
調査機関	中部地方整備局			分析機関1	中部地方整備局	分析機関2
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829				
特殊	フェノール類(mg/l)	401	<0.005		<0.005	<0.005
特殊	銅(mg/l)	402	<0.01		<0.01	<0.01
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404	0.08		0.06	0.05
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405	<0.01		<0.01	<0.01
特殊	クロム(mg/l)	406	<0.01		<0.01	<0.01
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511	0.01		0.02	<0.01
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512	0.008		0.007	0.005
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513	1.17		0.84	0.8
その他	全有機性窒素(mg/l)	516				
その他	オルトリン酸形態リン(mg/l)	552	0.027		0.018	0.009
その他	TOC(mg/l)	571				
その他	電気伝導度(mS/m)	601				
その他	濁度	603	0.7	2.1	2	1.3
その他	Clイオン(mg/l)	607			7.9	
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620				
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651				
その他	外観	657	無色	淡黄色	淡黄色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659				

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

135 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	AA(イ)		一之瀬川				
05501	05501	飛瀬浦橋					全窒素全燐								
調査機関		三重県	分析機関1				三重県	分析機関2							
一般	採取年月	101	04/21	05/7	06/19	07/22	08/5	09/23	10/14	11/13	12/11	01/13	02/9	03/12	
一般	採取時刻	102	16:20	16:10	16:50	8:30	8:50	9:25	8:45	8:40	13:35	9:20	8:10	9:15	
一般	天候	103	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	
一般	気温(℃)	104	20	24.3	22	27.5	29.8	26.1	19	12.4	12.5	5	1.2	8.2	
一般	水温(℃)	105	17.5	17.4	18	23	23.4	19.2	17.6	14.3	12.2	9	6.5	8.5	
一般	流量(m3/s)	106	7.6	1.6	2.3	0.8	0.4	10	1.8	1.1	1.1	0.4	1.8	2.9	
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
一般	全水深(m)	109	0.7	0.6	0.7	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	0.5	
その他	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	
生活	pH	201	7.6	7.9	7.7	7.8	7.6	7.5	7.4	7.4	8	7.4	7.5	7.6	
生活	DO(mg/l)	202	10	9.5	8.9	9	8.6	9	9	11	12	12	12	11	
生活	BOD(mg/l)	203	0.6	0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.2	<0.5	<0.5	<0.5	
生活	COD(mg/l)	204													
生活	SS(mg/l)	205	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	3.3E+02	4.6E+01	3.3E+02	4.9E+02	3.3E+02	1.1E+03	2.4E+03	2.2E+02	4.6E+01	1.7E+02	2.4E+02	1.7E+02	
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207			<0.5						<0.5				
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208			0.31			0.4			0.38			0.31	
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209			0.013			0.014			0.012			0.033	
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.022	0.005	0.018	0.005	0.001	0.002	0.004	0.007	0.007	0.002	0.003	0.002	
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001				
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.1						<0.1				
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005				
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.02						<0.02				
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005				
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005				
健康	アルキル水銀(mg/l)	308													
健康	PCB(mg/l)	309													
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002				
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002				
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004				
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313			<0.002						<0.002				
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314			<0.004						<0.004				
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005				
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006				
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317			<0.002						<0.002				
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005				
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002				
健康	チウラム(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006				
健康	シマジン(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003				
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322			<0.002						<0.002				
健康	ベンゼン(mg/l)	323			<0.001						<0.001				
健康	セレン(mg/l)	324			<0.002						<0.002				
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325			0.26						0.25				
健康	フッ素(mg/l)	326			<0.08						<0.08				
健康	ほう素(mg/l)	327			<0.05						<0.05				
要監視	クロホルム(mg/l)	801													
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802													
要監視	1,2-ジクロロプロパン(mg/l)	803													
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804													
要監視	イノキサチオン(mg/l)	805													
要監視	ダイジノン(mg/l)	806													
要監視	フェニチオン(mg/l)	807													
要監視	イプロチオン(mg/l)	808													
要監視	オキシ銅(mg/l)	809													
要監視	クロタニール(mg/l)	810													
要監視	プロピザミド(mg/l)	811													
要監視	EPN(mg/l)	812													
要監視	ジクロルホス(mg/l)	813													
要監視	プロパカルブ(mg/l)	814													
要監視	イプロホス(mg/l)	815													
要監視	クロロピラフェン(mg/l)	816													
要監視	トルエン(mg/l)	817													
要監視	キシレン(mg/l)	818													
要監視	フルアルシエールヘキシル(mg/l)	819													
要監視	ニッケル(mg/l)	820													
要監視	モリブデン(mg/l)	821													
要監視	アンチモン(mg/l)	822													
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823													
要監視	エピクロロヒン(mg/l)	824													
要監視	1,4-ジオキサジン(mg/l)	825													
要監視	全マンガズ(mg/l)	826													
要監視	ウラン(mg/l)	827													
要監視	フェノール(mg/l)	828													

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

136 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	AA(イ)	一之瀬川					
05501	05501	飛瀬浦橋	全窒素全燐											
調査機関	三重県		分析機関1		三重県		分析機関2							
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	フェノール類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512			<0.01						<0.01			
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513			0.26						0.25			
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリン酸(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	濁度	603												
その他	Clイオン(mg/l)	607	9.1	50	5.3	7	66	7	7.1	6.6	6.2	12	8.2	10
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620			<0.02						<0.02			
その他	トリハロゲン生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	淡緑色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

137 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	AA(イ)		脇江川	上流			
05601	05601	念仏橋					全窒素全磷	基準の設定なし						
調査機関	三重県		分析機関1				三重県	分析機関2						
一般	採取年月	101	04/21	05/7	06/19	07/22	08/5	09/23	10/14	11/13	12/11	01/13	02/9	03/12
一般	採取時刻	102	10:35	9:30	9:10	9:25	9:30	8:50	13:15	9:25	12:55	9:0	9:45	9:40
一般	天候	103	快晴	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ
一般	気温(℃)	104	21.5	20	24	28.5	33.5	24.9	17.3	15.5	13.5	2.5	6.5	10
一般	水温(℃)	105	14.5	15.5	18.7	23.6	26	19.2	16.7	11.8	8.6	3.5	5	7
一般	流量(m3/s)	106	0.5	0.2	0.2	0.1	<0.1	1	0.4	0.1	0.1	<0.1	0.2	0.3
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3	0.5	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3
その他	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	21	14	29	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.8	8.1	8	8	7.8	7.6	7.7	7.6	8	7.2	7.9	7.8
生活	DO(mg/l)	202	11	10	8.9	8.8	8.8	8.7	9.3	11	12	14	14	12
生活	BOD(mg/l)	203	0.6	0.6	0.6	1	0.6	0.5	<0.5	1	2.1	0.8	0.8	0.6
生活	COD(mg/l)	204												
生活	SS(mg/l)	205	2	3	2	14	1	5	20	56	13	3	2	1
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	1.3E+03	1.1E+03	1.3E+03	4.9E+03	7.9E+03	4.9E+04	1.7E+04	4.9E+03	1.7E+03	7.9E+02	1.3E+03	4.6E+02
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208												
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209												
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.042	0.021	0.014	0.007	0.006	0.005	0.012	0.005	0.007	0.012	0.005	0.002
健康	カドミウム(mg/l)	301												
健康	全シアン(mg/l)	302												
健康	鉛(mg/l)	304												
健康	六価クロム(mg/l)	305												
健康	砒素(mg/l)	306												
健康	総水銀(mg/l)	307												
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310												
健康	四塩化炭素(mg/l)	311												
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312												
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313												
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314												
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315												
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316												
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317												
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318												
健康	1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	319												
健康	チウラム(mg/l)	320												
健康	シマジン(mg/l)	321												
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322												
健康	ベンゼン(mg/l)	323												
健康	セレン(mg/l)	324												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325												
健康	フッ素(mg/l)	326												
健康	ほう素(mg/l)	327												
要監視	クロホルム(mg/l)	801												
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロプロパン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イノキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイジノブ(mg/l)	806												
要監視	フェニチオン(mg/l)	807												
要監視	イプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロタニール(mg/l)	810												
要監視	プロピザミド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロロホス(mg/l)	813												
要監視	プロパゾール(mg/)	814												
要監視	イプロホス(mg/l)	815												
要監視	クロロピリン(mg/l)	816												
要監視	トルエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロロリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825												
要監視	全マンガズ(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

138 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	AA(イ)		脇江川	上流			
05601	05601	念仏橋	全窒素全磷				基準の設定なし							
調査機関	三重県		分析機関1		三重県		分析機関2							
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	フェノール類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512												
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513												
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリン酸(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	濁度	603												
その他	Clイオン(mg/l)	607												
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620												
その他	トリハロエチレン生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	淡灰緑色	淡灰緑色	無色	無色	無色	淡緑色	中灰緑色	中灰色	淡灰色	淡灰色	淡灰色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

139 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	A(イ)	鮎江川 下流					
05701	05701	鮎江橋	全窒素全燐				基準の設定なし							
調査機関	三重県		分析機関1			三重県	分析機関2							
一般	採取年月	101	04/21	05/7	06/19	07/22	08/5	09/23	10/14	11/13	12/11	01/13	02/9	03/12
一般	採取時刻	102	14:30	10:30	10:20	10:10	10:35	8:0	12:10	13:15	12:0	9:40	13:35	10:15
一般	天候	103	快晴	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	快晴	曇り	曇り	曇り	晴れ
一般	気温(℃)	104	25.5	23.5	26	32.5	33.2	25.2	17.1	20	13.2	2.9	7	11.9
一般	水温(℃)	105	20.5	20.5	22.9	28.2	30.5	19.5	18	18.3	13.4	7.5	11.5	10.2
一般	流量(m3/s)	106	0.6	0.3	0.3	0.2	0.2	1.4	0.8	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.6	0.5	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4
その他	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.8	8	7.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.7	7.1	7.6	7.6
生活	DO(mg/l)	202	9	9.5	8.5	8.3	8.7	8.4	8.9	9.8	11	12	12	11
生活	BOD(mg/l)	203	15	0.7	1.5	1.9	2.3	0.6	1.6	1	2	1	1	0.7
生活	COD(mg/l)	204												
生活	SS(mg/l)	205	4	3	2	3	<1	2	6	<1	<1	<1	1	1
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	2.4E+02	7.0E+02	1.1E+03	4.9E+03	4.9E+02	3.3E+04	7.9E+03	2.2E+03	1.7E+03	2.4E+03	1.3E+03	7.9E+02
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207			<0.5						<0.5			
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208			3			1.4			2.8			2.6
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209			0.05			0.049			0.043			0.058
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.027	0.004	0.019	0.014	0.014	0.006	0.011	0.006	0.009	0.012	0.004	0.004
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアノ(mg/l)	302			<0.1						<0.1			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.02						<0.02			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	チウラム(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	シマジン(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ベンゼン(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	セレン(mg/l)	324			<0.002						<0.002			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325			2.1						2.2			
健康	フッ素(mg/l)	326	0.25	0.26	0.32	0.28	0.3	0.12	0.15	0.35	0.3	0.33	0.3	0.19
健康	ほう素(mg/l)	327			<0.05						<0.05			
要監視	クロホルム(mg/l)	801												
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロプロパン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イノキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイアジン(mg/l)	806												
要監視	フェニトロチオン(mg/l)	807												
要監視	イプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロタニル(mg/l)	810												
要監視	プロピザド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルボス(mg/l)	813												
要監視	フェノカルブ(mg/)	814												
要監視	イプロペン(mg/l)	815												
要監視	クロロニロフエノ(mg/l)	816												
要監視	トルエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロトリノ(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサ(mg/l)	825												
要監視	全マンガ(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

140 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BOD・COD				基準点	A(イ)	肱江川 下流						
05701	05701	肱江橋	全窒素・全燐				基準の設定なし								
調査機関	三重県		分析機関1		三重県		分析機関2								
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)		829												
特殊	フェノール類(mg/l)		401												
特殊	銅(mg/l)		402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)		404												
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)		405												
特殊	クロム(mg/l)		406												
その他	アンモニア性窒素(mg/l)		511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)		512		0.29					0.14					
その他	硝酸性窒素(mg/l)		513		1.8					2.1					
その他	全有機性窒素(mg/l)		516												
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)		552												
その他	TOC(mg/l)		571												
その他	電気伝導度(mS/m)		601	45	50	56	77	86	22	34	48	56	54	60	45
その他	濁度		603												
その他	Clイオン(mg/l)		607	72	80	78	120	140	29	48	73	99	93	99	72
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)		620			<0.02						<0.02			
その他	トリクロロエチン生成能(mg/l)		651												
その他	外観		657	淡緑色	淡灰緑色	無色	無色	無色	淡緑色	淡灰緑色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気		658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位		659												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

141 / 244

地点コード			統一地点番号		地点名		BODCOD		基準点		AA(イ)		安楽川		全域		
05801			05801		和泉橋		全窒素全燐		基準の設定なし								
調査機関			中部地方整備局			分析機関1		中部地方整備局		分析機関2							
一般	採取年月	101	04/16	05/22	06/18	07/16	08/27	09/17	10/15	11/19	12/10	01/21	02/18	03/11			
一般	採取時刻	102	14:30	11:0	10:55	10:45	11:0	13:10	12:30	11:20	11:10	11:10	12:25	14:15			
一般	天候	103	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り			
一般	気温(℃)	104	20.9	24.7	24.9	29.6	25.3	28.6	26	10.5	13.5	5.7	8.7	8.7			
一般	水温(℃)	105	15.8	19.3	20.1	23.9	22.2	24.3	21.6	12.6	13	7.1	10	9.5			
一般	流量(m3/s)	106															
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
一般	採取水深(m)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
一般	全水深(m)	109	0.9	0.4	0.5	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.6	0.5			
その他	透視度(cm)	602	75	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100			
生活	pH	201	7.6	7.4	8.4	8.7	7.5	7.6	8.1	7.9	7.8	7.5	7.6	7.5			
生活	DO(mg/l)	202	10.1	9	11.3	11.7	8.2	8.7	11.2	12.5	12.2	12.6	12.4	11.2			
生活	BOD(mg/l)	203	0.4	0.3	0.8	1.1	<0.1	0.8	0.4	0.3	0.5	0.2	0.1	0.2			
生活	COD(mg/l)	204		2.1		2.3		2				1.2					
生活	SS(mg/l)	205	6	1	1	2	6	2	2	<1	2	<1	<1	1			
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	5.4E+04	1.1E+04	2.3E+03	7.0E+03	1.7E+04	3.3E+04	3.3E+04	4.9E+03	3.3E+03	7.9E+02	1.1E+03	3.3E+02			
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207															
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208		2.05		2.47		2.35				1.79					
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209		0.029		0.018		0.024				0.014					
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002			
健康	カドミウム(mg/l)	301				<0.001						<0.001					
健康	全シアン(mg/l)	302				<0.01						<0.01					
健康	鉛(mg/l)	304		<0.001		<0.001		<0.001				<0.001					
健康	六価クロム(mg/l)	305				<0.01						<0.01					
健康	砒素(mg/l)	306		<0.001		<0.001		<0.001				<0.001					
健康	総水銀(mg/l)	307				<0.0005						<0.0005					
健康	アルキル水銀(mg/l)	308															
健康	PCB(mg/l)	309															
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310				<0.002											
健康	四塩化炭素(mg/l)	311				<0.0002											
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312				<0.0004											
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313				<0.002											
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314				<0.004											
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315				<0.0005											
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316				<0.0005											
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317				<0.002											
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318				<0.0005											
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319				<0.0002											
健康	チウラム(mg/l)	320				<0.0006											
健康	シマジン(mg/l)	321				<0.0003											
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322				<0.002											
健康	ベンゼン(mg/l)	323				<0.001											
健康	セレン(mg/l)	324				<0.002											
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325				2.3						1.7					
健康	フッ素(mg/l)	326				0.07											
健康	ほう素(mg/l)	327				<0.02											
要監視	クロホルム(mg/l)	801															
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802															
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803															
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804															
要監視	イノキサチオン(mg/l)	805															
要監視	ダイシリン(mg/l)	806															
要監視	フェニチオン(mg/l)	807															
要監視	イプロチオン(mg/l)	808															
要監視	オキシ銅(mg/l)	809															
要監視	クロロエチル(mg/l)	810															
要監視	プロピザミド(mg/l)	811															
要監視	EPN(mg/l)	812															
要監視	ジクロルホス(mg/l)	813															
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814															
要監視	イプロホス(mg/l)	815															
要監視	クロロピコエチン(mg/l)	816															
要監視	トルエン(mg/l)	817															
要監視	キシレン(mg/l)	818															
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819															
要監視	ニッケル(mg/l)	820															
要監視	モリブデン(mg/l)	821															
要監視	アンチモン(mg/l)	822															
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823															
要監視	エピクロトリン(mg/l)	824															
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825															
要監視	全マカリン(mg/l)	826															
要監視	ウラン(mg/l)	827															
要監視	フェノール(mg/l)	828															

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

142 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	AA(イ)	安楽川 全域					
05801	05801	和泉橋	全窒素全磷				基準の設定なし							
調査機関	中部地方整備局		分析機関1		中部地方整備局		分析機関2							
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	フェノール類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511		0.02		0.01		<0.01			0.01			
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512												
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513												
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	濁度	603	5.6	0.7	0.7	0.7	1	0.7	0.6	0.3	0.7	0.5	0.6	0.8
その他	Clイオン(mg/l)	607		7.2		7.8		7.1				17.5		
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620												
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	淡灰色	無色	無色	淡黄色	無色	淡黄色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

143 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	AA(イ)	長野川 上流									
05901	05901	水源地	全窒素全燐	基準の設定なし											
調査機関	三重県		分析機関1	三重県		分析機関2									
一般	採取年月	101	04/21	05/7	06/19	07/22	08/5	09/23	10/14	11/13	12/11	01/13	02/9	03/12	
一般	採取時刻	102	9:50	9:10	9:30	9:20	9:15	9:30	9:30	9:20	9:45	9:20	9:10	15:50	
一般	天候	103	快晴	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
一般	気温(℃)	104	24	16	23.1	30.9	27.9	27.9	17.5	15.5	9	1.8	7.1	10.5	
一般	水温(℃)	105	12.5	14.5	17.6	23.6	24.9	18.5	15.4	11.1	7.4	2.4	3.4	9	
一般	流量(m3/s)	106	2.1	0.6	0.8	0.4	0.2	2.4	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	0.2	
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
一般	採取水深(m)	108	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	
一般	全水深(m)	109	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	
その他	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	
生活	pH	201	7.7	8.3	8.3	8.3	8.4	7.8	7.7	7.5	7.2	7.2	7.7	8.8	
生活	DO(mg/l)	202	11	11	9.1	8.9	9.1	9.4	9.9	12	11	12	14	13	
生活	BOD(mg/l)	203	0.8	0.5	<0.5	0.8	0.9	1	<0.5	<0.5	1.4	0.8	0.6	0.8	
生活	COD(mg/l)	204													
生活	SS(mg/l)	205	5	11	1	2	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	2.2E+02	4.9E+02	2.3E+02	1.3E+04	3.5E+03	3.3E+04	3.5E+03	1.7E+03	1.1E+03	7.0E+02	1.1E+03	7.0E+01	
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207													
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208													
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209													
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.012	0.026	0.005	0.009	0.006	0.003	0.008	0.003	0.011	0.004	0.004	0.003	
健康	カドミウム(mg/l)	301													
健康	全シアン(mg/l)	302													
健康	鉛(mg/l)	304													
健康	六価クロム(mg/l)	305													
健康	砒素(mg/l)	306													
健康	総水銀(mg/l)	307													
健康	アルキル水銀(mg/l)	308													
健康	PCB(mg/l)	309													
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310													
健康	四塩化炭素(mg/l)	311													
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312													
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313													
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314													
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315													
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316													
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317													
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318													
健康	1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	319													
健康	チラム(mg/l)	320													
健康	シマジン(mg/l)	321													
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322													
健康	ベンゼン(mg/l)	323													
健康	セレン(mg/l)	324													
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325													
健康	フッ素(mg/l)	326													
健康	ほう素(mg/l)	327													
要監視	クロムム(mg/l)	801													
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802													
要監視	1,2-ジクロロプロパン(mg/l)	803													
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804													
要監視	イノキサチオン(mg/l)	805													
要監視	ダイシノン(mg/l)	806													
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807													
要監視	イプロロチオン(mg/l)	808													
要監視	オキシ銅(mg/l)	809													
要監視	クロロエチル(mg/l)	810													
要監視	プロピザド(mg/l)	811													
要監視	EPN(mg/l)	812													
要監視	ジクロルホス(mg/l)	813													
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814													
要監視	イプロピルホス(mg/l)	815													
要監視	クロロニトロフェン(mg/l)	816													
要監視	トルエン(mg/l)	817													
要監視	キシレン(mg/l)	818													
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819													
要監視	ニッケル(mg/l)	820													
要監視	モリブデン(mg/l)	821													
要監視	アンチモン(mg/l)	822													
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823													
要監視	エチクロロトルエン(mg/l)	824													
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825													
要監視	全マンガニン(mg/l)	826													
要監視	ウラン(mg/l)	827													
要監視	フェノール(mg/l)	828													

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

144 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	AA(イ)	長野川 上流									
05901	05901	水源地	全窒素全燐	基準の設定なし											
調査機関	三重県		分析機関1	三重県		分析機関2									
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829													
特殊	フェノール類(mg/l)	401													
特殊	銅(mg/l)	402													
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404													
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405													
特殊	クロム(mg/l)	406													
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511													
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512													
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513													
その他	全有機性窒素(mg/l)	516													
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552													
その他	TOC(mg/l)	571													
その他	電気伝導度(mS/m)	601													
その他	濁度	603													
その他	Clイオン(mg/l)	607													
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620													
その他	トリハロタン生成能(mg/l)	651			0.059								0.052		
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659													

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

145 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	A(イ)	長野川 下流									
06001	06001	長野橋	全窒素全燐	基準の設定なし											
調査機関	三重県			分析機関1		三重県		分析機関2							
一般	採取年月	101	04/21	05/7	06/19	07/22	08/5	09/23	10/14	11/13	12/11	01/13	02/9	03/12	
一般	採取時刻	102	10:45	9:10	10:20	10:20	9:50	10:0	10:0	9:50	10:15	9:50	10:0	15:15	
一般	天候	103	快晴	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
一般	気温(℃)	104	24	18	25.1	32.6	32.5	31.6	17.5	17	9	4	7.5	11	
一般	水温(℃)	105	15	14.5	23	24.6	27.9	20	16.5	11.8	8.7	2.4	5	11.5	
一般	流量(m3/s)	106	4.1	1.1	2.1	1.4	0.8	5.2	1.9	0.9	0.8	0.5	1	1.4	
一般	採取位置	107	流心	右岸	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	
一般	全水深(m)	109	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	
その他	透明度(cm)	602	>30	25	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	
生活	pH	201	7.6	7.9	8	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5	7.8	7.4	7.7	8.1	
生活	DO(mg/l)	202	11	9.3	9.1	8.6	9.1	9.3	9.9	12	13	14	15	12	
生活	BOD(mg/l)	203	1.1	1.1	0.8	1	1.1	0.9	0.5	0.8	1.4	0.7	0.7	1	
生活	COD(mg/l)	204													
生活	SS(mg/l)	205	3	2	3	2	1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	
生活	大腸菌数(MPN/100ml)	206	3.3E+02	2.8E+03	1.3E+03	4.9E+03	3.5E+03	7.9E+03	1.3E+04	4.9E+02	7.9E+02	4.9E+02	2.4E+03	4.9E+02	
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207			<0.5						<0.5				
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208			1.1			1.4			0.63			1.3	
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209			0.034			0.026			0.026			0.077	
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.023	0.006	0.006	0.012	0.013	0.004	0.006	0.005	0.012	0.004	0.004	0.003	
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001				
健康	全シアノ(mg/l)	302			<0.1						<0.1				
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005				
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.02						<0.02				
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005				
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005				
健康	アルキル水銀(mg/l)	308													
健康	PCB(mg/l)	309			<0.0005										
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002				
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002				
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004				
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313			<0.002						<0.002				
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314			<0.004						<0.004				
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005				
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006				
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317			<0.002						<0.002				
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005				
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002				
健康	チウラム(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006				
健康	シマジン(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003				
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322			<0.002						<0.002				
健康	ベンゼン(mg/l)	323			<0.001						<0.001				
健康	セレン(mg/l)	324			<0.002						<0.002				
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325			0.92						0.51				
健康	フッ素(mg/l)	326			<0.08						0.08				
健康	ほう素(mg/l)	327			<0.05						<0.05				
要監視	クロホルム(mg/l)	801													
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802													
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803													
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804													
要監視	イノキサチオン(mg/l)	805													
要監視	ダイシノン(mg/l)	806													
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807													
要監視	イプロチオラン(mg/l)	808													
要監視	オキシ銅(mg/l)	809													
要監視	クロロニル(mg/l)	810													
要監視	プロサド(mg/l)	811													
要監視	EPN(mg/l)	812													
要監視	ジクロルホス(mg/l)	813													
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814													
要監視	イロベンホス(mg/l)	815													
要監視	クロロニロフエノ(mg/l)	816													
要監視	トルエン(mg/l)	817													
要監視	キシレン(mg/l)	818													
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819													
要監視	ニッケル(mg/l)	820													
要監視	モリブデン(mg/l)	821													
要監視	アンチモン(mg/l)	822													
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823													
要監視	エチクロロヒン(mg/l)	824													
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825													
要監視	全マンガノ(mg/l)	826													
要監視	ウラン(mg/l)	827													
要監視	フェノール(mg/l)	828													

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

146 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	A(イ)	長野川 下流									
06001	06001	長野橋	全窒素全燐	基準の設定なし											
調査機関	三重県			分析機関1		三重県		分析機関2							
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829													
特殊	フェノール類(mg/l)	401													
特殊	銅(mg/l)	402													
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404													
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405													
特殊	クロム(mg/l)	406													
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511													
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512			<0.01						<0.01				
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513			0.92						0.51				
その他	全有機性窒素(mg/l)	516													
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552													
その他	TOC(mg/l)	571													
その他	電気伝導度(mS/m)	601													
その他	濁度	603													
その他	Clイオン(mg/l)	607	9.9	10	11	8.7	8.6	8.5	8.3	9.1	15	36	52	77	
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620			<0.02						<0.02				
その他	トリクロロエチン生成能(mg/l)	651													
その他	外観	657	無色	淡白色・無臭	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659													

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

147 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	AA(イ)		濁川			
06101	06101	柳原橋					全窒素全燐							
調査機関		三重県	分析機関1			三重県	分析機関2							
一般	採取年月	101	04/21	05/7	06/19	07/22	08/5	09/23	10/14	11/13	12/11	01/13	02/9	03/12
一般	採取時刻	102	11:45	10:45	10:15	10:10	10:10	9:30	13:0	15:10	15:45	15:30	14:30	10:50
一般	天候	103	快晴	快晴	曇り	晴れ	晴れ	快晴	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
一般	気温(℃)	104	25	25	25.1	28.2	32.1	21.8	18.5	19	14.8	7	10.5	12.2
一般	水温(℃)	105	15	16.8	18.3	23.8	27	20.5	18.4	13.5	9.5	5.2	11.8	8.3
一般	流量(m3/s)	106	0.9	0.1	0.3	0.1	<0.1	1.7	0.6	0.2	0.1	<0.1	0.3	0.6
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	0.4	0.2	0.3	0.2	0.2	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4
その他	透明度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.6	8	7.8	7.7	7.7	7.4	7.4	7.6	7.8	7.7	7.7	7.7
生活	DO(mg/l)	202	11	9.6	9	8.3	8.2	8.7	8.9	11	12	14	13	11
生活	BOD(mg/l)	203	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	0.7	0.5	<0.5	<0.5	1.1	<0.5	0.6	0.9
生活	COD(mg/l)	204												
生活	SS(mg/l)	205	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	7.9E+02	3.3E+02	7.9E+02	4.9E+04	2.4E+03	4.9E+03	2.3E+04	4.9E+02	3.3E+02	1.7E+02	5.4E+02	7.9E+02
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207			<0.5						<0.5			
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208			1.7			2.4			1.6			1.5
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209			0.009			0.009			0.009			0.031
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.016	0.004	0.022	0.004	0.004	0.003	0.006	0.004	0.004	0.005	0.004	0.002
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアノ(mg/l)	302			<0.1						<0.1			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.02						<0.02			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	チウラム(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	シマジン(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ベンゼン(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	セレン(mg/l)	324			<0.002						<0.002			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325			1.7						1.5			
健康	フッ素(mg/l)	326			<0.08						<0.08			
健康	ほう素(mg/l)	327			<0.05						<0.05			
要監視	クロホルム(mg/l)	801												
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イノキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイシノン(mg/l)	806												
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807												
要監視	イプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロニル(mg/l)	810												
要監視	プロサド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルホス(mg/l)	813												
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814												
要監視	イプロホス(mg/l)	815												
要監視	クロロニロフ(mg/l)	816												
要監視	トルエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロロヒン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサベン(mg/l)	825												
要監視	全マンガズ(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

148 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	AA(イ)	濁川					
06101	06101	柳原橋	全窒素全燐											
調査機関	三重県		分析機関1		三重県		分析機関2							
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	フェノール類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512			<0.01						<0.01			
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513			1.7						1.5			
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリン酸(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	濁度	603												
その他	Clイオン(mg/l)	607	8.9	8.5	5.9	7.8	8.1	6.3	6.5	7.6	8.9	9.5	7.5	8.6
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620			<0.02						<0.02			
その他	トリハロゲン生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

149 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	AA(イ)		大内山川				
06201	06201	滝辺橋					全窒素全燐								
調査機関		三重県	分析機関1				三重県	分析機関2							
一般	採取年月	101	04/21	05/7	06/19	07/22	08/5	09/23	10/14	11/13	12/11	01/13	02/9	03/12	
一般	採取時刻	102	8:20	7:40	6:55	7:15	7:15	13:50	14:30	12:45	13:20	9:30	8:0	8:20	
一般	天候	103	快晴	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	
一般	気温(℃)	104	19	14	22.5	25.8	27	29	17.1	21.5	17.5	4	0	7	
一般	水温(℃)	105	13.2	14.8	18.5	23.1	27	21	17.4	15	11.3	4.1	5.1	7.4	
一般	流量(m3/s)	106	11	2.3	6.5	2.1	1	20	4.7	3.1	4	4.6	4.7	5.6	
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
一般	全水深(m)	109	2.7	2.6	3.4	3.8	3.8	3.9	2.7	3.2	2.9	3.6	0.2	3	
その他	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	
生活	pH	201	7.6	7.9	7.6	7.3	7.3	7.7	7.6	7.6	7.7	7	7.5	7.6	
生活	DO(mg/l)	202	11	8.9	8.5	7	6.4	9.3	10	12	12	12	12	11	
生活	BOD(mg/l)	203	0.6	0.6	<0.5	0.9	0.5	0.5	<0.5	0.7	1.1	0.6	0.8	0.9	
生活	COD(mg/l)	204													
生活	SS(mg/l)	205	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	4.9E+02	2.2E+03	1.7E+03	3.3E+03	1.4E+03	2.4E+03	4.9E+03	2.8E+02	1.3E+02	7.9E+02	3.3E+02	3.3E+02	
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207			<0.5						<0.5				
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208			0.24			0.38			0.3			0.35	
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209			0.018			0.016			0.014			0.035	
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.01	0.014	0.008	0.007	0.009	0.005	0.039	0.015	0.007	0.008	0.006	0.006	
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001				
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.1						<0.1				
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005				
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.02						<0.02				
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005				
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005				
健康	アルキル水銀(mg/l)	308													
健康	PCB(mg/l)	309													
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002				
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002				
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004				
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313			<0.002						<0.002				
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314			<0.004						<0.004				
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005				
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006				
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317			<0.002						<0.002				
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005				
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002				
健康	チウラム(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006				
健康	シマジン(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003				
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322			<0.002						<0.002				
健康	ベンゼン(mg/l)	323			<0.001						<0.001				
健康	セレン(mg/l)	324			<0.002						<0.002				
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325			0.17						0.23				
健康	フッ素(mg/l)	326			<0.08						<0.08				
健康	ほう素(mg/l)	327			<0.05						0.05				
要監視	クロホルム(mg/l)	801													
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802													
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803													
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804													
要監視	イノキサチオン(mg/l)	805													
要監視	ダイシノン(mg/l)	806													
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807													
要監視	イプロチオン(mg/l)	808													
要監視	オキシ銅(mg/l)	809													
要監視	クロタニール(mg/l)	810													
要監視	プロピザミド(mg/l)	811													
要監視	EPN(mg/l)	812													
要監視	ジクロルホス(mg/l)	813													
要監視	プロパザミド(mg/l)	814													
要監視	イプロホス(mg/l)	815													
要監視	クロニドフェン(mg/l)	816													
要監視	トルエン(mg/l)	817													
要監視	キシレン(mg/l)	818													
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819													
要監視	ニッケル(mg/l)	820													
要監視	モリブデン(mg/l)	821													
要監視	アンチモン(mg/l)	822													
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823													
要監視	エピクロトリン(mg/l)	824													
要監視	1,4-ジオキサジン(mg/l)	825													
要監視	全マンガズ(mg/l)	826													
要監視	ウラン(mg/l)	827													
要監視	フェノール(mg/l)	828													

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

150 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	AA(イ)	大内山川						
06201	06201	滝辺橋	全窒素全燐												
調査機関	三重県		分析機関1		三重県		分析機関2								
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829													
特殊	フェノール類(mg/l)	401													
特殊	銅(mg/l)	402													
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404													
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405													
特殊	クロム(mg/l)	406													
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511													
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512			<0.01						<0.01				
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513			0.17						0.23				
その他	全有機性窒素(mg/l)	516													
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552													
その他	TOC(mg/l)	571													
その他	電気伝導度(mS/m)	601													
その他	濁度	603													
その他	Clイオン(mg/l)	607	8.9	8.3	6.4	9.9	11	5.8	6.9	8.6	10	10	6.9	8.4	
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620			<0.02						<0.02				
その他	トリハロタン生成能(mg/l)	651													
その他	外観	657	無色	淡青緑色	淡緑色	淡緑色	淡緑色	淡青緑色	淡緑色	淡緑色	淡緑色	中緑色	無色	無色	
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
その他	水位	659													

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

151 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	AA(イ)		藤川				
06301	06301	野添橋					全窒素全燐							
調査機関		三重県	分析機関1			三重県	分析機関2							
一般	採取年月	101	04/21	05/7	06/19	07/22	08/5	09/23	10/14	11/13	12/11	01/13	02/9	03/12
一般	採取時刻	102	10:55	9:55	9:25	9:30	9:30	10:45	16:50	14:30	15:10	11:30	9:40	10:15
一般	天候	103	快晴	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	21.5	22	22.8	27.8	30.6	24.2	16.8	20.5	14.8	7	5.1	9
一般	水温(℃)	105	13.6	15.2	18.2	24.1	25.8	18.9	17	13	9	4.9	5.7	7.9
一般	流量(m3/s)	106	4.4	1	0.7	0.6	0.3	9.4	1.8	0.5	0.6	0.4	1	1.6
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	0.5	0.3	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4
その他	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.7	7.9	7.7	7.4	7.4	7.6	7.5	7.6	7.7	7.4	7.6	7.7
生活	DO(mg/l)	202	11	8.9	9.2	7.3	7.4	9	9.2	11	11	13	12	12
生活	BOD(mg/l)	203	0.6	0.5	<0.5	1	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.9	0.6	0.5	1
生活	COD(mg/l)	204												
生活	SS(mg/l)	205	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	7.0E+02	1.3E+03	3.5E+03	2.4E+03	1.7E+03	4.9E+03	1.3E+03	1.1E+03	2.3E+02	7.9E+02	3.3E+02	2.3E+02
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207			<0.5						<0.5			
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208			0.28			0.36			0.38			0.31
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209			0.014			0.014			0.015			0.034
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.015	0.01	0.017	0.008	0.007	0.004	0.008	0.037	0.012	0.015	0.008	0.005
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアナ(mg/l)	302			<0.1						<0.1			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.02						<0.02			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	チウラム(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	シマジン(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ベンゼン(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	セレン(mg/l)	324			<0.002						<0.002			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325			0.24						0.3			
健康	フッ素(mg/l)	326			<0.08						<0.08			
健康	ほう素(mg/l)	327			<0.05						<0.05			
要監視	クロホルム(mg/l)	801												
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イノキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイシノン(mg/l)	806												
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807												
要監視	イプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロタニエル(mg/l)	810												
要監視	プロサド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルホス(mg/l)	813												
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814												
要監視	イロベンホス(mg/l)	815												
要監視	クロロニロフエノ(mg/l)	816												
要監視	トルエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エピクロトリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサベン(mg/l)	825												
要監視	全マンガズ(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

152 / 244

地点コード			統一地点番号		地点名		BODCOD		基準点		AA(イ)		藤川	
06301			06301		野添橋		全窒素全磷							
調査機関			三重県			分析機関1		三重県		分析機関2				
要監視			ホルムアルデヒド(mg/l)		829									
特殊			フェノール類(mg/l)		401									
特殊			銅(mg/l)		402									
特殊			鉄(溶解性)(mg/l)		404									
特殊			マンガン(溶解性)(mg/l)		405									
特殊			クロム(mg/l)		406									
その他			アンモニア性窒素(mg/l)		511									
その他			亜硝酸性窒素(mg/l)		512		<0.01				<0.01			
その他			硝酸性窒素(mg/l)		513		0.24				0.3			
その他			全有機性窒素(mg/l)		516									
その他			オルトリン酸態リン(mg/l)		552									
その他			TOC(mg/l)		571									
その他			電気伝導度(mS/m)		601									
その他			濁度		603									
その他			Clイオン(mg/l)		607		8.1		5.2		5.4		5.3	
その他			陰イオン界面活性剤(mg/l)		620		<0.02						7	
その他			トリハロゲン生成能(mg/l)		651								5	
その他			外観		657		無色		無色		無色		無色	
その他			臭気		658		無臭		無臭		無臭		無臭	
その他			水位		659								7.2	
													5.7	
													5.8	
													6.3	
													6	
													6.1	
													</	

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

153 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点		AA(イ)		横輪川			
06401	06401	馬淵橋					全窒素全燐							
調査機関		三重県		分析機関1		三重県		分析機関2						
一般	採取年月	101	04/21	05/7	06/19	07/22	08/27	09/23	10/14	11/13	12/11	01/13	02/9	03/12
一般	採取時刻	102	15:25	15:25	15:45	10:10	14:30	10:50	9:40	9:20	14:50	10:5	9:0	10:15
一般	天候	103	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	雨	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	23	25.3	24.8	28	26.5	30	19.5	16.8	13.8	6.8	2.9	10
一般	水温(℃)	105	16.6	17.5	18	22	25.5	21.2	18.6	17.3	13.2	10.9	8.3	9.2
一般	流量(m3/s)	106	2.6	0.3	1	<0.1	0.3	2.5	0.4	0.1	0.2	<0.1	0.3	0.7
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.3
その他	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.8	8.1	7.9	7.5	7.9	7.6	7.5	7.7	8	7.1	7.6	7.6
生活	DO(mg/l)	202	9.6	10	8.9	8.3	7.9	8.9	9	11	11	10	13	11
生活	BOD(mg/l)	203	0.5	<0.5	<0.5	0.9	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	<0.5	<0.5
生活	COD(mg/l)	204												
生活	SS(mg/l)	205	2	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	7.0E+02	1.1E+02	3.3E+02	3.3E+02	4.9E+03	7.9E+03	1.3E+03	1.7E+02	1.1E+02	7.0E+01	5.4E+02	1.7E+02
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207			<0.5						<0.5			
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208			0.32			0.4			0.35			2.3
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209			0.013			0.014			0.009			0.16
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.011	0.004	0.012	0.004	0.007	0.002	0.003	0.013	0.008	0.006	0.005	0.002
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアノ(mg/l)	302			<0.1						<0.1			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.02						<0.02			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	チウラム(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	シマジン(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ベンゼン(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	セレン(mg/l)	324			<0.002						<0.002			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325			0.28						0.32			
健康	フッ素(mg/l)	326			<0.08						<0.08			
健康	ほう素(mg/l)	327			<0.05						<0.05			
要監視	クロホルム(mg/l)	801												
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロプロパン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イノキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイシノブ(mg/l)	806												
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807												
要監視	イプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロタニール(mg/l)	810												
要監視	プロピザミド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルホス(mg/l)	813												
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814												
要監視	イプロホス(mg/l)	815												
要監視	クロロニトロフェン(mg/l)	816												
要監視	トルエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エピクロロヒン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサジン(mg/l)	825												
要監視	全マンガノ(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

154 / 244

地点コード			統一地点番号		地点名		BODCOD		基準点		AA(イ)		横輪川	
06401			06401		馬淵橋				全窒素全磷					
調査機関			三重県			分析機関1		三重県		分析機関2				
要監視			ホルムアルデヒド(mg/l)		829									
特殊			フェノール類(mg/l)		401									
特殊			銅(mg/l)		402									
特殊			鉄(溶解性)(mg/l)		404									
特殊			マンガン(溶解性)(mg/l)		405									
特殊			クロム(mg/l)		406									
その他			アンモニア性窒素(mg/l)		511									
その他			亜硝酸性窒素(mg/l)		512		<0.01				<0.01			
その他			硝酸性窒素(mg/l)		513		0.28				0.32			
その他			全有機性窒素(mg/l)		516									
その他			オルトリン酸態リン(mg/l)		552									
その他			TOC(mg/l)		571									
その他			電気伝導度(mS/m)		601									
その他			濁度		603									
その他			Clイオン(mg/l)		607		8.7		8.1		6.8		15	
その他			陰イオン界面活性剤(mg/l)		620		<0.02		11		5.9		7.1	
その他			トリハロゲン生成能(mg/l)		651						7.1		6.3	
											<0.02		6.7	
													7.5	
													8.8	
その他			外観		657		無色		無色		無色		無色	
その他			臭気		658		無臭		無臭		無臭		無臭	
その他			水位		659		無臭		無臭		無臭		無臭	

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

155 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	AA(イ)		大又川			
06501	06501	藤後橋					全窒素全燐		基準の設定なし					
調査機関		三重県		分析機関1		三重県		分析機関2						
一般	採取年月	101	04/21	05/7	06/19	07/22	08/5	09/23	10/14	11/13	12/11	01/13	02/9	03/10
一般	採取時刻	102	13:30	11:40	11:30	11:20	10:40	11:30	11:15	12:0	12:20	12:20	11:0	12:20
一般	天候	103	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	23	24.6	23	31	32	27	16.7	17.5	12.1	4.8	5.3	13
一般	水温(℃)	105	16.5	18	19	25.2	27.1	21	18.5	14.1	11.2	6	7	10.3
一般	流量(m3/s)	106	6.4	5.3	4.9	1.8	1.3	6.5	1.9	1.8	1.7	1.3	2.1	3.5
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.7	0.42	0.4	0.47	0.5	0.5	0.5
その他	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.5	7.7	7.5	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.4	6.8	7.2	7.3
生活	DO(mg/l)	202	10	9.9	9.3	8	8.1	8.8	9	11	11	13	12	12
生活	BOD(mg/l)	203	0.7	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.5	0.7	0.7	0.7
生活	COD(mg/l)	204												
生活	SS(mg/l)	205	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	3.5E+02	3.3E+02	7.9E+02	7.9E+02	3.3E+03	1.1E+03	1.1E+03	2.2E+02	4.9E+01	1.3E+02	4.9E+01	2.3E+01
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207			<0.5						<0.5			
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208			0.21			0.25			0.17			0.16
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209			0.008			0.007			0.006			0.03
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.019	0.006	0.005	0.01	0.005	0.004	0.01	0.011	0.009	0.003	0.004	0.001
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアナ(mg/l)	302			<0.1						<0.1			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.02						<0.02			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	チウラム(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	シマジン(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ベンゼン(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	セレン(mg/l)	324			<0.002						<0.002			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325			0.11						0.16			
健康	フッ素(mg/l)	326			<0.08						<0.08			
健康	ほう素(mg/l)	327			<0.05						<0.05			
要監視	クロホルム(mg/l)	801												
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イノキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイシリン(mg/l)	806												
要監視	フェニチオン(mg/l)	807												
要監視	イプロチオラン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロニル(mg/l)	810												
要監視	プロパゾット(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルホス(mg/l)	813												
要監視	プロパゾット(mg/l)	814												
要監視	イプロベンホス(mg/l)	815												
要監視	クロロニル(mg/l)	816												
要監視	トルエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロロヒン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサベン(mg/l)	825												
要監視	全マンガニン(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

156 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点		AA(イ)	大又川				
06501	06501	藤後橋	全窒素全燐				基準の設定なし							
調査機関	三重県		分析機関1		三重県		分析機関2							
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	フェノール類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512			<0.01						<0.01			
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513			0.11						0.16			
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	濁度	603												
その他	Clイオン(mg/l)	607	6.9	4.5	4.1	5.3	3.4	4.3	5.6	4.9	4.9	4.7	5.4	7.4
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620			<0.02						<0.02			
その他	トリハロタン生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

157 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準の設定なし				天白川		未指定		
20101	20101	大井の川橋	全窒素全磷				基準の設定なし								
調査機関		四日市市		分析機関1		四日市市		分析機関2							
一般	採取年月	101	04/21	05/7	06/5	07/16	08/1	09/1	10/14	11/13	12/11	01/13	02/9	03/11	
一般	採取時刻	102	12:0	13:0	13:0	10:30	11:40	12:30	11:5	11:20	10:30	13:20	11:50	12:0	
一般	天候	103	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	
一般	気温(℃)	104	23.3	24.2	21	29.5	30.8	33.7	17.2	18	10.7	5.7	10.1	10.8	
一般	水温(℃)	105	19.8	22.3	23	27	28.2	28.6	20.8	22	18.8	6.2	10	13.8	
一般	流量(m3/s)	106													
一般	採取位置	107													
一般	採取水深(m)	108													
一般	全水深(m)	109													
その他	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	
生活	pH	201	7.2	7.5	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	6.7	7.1	7.2	7.3	
生活	DO(mg/l)	202	8.3	7.3	6.3	6.6	7.1	6.2	6	5.4	7.3	7.4	9.2	8.3	
生活	BOD(mg/l)	203	12	18	6.4	6.2	4.4	1.7	1.3	3.9	2.3	2.3	2	1.7	
生活	COD(mg/l)	204	6.5	8	9.9	7	6.3	7.5	4.2	11	9.1	5.9	4.6	7.8	
生活	SS(mg/l)	205	4.4	12	10	12	16	1.8	2.8	8.3	7.4	2.1	2.2	2.7	
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	7.9E+01	4.9E+01	4.9E+03	4.9E+03	7.9E+02	4.9E+04	4.6E+03	2.2E+04	3.1E+01	1.3E+04	2.3E+03	8.0E+00	
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207			<0.5						<0.5				
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208			7						9				
生活	全磷(告示法)(mg/l)	209			0.93						1.3				
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.033	0.02	0.027	0.027	0.023	0.048	0.022	0.11	0.069	0.026	0.044	0.026	
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001				
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.1						<0.1				
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005				
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.02						<0.02				
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005				
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005				
健康	アルキル水銀(mg/l)	308													
健康	PCB(mg/l)	309													
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002				
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002				
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004				
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313			<0.002						<0.002				
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314			<0.004						<0.004				
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005				
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006				
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317			<0.002						<0.002				
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005				
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002				
健康	チウラム(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006				
健康	シマジン(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003				
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322			<0.002						<0.002				
健康	ベンゼン(mg/l)	323			<0.001						<0.001				
健康	セレン(mg/l)	324			<0.002						<0.002				
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325			2.1						1.3				
健康	フッ素(mg/l)	326			0.16						0.21				
健康	ほう素(mg/l)	327			0.09						0.42				
要監視	クロホルム(mg/l)	801			<0.001							<0.001			
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802										<0.001			
要監視	1,2-ジクロロプロパン(mg/l)	803										<0.001			
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804										<0.001			
要監視	イノキサチオン(mg/l)	805			<0.0008										
要監視	ダイシノン(mg/l)	806			<0.0005										
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807			<0.0003										
要監視	イプロチオン(mg/l)	808			<0.001										
要監視	オキシ銅(mg/l)	809			0.005										
要監視	クロロニール(mg/l)	810			<0.001										
要監視	プロピザミド(mg/l)	811			<0.0008										
要監視	EPN(mg/l)	812			<0.0006										
要監視	ジクロルホス(mg/l)	813			<0.001										
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814			<0.001										
要監視	イプロホス(mg/l)	815			<0.0008										
要監視	クロロトフェン(mg/l)	816			<0.0001										
要監視	トルエン(mg/l)	817										<0.001			
要監視	キシレン(mg/l)	818										<0.001			
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819										<0.006			
要監視	ニッケル(mg/l)	820										<0.001			
要監視	モリブデン(mg/l)	821										<0.007			
要監視	アンチモン(mg/l)	822										<0.002			
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823										<0.0002			
要監視	エピクロトリピン(mg/l)	824										<0.00004			
要監視	1,4-ジオキサジン(mg/l)	825										<0.005			
要監視	全マカロン(mg/l)	826										0.048			
要監視	ウラン(mg/l)	827													
要監視	フェノール(mg/l)	828			<0.001							<0.001			

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

158 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準の設定なし		天白川	未指定				
20101	20101	大井の川橋	全窒素全磷				基準の設定なし							
調査機関	四日市市		分析機関1		四日市市		分析機関2							
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829			<0.003					<0.003				
特殊	フェノール類(mg/l)	401			<0.01				<0.01					
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512												
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513												
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	濁度	603												
その他	Clイオン(mg/l)	607	700	490	320	360	450	170	860	2300	1800	1700	910	1100
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620			<0.02						<0.02			
その他	トリクロタン生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657												
その他	臭気	658												
その他	水位	659												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

159 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準の設定なし	宇陀川	未指定
20201	20201	安部田	全窒素全磷	基準の設定なし		
調査機関	近畿地方整備局	分析機関1	近畿地方整備局	分析機関2		
一般	採取年月	101	05/21	08/13	11/12	02/10
一般	採取時刻	102	10:30	10:45	10:40	10:30
一般	天候	103	晴れ	晴れ	快晴	曇り
一般	気温(℃)	104	24.2	35.3	18.6	6.8
一般	水温(℃)	105	16.9	28.3	13.6	6.5
一般	流量(m3/s)	106	4.28	1.16	2.48	3.04
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.1	0.1	0.1	0.1
一般	全水深(m)	109	0.5	0.4	0.5	0.4
その他	透明度(cm)	602				
生活	pH	201	7.8	8.1	8.1	8
生活	DO(mg/l)	202	9.9	8.4	10.7	12.3
生活	BOD(mg/l)	203	0.6	1.1	0.5	0.9
生活	COD(mg/l)	204	3.2	4	2.6	2.2
生活	SS(mg/l)	205	2.4	4.1	1.1	2.4
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	2.4E+03	1.7E+04	3.3E+03	3.3E+02
生活	N-ヘキサシ抽出物質(mg/l)	207				
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.75	0.6	0.8	0.89
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.02	0.036	0.017	0.023
生活	全亜鉛(mg/l)	403		0.003		0.002
健康	カドミウム(mg/l)	301				
健康	全シアノ(mg/l)	302				
健康	鉛(mg/l)	304				
健康	六価クロム(mg/l)	305				
健康	砒素(mg/l)	306				
健康	総水銀(mg/l)	307				
健康	アルキル水銀(mg/l)	308				
健康	PCB(mg/l)	309				
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310				
健康	四塩化炭素(mg/l)	311				
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312				
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313				
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314				
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315				
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316				
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317				
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318				
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319				
健康	チウラム(mg/l)	320				
健康	シマジン(mg/l)	321				
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322				
健康	ベンゼン(mg/l)	323				
健康	セレン(mg/l)	324				
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325	0.57	0.33	0.64	0.75
健康	フッ素(mg/l)	326				
健康	ほう素(mg/l)	327				
要監視	クロホルム(mg/l)	801				
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802				
要監視	1,2-ジクロロプロパン(mg/l)	803				
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804				
要監視	イノキサチオン(mg/l)	805				
要監視	ダイシノン(mg/l)	806				
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807				
要監視	イプロロチオン(mg/l)	808				
要監視	オキシ銅(mg/l)	809				
要監視	クロロホルム(mg/l)	810				
要監視	プロピザド(mg/l)	811				
要監視	EPN(mg/l)	812				
要監視	ジクロルホス(mg/l)	813				
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814				
要監視	イプロホス(mg/l)	815				
要監視	クロロプロフェン(mg/l)	816				
要監視	トルエン(mg/l)	817				
要監視	キシレン(mg/l)	818				
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819				
要監視	ニッケル(mg/l)	820				
要監視	モリブデン(mg/l)	821				
要監視	アンチモン(mg/l)	822				
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823				
要監視	エチクロロヒン(mg/l)	824				
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825				
要監視	全マangan(mg/l)	826				
要監視	ウラン(mg/l)	827				
要監視	フェノール(mg/l)	828				

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

160 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準の設定なし	宇陀川	未指定
20201	20201	安部田	全窒素全磷	基準の設定なし		
調査機関	近畿地方整備局	分析機関1	近畿地方整備局	分析機関2		
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829				
特殊	フェノール類(mg/l)	401				
特殊	銅(mg/l)	402				
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404				
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405				
特殊	クロム(mg/l)	406				
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511	0.02	0.01	0	0
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512	0.008	0.004	0.004	0.007
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513	0.56	0.33	0.64	0.74
その他	全有機性窒素(mg/l)	516				
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552	0.009	0.014	0.008	0.009
その他	TOC(mg/l)	571	1.5	1.9	1.4	1.2
その他	電気伝導度(mS/m)	601	11.2	13.6	12.3	11
その他	濁度	603	2.4	2.9	1.1	2.9
その他	Clイオン(mg/l)	607	6.6	7.9	6.9	7
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620	0.01	0.01	<0.01	0.01
その他	トリクロロメタン生成能(mg/l)	651				
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659				

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

161 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準の設定なし		金剛川 下流 未指定	
20301	20301	河口st-1	全窒素全燐				基準の設定なし			
調査機関	三重県		分析機関1		三重県		分析機関2			
一般	採取年月	101	04/21	06/19	08/5	10/14	12/11	02/9		
一般	採取時刻	102	12:55	12:15	13:30	9:50	10:10	12:10		
一般	天候	103	快晴	曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ		
一般	気温(℃)	104	26.7	27.3	35.5	19.1	13	9.8		
一般	水温(℃)	105	21.1	24.4	32	20.5	12.1	7.6		
一般	流量(m3/s)	106								
一般	採取位置	107	左岸	流心	左岸	左岸	左岸	左岸		
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		
一般	全水深(m)	109	0.4	0.4	1.1	0.6	0.6	0.6		
その他	透視度(cm)	602	6.5	14	20	>30	>30	>30		
生活	pH	201	7.4	7.5	7.5	7.5	7.9	7.9		
生活	DO(mg/l)	202	7.3	6.5	5.5	5.7	8.4	10		
生活	BOD(mg/l)	203	1	1.8	2.7	1.2	1.9	1.2		
生活	COD(mg/l)	204	7	4.3	3.8	3.5	3.6	4		
生活	SS(mg/l)	205	67	57	22	10	2	3		
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	2.2E+04	4.9E+04	2.2E+04	4.6E+03	7.9E+03	3.3E+03		
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207								
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208								
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209								
生活	全亜鉛(mg/l)	403								
健康	カドミウム(mg/l)	301								
健康	全シアン(mg/l)	302								
健康	鉛(mg/l)	304								
健康	六価クロム(mg/l)	305								
健康	砒素(mg/l)	306								
健康	総水銀(mg/l)	307								
健康	アルキル水銀(mg/l)	308								
健康	PCB(mg/l)	309								
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310								
健康	四塩化炭素(mg/l)	311								
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312								
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313								
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314								
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315								
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316								
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317								
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318								
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319								
健康	チウラム(mg/l)	320								
健康	シマジン(mg/l)	321								
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322								
健康	ベンゼン(mg/l)	323								
健康	セレン(mg/l)	324								
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325								
健康	フッ素(mg/l)	326								
健康	ほう素(mg/l)	327								
要監視	クロホルム(mg/l)	801								
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802								
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803								
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804								
要監視	イノキサチオン(mg/l)	805								
要監視	ダイアジン(mg/l)	806								
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807								
要監視	イプロチオン(mg/l)	808								
要監視	オキシ銅(mg/l)	809								
要監視	クロタニール(mg/l)	810								
要監視	プロピザミド(mg/l)	811								
要監視	EPN(mg/l)	812								
要監視	ジクロルボス(mg/l)	813								
要監視	フェノカルブ(mg/)	814								
要監視	イプロンホス(mg/l)	815								
要監視	クロロニロフエン(mg/l)	816								
要監視	トルエン(mg/l)	817								
要監視	キシレン(mg/l)	818								
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819								
要監視	ニッケル(mg/l)	820								
要監視	モリブデン(mg/l)	821								
要監視	アンチモン(mg/l)	822								
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823								
要監視	エチクロトリニ(mg/l)	824								
要監視	1,4-ジオキサザン(mg/l)	825								
要監視	全マンガニン(mg/l)	826								
要監視	ウラン(mg/l)	827								
要監視	フェノール(mg/l)	828								

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

162 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD		基準の設定なし		金剛川	下流	未指定
20301	20301	河口st-1	全窒素全磷		基準の設定なし				
調査機関	三重県		分析機関1	三重県	分析機関2				
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829							
特殊	フェノール類(mg/l)	401							
特殊	銅(mg/l)	402							
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404							
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405							
特殊	クロム(mg/l)	406							
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511							
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512							
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513							
その他	全有機性窒素(mg/l)	516							
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552							
その他	TOC(mg/l)	571							
その他	電気伝導度(mS/m)	601							
その他	濁度	603							
その他	Clイオン(mg/l)	607	1200	1200	4300	6300	12000	11000	
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620							
その他	トリハロタン生成能(mg/l)	651							
その他	外観	657	濃褐色	淡茶色	淡褐色	淡褐色	淡緑褐色	淡褐色	
その他	臭気	658	微魚臭	無臭	微魚臭	無臭	無臭	無臭	
その他	水位	659							

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

163 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名				BODCOD	基準点		C(イ)		四日市港一甲				
60101	60101	四日市港一甲 ST-1				全窒素全燐		基準点		IV(イ)		伊勢湾(口)			
調査機関		三重県				分析機関1		三重県		分析機関2					
一般	採取年月	101	04/30	04/30	05/22	05/22	06/18	06/18	07/16	07/16	08/21	08/21	09/18	09/18	
一般	採取時刻	102	11:40	11:41	11:45	11:46	12:20	12:21	12:0	12:1	13:0	13:1	12:40	12:41	
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	
一般	気温(℃)	104	23.8	23.8	22.8	22.8	24.6	24.6	31.2	31.2	29.3	29.3	24	24	
一般	水温(℃)	105	17.5	17	20.8	20.3	24	24	27.9	27.8	26	26	25.2	25.2	
一般	採取位置	107	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	
一般	採取水深(m)	108	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	
一般	全水深(m)	109	10.5	10.5	11.5	11.5	11.2	11.2	11.7	11.7	11.8	11.8	11.8	11.8	
一般	透明度(m)	110	1.5	1.5	2	2	1.3	1.3	1.5	1.5	2.5	2.5	1.5	1.5	
生活	pH	201	8.6	8.8	8.4	8.4	8.6	8.6	8.8	8.8	8.1	8.1	8.5	8.4	
生活	DO(mg/l)	202	*13	*13	*11	*9.6	*10	*9.9	*11	*11	*6	*6.7	*11	*9.5	
生活	BOD(mg/l)	203													
生活	COD(mg/l)	204	*4.2	*4.4	*3.2	*3.1	*4.6	*3.5	*3.3	*3.7	*2.6	*2.3	*3.4	*3	
生活	SS(mg/l)	205													
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206													
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207													
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.54		0.51		0.35		0.49		0.51		0.51		
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.033		0.047		0.046		0.049		0.063		0.054		
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.001		0.002		0.001		0.006		0.002		0.006		
健康	カドミウム(mg/l)	301					<0.001								
健康	全シアン(mg/l)	302					<0.1								
健康	鉛(mg/l)	304					<0.005								
健康	六価クロム(mg/l)	305					<0.02								
健康	砒素(mg/l)	306					<0.005								
健康	総水銀(mg/l)	307					<0.0005								
健康	アルキル水銀(mg/l)	308													
健康	PCB(mg/l)	309													
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310					<0.002								
健康	四塩化炭素(mg/l)	311					<0.0002								
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312					<0.0004								
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313					<0.002								
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314					<0.004								
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315					<0.0005								
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316					<0.0006								
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317					<0.002								
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318					<0.0005								
健康	1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	319					<0.0002								
健康	チウラム(mg/l)	320					<0.0006								
健康	シマジン(mg/l)	321					<0.0003								
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322					<0.002								
健康	ベンゼン(mg/l)	323					<0.001								
健康	セレン(mg/l)	324					<0.002								
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325					0.06								
要監視	クロホルム(mg/l)	801					<0.006								
要監視	1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802													
要監視	1,2-ジクロロプロペン(mg/l)	803													
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804													
要監視	イキサチオン(mg/l)	805													
要監視	ダイアジン(mg/l)	806													
要監視	フェニトロチオン(mg/l)	807													
要監視	イプロチオン(mg/l)	808													
要監視	オキシ銅(mg/l)	809													
要監視	クロタニール(mg/l)	810													
要監視	プロピザート(mg/l)	811													
要監視	EPN(mg/l)	812					<0.0006								
要監視	ジクロロベンズ(mg/l)	813													
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814													
要監視	イロベンズ(mg/l)	815													
要監視	クロロニロファン(mg/l)	816													
要監視	トルエン(mg/l)	817					<0.06								
要監視	キシレン(mg/l)	818													
要監視	フル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819													
要監視	ニッケル(mg/l)	820													
要監視	モリブデン(mg/l)	821													
要監視	アンチモン(mg/l)	822					<0.001								
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823					<0.0002								
要監視	エチクロトリン(mg/l)	824													
要監視	1,4-シオキサゾ(mg/l)	825													
要監視	全マンガズ(mg/l)	826					0.028								
要監視	ウラン(mg/l)	827													
要監視	フェノール(mg/l)	828													
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829													
特殊	銅(mg/l)	402													
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404													

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

164 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	C(イ)	四日市港一甲					
60101	60101	四日市港一甲	ST-1				全窒素全燐	基準点	IV(イ)	伊勢湾(口)					
調査機関		三重県				分析機関1		三重県		分析機関2					
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405													
特殊	クロム(mg/l)	406													
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511													
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512					<0.01								
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513					0.06								
その他	全有機性窒素(mg/l)	516													
その他	オルトリン酸(mg/l)	552													
その他	TOC(mg/l)	571													
その他	電気伝導度(mS/m)	601													
その他	透視度(cm)	602													
その他	濁度	603													
その他	Clイオン(mg/l)	607		11000	15000	13000	14000	14000	14000	11000	12000	18000	18000	15000	15000
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620						<0.02							
その他	外観	657	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄緑色	無色	無色	淡黄緑色	淡黄緑色	
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659													

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

165 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	ST-1				BODCOD		基準点		C(イ)		四日市港一甲	
60101	60101	四日市港一甲	ST-1				全窒素全燐		基準点		IV(イ)		伊勢湾(口)	
調査機関	三重県		分析機関1						分析機関2					
一般	採取年月	101	10/27	10/27	11/11	11/11	12/2	12/2	01/22	01/22	02/12	02/12	03/9	03/9
一般	採取時刻	102	11:55	11:56	12:25	12:26	12:20	12:21	13:35	13:36	11:25	11:26	11:20	11:21
一般	天候	103	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
一般	気温(℃)	104	22	22	14	14	14	14	8	8	13.2	13.2	10.8	10.8
一般	水温(℃)	105	20	19.8	19.5	20	14	14	9.2	9.5	11	11	10.7	10.7
一般	採取位置	107	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
一般	採取水深(m)	108	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
一般	全水深(m)	109	10.6	10.6	11.1	11.1	12.8	12.8	12	12	12.3	12.3	12	12
一般	透明度(m)	110	1.5	1.5	4.5	4.5	2.5	2.5	4.5	4.5	4.5	4.5	2	2
生活	pH	201	8	8	7.8	7.8	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2
生活	DO(mg/l)	202	*7.2	*7	*6.3	*5.7	*9.4	*9.8	*9.8	*9.8	*8.8	*8.8	*10	*11
生活	BOD(mg/l)	203												
生活	COD(mg/l)	204	*2.2	*2.1	1.5	1.3	*2.2	*2.9	2	1.8	1.8	1.8	1.6	*2.5
生活	SS(mg/l)	205												
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206												
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.53		0.27		0.33		0.44		0.33		0.42	
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.055		0.066		0.046		0.056		0.04		0.053	
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.003		0.002		<0.001		0.002		<0.001		<0.001	
健康	カドミウム(mg/l)	301					<0.001							
健康	全シアン(mg/l)	302					<0.1							
健康	鉛(mg/l)	304					<0.005							
健康	六価クロム(mg/l)	305					<0.02							
健康	砒素(mg/l)	306					<0.005							
健康	総水銀(mg/l)	307					<0.0005							
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310					<0.002							
健康	四塩化炭素(mg/l)	311					<0.0002							
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312					<0.0004							
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313					<0.002							
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314					<0.004							
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315					<0.0005							
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316					<0.0006							
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317					<0.002							
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318					<0.0005							
健康	1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	319					<0.0002							
健康	チウラム(mg/l)	320					<0.0006							
健康	シマジン(mg/l)	321					<0.0003							
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322					<0.002							
健康	ベンゼン(mg/l)	323					<0.001							
健康	セレン(mg/l)	324					<0.002							
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325					0.18							
要監視	クロホルム(mg/l)	801					<0.006							
要監視	1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロプロペン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイアジノン(mg/l)	806												
要監視	フェニトロチオン(mg/l)	807												
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロニル(mg/l)	810												
要監視	プロピザミド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812					<0.0006							
要監視	ジクロロボクシ(mg/l)	813												
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814												
要監視	イソベンホス(mg/l)	815												
要監視	クロロニトロフェン(mg/l)	816												
要監視	トルエン(mg/l)	817					<0.06							
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822					<0.002							
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823					<0.0002							
要監視	エチクロロトリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825												
要監視	全マンガズ(mg/l)	826					0.011							
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

166 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名				BOD・COD		基準点	C(イ)		四日市港一甲			
60101	60101	四日市港一甲 ST-1				全窒素全燐		基準点	IV(イ)		伊勢湾(口)			
調査機関	三重県				分析機関1		三重県		分析機関2					
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512					0.02							
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513					0.16							
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリン酸(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	透視度(cm)	602												
その他	濁度	603												
その他	Clイオン(mg/l)	607	13000	14000	19000	19000	18000	16000	19000	19000	18000	18000	14000	15000
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620					<0.02							
その他	外観	657	淡黄緑色	淡黄緑色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	淡黄緑色	淡黄緑色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

167 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名				BODCOD	補足地点	C(イ)	四日市港一甲			
60153	60153	四日市港一甲 ST-10				全窒素全燐	補足地点	IV(イ)	伊勢湾(口)			
調査機関	四日市市				分析機関1				分析機関2			
一般	採取年月	101	05/13	08/5	11/11	02/2						
一般	採取時刻	102	10:49	10:24	10:15	10:15						
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ						
一般	気温(℃)	104	20.8	33.5	14.5	10.9						
一般	水温(℃)	105	17.3	28.9	19	9.2						
一般	採取位置	107										
一般	採取水深(m)	108										
一般	全水深(m)	109										
一般	透明度(m)	110	2.2	1.3	3.2	3.4						
生活	pH	201	8.4	8.5	7.7	8						
生活	DO(mg/l)	202	*8.5	*12	*4.6	*8.1						
生活	BOD(mg/l)	203										
生活	COD(mg/l)	204	*3.1	*3.8	*3.5	*2.9						
生活	SS(mg/l)	205	*2.3	*6	<1	*2.1						
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206										
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207			ND							
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.55	0.42	2	1.2						
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.036	0.067	0.22	0.085						
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.004	0.004	0.008	0.014						
健康	カドミウム(mg/l)	301										
健康	全シアン(mg/l)	302										
健康	鉛(mg/l)	304										
健康	六価クロム(mg/l)	305										
健康	砒素(mg/l)	306										
健康	総水銀(mg/l)	307										
健康	アルキル水銀(mg/l)	308										
健康	PCB(mg/l)	309										
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310										
健康	四塩化炭素(mg/l)	311										
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312										
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313										
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314										
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315										
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316										
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317										
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318										
健康	1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	319										
健康	チウラム(mg/l)	320										
健康	シマジン(mg/l)	321										
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322										
健康	ベンゼン(mg/l)	323										
健康	セレン(mg/l)	324										
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325										
要監視	クロホルム(mg/l)	801										
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802										
要監視	1,2-ジクロロプロパン(mg/l)	803										
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804										
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805										
要監視	ダイアジノン(mg/l)	806										
要監視	フェニトロチオン(mg/l)	807										
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808										
要監視	オキシ銅(mg/l)	809										
要監視	クロロニル(mg/l)	810										
要監視	プロピザト(mg/l)	811										
要監視	EPN(mg/l)	812										
要監視	ジクロルボス(mg/l)	813										
要監視	プロパルブ(mg/l)	814										
要監視	イプロネス(mg/l)	815										
要監視	クロロニロファン(mg/l)	816										
要監視	トルエン(mg/l)	817										
要監視	キシレン(mg/l)	818										
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819										
要監視	ニッケル(mg/l)	820										
要監視	モリブデン(mg/l)	821										
要監視	アンチモン(mg/l)	822										
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823										
要監視	エピクロトリン(mg/l)	824										
要監視	1,4-シオキサン(mg/l)	825										
要監視	全マangan(mg/l)	826										
要監視	ウラン(mg/l)	827										
要監視	フェノール(mg/l)	828										
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829										
特殊	銅(mg/l)	402										
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404										

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

168 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名				BODCOD	補足地点	C(イ)	四日市港一甲			
60153	60153	四日市港一甲 ST-10				全窒素全燐	補足地点	IV(イ)	伊勢湾(口)			
調査機関	四日市市				分析機関1				分析機関2			
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405										
特殊	クロム(mg/l)	406										
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511										
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512										
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513										
その他	全有機性窒素(mg/l)	516										
その他	オルトリン酸(mg/l)	552										
その他	TOC(mg/l)	571										
その他	電気伝導度(mS/m)	601										
その他	透明度(cm)	602										
その他	濁度	603										
その他	Clイオン(mg/l)	607	14000	16000	19000	18000						
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620	<0.02		<0.02							
その他	外観	657										
その他	臭気	658										
その他	水位	659										

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				補足地点	C(イ)	四日市港一甲	
60154	60154	四日市港一甲	ST-12				全要素全焼	補足地点	IV(イ)	伊勢湾(口)
調査機関	四日市市		分析機関1		四日市市		分析機関2			
一般	採取年月	101	05/13	08/5	11/11	02/2				
一般	採取時刻	102	11:41	11:17	11:10	11:5				
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ				
一般	気温(℃)	104	21.6	32.1	15.5	15				
一般	水温(℃)	105	18	28.6	19	9.8				
一般	採取位置	107								
一般	採取水深(m)	108								
一般	全水深(m)	109								
一般	透明度(m)	110	2.5	1.7	3.5	3.8				
生活	pH	201	8.2	8.2	7.8	8				
生活	DO(mg/l)	202	*6.8	*8.4	*3.9	*7.8				
生活	BOD(mg/l)	203								
生活	COD(mg/l)	204	*3.8	*3.1	*2.1	*2.7				
生活	SS(mg/l)	205	*2.2	*4.9	<1	*1.6				
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206								
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207			ND					
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.47	0.3	0.41	0.56				
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.042	0.076	0.087	0.066				
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.009	0.009	0.008	0.007				
健康	カドミウム(mg/l)	301								
健康	全シアン(mg/l)	302								
健康	鉛(mg/l)	304								
健康	六価クロム(mg/l)	305								
健康	砒素(mg/l)	306								
健康	総水銀(mg/l)	307								
健康	アルキル水銀(mg/l)	308								
健康	PCB(mg/l)	309								
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310								
健康	四塩化炭素(mg/l)	311								
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312								
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313								
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314								
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315								
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316								
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317								
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318								
健康	1,3-ジクロロプロパン(mg/l)	319								
健康	チウラム(mg/l)	320								
健康	シマジン(mg/l)	321								
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322								
健康	ヘンゼル(mg/l)	323								
健康	セレン(mg/l)	324								
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325								
要監視	クロホルム(mg/l)	801								
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802								
要監視	1,2-ジクロロプロパン(mg/l)	803								
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804								
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805								
要監視	ダイアジノン(mg/l)	806								
要監視	フェニトロチオン(mg/l)	807								
要監視	イプロロチオン(mg/l)	808								
要監視	オキシン銅(mg/l)	809								
要監視	クロロエチル(mg/l)	810								
要監視	プロピザミド(mg/l)	811								
要監視	EPN(mg/l)	812								
要監視	ジクロロホス(mg/l)	813								
要監視	フェノカルブ(mg/)	814								
要監視	イプロホス(mg/l)	815								
要監視	クロロプロピレン(mg/l)	816								
要監視	トルエン(mg/l)	817								
要監視	キシレン(mg/l)	818								
要監視	フルアルシエチルヘキシル(mg/l)	819								
要監視	ニッケル(mg/l)	820								
要監視	モリブデン(mg/l)	821								
要監視	アンチモン(mg/l)	822								
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823								
要監視	エヒクロロトリ(mg/l)	824								
要監視	1,4-ジオキサジン(mg/l)	825								
要監視	全マンガズ(mg/l)	826								
要監視	ウラン(mg/l)	827								
要監視	フェノール(mg/l)	828								
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829								
特殊	銅(mg/l)	402								
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404								

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				補足地点	C(イ)	四日市港一甲
60154	60154	四日市港一甲	ST-12				全窒素全磷	補足地点	IV(イ) 伊勢湾(口)
調査機関		四日市市	分析機関1		四日市市	分析機関2			
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405							
特殊	クロム(mg/l)	406							
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511							
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512							
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513							
その他	全有機性窒素(mg/l)	516							
その他	オルトリン酸型リン(mg/l)	552							
その他	TOC(mg/l)	571							
その他	電気伝導度(mS/m)	601							
その他	透視度(cm)	602							
その他	濁度	603							
その他	Clイオン(mg/l)	607	16000	16000	19000	19000			
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620	<0.02		<0.02				
その他	外観	657							
その他	臭気	658							
その他	水位	659							

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	補足地点	C(イ)	四日市港一甲
60158	60158	四日市港一甲	ST-11	全窒素全磷	補足地点	IV(イ) 伊勢湾(口)
調査機関	四日市市	分析機関1		四日市市		分析機関2
一般	採取年月	101	05/13	08/5	11/11	02/2
一般	採取時刻	102	11:3	10:39	10:30	10:29
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	21.7	34.6	15	14
一般	水温(℃)	105	18.1	29.2	20.6	11.9
一般	採取位置	107				
一般	採取水深(m)	108				
一般	全水深(m)	109				
一般	透明度(m)	110	2.4	1.6	3.7	2.9
生活	pH	201	8.3	8.2	7.8	8
生活	DO(mg/l)	202	*8.4	*7.9	*4.5	*7.4
生活	BOD(mg/l)	203				
生活	COD(mg/l)	204	*3	*3.4	1.4	*2.2
生活	SS(mg/l)	205	*2.5	*5.4	<1	*2.6
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206				
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207			ND	
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.51	0.32	0.35	0.6
生活	全磷(告示法)(mg/l)	209	0.043	0.062	0.077	0.072
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.004	0.009	0.003	0.004
健康	カドミウム(mg/l)	301				
健康	全シアン(mg/l)	302				
健康	鉛(mg/l)	304				
健康	六価クロム(mg/l)	305				
健康	砒素(mg/l)	306				
健康	総水銀(mg/l)	307				
健康	アルキル水銀(mg/l)	308				
健康	PCB(mg/l)	309				
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310				
健康	四塩化炭素(mg/l)	311				
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312				
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313				
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314				
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315				
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316				
健康	トクロロエチレン(mg/l)	317				
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318				
健康	1,3-ジクロロプロパン(mg/l)	319				
健康	チウラム(mg/l)	320				
健康	シマジン(mg/l)	321				
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322				
健康	ベンゼン(mg/l)	323				
健康	セレン(mg/l)	324				
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325				
要監視	クロホルム(mg/l)	801				
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802				
要監視	1,2-ジクロロプロパン(mg/l)	803				
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804				
要監視	イソキサゾン(mg/l)	805				
要監視	ダイアゾリン(mg/l)	806				
要監視	フェニトロチオン(mg/l)	807				
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808				
要監視	オキシ銅(mg/l)	809				
要監視	クロタニール(mg/l)	810				
要監視	プロピザリド(mg/l)	811				
要監視	EPA(mg/l)	812				
要監視	ジクロルホス(mg/l)	813				
要監視	フェノール(mg/l)	814				
要監視	イソプロパノール(mg/l)	815				
要監視	クロロニトロベンゼン(mg/l)	816				
要監視	トルエン(mg/l)	817				
要監視	キシレン(mg/l)	818				
要監視	フル酸シエチルヘキシル(mg/l)	819				
要監視	ニッケル(mg/l)	820				
要監視	モリブデン(mg/l)	821				
要監視	アンチモン(mg/l)	822				
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823				
要監視	エヒクロロヒン(mg/l)	824				
要監視	1,4-ジオキサラン(mg/l)	825				
要監視	全マンガニン(mg/l)	826				
要監視	ウラン(mg/l)	827				
要監視	フェノール(mg/l)	828				
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829				
特殊	銅(mg/l)	402				
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404				

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				補足地点	C(イ)	四日市港一甲
60158	60158	四日市港一甲	ST-11				全窒素全磷	補足地点	IV(イ) 伊勢湾(口)
調査機関	四日市市		分析機関1		四日市市		分析機関2		
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405							
特殊	クロム(mg/l)	406							
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511							
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512							
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513							
その他	全有機性窒素(mg/l)	516							
その他	オルトリン酸型リン(mg/l)	552							
その他	TOC(mg/l)	571							
その他	電気伝導度(mS/m)	601							
その他	透明度(cm)	602							
その他	濁度	603							
その他	Clイオン(mg/l)	607	14000	19000	19000	18000			
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620	<0.02		<0.02				
その他	外観	657							
その他	臭気	658							
その他	水位	659							

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

173 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				補足地点		C(イ)		四日市港一甲			
60171	60171	四日市港一甲	ST-2				全窒素全磷		基準点		IV(イ) 伊勢湾(口)			
調査機関		三重県		分析機関1		三重県		分析機関2						
一般	採取年月	101	04/30	05/22	06/18	07/16	08/21	09/18	10/27	11/11	12/2	01/22	02/12	03/9
一般	採取時刻	102	11:55	12:0	12:35	12:15	13:20	12:55	12:10	12:40	12:35	13:50	11:40	11:35
一般	天候	103	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り
一般	気温(℃)	104	23.8	22.8	24.8	31.2	29.3	24	21.5	14	14	8.3	12.8	10.8
一般	水温(℃)	105	17.5	20.8	24	27.7	27.5	25.3	19.8	20.5	14	8.9	11.3	11.5
一般	採取位置	107	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層
一般	採取水深(m)	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
一般	全水深(m)	109	11.6	11.2	11.2	11.4	11.4	11.3	11.8	12.1	12.2	13.3	12	11.8
一般	透明度(m)	110	1.5	1.8	1.2	1.5	2	1.5	2	4.5	2.5	4.5	5.5	2
生活	pH	201	8.7	8.4	8.6	8.8	8.1	8.4	7.9	7.8	8.1	8.2	8.1	8.2
生活	DO(mg/l)	202	*13	*9.8	*11	*11	*5.8	*9.7	*6.8	*5.3	*9.4	*10	*9	*9.7
生活	BOD(mg/l)	203												
生活	COD(mg/l)	204	*4.5	*3.3	*4.2	*4.2	*2.4	*3.5	*2.2	1.6	*2.9	*2.2	*2.2	*2.3
生活	SS(mg/l)	205												
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206												
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.6	1.1	1.1	0.55	0.41	1	0.89	0.39	0.74	0.91	0.49	0.64
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.035	0.048	0.089	0.056	0.074	0.076	0.1	0.083	0.069	0.074	0.046	0.06
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.008	0.004	0.007	0.006	0.004	0.006	0.011	0.009	<0.001	0.007	0.002	0.003
健康	カドミウム(mg/l)	301												
健康	全シアン(mg/l)	302												
健康	鉛(mg/l)	304												
健康	六価クロム(mg/l)	305												
健康	砒素(mg/l)	306												
健康	総水銀(mg/l)	307												
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310												
健康	四塩化炭素(mg/l)	311												
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312												
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313												
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314												
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315												
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316												
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317												
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318												
健康	1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	319												
健康	チウラム(mg/l)	320												
健康	シマジン(mg/l)	321												
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322												
健康	ベンゼン(mg/l)	323												
健康	セレン(mg/l)	324												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325												
要監視	クロホルム(mg/l)	801												
要監視	1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロプロペン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイシジン(mg/l)	806												
要監視	フェニトロチオン(mg/l)	807												
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロタニール(mg/l)	810												
要監視	プロピザン(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロロベンズ(mg/l)	813												
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814												
要監視	イソベンズ(mg/l)	815												
要監視	クロロニトロベンズ(mg/l)	816												
要監視	トルエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フルル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロロトリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサズ(mg/l)	825												
要監視	全マンガズ(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

174 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	補足地点	C(イ)	四日市港一甲
60171	60171	四日市港一甲 ST-2	全窒素全燐	基準点	IV(イ)	伊勢湾(口)
調査機関	三重県	分析機関1	三重県	分析機関2		
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405				
特殊	クロム(mg/l)	406				
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511				
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512				
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513				
その他	全有機性窒素(mg/l)	516				
その他	オルトリン酸(mg/l)	552				
その他	TOC(mg/l)	571				
その他	電気伝導度(mS/m)	601				
その他	透明度(cm)	602				
その他	濁度	603				
その他	Clイオン(mg/l)	607	12000	13000	14000	13000
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620	17000	14000	14000	19000
その他	外観	657	淡黄緑色	淡黄緑色	淡緑褐色	淡黄緑色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659	無臭	無臭	無臭	無臭

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

175 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名				BODCOD	基準点	B(イ)	四日市・鈴鹿地先海域－甲			
60301	60301	四日市・鈴鹿地先海域－甲ST-3				全窒素全燐	基準点	Ⅲ(ロ)	伊勢湾(ハ)			
調査機関	三重県				分析機関1				分析機関2			
一般	採取年月	101	04/30	04/30	04/30	05/22	05/22	05/22	06/18	06/18	06/18	07/16
一般	採取時刻	102	11:30	11:31	11:32	11:30	11:31	11:32	12:5	12:6	12:7	11:45
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ
一般	気温(℃)	104	23.6	23.6	23.6	23.3	23.3	23.3	24.2	24.2	24.2	30.9
一般	水温(℃)	105	17.2	16.8	15.1	19.8	19.7	16.8	23.8	23.6	21.6	27.9
一般	採取位置	107	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	中層
一般	採取水深(m)	108	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5
一般	全水深(m)	109	14.2	14.2	14.2	13.6	13.6	12.5	12.5	12.5	12.9	12.9
一般	透明度(m)	110	1.5	1.5	1.5	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	2
生活	pH	201	8.6	8.6	8.2	8.4	8.4	8	8.5	8.5	8.2	8.8
生活	BOD(mg/l)	202	*11	*14	*6.8	*10	*11	*4.5	*9.6	*9.5	*5.8	*10
生活	COD(mg/l)	203										
生活	SS(mg/l)	204	*3.8	*4.7	*2.4	*3.3	*3.3	*2.4	*3.8	*3.7	*2.2	*3.8
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	205										
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	206							<0.5			
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.6			0.43			0.36			
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.034			0.035			0.048			0.047
生活	全亜鉛(mg/l)	403	<0.001			0.005			0.005			0.004
健康	カドミウム(mg/l)	301										
健康	全シアン(mg/l)	302										
健康	鉛(mg/l)	304										
健康	六価クロム(mg/l)	305										
健康	砒素(mg/l)	306										
健康	総水銀(mg/l)	307										
健康	アルキル水銀(mg/l)	308										
健康	PCB(mg/l)	309										
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310										
健康	四塩化炭素(mg/l)	311										
健康	1,2-ジクロロエチン(mg/l)	312										
健康	1,1-ジクロロエチン(mg/l)	313										
健康	シス-1,2-ジクロロエチン(mg/l)	314										
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315										
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316										
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317										
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318										
健康	1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	319										
健康	チウラム(mg/l)	320										
健康	シマジン(mg/l)	321										
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322										
健康	ベンゼン(mg/l)	323										
健康	セレン(mg/l)	324										
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325										
要監視	クロホルム(mg/l)	801										
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802										
要監視	1,2-ジクロロプロパン(mg/l)	803										
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804										
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805										
要監視	ダイシジン(mg/l)	806										
要監視	フェニトロチオン(mg/l)	807										
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808										
要監視	オキシ銅(mg/l)	809										
要監視	クロロニル(mg/l)	810										
要監視	プロピザクト(mg/l)	811										
要監視	EPN(mg/l)	812										
要監視	ジクロロベンズ(mg/l)	813										
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814										
要監視	イソベンゼン(mg/l)	815										
要監視	クロロニトロフェン(mg/l)	816										
要監視	トルエン(mg/l)	817										
要監視	キシレン(mg/l)	818										
要監視	フルル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819										
要監視	ニッケル(mg/l)	820										
要監視	モリブデン(mg/l)	821										
要監視	アンチモン(mg/l)	822										
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823										
要監視	エチクロロトリン(mg/l)	824										
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825										
要監視	全マカロン(mg/l)	826										
要監視	ウラン(mg/l)	827										
要監視	フェノール(mg/l)	828										
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829										
特殊	銅(mg/l)	402										
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404										

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

176 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名				BODCOD	基準点	B(イ)	四日市・鈴鹿地先海域－甲			
60301	60301	四日市・鈴鹿地先海域－甲ST-3				全窒素全燐	基準点	Ⅲ(ロ)	伊勢湾(ハ)			
調査機関	三重県				分析機関1				分析機関2			
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405										
特殊	クロム(mg/l)	406										
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511										
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512										
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513										
その他	全有機性窒素(mg/l)	516										
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552										
その他	TOC(mg/l)	571										
その他	電気伝導度(mS/m)	601										
その他	透視度(cm)	602										
その他	濁度	603										
その他	Clイオン(mg/l)	607	11000	15000	19000	13000	14000	14000	13000	14000	15000	12000
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620										
その他	外観	657	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄緑色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659										

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

177 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名				BODCOD	基準点	B(イ)	四日市・鈴鹿地先海域－甲			
60301	60301	四日市・鈴鹿地先海域－甲ST-3				全窒素全燐	基準点	Ⅲ(ロ)	伊勢湾(ハ)			
調査機関	三重県				分析機関1	三重県				分析機関2		
一般	採取年月	101	08/21	08/21	08/21	09/18	09/18	09/18	09/18	10/27	10/27	11/11
一般	採取時刻	102	12:40	12:41	12:42	12:30	12:31	12:32	11:45	11:46	11:47	12:10
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
一般	気温(℃)	104	29.2	29.2	29.2	24	24	24	21.8	21.8	21.8	13.8
一般	水温(℃)	105	26.5	26	23	25.2	25.2	24.8	20.5	20.2	21.3	19.5
一般	採取位置	107	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	下層
一般	採取水深(m)	108	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5
一般	全水深(m)	109	13.1	13.1	13.1	13.2	13.2	13.2	13.2	13.2	13.4	13.4
一般	透明度(m)	110	2.5	2.5	2.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	4.5	4.5
生活	pH	201	8.1	8.1	7.9	8.4	8.4	8	8	8	7.9	7.8
生活	DO(mg/l)	202	*6.1	*6.2	*4.7	*9.8	*9.7	*3.2	*7.3	*7.1	*5.8	*6.5
生活	BOD(mg/l)	203										
生活	COD(mg/l)	204	2	*2.1	1.9	*3.5	*3.3	1.7	*2.2	*2.3	1.8	1.9
生活	SS(mg/l)	205										
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206										
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207										
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.33			0.49			0.59			0.28
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.058			0.049			0.057			0.066
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.004			0.002			0.002			0.003
健康	カドミウム(mg/l)	301										
健康	全シアン(mg/l)	302										
健康	鉛(mg/l)	304										
健康	六価クロム(mg/l)	305										
健康	砒素(mg/l)	306										
健康	総水銀(mg/l)	307										
健康	アルキル水銀(mg/l)	308										
健康	PCB(mg/l)	309										
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310										
健康	四塩化炭素(mg/l)	311										
健康	1,2-ジクロロエチン(mg/l)	312										
健康	1,1-ジクロロエチン(mg/l)	313										
健康	シス-1,2-ジクロロエチン(mg/l)	314										
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315										
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316										
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317										
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318										
健康	1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	319										
健康	チウラム(mg/l)	320										
健康	シマジン(mg/l)	321										
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322										
健康	ベンゼン(mg/l)	323										
健康	セレン(mg/l)	324										
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325										
要監視	クロロホルム(mg/l)	801										
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802										
要監視	1,2-ジクロロプロパン(mg/l)	803										
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804										
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805										
要監視	ダイアジノン(mg/l)	806										
要監視	フェニトロチオン(mg/l)	807										
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808										
要監視	オキシ銅(mg/l)	809										
要監視	クロロニル(mg/l)	810										
要監視	プロピザト(mg/l)	811										
要監視	EPN(mg/l)	812										
要監視	ジクロロボクシ(mg/l)	813										
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814										
要監視	イソベンホス(mg/l)	815										
要監視	クロロニトロフェン(mg/l)	816										
要監視	トルエン(mg/l)	817										
要監視	キシレン(mg/l)	818										
要監視	フル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819										
要監視	ニッケル(mg/l)	820										
要監視	モリブデン(mg/l)	821										
要監視	アンチモン(mg/l)	822										
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823										
要監視	エチクロトリン(mg/l)	824										
要監視	1,4-シオキサン(mg/l)	825										
要監視	全マカロン(mg/l)	826										
要監視	ウラン(mg/l)	827										
要監視	フェノール(mg/l)	828										
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829										
特殊	銅(mg/l)	402										
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404										

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

178 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名				BODCOD	基準点	B(イ)	四日市・鈴鹿地先海域－甲			
60301	60301	四日市・鈴鹿地先海域－甲ST-3				全窒素全燐	基準点	Ⅲ(ロ)	伊勢湾(ハ)			
調査機関	三重県				分析機関1	三重県				分析機関2		
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405										
特殊	クロム(mg/l)	406										
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511										
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512										
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513										
その他	全有機性窒素(mg/l)	516										
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552										
その他	TOC(mg/l)	571										
その他	電気伝導度(mS/m)	601										
その他	透視度(cm)	602										
その他	濁度	603										
その他	Clイオン(mg/l)	607	18000	18000	19000	15000	15000	17000	12000	14000	18000	19000
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620										
その他	外観	657	無色	無色	無色	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄色	淡黄色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659										

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

179 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点		B(イ)		四日市・鈴鹿地先海域－甲			
60301	60301	四日市・鈴鹿地先海域－甲ST-3					全窒素全燐		基準点		Ⅲ(ロ)		伊勢湾(ハ)		
調査機関		三重県		分析機関1			三重県		分析機関2						
一般	採取年月	101	12/2	12/2	12/2	01/22	01/23	01/24	02/12	02/12	02/12	03/9	03/9	03/9	
一般	採取時刻	102	12:10	12:11	12:12	13:25	13:26	13:27	11:10	11:11	11:12	11:10	11:11	11:12	
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	
一般	気温(℃)	104	13	13	13	9.1	9.1	9.1	12.5	12.5	12.5	10.8	10.8	10.8	
一般	水温(℃)	105	14	14	16.5	8.9	9	10.5	11.1	11.2	11.2	10	10	10.6	
一般	採取位置	107	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	
一般	採取水深(m)	108	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	
一般	全水深(m)	109	13	13	13	14.2	14.2	14.2	13.8	13.8	13.8	13.5	13.5	13.5	
一般	透明度(m)	110	2.5	2.5	2.5	4	4	4	5	5	5	2	2	2	
生活	pH	201	8.1	8.2	8	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	
生活	DO(mg/l)	202	*9.9	*10	*7.1	*9.9	*9.7	*8.6	*8.6	*8.4	*7.7	*10	*10	*9.3	
生活	BOD(mg/l)	203													
生活	COD(mg/l)	204	18	19	*2.3	17	19	15	16	13	2	19	*2.5	*2.3	
生活	SS(mg/l)	205													
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206													
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207	<0.5												
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.38			0.35			0.32			0.38			
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.046			0.038			0.039			0.042			
生活	全亜鉛(mg/l)	403	<0.001			0.003			0.003			<0.001			
健康	カドミウム(mg/l)	301													
健康	全シアン(mg/l)	302													
健康	鉛(mg/l)	304													
健康	六価クロム(mg/l)	305													
健康	砒素(mg/l)	306													
健康	総水銀(mg/l)	307													
健康	アルキル水銀(mg/l)	308													
健康	PCB(mg/l)	309													
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310													
健康	四塩化炭素(mg/l)	311													
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312													
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313													
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314													
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315													
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316													
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317													
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318													
健康	1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	319													
健康	チウラム(mg/l)	320													
健康	シマジン(mg/l)	321													
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322													
健康	ベンゼン(mg/l)	323													
健康	セレン(mg/l)	324													
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325													
要監視	クロホルム(mg/l)	801													
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802													
要監視	1,2-ジクロロプロペン(mg/l)	803													
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804													
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805													
要監視	ダイシジン(mg/l)	806													
要監視	フェニトロチオン(mg/l)	807													
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808													
要監視	オキシ銅(mg/l)	809													
要監視	クロタニール(mg/l)	810													
要監視	プロピザミド(mg/l)	811													
要監視	EPN(mg/l)	812													
要監視	ジクロルボス(mg/l)	813													
要監視	プロパルカルブ(mg/l)	814													
要監視	イロベンホス(mg/l)	815													
要監視	クロロニトロフェン(mg/l)	816													
要監視	トルエン(mg/l)	817													
要監視	キシレン(mg/l)	818													
要監視	フルル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819													
要監視	ニッケル(mg/l)	820													
要監視	モリブデン(mg/l)	821													
要監視	アンチモン(mg/l)	822													
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823													
要監視	エチクロトリン(mg/l)	824													
要監視	1,4-シオキサゾ(mg/l)	825													
要監視	全マンガニン(mg/l)	826													
要監視	ウラン(mg/l)	827													
要監視	フェノール(mg/l)	828													
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829													
特殊	銅(mg/l)	402													
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404													

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

180 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名				BODCOD	基準点	B(イ)	四日市・鈴鹿地先海域－甲			
60301	60301	四日市・鈴鹿地先海域－甲ST-3				全窒素全燐	基準点	Ⅲ(ロ)	伊勢湾(ハ)			
調査機関		三重県		分析機関1		三重県		分析機関2				
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405										
特殊	クロム(mg/l)	406										
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511										
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512										
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513										
その他	全有機性窒素(mg/l)	516										
その他	オルトリン酸(mg/l)	552										
その他	TOC(mg/l)	571										
その他	電気伝導度(mS/m)	601										
その他	透明度(cm)	602										
その他	濁度	603										
その他	Clイオン(mg/l)	607	14000	16000	19000	19000	19000	19000	19000	19000	19000	19000
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620										
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659										

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

181 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名				BODCOD		基準点		B(イ)		四日市・鈴鹿地先海域－甲			
60302	60302	四日市・鈴鹿地先海域－甲ST-4				全窒素全燐		基準点		Ⅲ(ロ)		伊勢湾(ハ)			
調査機関		三重県		分析機関1		三重県		分析機関2							
一般	採取年月	101	04/30	04/30	04/30	05/22	05/22	05/22	06/18	06/18	06/18	07/16	07/16	07/16	
一般	採取時刻	102	10:55	10:56	10:57	10:50	10:51	10:52	11:30	11:31	11:32	11:15	11:16	11:17	
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	
一般	気温(℃)	104	21.2	21.2	21.2	21.8	21.8	21.8	23.8	23.8	23.8	30.5	30.5	30.5	
一般	水温(℃)	105	17.3	16.8	15.3	20.3	19.8	17.6	24.5	24	23.6	28.4	28.2	21.7	
一般	採取位置	107	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	中層	下層	下層	
一般	採取水深(m)	108	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	
一般	全水深(m)	109	11.2	11.2	11.2	11.2	11.2	11.2	11	11	11	12	12	12	
一般	透明度(m)	110	1.5	1.5	1.5	2	2	2	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	
生活	pH	201	8.4	8.7	8.2	8.3	8.4	8.1	8.7	8.7	8.5	8.7	8.7	7.9	
生活	DO(mg/l)	202	*10	*12	*7.4	*9.4	*10	*5.3	*11	*11	*8.3	*7.8	*7.5	*2.8	
生活	BOD(mg/l)	203													
生活	COD(mg/l)	204	*3.3	*4.8	*2.6	*3.2	*3.3	*2.4	*5.3	*3.8	*3.4	*3.1	*3.2	*2.1	
生活	SS(mg/l)	205													
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206													
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207							<0.5						
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.64			0.6			1.2			0.37			
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.029			0.031			0.049			0.019			
生活	全亜鉛(mg/l)	403	<0.001			0.002			0.002			0.005			
健康	カドミウム(mg/l)	301							<0.001						
健康	全シアン(mg/l)	302							<0.1						
健康	鉛(mg/l)	304							<0.005						
健康	六価クロム(mg/l)	305							<0.02						
健康	砒素(mg/l)	306							<0.005						
健康	総水銀(mg/l)	307							<0.0005						
健康	アルキル水銀(mg/l)	308													
健康	PCB(mg/l)	309													
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310							<0.002						
健康	四塩化炭素(mg/l)	311							<0.0002						
健康	1,2-ジクロロエチン(mg/l)	312							<0.0004						
健康	1,1-ジクロロエチン(mg/l)	313							<0.002						
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314							<0.004						
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315							<0.0005						
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316							<0.0006						
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317							<0.002						
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318							<0.0005						
健康	1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	319							<0.0002						
健康	チウラム(mg/l)	320							<0.0006						
健康	シマジン(mg/l)	321							<0.0003						
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322							<0.002						
健康	ベンゼン(mg/l)	323							<0.001						
健康	セレン(mg/l)	324							<0.002						
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325							0.29						
要監視	クロホルム(mg/l)	801													
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802													
要監視	1,2-ジクロロプロペン(mg/l)	803													
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804													
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805													
要監視	ダイシジン(mg/l)	806													
要監視	フェニトロチオン(mg/l)	807													
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808													
要監視	オキシ銅(mg/l)	809													
要監視	クロロニル(mg/l)	810													
要監視	プロピザクト(mg/l)	811													
要監視	EPN(mg/l)	812													
要監視	ジクロロボクシ(mg/l)	813													
要監視	プロパルブ(mg/l)	814													
要監視	イソベンホス(mg/l)	815													
要監視	クロロニトロフェン(mg/l)	816													
要監視	トルエン(mg/l)	817													
要監視	キシレン(mg/l)	818													
要監視	フル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819													
要監視	ニッケル(mg/l)	820							<0.005						
要監視	モリブデン(mg/l)	821													
要監視	アンチモン(mg/l)	822													
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823													
要監視	エピクロトリン(mg/l)	824													
要監視	1,4-ジオキサ(mg/l)	825													
要監視	全マカロン(mg/l)	826							0.021						
要監視	ウラン(mg/l)	827													
要監視	フェノール(mg/l)	828													
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829													
特殊	銅(mg/l)	402													
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404													

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

182 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	B(イ)		四日市・鈴鹿地先海域－甲			
60302	60302	四日市・鈴鹿地先海域－甲ST-4	全窒素全燐				基準点	Ⅲ(ロ)		伊勢湾(ハ)			
調査機関		三重県		分析機関1		三重県		分析機関2					
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405											
特殊	クロム(mg/l)	406											
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511											
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512						0.01					
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513						0.29					
その他	全有機性窒素(mg/l)	516											
その他	オルトリン酸(mg/l)	552											
その他	TOC(mg/l)	571											
その他	電気伝導度(mS/m)	601											
その他	透明度(cm)	602											
その他	濁度	603											
その他	Clイオン(mg/l)	607	8400	11000	18000	13000	17000	18000	12000	15000	16000	13000	14000
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620							<0.02				
その他	外観	657	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄緑色	淡緑褐色	淡緑褐色	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄緑色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659											

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

183 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名				BODCOD	基準点	B(イ)		四日市・鈴鹿地先海域－甲			
60302	60302	四日市・鈴鹿地先海域－甲ST-4				全窒素全燐	基準点	Ⅲ(ロ)		伊勢湾(ハ)			
調査機関	三重県				分析機関1		三重県		分析機関2				
一般	採取年月	101	08/21	08/21	08/21	09/18	09/18	09/18	10/27	10/27	10/27	11/11	11/11
一般	採取時刻	102	12.0	12.1	12.2	11.45	11.46	11.47	11.10	11.11	11.12	11.25	11.27
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
一般	気温(℃)	104	29	29	29	24	24	24	21.5	21.5	21.5	13.8	13.8
一般	水温(℃)	105	27.2	27	22.6	25	25	24.9	20	20.5	20.8	18.5	18.5
一般	採取位置	107	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層
一般	採取水深(m)	108	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2
一般	全水深(m)	109	11.6	11.6	11.6	10.5	10.5	10.5	10.4	10.4	10.5	10.5	10.5
一般	透明度(m)	110	3	3	3	2	2	2	3	3	3	4.5	4.5
生活	pH	201	8.2	8.2	8	8.4	8.4	7.8	8	8	7.9	8	7.8
生活	DO(mg/l)	202	*6.7	*6.8	*4.6	*9.3	*10	1	*7.4	*7.5	*5.3	*7.1	*6.8
生活	BOD(mg/l)	203											
生活	COD(mg/l)	204	*2.3	*2.3	1.8	*3.1	*2.3	1.8	1.9	1.7	1.7	1.6	1.7
生活	SS(mg/l)	205											
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206											
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207											
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.29			0.8			0.87			0.17	
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.038			0.037			0.055			0.052	
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.005			0.005			0.003			0.003	
健康	カドミウム(mg/l)	301											
健康	全シアン(mg/l)	302											
健康	鉛(mg/l)	304											
健康	六価クロム(mg/l)	305											
健康	砒素(mg/l)	306											
健康	総水銀(mg/l)	307											
健康	アルキル水銀(mg/l)	308											
健康	PCB(mg/l)	309											
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310											
健康	四塩化炭素(mg/l)	311											
健康	1,2-ジクロロエチン(mg/l)	312											
健康	1,1-ジクロロエチン(mg/l)	313											
健康	シス-1,2-ジクロロエチン(mg/l)	314											
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315											
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316											
健康	トリクロロエチン(mg/l)	317											
健康	テトラクロロエチン(mg/l)	318											
健康	1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	319											
健康	チウラム(mg/l)	320											
健康	シマジン(mg/l)	321											
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322											
健康	ベンゼン(mg/l)	323											
健康	セレン(mg/l)	324											
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325											
要監視	クロホルム(mg/l)	801											
要監視	ト-1,2-ジクロロエチン(mg/l)	802											
要監視	1,2-ジクロロプロパン(mg/l)	803											
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804											
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805											
要監視	ダイシジン(mg/l)	806											
要監視	フェニトロチオン(mg/l)	807											
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808											
要監視	オキシ銅(mg/l)	809											
要監視	クロロニル(mg/l)	810											
要監視	プロピザト(mg/l)	811											
要監視	EPN(mg/l)	812											
要監視	ジクロロボクシ(mg/l)	813											
要監視	プロパルブ(mg/l)	814											
要監視	イソベンホス(mg/l)	815											
要監視	クロロニトロフェン(mg/l)	816											
要監視	トルエン(mg/l)	817											
要監視	キシレン(mg/l)	818											
要監視	フル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819											
要監視	ニッケル(mg/l)	820											
要監視	モリブデン(mg/l)	821											
要監視	アンチモン(mg/l)	822											
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823											
要監視	エチクロロトリン(mg/l)	824											
要監視	1,4-シオキサン(mg/l)	825											
要監視	全マカロン(mg/l)	826											
要監視	ウラン(mg/l)	827											
要監視	フェノール(mg/l)	828											
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829											
特殊	銅(mg/l)	402											
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404											

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

184 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名				BODCOD	基準点	B(イ)		四日市・鈴鹿地先海域－甲			
60302	60302	四日市・鈴鹿地先海域－甲ST-4				全窒素全燐	基準点	Ⅲ(ロ)		伊勢湾(ハ)			
調査機関	三重県				分析機関1		三重県		分析機関2				
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405											
特殊	クロム(mg/l)	406											
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511											
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512											
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513											
その他	全有機性窒素(mg/l)	516											
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552											
その他	TOC(mg/l)	571											
その他	電気伝導度(mS/m)	601											
その他	透視度(cm)	602											
その他	濁度	603											
その他	Clイオン(mg/l)	607	18000	18000	19000	13000	15000	17000	13000	16000	19000	18000	19000
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620											
その他	外観	657	無色	無色	無色	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄緑色	無色	無色	無色	淡黄緑色	淡黄緑色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659											

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

185 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	B(イ)		四日市・鈴鹿地先海域－甲				
60302	60302	四日市・鈴鹿地先海域－甲ST-4	全窒素全燐				基準点	Ⅲ(ロ)		伊勢湾(ハ)				
調査機関		三重県		分析機関1		三重県		分析機関2						
一般	採取年月	101	12/2	12/2	12/2	01/22	01/22	01/22	02/12	02/12	02/12	03/9	03/9	03/9
一般	採取時刻	102	11:35	11:36	11:37	12:45	12:46	12:47	10:35	10:36	10:37	10:40	10:41	10:42
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
一般	気温(℃)	104	13	13	13	8.7	8.7	8.7	11.8	11.8	11.8	10.8	10.8	10.8
一般	水温(℃)	105	13	13.5	17	8.5	8.5	10.2	9.9	9.8	10.2	10.2	10.2	10.7
一般	採取位置	107	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
一般	採取水深(m)	108	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
一般	全水深(m)	109	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.3	11.3	11.3	10.5	10.5	10.5
一般	透明度(m)	110	2.5	2.5	2.5	5.5	5.5	5.5	6.5	6.5	6.5	2	2	2
生活	pH	201	8.1	8.1	8	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2
生活	DO(mg/l)	202	*9.7	*9.9	*6.2	*10	*10	*7.1	*9.3	*9.4	*9.4	*10	*11	*9.6
生活	BOD(mg/l)	203												
生活	COD(mg/l)	204	*2.5	*3.3	1.9	*2.1	1.7	1.9	1.3	1.2	1.4	*2.1	*2.5	*2.3
生活	SS(mg/l)	205												
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206												
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207	<0.5											
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.43			0.32			0.3			0.4		
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.056			0.033			0.032			0.046		
生活	全亜鉛(mg/l)	403	<0.001			0.003			0.002			<0.001		
健康	カドミウム(mg/l)	301	<0.001											
健康	全シアン(mg/l)	302	<0.1											
健康	鉛(mg/l)	304	<0.005											
健康	六価クロム(mg/l)	305	<0.02											
健康	砒素(mg/l)	306	<0.005											
健康	総水銀(mg/l)	307	<0.0005											
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310	<0.002											
健康	四塩化炭素(mg/l)	311	<0.0002											
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312	<0.0004											
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313	<0.002											
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314	<0.004											
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315	<0.0005											
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316	<0.0006											
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317	<0.002											
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318	<0.0005											
健康	1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	319	<0.0002											
健康	チウラム(mg/l)	320	<0.0006											
健康	シマジン(mg/l)	321	<0.0003											
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322	<0.002											
健康	ベンゼン(mg/l)	323	<0.001											
健康	セレン(mg/l)	324	<0.002											
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325	0.24											
要監視	クロホルム(mg/l)	801												
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロプロパン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイシジン(mg/l)	806												
要監視	フェニトロチオン(mg/l)	807												
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロタニール(mg/l)	810												
要監視	プロピザミド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルボス(mg/l)	813												
要監視	プロパルブ(mg/l)	814												
要監視	イソベンホス(mg/l)	815												
要監視	クロロニトロフェン(mg/l)	816												
要監視	トルエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フルル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820	<0.005											
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロロトリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-シオキサゾ(mg/l)	825												
要監視	全マンガニン(mg/l)	826	0.012											
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

186 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BOD/COD				基準点	B(イ)		四日市・鈴鹿地先海域－甲						
60302	60302	四日市・鈴鹿地先海域－甲ST-4	全窒素全燐				基準点	Ⅲ(ロ)		伊勢湾(ハ)						
調査機関	三重県	分析機関1		三重県		分析機関2										
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405														
特殊	クロム(mg/l)	406														
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511														
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512	0.03													
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513	0.21													
その他	全有機性窒素(mg/l)	516														
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552														
その他	TOC(mg/l)	571														
その他	電気伝導度(mS/m)	601														
その他	透視度(cm)	602														
その他	濁度	603														
その他	Clイオン(mg/l)	607	15000	16000	18000	19000	18000	19000	19000	19000	18000	14000	14000	18000		
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620	<0.02													
その他	外観	657	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄緑色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄緑色	
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
その他	水位	659														

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

187 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名				BODCOD	基準点	A(イ)	四日市・鈴鹿地先海域－乙					
60401	60401	四日市・鈴鹿地先海域－乙ST-5				全窒素全燐	基準点	Ⅲ(ロ)	伊勢湾(ハ)					
調査機関	三重県				分析機関1		三重県		分析機関2					
一般	採取年月	101	04/30	04/30	04/30	05/22	05/22	05/22	06/18	06/18	06/18	07/16	07/16	07/16
一般	採取時刻	102	11:15	11:16	11:17	11:15	11:16	11:17	11:50	11:51	11:52	11:30	11:31	11:32
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	22.1	22.1	22.1	22.3	22.3	22.3	24	24	24	30.9	30.9	30.9
一般	水温(℃)	105	17.1	16.5	15.3	19.8	19.7	17.1	23.9	23.6	21.5	28.3	27.9	21.3
一般	採取位置	107	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
一般	採取水深(m)	108	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
一般	全水深(m)	109	23.1	23.1	23.1	22.8	22.8	21.8	21.8	21.8	22.1	22.1	22.1	22.1
一般	透明度(m)	110	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	1.8	1.8	1.8	2	2	2
生活	pH	201	8.5	8.8	8.2	8.3	8.5	8.1	8.2	8.4	8.3	8.8	8.7	8
生活	DO(mg/l)	202	*11	*14	*7.2	*10	*8.6	*5.9	*8.3	*8.4	*6.7	*11	*9.2	*3.9
生活	BOD(mg/l)	203												
生活	COD(mg/l)	204	*3.1	*6.1	*2.2	*3.5	*4	2	*3.3	*3.9	*3.2	*4.1	*3.5	1.7
生活	SS(mg/l)	205												
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	*4.9E+01	*1.7E+01	*2.0E+00	*1.7E+02	*4.9E+01	*4.0E+00	*2.2E+01	*1.7E+01	<2.0E+00	*3.3E+01	*8.0E+00	*8.0E+00
生活	N-ヘキサノ抽出物質(mg/l)	207							<0.5					
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.7			0.54			0.54			0.56		
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.032			0.025			0.055			0.046		
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.002			0.006			0.002			0.006		
健康	カドミウム(mg/l)	301							<0.001					
健康	全シアン(mg/l)	302							<0.1					
健康	鉛(mg/l)	304							<0.005					
健康	六価クロム(mg/l)	305							<0.02					
健康	砒素(mg/l)	306							<0.005					
健康	総水銀(mg/l)	307							<0.0005					
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310							<0.002					
健康	四塩化炭素(mg/l)	311							<0.0002					
健康	1,2-ジクロロエチン(mg/l)	312							<0.0004					
健康	1,1-ジクロロエチン(mg/l)	313							<0.002					
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314							<0.004					
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315							<0.0005					
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316							<0.0006					
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317							<0.002					
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318							<0.0005					
健康	1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	319							<0.0002					
健康	チウラム(mg/l)	320							<0.0006					
健康	シマジン(mg/l)	321							<0.0003					
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322							<0.002					
健康	ベンゼン(mg/l)	323							<0.001					
健康	セレン(mg/l)	324							<0.002					
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325							0.24					
要監視	クロホルム(mg/l)	801												
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロプロパン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイシジン(mg/l)	806												
要監視	フェニトロチオン(mg/l)	807												
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロニル(mg/l)	810												
要監視	プロピザト(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロロボス(mg/l)	813												
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814												
要監視	イソベンホス(mg/l)	815												
要監視	クロロニトロフェン(mg/l)	816												
要監視	トルエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロトリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825												
要監視	全マカロン(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

188 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名				BODCOD	基準点	A(イ)	四日市・鈴鹿地先海域－乙					
60401	60401	四日市・鈴鹿地先海域－乙ST-5				全窒素全燐	基準点	Ⅲ(ロ)	伊勢湾(ハ)					
調査機関	三重県				分析機関1		三重県		分析機関2					
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512					0.02							
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513					0.22							
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	透明度(cm)	602												
その他	濁度	603												
その他	Clイオン(mg/l)	607	8300	14000	18000	13000	13000	13000	17000	12000	12000	12000	16000	14000
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620							<0.02					
その他	外観	657	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄緑色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

189 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD					基準点	A(イ)		四日市・鈴鹿地先海域－乙			
60401	60401	四日市・鈴鹿地先海域－乙ST-5	全窒素全燐					基準点	Ⅲ(ロ)		伊勢湾(ハ)			
調査機関		三重県	分析機関1				三重県	分析機関2						
一般	採取年月	101	08/21	08/21	08/21	09/18	09/18	09/18	10/27	10/27	10/27	11/11	11/11	11/11
一般	採取時刻	102	12:20	12:21	12:22	12:10	12:11	12:12	11:35	11:36	11:37	11:45	11:46	11:47
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
一般	気温(℃)	104	29	29	29	24	24	24	20.8	20.8	20.8	13.8	13.8	13.8
一般	水温(℃)	105	27	27	24.5	25.2	25.2	24.4	19.8	20.2	21.3	18.6	19	20
一般	採取位置	107	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
一般	採取水深(m)	108	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
一般	全水深(m)	109	22.3	22.3	22.3	22.3	22.3	22.3	22.2	22.2	22.2	22.7	22.7	22.7
一般	透明度(m)	110	2.5	2.5	2.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	4.5	4.5	4.5
生活	pH	201	8.2	8.2	8	8.4	8.4	8	8	8	8.1	8	7.9	7.9
生活	DO(mg/l)	202	*7.4	*6.6	*5.1	*10	*10	*2.6	*6.6	*7.1	*7.3	*7.2	6.2	5
生活	BOD(mg/l)	203												
生活	COD(mg/l)	204	*2.4	*2.4	1.7	*2.7	*3.4	*2.1	*3.2	2	1.7	1.1	1.3	2
生活	SS(mg/l)	205												
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	*2.3E+01	*1.7E+01	<2.0E+00	*2.6E+01	*4.9E+02	*6.0E+00	*3.5E+03	*1.7E+03	*1.4E+02	*2.0E+00	<2.0E+00	<2.0E+00
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.32			0.36			0.56			0.35		
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.045			0.034			0.062			0.058		
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.007			0.004			0.003			0.005		
健康	カドミウム(mg/l)	301												
健康	全シアン(mg/l)	302												
健康	鉛(mg/l)	304												
健康	六価クロム(mg/l)	305												
健康	砒素(mg/l)	306												
健康	総水銀(mg/l)	307												
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310												
健康	四塩化炭素(mg/l)	311												
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312												
健康	1,1-ジクロロエタン(mg/l)	313												
健康	シス-1,2-ジクロロエタン(mg/l)	314												
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315												
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316												
健康	トリクロロエタン(mg/l)	317												
健康	テトラクロロエタン(mg/l)	318												
健康	1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	319												
健康	チウラム(mg/l)	320												
健康	シマジン(mg/l)	321												
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322												
健康	ベンゼン(mg/l)	323												
健康	セレン(mg/l)	324												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325												
要監視	クロホルム(mg/l)	801												
要監視	ト-1,2-ジクロロエタン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロプロペン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイシジン(mg/l)	806												
要監視	フェニトロチオン(mg/l)	807												
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロニル(mg/l)	810												
要監視	プロピザット(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルボス(mg/l)	813												
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814												
要監視	イソベンホス(mg/l)	815												
要監視	クロロニトロフェン(mg/l)	816												
要監視	トルエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロロトリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサソ(mg/l)	825												
要監視	全マンガソ(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

190 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	A(イ)	四日市・鈴鹿地先海域－乙						
60401	60401	四日市・鈴鹿地先海域－乙ST-5	全窒素全磷				基準点	Ⅲ(ロ)	伊勢湾(ハ)						
調査機関		三重県		分析機関1		三重県		分析機関2							
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405													
特殊	クロム(mg/l)	406													
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511													
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512													
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513													
その他	全有機性窒素(mg/l)	516													
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552													
その他	TOC(mg/l)	571													
その他	電気伝導度(mS/m)	601													
その他	透明度(cm)	602													
その他	濁度	603													
その他	Clイオン(mg/l)	607	17000	18000	19000	14000	15000	19000	14000	15000	19000	19000	19000	19000	
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620													
その他	外観	657	無色	無色	無色	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄緑色	
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
その他	水位	659													

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

191 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名				BODCOD	基準点	A(イ)	四日市・鈴鹿地先海域－乙			
60401	60401	四日市・鈴鹿地先海域－乙ST-5				全窒素全燐	基準点	Ⅲ(ロ)	伊勢湾(ハ)			
調査機関	三重県				分析機関1		三重県		分析機関2			
一般	採取年月	101	12/2	12/2	12/2	01/22	01/22	01/22	02/12	02/12	03/9	03/9
一般	採取時刻	102	11:55	11:56	11:57	13:10	13:11	13:12	10:55	10:56	10:57	11:0
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
一般	気温(℃)	104	13	13	13	8.3	8.3	8.3	11	11	10.8	10.8
一般	水温(℃)	105	14.5	14.5	16.5	8.7	9	9.8	10	10.2	10.3	9.8
一般	採取位置	107	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	下層
一般	採取水深(m)	108	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	2
一般	全水深(m)	109	23.3	23.3	23.3	23.6	23.6	23.2	23.2	22.7	22.7	22.7
一般	透明度(m)	110	2.5	2.5	2.5	5	5	5	6	6	2	2
生活	pH	201	8.2	8.2	8	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3
生活	DO(mg/l)	202	*9.6	*11	*6.9	*9.9	*9.9	*9.4	*9.6	*9.6	*9.7	*10
生活	BOD(mg/l)	203										
生活	COD(mg/l)	204	*2.7	*2.8	1.8	*2.2	1.7	1.7	1.4	1.6	1.9	*2.1
生活	SS(mg/l)	205										
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	<2.0E+00	*4.0E+00	<2.0E+00	*7.9E+01	*2.7E+01	*1.1E+01	*2.0E+00	*2.0E+00	*3.3E+02	*1.3E+02
生活	N-ヘキサノ抽出物質(mg/l)	207	<0.5			0.4			0.24		0.47	
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.37			0.041			0.029		0.053	
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.05			0.004			<0.001		0.001	
生活	全亜鉛(mg/l)	403	<0.001									
健康	カドミウム(mg/l)	301	<0.001									
健康	全シアン(mg/l)	302	<0.1									
健康	鉛(mg/l)	304	<0.005									
健康	六価クロム(mg/l)	305	<0.02									
健康	砒素(mg/l)	306	<0.005									
健康	総水銀(mg/l)	307	<0.0005									
健康	アルキル水銀(mg/l)	308										
健康	PCB(mg/l)	309										
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310	<0.002									
健康	四塩化炭素(mg/l)	311	<0.0002									
健康	1,2-ジクロロエチン(mg/l)	312	<0.0004									
健康	1,1-ジクロロエチン(mg/l)	313	<0.002									
健康	シス-1,2-ジクロロエチン(mg/l)	314	<0.004									
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315	<0.0005									
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316	<0.0006									
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317	<0.002									
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318	<0.0005									
健康	1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	319	<0.0002									
健康	チウラム(mg/l)	320	<0.0006									
健康	シマジン(mg/l)	321	<0.0003									
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322	<0.002									
健康	ベンゼン(mg/l)	323	<0.001									
健康	セレン(mg/l)	324	<0.002									
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325	0.14									
要監視	クロホルム(mg/l)	801										
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802										
要監視	1,2-ジクロロプロペン(mg/l)	803										
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804										
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805										
要監視	ダイシノン(mg/l)	806										
要監視	フェニトロチオン(mg/l)	807										
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808										
要監視	オキシ銅(mg/l)	809										
要監視	クロロニル(mg/l)	810										
要監視	プロピザト(mg/l)	811										
要監視	EPN(mg/l)	812										
要監視	ジクロロボス(mg/l)	813										
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814										
要監視	イソベンホス(mg/l)	815										
要監視	クロロニトロフェン(mg/l)	816										
要監視	トルエン(mg/l)	817										
要監視	キシレン(mg/l)	818										
要監視	フル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819										
要監視	ニッケル(mg/l)	820										
要監視	モリブデン(mg/l)	821										
要監視	アンチモン(mg/l)	822										
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823										
要監視	エチクロトリン(mg/l)	824										
要監視	1,4-シオキサン(mg/l)	825										
要監視	全マカロン(mg/l)	826										
要監視	ウラン(mg/l)	827										
要監視	フェノール(mg/l)	828										
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829										
特殊	銅(mg/l)	402										
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404										

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

192 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名				BODCOD	基準点	A(イ)	四日市・鈴鹿地先海域－乙			
60401	60401	四日市・鈴鹿地先海域－乙ST-5				全窒素全燐	基準点	Ⅲ(ロ)	伊勢湾(ハ)			
調査機関	三重県				分析機関1		三重県		分析機関2			
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405										
特殊	クロム(mg/l)	406										
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511										
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512	0.02									
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513	0.12									
その他	全有機性窒素(mg/l)	516										
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552										
その他	TOC(mg/l)	571										
その他	電気伝導度(mS/m)	601										
その他	透視度(cm)	602										
その他	濁度	603										
その他	Clイオン(mg/l)	607	17000	18000	18000	19000	19000	19000	19000	19000	19000	19000
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620	<0.02									
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659										

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

193 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名				BODCOD	基準点	B(イ)		津・松阪地先海域			
60501	60501	津・松阪地先海域 ST-1				全窒素全燐	基準点	Ⅱ(二)		伊勢湾(二)			
調査機関	三重県				分析機関1		三重県		分析機関2				
一般	採取年月	101	04/30	04/30	05/22	06/18	06/18	07/16	07/16	08/21	08/21	09/18	09/18
一般	採取時刻	102	10:0	10:1	10:0	10:1	10:30	10:31	10:15	10:16	10:50	10:51	10:30
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨
一般	気温(℃)	104	20.5	20.5	20.8	20.8	24.2	24.2	29	29	29	29	23
一般	水温(℃)	105	17.3	16.8	19.3	19	23.9	23.5	27.1	26.9	26.9	26.7	25
一般	採取位置	107	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	上層	中層
一般	採取水深(m)	108	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5
一般	全水深(m)	109	5.9	5.9	5.4	5.4	5.2	5.2	5	5	5.8	5.8	6.1
一般	透明度(m)	110	1	1	3	3	1.8	1.8	2.5	2.5	5	5	5
生活	pH	201	8.8	8.7	8.4	8.5	8.4	8.6	8.4	8.4	8.2	8.2	8.3
生活	DO(mg/l)	202	*15	*13	*8.5	*8.9	*8.8	*9.8	*8	*7.5	*6.4	*6.5	*6.9
生活	BOD(mg/l)	203											
生活	COD(mg/l)	204	*5.1	*4.1	*3.8	*3.7	*3.7	*4.1	*3.3	*3.7	*2.4	*2.5	*2.7
生活	SS(mg/l)	205											
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206											
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207					<0.5						
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.48		0.31		0.46		0.36		0.3		0.32
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.032		0.028		0.06		0.032		0.033		0.017
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.001		0.002		0.002		0.006		0.002		0.004
健康	カドミウム(mg/l)	301					<0.001						
健康	全シアン(mg/l)	302					<0.1						
健康	鉛(mg/l)	304					<0.005						
健康	六価クロム(mg/l)	305					<0.02						
健康	砒素(mg/l)	306					<0.005						
健康	総水銀(mg/l)	307					<0.0005						
健康	アルキル水銀(mg/l)	308											
健康	PCB(mg/l)	309											
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310					<0.002						
健康	四塩化炭素(mg/l)	311					<0.0002						
健康	1,2-ジクロロエチン(mg/l)	312					<0.0004						
健康	1,1-ジクロロエチン(mg/l)	313					<0.002						
健康	シス-1,2-ジクロロエチン(mg/l)	314					<0.004						
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315					<0.0005						
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316					<0.0006						
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317					<0.002						
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318					<0.0005						
健康	1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	319					<0.0002						
健康	チウラム(mg/l)	320					<0.0006						
健康	シマジン(mg/l)	321					<0.0003						
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322					<0.002						
健康	ベンゼン(mg/l)	323					<0.001						
健康	セレン(mg/l)	324					<0.002						
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325					0.09						
要監視	クロホルム(mg/l)	801											
要監視	1,2-ジクロロエチン(mg/l)	802											
要監視	1,2-ジクロロプロペン(mg/l)	803											
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804											
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805											
要監視	ダイアジノン(mg/l)	806											
要監視	フェニトロチオン(mg/l)	807											
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808											
要監視	オキシ銅(mg/l)	809											
要監視	クロロニル(mg/l)	810											
要監視	プロピザト(mg/l)	811											
要監視	EPN(mg/l)	812					<0.0006						
要監視	ジクロロボクシ(mg/l)	813											
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814											
要監視	イソベンホス(mg/l)	815											
要監視	クロロニトロフェン(mg/l)	816											
要監視	トルエン(mg/l)	817					<0.06						
要監視	キシレン(mg/l)	818											
要監視	フル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819											
要監視	ニッケル(mg/l)	820											
要監視	モリブデン(mg/l)	821											
要監視	アンチモン(mg/l)	822											
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823											
要監視	エチクロロトリン(mg/l)	824											
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825											
要監視	全マカロン(mg/l)	826					0.025						
要監視	ウラン(mg/l)	827											
要監視	フェノール(mg/l)	828											
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829											
特殊	銅(mg/l)	402											
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404											

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

194 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名				BODCOD	基準点	B(イ)		津・松阪地先海域			
60501	60501	津・松阪地先海域 ST-1				全窒素全燐	基準点	Ⅱ(二)		伊勢湾(二)			
調査機関	三重県				分析機関1		三重県		分析機関2				
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405											
特殊	クロム(mg/l)	406											
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511											
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512				0.01							
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513				0.08							
その他	全有機性窒素(mg/l)	516											
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552											
その他	TOC(mg/l)	571											
その他	電気伝導度(mS/m)	601											
その他	透視度(cm)	602											
その他	濁度	603											
その他	Clイオン(mg/l)	607	16000	15000	18000	17000	13000	14000	16000	15000	18000	18000	19000
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620					<0.02						
その他	外観	657	淡黄緑色	淡黄緑色	無色	無色	淡黄緑色	淡黄緑色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659											

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

195 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD		基準点		B(イ)		津・松阪地先海域		
60501	60501	津・松阪地先海域 ST-1					全窒素全燐		基準点		Ⅱ(二)		伊勢湾(二)		
調査機関		三重県					分析機関1		三重県		分析機関2				
一般	採取年月	101	10/27	10/27	11/11	11/11	12/2	12/2	01/22	01/22	02/12	02/12	03/9	03/9	
一般	採取時刻	102	10:10	10:11	10:30	10:31	10:30	10:31	10:15	10:16	9:50	9:51	9:55	9:56	
一般	天候	103	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	
一般	気温(℃)	104	21.8	21.8	13.1	13.1	12.5	12.5	7.8	7.8	12.3	12.3	10.8	10.8	
一般	水温(℃)	105	21	20.8	18.4	18.4	14.5	14.5	8.3	8.5	9.5	9.6	9.7	9.7	
一般	採取位置	107	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	
一般	採取水深(m)	108	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	
一般	全水深(m)	109	5.5	5.5	5.3	5.3	6.5	6.5	6.2	6.2	6.3	6.3	5.3	5.3	
一般	透明度(m)	110	4.5	4.5	>5.3	>5.3	3.5	3.5	>6.2	>6.2	5	5	>5.3	>5.3	
生活	pH	201	8.1	8.1	8	8	8	8.1	8.3	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	
生活	DO(mg/l)	202	*6.9	*6.7	*7.3	*6.9	*8	*8.5	*11	*11	*10	*10	*7.8	*10	
生活	BOD(mg/l)	203													
生活	COD(mg/l)	204	*2.1	1.7	2	1.6	1.9	1.4	1.8	1.9	1.6	*2.1	1.5	2	
生活	SS(mg/l)	205													
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206													
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207					<0.5								
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.35		0.22		0.22		0.2		0.19		0.21		
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.04		0.051		0.035		0.025		0.024		0.027		
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.002		0.004		<0.001		0.005		0.001		<0.001		
健康	カドミウム(mg/l)	301					<0.001								
健康	全シアン(mg/l)	302					<0.1								
健康	鉛(mg/l)	304					<0.005								
健康	六価クロム(mg/l)	305					<0.02								
健康	砒素(mg/l)	306					<0.005								
健康	総水銀(mg/l)	307					<0.0005								
健康	アルキル水銀(mg/l)	308													
健康	PCB(mg/l)	309													
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310					<0.002								
健康	四塩化炭素(mg/l)	311					<0.0002								
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312					<0.0004								
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313					<0.002								
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314					<0.004								
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315					<0.0005								
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316					<0.0006								
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317					<0.002								
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318					<0.0005								
健康	1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	319					<0.0002								
健康	チウラム(mg/l)	320					<0.0006								
健康	シマジン(mg/l)	321					<0.0003								
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322					<0.002								
健康	ベンゼン(mg/l)	323					<0.001								
健康	セレン(mg/l)	324					<0.002								
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325					0.06								
要監視	クロホルム(mg/l)	801													
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802													
要監視	1,2-ジクロロプロパン(mg/l)	803													
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804													
要監視	イキサチオン(mg/l)	805													
要監視	ダイシジン(mg/l)	806													
要監視	フェニトロチオン(mg/l)	807													
要監視	イプロチオン(mg/l)	808													
要監視	オキシ銅(mg/l)	809													
要監視	クロロニル(mg/l)	810													
要監視	プロピザト(mg/l)	811													
要監視	EPN(mg/l)	812					<0.0006								
要監視	ジクロロボス(mg/l)	813													
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814													
要監視	イソベンホス(mg/l)	815													
要監視	クロロニトロフェン(mg/l)	816													
要監視	トルエン(mg/l)	817					<0.06								
要監視	キシレン(mg/l)	818													
要監視	フル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819													
要監視	ニッケル(mg/l)	820													
要監視	モリブデン(mg/l)	821													
要監視	アンチモン(mg/l)	822													
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823													
要監視	エチクロトリン(mg/l)	824													
要監視	1,4-ジオキサソ(mg/l)	825													
要監視	全マンガソ(mg/l)	826					0.008								
要監視	ウラン(mg/l)	827													
要監視	フェノール(mg/l)	828													
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829													
特殊	銅(mg/l)	402													
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404													

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

196 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	B(イ) 津・松阪地先海域						
60501	60501	津・松阪地先海域	ST-1				全窒素全燐	基準点	Ⅱ(二) 伊勢湾(二)						
調査機関		三重県				分析機関1		三重県		分析機関2					
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405													
特殊	クロム(mg/l)	406													
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511													
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512						<0.01							
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513						0.06							
その他	全有機性窒素(mg/l)	516													
その他	オルトリン酸(mg/l)	552													
その他	TOC(mg/l)	571													
その他	電気伝導度(mS/m)	601													
その他	透視度(cm)	602													
その他	濁度	603													
その他	Clイオン(mg/l)	607	17000	17000	19000	19000	19000	17000	19000	19000	19000	19000	17000	17000	
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620						<0.02							
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
その他	水位	659													

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

197 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名				BODCOD	基準点		B(イ) 津・松阪地先海域					
60502	60502	津・松阪地先海域 ST-2				全窒素全磷		基準点	Ⅱ(二) 伊勢湾(二)					
調査機関		三重県		分析機関1		三重県		分析機関2						
一般	採取年月	101	04/30	04/30	05/22	05/22	06/18	06/18	07/16	07/16	08/21	08/21	09/18	09/18
一般	採取時刻	102	9:40	9:41	9:45	9:46	10:15	10:16	10:0	10:1	10:30	10:31	10:10	10:11
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	雨
一般	気温(℃)	104	20.5	20.5	21.2	21.2	24.2	24.2	29.3	29.3	29	29	23	23
一般	水温(℃)	105	17.5	17.4	19	19	23.4	23.5	27.1	26.9	27.1	27	25.1	24.8
一般	採取位置	107	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
一般	採取水深(m)	108	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
一般	全水深(m)	109	13.6	13.6	13.7	13.7	13.2	13.2	12.7	12.7	14	14	14.8	14.8
一般	透明度(m)	110	1	1	2.5	2.5	1.8	1.8	3	3	4	4	5	5
生活	pH	201	8.8	8.8	8.5	8.5	8.7	8.7	8.5	8.4	8.3	8.3	8.4	8.4
生活	DO(mg/l)	202	*15	*15	*10	*10	*10	*11	*7.3	*7.6	*6.9	*6.9	*6.9	*6.9
生活	BOD(mg/l)	203												
生活	COD(mg/l)	204	*4.3	*5.2	*4	*4	*3.7	*3.6	*3.4	*3.2	*2.8	*2.4	*3	*2.2
生活	SS(mg/l)	205												
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206												
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207					<0.5							
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.4		0.22		0.22		0.35		0.22		0.27	
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.03		0.023		0.024		0.02		0.021		0.029	
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.004		0.002		0.002		0.005		0.002		0.003	
健康	カドミウム(mg/l)	301												
健康	全シアン(mg/l)	302												
健康	鉛(mg/l)	304												
健康	六価クロム(mg/l)	305												
健康	砒素(mg/l)	306												
健康	総水銀(mg/l)	307												
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310												
健康	四塩化炭素(mg/l)	311												
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312												
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313												
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314												
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315												
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316												
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317												
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318												
健康	1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	319												
健康	チウラム(mg/l)	320												
健康	シマジン(mg/l)	321												
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322												
健康	ベンゼン(mg/l)	323												
健康	セレン(mg/l)	324												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325												
要監視	クロホルム(mg/l)	801												
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロプロパン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイアジン(mg/l)	806												
要監視	フェニトロチオン(mg/l)	807												
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロニル(mg/l)	810												
要監視	プロピザト(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロロボス(mg/l)	813												
要監視	プロパルブ(mg/l)	814												
要監視	イソベンホス(mg/l)	815												
要監視	クロロニトロフェン(mg/l)	816												
要監視	トルエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロロトリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-シオキサソ(mg/l)	825												
要監視	全マンガソ(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

198 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名				BODCOD	基準点	B(イ)		津・松阪地先海域			
60502	60502	津・松阪地先海域 ST-2				全窒素全燐	基準点	Ⅱ(二)		伊勢湾(二)			
調査機関		三重県		分析機関1		三重県		分析機関2					
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405											
特殊	クロム(mg/l)	406											
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511											
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512											
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513											
その他	全有機性窒素(mg/l)	516											
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552											
その他	TOC(mg/l)	571											
その他	電気伝導度(mS/m)	601											
その他	透視度(cm)	602											
その他	濁度	603											
その他	Clイオン(mg/l)	607	16000	15000	17000	16000	16000	16000	15000	17000	18000	18000	16000
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620											
その他	外観	657	淡黄緑色	淡黄緑色	無色	無色	淡黄緑色	淡黄緑色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659											

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

199 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	B(イ)	津・松阪地先海域				
60502	60502	津・松阪地先海域 ST-2					全窒素全燐	基準点	Ⅱ(二)	伊勢湾(二)				
調査機関	三重県					分析機関2								
一般	採取年月	101	10/27	10/27	11/11	11/11	12/2	12/2	01/22	01/22	02/12	02/12	03/9	03/9
一般	採取時刻	102	9:50	9:51	10:10	10:11	10:5	10:6	9:55	9:56	9:35	9:36	9:40	9:41
一般	天候	103	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
一般	気温(℃)	104	21.5	21.5	13.1	13.1	12.5	12.5	8.2	8.2	10.8	10.8	10.8	10.8
一般	水温(℃)	105	19.8	19.9	18.5	18.5	14	14	8.5	8.8	9.8	9.8	9.5	9.7
一般	採取位置	107	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
一般	採取水深(m)	108	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
一般	全水深(m)	109	13.2	13.2	13.3	13.3	13.3	13.3	13.8	13.8	14.7	14.7	13.6	13.6
一般	透明度(m)	110	4	4	6	6	4.5	4.5	7	7	6	6	5	5
生活	pH	201	8.1	8.1	8	8	8.2	8.1	8.3	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2
生活	DO(mg/l)	202	*8.3	*8.1	*7.4	*7.3	*9.3	*9.1	*11	*11	*10	*9.9	*10	*10
生活	BOD(mg/l)	203												
生活	COD(mg/l)	204	19	14	15	18	*2.1	*2.1	15	18	19	19	17	2
生活	SS(mg/l)	205												
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206												
生活	N-ヘキサノ抽出物質(mg/l)	207					<0.5							
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.43		0.18		0.22		0.19		0.17		0.2	
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.043		0.039		0.032		0.023		0.022		0.023	
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.003		0.005		<0.001		0.002		<0.001		<0.001	
健康	カドミウム(mg/l)	301												
健康	全シアン(mg/l)	302												
健康	鉛(mg/l)	304												
健康	六価クロム(mg/l)	305												
健康	砒素(mg/l)	306												
健康	総水銀(mg/l)	307												
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310												
健康	四塩化炭素(mg/l)	311												
健康	1,2-ジクロロエチン(mg/l)	312												
健康	1,1-ジクロロエチン(mg/l)	313												
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314												
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315												
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316												
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317												
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318												
健康	1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	319												
健康	チウラム(mg/l)	320												
健康	シマジン(mg/l)	321												
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322												
健康	ベンゼン(mg/l)	323												
健康	セレン(mg/l)	324												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325												
要監視	クロホルム(mg/l)	801												
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロプロペン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイシジン(mg/l)	806												
要監視	フェニトロチオン(mg/l)	807												
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロニル(mg/l)	810												
要監視	プロピザト(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロロボス(mg/l)	813												
要監視	プロパルブ(mg/l)	814												
要監視	イソベンネス(mg/l)	815												
要監視	クロロニトロフェン(mg/l)	816												
要監視	トルエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エピクロトリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-シオキサン(mg/l)	825												
要監視	全マカ(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

200 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	B(イ)	津・松阪地先海域				
60502	60502	津・松阪地先海域 ST-2					全窒素全燐	基準点	Ⅱ(二)	伊勢湾(二)				
調査機関	三重県					分析機関2								
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512												
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513												
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリン酸(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	透明度(cm)	602												
その他	濁度	603												
その他	Clイオン(mg/l)	607	16000	15000	19000	19000	19000	19000	19000	19000	19000	19000	19000	17000
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620												
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

201 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名				BODCOD	基準点	B(イ)		津・松阪地先海域			
60503	60503	津・松阪地先海域 ST-3				全窒素全燐	基準点	Ⅱ(二)		伊勢湾(二)			
調査機関	三重県				分析機関1		三重県		分析機関2				
一般	採取年月	101	04/30	04/30	05/22	05/22	06/18	06/18	07/16	07/16	08/21	08/21	09/18
一般	採取時刻	102	9:25	9:26	9:25	9:26	10:0	10:1	9:45	9:46	10:10	10:11	9:50
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨
一般	気温(℃)	104	19.2	19.2	20.8	20.8	23.5	23.5	29	29	29.5	29.5	22.5
一般	水温(℃)	105	17.3	17	19.2	19	23.5	23.2	27.2	26.8	27	27	24.8
一般	採取位置	107	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層
一般	採取水深(m)	108	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5
一般	全水深(m)	109	10.4	10.4	10.7	10.7	10	10	9.9	9.9	11	11	11.5
一般	透明度(m)	110	1	1	3	3	1.6	1.6	2.5	2.5	3.5	3.5	5
生活	pH	201	8.8	8.9	8.5	8.5	8.4	8.5	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3
生活	DO(mg/l)	202	*14	*14	*9.6	*9.6	*7.6	*7.9	*6.9	*6.9	*6.9	*6.8	*6.6
生活	BOD(mg/l)	203											
生活	COD(mg/l)	204	*4.7	*5.7	*4.2	*3.5	*3.5	*2.7	*3.4	*3.6	*2.6	*2.6	*2.4
生活	SS(mg/l)	205											
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206											
生活	N-ヘキサノ抽出物質(mg/l)	207					<0.5						
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.42		0.18		0.33		0.42		0.26		0.37
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.034		0.017		0.041		0.027		0.023		0.021
生活	全亜鉛(mg/l)	403	<0.001		0.001		0.002		0.003		0.002		0.006
健康	カドミウム(mg/l)	301											
健康	全シアン(mg/l)	302											
健康	鉛(mg/l)	304											
健康	六価クロム(mg/l)	305											
健康	砒素(mg/l)	306											
健康	総水銀(mg/l)	307											
健康	アルキル水銀(mg/l)	308											
健康	PCB(mg/l)	309											
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310											
健康	四塩化炭素(mg/l)	311											
健康	1,2-ジクロロエチン(mg/l)	312											
健康	1,1-ジクロロエチン(mg/l)	313											
健康	シス-1,2-ジクロロエチン(mg/l)	314											
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315											
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316											
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317											
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318											
健康	1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	319											
健康	チウラム(mg/l)	320											
健康	シマジン(mg/l)	321											
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322											
健康	ベンゼン(mg/l)	323											
健康	セレン(mg/l)	324											
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325											
要監視	クロホルム(mg/l)	801											
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802											
要監視	1,2-ジクロロプロパン(mg/l)	803											
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804											
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805											
要監視	ダイシジン(mg/l)	806											
要監視	フェニトロチオン(mg/l)	807											
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808											
要監視	オキシ銅(mg/l)	809											
要監視	クロロニル(mg/l)	810											
要監視	プロピザクト(mg/l)	811											
要監視	EPN(mg/l)	812											
要監視	ジクロロベンズ(mg/l)	813											
要監視	プロパルブ(mg/l)	814											
要監視	イソベンズ(mg/l)	815											
要監視	クロロニトロフェン(mg/l)	816											
要監視	トルエン(mg/l)	817											
要監視	キシレン(mg/l)	818											
要監視	フルル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819											
要監視	ニッケル(mg/l)	820											
要監視	モリブデン(mg/l)	821											
要監視	アンチモン(mg/l)	822											
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823											
要監視	エチクロロトリン(mg/l)	824											
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825											
要監視	全マカノ(mg/l)	826											
要監視	ウラン(mg/l)	827											
要監視	フェノール(mg/l)	828											
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829											
特殊	銅(mg/l)	402											
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404											

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

202 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名				BODCOD	基準点	B(イ)		津・松阪地先海域			
60503	60503	津・松阪地先海域 ST-3				全窒素全燐	基準点	Ⅱ(二)		伊勢湾(二)			
調査機関	三重県				分析機関1		三重県		分析機関2				
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405											
特殊	クロム(mg/l)	406											
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511											
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512											
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513											
その他	全有機性窒素(mg/l)	516											
その他	オルトリン酸(mg/l)	552											
その他	TOC(mg/l)	571											
その他	電気伝導度(mS/m)	601											
その他	透視度(cm)	602											
その他	濁度	603											
その他	Clイオン(mg/l)	607	16000	14000	18000	16000	14000	14000	14000	15000	18000	18000	17000
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620											
その他	外観	657	淡黄緑色	淡黄緑色	無色	無色	淡黄緑色	淡黄緑色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659											

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

203 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD		基準点		B(イ)		津・松阪地先海域	
60503	60503	津・松阪地先海域 ST-3					全窒素全磷		基準点		Ⅱ(二)		伊勢湾(二)	
調査機関		三重県			分析機関1		三重県		分析機関2					
一般	採取年月	101	10/27	10/27	11/11	11/11	12/2	12/2	01/22	01/22	02/12	02/12	03/9	03/9
一般	採取時刻	102	9:35	9:36	9:50	9:51	9:45	9:46	9:35	9:36	9:20	9:21	9:20	9:21
一般	天候	103	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
一般	気温(℃)	104	20.8	20.8	13.1	13.1	12	12	6.5	6.5	10	10	10.3	10.3
一般	水温(℃)	105	18.8	19	17.5	17.5	14.8	14.8	8.2	8.5	9.5	9.7	9.8	10
一般	採取位置	107	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
一般	採取水深(m)	108	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
一般	全水深(m)	109	10.3	10.3	10.2	10.2	11.3	11.3	10.7	10.7	11.6	11.6	10.5	10.5
一般	透明度(m)	110	3	3	5	5	5	5	6	6	6	6	5.5	5.5
生活	pH	201	8.1	8.1	8	8	8.2	8.2	8.3	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2
生活	DO(mg/l)	202	*7.8	*7.9	*7.6	*7.7	*9.5	*9.3	*11	*11	*11	*11	*9.9	*9.7
生活	BOD(mg/l)	203												
生活	COD(mg/l)	204	14	16	19	2	*25	17	19	2	15	18	*21	18
生活	SS(mg/l)	205												
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206												
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207					<0.5							
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.51		0.26		0.23		0.22		0.17		0.37	
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.043		0.038		0.036		0.029		0.025		0.036	
生活	全亜鉛(mg/l)	403	<0.001		0.01		<0.001		0.003		<0.001		<0.001	
健康	カドミウム(mg/l)	301												
健康	全シアン(mg/l)	302												
健康	鉛(mg/l)	304												
健康	六価クロム(mg/l)	305												
健康	砒素(mg/l)	306												
健康	総水銀(mg/l)	307												
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310												
健康	四塩化炭素(mg/l)	311												
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312												
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313												
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314												
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315												
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316												
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317												
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318												
健康	1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	319												
健康	チウラム(mg/l)	320												
健康	シマジン(mg/l)	321												
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322												
健康	ベンゼン(mg/l)	323												
健康	セレン(mg/l)	324												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325												
要監視	クロホルム(mg/l)	801												
要監視	ト-1,2-ジクロロエチン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロプロペン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイシジン(mg/l)	806												
要監視	フェニトロチオン(mg/l)	807												
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロニル(mg/l)	810												
要監視	プロピザミド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルボス(mg/l)	813												
要監視	プロパルブ(mg/l)	814												
要監視	イソベンホス(mg/l)	815												
要監視	クロロニトロフェン(mg/l)	816												
要監視	トルエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロトリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-シキサザン(mg/l)	825												
要監視	全マンガニン(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

204 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	B(イ)		津・松阪地先海域				
60503	60503	津・松阪地先海域	ST-3				全窒素全燐	基準点	Ⅱ(二)		伊勢湾(二)			
調査機関		三重県		分析機関1		三重県		分析機関2						
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512												
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513												
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリン酸(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	透視度(cm)	602												
その他	濁度	603												
その他	Clイオン(mg/l)	607	13000	14000	18000	19000	18000	18000	19000	19000	19000	19000	16000	16000
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620												
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

205 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD		基準点		B(イ)		伊勢地先海域	
60601	60601	伊勢地先海域	ST-4				全窒素全燐		基準点		Ⅱ(二)		伊勢湾(二)	
調査機関	三重県		分析機関1				三重県		分析機関2					
一般	採取年月	101	04/30	05/22	06/18	07/16	08/21	09/18	10/27	11/11	12/2	01/22	02/12	03/9
一般	採取時刻	102	8:40	8:40	9:10	9:0	9:10	9:0	8:45	9:0	9:0	8:50	8:45	8:50
一般	天候	103	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り
一般	気温(℃)	104	18.8	20.6	22.5	28.3	28	22.5	18.8	13.1	12	6.8	7.6	9.5
一般	水温(℃)	105	16.8	18	22.3	27.2	27	24.5	19.5	16.5	13.5	8	9.5	9.7
一般	採取位置	107	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層
一般	採取水深(m)	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
一般	全水深(m)	109	2.7	2.8	2	3.7	3.3	4.1	13.7	14.2	14.7	14.7	15	13.8
一般	透明度(m)	110	1.5	>2.8	>2.0	3	>3.3	4	3.5	6	5	6.5	6.5	5.5
生活	pH	201	8.6	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.1	8	8.1	8.3	8.2	8.2
生活	DO(mg/l)	202	*11	*8.1	*6.9	*6.2	*5.9	*6	*7.2	*8.6	*8.8	*10	*9.6	*10
生活	BOD(mg/l)	203												
生活	COD(mg/l)	204	*4.8	*3	*3.1	*2.7	*2.3	*2.1	1.4	2	1.7	1.7	1.4	2
生活	SS(mg/l)	205												
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206												
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207				<0.5					<0.5			
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.41	0.22	0.17	0.39	0.29	0.32	0.33	0.22	0.22	0.22	0.16	0.27
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.027	0.02	0.021	0.019	0.028	0.023	0.041	0.036	0.028	0.027	0.022	0.025
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.002	0.004	0.009	0.003	0.001	0.004	0.005	0.005	<0.001	0.003	<0.001	<0.001
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.1						<0.1			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.02						<0.02			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	チウラム(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	シマジン(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ベンゼン(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	セレン(mg/l)	324			<0.002						<0.002			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325			<0.06						<0.06			
要監視	クロホルム(mg/l)	801												
要監視	ト-1,2-ジクロロエチン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロプロペン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイアジン(mg/l)	806												
要監視	フェニトロチオン(mg/l)	807												
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロタニル(mg/l)	810												
要監視	プロピザト(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルホス(mg/l)	813												
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814												
要監視	イソベンホス(mg/l)	815												
要監視	クロロニトロフェン(mg/l)	816												
要監視	トルエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フルル酸シエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロロトリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-シオキサン(mg/l)	825												
要監視	全マンガン(mg/l)	826			0.025						0.006			
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

206 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	B(イ)		伊勢地先海域			
60601	60601	伊勢地先海域	ST-4				全窒素全燐	基準点	Ⅱ(二)		伊勢湾(二)			
調査機関	三重県			分析機関1	三重県			分析機関2						
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512			<0.01						0.02			
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513			<0.05						<0.05			
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	透視度(cm)	602												
その他	濁度	603												
その他	Clイオン(mg/l)	607	15000	17000	18000	15000	18000	18000	16000	19000	18000	19000	19000	16000
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620			<0.02						<0.02			
その他	外観	657	淡黄緑色	無色	淡黄緑色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

207 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	ST-1				BODCOD		基準点		A(イ)		英虞湾	
60701	60701	英虞湾	ST-1				全窒素全磷		基準点		I(二)		英虞湾	
調査機関		三重県		分析機関1		三重県		分析機関2						
一般	採取年月	101	04/30	04/30	05/22	05/22	06/18	06/18	07/16	07/16	08/21	08/21	09/18	09/18
一般	採取時刻	102	11:10	11:11	10:37	10:38	11:5	11:6	11:5	11:6	11:7	11:8	11:25	11:26
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨
一般	気温(℃)	104	23	23	27	27	27.2	27.2	32.5	32.5	30.5	30.5	23.7	23.7
一般	水温(℃)	105	20.5	20.2	22	21.6	25.2	25	30.2	30	28.5	28.2	25.5	26
一般	採取位置	107	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
一般	採取水深(m)	108	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
一般	全水深(m)	109	8.5	8.5	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
一般	透明度(m)	110	7	7	6	6	4	4	5	5	5	5	5	5
生活	pH	201	8.3	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	8.3	8.3	8.1	8.1	8.2	8.1
生活	DO(mg/l)	202	*8.1	*7.8	*8.5	*7.9	*7.6	*7.8	*7.5	*7.4	*6.5	*6.3	*6.5	*6.3
生活	BOD(mg/l)	203												
生活	COD(mg/l)	204	*3	*3.1	*2.8	*3	*2.9	*2.1	*2.4	*2.2	*2.5	*2.3	*2.2	1.9
生活	SS(mg/l)	205												
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	<2.0E+00	<2.0E+00	<2.0E+00	<2.0E+00	*5.0E+00	*1.1E+01	*5.0E+00	*8.0E+00	*8.0E+00	*8.0E+00	*2.2E+01	*1.4E+02
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207					<0.5							
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.28		0.22		0.17		0.21		0.23		0.23	
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.014		0.025		0.021		0.014		0.035		0.02	
生活	全亜鉛(mg/l)	403	<0.001		<0.001		<0.001		0.002		0.005		0.003	
健康	カドミウム(mg/l)	301												
健康	全シアン(mg/l)	302												
健康	鉛(mg/l)	304												
健康	六価クロム(mg/l)	305												
健康	砒素(mg/l)	306												
健康	総水銀(mg/l)	307												
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310												
健康	四塩化炭素(mg/l)	311												
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312												
健康	1,1-ジクロロエチン(mg/l)	313												
健康	シス-1,2-ジクロロエチン(mg/l)	314												
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315												
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316												
健康	トリクロロエチン(mg/l)	317												
健康	テトラクロロエチン(mg/l)	318												
健康	1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	319												
健康	チウラム(mg/l)	320												
健康	シマジン(mg/l)	321												
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322												
健康	ベンゼン(mg/l)	323												
健康	セレン(mg/l)	324												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325												
要監視	クロホルム(mg/l)	801												
要監視	ト-1,2-ジクロロエチン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロプロペン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイシジン(mg/l)	806												
要監視	フェニトロチオン(mg/l)	807												
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロタニール(mg/l)	810												
要監視	プロピザミド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルボス(mg/l)	813												
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814												
要監視	イソベンホス(mg/l)	815												
要監視	クロロニトロフェン(mg/l)	816												
要監視	トルエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロロトリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサジン(mg/l)	825												
要監視	全マカロン(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

208 / 244

地点コード		統一地点番号	地点名				BODCOD	基準点		A(イ)	英虞湾		
60701		60701	英虞湾				ST-1	全窒素全磷	基準点	I(二)	英虞湾		
調査機関		三重県			分析機関1			三重県			分析機関2		
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)		405										
特殊	クロム(mg/l)		406										
その他	アンモニア性窒素(mg/l)		511										
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)		512										
その他	硝酸性窒素(mg/l)		513										
その他	全有機性窒素(mg/l)		516										
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)		552										
その他	TOC(mg/l)		571										
その他	電気伝導度(mS/m)		601										
その他	透視度(cm)		602										
その他	濁度		603										
その他	Clイオン(mg/l)		607	19000	17000	19000	17000	17000	19000	19000	19000	19000	18000
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)		620										
その他	外観		657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気		658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位		659										

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

209 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	ST-1				BODCOD		基準点		A(イ)		英虞湾	
60701	60701	英虞湾					全窒素全燐		基準点		I(二)		英虞湾	
調査機関	三重県		分析機関1				三重県		分析機関2					
一般	採取年月	101	10/27	10/27	11/11	11/11	12/2	12/2	01/22	01/22	02/12	02/12	03/9	03/9
一般	採取時刻	102	11:5	11:6	11:10	11:11	11:15	11:16	11:15	11:16	10:55	10:56	12:0	12:1
一般	天候	103	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
一般	気温(℃)	104	19.2	19.2	15	15	15.5	15.5	8	8	11.5	11.5	10.5	10.5
一般	水温(℃)	105	20.5	20.2	18	17.7	14.5	14.4	9.2	9	12.1	12	11.5	11.5
一般	採取位置	107	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
一般	採取水深(m)	108	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
一般	全水深(m)	109	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	8	8
一般	透明度(m)	110	7	7	5.5	5.5	>8.0	>8.0	6	6	5	5	>8.0	>8.0
生活	pH	201	8.1	8.1	8	8	8.1	8.1	8.3	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2
生活	DO(mg/l)	202	*6.6	*7	*7	*7	*8.5	*8.6	*9.6	*9.3	*9.6	*9.5	*11	*10
生活	BOD(mg/l)	203												
生活	COD(mg/l)	204	17	15	12	16	13	15	19	2	16	18	16	14
生活	SS(mg/l)	205												
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	*1.4E+01	*7.9E+01	<2.0E+00	*2.0E+00	<2.0E+00	*2.0E+00	*4.0E+00	*6.0E+00	<2.0E+00	<2.0E+00	<2.0E+00	*2.0E+00
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207					<0.5							
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.28		0.16		0.21		0.17		0.11		0.16	
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.027		0.021		0.019		0.017		0.017		0.019	
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.002		0.002		0.004		0.002		<0.001		<0.001	
健康	カドミウム(mg/l)	301												
健康	全シアン(mg/l)	302												
健康	鉛(mg/l)	304												
健康	六価クロム(mg/l)	305												
健康	砒素(mg/l)	306												
健康	総水銀(mg/l)	307												
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310												
健康	四塩化炭素(mg/l)	311												
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312												
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313												
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314												
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315												
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316												
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317												
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318												
健康	1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	319												
健康	チウラム(mg/l)	320												
健康	シマジン(mg/l)	321												
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322												
健康	ベンゼン(mg/l)	323												
健康	セレン(mg/l)	324												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325												
要監視	クロホルム(mg/l)	801												
要監視	1,1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロプロペン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイシジン(mg/l)	806												
要監視	フェニトロチオン(mg/l)	807												
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロニル(mg/l)	810												
要監視	プロピザミド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロロボス(mg/l)	813												
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814												
要監視	イソベンホス(mg/l)	815												
要監視	クロロニトロフェン(mg/l)	816												
要監視	トルエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロトリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825												
要監視	全マンガズ(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

210 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	A(イ)	英虞湾
60701	60701	英虞湾	ST-1	全窒素全燐	基準点	I(二) 英虞湾
調査機関	三重県	分析機関1	三重県	分析機関2		
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405				
特殊	クロム(mg/l)	406				
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511				
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512				
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513				
その他	全有機性窒素(mg/l)	516				
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552				
その他	TOC(mg/l)	571				
その他	電気伝導度(mS/m)	601				
その他	透視度(cm)	602				
その他	濁度	603				
その他	Clイオン(mg/l)	607	19000	17000	19000	18000
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620				
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659				

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

211 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点		A(イ)		英虞湾			
60702	60702	英虞湾	ST-2				全窒素全燐		I(二)		英虞湾			
調査機関		三重県		分析機関1		三重県		分析機関2						
一般	採取年月	101	04/30	04/30	05/22	05/22	06/18	06/18	07/16	07/16	08/21	08/21	09/18	09/18
一般	採取時刻	102	10:45	10:46	10:10	10:11	10:40	10:41	10:40	10:41	10:45	10:46	11:0	11:1
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨
一般	気温(℃)	104	21	21	28	28	26.8	26.8	32	32	30.7	30.7	23.5	23.5
一般	水温(℃)	105	20	19.6	21.5	21	23.5	23.3	28.5	28.3	27	26.5	25.3	25.5
一般	採取位置	107	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
一般	採取水深(m)	108	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
一般	全水深(m)	109	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
一般	透明度(m)	110	7	7	6	6	6.5	6.5	6	6	7	7	6	6
生活	pH	201	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2
生活	DO(mg/l)	202	*8.2	*7.7	*7.6	*7.3	*7.5	*7.4	*7.6	*7.9	*6.6	*6.7	*6.6	*6.4
生活	BOD(mg/l)	203												
生活	COD(mg/l)	204	*2.5	*2.5	*2.1	1.5	*2.2	*2.5	*2.1	1.9	1.9	2	1.6	*2.2
生活	SS(mg/l)	205												
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	<2.0E+00	<2.0E+00	<2.0E+00	<2.0E+00	*2.0E+00	*2.0E+00	*8.0E+00	<2.0E+00	*5.0E+00	*2.0E+00	*2.0E+00	*1.3E+01
生活	N-ヘキサノ抽出物質(mg/l)	207					<0.5							
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.28		0.12		0.1		0.18		0.15		0.16	
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.016		0.015		0.015		0.012		0.015		0.01	
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.003		<0.001		0.001		0.003		0.001		<0.001	
健康	カドミウム(mg/l)	301					<0.001							
健康	全シアン(mg/l)	302					<0.1							
健康	鉛(mg/l)	304					<0.005							
健康	六価クロム(mg/l)	305					<0.02							
健康	砒素(mg/l)	306					<0.005							
健康	総水銀(mg/l)	307					<0.0005							
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310					<0.002							
健康	四塩化炭素(mg/l)	311					<0.0002							
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312					<0.0004							
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313					<0.002							
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314					<0.004							
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315					<0.0005							
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316					<0.0006							
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317					<0.002							
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318					<0.0005							
健康	1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	319					<0.0002							
健康	チウラム(mg/l)	320					<0.0006							
健康	シマジン(mg/l)	321					<0.0003							
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322					<0.002							
健康	ベンゼン(mg/l)	323					<0.001							
健康	セレン(mg/l)	324					<0.002							
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325					<0.06							
要監視	クロホルム(mg/l)	801												
要監視	1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロプロペン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイシジン(mg/l)	806												
要監視	フェニトロチオン(mg/l)	807												
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロタニール(mg/l)	810												
要監視	プロピザット(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロロベンズ(mg/l)	813												
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814												
要監視	イソベンズ(mg/l)	815												
要監視	クロロトラン(mg/l)	816												
要監視	トルエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フルル酸シエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロロトリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサ(mg/l)	825												
要監視	全マンガ(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

212 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	A(イ)	英虞湾						
60702	60702	英虞湾	ST-2				全窒素全磷	基準点	I(ニ)	英虞湾					
調査機関	三重県		分析機関1		三重県		分析機関2								
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405													
特殊	クロム(mg/l)	406													
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511													
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512					<0.01								
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513					<0.05								
その他	全有機性窒素(mg/l)	516													
その他	オルトリン酸型リン(mg/l)	552													
その他	TOC(mg/l)	571													
その他	電気伝導度(mS/m)	601													
その他	透視度(cm)	602													
その他	濁度	603													
その他	Clイオン(mg/l)	607	19000	19000	19000	19000	17000	19000	19000	19000	19000	19000	19000	19000	
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620					<0.02								
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
その他	水位	659													

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

213 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	A(イ)	英虞湾				
60702	60702	英虞湾 ST-2					全窒素全燐	基準点	I (二)	英虞湾				
調査機関	三重県					分析機関1	三重県					分析機関2		
一般	採取年月	101	10/27	10/27	11/11	11/11	12/2	12/2	01/22	01/22	02/12	02/12	03/9	03/9
一般	採取時刻	102	10:40	10:41	10:40	10:41	10:45	10:46	10:50	10:51	10:30	10:31	10:45	10:46
一般	天候	103	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
一般	気温(℃)	104	19.6	19.6	14.5	14.5	15.5	15.5	8.9	8.9	13.2	13.2	10.8	10.8
一般	水温(℃)	105	21	21.3	17	17.3	19	19.3	15.5	15.2	12.2	12	12.2	11.9
一般	採取位置	107	上層	中層	上層	中層	上層	中層	中層	上層	中層	上層	中層	中層
一般	採取水深(m)	108	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
一般	全水深(m)	109	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
一般	透明度(m)	110	7	7	7	7	>8.0	>8.0	>8.0	>8.0	7	7	7	7
生活	pH	201	8.1	8.1	8	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.3	8.3	8.2	8.2
生活	DO(mg/l)	202	*6.9	*7.1	*7.7	*7.6	*7.7	*7.7	*7.5	*7.7	*9.6	*9.7	*10	*9.9
生活	BOD(mg/l)	203												
生活	COD(mg/l)	204	17	19	11	13	13	13	15	18	19	16	14	12
生活	SS(mg/l)	205												
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	*6.0E+00	*1.7E+01	<2.0E+00	<2.0E+00	<2.0E+00	<2.0E+00	<2.0E+00	<2.0E+00	<2.0E+00	*7.0E+00	<2.0E+00	
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207					<0.5							
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.17		0.14		0.18		0.2		0.12		0.2	
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.018		0.017		0.015		0.02		0.018		0.03	
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.019		0.001		<0.001		0.017		<0.001		<0.001	
健康	カドミウム(mg/l)	301					<0.001							
健康	全シアン(mg/l)	302					<0.1							
健康	鉛(mg/l)	304					<0.005							
健康	六価クロム(mg/l)	305					<0.02							
健康	砒素(mg/l)	306					<0.005							
健康	総水銀(mg/l)	307					<0.0005							
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310					<0.002							
健康	四塩化炭素(mg/l)	311					<0.0002							
健康	1,2-ジクロロエチン(mg/l)	312					<0.0004							
健康	1,1-ジクロロエチン(mg/l)	313					<0.002							
健康	シス-1,2-ジクロロエチン(mg/l)	314					<0.004							
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315					<0.0005							
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316					<0.0006							
健康	トリクロロエチン(mg/l)	317					<0.002							
健康	テトラクロロエチン(mg/l)	318					<0.0005							
健康	1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	319					<0.0002							
健康	チウラム(mg/l)	320					<0.0006							
健康	シマジン(mg/l)	321					<0.0003							
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322					<0.002							
健康	ベンゼン(mg/l)	323					<0.001							
健康	セレン(mg/l)	324					<0.002							
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325					<0.06							
要監視	クロホルム(mg/l)	801												
要監視	ト-1,2-ジクロロエチン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロプロペン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイシジン(mg/l)	806												
要監視	フェニトロチオン(mg/l)	807												
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロニル(mg/l)	810												
要監視	プロピザト(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロロボス(mg/l)	813												
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814												
要監視	イソベンホス(mg/l)	815												
要監視	クロロニトロフェン(mg/l)	816												
要監視	トルエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロトリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825												
要監視	全マカロン(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

214 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	A(イ)	英虞湾				
60702	60702	英虞湾 ST-2					全窒素全燐	基準点	I (二)	英虞湾				
調査機関	三重県					分析機関1	三重県					分析機関2		
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512					<0.01							
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513					<0.05							
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリン酸(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	透視度(cm)	602												
その他	濁度	603												
その他	Clイオン(mg/l)	607	18000	19000	19000	19000	19000	19000	19000	19000	19000	19000	19000	19000
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620					<0.02							
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

215 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	ST-1				BODCOD		基準点		A(口)	五ヶ所湾			
60801	60801	五ヶ所湾					全窒素全燐		基準点		I (二)	五ヶ所湾			
調査機関		三重県	分析機関1				分析機関2								
一般	採取年月	101	04/30	04/30	05/22	05/22	06/18	06/18	07/16	07/16	08/21	08/21	09/18	09/18	
一般	採取時刻	102	10:0	10:1	9:40	9:41	10:0	10:1	10:5	10:6	10:0	10:1	10:10	10:11	
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	
一般	気温(℃)	104	20.2	20.2	26.5	26.5	26	26	31.1	31.1	31	31	23.1	23.1	
一般	水温(℃)	105	19.9	19.5	21.5	20.7	23.5	23.3	29.3	29	27.5	27.2	25	25.3	
一般	採取位置	107	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	
一般	採取水深(m)	108	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	
一般	全水深(m)	109	13	13	8	8	12	12	12	12	10	10	10	10	
一般	透明度(m)	110	6	6	6	6	7	7	6	6	8	8	6	6	
生活	pH	201	8.4	8.4	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.1	8.2	8.2	8.2	
生活	DO(mg/l)	202	*9.1	*8.2	*7.9	*7.6	*7.3	*7.5	*8	*7.3	*6.7	*6.7	*6.4	*6.5	
生活	BOD(mg/l)	203													
生活	COD(mg/l)	204	*2.4	*2.5	1.9	1.9	*2.2	2	*2.1	*2.2	1.8	1.9	1.9	1.8	
生活	SS(mg/l)	205													
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	<2.0E+00	<2.0E+00	<2.0E+00	<2.0E+00	<2.0E+00	<2.0E+00	*5.0E+00	*2.0E+00	*8.0E+00	*2.0E+00	*4.9E+01	*7.0E+01	
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207					<0.5								
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.25		0.18		0.12		0.22		0.18		0.2		
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.019		0.015		0.012		0.013		0.012		0.011		
生活	全亜鉛(mg/l)	403	<0.001		0.002		<0.001		0.004		0.004		<0.001		
健康	カドミウム(mg/l)	301					<0.001								
健康	全シアン(mg/l)	302					<0.1								
健康	鉛(mg/l)	304					<0.005								
健康	六価クロム(mg/l)	305					<0.02								
健康	砒素(mg/l)	306					<0.005								
健康	総水銀(mg/l)	307					<0.0005								
健康	アルキル水銀(mg/l)	308													
健康	PCB(mg/l)	309													
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310					<0.002								
健康	四塩化炭素(mg/l)	311					<0.0002								
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312					<0.0004								
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313					<0.002								
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314					<0.004								
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315					<0.0005								
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316					<0.0006								
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317					<0.002								
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318					<0.0005								
健康	1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	319					<0.0002								
健康	チウラム(mg/l)	320					<0.0006								
健康	シマジン(mg/l)	321					<0.0003								
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322					<0.002								
健康	ベンゼン(mg/l)	323					<0.001								
健康	セレン(mg/l)	324					<0.002								
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325					0.11								
要監視	クロロホルム(mg/l)	801													
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802													
要監視	1,2-ジクロロプロパン(mg/l)	803													
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804													
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805					<0.0008								
要監視	ダイアジノン(mg/l)	806					<0.0005								
要監視	フェニトロチオン(mg/l)	807					<0.0003								
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808					<0.004								
要監視	オキシ銅(mg/l)	809					<0.004								
要監視	クロロニル(mg/l)	810					<0.005								
要監視	プロピザミド(mg/l)	811					<0.0008								
要監視	EPN(mg/l)	812					<0.0006								
要監視	ジクロロボス(mg/l)	813					<0.0008								
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814					<0.003								
要監視	イソベンホス(mg/l)	815					<0.0008								
要監視	クロロトリフェニル(mg/l)	816					<0.0005								
要監視	トルエン(mg/l)	817													
要監視	キシレン(mg/l)	818													
要監視	フル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819													
要監視	ニッケル(mg/l)	820													
要監視	モリブデン(mg/l)	821													
要監視	アンチモン(mg/l)	822													
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823													
要監視	エチクロトリン(mg/l)	824													
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825													
要監視	全マンガズ(mg/l)	826													
要監視	ウラン(mg/l)	827													
要監視	フェノール(mg/l)	828													
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829													
特殊	銅(mg/l)	402													
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404													

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

216 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名				BODCOD	基準点	A(口)	五ヶ所湾			
60801	60801	五ヶ所湾 ST-1				全窒素全燐	基準点	I (二)	五ヶ所湾			
調査機関	三重県	分析機関1				分析機関2						
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405										
特殊	クロム(mg/l)	406										
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511										
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512				<0.01						
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513				0.11						
その他	全有機性窒素(mg/l)	516										
その他	オルトリン酸(mg/l)	552										
その他	TOC(mg/l)	571										
その他	電気伝導度(mS/m)	601										
その他	透視度(cm)	602										
その他	濁度	603										
その他	Clイオン(mg/l)	607	17000	19000	19000	18000	19000	19000	19000	19000	19000	17000
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620				<0.02						
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659										

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

217 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	ST-1				BODCOD		基準点		A(口)		五ヶ所湾		
60801	60801	五ヶ所湾	ST-1					全窒素全燐		基準点		I (二)		五ヶ所湾	
調査機関		三重県		分析機関1		三重県		分析機関2							
一般	採取年月	101	10/27	10/27	11/11	11/11	12/2	12/2	01/22	01/22	02/12	02/12	03/9	03/9	
一般	採取時刻	102	10:0	10:1	10:0	10:1	10:0	10:1	10:5	10:6	9:55	9:56	10:0	10:1	
一般	天候	103	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	
一般	気温(℃)	104	19.5	19.5	15.1	15.1	14.7	14.7	9	9	11	11	10.8	10.8	
一般	水温(℃)	105	20.7	21	17.5	17.7	19.7	19.9	15.5	15	12.5	11	13.2	13.4	
一般	採取位置	107	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	
一般	採取水深(m)	108	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	
一般	全水深(m)	109	10	10	10	10	10	10	12	12	8	8	10	10	
一般	透明度(m)	110	8	8	9	9	>10.0	>10.0	11	11	6	6	7	7	
生活	pH	201	8.1	8.1	8	8	8.1	8.1	8.2	8.2	8.3	8.3	8.2	8.2	
生活	DO(mg/l)	202	*7	*6.9	*6.7	*7.1	*7.6	*7.8	*7.8	*7.8	*10	*10	*10	*9	
生活	BOD(mg/l)	203													
生活	COD(mg/l)	204	17	19	1	11	14	14	17	15	17	18	12	13	
生活	SS(mg/l)	205													
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	*1.4E+02	*2.3E+01	<2.0E+00	*5.0E+00	<2.0E+00	<2.0E+00	<2.0E+00	*2.0E+00	<2.0E+00	<2.0E+00	*2.0E+00	<2.0E+00	
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207					<0.5								
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.23		0.16		0.19		0.23		0.13		0.16		
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.023		0.018		0.013		0.025		0.022		0.021		
生活	全亜鉛(mg/l)	403	<0.001		0.002		<0.001		0.006		<0.001		<0.001		
健康	カドミウム(mg/l)	301					<0.001								
健康	全シアン(mg/l)	302					<0.1								
健康	鉛(mg/l)	304					<0.005								
健康	六価クロム(mg/l)	305					<0.02								
健康	砒素(mg/l)	306					<0.005								
健康	総水銀(mg/l)	307					<0.0005								
健康	アルキル水銀(mg/l)	308													
健康	PCB(mg/l)	309													
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310					<0.002								
健康	四塩化炭素(mg/l)	311					<0.0002								
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312					<0.0004								
健康	1,1-ジクロロエチン(mg/l)	313					<0.002								
健康	シス-1,2-ジクロロエチン(mg/l)	314					<0.004								
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315					<0.0005								
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316					<0.0006								
健康	トリクロロエチン(mg/l)	317					<0.002								
健康	テトラクロロエチン(mg/l)	318					<0.0005								
健康	1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	319					<0.0002								
健康	チウラム(mg/l)	320					<0.0006								
健康	シマジン(mg/l)	321					<0.0003								
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322					<0.002								
健康	ベンゼン(mg/l)	323					<0.001								
健康	セレン(mg/l)	324					<0.002								
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325					<0.06								
要監視	クロホルム(mg/l)	801													
要監視	ト-1,2-ジクロロエチン(mg/l)	802													
要監視	1,2-ジクロロプロパン(mg/l)	803													
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804													
要監視	イキサチオン(mg/l)	805					<0.0008								
要監視	ダイアジン(mg/l)	806					<0.0005								
要監視	フェニロキサ(mg/l)	807					<0.0003								
要監視	イプロキサ(mg/l)	808					<0.004								
要監視	オキシ銅(mg/l)	809					<0.004								
要監視	クロタニール(mg/l)	810					<0.005								
要監視	プロピザ(mg/l)	811					<0.0008								
要監視	EPN(mg/l)	812					<0.0006								
要監視	シクロホス(mg/l)	813					<0.0008								
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814					<0.003								
要監視	イロホス(mg/l)	815					<0.0008								
要監視	クロロトラン(mg/l)	816					<0.0005								
要監視	トルエン(mg/l)	817													
要監視	キシレン(mg/l)	818													
要監視	フル酸シエチルヘキシル(mg/l)	819													
要監視	ニッケル(mg/l)	820													
要監視	モリブデン(mg/l)	821													
要監視	アンチモン(mg/l)	822													
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823													
要監視	エチクロロリン(mg/l)	824													
要監視	1,4-ジオキサ(mg/l)	825													
要監視	全マンガ(mg/l)	826													
要監視	ウラン(mg/l)	827													
要監視	フェノール(mg/l)	828													
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829													
特殊	銅(mg/l)	402													
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404													

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

218 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	A(口)	五ヶ所湾			
60801	60801	五ヶ所湾 ST-1					全窒素全燐	基準点	I (二)	五ヶ所湾			
調査機関		三重県			分析機関1			三重県			分析機関2		
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405											
特殊	クロム(mg/l)	406											
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511											
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512					<0.01						
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513					<0.05						
その他	全有機性窒素(mg/l)	516											
その他	オルトリン酸(mg/l)	552											
その他	TOC(mg/l)	571											
その他	電気伝導度(mS/m)	601											
その他	透視度(cm)	602											
その他	濁度	603											
その他	Clイオン(mg/l)	607	19000	19000	19000	19000	19000	18000	19000	19000	19000	19000	19000
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620					<0.02						
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659											

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

219 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	A(口)	尾鷲湾					
60901	60901	尾鷲湾	ST-1				全窒素全燐	基準点	II(イ) 尾鷲湾					
調査機関	三重県		分析機関1		三重県	分析機関2								
一般	採取年月	101	04/30	04/30	04/30	05/22	05/22	05/22	06/18	06/18	06/18	07/16	07/16	07/16
一般	採取時刻	102	9:1	9:2	9:3	9:20	9:21	9:22	9:20	9:21	9:22	9:24	9:25	9:26
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	24	24	24	25.5	25.5	25.5	26.4	26.4	26.4	30.5	30.5	30.5
一般	水温(℃)	105	19.6	19.5	18.5	21	20.5	20	22	22	21	26.5	26.2	22.6
一般	採取位置	107	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
一般	採取水深(m)	108	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
一般	全水深(m)	109	21.4	21.4	21.4	21.6	21.6	21.6	20.9	20.9	20.9	20.6	20.6	20.6
一般	透明度(m)	110	5	5	5	7	7	7	4.5	4.5	4.5	5	5	5
生活	pH	201	8.4	8.4	8.3	8.2	8.2	8.3	8.3	8.2	8.2	8.3	8.3	8.2
生活	DO(mg/l)	202	*4.9	*6.2	*4.4	*8.1	*7.7	*8.1	*7.8	*7.9	*7	*7.1	*7.5	*6.9
生活	BOD(mg/l)	203												
生活	COD(mg/l)	204	2	2	1.4	2	1.9	1.8	2	1.8	1.8	2	2	1.8
生活	SS(mg/l)	205												
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	<2.0E+00	<2.0E+00	<2.0E+00	*5.0E+00	*2.0E+00	*2.0E+00	*4.0E+00	<2.0E+00	<2.0E+00	*6.0E+00	<2.0E+00	<2.0E+00
生活	N-ヘキサノ抽出物質(mg/l)	207							<0.5					
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.24			0.25			0.11			0.21		
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.017			0.019			0.021			0.014		
生活	全亜鉛(mg/l)	403	<0.001			0.003			<0.001			0.006		
健康	カドミウム(mg/l)	301												
健康	全シアン(mg/l)	302												
健康	鉛(mg/l)	304												
健康	六価クロム(mg/l)	305												
健康	砒素(mg/l)	306												
健康	総水銀(mg/l)	307												
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310												
健康	四塩化炭素(mg/l)	311												
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312												
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313												
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314												
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315												
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316												
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317												
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318												
健康	1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	319												
健康	チウラム(mg/l)	320												
健康	シマジン(mg/l)	321												
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322												
健康	ベンゼン(mg/l)	323												
健康	セレン(mg/l)	324												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325												
要監視	クロロホルム(mg/l)	801												
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロプロパン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイシジン(mg/l)	806												
要監視	フェニトロチオン(mg/l)	807												
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロタニール(mg/l)	810												
要監視	プロピザミド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロロボス(mg/l)	813												
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814												
要監視	イソベンホス(mg/l)	815												
要監視	クロロニトロフェン(mg/l)	816												
要監視	トルエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フルル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロロトリ(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825												
要監視	全マンガノ(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

220 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	A(口)	尾鷲湾
60901	60901	尾鷲湾	ST-1				全窒素全燐	基準点	II(イ) 尾鷲湾
調査機関	三重県		分析機関1	三重県			分析機関2		
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405							
特殊	クロム(mg/l)	406							
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511							
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512							
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513							
その他	全有機性窒素(mg/l)	516							
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552							
その他	TOC(mg/l)	571							
その他	電気伝導度(mS/m)	601							
その他	透明度(cm)	602							
その他	濁度	603							
その他	Clイオン(mg/l)	607	17000	19000	19000	18000	19000	18000	16000
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620							
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659							

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

221 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名				BODCOD	基準点	A(口)	尾鷲湾			
60901	60901	尾鷲湾 ST-1				全窒素全磷	基準点	Ⅱ(イ)	尾鷲湾			
調査機関	三重県				分析機関1	三重県				分析機関2		
一般	採取年月	101	08/21	08/21	08/21	09/18	09/18	09/18	10/27	10/27	11/11	11/11
一般	採取時刻	102	9:30	9:31	9:32	9:20	9:21	9:22	10:10	10:11	10:12	9:35 9:36 9:37
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨	曇り	曇り	曇り	曇り
一般	気温(℃)	104	31.1	31.1	31.1	23	23	23	21.9	21.9	21.9	15.5 15.5 15.5
一般	水温(℃)	105	27.1	27	25.6	25	25.6	26.1	20.9	21.4	23	22 21.1 21.5
一般	採取位置	107	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	下層
一般	採取水深(m)	108	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5 2 10
一般	全水深(m)	109	22	22	22	21.8	21.8	21.8	21.2	21.2	21.4	21.4 21.4
一般	透明度(m)	110	6.5	6.5	6.5	7	7	7	6	6	6	6 6 6
生活	pH	201	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8	8 8 8
生活	DO(mg/l)	202	*7.4	*6.4	*6.2	*6.2	*5	*5.3	*7.6	*7.3	*6.1	*5.4 *6.6 *6.5
生活	BOD(mg/l)	203										
生活	COD(mg/l)	204	16	19	16	18	19	18	15	13	13	14 12 12
生活	SS(mg/l)	205										
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	*4.0E+00	*4.0E+00	*4.0E+00	*1.3E+02	*1.3E+02	*5.0E+00	*7.0E+01	*1.1E+02	<2.0E+00	*4.9E+01 *7.9E+01 *5.0E+00
生活	N-ヘキサノ抽出物質(mg/l)	207										
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.17			0.24			0.33			0.24
生活	全磷(告示法)(mg/l)	209	0.015			0.021			0.018			0.021
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.003			0.002			0.004			0.008
健康	カドミウム(mg/l)	301										
健康	全シアン(mg/l)	302										
健康	鉛(mg/l)	304										
健康	六価クロム(mg/l)	305										
健康	砒素(mg/l)	306										
健康	総水銀(mg/l)	307										
健康	アルキル水銀(mg/l)	308										
健康	PCB(mg/l)	309										
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310										
健康	四塩化炭素(mg/l)	311										
健康	1,2-ジクロロエチン(mg/l)	312										
健康	1,1-ジクロロエチン(mg/l)	313										
健康	シス-1,2-ジクロロエチン(mg/l)	314										
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315										
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316										
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317										
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318										
健康	1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	319										
健康	チウラム(mg/l)	320										
健康	シマジン(mg/l)	321										
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322										
健康	ベンゼン(mg/l)	323										
健康	セレン(mg/l)	324										
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325										
要監視	クロロホルム(mg/l)	801										
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802										
要監視	1,2-ジクロロプロパン(mg/l)	803										
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804										
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805										
要監視	ダイシジン(mg/l)	806										
要監視	フェニトロチオン(mg/l)	807										
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808										
要監視	オキシ銅(mg/l)	809										
要監視	クロロニル(mg/l)	810										
要監視	プロピザト(mg/l)	811										
要監視	EPN(mg/l)	812										
要監視	ジクロロボス(mg/l)	813										
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814										
要監視	イソベンホス(mg/l)	815										
要監視	クロロニトロフェン(mg/l)	816										
要監視	トルエン(mg/l)	817										
要監視	キシレン(mg/l)	818										
要監視	フル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819										
要監視	ニッケル(mg/l)	820										
要監視	モリブデン(mg/l)	821										
要監視	アンチモン(mg/l)	822										
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823										
要監視	エチクロトリン(mg/l)	824										
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825										
要監視	全マカロン(mg/l)	826										
要監視	ウラン(mg/l)	827										
要監視	フェノール(mg/l)	828										
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829										
特殊	銅(mg/l)	402										
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404										

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

222 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名				BODCOD	基準点	A(口)	尾鷲湾			
60901	60901	尾鷲湾 ST-1				全窒素全磷	基準点	Ⅱ(イ)	尾鷲湾			
調査機関	三重県				分析機関1	三重県				分析機関2		
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405										
特殊	クロム(mg/l)	406										
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511										
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512										
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513										
その他	全有機性窒素(mg/l)	516										
その他	オルトリン酸(mg/l)	552										
その他	TOC(mg/l)	571										
その他	電気伝導度(mS/m)	601										
その他	透明度(cm)	602										
その他	濁度	603										
その他	Clイオン(mg/l)	607	19000	19000	19000	16000	19000	19000	14000	17000	19000	19000
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620										
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659										

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

223 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	A(口)	尾鷲湾					
60901	60901	尾鷲湾	ST-1				全窒素全磷	基準点	Ⅱ(イ)	尾鷲湾				
調査機関		三重県	分析機関1		三重県	分析機関2								
一般	採取年月	101	12/2	12/2	12/2	01/22	01/22	01/22	02/12	02/12	02/12	03/9	03/9	03/9
一般	採取時刻	102	9:58	9:59	10:0	9:48	9:49	9:50	8:52	8:53	8:54	9:40	9:41	9:42
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
一般	気温(℃)	104	16.2	16.2	16.2	11	11	11	13.5	13.5	13.5	14.5	14.5	14.5
一般	水温(℃)	105	18.8	19	19.5	14	13.5	14.9	14.5	15	15.4	14.5	15	15.5
一般	採取位置	107	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
一般	採取水深(m)	108	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
一般	全水深(m)	109	21.9	21.9	21.9	21.9	21.9	21.9	22.5	22.5	22.5	21.4	21.4	21.4
一般	透明度(m)	110	6	6	6	10	10	10	10	10	10	5.5	5.5	5.5
生活	pH	201	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
生活	DO(mg/l)	202	*7.1	*7.6	*7.1	*7.7	*7.9	*7.7	*9.6	*7.5	*5.8	*9.3	*10	*9.2
生活	BOD(mg/l)	203												
生活	COD(mg/l)	204	15	16	13	15	13	11	13	1	12	16	17	*21
生活	SS(mg/l)	205												
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	*2.0E+00	<2.0E+00	<2.0E+00	*3.3E+02	*4.6E+01	*2.0E+00	*9.0E+00	*5.0E+00	*4.0E+00	*1.7E+02	*2.1E+01	*4.0E+00
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207	<0.5											
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.23			0.27			0.18			0.19		
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.02			0.025			0.026			0.021		
生活	全亜鉛(mg/l)	403	<0.001			0.003			<0.001			<0.001		
健康	カドミウム(mg/l)	301												
健康	全シアン(mg/l)	302												
健康	鉛(mg/l)	304												
健康	六価クロム(mg/l)	305												
健康	砒素(mg/l)	306												
健康	総水銀(mg/l)	307												
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310												
健康	四塩化炭素(mg/l)	311												
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312												
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313												
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314												
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315												
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316												
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317												
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318												
健康	1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	319												
健康	チウラム(mg/l)	320												
健康	シマジン(mg/l)	321												
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322												
健康	ベンゼン(mg/l)	323												
健康	セレン(mg/l)	324												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325												
要監視	クロホルム(mg/l)	801												
要監視	ト-1,2-ジクロロエチン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロプロペン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイシノゾ(mg/l)	806												
要監視	フェニトロチオン(mg/l)	807												
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロニル(mg/l)	810												
要監視	プロピザン(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロロベンズ(mg/l)	813												
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814												
要監視	イソベンズ(mg/l)	815												
要監視	クロロニトロベンズ(mg/l)	816												
要監視	トルエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フルル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロロトリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサ(mg/l)	825												
要監視	全マカロン(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

224 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	A(口)	尾鷲湾					
60901	60901	尾鷲湾	ST-1				全窒素全燐	基準点	Ⅱ(イ)	尾鷲湾				
調査機関		三重県	分析機関1		三重県		分析機関2							
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512												
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513												
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	透明度(cm)	602												
その他	濁度	603												
その他	Clイオン(mg/l)	607	18000	18000	18000	19000	19000	19000	19000	19000	19000	15000	18000	19000
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620												
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

225 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	ST-2				BODCOD		基準点		A(口)		尾鷲湾	
60902	60902	尾鷲湾	ST-2				全窒素全燐		基準点		Ⅱ(イ)		尾鷲湾	
調査機関		三重県		分析機関1		三重県		分析機関2						
一般	採取年月	101	04/30	04/30	04/30	05/22	05/22	05/22	06/18	06/18	06/18	07/16	07/16	07/16
一般	採取時刻	102	8:35	8:36	8:37	8:55	8:56	8:57	8:47	8:48	8:49	9:1	9:2	9:3
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	24	24	24	22.5	22.5	22.5	28.2	28.2	28.2	29	29	29
一般	水温(℃)	105	20	20	18.7	19.8	20.3	20	22.5	22.5	21.3	24.5	24	23.5
一般	採取位置	107	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
一般	採取水深(m)	108	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
一般	全水深(m)	109	26.3	26.3	26.3	27.6	27.6	27.6	26.2	26.2	26.2	26.1	26.1	26.1
一般	透明度(m)	110	3.5	3.5	3.5	3	3	3	3.5	3.5	3.5	5	5	5
生活	pH	201	8.4	8.4	8.3	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.2
生活	DO(mg/l)	202	*8.3	*6	*6.1	*8.6	*8.8	*8.1	*7.9	*8	*7.2	*7.8	*7.7	*7.7
生活	BOD(mg/l)	203												
生活	COD(mg/l)	204	*2.4	*2.5	1.8	1.8	2	2	*2.3	*2.3	1.5	1.9	2	2
生活	SS(mg/l)	205												
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	<2.0E+00	<2.0E+00	<2.0E+00	*1.1E+02	*4.9E+01	<2.0E+00	*3.3E+01	*9.0E+00	*2.0E+00	*2.0E+00	*5.0E+00	<2.0E+00
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207							<0.5					
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.25			0.22			0.14			0.24		
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.022			0.013			0.018			0.016		
生活	全亜鉛(mg/l)	403	<0.001			0.001			0.008			0.004		
健康	カドミウム(mg/l)	301							<0.001					
健康	全シアン(mg/l)	302							<0.1					
健康	鉛(mg/l)	304							<0.005					
健康	六価クロム(mg/l)	305							<0.02					
健康	砒素(mg/l)	306							<0.005					
健康	総水銀(mg/l)	307							<0.0005					
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310							<0.002					
健康	四塩化炭素(mg/l)	311							<0.0002					
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312							<0.0004					
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313							<0.002					
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314							<0.004					
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315							<0.0005					
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316							<0.0006					
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317							<0.002					
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318							<0.0005					
健康	1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	319							<0.0002					
健康	チウラム(mg/l)	320							<0.0006					
健康	シマジン(mg/l)	321							<0.0003					
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322							<0.002					
健康	ベンゼン(mg/l)	323							<0.001					
健康	セレン(mg/l)	324							<0.002					
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325							0.09					
要監視	クロホルム(mg/l)	801												
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロプロペン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805							<0.0008					
要監視	ダイジジン(mg/l)	806							<0.0005					
要監視	フェニロキサ(mg/l)	807							<0.0003					
要監視	イソプロキサ(mg/l)	808							<0.004					
要監視	オキシ銅(mg/l)	809							<0.004					
要監視	クロタニル(mg/l)	810							<0.005					
要監視	プロピザン(mg/l)	811							<0.0008					
要監視	EPN(mg/l)	812							<0.0006					
要監視	ジクロロベンズ(mg/l)	813							<0.0008					
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814							<0.003					
要監視	イソベンズ(mg/l)	815							<0.0008					
要監視	クロロニロフェン(mg/l)	816							<0.0005					
要監視	トルエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フル酸シエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロロトリ(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825												
要監視	全マンガ(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

226 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名				BODCOD	基準点	A(口)	尾鷲湾						
60902	60902	尾鷲湾				ST-2	全窒素全磷	基準点	Ⅱ(イ)	尾鷲湾					
調査機関	三重県		分析機関1		三重県		分析機関2								
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)		405												
特殊	クロム(mg/l)		406												
その他	アンモニア性窒素(mg/l)		511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)		512						<0.01						
その他	硝酸性窒素(mg/l)		513						0.09						
その他	全有機性窒素(mg/l)		516												
その他	オルトリン酸(mg/l)		552												
その他	TOC(mg/l)		571												
その他	電気伝導度(mS/m)		601												
その他	透明度(cm)		602												
その他	濁度		603												
その他	Clイオン(mg/l)		607	19000	19000	19000	18000	19000	19000	17000	17000	19000	19000	19000	
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)		620							<0.02					
その他	外観		657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
その他	臭気		658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
その他	水位		659												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

227 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名				BODCOD	基準点	A(口)	尾鷲湾						
60902	60902	尾鷲湾 ST-2				全窒素全燐	基準点	Ⅱ(イ)	尾鷲湾						
調査機関	三重県				分析機関1	三重県		分析機関2							
一般	採取年月	101	08/21	08/21	08/21	09/18	09/18	09/18	10/27	10/27	10/27	11/11	11/11	11/11	
一般	採取時刻	102	9:0	9:1	9:2	8:53	8:54	8:55	9:40	9:41	9:42	9:5	9:6	9:7	
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	
一般	気温(℃)	104	32.1	32.1	32.1	23	23	23	20.1	20.1	20.1	14.5	14.5	14.5	
一般	水温(℃)	105	27	27	26.3	26	26	26.5	21	22	23	23	22	21.1	
一般	採取位置	107	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	
一般	採取水深(m)	108	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	
一般	全水深(m)	109	26.1	26.1	26.1	26.8	26.8	26.1	26.1	26.1	26.5	26.5	26.5	26.5	
一般	透明度(m)	110	7	7	7	7	7	6	6	6	6	6	6	6	
生活	pH	201	8.2	8.2	8.2	8.3	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8	8	8	
生活	DO(mg/l)	202	*7.4	*7	*7.1	*6.9	*6.3	*6.2	*7.5	*6.9	*6.8	*6.6	*6.8	*6.4	
生活	BOD(mg/l)	203													
生活	COD(mg/l)	204	17	15	17	2	2	16	18	14	15	13	12	14	
生活	SS(mg/l)	205													
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	*8.0E+00	*8.0E+00	*1.3E+01	*1.7E+01	*2.3E+01	*8.0E+00	*2.2E+02	*7.9E+01	*8.0E+00	*4.0E+00	*5.0E+00	*2.0E+00	
生活	N-ヘキサノ抽出物質(mg/l)	207													
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.16			0.3			0.42				0.2		
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.012			0.023			0.024				0.016		
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.004			0.003			0.003				0.003		
健康	カドミウム(mg/l)	301													
健康	全シアン(mg/l)	302													
健康	鉛(mg/l)	304													
健康	六価クロム(mg/l)	305													
健康	砒素(mg/l)	306													
健康	総水銀(mg/l)	307													
健康	アルキル水銀(mg/l)	308													
健康	PCB(mg/l)	309													
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310													
健康	四塩化炭素(mg/l)	311													
健康	1,2-ジクロロエチン(mg/l)	312													
健康	1,1-ジクロロエチン(mg/l)	313													
健康	シス-1,2-ジクロロエチン(mg/l)	314													
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315													
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316													
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317													
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318													
健康	1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	319													
健康	チウラム(mg/l)	320													
健康	シマジン(mg/l)	321													
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322													
健康	ベンゼン(mg/l)	323													
健康	セレン(mg/l)	324													
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325													
要監視	クロホルム(mg/l)	801													
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802													
要監視	1,2-ジクロロプロパン(mg/l)	803													
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804													
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805													
要監視	ダイアジノン(mg/l)	806													
要監視	フェニトロチオン(mg/l)	807													
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808													
要監視	オキシ銅(mg/l)	809													
要監視	クロロニル(mg/l)	810													
要監視	プロピザト(mg/l)	811													
要監視	EPN(mg/l)	812													
要監視	ジクロロボス(mg/l)	813													
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814													
要監視	イソベンホス(mg/l)	815													
要監視	クロロニトロフェン(mg/l)	816													
要監視	トルエン(mg/l)	817													
要監視	キシレン(mg/l)	818													
要監視	フルル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819													
要監視	ニッケル(mg/l)	820													
要監視	モリブデン(mg/l)	821													
要監視	アンチモン(mg/l)	822													
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823													
要監視	エチクロトリン(mg/l)	824													
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825													
要監視	全マカロン(mg/l)	826													
要監視	ウラン(mg/l)	827													
要監視	フェノール(mg/l)	828													
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829													
特殊	銅(mg/l)	402													
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404													

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

228 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名				BODCOD	基準点	A(口)	尾鷲湾						
60902	60902	尾鷲湾 ST-2				全窒素全燐	基準点	Ⅱ(イ)	尾鷲湾						
調査機関	三重県				分析機関1	三重県		分析機関2							
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405													
特殊	クロム(mg/l)	406													
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511													
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512													
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513													
その他	全有機性窒素(mg/l)	516													
その他	オルトリン酸(mg/l)	552													
その他	TOC(mg/l)	571													
その他	電気伝導度(mS/m)	601													
その他	透視度(cm)	602													
その他	濁度	603													
その他	Clイオン(mg/l)	607	19000	19000	19000	19000	19000	19000	19000	19000	16000	19000	19000	19000	19000
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620													
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659													

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

229 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	A(口)	尾鷲湾					
60902	60902	尾鷲湾	ST-2				全窒素全燐	基準点	Ⅱ(イ)	尾鷲湾				
調査機関	三重県	分析機関1				三重県	分析機関2							
一般	採取年月	101	12/2	12/2	12/2	01/22	01/22	01/22	02/12	02/12	02/12	03/9	03/9	03/9
一般	採取時刻	102	9:19	9:20	9:21	9:27	9:28	9:29	8:30	8:31	8:32	9:20	9:21	9:22
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
一般	気温(℃)	104	12.3	12.3	12.3	10.5	10.5	10.5	8.7	8.7	8.7	14	14	14
一般	水温(℃)	105	19	19	19.1	13.5	14	14	15.5	15	15	14	14.5	15.5
一般	採取位置	107	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
一般	採取水深(m)	108	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
一般	全水深(m)	109	26.6	26.6	26.6	27.5	27.5	27.5	27.6	27.6	27.6	26.7	26.7	26.7
一般	透明度(m)	110	6.5	6.5	6.5	12	12	12	10	10	10	4	4	4
生活	pH	201	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3
生活	DO(mg/l)	202	*7	*6.9	*7.1	*8.2	*7.6	*7.5	*7.1	*5.5	*6.7	*11	*10	*9.1
生活	BOD(mg/l)	203												
生活	COD(mg/l)	204	14	15	16	2	14	07	19	14	16	13	17	13
生活	SS(mg/l)	205												
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	*2.0E+00	<2.0E+00	<2.0E+00	*2.3E+02	*1.2E+01	*1.7E+02	<2.0E+00	<2.0E+00	<2.0E+00	*1.3E+02	*3.3E+01	*1.4E+01
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207	<0.5											
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.26			0.25			0.21			0.26		
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.021			0.028			0.03			0.027		
生活	全亜鉛(mg/l)	403	<0.001			0.002			0.005			<0.001		
健康	カドミウム(mg/l)	301	<0.001											
健康	全シアン(mg/l)	302	<0.1											
健康	鉛(mg/l)	304	<0.005											
健康	六価クロム(mg/l)	305	<0.02											
健康	砒素(mg/l)	306	<0.005											
健康	総水銀(mg/l)	307	<0.0005											
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310	<0.002											
健康	四塩化炭素(mg/l)	311	<0.0002											
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312	<0.0004											
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313	<0.002											
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314	<0.004											
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315	<0.0005											
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316	<0.0006											
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317	<0.002											
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318	<0.0005											
健康	1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	319	<0.0002											
健康	チウラム(mg/l)	320	<0.0006											
健康	シマジン(mg/l)	321	<0.0003											
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322	<0.002											
健康	ベンゼン(mg/l)	323	<0.001											
健康	セレン(mg/l)	324	<0.002											
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325	0.06											
要監視	クロホルム(mg/l)	801												
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロプロパン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805	<0.0008											
要監視	ダイシジノン(mg/l)	806	<0.0005											
要監視	フェニトロチオン(mg/l)	807	<0.0003											
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808	<0.004											
要監視	オキシ銅(mg/l)	809	<0.004											
要監視	クロタニル(mg/l)	810	<0.005											
要監視	プロピザト(mg/l)	811	<0.0008											
要監視	EPN(mg/l)	812	<0.0006											
要監視	ジクロロボス(mg/l)	813	<0.0008											
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814	<0.003											
要監視	イソベンホス(mg/l)	815	<0.0008											
要監視	クロロニトロフェン(mg/l)	816	<0.0005											
要監視	トルエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フル酸シエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エピクロヒドリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825												
要監視	全マンガノ(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

230 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	A(口)	尾鷲湾					
60902	60902	尾鷲湾	ST-2				全窒素全磷	基準点	Ⅱ(イ)	尾鷲湾				
調査機関	三重県		分析機関1		三重県		分析機関2							
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512	0.01											
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513	0.05											
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	透視度(cm)	602												
その他	濁度	603												
その他	Clイオン(mg/l)	607	19000	19000	19000	19000	19000	19000	19000	19000	19000	17000	17000	19000
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620	<0.02											
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

231 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				補足地点	A(イ)	伊勢湾				
61051	61051	鳥羽湾	ST-1				全窒素全磷	補足地点	Ⅱ(二)	伊勢湾(二)			
調査機関		三重県	分析機関1		三重県		分析機関2						
一般	採取年月	101	04/30	06/18	08/21	10/27	12/2	02/12					
一般	採取時刻	102	9:0	9:0	9:10	9:10	9:20	9:10					
一般	天候	103	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ					
一般	気温(℃)	104	17.8	22.8	28.4	19	11.5	8.1					
一般	水温(℃)	105	16.4	19.7	23.8	21.5	15.5	10.4					
一般	採取位置	107	上層	上層	上層	上層	上層	上層					
一般	採取水深(m)	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
一般	全水深(m)	109	26	26	26	25.6	26	26					
一般	透明度(m)	110	3	5	5.5	5	6	5.5					
生活	pH	201	8.4	8.2	8.1	8.1	8	8.2					
生活	DO(mg/l)	202	*9.2	*6.2	*6	*7	*8.3	*9.5					
生活	BOD(mg/l)	203											
生活	COD(mg/l)	204	*3.3	1.8	1.9	1.7	1.5	1.2					
生活	SS(mg/l)	205											
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	*2.0E+00	*4.0E+00	*2.0E+00	*2.2E+01	<2.0E+00	<2.0E+00					
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207		<0.5			<0.5						
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.35	0.15	0.2	0.24	0.23	0.17					
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.025	0.02	0.024	0.032	0.025	0.023					
生活	全亜鉛(mg/l)	403	<0.001	0.001	<0.001	0.004	<0.001	0.004					
健康	カドミウム(mg/l)	301											
健康	全シアン(mg/l)	302											
健康	鉛(mg/l)	304											
健康	六価クロム(mg/l)	305											
健康	砒素(mg/l)	306											
健康	総水銀(mg/l)	307											
健康	アルキル水銀(mg/l)	308											
健康	PCB(mg/l)	309											
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310											
健康	四塩化炭素(mg/l)	311											
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312											
健康	1,1-ジクロロエチン(mg/l)	313											
健康	シス-1,2-ジクロロエチン(mg/l)	314											
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315											
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316											
健康	トリクロロエチン(mg/l)	317											
健康	テトラクロロエチン(mg/l)	318											
健康	1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	319											
健康	チウラム(mg/l)	320											
健康	シマジン(mg/l)	321											
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322											
健康	ベンゼン(mg/l)	323											
健康	セレン(mg/l)	324											
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325											
要監視	クロホルム(mg/l)	801											
要監視	ト-1,2-ジクロロエチン(mg/l)	802											
要監視	1,2-ジクロロプロペン(mg/l)	803											
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804											
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805											
要監視	ダイアジン(mg/l)	806											
要監視	フェニトロチオン(mg/l)	807											
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808											
要監視	オキシ銅(mg/l)	809											
要監視	クロロニル(mg/l)	810											
要監視	プロピザト(mg/l)	811											
要監視	EPN(mg/l)	812											
要監視	ジクロルボス(mg/l)	813											
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814											
要監視	イソベンホス(mg/l)	815											
要監視	クロロニトロフェン(mg/l)	816											
要監視	トルエン(mg/l)	817											
要監視	キシレン(mg/l)	818											
要監視	フルル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819											
要監視	ニッケル(mg/l)	820											
要監視	モリブデン(mg/l)	821											
要監視	アンチモン(mg/l)	822											
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823											
要監視	エピクロロヒン(mg/l)	824											
要監視	1,4-ジオキサソ(mg/l)	825											
要監視	全マンガソ(mg/l)	826											
要監視	ウラン(mg/l)	827											
要監視	フェノール(mg/l)	828											
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829											
特殊	銅(mg/l)	402											
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404											

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

232 / 244

地点コード		統一地点番号	地点名		BODCOD		補足地点	A(イ)	伊勢湾				
61051		61051	鳥羽湾		ST-1		全窒素全燐	補足地点	Ⅱ(二)	伊勢湾(二)			
調査機関		三重県		分析機関1		三重県		分析機関2					
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)		405										
特殊	クロム(mg/l)		406										
その他	アンモニア性窒素(mg/l)		511										
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)		512										
その他	硝酸性窒素(mg/l)		513										
その他	全有機性窒素(mg/l)		516										
その他	オルトリン酸型リン(mg/l)		552										
その他	TOC(mg/l)		571										
その他	電気伝導度(mS/cm)		601										
その他	透明度(cm)		602										
その他	濁度		603										
その他	Clイオン(mg/l)		607	17000	19000	19000	17000	19000	19000				
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)		620										
その他	外観		657	無色	無色	無色	淡黄緑色	無色	無色				
その他	臭気		658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
その他	水位		659										

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

233 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				補足地点	A(イ)	伊勢湾			
61052	61052	鳥羽湾	ST-2				全室素全燐	補足地点	Ⅱ(二)	伊勢湾(二)		
調査機関	三重県		分析機関1		三重県		分析機関2					
一般	採取年月	101	04/30	06/18	08/21	10/27	12/2	02/12				
一般	採取時刻	102	8:40	8:30	8:45	8:50	8:50	8:45				
一般	天候	103	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ				
一般	気温(℃)	104	17.5	22.8	28.4	19.2	11.5	7.8				
一般	水温(℃)	105	16.5	19.6	23.2	22	15.5	11.5				
一般	採取位置	107	上層	上層	上層	上層	上層	上層				
一般	採取水深(m)	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5				
一般	全水深(m)	109	16.7	16	16	16.6	16	16				
一般	透明度(m)	110	4	6	6	5.5	8	6.5				
生活	pH	201	8.4	8.2	8.1	8.1	8	8.2				
生活	DO(mg/l)	202	*8.6	*6.4	*6.8	*7.1	*7.9	*8.5				
生活	BOD(mg/l)	203										
生活	COD(mg/l)	204	*2.3	1.9	1.8	1.9	1.2	1.2				
生活	SS(mg/l)	205										
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	<2.0E+00	*4.0E+00	<2.0E+00	*1.1E+01	<2.0E+00	<2.0E+00				
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207		<0.5			<0.5					
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.47	0.2	0.23	0.2	0.24	0.17				
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.022	0.021	0.022	0.027	0.025	0.023				
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.002	0.005	0.001	0.004	<0.001	0.002				
健康	カドミウム(mg/l)	301										
健康	全シアン(mg/l)	302										
健康	鉛(mg/l)	304										
健康	六価クロム(mg/l)	305										
健康	砒素(mg/l)	306										
健康	総水銀(mg/l)	307										
健康	アルキル水銀(mg/l)	308										
健康	PCB(mg/l)	309										
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310										
健康	四塩化炭素(mg/l)	311										
健康	1,2-ジクロロエチン(mg/l)	312										
健康	1,1-ジクロロエチン(mg/l)	313										
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314										
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315										
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316										
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317										
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318										
健康	1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	319										
健康	チウラム(mg/l)	320										
健康	シマジン(mg/l)	321										
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322										
健康	ベンゼン(mg/l)	323										
健康	セレン(mg/l)	324										
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325										
要監視	クロホルム(mg/l)	801										
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802										
要監視	1,2-ジクロロプロペン(mg/l)	803										
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804										
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805										
要監視	ダイシジン(mg/l)	806										
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807										
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808										
要監視	オキシ銅(mg/l)	809										
要監視	クロロニール(mg/l)	810										
要監視	プロピザン(mg/l)	811										
要監視	EPN(mg/l)	812										
要監視	ジクロロベンズ(mg/l)	813										
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814										
要監視	イソベンズ(mg/l)	815										
要監視	クロロニロファン(mg/l)	816										
要監視	トルエン(mg/l)	817										
要監視	キシレン(mg/l)	818										
要監視	フル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819										
要監視	ニッケル(mg/l)	820										
要監視	モリブデン(mg/l)	821										
要監視	アンチモン(mg/l)	822										
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823										
要監視	エチクロロトリン(mg/l)	824										
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825										
要監視	全マangan(mg/l)	826										
要監視	ウラン(mg/l)	827										
要監視	フェノール(mg/l)	828										
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829										
特殊	銅(mg/l)	402										
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404										

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

234 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				補足地点	A(イ)	伊勢湾			
61052	61052	鳥羽湾	ST-2				全室素全燐	補足地点	Ⅱ(二)	伊勢湾(二)		
調査機関	三重県		分析機関1		三重県		分析機関2					
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405										
特殊	クロム(mg/l)	406										
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511										
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512										
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513										
その他	全有機性窒素(mg/l)	516										
その他	オルトリン酸(mg/l)	552										
その他	TOC(mg/l)	571										
その他	電気伝導度(mS/m)	601										
その他	透視度(cm)	602										
その他	濁度	603										
その他	Clイオン(mg/l)	607	18000	19000	19000	16000	18000	19000				
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620										
その他	外観	657	無色	無色	無色	淡黄緑色	無色	無色				
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
その他	水位	659										

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

235 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				補足地点	A(イ)	伊勢湾			
61053	61053	的矢湾	ST-1				全窒素全燐	補足地点	Ⅱ(二)	伊勢湾(二)		
調査機関	三重県		分析機関1		三重県		分析機関2					
一般	採取年月	101	04/30	06/18	08/21	10/27	12/2	02/12				
一般	採取時刻	102	11:10	10:30	10:50	11:20	10:50	11:20				
一般	天候	103	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ				
一般	気温(℃)	104	21	23	27.8	19.1	14.5	11.3				
一般	水温(℃)	105	18.3	22.8	26.2	21.6	15.5	12.3				
一般	採取位置	107	上層	上層	上層	上層	上層	上層				
一般	採取水深(m)	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5				
一般	全水深(m)	109	11.6	11.1	12	12	12.5	12.5				
一般	透明度(m)	110	5	5.5	5.5	5.5	7.5	6				
生活	pH	201	8.4	8.3	8.1	8.1	8	8.2				
生活	DO(mg/l)	202	*8.6	*7.7	*6.4	*6.6	*8.9	*9.5				
生活	BOD(mg/l)	203										
生活	COD(mg/l)	204	*2.3	*2.5	2	*2.2	1.8	1.6				
生活	SS(mg/l)	205										
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	<2.0E+00	<2.0E+00	<2.0E+00	*1.7E+02	<2.0E+00	<2.0E+00				
生活	N-ヘキサノ抽出物質(mg/l)	207		<0.5			<0.5					
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.38	0.19	0.22	0.25	0.26	0.17				
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.023	0.017	0.02	0.029	0.023	0.026				
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.002	0.01	<0.001	0.002	<0.001	0.003				
健康	カドミウム(mg/l)	301										
健康	全シアン(mg/l)	302										
健康	鉛(mg/l)	304										
健康	六価クロム(mg/l)	305										
健康	砒素(mg/l)	306										
健康	総水銀(mg/l)	307										
健康	アルキル水銀(mg/l)	308										
健康	PCB(mg/l)	309										
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310										
健康	四塩化炭素(mg/l)	311										
健康	1,2-ジクロロエチン(mg/l)	312										
健康	1,1-ジクロロエチン(mg/l)	313										
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314										
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315										
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316										
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317										
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318										
健康	1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	319										
健康	チウラム(mg/l)	320										
健康	シマジン(mg/l)	321										
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322										
健康	ベンゼン(mg/l)	323										
健康	セレン(mg/l)	324										
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325										
要監視	クロホルム(mg/l)	801										
要監視	1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802										
要監視	1,2-ジクロロプロペン(mg/l)	803										
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804										
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805										
要監視	ダイシジン(mg/l)	806										
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807										
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808										
要監視	オキシ銅(mg/l)	809										
要監視	クロロニル(mg/l)	810										
要監視	プロピザン(mg/l)	811										
要監視	EPN(mg/l)	812										
要監視	ジクロロベンズ(mg/l)	813										
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814										
要監視	イソベンズ(mg/l)	815										
要監視	クロロニトロベンズ(mg/l)	816										
要監視	トルエン(mg/l)	817										
要監視	キシレン(mg/l)	818										
要監視	フル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819										
要監視	ニッケル(mg/l)	820										
要監視	モリブデン(mg/l)	821										
要監視	アンチモン(mg/l)	822										
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823										
要監視	エチクロロトリン(mg/l)	824										
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825										
要監視	全マカロン(mg/l)	826										
要監視	ウラン(mg/l)	827										
要監視	フェノール(mg/l)	828										
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829										
特殊	銅(mg/l)	402										
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404										

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

236 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				補足地点	A(イ)	伊勢湾			
61053	61053	的矢湾	ST-1				全窒素全燐	補足地点	Ⅱ(二)	伊勢湾(二)		
調査機関	三重県		分析機関1		三重県		分析機関2					
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405										
特殊	クロム(mg/l)	406										
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511										
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512										
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513										
その他	全有機性窒素(mg/l)	516										
その他	オルトリン酸(mg/l)	552										
その他	TOC(mg/l)	571										
その他	電気伝導度(mS/m)	601										
その他	透明度(cm)	602										
その他	濁度	603										
その他	Clイオン(mg/l)	607	17000	16000	19000	18000	19000	19000				
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620										
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色				
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
その他	水位	659										

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

237 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	補足地点	A(イ)	伊勢湾				
61054	61054	伊勢湾(二) ST-1					全窒素全燐	基準点	II(二)	伊勢湾(二)				
調査機関	三重県	分析機関1					分析機関2							
一般	採取年月	101	04/30	05/22	06/18	07/16	08/21	09/18	10/27	11/11	12/2	01/22	02/12	03/9
一般	採取時刻	102	7:45	7:45	8:5	8:15	8:0	7:50	8:0	8:0	8:0	7:50	7:50	8:5
一般	天候	103	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り
一般	気温(℃)	104	18.6	19.8	23.2	28	27	22.5	17.7	13	11	6.2	8.5	9.3
一般	水温(℃)	105	16.2	18.2	22.9	27	27	25.2	20.8	18.5	15.1	9.7	9.5	10
一般	採取位置	107	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層
一般	採取水深(m)	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
一般	全水深(m)	109	31.2	31.8	31.2	30.7	32	32	31.2	31	32	31.2	32.7	31.8
一般	透明度(m)	110	2.5	9	3.5	5	5	7	7	9	6	12	8	8
生活	pH	201	8.6	8.3	8.5	8.5	8.3	8.4	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2
生活	DO(mg/l)	202	*12	*7.7	*8.4	*6.8	*6.8	*7.3	*6.7	*7.4	*9	*9	*10	*10
生活	BOD(mg/l)	203												
生活	COD(mg/l)	204	*4.5	*2.5	*2.6	*3.3	*2.6	*2.5	1.2	1.9	1.3	*2.4	1.5	1.7
生活	SS(mg/l)	205												
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	<2.0E+00		<2.0E+00		<2.0E+00		<2.0E+00		<2.0E+00		<2.0E+00	
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207			<0.5						<0.5			
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.39	0.11	0.19	0.26	0.36	0.32	0.21	0.14	0.26	0.21	0.15	0.23
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.026	0.011	0.016	0.013	0.016	0.012	0.041	0.034	0.044	0.023	0.018	0.023
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.002	<0.001	0.004	0.004	0.005	0.003	<0.001	0.004	<0.001	0.006	0.001	<0.001
健康	カドミウム(mg/l)	301												
健康	全シアン(mg/l)	302												
健康	鉛(mg/l)	304												
健康	六価クロム(mg/l)	305												
健康	砒素(mg/l)	306												
健康	総水銀(mg/l)	307												
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310												
健康	四塩化炭素(mg/l)	311												
健康	1,2-ジクロロエチン(mg/l)	312												
健康	1,1-ジクロロエチン(mg/l)	313												
健康	シス-1,2-ジクロロエチン(mg/l)	314												
健康	1,1,1-トリクロロエチン(mg/l)	315												
健康	1,1,2-トリクロロエチン(mg/l)	316												
健康	トリクロロエチン(mg/l)	317												
健康	テトラクロロエチン(mg/l)	318												
健康	1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	319												
健康	チウラム(mg/l)	320												
健康	シマジン(mg/l)	321												
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322												
健康	ベンゼン(mg/l)	323												
健康	セレン(mg/l)	324												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325												
要監視	クロホルム(mg/l)	801												
要監視	ト-1,2-ジクロロエチン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロプロペン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイシジノン(mg/l)	806												
要監視	フェニトロチオン(mg/l)	807												
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロニル(mg/l)	810												
要監視	プロピザト(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロロボス(mg/l)	813												
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814												
要監視	イソベンホス(mg/l)	815												
要監視	クロロニトロフェン(mg/l)	816												
要監視	トルエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エピクロトリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825												
要監視	全マカロン(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

238 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	補足地点	A(イ)	伊勢湾				
61054	61054	伊勢湾(二) ST-1					全窒素全燐	基準点	II(二)	伊勢湾(二)				
調査機関	三重県	分析機関1					分析機関2							
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512												
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513												
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリン酸(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	透視度(cm)	602												
その他	濁度	603												
その他	Clイオン(mg/l)	607	18000	19000	15000	15000	19000	17000	19000	19000	19000	19000	19000	18000
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620												
その他	外観	657	淡黄緑色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

239 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	補足地点		A(イ)	伊勢湾					
61055	61055	伊勢湾(二)					ST-2		全窒素全磷	基準点	II(二)	伊勢湾(二)				
調査機関		三重県		分析機関1			三重県		分析機関2							
一般	採取年月	101	04/30	05/22	06/18	07/16	08/21	09/18	10/27	11/11	12/2	01/22	02/12	03/9		
一般	採取時刻	102		8:15	8:20	8:40	8:45	8:45	8:30	8:20	8:40	8:30	8:25	8:20	8:35	
一般	天候	103		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	
一般	気温(℃)	104		19.2	20.6	22.8	28.3	27	22.5	18.5	13	11	7	8.8	9.2	
一般	水温(℃)	105		16.6	18.6	22.5	27	27	25	19.5	19.3	15	9.3	10.2	9.8	
一般	採取位置	107		上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	
一般	採取水深(m)	108		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
一般	全水深(m)	109		16.9	17.6	16.9	16.5	17.8	18	17.2	16.8	18	17.4	18.4	17.4	
一般	透明度(m)	110		2	4.5	5	5	5	6	4.5	6.5	4.5	6	11	5.5	
生活	pH	201		8.6	8.4	8.4	8.5	8.3	8.4	8.1	8	8.1	8.3	8.2	8.2	
生活	DO(mg/l)	202		*11	*8.7	*7.4	*6.9	*6.7	*6.8	*7.4	*7.6	*8.9	*10	*9.6	*10	
生活	BOD(mg/l)	203														
生活	COD(mg/l)	204		*3.8	*2.5	*2.2	*3.2	*2.4	*2.3	*2.2	1.8	2	1.9	1.8	*2.1	
生活	SS(mg/l)	205														
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206		<2.0E+00		*8.0E+00		<2.0E+00		*2.2E+02		<2.0E+00		<2.0E+00		
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207				<0.5						<0.5				
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208		0.36	0.17	0.19	0.27	0.29	0.25	0.24	0.18	0.26	0.19	0.17	0.19	
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209		0.022	0.016	0.013	0.012	0.024	0.012	0.04	0.033	0.03	0.02	0.021	0.021	
生活	全亜鉛(mg/l)	403		0.002	<0.001	0.008	0.005	0.002	0.001	<0.001	0.004	<0.001	0.002	0.002	<0.001	
健康	カドミウム(mg/l)	301														
健康	全シアン(mg/l)	302														
健康	鉛(mg/l)	304														
健康	六価クロム(mg/l)	305														
健康	砒素(mg/l)	306														
健康	総水銀(mg/l)	307														
健康	アルキル水銀(mg/l)	308														
健康	PCB(mg/l)	309														
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310														
健康	四塩化炭素(mg/l)	311														
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312														
健康	1,1-ジクロロエチン(mg/l)	313														
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314														
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315														
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316														
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317														
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318														
健康	1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	319														
健康	チウラム(mg/l)	320														
健康	シマジン(mg/l)	321														
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322														
健康	ベンゼン(mg/l)	323														
健康	セレン(mg/l)	324														
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325														
要監視	クロホルム(mg/l)	801														
要監視	ト-1,2-ジクロロエチン(mg/l)	802														
要監視	1,2-ジクロロプロペン(mg/l)	803														
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804														
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805														
要監視	ダイシジノン(mg/l)	806														
要監視	フェニトロチオン(mg/l)	807														
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808														
要監視	オキシ銅(mg/l)	809														
要監視	クロロニル(mg/l)	810														
要監視	プロピザン(mg/l)	811														
要監視	EPN(mg/l)	812														
要監視	ジクロロベンズ(mg/l)	813														
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814														
要監視	イソベンゼン(mg/l)	815														
要監視	クロロニロフェン(mg/l)	816														
要監視	トルエン(mg/l)	817														
要監視	キシレン(mg/l)	818														
要監視	フルル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819														
要監視	ニッケル(mg/l)	820														
要監視	モリブデン(mg/l)	821														
要監視	アンチモン(mg/l)	822														
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823														
要監視	エチクロロトリン(mg/l)	824														
要監視	1,4-ジオキサソ(mg/l)	825														
要監視	全マンガソ(mg/l)	826														
要監視	ウラン(mg/l)	827														
要監視	フェノール(mg/l)	828														
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829														
特殊	銅(mg/l)	402														
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404														

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

240 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名				BODCOD	補足地点	A(イ) 伊勢湾						
61055	61055	伊勢湾(二) ST-2				全窒素全燐	基準点	II(二) 伊勢湾(二)						
調査機関	三重県		分析機関1		三重県		分析機関2							
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512												
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513												
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	透視度(cm)	602												
その他	濁度	603												
その他	Clイオン(mg/l)	607	16000	18000	17000	14000	18000	17000	16000	18000	19000	19000	19000	18000
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620												
その他	外観	657	淡黄緑色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

241 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD			基準の設定なし		尾鷲湾	未指定
70101	70101	尾鷲湾	ST-3			全窒素全磷	補足地点	Ⅱ(イ)	尾鷲湾
調査機関		三重県	分析機関1		三重県	分析機関2			
一般	採取年月	101	04/30	06/18	08/21	10/27	12/2	02/12	
一般	採取時刻	102	9:13	9:40	9:45	10:25	10:6	9:1	
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	
一般	気温(℃)	104	26	28	32.1	21.7	15.2	14.2	
一般	水温(℃)	105	20	22	27	21.5	19.9	14.7	
一般	採取位置	107	上層	上層	上層	上層	上層	上層	
一般	採取水深(m)	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
一般	全水深(m)	109	9.2	8.1	9.7	9.1	9.5	10.2	
一般	透明度(m)	110	3.5	4.5	6	5	5.5	7.5	
生活	pH	201	8.4	8.2	8.1	8.2	8.1	8.2	
生活	DO(mg/l)	202	*8.7	*7.9	*6.9	*6.9	*6.6	*8.3	
生活	BOD(mg/l)	203							
生活	COD(mg/l)	204	*2.5	1.7	1.6	1.3	1.6	1.4	
生活	SS(mg/l)	205							
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206							
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207							
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.21	0.23	0.15	0.25	0.25	0.21	
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.017	0.016	0.017	0.018	0.024	0.029	
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.002	0.003	0.002	0.006	0.004	0.003	
健康	カドミウム(mg/l)	301							
健康	全シアン(mg/l)	302							
健康	鉛(mg/l)	304							
健康	六価クロム(mg/l)	305							
健康	砒素(mg/l)	306							
健康	総水銀(mg/l)	307							
健康	アルキル水銀(mg/l)	308							
健康	PCB(mg/l)	309							
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310							
健康	四塩化炭素(mg/l)	311							
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312							
健康	1,1-ジクロロエチン(mg/l)	313							
健康	シス-1,2-ジクロロエチン(mg/l)	314							
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315							
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316							
健康	トリクロロエチン(mg/l)	317							
健康	テトラクロロエチン(mg/l)	318							
健康	1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	319							
健康	チウラム(mg/l)	320							
健康	シマジン(mg/l)	321							
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322							
健康	ベンゼン(mg/l)	323							
健康	セレン(mg/l)	324							
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325							
要監視	クロホルム(mg/l)	801							
要監視	ト-1,2-ジクロロエチン(mg/l)	802							
要監視	1,2-ジクロロプロペン(mg/l)	803							
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804							
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805							
要監視	ダイシジン(mg/l)	806							
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807							
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808							
要監視	オキシ銅(mg/l)	809							
要監視	クロロニール(mg/l)	810							
要監視	プロピザト(mg/l)	811							
要監視	EPN(mg/l)	812							
要監視	ジクロロボス(mg/l)	813							
要監視	プロピカルブ(mg/l)	814							
要監視	イソプロピル(mg/l)	815							
要監視	クロロニトロフェン(mg/l)	816							
要監視	トルエン(mg/l)	817							
要監視	キシレン(mg/l)	818							
要監視	フルル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819							
要監視	ニッケル(mg/l)	820							
要監視	モリブデン(mg/l)	821							
要監視	アンチモン(mg/l)	822							
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823							
要監視	エチクロロトリン(mg/l)	824							
要監視	1,4-ジオキサソ(mg/l)	825							
要監視	全マンガン(mg/l)	826							
要監視	ウラン(mg/l)	827							
要監視	フェノール(mg/l)	828							
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829							
特殊	銅(mg/l)	402							
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404							

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

242 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準の設定なし		尾鷲湾	未指定
70101	70101	尾鷲湾	ST-3				全窒素全燐	補足地点	Ⅱ(イ)	尾鷲湾
調査機関		三重県		分析機関1		三重県		分析機関2		
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)		405							
特殊	クロム(mg/l)		406							
その他	アンモニア性窒素(mg/l)		511							
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)		512							
その他	硝酸性窒素(mg/l)		513							
その他	全有機性窒素(mg/l)		516							
その他	オルトリン酸型リン(mg/l)		552							
その他	TOC(mg/l)		571							
その他	電気伝導度(mS/cm)		601							
その他	透視度(cm)		602							
その他	濁度		603							
その他	Clイオン(mg/l)		607	19000	14000	17000	17000	19000	19000	
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)		620							
その他	外観		657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
その他	臭気		658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
その他	水位		659							

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

243 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準の設定なし		尾鷲湾	未指定
70102	70102	尾鷲湾	ST-4				全窒素全磷	補足地点	Ⅱ(イ)	尾鷲湾
調査機関		三重県	分析機関1		三重県	分析機関2				
一般	採取年月	101	04/30	06/18	08/21	10/27	12/2	02/12		
一般	採取時刻	102	9:20	9:50	9:55	10:35	10:14	9:10		
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ		
一般	気温(℃)	104	27	28	32.3	21.3	16.5	15.1		
一般	水温(℃)	105	20	22	27.5	21	19.5	14.7		
一般	採取位置	107	上層	上層	上層	上層	上層	上層		
一般	採取水深(m)	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		
一般	全水深(m)	109	7.6	6.9	7.8	7.3	8.2	8.3		
一般	透明度(m)	110	3	3.5	5	5	3	5		
生活	pH	201	8.4	8.2	8.1	8	8.1	8.1		
生活	DO(mg/l)	202	*8.5	*8	*6.2	*6.8	*6.9	*5.6		
生活	BOD(mg/l)	203								
生活	COD(mg/l)	204	*2.2	1.9	2	1.1	1.7	1.7		
生活	SS(mg/l)	205								
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206								
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207								
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.24	0.3	0.22	0.53	0.28	0.27		
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.023	0.03	0.031	0.033	0.028	0.035		
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.001	0.005	0.004	0.005	<0.001	0.007		
健康	カドミウム(mg/l)	301								
健康	全シアン(mg/l)	302								
健康	鉛(mg/l)	304								
健康	六価クロム(mg/l)	305								
健康	砒素(mg/l)	306								
健康	総水銀(mg/l)	307								
健康	アルキル水銀(mg/l)	308								
健康	PCB(mg/l)	309								
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310								
健康	四塩化炭素(mg/l)	311								
健康	1,2-ジクロロエチン(mg/l)	312								
健康	1,1-ジクロロエチン(mg/l)	313								
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314								
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315								
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316								
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317								
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318								
健康	1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	319								
健康	チウラム(mg/l)	320								
健康	シマジン(mg/l)	321								
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322								
健康	ベンゼン(mg/l)	323								
健康	セレン(mg/l)	324								
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325								
要監視	クロホルム(mg/l)	801								
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802								
要監視	1,2-ジクロロプロペン(mg/l)	803								
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804								
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805								
要監視	ダイシジン(mg/l)	806								
要監視	フェニトロチオン(mg/l)	807								
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808								
要監視	オキシ銅(mg/l)	809								
要監視	クロロニル(mg/l)	810								
要監視	プロピザト(mg/l)	811								
要監視	EPN(mg/l)	812								
要監視	ジクロロボス(mg/l)	813								
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814								
要監視	イロベンホス(mg/l)	815								
要監視	クロロニトロフェン(mg/l)	816								
要監視	トルエン(mg/l)	817								
要監視	キシレン(mg/l)	818								
要監視	フル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819								
要監視	ニッケル(mg/l)	820								
要監視	モリブデン(mg/l)	821								
要監視	アンチモン(mg/l)	822								
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823								
要監視	エピクロトリン(mg/l)	824								
要監視	1,4-シオキサゾ(mg/l)	825								
要監視	全マカジン(mg/l)	826								
要監視	ウラン(mg/l)	827								
要監視	フェノール(mg/l)	828								
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829								
特殊	銅(mg/l)	402								
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404								

平成20年度 公共用水域測定結果表(生データ)

244 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準の設定なし		尾鷲湾	未指定
70102	70102	尾鷲湾	ST-4				全窒素全燐	補足地点	Ⅱ(イ)	尾鷲湾	
調査機関	三重県		分析機関1		三重県				分析機関2		
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)		405								
特殊	クロム(mg/l)		406								
その他	アンモニア性窒素(mg/l)		511								
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)		512								
その他	硝酸性窒素(mg/l)		513								
その他	全有機性窒素(mg/l)		516								
その他	オルトリン酸(mg/l)		552								
その他	TOC(mg/l)		571								
その他	電気伝導度(mS/m)		601								
その他	透視度(cm)		602								
その他	濁度		603								
その他	Clイオン(mg/l)		607	18000	15000	18000	14000	19000	19000		
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)		620								
その他	外観		657	無色	無色	無色	無色	無色	無色		
その他	臭気		658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
その他	水位		659								

第 2 章

地下水の水質測定結果

I はじめに

本章は、水質汚濁防止法第16条の規定による「平成20年度三重県公共用水域及び地下水の水質測定計画」に基づき、国土交通省中部地方整備局、四日市市及び三重県環境森林部が実施した調査結果を取りまとめたものです。

II 調査内容

1. 調査期間

平成20年5月～平成21年2月

2. 調査地点数

地域別調査地点数は、次表のとおり

地 域	概 況 調 査	定期モニタリング調査	計
北 勢 地 域	10	6	16
中 南 勢 地 域	—	6	6
伊 勢 志 摩 地 域	—	2	2
伊 賀 地 域	—	4	4
東 紀 州 地 域	—	3	3
計	10	21	31

III 調査結果の概要

1. 概況調査

平成3年度から平成14年度まで県内地域の全体的な地下水質の状況を把握するため、県全域を108メッシュ(市街地5km×5km、山間部10km×10km)に区分し、4年サイクルで調査を実施してきましたが、県内調査地点を網羅したと考えられることから平成15年度から三重県環境森林部が実施する概況調査を一時休止しており、平成20年度は四日市市調査分10地点において調査を実施しました。

その結果、1地点で砒素が、2地点で硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が環境基準を超えて検出されました。また、テトラクロロエチレンが1地点、1,1,1-トリクロロエタンが1地点、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が6地点、ふっ素が5地点、ほう素が3地点で検出されましたが、いずれも環境基準に適合していました。(表-1、表-3)

2. 定期モニタリング調査

過去の概況調査等で環境基準を超過して検出された地点21地点において、地下水質の状況を経年的に監視するため調査を実施しています。

その結果、9地点で環境基準を超過しており、1地点でひ素及びふっ素(地質由来)が、1地点でシス-1,2-ジクロロエチレンが、1地点でトリクロロエチレン及びシス-1,2-ジクロロエチレンが、5地点でテトラクロロエチレンが、1地点でトリクロロエチレンが基準を超過して検出されました。(表-2、表-3)

表－1 地下水概況調査結果

(平成20年度)

項 目	調査地点数	環境基準を満 足した地点数	環境基準を超 過した地点数	備考 (mg/L)
				環境基準
カドミウム	10	10		0.01以下
全シアン	10	10		検出されないこと
鉛	10	10		0.01以下
六価クロム	10	10		0.05以下
砒素	10	9	1	0.01以下
総水銀	10	10		0.0005以下
アルキル水銀	－	－		検出されないこと
PCB	10	10		検出されないこと
トリクロエチレン	10	10		0.03以下
テトラクロエチレン	10	10		0.01以下
四塩化炭素	10	10		0.002以下
ジクロロメタン	10	10		0.02以下
1,2-ジクロロエタン	10	10		0.004以下
1,1,1-トリクロロエタン	10	10		1以下
1,1,2-トリクロロエタン	10	10		0.006以下
1,1-ジクロロエチレン	10	10		0.02以下
シス-1,2-ジクロロエチレン	10	10		0.04以下
1,3-ジクロロプロペン	10	10		0.002以下
チウラム	10	10		0.006以下
シマジン	10	10		0.003以下
チオベンカルブ	10	10		0.02以下
ベンゼン	10	10		0.01以下
セレン	10	10		0.01以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10	8	2	10以下
ふっ素	10	10		0.8以下
ほう素	10	10		1以下

表－2 地下水定期モニタリング調査結果

(平成20年度)

項 目	調査地点数	環境基準を満 足した地点数	環境基準を超 過した地点数	備考 (mg/L)
				環境基準
カドミウム	2	2		0.01以下
全シアン	2	2		検出されないこと
鉛	2	2		0.01以下
六価クロム	2	2		0.05以下
砒素	4	4	1	0.01以下
総水銀	2	2		0.0005以下
アルキル水銀	－	－		検出されないこと
PCB	2	2		検出されないこと
トリクロエチレン	14	12	2	0.03以下
テトラクロエチレン	13	12	5	0.01以下
四塩化炭素	2	2		0.002以下
ジクロロメタン	3	3		0.02以下
1,2-ジクロロエタン	3	3		0.004以下
1,1,1-トリクロロエタン	4	4		1以下
1,1,2-トリクロロエタン	3	3		0.006以下
1,1-ジクロロエチレン	18	18		0.02以下
シス-1,2-ジクロロエチレン	18	16	2	0.04以下
1,3-ジクロロプロペン	2	2		0.002以下
チウラム	2	2		0.006以下
シマジン	2	2		0.003以下
チオベンカルブ	2	2		0.02以下
ベンゼン	2	2		0.01以下
セレン	2	2		0.01以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	2	2		10以下
ふっ素	2	1	1	0.8以下
ほう素	2	2		1以下

備考 環境基準は年平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値は、最高値とする。

表-3 地下水質調査で環境基準を超過した地点

地点名（井戸番号）	井戸用途	井戸区分	調査機関	超過項目	採水年月日	濃度（mg/L）	環境基準（mg/L）	調 査 区 分
桑名市長島町 （205-N1-1）	その他	深井戸	国土交通省 中部地整	砒素	H20. 5. 22	0. 016	0. 01 以下	定期モニタリング
				ふっ素	H20. 5. 22	2. 1	0. 8 以下	
津市藤方 （201-1-2）	その他	浅井戸	三重県	シス-1, 2-ジ クロロエチレン	H20. 9. 1	0. 41	0. 04 以下	定期モニタリング
					H21. 2. 2	0. 02		
					平均値	0. 22		
津市久居北口町 （201-H7-1）	その他	浅井戸	三重県	トリクロロエチレン	H20. 9. 1	0. 21	0. 03 以下	定期モニタリング
					H21. 2. 2	0. 073		
					平均値	0. 142		
				シス-1, 2-ジ クロロエチレン	H20. 9. 1	0. 19	0. 04 以下	定期モニタリング
					H21. 2. 2	0. 038		
					平均値	0. 114		
松阪市春日町 （204-21-1）	生活用水	深井戸	三重県	テトラクロロエチ レン	H20. 9. 1	0. 038	0. 01 以下	定期モニタリング
					H21. 2. 2	0. 048		
					平均値	0. 043		
鈴鹿市中旭が丘 （207-40-1）	生活用水	浅井戸	三重県	テトラクロロエチ レン	H20. 9. 1	0. 001	0. 01 以下	定期モニタリング
					H21. 2. 2	0. 040		
					平均値	0. 021		
松阪市豊原町 （204-3-200）	その他	浅井戸	三重県	テトラクロロエチ レン	H20. 9. 1	0. 025	0. 01 以下	定期モニタリング
					H21. 2. 2	0. 034		
					平均値	0. 030		
伊勢市二俣 （203-6-2）	生活用水	浅井戸	三重県	テトラクロロエチ レン	H20. 9. 1	0. 041	0. 01 以下	定期モニタリング
					H21. 2. 2	0. 041		
					平均値	0. 041		
熊野市木本町 （212-1-101）	生活用水	浅井戸	三重県	テトラクロロエチ レン	H20. 9. 2	0. 016	0. 01 以下	定期モニタリング
					H21. 1. 20	0. 010		
					平均値	0. 013		
名張市蔵持町 （208-7-1）	その他	浅井戸	三重県	トリクロロエチレン	H19. 9. 3	0. 17	0. 03 以下	定期モニタリング
					H20. 2. 14	<0. 002		
					平均値	0. 170		
四日市市伊坂町 （202-16-1）	生活用水	深井戸	四日市市	砒素	H20. 10. 17	0. 013	0. 01 以下	概況調査
四日市市水沢町 （202-24-2）	その他	深井戸	四日市市	硝酸性窒素 及び亜硝酸 性窒素	H20. 10. 14	42	10 以下	概況調査
四日市市桜 （202-13-5）	生活用水	深井戸	四日市市	硝酸性窒素 及び亜硝酸 性窒素	H20. 10. 14	15	10 以下	概況調査

IV 水 質 調 査 結 果 表

[概況調査結果]

調査担当機関		四日市市	四日市市	四日市市	四日市市	四日市市
分析担当機関		四日市市	四日市市	四日市市	四日市市	四日市市
調査区分		概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査
調査地点名		四日市市 上海老	四日市市 平尾①	四日市市 平尾②	四日市市 水沢	四日市市 桜
井戸番号		202-22-2	202-29-2	202-29-3	202-24-2	202-13-5
井戸深度	m	5	15	100	11～12	不明
区分		浅井戸	浅井戸	深井戸	浅井戸	不明
用途		その他	生活用水	一般飲用	その他	生活用水
採水年月日		H20.10.8	H20.10.8	H20.10.8	H20.10.14	H20.10.14
水温		23.2	21.1	18.8	15.9	15.4
環境基準健康項目	カドミウム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	全シアン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	砒素	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	PCB	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	0.007	<0.0005	<0.0005
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	0.005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	9.0	5.2	0.23	42
その他	ふっ素	mg/L	<0.08	<0.08	0.14	<0.08
	ほう素	mg/L	<0.02	0.05	0.04	<0.02
	EPN	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	pH		6.2	5.8	6.8	5.1
その他	電気伝導率	mS/m	21	20	12	62
	塩化物イオン	mg/L	16	12	5.8	37

[概況調査結果]

調査担当機関		四日市市	四日市市	四日市市	四日市市	四日市市
分析担当機関		四日市市	四日市市	四日市市	四日市市	四日市市
調査区分		概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査
調査地点名		四日市市 川島	四日市市 西村	四日市市 中野	四日市市 山分	四日市市 伊坂
井戸番号		202-12-1	202-15-1	202-21-4	202-33-1	202-16-1
井戸深度	m	59	不明	15	不明	54
区分		深井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	深井戸
用途		生活用水	その他	一般飲用	生活用水	生活用水
採水年月日		H20.10.14	H20.10.17	H20.10.17	H20.10.17	H20.10.17
水温		17.4	19.3	22.0	19.6	18.8
環境基準健康項目	カドミウム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	全シアン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	砒素	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	0.013
	総水銀	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	PCB	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.18	<0.02	2.4	1.4
	ふっ素	mg/L	0.13	0.11	<0.08	0.20
	ほう素	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	0.04
	EPN	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
その他	pH		7.2	7.8	6.5	6.4
	電気伝導率	mS/m	11	12	14	34
	塩化物イオン	mg/L	4.9	3.6	6.8	47

[定期モニタリング調査結果]

調査担当機関			中部地方整備局	中部地方整備局	三重県	
分析担当機関			中部地方整備局	中部地方整備局	三重県	
調査区分			定期モニタリング	定期モニタリング	定期モニタリング	
調査地点名			桑名市長島町	桑名市長島町	桑名市安永町	
井戸番号			205-N1-1	205-N2-2	205-5-1	
井戸深度 m			50	不明	46	
区分			深井戸	浅井戸	深井戸	
用途			その他	その他	その他	
採水年月日			H20.5.22	H20.5.23	H20.8.29	H21.1.29
水温			18.9	19.0	24.5	13.7
環境基準健康項目	カドミウム	mg/L	<0.001	<0.001	-	-
	全シアン	mg/L	<0.01	<0.01	-	-
	鉛	mg/L	<0.001	<0.001	-	-
	六価クロム	mg/L	<0.01	<0.01	-	-
	砒素	mg/L	0.016	0.002	0.006	<0.005
	総水銀	mg/L	<0.0005	<0.0005	-	-
	PCB	mg/L	<0.0005	<0.0005	-	-
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	-	-
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	-	-
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	-	-
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	<0.0004	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	<0.0005	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	<0.0005	-	-
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	-	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	-	-
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	<0.0002	-	-
	チウラム	mg/L	<0.0006	<0.0006	-	-
	シマジン	mg/L	<0.0003	<0.0003	-	-
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	<0.002	-	-
	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	-	-
	セレン	mg/L	<0.002	<0.002	-	-
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	<0.02	<0.02	-	-
ふっ素	mg/L	2.1	0.62	-	-	
ほう素	mg/L	0.27	0.84	-	-	
その他	pH		7.9	8.00	7.58	7.72
	電気伝導率	mS/m	78.4	562	27	23
	塩化物イオン	mg/L	132	1710	13	12

[定期モニタリング調査結果]

調査担当機関		三重県		三重県	
分析担当機関		三重県		三重県	
調査区分		定期モニタリング		定期モニタリング	
調査地点名		桑名市上之輪新田		鈴鹿市地子町	
井戸番号		205-14-1		207-7-1	
井戸深度 m		116		32	
区分		深井戸		深井戸	
用途		その他		その他	
採水年月日		H20.8.29	H21.1.29	H20.9.1	H21.2.2
水温		21.6	19.8	22.0	14.0
環境基準健康項目	カドミウム mg/L	-	-	-	-
	全シアン mg/L	-	-	-	-
	鉛 mg/L	-	-	-	-
	六価クロム mg/L	-	-	-	-
	砒素 mg/L	0.010	<0.005	-	-
	総水銀 mg/L	-	-	-	-
	PCB mg/L	-	-	-	-
	トリクロロエチレン mg/L	-	-	0.012	0.013
	テトラクロロエチレン mg/L	-	-	-	-
	四塩化炭素 mg/L	-	-	-	-
	ジクロロメタン mg/L	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン mg/L	-	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン mg/L	-	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン mg/L	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン mg/L	-	-	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン mg/L	-	-	<0.004	<0.004
	1,3-ジクロロプロペン mg/L	-	-	-	-
	チウラム mg/L	-	-	-	-
	シマジン mg/L	-	-	-	-
	チオベンカルブ mg/L	-	-	-	-
	ベンゼン mg/L	-	-	-	-
	セレン mg/L	-	-	-	-
その他	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/L	-	-	-	-
	ふっ素 mg/L	-	-	-	-
	ほう素 mg/L	-	-	-	-
その他	pH	7.06	7.15	6.13	6.38
	電気伝導率 mS/m	31	30	20	14
	塩化物イオン mg/L	30	31	17	16

[定期モニタリング調査結果]

調査担当機関					三重県	
分析担当機関			三重県		三重県	
調査区分			定期モニタリング		定期モニタリング	
調査地点名			鈴鹿市中旭が丘		津市藤方	
井戸番号			207-40-1		201-1-2	
井戸深度 m			6		9	
区分			浅井戸		浅井戸	
用途			生活用水		その他	
採水年月日			H20.9.1	H21.2.2	H20.9.1	H21.2.2
水温			24.0	12.0	19.5	17.5
環境基準健康項目	カドミウム	mg/L	-	-	-	-
	全シアン	mg/L	-	-	-	-
	鉛	mg/L	-	-	-	-
	六価クロム	mg/L	-	-	-	-
	砒素	mg/L	-	-	-	-
	総水銀	mg/L	-	-	-	-
	PCB	mg/L	-	-	-	-
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.0011	0.040	-	-
	四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	0.41	0.020
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-	-
	チウラム	mg/L	-	-	-	-
	シマジン	mg/L	-	-	-	-
	チオベンカルブ	mg/L	-	-	-	-
	ベンゼン	mg/L	-	-	-	-
	セレン	mg/L	-	-	-	-
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	-	-	-	-	
ふっ素	mg/L	-	-	-	-	
ほう素	mg/L	-	-	-	-	
その他	pH		6.06	6.43	7.26	7.48
	電気伝導率	mS/m	28	19	160	25
	塩化物イオン	mg/L	16	16	37	12

[定期モニタリング調査結果]

調査担当機関		三重県		三重県	
分析担当機関		三重県		三重県	
調査区分		定期モニタリング		定期モニタリング	
調査地点名		津市戸木町		津市久居北口	
井戸番号		201-H5-1		201-H7-1	
井戸深度 m		1		3	
区分		浅井戸		浅井戸	
用途		その他		その他	
採水年月日		H20.9.1	H21.2.2	H20.9.1	H21.2.2
水温		24.0	8.0	22.0	6.0
環境基準健康項目	カドミウム mg/L	-	-	-	-
	全シアン mg/L	-	-	-	-
	鉛 mg/L	-	-	-	-
	六価クロム mg/L	-	-	-	-
	砒素 mg/L	-	-	-	-
	総水銀 mg/L	-	-	-	-
	PCB mg/L	-	-	-	-
	トリクロロエチレン mg/L	0.003	<0.002	0.21	0.073
	テトラクロロエチレン mg/L	-	-	<0.0005	<0.0005
	四塩化炭素 mg/L	-	-	-	-
	ジクロロメタン mg/L	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン mg/L	-	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン mg/L	-	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン mg/L	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン mg/L	<0.002	<0.002	0.005	0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン mg/L	0.008	<0.004	0.19	0.038
	1,3-ジクロロプロペン mg/L	-	-	-	-
	チウラム mg/L	-	-	-	-
	シマジン mg/L	-	-	-	-
	チオベンカルブ mg/L	-	-	-	-
	ベンゼン mg/L	-	-	-	-
	セレン mg/L	-	-	-	-
その他	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/L	-	-	-	-
	ふっ素 mg/L	-	-	-	-
	ほう素 mg/L	-	-	-	-
その他	pH	6.93	7.00	5.80	6.26
	電気伝導率 mS/m	26	11	20	14
	塩化物イオン mg/L	7	8	12	11

[定期モニタリング調査結果]

調査担当機関		三重県		三重県	
分析担当機関		三重県		三重県	
調査区分		定期モニタリング		定期モニタリング	
調査地点名		松阪市豊原町		松阪市西町	
井戸番号		204-3-200		204-4-2	
井戸深度 m		NA		NA	
区分		浅井戸		不明	
用途		その他		生活用水	
採水年月日		H20.9.1	H21.2.2	H20.9.1	H21.2.2
水温		18.0	19.0	18.0	15.0
環境基準健康項目	カドミウム mg/L	-	-	-	-
	全シアン mg/L	-	-	-	-
	鉛 mg/L	-	-	-	-
	六価クロム mg/L	-	-	-	-
	砒素 mg/L	-	-	-	-
	総水銀 mg/L	-	-	-	-
	PCB mg/L	-	-	-	-
	トリクロロエチレン mg/L	-	-	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン mg/L	0.025	0.034	0.0047	0.0005
	四塩化炭素 mg/L	-	-	-	-
	ジクロロメタン mg/L	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン mg/L	-	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン mg/L	-	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン mg/L	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン mg/L	<0.007	0.008	0.01	<0.004
	1,3-ジクロロプロペン mg/L	-	-	-	-
	チウラム mg/L	-	-	-	-
	シマジン mg/L	-	-	-	-
	チオベンカルブ mg/L	-	-	-	-
	ベンゼン mg/L	-	-	-	-
	セレン mg/L	-	-	-	-
その他	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/L	-	-	-	-
	ふっ素 mg/L	-	-	-	-
	ほう素 mg/L	-	-	-	-
	pH	5.92	6.16	6.22	7.17
電気伝導率 mS/m		18	13	27	21
塩化物イオン mg/L		9	9	10	9

[定期モニタリング調査結果]

調査担当機関		三重県		三重県	
分析担当機関		三重県		三重県	
調査区分		定期モニタリング		定期モニタリング	
調査地点名		松阪市春日町		伊勢市二俣	
井戸番号		204-21-1		203-6-1	
井戸深度 m		80		NA	
区分		深井戸		浅井戸	
用途		生活用水		その他	
採水年月日		H20.9.1	H21.2.2	H20.9.1	H21.2.2
水温		19.5	17.0	21.0	13.0
環境基準健康項目	カドミウム mg/L	-	-	-	-
	全シアン mg/L	-	-	-	-
	鉛 mg/L	-	-	-	-
	六価クロム mg/L	-	-	-	-
	砒素 mg/L	-	-	-	-
	総水銀 mg/L	-	-	-	-
	PCB mg/L	-	-	-	-
	トリクロロエチレン mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン mg/L	0.038	0.048	0.0060	0.0015
	四塩化炭素 mg/L	-	-	-	-
	ジクロロメタン mg/L	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン mg/L	-	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン mg/L	-	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン mg/L	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1,3-ジクロロプロペン mg/L	-	-	-	-
	チウラム mg/L	-	-	-	-
	シマジン mg/L	-	-	-	-
	チオベンカルブ mg/L	-	-	-	-
	ベンゼン mg/L	-	-	-	-
	セレン mg/L	-	-	-	-
その他	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/L	-	-	-	-
	ふっ素 mg/L	-	-	-	-
	ほう素 mg/L	-	-	-	-
その他	pH	5.82	6.07	6.66	7.34
	電気伝導率 mS/m	18	12	31	13
	塩化物イオン mg/L	17	14	5	1

[定期モニタリング調査結果]

調査担当機関		三重県		三重県	
分析担当機関		三重県		三重県	
調査区分		定期モニタリング		定期モニタリング	
調査地点名		伊勢市二俣		伊賀市小田町	
井戸番号		203-6-2		216-U2-3	
井戸深度		8		11	
区分		浅井戸		浅井戸	
用途		生活用水		その他	
採水年月日		H20.9.1	H21.2.2	H20.9.1	H21.2.2
水温		19.5	17.0	20.0	14.0
環境基準健康項目	カドミウム	mg/L	-	-	-
	全シアン	mg/L	-	-	-
	鉛	mg/L	-	-	-
	六価クロム	mg/L	-	-	-
	砒素	mg/L	-	-	-
	総水銀	mg/L	-	-	-
	PCB	mg/L	-	-	-
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	-
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.041	0.041	-
	四塩化炭素	mg/L	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	<0.0004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	-
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-
	チウラム	mg/L	-	-	-
	シマジン	mg/L	-	-	-
	チオベンカルブ	mg/L	-	-	-
	ベンゼン	mg/L	-	-	-
	セレン	mg/L	-	-	-
その他	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	-	-	-
	ふっ素	mg/L	-	-	-
	ほう素	mg/L	-	-	-
その他	pH		6.18	6.41	6.04
	電気伝導率	mS/m	16	12	25
	塩化物イオン	mg/L	9	7	19

[定期モニタリング調査結果]

調査担当機関		三重県		三重県	
分析担当機関		三重県		三重県	
調査区分		定期モニタリング		定期モニタリング	
調査地点名		伊賀市千歳		名張市蔵持町	
井戸番号		216-U9-1		208-7-1	
井戸深度 m		NA		9	
区分		浅井戸		浅井戸	
用途		その他		その他	
採水年月日		H20.9.1	H21.2.2	H20.9.1	H21.2.2
水温		19.0	16.8	25.0	19.0
環境基準健康項目	カドミウム mg/L	-	-	-	-
	全シアン mg/L	-	-	-	-
	鉛 mg/L	-	-	-	-
	六価クロム mg/L	-	-	-	-
	砒素 mg/L	-	-	-	-
	総水銀 mg/L	-	-	-	-
	PCB mg/L	-	-	-	-
	トリクロロエチレン mg/L	0.012	0.004	0.17	<0.002
	テトラクロロエチレン mg/L	-	-	-	-
	四塩化炭素 mg/L	-	-	-	-
	ジクロロメタン mg/L	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン mg/L	-	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン mg/L	-	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン mg/L	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1,3-ジクロロプロペン mg/L	-	-	-	-
	チウラム mg/L	-	-	-	-
	シマジン mg/L	-	-	-	-
	チオベンカルブ mg/L	-	-	-	-
	ベンゼン mg/L	-	-	-	-
	セレン mg/L	-	-	-	-
その他	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/L	-	-	-	-
	ふっ素 mg/L	-	-	-	-
	ほう素 mg/L	-	-	-	-
その他	pH	5.92	6.14	5.37	5.42
	電気伝導率 mS/m	20	20	7	3
	塩化物イオン mg/L	11	14	3	1

[定期モニタリング調査結果]

調査担当機関		三重県		三重県	
分析担当機関		三重県		三重県	
調査区分		定期モニタリング		定期モニタリング	
調査地点名		伊賀市円徳院		熊野市木本町	
井戸番号		216-A6-1		212-1-101	
井戸深度		5		12	
区分		浅井戸		浅井戸	
用途		その他		生活用水	
採水年月日		H20.9.1	H21.2.2	H20.9.2	H21.1.20
水温		23.8	15.0	23.0	18.0
環境基準健康項目	カドミウム	mg/L	-	-	-
	全シアン	mg/L	-	-	-
	鉛	mg/L	-	-	-
	六価クロム	mg/L	-	-	-
	砒素	mg/L	-	-	-
	総水銀	mg/L	-	-	-
	PCB	mg/L	-	-	-
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	-
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	0.016
	四塩化炭素	mg/L	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	-
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0024	0.0010	-
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	<0.0006	-
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-
	チウラム	mg/L	-	-	-
	シマジン	mg/L	-	-	-
	チオベンカルブ	mg/L	-	-	-
	ベンゼン	mg/L	-	-	-
	セレン	mg/L	-	-	-
その他	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	-	-	-
	ふっ素	mg/L	-	-	-
	ほう素	mg/L	-	-	-
その他	pH		6.40	7.17	6.37
	電気伝導率	mS/m	25	27	15
	塩化物イオン	mg/L	5	1	21

[定期モニタリング調査結果]

調査担当機関			三重県		三重県	
分析担当機関			三重県		三重県	
調査区分			定期モニタリング		定期モニタリング	
調査地点名			熊野市木本町		熊野市木本町	
井戸番号			212-1-102		212-1-130	
井戸深度 m			15		12	
区分			浅井戸		浅井戸	
用途			その他		その他	
採水年月日			H20.9.2	H21.1.20	H20.9.2	H21.1.20
水温			23.0	13.0	24.0	20.5
環境基準健康項目	カドミウム mg/L		－	－	－	－
	全シアン mg/L		－	－	－	－
	鉛 mg/L		－	－	－	－
	六価クロム mg/L		－	－	－	－
	砒素 mg/L		－	－	－	－
	総水銀 mg/L		－	－	－	－
	PCB mg/L		－	－	－	－
	トリクロロエチレン mg/L		－	－	－	－
	テトラクロロエチレン mg/L		0.0013	0.0037	0.0011	0.0010
	四塩化炭素 mg/L		－	－	－	－
	ジクロロメタン mg/L		－	－	－	－
	1,2-ジクロロエタン mg/L		－	－	－	－
	1,1,1-トリクロロエタン mg/L		－	－	－	－
	1,1,2-トリクロロエタン mg/L		－	－	－	－
	1,1-ジクロロエチレン mg/L		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン mg/L		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1,3-ジクロロプロペン mg/L		－	－	－	－
	チウラム mg/L		－	－	－	－
	シマジン mg/L		－	－	－	－
	チオベンカルブ mg/L		－	－	－	－
	ベンゼン mg/L		－	－	－	－
	セレン mg/L		－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/L		－	－	－	－	
ふっ素 mg/L		－	－	－	－	
ほう素 mg/L		－	－	－	－	
その他	pH		6.42	6.54	6.23	6.06
	電気伝導率 mS/m		100	64	34	25
	塩化物イオン mg/L		270	200	75	59

第 3 章

ダイオキシン類水質調査結果

I はじめに

本章は、平成 20 年度に本県が実施したダイオキシン類の水質調査の結果をとりまとめたものです。

II 調査概要

1 ダイオキシン類水質調査結果

(1) 河川・海域の水質

県内の 22 河川（23 地点）において水質の調査を実施した結果、平均濃度は 0.069～1.2pg-TEQ/リットルの範囲内にあり、2 地点において環境基準を超過していました。

この 2 地点では、河川水質と底質に含まれるダイオキシン類の種類とその割合が似かよっており、底質が河川の水質に影響を与えたものと考えられます。

今後も汚染状況の変動を把握するため、継続的にモニタリングを実施していきます。

環境基準超過地点と濃度

- ・ 金剛川昭和橋 1.1pg-TEQ/リットル
- ・ 笹笛川八木戸橋 1.2pg-TEQ/リットル

海域の 4 地点において水質の調査を実施した結果、平均濃度は 0.071～0.08pg-TEQ/リットルの範囲内にあり、すべての地点で環境基準を達成していました。

(2) 河川・海域の底質

8 河川（8 地点）において底質の調査を実施した結果、平均濃度は 0.46～17pg-TEQ/g の範囲内にあり、すべての地点で環境基準を達成していました。

海域の 2 地点において底質の調査を実施した結果、各地点平均濃度は 3.7～10pg-TEQ/g の範囲内にあり、すべての地点で環境基準を達成していました。

(3) 土壌

（環境基準：年間平均 1,000pg-TEQ/g 以下）

県内 4 地点において土壌の調査を実施した結果、各地点の濃度は 0.27～15pg-TEQ/g の範囲内にあり、すべての地点で環境基準を達成していました。

I はじめに

本章は、平成 20 年度に本県が実施したダイオキシン類の水質調査の結果をとりまとめたものです。

II 調査概要

1 ダイオキシン類水質調査結果

(1) 河川・海域の水質

県内の 22 河川 (23 地点) において水質の調査を実施した結果、平均濃度は 0.069~1.2pg-TEQ/リットルの範囲内にあり、2 地点において環境基準を超過していました。

この 2 地点では、河川水質と底質に含まれるダイオキシン類の種類とその割合が似かよっており、底質が河川の水質に影響を与えたものと考えられます。

今後も汚染状況の変動を把握するため、継続的にモニタリングを実施していきます。

環境基準超過地点と濃度

- ・ 金剛川昭和橋 1.1pg-TEQ/リットル
- ・ 笹笛川八木戸橋 1.2pg-TEQ/リットル

海域の 4 地点において水質の調査を実施した結果、平均濃度は 0.071~0.08pg-TEQ/リットルの範囲内にあり、すべての地点で環境基準を達成していました。

(2) 河川・海域の底質

8 河川 (8 地点) において底質の調査を実施した結果、平均濃度は 0.46~17pg-TEQ/g の範囲内にあり、すべての地点で環境基準を達成していました。

海域の 2 地点において底質の調査を実施した結果、各地点平均濃度は 3.7~10pg-TEQ/g の範囲内にあり、すべての地点で環境基準を達成していました。

(3) 土壌

(環境基準：年間平均 1,000pg-TEQ/g 以下)

県内 4 地点において土壌の調査を実施した結果、各地点の濃度は 0.27~15pg-TEQ/g の範囲内にあり、すべての地点で環境基準を達成していました。

Ⅲ 水 質 調 査 結 果 表

平成20年度 ダイオキシン類環境調査結果

[河川－水質]

単位 pg-TEQ/ℓ

市町村名	河川名	地点名	平成20年度			平成19年度	
			年平均値	夏季	冬季		
桑名市	員弁川	桑部橋				0.410	
	肱江川	肱江橋	0.180	0.180			
川越町	朝明川	朝明大橋	0.510	0.880	0.140	0.484	
		朝明橋	0.330	0.520	0.140	0.420	
睦橋							
豊田橋							
四日市市		福崎橋					
海蔵川		新開橋	0.590	0.590		0.380	
四日市市	三滝川	三滝橋	0.693	1.300	0.086	0.350	
四日市市	鈴鹿市	金沢川	千代崎樋門	0.655	1.200	0.110	0.590
四日市市		中の川	木鎌橋	0.200	0.270	0.130	0.150
津市	志登茂川	江戸橋	0.930	0.930		0.900	
	安濃川	御山荘橋				0.310	
	岩田川	観音橋	0.795	1.300	0.290	0.340	
	長野川	長野橋	0.250	0.250			
	雲出川	両国橋				0.069	
松阪市	阪内川	荒木橋	0.290	0.290			
松阪市	金剛川	昭和橋	1.065	1.900	0.230	0.600	
多気町	櫛田川	津留橋				0.095	
	濁川	柳原橋	0.100	0.100			
明和町	笹笛川	八木戸橋	1.175	2.000	0.350	0.835	
大台町	宮川	船木橋				0.069	
伊勢市	五十鈴川	掘割橋	0.240	0.240			
	外城田川	野依橋				0.360	
	横輪川	馬渕橋	0.075	0.075			
鳥羽市	加茂川	野畑井堰				0.091	
大紀町	大内山川	滝辺橋	0.076	0.076			
	藤川	野添橋				0.072	
度会町	一ノ瀬川	飛瀬浦橋	0.069	0.069			
伊賀市	久米川	芝床橋				0.550	
	比自岐川	枅川橋	0.370	0.560	0.180	0.280	
	柘植川	山神橋	0.360	0.360			
尾鷲市	矢の川	矢の川橋				0.066	
紀北町	赤羽川	新長島橋	0.075	0.075			
	銚子川	銚子橋				0.066	
熊野市	大又川	藤後橋	0.070	0.070			
	北山川	四 滝				0.066	
御浜町	尾呂志川	阿田和橋	0.120	0.120			
		最大値	1.175	2.000	0.350	0.900	
		最小値	0.069	0.069	0.086	0.066	
		平均値	0.401	0.581	0.184	0.328	
		地点数	23	23	9	23	
		河川数	22			22	

※ 環境基準 年平均 1pg-TEQ/ℓ以下であること

平成20年度 ダイオキシン類環境調査結果 [海域－水質]

単位 pg-TEQ/ℓ

海域名	地点名	平成20年度	平成19年度
四日市港	st-1	0.080	0.150
	st-2		
四日市・鈴鹿地先海域	st-3	0.078	0.160
	st-4		
	st-5		
津・松阪地先海域	st-1	0.073	
	st-2		
	st-3		
伊勢地先海域	st-4		0.078
英虞湾	st-1	0.071	
	st-2		
五ヶ所湾	st-1		0.068
尾鷲湾	st-1		
	st-2		
	最大値	0.080	0.160
	最小値	0.071	0.068
	平均値	0.076	0.114
	地点数	4	4
	海域数	4	4

※ 環境基準 年平均 1pg-TEQ/ℓ以下であること

平成20年度 ダイオキシン類環境調査結果 [河川－底質]

単位 pg-TEQ/g

市町村名	河川名	地点名	平成20年度	平成19年度
桑名市	員弁川	桑部橋		
	肱江川	肱江橋		
川越町	朝明川	朝明大橋		0.26
		朝明橋	1.30	0.26
四日市市	海蔵川	新開橋	1.20	
	三滝川	三滝橋		0.27
鈴鹿市	金沢川	千代崎樋門	11.00	
	中の川	木鎌橋	2.30	0.36
津市	志登茂川	江戸橋		3.00
	安濃川	御山荘橋		
	岩田川	観音橋	17.00	15.00
	長野川	長野橋		
	雲出川	両国橋		
松阪市	阪内川	荒木橋		
松阪市	金剛川	昭和橋	3.80	33.00
多気町	櫛田川	津留橋		
	濁川	柳原橋		
明和町	笹笛川	八木戸橋	7.60	3.20
		笹笛橋		
大台町	宮川	船木橋		
伊勢市	五十鈴川	掘割橋		
	外城田川	野依橋		
	横輪川	馬淵橋		
鳥羽市	加茂川	野畑井堰		
大紀町	大内山川	滝辺橋		
	藤川	野添橋		
度会町	一ノ瀬川	飛瀬浦橋		
伊賀市	久米川	芝床橋		
	比自岐川	枅川橋	0.46	1.90
	柘植川	山神橋		
	矢の川	矢の川橋		
尾鷲市	赤羽川	新長島橋		
紀北町	銚子川	銚子橋		
	北山川	四 滝		
熊野市	大又川	藤後橋		
御浜町	尾呂志川	阿田和橋		
		最大値	17.00	33.00
		最小値	0.46	0.26
		平均値	5.58	6.36
		地点数	8	9
		河川数	8	8

※ 環境基準 150pg-TEQ/g以下であること

平成20年度 ダイオキシン類環境調査結果 [海域 ー底質]

単位 pg-TEQ/g

海域名	地点名	平成20年度	平成19年度
四日市港	st-1		5.80
四日市・鈴鹿地先海域	st-3		9.90
	st-4		
	st-5		
津・松阪地先海域	st-1	3.70	
	st-2		
	st-3		
伊勢地先海域	st-4		0.62
英虞湾	st-1	10.00	
	st-2		
五ヶ所湾	st-1		0.26
尾鷲湾	st-1		
	st-2		
	最大値	10.00	9.90
	最小値	3.70	0.26
	平均値	6.85	4.15
	地点数	2	4
	海域数	2	4

※ 環境基準 150pg-TEQ/g以下であること

平成20年度 ダイオキシン類環境調査結果 [土壌]

単位 pg-TEQ/g

番号	市町村名	調査地点名	調査結果
1	津市	津市榊原公民館	15
2	多気町	多気町立外城田小学校	0.54
3	伊勢市	伊勢市立厚生中学校	0.27
4	名張市	名張中央公園児童公園	2.9

※ 環境基準 1,000pg-TEQ/g以下であること

参 考 資 料

(参考)

公共用水域の水質汚濁に係る環境基準

環境基本法第16条による公共用水域の水質汚濁に係る環境上の条件につき人の健康を保護し及び生活環境を保全するうえで維持することが望ましい基準

(昭和46年12月28日環境庁告示第59号、最終改正平成15年11月5日環境省告示第123号)

1 人の健康の保護に関する環境基準

項目	カドミウム	全シアン	鉛	六クロム	ヒ素	総水銀	アルキル水銀	P C B	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン
基準値	0.01 mg/l 以下	検出されないこと。	0.01 mg/l 以下	0.05 mg/l 以下	0.01 mg/l 以下	0.0005 mg/l 以下	検出されないこと。	検出されないこと。	0.02 mg/l 以下	0.002 mg/l 以下	0.004 mg/l 以下	0.02 mg/l 以下

項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロパン	チウラム	シマジン	チオハップスカルブ	ヘンセン	セレン
基準値	0.04 mg/l 以下	1 mg/l 以下	0.006 mg/l 以下	0.03 mg/l 以下	0.01 mg/l 以下	0.002 mg/l 以下	0.006 mg/l 以下	0.003 mg/l 以下	0.02 mg/l 以下	0.01 mg/l 以下	0.01 mg/l 以下

項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素
基準値	10 mg/l 以下	0.8 mg/l 以下	1 mg/l 以下

備考 海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しません。

2 生活環境の保全に関する環境基準

(1) 河 川

ア

項目 類型	利用目的の適応性	基 準 値				
		水素イオン 濃度 (pH)	生物化学的 酸素要求量 (BOD)	浮遊物質 量 (SS)	溶存酸素量 (DO)	大腸菌群数
AA	水道 1 級 自然環境保全及び A 以下の欄に掲げるもの	6.5 以上 8.5 以下	1 mg/1 以下	25mg/1 以下	7.5mg/1 以上	50MPN/ 100m l 以下
A	水道 2 級 水産 1 級 及び B 以下の欄 に掲げるもの	6.5 以上 8.5 以下	2 mg/1 以下	25mg/1 以下	7.5mg/1 以上	1,000MPN/ 100m l 以下
B	水道 3 級 水産 2 級 及び C 以下の欄 に掲げるもの	6.5 以上 8.5 以下	3 mg/1 以下	25mg/1 以下	5 mg/1 以上	5,000MPN/ 100m l 以下
C	工業用水 1 級 及び D 以下の欄 に掲げるもの	6.5 以上 8.5 以下	5 mg/1 以下	50mg/1 以下	5 mg/1 以上	—
D	工業用水 2 級 農業用水の欄 に掲げるもの	6.0 以上 8.5 以下	8 mg/1 以下	100mg/1 以下	2 mg/1 以上	—
E	工業用水 3 級 環境保全	6.0 以上 8.5 以下	10 mg/1 以下	ごみ等が認められ ない	2 mg/1 以上	—

- (注) 1 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
- 2 水道 1 級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
 “ 2 級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
 “ 3 級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
- 3 水産 1 級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産 2 級及び水産 3 級の
 水産生物用
 “ 2 級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産 3 級の
 水産生物用
 “ 3 級：コイ、フナ等、β-中腐水性水域の水産生物用
- 4 工業用水 1 級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
 “ 2 級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
 “ 3 級：特殊の浄水操作を行うもの
- 5 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

イ

項目 類型	水生生物の生息状況の適応性	基 準 値
		全 亜 鉛
生物 A	イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03mg/l 以下
生物特 A	生物 A の水域のうち、生物 A の欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03mg/l 以下
生物 B	コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03mg/l 以下
生物特 B	生物 B の水域のうち、生物 B の欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03mg/l 以下

(2) 海 域

ア

項目 類型	利用目的の適応性	基 準 値				
		水素イオン濃度 (pH)	化学的酸素要求量 (COD)	溶存酸素量 (DO)	大腸菌群数	n-ヘキサン抽出物質 (油分等)
A	水産1級 自然環境保全 及びB以下の欄に掲げるもの	7.8 以上 8.3 以下	2 mg/l 以下	7.5mg/l 以上	1,000MPN/ 100ml 以下	検出されないこと。
B	水産2級 工業用水及びCの欄に掲げるもの	7.8 以上 8.3 以下	3 mg/l 以下	5 mg/l 以上	—	検出されないこと。
C	環境保全	7.0 以上 8.3 以下	8 mg/l 以下	2 mg/l 以上	—	—

- (注) 1 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
 2 水産1級：マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産2級の水産生物用
 水産2級：ボラ、ノリ等の水産生物用
 3 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

イ

項目 類型	利用目的の適応性	基 準 値	
		全窒素	全りん
I	自然環境保全 及びII以下の欄に掲げるもの (水産2種及び3種を除く。)	0.2 mg/l 以下	0.02 mg/l 以下
II	水産1種 水及びIII以下の欄に掲げるもの (水産2種及び3種を除く。)	0.3 mg/l 以下	0.03 mg/l 以下
III	水産2種 水及びIVの欄に掲げるもの (水産3種を除く。)	0.6 mg/l 以下	0.05 mg/l 以下
IV	水産3種 水生生物生産環境保全	1 mg/l 以下	0.09 mg/l 以下

- (注) 1 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
 2 水産1種：底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される
 水産2種：一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される
 水産3種：汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される
 3 生物生産環境保全：年間を通して底生生物が生息できる限度

ウ

項目 類型	水生生物の生息状況の適応性	基 準 値
		全 亜 鉛
生物 A	水生生物の生息する水域	0.02mg/l 以下
生 物 特 A	生物 A の水域のうち、水生生物の産卵場 （繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特 に保全が必要な水域	0.01mg/l 以下

地下水の水質汚濁に係る環境基準

環境基本法第16条による地下水の水質汚濁に係る環境上の条件につき人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準

(平成9年3月13日環境庁告示第10号、最終改正平成11年2月22日環境庁告示第16号)

項目	カドミウム	全シアン	鉛	六クロム価	ヒ素	総水銀	アルキル水銀	P C B	シクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン
基準値	0.01 mg/l 以下	検出 されない こと。	0.01 mg/l 以下	0.05 mg/l 以下	0.01 mg/l 以下	0.0005 mg/l 以下	検出 されない こと。	検出 されない こと。	0.02 mg/l 以下	0.002 mg/l 以下	0.004 mg/l 以下	0.02 mg/l 以下

項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロパン	チウラム	シマジン	チオヘキソカルブ	ヘンセン	セレン
基準値	0.04 mg/l 以下	1 mg/l 以下	0.006 mg/l 以下	0.03 mg/l 以下	0.01 mg/l 以下	0.002 mg/l 以下	0.006 mg/l 以下	0.003 mg/l 以下	0.02 mg/l 以下	0.01 mg/l 以下	0.01 mg/l 以下

項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素
基準値	10 mg/l 以下	0.8 mg/l 以下	1 mg/l 以下

ダイオキシン類による水質の汚濁に係る環境基準

ダイオキシン類対策特別措置法第7条の規定による、ダイオキシン類による水質の汚濁（水底の底質の汚染を含む。）に係る環境基準。

（平成11年12月27日環境庁告示第68号、最終改正平成14年7月22日環境省告示第46号）

媒 体	基準値
水 質 (水底の底質を除く。)	1pg-TEQ／l 以下
水底の底質	150pg-TEQ／g以下

要監視項目

環境基準健康項目に追加することが適当と判断された物質のほかに、人の健康の保護に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況等からみて、現時点では直ちに環境基準健康項目とせず、引き続き知見の集積に努めるべきと判断されるものについて、「要監視項目」として位置づけられています。（平成5年3月8日付け環水管第21号環境庁水質保全局長通知）

項目	クロロホルム	トリス-1,2-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロプロパン	P-ジクロロベンゼン	イソキサチオン	ダイズン	フェニトロチオン(MEP)	イソプロチオン	オキシシン銅	クロロタロン(TPN)	プロピサミド	E P N
指針値	0.06 mg/l 以下	0.04 mg/l 以下	0.06 mg/l 以下	0.2 mg/l 以下	0.008 mg/l 以下	0.005 mg/l 以下	0.003 mg/l 以下	0.04 mg/l 以下	0.04 mg/l 以下	0.05 mg/l 以下	0.008 mg/l 以下	0.006 mg/l 以下

項目	ジクロロベンズ(DDVP)	フェノカブ(BPMC)	イプロベンホス(IPB)	クロロニトロフェン(CNP)	トルエン	キシレン	フタル酸ジエチルヘキシル	ニッケル	モリブデン	アンチモン	塩化ビニルモノマー	エビクロロトリリン
指針値	0.008 mg/l 以下	0.03 mg/l 以下	0.008 mg/l 以下	—	0.6 mg/l 以下	0.4 mg/l 以下	0.06 mg/l 以下	—	0.07 mg/l 以下	0.02 mg/l 以下	0.002 mg/l 以下	0.0004 mg/l 以下

項目	1,4-ジオキサン	全マンガン	ウラン
指針値	0.05 mg/l 以下	0.2 mg/l 以下	0.002 mg/l 以下

（注） 要監視項目は、公共用水域および地下水を調査対象としています。

また水生生物保全に係る要監視項目があらたに追加されています（平成15年11月5日付け環水企発第031105001号環境省環境管理局水環境部長通知）

項目	水域	類型	指針値
クロロホルム	河川及び湖沼	生物A	0.7mg/l 以下
		生物特A	0.006mg/l 以下
		生物B	3mg/l 以下
		生物特B	3mg/l 以下
	海域	生物A	0.8mg/l 以下
		生物特A	0.8mg/l 以下
フェノール	河川及び湖沼	生物A	0.05mg/l 以下
		生物特A	0.01mg/l 以下
		生物B	0.08mg/l 以下
		生物特B	0.01mg/l 以下
	海域	生物A	2mg/l 以下
		生物特A	0.2mg/l 以下
ホルムアルデヒド	河川及び湖沼	生物A	1mg/l 以下
		生物特A	1mg/l 以下
		生物B	1mg/l 以下
		生物特B	1mg/l 以下
	海域	生物A	0.3mg/l 以下
		生物特A	0.03mg/l 以下

水 質 測 定 方 法

項 目	検 定 方 法				
	国土交通省近畿地方整備局	国土交通省中部地方整備局	三 重 県	四 日 市 市	
p H	告示に定める方法 (規格 12.1)	同 左	同 左	同 左	
D O	告示に定める方法 (規格 32.1)	同 左	同 左	同 左	
B O D	告示に定める方法 (規格 21)	同 左	同 左	同 左	
C O D	告示に定める方法 (規格 17)	同 左	同 左	同 左	
S S	告示に定める方法 (付表 8)	同 左	同 左	同 左	
大腸菌群数	告示に定める方法 (別表 2)	同 左	同 左	同 左	
n－ヘキサン抽出物質	告示に定める方法 (規格 24.4)	同 (付表 9) 左	同 左	同 左	
全 窒 素	告示に定める方法 (規格 45.4) 及び自動分析法 (Cd-Cu還元法)	同 (規格 45.4) 左	同 左	同 左	
全 磷	告示に定める方法 (規格 46.3) 及び自動分析法 (混合試薬法)	同 (規格 46.3) 左	同 左	同 左	
全 亜 鉛	規格 53.4	規格53.3	規格53.2、53.3 及び53.4	同 左	
カドミウム	告示に定める方法 (規格 55.4)	同 (規格 55.1) 左	同 (規格 55.2、 55.3及び55.4) 左	同 左	
全 シ ア ン	告示に定める方法 (規格 38.1.2及び38.3) 及び自動分析法 (リン酸蒸留、4-ピリジンカルボン酸-ピラゾロン吸光光度法)	告示に定める方法 (規格 38.1.2及び38.3)	同 左	同 左	
鉛	告示に定める方法 (規格 54.4)	同 (規格 54.2) 左	同 (規格 54.2、 54.3及び54.4) 左	同 左	
六価クロム	告示に定める方法 (規格 65.2.1)	同 左	同 左	同 左	
砒 素	上水試験方法17.5	告示に定める方法 (規格 61.2)	同 (規格 61.2及 び61.3) 左	同 左	

注1) 告示：水質汚濁に係る環境基準(昭和46年環境庁告示第59号)

注2) 規格：日本工業規格K102

注3) 平成5年環境庁通知：水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の測定方法及び要監視項目の測定方法について (平成5年4月28日環境庁水質規制課長通知)

注4) 平成16年環境省通知：水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行について (平成16年3月31日環境庁水環境部長通知)

項 目	検 定 方 法			
	国土交通省近畿地方整備局	国土交通省中部地方整備局	三重県	四日市市
総 水 銀	告示に定める方法 (付表1)	同 左	同 左	同 左
ア ル キ ル 水 銀	告示に定める方法 (付表2)	同 左	同 左	同 左
P C B	告示に定める方法 (付表3)	同 左	同 左	同 左
トリクロロ エチレン	告示に定める方法 (規格K0125の5.1)	同 左	同 左 (規格K0125の 5.1及び5.2)	同 左 (規格K0125の 5.1)
テトラクロ ロエチレン	告示に定める方法 (規格K0125の5.1)	同 左	同 左 (規格K0125の 5.1及び5.2)	同 左 (規格K0125の 5.1)
四塩化炭素	告示に定める方法 (規格K0125の5.1)	同 左	同 左 (規格K0125の 5.1及び5.2)	同 左 (規格K0125の 5.1)
ジクロロ メタン	告示に定める方法 (規格K0125の5.1)	同 左	同 左 (規格K0125の 5.1及び5.2)	同 左 (規格K0125の 5.1)
1,2-ジクロ ロエタン	告示に定める方法 (規格K0125の5.1)	同 左	同 左 (規格K0125の 5.1及び5.2)	同 左 (規格K0125の 5.1)
1,1,1-トリ クロロ エタン	告示に定める方法 (規格K0125の5.1)	同 左	同 左 (規格K0125の 5.1及び5.2)	同 左 (規格K0125の 5.1)
1,1,2-トリ クロロ エタン	告示に定める方法 (規格K0125の5.1)	同 左	同 左 (規格K0125の 5.1及び5.2)	同 左 (規格K0125の 5.1)
1,1-ジクロ ロエチレン	告示に定める方法 (規格K0125の5.1)	同 左	同 左 (規格K0125の 5.1及び5.2)	同 左 (規格K0125の 5.1)
シス-1,2- ジクロロ エチレン	告示に定める方法 (規格K0125の5.1)	同 左	同 左 (規格K0125の 5.1及び5.2)	同 左 (規格K0125の 5.1)
1,3-ジクロ ロプロペン	告示に定める方法 (規格K0125の5.1)	同 左	同 左 (規格K0125の 5.1及び5.2)	同 左 (規格K0125の 5.1)
チウラム	告示に定める方法 (付表4)	同 左	同 左	同 左

注1) 告示：水質汚濁に係る環境基準(昭和46年環境庁告示第59号)

注2) 規格：日本工業規格K102

注3) 平成5年環境庁通知：水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の測定方法及び要
監視項目の測定方法について（平成5年4月28日環境庁水質規制課長通知）

注4) 平成16年環境省通知：水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行について
（平成16年3月31日環境省水環境部長通知）

項 目	検 定 方 法			
	国土交通省近畿地方整備局	国土交通省中部地方整備局	三重 県	四 日 市 市
シ マ ジ ン	告示に定める方法 (付表5の第1)	同 左	同 左	同 左
チ オ ベ ン カ ル ブ	告示に定める方法 (付表5の第1)	同 左	同 左	同 左
ベ ン ゼ ン	告示に定める方法 (規格K0125の5.1)	同 左	同 (規格K0125の5.1及び5.2) 左	同 (規格K0125の5.1) 左
セ レ ン	上水試験方法18.5	告示に定める方法 (規格67.2)	同 (規格67.2及び67.3) 左	同 左
硝酸性窒素 及び亜硝酸 酸性窒素	自動分析法(Cd-Cu還元ナフ チルエチレンジアミン法) 及び告示に定める方法 (規 格43.2.5及び規格43.1.2)	自動分析法(EPA 353.1)	同 (規格43.2.3,43.2.5及び 43.1.1,43.1.2) 左	同 (規格43.2.5及び 43.1.2) 左
フ ッ 素	告示に定める方法 (付表6)	同 (規格34.1) 左	同 (規格34.1及び付表6) 左	同 (規格34.1) 左
ほ う 素	告示に定める方法 (付表7)	告示に定める方法 (規格47.1)	同 (規格47.1及び47.3) 左	同 (規格47.1) 左
クロロホルム	平成5年環境庁通知に定 める方法 (規格K0125の 5.1、5.2又は5.3.1)	—	平成5年環境庁通知に定 める方法 (規格K0125の 5.1、5.2又は5.3.1)	同 左
トランス —1, 2— ジクロロ エチレン	平成5年環境庁通知に定 める方法 (規格K0125の 5.1、5.2又は5.3.1)	—	平成5年環境庁通知に定 める方法 (規格K0125の 5.1、5.2又は5.3.1)	同 左
1, 2—ジ クロロ ロパン	平成5年環境庁通知に定 める方法 (K0125の5.1、 5.2又は5.3.1)	—	平成5年環境庁通知に定 める方法 (K0125の5.1、 5.2又は5.3.1)	同 左
P—ジクロ ロベンゼ ン	平成5年環境庁通知に定 める方法 (規格K0125の 5.1、5.2又は5.3.1)	—	平成5年環境庁通知に定 める方法 (規格K0125の 5.1、5.2又は5.3.1)	同 左
イソキサ チオン	平成5年環境庁通知に定 める方法 (付表1の第1又 は第2)	—	平成5年環境庁通知に定 める方法 (付表1の第1又 は第2)	同 左

注1) 告示：水質汚濁に係る環境基準(昭和46年環境庁告示第59号)

注2) 規格：日本工業規格K102

注3) 平成5年環境庁通知：水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の測定方法及び要監視項目の測定方法について(平成5年4月28日環境庁水質規制課長通知)

注4) 平成16年環境省通知：水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行について(平成16年3月31日環境省水環境部長通知)

項 目	検 定 方 法			
	国土交通省近畿地方整備局	三 重 県	四 日 市	市
ダイアジノン	平成5年環境庁通知に定める方法（付表1の第1又は第2）	同	左 同	左
フェントロチオン	平成5年環境庁通知に定める方法（付表1の第1又は第2）	同	左 同	左
イソプロチオラン	平成5年環境庁通知に定める方法（付表1の第1又は第2）	同	左 同	左
オキシシン銅	平成5年環境庁通知に定める方法（付表2）	同	左 同	左
クロロタロニル	平成5年環境庁通知に定める方法（付表1の第1又は第2）	同	左 同	左
プロピザミド	平成5年環境庁通知に定める方法（付表1の第1又は第2）	同	左 同	左
EPN	平成5年環境庁通知に定める方法（付表1の第1又は第2）	同	左 同	左
ジクロルボス	平成5年環境庁通知に定める方法（付表1の第1又は第2）	同	左 同	左
フェノブカルブ	平成5年環境庁通知に定める方法（付表1の第1又は第2）	同	左 同	左
イプロベンホス	平成5年環境庁通知に定める方法（付表1の第1又は第2）	同	左 同	左
クロルニトロフェン	平成5年環境庁通知に定める方法（付表1の第1又は第2）	同	左 同	左
トルエン	平成5年環境庁通知に定める方法（規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2）	同	左 同	左
キシレン	平成5年環境庁通知に定める方法（規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2）	同	左 同	左
フタル酸ジエチルヘキシル	平成5年環境庁通知に定める方法（付表3の第1又は第2）	同	左 同	左

注1) 告示：水質汚濁に係る環境基準(昭和46年環境庁告示第59号)

注2) 規格：日本工業規格K102

注3) 平成5年環境庁通知：水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の測定方法及び要監視項目の測定方法について（平成5年4月28日環境庁水質規制課長通知）

注4) 平成16年環境省通知：水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行について（平成16年3月31日環境省水環境部長通知）

項 目	検 定 方 法			
	国土交通省近畿地方整備局	三 重 県	四 日 市	市
ニッケル	平成5年環境庁通知に定める方法（規格59.3又は付表4若しくは付表5）	同 左	同 左	左
モリブデン	平成5年環境庁通知に定める方法（規格68.2又は付表4若しくは付表5）	同 左	同 左	左
アンチモン	上水試験方法 7.5 I C P 質量分析法	平成5年環境庁通知に定める方法（規格62.2又は付表6）	同 左	左
塩化ビニルモノマー	平成16年環境省通知に定める方法（付表1）	同 左	同 左	左
エピクロロヒドリン	平成16年環境省通知に定める方法（付表2）	同 左	同 左	左
1, 4 - ジオキサン	平成16年環境省通知に定める方法（付表3の第1又は第2）	同 左	同 左	左
全マンガン	平成16年環境省通知に定める方法（規格56.2、56.3、56.4又は56.5）	同 左	同 左	左
ウラン	平成16年環境省通知に定める方法（付表5の第1、第2又は第3）	同 左	同 左	左
フェノール	—	平成16年環境省通知に定める方法（付表1）	同 左	左
ホルムアルデヒド	—	平成16年環境省通知に定める方法（付表2）	同 左	左

注1) 告示：水質汚濁に係る環境基準(昭和46年環境庁告示第59号)

注2) 規格：日本工業規格K102

注3) 平成5年環境庁通知：水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の測定方法及び要監視項目の測定方法について（平成5年4月28日環境庁水質規制課長通知）

注4) 平成16年環境省通知：水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行について（平成16年3月31日環境省水環境部長通知）

項 目	検 定 方 法			
	国土交通省近畿地方整備局	国土交通省中部地方整備局	三 重 県	四 日 市 市
銅	規格 52.5	規格 52.2	規格 52.2 及び 52.4	—
フェノール類	(4-アミノアンチピリン法) 自動分析	規格 28.1	同 左	同 左
溶解性鉄	ICP質量分析法 (河川水質試験方法(案) 31. 参考法2)	規格 57.2	—	—
溶解性マンガン	規格 56.5	規格 56.2	—	—
クロム	規格 65.1.5	規格 65.1.1	—	—
アンモニウム態窒素	自動分析法 (インドフェノール法)	自動分析法(EPA 350.1)	—	—
亜硝酸態窒素	規格 43.1.1	自動分析法(EPA 353.1)	—	—
有機態窒素	計算による方法	同 左	—	—
オルトリン酸態リン	規格 46.1.1	自動分析法	—	—
T O C	規格 22.1	規格 22.2	—	—
総トリハロメタン生成能	平成7年環境庁告示第30号別表に掲げる方法に準ずる方法	同 左	同 左	—
濁 度	上水試験法 3.3.3	日本工業規格K0101の9.4	—	—
電気伝導度	規格 13	同 左	同 左	—
塩化物イオン	自動分析法(チオシアン酸第二水銀-吸光光度法)	規格 35.3	上水試験法32、 海洋観測指針法 及び規格35.3	同 左
陰イオン界面活性剤	自動分析法 (メチレンブルー吸光光度法)	上水試験法 10.2	規格30.1.1及び 30.1.2	規格 30.1.2

注1) 告示：水質汚濁に係る環境基準(昭和46年環境庁告示第59号)

注2) 規格：日本工業規格K102

注3) 平成5年環境庁通知：水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の測定方法及び要監視項目の測定方法について(平成5年4月28日環境庁水質規制課長通知)

注4) 平成16年環境省通知：水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行について(平成16年3月31日環境省水環境部長通知)

下限値ならびに下限値未満の表記方法

(mg/L)

項 目		下 限 値	表 記 方 法
生活環境項目	生物化学的酸素要求量 (BOD)	0.5	< 0.5
	化学的酸素要求量 (COD)	0.5	< 0.5
	浮遊物質 量 (SS)	1	< 1
	溶存酸素 量 (DO)	0.5	< 0.5
	n-ヘキサン抽出物質(油分等)	0.5	N.D.
	全窒素	0.05	< 0.05
	全燐	0.003	< 0.003
環境基準健康項目	カドミウム	0.001	< 0.001
	全シアン	0.1	N.D.
	鉛	0.005	< 0.005
	六価クロム	0.02	< 0.02
	砒素	0.005	< 0.005
	総水銀	0.0005	< 0.0005
	アルキル水銀	0.0005	N.D.
	P C B	0.0005	N.D.
	ジクロロメタン	0.002	< 0.002
	四塩化炭素	0.0002	< 0.0002
	1,2-ジクロロエタン	0.0004	< 0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	0.002	< 0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.004	< 0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	0.0005	< 0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	0.0006	< 0.0006
	トリクロロエチレン	0.002	< 0.002
	テトラクロロエチレン	0.0005	< 0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	0.0002	< 0.0002
	チウラム	0.0006	< 0.0006
	シマジン	0.0003	< 0.0003
	チオベンカルブ	0.002	< 0.002
	ベンゼン	0.001	< 0.001
	セレン	0.002	< 0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.06	< 0.06
	ふっ素	0.08	< 0.08
	ほう素	0.05	< 0.05

平成20年度

公共用水域及び地下水の水質測定結果

平成22年3月発行

三重県環境森林部 水質改善室

〒514-8570 三重県津市広明町1-3番地

TEL 059-224-2382

FAX 059-229-1016

E-mail: mkankyo@pref.mie.jp