Ⅰ　はじめに

本章は、水質汚濁防止法第１６条の規定による「平成１６年度三重県公共用水域水質測定計画」等に基づき、国土交通省中部地方整備局、国土交通省近畿地方整備局、四日市市及び三重県環境森林部が実施した調査結果を取りまとめたものです。

Ⅱ　調査内容

１　調査期間

平成１６年４月～平成１７年３月

２　調査機関及び調査地点数

（河川）

調査機関名	河川数	調査地点数			
		計	環境基準点	補足地点	未指定地点
三重県	３１	４０	３８	1	1
国土交通省中部地整	１２	２１	１５	6	―
国土交通省近畿地整	5	１０	6	3	1
四日市市	3	5	3	1	1
計	４８	７６	６２	１１	3

（注）河川数の内３河川については調査機関が重複しています。

（海域）

調査機関名	海域数	調査地点数						
		計	ＣＯＤ等に係る環境基準			窒素・燐に係る環境基準		
			環境基準点	補足地点	未指定地点	環境基準点	補足地点	未指定地点
三重県	4	２１	１３	6	2	１６	5	0
四日市市	（1）	3	―	3	―	―	3	―
計	4	２４	１３	9	2	１６	8	0

（注）１．４海域とは伊勢湾、英虞湾、五ヶ所湾、尾鷲湾をいいます。

２．補足地点：環境基準指定水域内の基準点以外の測定点。

３．未指定地点：環境基準が未指定水域の測定点。

４．ＣＯＤ等及び全窒素・全燐に係る環境基準の地点は重複します。

３　調査地点

図－１、表－１のとおり



公共用水域水質調査地点図

表－１　　調 査 地 点

(1)　河　　川

地点統一番号	水域名	環境基準等地点名	調査機関	類型及び達成期間	指定年月日（見直し年月日）
1 － 1	木曽川 下流	横満蔵	国土交通省中部地整	A イ	S.45. 9. 1 (H.14. 7.15)
2 － 1	鈴鹿川 上流(1)	勧進橋	国土交通省中部地整	AA イ	S.45. 9. 1 (H. 7. 3.28)
3 － 1	鈴鹿川 上流(2)	鈴国橋	国土交通省中部地整	AA イ	S.45. 9. 1 (H. 7. 3.28)
4 － 1	鈴鹿川 中流	高岡橋	国土交通省中部地整	A イ	S.45. 9. 1 (H. 7. 3.28)
4 － 51	鈴鹿川 中流	中富田	国土交通省中部地整	(A)	S.45. 9. 1 (H. 7. 3.28)
4 － 52	鈴鹿川 中流	庄野橋	国土交通省中部地整	(A)	S.45. 9. 1 (H. 7. 3.28)
5 － 1	鈴鹿川 下流	小倉橋	国土交通省中部地整	A イ	S.45. 9. 1 (H. 7. 3.28)
7 － 1	内部川 (全域)	河原田橋	国土交通省中部地整	A イ	S.45. 9. 1 (H. 8. 3.29)
7 － 51	内部川 (全域)	内部橋	国土交通省中部地整	(A)	S.45. 9. 1 (H. 8. 3.29)
8 － 1	朝明川 上流	朝明橋	三重県	A イ	S.45. 9. 1
9 － 1	朝明川 下流	朝明大橋	三重県	B イ	S.45. 9. 1
11 － 1	三滝川 (全域)	三滝橋	四日市市	A ロ	S.45. 9. 1 (H. 9. 4. 1)
11 － 51	三滝川 (全域)	三滝水源	四日市市	(A)	S.45. 9. 1 (H. 9. 4. 1)
12 － 1	員弁川 (全域)	桑部橋	三重県	A イ	S.45. 9. 1 (H. 11. 3.30)
12 － 51	員弁川 (全域)	日の出橋	三重県	(A)	S.45. 9. 1 (H. 11. 3.30)
14 － 1	長良川 下流	伊勢大橋	国土交通省中部地整	A イ	S.46. 5.25 (H.14. 7.15)
15 － 1	揖斐川 -4	伊勢大橋	国土交通省中部地整	A ロ	S.47.11. 6
16 － 1	木津川 -1	大野木橋	国土交通省近畿地整	A イ	S.47.11. 6
17 － 1	木津川 -2	岩倉橋	国土交通省近畿地整	A ロ	S.47.11. 6
17 － 2	木津川 -2	島ヶ原大橋	国土交通省近畿地整	A ロ	S.47.11. 6
17 － 51	木津川 -2	長田橋	国土交通省近畿地整	(A)	S.47.11. 6
18 － 1	志登茂川 上流	今井橋	三重県	C ロ	S.48. 3.23
19 － 1	志登茂川 下流	江戸橋	三重県	C ハ	S.48. 3.23
20 － 1	雲出川 上流	両国橋	三重県	AA イ	S.48. 3.23
21 － 1	雲出川 下流	雲出橋	国土交通省中部地整	A イ	S.48. 3.23
21 － 51	雲出川 下流	大仰橋	国土交通省中部地整	(A)	S.48. 3.23
22 － 1	櫛田川 上流	津留橋	三重県	AA イ	S.48. 3.23
23 － 1	櫛田川 下流	櫛田橋	国土交通省中部地整	A イ	S.48. 3.23

地点統一番号	水域名	環境基準等地点名	調査機関	類型及び達成期間	指定年月日（見直し年月日）
23 － 51	櫛田川 下流	両郡橋	国土交通省中部地整	（A）	S. 48. 3. 23
24 － 1	外城田川 上流	大野橋	三重県	B イ	S. 48. 3. 23
25 － 1	外城田川 下流	野依橋	三重県	C ロ	S. 48. 3. 23
26 － 1	宮川 上流	船木橋	三重県	AA イ	S. 48. 3. 23
27 － 1	宮川 下流	度会橋	国土交通省中部地整	AA イ	S. 48. 3. 23 (H10. 3. 31)
27 － 51	宮川 下流	岩出	国土交通省中部地整	（AA）	S. 48. 3. 23 (H10. 3. 31)
28 － 1	勢田川（全域）	勢田大橋	国土交通省中部地整	C ハ	S. 48. 3. 23
29 － 1	多度川（全域）	上之郷	国土交通省中部地整	A イ	S. 49. 5. 10
30 － 1	安濃川（全域）	御山荘橋	三重県	A イ	S. 49. 5. 10
31 － 1	五十鈴川 上流	宇治橋	三重県	AA イ	S. 49. 5. 10
32 － 1	五十鈴川 下流	堀割橋	三重県	A イ	S. 49. 5. 10
33 － 2	加茂川（全域）	野畑井堰	三重県	A イ	S. 49. 5. 10
34 － 1	柘植川（全域）	山神橋	三重県	A イ	S. 49. 5. 10
35 － 1	服部川（全域）	伊賀上野橋	国土交通省近畿地整	A イ	S. 49. 5. 10
36 － 1	久米川（全域）	芝床橋	三重県	B ハ	S. 49. 5. 10
37 － 1	比自岐川（全域）	枡川橋	三重県	A イ	S. 49. 5. 10
38 － 1	名張川（全域）	家野橋	国土交通省近畿地整	A イ	S. 49. 5. 10
38 － 51	名張川（全域）	新夏見橋	国土交通省近畿地整	（A）	S. 49. 5. 10
38 － 52	名張川（全域）	名張	国土交通省近畿地整	（A）	S. 49. 5. 10
39 － 1	赤羽川（全域）	新長島橋	三重県	AA イ	S. 50. 4. 11
40 － 1	銚子川（全域）	銚子橋	三重県	AA イ	S. 50. 4. 11
41 － 1	矢の川（全域）	矢の川橋	三重県	AA イ	S. 50. 4. 11
42 － 1	尾呂志川（全域）	阿田和橋	三重県	AA イ	S. 50. 4. 11
43 － 1	中の川（全域）	木鎌橋	三重県	B イ	S. 51. 4. 16
44 － 1	阪内川 上流	中部大橋	三重県	A イ	S. 51. 4. 16
45 － 1	阪内川 下流	荒木橋	三重県	B ロ	S. 51. 4. 16
46 － 1	金剛川 上流	昭和橋	三重県	D ロ	S. 51. 4. 16
47 － 1	海蔵川 上流	海蔵橋	四日市市	A イ	S. 52. 4. 26
48 － 1	海蔵川 下流	新開橋	四日市市	B イ	S. 52. 4. 26
49 － 1	北山川	四滝	三重県	AA ロ	S. 52. 12. 6

地点統一番号	水域名	環境基準等地点名	調査機関	類型及び達成期間	指定年月日（見直し年月日）
50 － 1	熊野川	熊野大橋	国土交通省近畿地整	A　ロ	S. 52. 12.　6
51 － 1	笹笛川（全域）	八木戸橋	三重県	B　イ	S. 53.　3. 31
52 － 1	岩田川（全域）	観音橋	三重県	B　イ	H.　5.　3. 30
53 － 1	金沢川（全域）	千代崎樋門	三重県	C　ハ	H.　6.　3. 29
54 － 1	中村川（全域）	小川橋	国土交通省中部地整	AA　イ	H.　7.　3. 31
55 － 1	一之瀬川（全域）	飛瀬浦橋	三重県	AA　イ	H.　8.　3. 29
56 － 1	肱江川上流	念仏橋	三重県	AA　イ	H.　9.　4.　1
57 － 1	肱江川下流	肱江橋	三重県	A　イ	H.　9.　4.　1
58 － 1	安楽川（全域）	和泉橋	国土交通省中部地整	AA　イ	H. 10.　3. 31
59 － 1	長野川上流	水源地	三重県	AA　イ	H. 11.　3. 30
60 － 1	長野川下流	長野橋	三重県	A　イ	H. 11.　3. 30
61 － 1	濁川（全域）	柳原橋	三重県	AA　イ	H. 12.　3. 31
62 － 1	大内山川（全域）	滝辺橋	三重県	AA　イ	H. 13.　4.　6
63 － 1	藤川（全域）	野添橋	三重県	AA　イ	H. 14.　4. 12
64 － 1	横輪川（全域）	馬渕橋	三重県	AA　イ	H. 15.　7. 25
201 － 1	天白川	大井の川橋	四日市市	－	－
202 － 1	宇陀川	安部田	国土交通省近畿地整	－	－
203 － 1	金剛川下流	河口 St-1	三重県	－	－

（注）　１．　環境基準達成期間

「イ」は、直ちに達成する。

「ロ」は、５年以内で可及的すみやかに達成する。

「ハ」は、５年を超える期間で可及的すみやかに達成する。

「ニ」は、段階的に暫定目標を達成しつつ環境基準の可及的すみやかに達成に努める。

２．　類型欄の（　）書きは、環境基準指定水域内の基準点以外の測定点であることを意味する。（補足地点）

３．　類型欄の　―線は、環境基準が未指定であることを意味する。（未指定地点）

(2) 海　域

地点統一番号	環境基準の水域名		環境基準等地点名	調査機関名	類型及び指定年月日達成期間(見直し年月日)			
	COD等	全窒素全燐			COD等	全窒素全燐	COD等	全窒素全燐
601 - 1	四日市港(甲)	伊勢湾(ロ)	四日市港(甲)St-1	三重県	C イ	Ⅳ イ	S.45.9.1	H.8.2.27
601 - 53	四日市港(甲)	伊勢湾(ロ)	四日市港(甲)St-10	四日市市	(C)	(Ⅳ)	S.45.9.1	H.8.2.27
601 - 54	四日市港(甲)	伊勢湾(ロ)	四日市港(甲)St-12	四日市市	(C)	(Ⅳ)	S.45.9.1	H.8.2.27
601 - 58	四日市港(甲)	伊勢湾(ロ)	四日市港(甲)St-11	四日市市	(C)	(Ⅳ)	S.45.9.1	H.8.2.27
601 - 71	四日市港(甲)	伊勢湾(ロ)	四日市港(甲)St-2	三重県	(C)	Ⅳ イ	S.45.9.1	H.8.2.27
603 - 1	四日市・鈴鹿地先海域(甲)	伊勢湾(ハ)	四日市・鈴鹿地先 海域(甲)St-3	三重県	B イ	Ⅲ イ	S.45.9.1	H.8.2.27
603 - 2	四日市・鈴鹿地先海域(甲)	伊勢湾(ハ)	四日市・鈴鹿地先 海域(甲)St-4	三重県	B イ	Ⅲ イ	S.45.9.1	H.8.2.27 (H14.3.15)
604 - 1	四日市・鈴鹿地先海域(乙)	伊勢湾(ハ)	四日市・鈴鹿地先海域(乙)St-5	三重県	A イ	Ⅲ イ	S.45.9.1	H.8.2.27 (H14.3.15)
605 - 1	津・松阪地先海域	伊勢湾(ニ)	津・松阪地先海域St-1	三重県	B イ	Ⅱ イ	S.46.5.25	H.8.2.27 (H14.3.15)
605 - 2	津・松阪地先海域	伊勢湾(ニ)	津・松阪地先海域St-2	三重県	B イ	Ⅱ イ	S.46.5.25	H.8.2.27 (H14.3.15)
605 - 3	津・松阪地先海域	伊勢湾(ニ)	津・松阪地先海域St-3	三重県	B イ	Ⅱ イ	S.46.5.25	H.8.2.27 (H14.3.15)
606 - 1	伊勢地先海域	伊勢湾(ニ)	伊勢地先海域 St-4	三重県	B イ	Ⅱ イ	S.46.5.25	H.8.2.27 (H14.3.15)
607 - 1	英虞湾	英虞湾	英虞湾St-1	三重県	A イ	Ⅰ ニ	S.49.5.10	H.8.3.29
607 - 2	英虞湾	英虞湾	英虞湾St-2	三重県	A イ	Ⅰ ニ	S.49.5.10	H.8.3.29
608 - 1	五ヶ所湾	五ヶ所湾	五ヶ所湾St-1	三重県	A ロ	Ⅰ ニ	S.49.5.10	H.10.3.31
609 - 1	尾鷲湾	尾鷲湾	尾鷲湾St-1	三重県	A ロ	Ⅱ イ	S.50.4.11	H.12.3.31
609 - 2	尾鷲湾	尾鷲湾	尾鷲湾St-2	三重県	A ロ	Ⅱ イ	S.50.4.11	H.12.3.31

地点統一番号	環境基準の水域名		環境基準等地点名	調査機関名	類型及び指定年月日 達成期間(見直し年月日)			
	COD等	全窒素全燐			COD等	全窒素全燐	COD等	全窒素全燐
610 - 51	伊勢湾	伊勢湾(ニ)	鳥羽湾 St-1	三重県	(A)	(Ⅱ)	S.46.5.25	H.8.2.27 (H14.3.15)
610 - 52	伊勢湾	伊勢湾(ニ)	鳥羽湾 St-2	三重県	(A)	(Ⅱ)	S.46.5.25	H.8.2.27 (H14.3.15)
610 - 53	伊勢湾	伊勢湾(ニ)	的矢湾 St-1	三重県	(A)	(Ⅱ)	S.46.5.25	H.8.2.27 (H14.3.15)
610 - 54	伊勢湾	伊勢湾(ニ)	伊勢湾(ニ) St-1	三重県	(A)	Ⅱ イ	S.46.5.25	H.8.2.27 (H14.3.15)
610 - 55	伊勢湾	伊勢湾(ニ)	伊勢湾(ニ) St-2	三重県	(A)	Ⅱ イ	S.46.5.25	H.8.2.27 (H14.3.15)
701 - 1	－	尾鷲湾	尾鷲湾 St-3	三重県	－	(Ⅱ)	－	H.12.3.31
701 - 2	－	尾鷲湾	尾鷲湾 St-4	三重県	－	(Ⅱ)	－	H.12.3.31

（注） 1．環境基準達成期間

「イ」は、直ちに達成する。

「ロ」は、５年以内で可及的すみやかに達成する。

「ハ」は、５年を越える期間で可及的すみやかに達成する。

「ニ」は、段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。

2．類型欄の（ ）書きは、環境基準指定水域内の基準点以外の測定点であることを意味する。（補足地点）

3．類型欄の－線は、環境基準が未指定であることを意味する。（未指定地点）

Ⅲ　調査結果の概要

1　健康項目

水質汚濁に係る環境基準のうち「人の健康の保護に関する環境基準」の項目であるカドミウム、シアン等２６項目について、県内４７河川５７地点及び４海域８地点において調査を実施しました。

その結果、河川及び海域のすべての地点において全ての項目が環境基準を達成しました。（表－２）

2　生活環境項目

水質汚濁に係る環境基準のうち「生活環境の保全に関する環境基準」の項目である河川のｐＨ、ＢＯＤ、ＳＳ、ＤＯ、大腸菌群数及び海域のｐＨ、ＣＯＤ、ＤＯ、大腸菌群数、n-ヘキサン抽出物質（油分等）、全窒素、全燐について、調査を実施しました。

環境基準の類型指定を行っている県内４６河川の環境基準点（ＢＯＤ等：６２地点）及び４海域の環境基準点（ＣＯＤ等：１３地点、全窒素・全燐：１６地点）における水質調査結果は、次のとおりでした

(1)河川

環境基準の類型指定がなされている６１水域について、河川の有機汚濁の代表的な水質指標であるＢＯＤの達成状況をみると、４９水域で環境基準を達成しており（１２水域で未達成）、達成率は８０％（前年度６９％）でした。（表－３、図－２）

また、これを類型別にみるとＢ・Ｃ・Ｄ類型のすべての水域で達成されたものの、Ａ類型の達成率は９２％、ＡＡ類型では５２．４％にとどまりました。（表－４）

なお、年間平均値の最も高い地点は志登茂川上流（今井橋）及び勢田川（勢田大橋）であり、最も低い地点は鈴鹿川上流（勧進橋）及び宮川下流（度会橋）でした。（表－５，６）

その他の項目については以下のとおりでした。

ア　ｐＨ　　６２地点における環境基準の適合率は、１００％（前年度９９％）
イ　ＳＳ　　６２地点における環境基準の適合率は、１００％（前年度９９％）
ウ　ＤＯ　　６２地点における環境基準の適合率は、１００％（前年度９９％）
エ　大腸菌群数　６１地点における環境基準の適合率は、　７％（前年度２８％）

(2)海域

環境基準の類型指定がなされている８水域について、海域の有機汚濁の代表的な水質指標であるＣＯＤの達成状況をみると、２水域で環境基準を達成しており（６水域で未達成）、達成率は２５％（前年度２５％）でした。（表－７、図－２）

これを海域別、類型別にみると伊勢湾ではＣ類型の水域で環境基準を達成し、Ｂ類型の達成率は３３％、Ａ類型の水域では環境基準を達成しませんでした。

英虞湾、五ヶ所湾、尾鷲湾では、環境基準を達成しませんでした。（表－８）

また、海域の富栄養化の要因物質である全窒素・全燐については類型指定が行われている６水域における環境基準の達成状況をみると、全窒素については５水域、全燐については全水域で環境基準を達成しており、達成率はそれぞれ８３％（前年度３３％）、１００％（３３％）でした。（表－９）

これを、海域別、類型別にみると伊勢湾ではⅢ、Ⅳ類型では全窒素・全燐ともに環境基準を達

成しましたが、Ⅱ類型では全窒素は環境基準を達成せず、全燐については環境基準を達成しました。

英虞湾、五ヶ所湾、尾鷲湾では、全窒素、全燐ともに環境基準を達成しました。（表－１０）

その他の項目については以下のとおりでした。

ア　ｐＨ　　１３地点における環境基準適合率は、１００％（前年度　７４％）

イ　ＤＯ　　１３地点における環境基準適合率は、１００％（前年度　８９％）

ウ　大腸菌群数　　６地点における環境基準適合率は、１００％（前年度　９６％）

エ　n-ﾍｷｻﾝ抽出物質　１２地点における環境基準適合率は、１００％（前年度１００％）

水質汚濁に係る環境基準の関連用語の説明

1　ＢＯＤ（ＣＯＤ）

(1)適合　環境基準点において、測定されたデータ（日間平均値）の年間データのうち７５％以上のデータが環境基準値を満足しているとき、当該基準点において環境基準に適合したといいます。

(2)達成　環境基準類型指定水域内で、すべての環境基準点において環境基準に適合している場合に、当該指定水域の環境基準が達成したといいます。

$$\text{(3)達成率（％）} = \frac{\text{達成水域数}}{\text{総水域数}}$$

2　全窒素、全燐

(1)達成　環境基準指定水域内の各環境基準点における年間平均値を、当該水域内のすべての基準点について平均した値が環境基準値を満足しているとき、当該指定水域の環境基準が達成したといいます。

$$\text{(2)達成率（％）} = \frac{\text{達成水域数}}{\text{総水域数}}$$

3　その他の項目

$$\text{達成率（％）} = \frac{\text{適合日数}}{\text{総測定日数}}$$

適合率とは、環境基準点において測定されたデータ（日間平均値）が環境基準を満足している日数の総測定日数に対する割合をいいます。

表－２　人の健康の保護に関する環境基準の達成状況

公共用水域（河川／海域／計）	測定項目	カドミウム			全シアン			鉛			六価クロム			砒素			総水銀			アルキル水銀			PCB			トリクロロエチレン		
		調査地点数	達成数	成績	調査地点数	達成数	成績	調査地点数	達成数	成績	調査地点数	達成数	成績	調査地点数	達成数	成績	調査地点数	達成数	成績	調査地点数	達成数	成績	調査地点数	達成数	成績	調査地点数	達成数	成績
河川		46 (46)	57 (59)	57 (59)	54 (56)	54 (56)		57 (60)	57 (60)		54 (56)	54 (56)		56 (58)	56 (58)		54 (56)	54 (56)		6 (6)	6 (6)		12 (13)	12 (13)		54 (56)	54 (56)	
海域		4 (4)	8 (8)	8 (8)	8 (8)	8 (8)		8 (8)	8 (8)		8 (8)	8 (8)		8 (8)	8 (8)		8 (8)	8 (8)		(-)	(-)		(-)	(-)		8 (8)	8 (8)	
計		50 (50)	65 (67)	65 (67)	62 (64)	62 (64)		65 (68)	65 (68)		62 (64)	62 (64)		64 (66)	64 (66)		62 (64)	62 (64)		6 (6)	6 (6)		12 (13)	12 (13)		62 (64)	62 (64)	
達成状況				100% (100%)			100% (100%)			100% (100%)			100% (100%)			100% (100%)			100% (100%)			100% (100%)			100% (100%)			100% (100%)

公共用水域（河川／海域／計）	測定項目	テトラクロロエチレン			四塩化炭素			ジクロロメタン			1,2-ジクロロエタン			1,1,1-トリクロロエタン			1,1,2-トリクロロエタン			1,1-ジクロロエチレン			シス-1,2-ジクロロエチレン			1,3-ジクロロプロペン		
		調査地点数	達成数	成績	調査地点数	達成数	成績	調査地点数	達成数	成績	調査地点数	達成数	成績	調査地点数	達成数	成績	調査地点数	達成数	成績	調査地点数	達成数	成績	調査地点数	達成数	成績	調査地点数	達成数	成績
河川		54 (56)	54 (56)		54 (56)	54 (56)		54 (56)	54 (56)		54 (56)	54 (56)		54 (56)	54 (56)		54 (56)	54 (56)		54 (56)	54 (56)		54 (56)	54 (56)		54 (56)	54 (56)	
海域		8 (8)	8 (8)		8 (8)	8 (8)		8 (8)	8 (8)		8 (8)	8 (8)		8 (8)	8 (8)		8 (8)	8 (8)		8 (8)	8 (8)		8 (8)	8 (8)		8 (8)	8 (8)	
計		62 (64)	62 (64)		62 (64)	62 (64)		62 (64)	62 (64)		62 (64)	62 (64)		62 (64)	62 (64)		62 (64)	62 (64)		62 (64)	62 (64)		62 (64)	62 (64)		62 (64)	62 (64)	
達成状況				100% (100%)			100% (100%)			100% (100%)			100% (100%)			100% (100%)			100% (100%)			100% (100%)			100% (100%)		

公共用水域（河川／海域／計）	測定項目	チウラム			シマジン			チオベンカルブ			ベンゼン			セレン			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			ふっ素			ほう素		
		調査地点数	達成数	成績	調査地点数	達成数	成績	調査地点数	達成数	成績	調査地点数	達成数	成績	調査地点数	達成数	成績	調査地点数	達成数	成績	調査地点数	達成数	成績	調査地点数	達成数	成績
河川		54 (56)	54 (56)		54 (56)	54 (56)		54 (56)	54 (56)		54 (56)	54 (56)		56 (58)	56 (58)		56 (65)	56 (65)		54 (63)	54 (63)		54 63(2)	54 (60)	
海域		8 (8)	8 (8)		8 (8)	8 (8)		8 (8)	8 (8)		8 (8)	8 (8)		8 (8)	8 (8)		8 (14)	8 (14)							
計		62 (64)	62 (64)		62 (64)	62 (64)		62 (64)	62 (64)		62 (64)	62 (64)		64 (66)	64 (66)		64 (79)	64 (79)		54 (63)	54 (63)		54 63(2)	54 (60)	
達成状況				100% (100%)			100% (100%)			100% (100%)			100% (100%)			100% (100%)			100% (100%)			100% (100%)		

注）（ ）内の数字は、平成１４年度の状況を示します。
達成状況は、同一地点における年間の総検体の測定値の平均により評価します。
ただし、全シアンについては同一地点における年間の総検体の測定値の最高値により、不検出であることをもって環境基準達成と判断します。
ふっ素及びほう素の環境基準は海域には適用されません。河川のほう素の調査地点数のかっこ書きの数字は海水の混入のため環境基準の評価を行わなかった地点数です。

表－3

河 川(BOD) 環 境 基 準 適 合 状 況

水域名	地点名	測定機関	類型	平成14年度		平成15年度		平成16年度	
					BOD 75%値		BOD 75%値		BOD 75%値
木曽川 (下流)	横満蔵	中部地整	A	○	0.8	○	0.7	○	1.0
鈴鹿川 (上流1)	勧進橋	中部地整	AA	○	<0.5	○	<0.5	○	<0.5
鈴鹿川 (上流2)	鈴国橋	中部地整	AA	○	0.5	○	0.5	○	0.5
鈴鹿川 (中流)	高岡橋	中部地整	A	○	0.9	○	0.9	○	0.8
鈴鹿川 (下流)	小倉橋	中部地整	A	○	1.0	○	1.0	○	0.7
内部川 (全域)	河原田橋	中部地整	A	○	1.2	○	1.3	○	1.0
朝明川 (上流)	朝明橋	三重県	A	×	2.1	○	1.6	×	2.1
朝明川 (下流)	朝明大橋	三重県	B	○	2.4	○	2.0	○	2.3
三滝川 (全域)	三滝橋	四日市市	A	○	1.4	○	1.5	○	1.6
員弁川 (全域)	桑部橋	三重県	A	○	1.4	○	1.3	○	1.4
長良川 (下流)	伊勢大橋	中部地整	A	○	1.1	○	1.1	○	1.2
揖斐川 (4)	伊勢大橋	中部地整	A	○	1.2	○	0.9	○	0.9
木津川 (1)	大野木橋	近畿地整	A	○	1.6	○	1.6	○	1.2
木津川 (2)	岩倉橋	近畿地整	A	×	2.0	○	1.8	○	1.9
	島ヶ原大橋	近畿地整	A	×	2.2	○	1.9	○	1.5
志登茂川 (上流)	今井橋	三重県	C	○	3.9	○	3.8	○	4.3
志登茂川 (下流)	江戸橋	三重県	C	○	4.0	○	3.1	○	3.3
雲出川 (上流)	両国橋	三重県	AA	×	1.4	×	1.5	×	1.4
雲出川 (下流)	雲出橋	中部地整	A	○	1.0	○	0.8	○	0.7
櫛田川 (上流)	津留橋	三重県	AA	×	1.3	×	1.2	×	1.4
櫛田川 (下流)	櫛田橋	中部地整	A	○	0.7	○	0.9	○	0.7
外城田川 (上流)	大野橋	三重県	B	○	2.5	○	2.5	○	2.4
外城田川 (下流)	野依橋	三重県	C	○	2.5	○	2.8	○	2.4
宮川 (上流)	船木橋	三重県	AA	×	1.5	×	1.4	○	1.0
宮川 (下流)	度会橋	中部地整	AA	○	<0.5	○	0.5	○	<0.5
勢田川 (全域)	勢田大橋	中部地整	C	×	11.0	×	6.9	○	4.3
多度川 (全域)	上之郷	中部地整	A	○	1.4	×	2.3	○	1.1
安濃川 (全域)	御山荘橋	三重県	A	×	2.5	○	1.8	○	1.9
五十鈴川 (上流)	宇治橋	三重県	AA	×	1.6	○	0.9	×	1.2
五十鈴川 (下流)	堀割橋	三重県	A	○	1.5	○	1.6	○	1.7
加茂川 (全域)	野畑井堰	三重県	A	○	1.4	○	1.6	○	1.4
柘植川 (全域)	山神橋	三重県	A	×	2.4	○	2.0	○	1.8
服部川 (全域)	伊賀上野橋	近畿地整	A	○	1.7	○	1.6	○	1.7
久米川 (全域)	芝床橋	三重県	B	×	4.7	×	3.3	○	2.8
比自岐川 (全域)	枡川橋	三重県	A	○	1.3	○	1.5	○	1.5
名張川 (全域)	家野橋	近畿地整	A	○	1.7	×	2.1	○	1.5

水域名	地点名	測定機関	類型	平成14年度		平成15年度		平成16年度	
					BOD 75%値		BOD 75%値		BOD 75%値
赤羽川 (全域)	新長島橋	三重県	AA	×	1.1	×	1.5	×	1.2
銚子川 (全域)	銚子橋	三重県	AA	○	0.8	×	1.1	○	0.8
矢の川 (全域)	矢の川橋	三重県	AA	×	1.1	○	1.0	○	0.9
尾呂志川 (全域)	阿田和橋	三重県	AA	×	1.2	×	1.1	○	1.0
中の川 (全域)	木鎌橋	三重県	B	○	1.8	○	2.2	○	2.2
阪内川 (上流)	中部大橋	三重県	A	○	1.4	○	1.7	○	1.9
阪内川 (下流)	荒木橋	三重県	B	○	2.1	○	2.3	○	2.7
金剛川 (上流)	昭和橋	三重県	D	○	4.7	○	3.7	○	2.7
海蔵川 (上流)	海蔵橋	四日市市	A	○	1.5	○	1.2	○	1.4
海蔵川 (下流)	新開橋	四日市市	B	○	1.4	○	1.2	○	1.7
北山川	四滝	三重県	AA	○	1.0	×	1.1	○	0.9
熊野川	熊野大橋	近畿地整	A	○	0.7	○	1.6	○	0.6
笹笛川 (全域)	八木戸橋	三重県	B	○	2.1	○	1.9	○	2.0
岩田川 (全域)	観音橋	三重県	B	○	2.2	○	2.0	○	1.7
金沢川 (全域)	千代崎樋門	三重県	C	○	3.7	○	3.7	○	3.1
中村川 (全域)	小川橋	中部地整	AA	○	0.8	×	1.1	○	0.7
一之瀬川 (全域)	飛瀬浦橋	三重県	AA	×	1.4	×	1.1	×	1.2
肱江川 (上流)	念仏橋	三重県	AA	×	1.3	×	1.5	×	1.4
肱江川 (下流)	肱江橋	三重県	A	×	2.3	×	2.2	×	2.2
安楽川 (全域)	和泉橋	中部地整	AA	○	0.7	○	0.5	○	<0.5
長野川 (上流)	水源地	三重県	AA	×	1.6	○	0.8	×	1.3
長野川 (下流)	長野橋	三重県	A	○	1.7	○	1.5	○	1.7
濁川	柳原橋	三重県	AA	×	1.5	×	1.3	×	1.4
大内山川	滝辺橋	三重県	AA	×	1.3	×	1.3	○	0.9
藤川	野添橋	三重県	AA	×	1.5	×	1.2	×	1.6
横輪川	馬渕橋	三重県	AA			×	1.8	×	1.3

各測定地点におけるBODの環境基準適合状況

		平成14年度	平成15年度	平成16年度
適合	○	41	43	50
不適合	×	20	19	12
地点数		61	62	62
全地点平均	(mg/L)	1.8	1.7	1.6

各水域におけるBODの環境基準達成状況

		平成14年度	平成15年度	平成16年度
達成		40	42	49
未達成		20	19	12
水域数		60	61	61
達成率	%	67	69	80

(備考) 環境基準の達成について：各水域内においてすべての環境基準点で環境基準に適合している場合、その水域が環境基準を達成したことになります。

表－4　環境基準（ＢＯＤ）の達成状況　平成１６年度(河川類型別)

類　型	河 川 数	水 域 数	達　成 水 域 数	達 成 率 (%)
AA	19 (19)	21 (21)	11 (7)	52 (33)
A	24 (24)	26 (26)	24 (23)	92 (88)
B	8 (8)	8 (8)	8 (7)	100 (88)
C	4 (4)	5 (5)	5 (4)	100 (80)
D	1 (1)	1 (1)	1 (1)	100 (100)
計	46 (46)	61 (61)	49 (42)	80 (69)

注1)　（ ）内の数字は、平成１５年度の状況を示す。
注2）河川数の計は、1河川で複数の類型に指定されている河川があるため、ＡＡ～Ｄの合計とは一致しない。

表－5　河川の水質のよい水域（ベスト5）　平成16年度（単位：mg/L）

順 位	水　域　名	類 型	地点名（所在地）	ＢＯＤ７５%値 （前年度状況）
1	鈴鹿川　上流（1）	AA	勧進橋 (亀山市)	<0.5（1位 <0.5）
1	宮川　下流	AA	度会橋 (伊勢市)	<0.5（2位 0.5）
1	安楽川　全域	AA	和泉橋 (鈴鹿市)	<0.5（2位 0.5）
4	鈴鹿川　上流（2）	AA	鈴国橋 (亀山市)	0.5（2位 0.5）
5	熊野川	A	熊野大橋 (南牟婁郡　紀宝町)	0.6（－ 1.6）

注)　（ ）内の数字は、平成１５年度の状況を示す。

表－6　河川の汚れの目立つ水域（ワースト5）　平成16年度（単位：mg/L）

順 位	水　域　名	類 型	地点名（所在地）	ＢＯＤ７５%値 （前年度状況）
1	志登茂川　上流	C	今井橋 (津市)	4.3（2位 3.8）
1	勢田川　全域	C	勢田大橋 (伊勢市)	4.3（1位 6.9）
3	志登茂川　下流	C	江戸橋 (津市)	3.3（－ 3.1）
4	金沢川　全域	C	千代崎樋門 (鈴鹿市)	3.1（3位 3.7）
5	久米川　全域	B	芝床橋 (伊賀市)	2.8（5位 3.3）

注)　（ ）内の数字は、平成１５年度の状況を示す。

表－7

海域(COD)環境基準適合状況

水域名		地点名	類型	地点統一番号	平成14年度		平成15年度		平成16年度	
						COD 75%値		COD 75%値		COD 75%値
伊勢湾	四日市港（甲）	四日市港(甲)ST-1	C	601-1	○	3.3	○	3.3	○	3.5
	四日市・鈴鹿地先海域（甲）	四日市・鈴鹿地先海域(甲)ST-3	B	603-1	×	3.8	×	3.4	×	3.2
		四日市・鈴鹿地先海域(甲)ST-4	B	603-2	×	4.1	×	3.6	×	3.6
	四日市・鈴鹿地先海域（乙）	四日市・鈴鹿地先海域(乙)ST-5	A	604-1	×	3.7	×	3.0	×	2.7
	津・松阪地先海域	津・松阪地先海域ST-1	B	605-1	×	3.9	×	4.2	×	3.1
		津・松阪地先海域ST-2	B	605-2	○	3.0	×	4.3	×	3.2
		津・松阪地先海域ST-3	B	605-3	×	3.7	×	3.1	○	2.8
	伊勢地先海域	伊勢地先海域ST-4	B	606-1	×	3.4	○	3.0	○	2.9
英虞湾		英虞湾ST-1	A	607-1	×	2.8	×	3.1	×	2.1
		英虞湾ST-2	A	607-2	×	2.5	×	2.2	×	2.1
五ケ所湾		五ケ所湾ST-1	A	608-1	×	3.0	×	2.3	×	2.1
尾鷲湾		尾鷲湾ST-1	A	609-1	×	2.2	×	2.3	×	2.2
		尾鷲湾ST-2	A	609-2	×	2.4	×	2.9	×	2.3
各測定地点におけるCODの環境基準適合状況										
適合				○	2		2		3	
不適合				×	11		11		10	
地点数					13		13		13	
全地点平均(mg/L)					3.2		3.1		2.8	
各水域におけるCODの環境基準達成状況										
達成					1		2		2	
未達成					7		6		6	
水域数					8		8		8	
達成率				%	13		25		25	

表－8　　環境基準（COD）の達成状況

（海域類型別）

海域名	類型	水域数	達成水域数	達成率（%）
伊勢湾	A	1 (1)	0 (0)	0.0 (0.0)
	B	3 (3)	1 (0)	33 (0)
	C	1 (1)	1 (1)	100 (100)
英虞湾	A	1 (1)	0 (0)	0.0 (0.0)
五ヶ所湾	A	1 (1)	0 (0)	0.0 (0.0)
尾鷲湾	A	1 (1)	0 (0)	0.0 (0.0)
計	A	4 (4)	0 (0)	0.0 (0.0)
	B	3 (3)	1 (0)	33.0 (0.0)
	C	1 (1)	1 (1)	100.0 (100.0)
	計	8 (8)	2 (1)	25.0 (13.0)

注）（ ）内の数字は、平成15年度の状況を示す。



図－2　環境基準達成状況の経年変化（河川BOD、海域COD）

凡例
○ 環境基準適合地点
● 環境基準不適合地点
AA、A、B、C、Dは類型

多度川
員弁川
朝明川
海蔵川
三滝川
内部川
安楽川
鈴鹿川
祓植川
服部川
久米川
比自岐川
木津川
名張川
宇陀川
揖斐川
長良川
木曽川
員弁川
鈴鹿川
金沢川
中の川
安濃川
志登茂川
長野川
雲出川
岩田川
津・松阪地先海域 B
中村川
阪内川
金剛川
笹笛川
伊勢地先海域 B
外城田川
濁川
櫛田川
勢田川
五十鈴川
加茂川
横輪川
一之瀬川
宮川
大内山川
藤川
五ヶ所湾 A
英虞湾 A
赤羽川
銚子川
尾鷲湾 A
矢の川
北山川
尾呂志川
熊野川

四日市・鈴鹿地先海域
揖斐川
員弁川
長良川
朝明川
四日市港 C
甲 B
海蔵川
三滝川
乙 A
鈴鹿川

環境基準適合状況(河川:BOD、海域:COD)

表－9

海域（全窒素および全燐）　　環境基準達成状況

水域名		類型	指定地点 年度	統一番号	平成14年度 全窒素	平成14年度 全燐	平成15年度 全窒素	平成15年度 全燐	平成16年度 全窒素	平成16年度 全燐
伊勢湾（口）	四日市港（甲）ST-1	Ⅳ	7	601-1						
	四日市港（甲）ST-2			601-71						
					○	○	○	○	○	○
伊勢湾（ハ）	四日市・鈴鹿地先海域(甲)ST-3	Ⅲ	7	603-1				△		
	四日市・鈴鹿地先海域(甲)ST-4			603-2			△			
	四日市・鈴鹿地先海域(乙)ST-5			604-1				△		
	他1地点（愛知県測定分）									
					○	○	×	×	○	○
伊勢湾（二）	津・松阪地先海域ST-1	Ⅱ	7	605-1		△	△	△		
	津・松阪地先海域ST-2			605-2			△	△		
	津・松阪地先海域ST-3			605-3		△	△	△		
	伊勢地先海域ST-4			606-1			△			
	伊勢湾（二）ST-1			610-54			△			
	伊勢湾（二）ST-2			610-55						
	他5地点（愛知県測定分）				4地点△	4地点△	2地点△	2地点△	5地点△	3地点△
					○	×	×	×	×	○
英虞湾	英虞湾　ST-1	Ⅰ	7	607-1			△	△		
	英虞湾　ST-2			607-2			△	△		
					○	○	×	×	○	○
五ヶ所湾	五ヶ所湾　ST-1	Ⅰ	9	608-1			△	△		
					○	○	×	×	○	○
尾鷲湾	尾鷲湾　ST-1	Ⅱ	12	609-1						
	尾鷲湾　ST-2			609-2						
					○	○	○	○	○	○
全窒素・全燐平均値の全地点平均(mg/l)					0.28	0.032	0.39	0.038	0.31	0.028
達成状況										
達成					6	5	2	2	5	6
未達成					0	1	4	4	1	0
水域数					6	6	6	6	6	6
達成率			%		100	83	33	33	83	100

○は達成、×は未達成、△は環境基準超過

かっこ内は暫定基準に対する適合状況

表－10　　環境基準（全窒素、全燐）の達成状況

（海域類型別）

海域別	類型	水域数	全窒素		全燐	
			達成水域数	達成率（%）	達成水域数	達成率（%）
伊勢湾	Ⅱ	1 (1)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	100 (0)
	Ⅲ	1 (1)	1 (0)	100 (0)	1 (0)	100 (0)
	Ⅳ	1 (1)	1 (1)	100 (100)	1 (1)	100 (100)
	小　計	3 (3)	2 (0)	100 (33)	3 (1)	100 (33)
英虞湾	Ⅰ	1 (1)	1 (0)	100 (0)	1 (0)	100 (0)
五ヶ所湾	Ⅰ	1 (1)	1 (0)	100 (0)	1 (0)	100 (0)
尾鷲湾	Ⅱ	1 (1)	1 (1)	100 (100)	1 (1)	100 (100)
計	Ⅰ	2 (2)	2 (0)	100 (0)	2 (0)	100 (0)
	Ⅱ	2 (2)	1 (1)	50 (50)	2 (1)	100 (50)
	Ⅲ	1 (1)	1 (0)	100 (0)	1 (0)	100 (0)
	Ⅳ	1 (1)	1 (1)	100 (100)	1 (1)	100 (100)
	計	6 (6)	5 (2)	83 (33)	6 (2)	100 (33)

注）（　）内の数字は、平成15年度の状況を示す。



図－4　環境基準達成状況の経年変化（海域全窒素、全燐）



環境基準の達成状況（海域：全窒素、全燐）

様式３（その６）

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　健康項目

都道府県名　（三重　　）

水域名(河川名等)	地点名	地点統一番号	カドミウム			全シアン			鉛			六価クロム			砒素		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
木曽川　下流	横満蔵	24 - 001 - 01	0/ 6	< 0.001	< 0.001	0/ 6	< 0.1	< 0.1	0/ 6	< 0.005	< 0.005	0/ 6	< 0.04	< 0.04	0 / 6	< 0.005	< 0.005
鈴鹿川　上流（1）	勧進橋	24 - 002 - 01	0/ 6	< 0.001	< 0.001	0/ 6	< 0.1	< 0.1	0/ 6	< 0.005	< 0.005	0/ 6	< 0.04	< 0.04	0 / 6	< 0.005	< 0.005
鈴鹿川　上流（2）	鈴国橋	24 - 003 - 01	0/ 6	< 0.001	< 0.001	0/ 6	< 0.1	< 0.1	0/ 6	< 0.005	< 0.005	0/ 6	< 0.04	< 0.04	0 / 6	< 0.005	< 0.005
鈴鹿川　中流	高岡橋	24 - 004 - 01	0/ 12	< 0.001	< 0.001	0/ 12	< 0.1	< 0.1	0/ 12	< 0.005	< 0.005	0/ 12	< 0.04	< 0.04	0 / 12	< 0.005	< 0.005
鈴鹿川　下流	小倉橋	24 - 005 - 01	0/ 6	< 0.001	< 0.001	0/ 6	< 0.1	< 0.1	0/ 6	< 0.005	< 0.005	0/ 6	< 0.04	< 0.04	0 / 6	< 0.005	< 0.005
内部川　全域	河原田橋	24 - 007 - 01	0/ 6	< 0.001	< 0.001	0/ 6	< 0.1	< 0.1	0/ 6	< 0.005	< 0.005	0/ 6	< 0.04	< 0.04	0 / 6	< 0.005	< 0.005
朝明川　下流	朝明大橋	24 - 009 - 01	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.1	< 0.1	0/ 2	< 0.005	< 0.005	0/ 2	< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.005	< 0.005
三滝川　全域	三滝橋	24 - 011 - 01	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.1	< 0.1	0/ 2	< 0.005	< 0.005	0/ 2	< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.005	< 0.005
三滝川　全域	三滝水源	24 - 011 - 51	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.1	< 0.1	0/ 2	< 0.005	< 0.005	0/ 2	< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.005	< 0.005
員弁川　全域	桑部橋	24 - 012 - 01	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.1	< 0.1	0/ 2	< 0.005	< 0.005	0/ 2	< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.005	< 0.005
長良川　下流	伊勢大橋	24 - 014 - 01	0/ 6	< 0.001	< 0.001	0/ 6	< 0.1	< 0.1	0/ 6	< 0.005	< 0.005	0/ 6	< 0.04	< 0.04	0 / 6	< 0.005	< 0.005
揖斐川－４	伊勢大橋	24 - 015 - 01	0/ 5	0.002	0.001	0/ 6	< 0.1	< 0.1	0/ 6	< 0.005	< 0.005	0/ 6	< 0.04	< 0.04	0 / 6	< 0.005	< 0.005
木津川－１	大野木橋	24 - 016 - 01	0/ 4	< 0.001	< 0.001	0/ 4	< 0.1	< 0.1	0/ 4	< 0.005	< 0.005	0/ 4	< 0.04	< 0.04	0 / 4	< 0.005	< 0.005
木津川－２	岩倉橋	24 - 017 - 01	0/ 4	< 0.001	< 0.001	0/ 4	< 0.1	< 0.1	0/ 4	< 0.005	< 0.005	0/ 4	< 0.04	< 0.04	0 / 4	< 0.005	< 0.005
木津川－２	島ヶ原大橋	24 - 017 - 02	0/ 4	< 0.001	< 0.001	0/ 4	< 0.1	< 0.1	0/ 3	0.005	0.005	0/ 4	< 0.04	< 0.04	0 / 4	< 0.005	< 0.005
木津川－２	長田橋	24 - 017 - 51	0/ 4	< 0.001	< 0.001	/			0/ 4	< 0.005	< 0.005	/			/		
志登茂川　下流	江戸橋	24 - 019 - 01	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.1	< 0.1	0/ 2	< 0.005	< 0.005	0/ 2	< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.005	< 0.005

備考）　m：環境基準値を超える検体数　　n：総検体数

様式３ その６)

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　健康項目

都道府県名　（三重　　）

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	カドミウム			全シアン			鉛			六価クロム			砒素		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
雲出川　下流	雲出橋	24 - 021 - 01	0/ 6	< 0.001	< 0.001	0/ 6	< 0.1	< 0.1	0/ 6	< 0.005	< 0.005	0/ 6	< 0.04	< 0.04	0 / 6	< 0.005	< 0.005
櫛田川　下流	櫛田橋	24 - 023 - 01	0/ 6	< 0.001	< 0.001	0/ 6	< 0.1	< 0.1	0/ 6	< 0.005	< 0.005	0/ 6	< 0.04	< 0.04	0 / 6	< 0.005	< 0.005
外城田川 下流	野依橋	24 - 025 - 01	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.1	< 0.1	0/ 2	< 0.005	< 0.005	0/ 2	< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.005	< 0.005
宮川　　下流	度会橋	24 - 027 - 01	0/ 6	< 0.001	< 0.001	0/ 6	< 0.1	< 0.1	0/ 6	< 0.005	< 0.005	0/ 6	< 0.04	< 0.04	0 / 6	< 0.005	< 0.005
勢田川　全域	勢田大橋	24 - 028 - 01	0/ 5	0.003	0.001	0/ 6	< 0.1	< 0.1	0/ 5	0.007	0.005	0/ 6	< 0.04	< 0.04	0 / 6	< 0.005	< 0.005
多度川　全域	上之郷	24 - 029 - 01	0/ 6	< 0.001	< 0.001	0/ 6	< 0.1	< 0.1	0/ 6	< 0.005	< 0.005	0/ 6	< 0.04	< 0.04	0 / 6	< 0.005	< 0.005
安濃川　全域	御山荘橋	24 - 030 - 01	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.1	< 0.1	0/ 2	< 0.005	< 0.005	0/ 2	< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.005	< 0.005
五十鈴川 下流	堀割橋	24 - 032 - 01	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.1	< 0.1	0/ 2	< 0.005	< 0.005	0/ 2	< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.005	< 0.005
加茂川	野畑井堰	24 - 033 - 02	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.1	< 0.1	0/ 2	< 0.005	< 0.005	0/ 2	< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.005	< 0.005
柘植川	山神橋	24 - 034 - 01	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.1	< 0.1	0/ 2	< 0.005	< 0.005	0/ 2	< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.005	< 0.005
服部川	伊賀上野橋	24 - 035 - 01	0/ 4	< 0.001	< 0.001	0/ 4	< 0.1	< 0.1	0/ 4	< 0.005	< 0.005	0/ 4	< 0.04	< 0.04	0 / 4	< 0.005	< 0.005
久米川	芝床橋	24 - 036 - 01	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.1	< 0.1	0/ 2	< 0.005	< 0.005	0/ 2	< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.005	< 0.005
比自岐川	枡川橋	24 - 037 - 01	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.1	< 0.1	0/ 2	< 0.005	< 0.005	0/ 2	< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.005	< 0.005
名張川	家野橋	24 - 038 - 01	0/ 12	< 0.001	< 0.001	0/ 4	< 0.1	< 0.1	0/ 12	< 0.005	< 0.005	0/ 4	< 0.04	< 0.04	0 / 4	< 0.005	< 0.005
名張川	新夏見橋	24 - 038 - 51	0/ 4	< 0.001	< 0.001	/			0/ 4	< 0.005	< 0.005	/			0 / 4	< 0.005	< 0.005
名張川	名張	24 - 038 - 52	0/ 4	< 0.001	< 0.001	/			0/ 4	< 0.005	< 0.005	/			0 / 4	< 0.005	< 0.005
赤羽川	新長島橋	24 - 039 - 01	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.1	< 0.1	0/ 2	< 0.005	< 0.005	0/ 2	< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.005	< 0.005

備考）　m :環境基準値を超える検体数　　n :総検体数

様式３ その６)

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　健康項目

都道府県名　（三重　　）

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	カドミウム			全シアン			鉛			六価クロム			砒素		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
銚子川	銚子橋	24 - 040 - 01	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.1	< 0.1	0/ 2	< 0.005	< 0.005	0/ 2	< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.005	< 0.005
矢の川	矢の川橋	24 - 041 - 01	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.1	< 0.1	0/ 2	< 0.005	< 0.005	0/ 2	< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.005	< 0.005
尾呂志川	阿田和橋	24 - 042 - 01	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.1	< 0.1	0/ 2	< 0.005	< 0.005	0/ 2	< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.005	< 0.005
中の川	木鎌橋	24 - 043 - 01	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.1	< 0.1	0/ 2	< 0.005	< 0.005	0/ 2	< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.005	< 0.005
阪内川下流	荒木橋	24 - 045 - 01	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.1	< 0.1	0/ 2	< 0.005	< 0.005	0/ 2	< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.005	< 0.005
金剛川上流	昭和橋	24 - 046 - 01	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.1	< 0.1	0/ 2	< 0.005	< 0.005	0/ 2	< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.005	< 0.005
海蔵川上流	海蔵橋	24 - 047 - 01	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.1	< 0.1	0/ 2	< 0.005	< 0.005	0/ 2	< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.005	< 0.005
海蔵川下流	新開橋	24 - 048 - 01	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.1	< 0.1	0/ 2	< 0.005	< 0.005	0/ 2	< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.005	< 0.005
北山川	四滝	24 - 049 - 01	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.1	< 0.1	0/ 2	< 0.005	< 0.005	0/ 2	< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.005	< 0.005
熊野川	熊野大橋	24 - 050 - 01	0/ 4	< 0.001	< 0.001	0/ 4	< 0.1	< 0.1	0/ 4	< 0.005	< 0.005	0/ 4	< 0.04	< 0.04	0 / 4	< 0.005	< 0.005
笹笛川	八木戸橋	24 - 051 - 01	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.1	< 0.1	0/ 2	< 0.005	< 0.005	0/ 2	< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.005	< 0.005
岩田川	観音橋	24 - 052 - 01	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.1	< 0.1	0/ 2	< 0.005	< 0.005	0/ 2	< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.005	< 0.005
金沢川	千代崎樋門	24 - 053 - 01	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.1	< 0.1	0/ 2	< 0.005	< 0.005	0/ 2	< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.005	< 0.005
中村川	小川橋	24 - 054 - 01	0/ 6	< 0.001	< 0.001	0/ 6	< 0.1	< 0.1	0/ 6	< 0.005	< 0.005	0/ 6	< 0.04	< 0.04	0 / 6	< 0.005	< 0.005
一之瀬川	飛瀬浦橋	24 - 055 - 01	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.1	< 0.1	0/ 2	< 0.005	< 0.005	0/ 2	< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.005	< 0.005
肱江川下流	肱江橋	24 - 057 - 01	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.1	< 0.1	0/ 2	< 0.005	< 0.005	0/ 2	< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.005	< 0.005
安楽川	和泉橋	24 - 058 - 01	0/ 6	< 0.001	< 0.001	0/ 6	< 0.1	< 0.1	0/ 6	< 0.005	< 0.005	0/ 6	< 0.04	< 0.04	0 / 6	< 0.005	< 0.005

備考）　m :環境基準値を超える検体数　　n :総検体数

様式３（その６）

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　健康項目

都道府県名　（三重　　）

水域名(河川名等)	地点名	地点統一番号	カドミウム			全シアン			鉛			六価クロム			砒素		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
長野川下流	長野橋	24 - 060 - 01	0/ 1	0.001	0.001	0/ 2	< 0.1	< 0.1	0/ 2	< 0.005	< 0.005	0/ 2	< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.005	< 0.005
濁川	柳原橋	24 - 061 - 01	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.1	< 0.1	0/ 2	< 0.005	< 0.005	0/ 2	< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.005	< 0.005
大内山川	滝辺橋	24 - 062 - 01	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.1	< 0.1	0/ 2	< 0.005	< 0.005	0/ 2	< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.005	< 0.005
藤川	野添橋	24 - 063 - 01	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.1	< 0.1	0/ 2	< 0.005	< 0.005	0/ 2	< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.005	< 0.005
横輪川	馬渕橋	24 - 064 - 01	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.1	< 0.1	0/ 2	< 0.005	< 0.005	0/ 2	< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.005	< 0.005
天白川（朱指定）	大井の川橋	24 - 201 - 01	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.1	< 0.1	0/ 2	< 0.005	< 0.005	0/ 2	< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.005	< 0.005
四日市港（甲）	四日市港（甲）St１	24 - 601 - 01	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	ND	ND	0/ 2	< 0.005	< 0.005	0/ 2	< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.005	< 0.005
四日市・鈴鹿地先海域（甲）	四日市鈴鹿（甲）St4	24 - 603 - 02	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	ND	ND	0/ 2	< 0.005	< 0.005	0/ 2	< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.005	< 0.005
四日市・鈴鹿地先海域（乙）	四日市鈴鹿（乙）St5	24 - 604 - 01	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	ND	ND	0/ 2	< 0.005	< 0.005	0/ 2	< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.005	< 0.005
津・松阪地先海域	津松阪地先海域St1	24 - 605 - 01	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	ND	ND	0/ 2	< 0.005	< 0.005	0/ 2	< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.005	< 0.005
伊勢地先海域	伊勢地先海域St４	24 - 606 - 01	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	ND	ND	0/ 2	< 0.005	< 0.005	0/ 2	< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.005	< 0.005
英虞湾	英虞湾St2	24 - 607 - 02	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	ND	ND	0/ 2	< 0.005	< 0.005	0/ 2	< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.005	< 0.005
五ヶ所湾	五ヶ所湾St1	24 - 608 - 01	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	ND	ND	0/ 2	< 0.005	< 0.005	0/ 2	< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.005	< 0.005
尾鷲湾	尾鷲湾St2	24 - 609 - 02	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	ND	ND	0/ 2	< 0.005	< 0.005	0/ 2	< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.005	< 0.005
合　　計			0/219			0/ 202			0/ 220			0/ 202			0 /210		

備考）　m：環境基準値を超える検体数　　n：総検体数

様式３ その６)

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　健康項目

都道府県名　（三重　　）

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	総水銀			アルキル水銀			PCB			ジクロロメタン			四塩化炭素		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
木曾川　下流	横満蔵	24 - 001 - 01	0/ 6	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
鈴鹿川　上流（1)	勧進橋	24 - 002 - 01	0/ 6	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
鈴鹿川　上流（2)	鈴国橋	24 - 003 - 01	0/ 6	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
鈴鹿川　中流	高岡橋	24 - 004 - 01	0/ 12	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.0002	< 0.0002
鈴鹿川　下流	小倉橋	24 - 005 - 01	0/ 6	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
内部川　全域	河原田橋	24 - 007 - 01	0/ 6	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
朝明川　下流	朝明大橋	24 - 009 - 01	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
三滝川　全域	三滝橋	24 - 011 - 01	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
三滝川　全域	三滝水源	24 - 011 - 51	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
員弁川　全域	桑部橋	24 - 012 - 01	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
長良川　下流	伊勢大橋	24 - 014 - 01	0/ 6	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
揖斐川－４	伊勢大橋	24 - 015 - 01	0/ 6	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
木津川－１	大野木橋	24 - 016 - 01	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	/			0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.0002	< 0.0002
木津川－２	岩倉橋	24 - 017 - 01	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	/			0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.0002	< 0.0002
木津川－２	島ヶ原大橋	24 - 017 - 02	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	/			0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
木津川－２	長田橋	24 - 017 - 51	/			/			/			/			/		
志登茂川　下流	江戸橋	24 - 019 - 01	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002

備考）　m :環境基準値を超える検体数　　n :総検体数

様式３ その６)

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　健康項目

都道府県名　（三重　　）

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	総水銀			アルキル水銀			PCB			ジクロロメタン			四塩化炭素		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
雲出川　下流	雲出橋	24 - 021 - 01	0/ 6	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
櫛田川　下流	櫛田橋	24 - 023 - 01	0/ 6	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
外城田川 下流	野依橋	24 - 025 - 01	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
宮川　下流	度会橋	24 - 027 - 01	0/ 6	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
勢田川　全域	勢田大橋	24 - 028 - 01	0/ 6	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
多度川　全域	上之郷	24 - 029 - 01	0/ 6	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
安濃川　全域	御山荘橋	24 - 030 - 01	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
五十鈴川 下流	堀割橋	24 - 032 - 01	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
加茂川	野畑井堰	24 - 033 - 02	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
柘植川	山神橋	24 - 034 - 01	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
服部川	伊賀上野橋	24 - 035 - 01	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	/			0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
久米川	芝床橋	24 - 036 - 01	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
比自岐川	枡川橋	24 - 037 - 01	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
名張川	家野橋	24 - 038 - 01	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	/			0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.0002	< 0.0002
名張川	新夏見橋	24 - 038 - 51	/			/			/			/			/		
名張川	名張	24 - 038 - 52	/			/			/			/			/		
赤羽川	新長島橋	24 - 039 - 01	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002

備考）　m :環境基準値を超える検体数　　n :総検体数

様式３ その６)

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　健康項目

都道府県名　（三重　　）

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	総水銀			アルキル水銀			PCB			ジクロロメタン			四塩化炭素		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
銚子川	銚子橋	24 - 040 - 01	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
矢の川	矢の川橋	24 - 041 - 01	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
尾呂志川	阿田和橋	24 - 042 - 01	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
中の川	木鎌橋	24 - 043 - 01	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
阪内川下流	荒木橋	24 - 045 - 01	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
金剛川上流	昭和橋	24 - 046 - 01	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
海蔵川上流	海蔵橋	24 - 047 - 01	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
海蔵川下流	新開橋	24 - 048 - 01	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
北山川	四滝	24 - 049 - 01	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
熊野川	熊野大橋	24 - 050 - 01	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	/			0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
笹笛川	八木戸橋	24 - 051 - 01	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
岩田川	観音橋	24 - 052 - 01	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
金沢川	千代崎樋門	24 - 053 - 01	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
中村川	小川橋	24 - 054 - 01	0/ 6	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
一之瀬川	飛瀬浦橋	24 - 055 - 01	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
肱江川下流	肱江橋	24 - 057 - 01	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
安楽川	和泉橋	24 - 058 - 01	0/ 6	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002

備考）　m :環境基準値を超える検体数　　n :総検体数

様式３（その６）

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　健康項目

都道府県名　（三重　　）

水域名(河川名等)	地点名	地点統一番号	総水銀			アルキル水銀			PCB			ジクロロメタン			四塩化炭素		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
長野川下流	長野橋	24 - 060 - 01	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
濁川	柳原橋	24 - 061 - 01	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
大内山川	滝辺橋	24 - 062 - 01	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
藤川	野添橋	24 - 063 - 01	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
横輪川	馬渕橋	24 - 064 - 01	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
天白川（朱指定）	大井の川橋	24 - 201 - 01	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
四日市港（甲）	四日市港（甲）St１	24 - 601 - 01	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
四日市・鈴鹿地先海域（甲）	四日市鈴鹿（甲）St4	24 - 603 - 02	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
四日市・鈴鹿地先海域（乙）	四日市鈴鹿（乙）St5	24 - 604 - 01	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
津・松阪地先海域	津松阪地先海域St1	24 - 605 - 01	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
伊勢地先海域	伊勢地先海域St４	24 - 606 - 01	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
英虞湾	英虞湾St2	24 - 607 - 02	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
五ヶ所湾	五ヶ所湾St1	24 - 608 - 01	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
尾鷲湾	尾鷲湾St2	24 - 609 - 02	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
合　　計			0/202			0/ 6			0/ 18			0/132			0 /132		

備考）　m：環境基準値を超える検体数　　n：総検体数

様式３ その６)

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　健康項目

都道府県名　（三重　　）

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ			1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ			1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
木曾川　下流	横満蔵	24 - 001 - 01	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
鈴鹿川　上流（1)	勧進橋	24 - 002 - 01	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
鈴鹿川　上流（2)	鈴国橋	24 - 003 - 01	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
鈴鹿川　中流	高岡橋	24 - 004 - 01	0/ 4	< 0.0004	< 0.0004	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0/ 4	< 0.004	< 0.004	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0006	< 0.0006
鈴鹿川　下流	小倉橋	24 - 005 - 01	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
内部川　全域	河原田橋	24 - 007 - 01	0/ 1	0.0009	0.0007	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	0.0008	0.0007
朝明川　下流	朝明大橋	24 - 009 - 01	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
三滝川　全域	三滝橋	24 - 011 - 01	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
三滝川　全域	三滝水源	24 - 011 - 51	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
員弁川 全域	桑部橋	24 - 012 - 01	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
長良川　下流	伊勢大橋	24 - 014 - 01	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
揖斐川－４	伊勢大橋	24 - 015 - 01	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
木津川－１	大野木橋	24 - 016 - 01	0/ 4	< 0.0004	< 0.0004	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0/ 4	< 0.004	< 0.004	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0006	< 0.0006
木津川－２	岩倉橋	24 - 017 - 01	0/ 4	< 0.0004	< 0.0004	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0/ 4	< 0.004	< 0.004	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0006	< 0.0006
木津川－２	島ヶ原大橋	24 - 017 - 02	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
木津川－２	長田橋	24 - 017 - 51	/			/			/			/			/		
志登茂川 下流	江戸橋	24 - 019 - 01	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006

備考）　m :環境基準値を超える検体数　　n :総検体数

様式３ その６)

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　健康項目

都道府県名　（三重　　）

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ			1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ			1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
雲出川　下流	雲出橋	24 - 021 - 01	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
櫛田川　下流	櫛田橋	24 - 023 - 01	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
外城田川 下流	野依橋	24 - 025 - 01	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
宮川　下流	度会橋	24 - 027 - 01	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
勢田川　全域	勢田大橋	24 - 028 - 01	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
多度川　全域	上之郷	24 - 029 - 01	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
安濃川　全域	御山荘橋	24 - 030 - 01	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
五十鈴川 下流	堀割橋	24 - 032 - 01	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
加茂川	野畑井堰	24 - 033 - 02	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
柘植川	山神橋	24 - 034 - 01	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
服部川	伊賀上野橋	24 - 035 - 01	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
久米川	芝床橋	24 - 036 - 01	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
比自岐川	枡川橋	24 - 037 - 01	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
名張川	家野橋	24 - 038 - 01	0/ 4	< 0.0004	< 0.0004	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0/ 4	< 0.004	< 0.004	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0006	< 0.0006
名張川	新夏見橋	24 - 038 - 51	/			/			/			/			/		
名張川	名張	24 - 038 - 52	/			/			/			/			/		
赤羽川	新長島橋	24 - 039 - 01	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006

備考）　m :環境基準値を超える検体数　　n :総検体数

様式３ その６)

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　健康項目

都道府県名　（三重　　）

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ			1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ			1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
銚子川	銚子橋	24 - 040 - 01	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
矢の川	矢の川橋	24 - 041 - 01	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
尾呂志川	阿田和橋	24 - 042 - 01	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
中の川	木鎌橋	24 - 043 - 01	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
阪内川下流	荒木橋	24 - 045 - 01	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
金剛川上流	昭和橋	24 - 046 - 01	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
海蔵川上流	海蔵橋	24 - 047 - 01	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
海蔵川下流	新開橋	24 - 048 - 01	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
北山川	四滝	24 - 049 - 01	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
熊野川	熊野大橋	24 - 050 - 01	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
笹笛川	八木戸橋	24 - 051 - 01	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
岩田川	観音橋	24 - 052 - 01	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
金沢川	千代崎樋門	24 - 053 - 01	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
中村川	小川橋	24 - 054 - 01	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
一之瀬川	飛瀬浦橋	24 - 055 - 01	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
肱江川下流	肱江橋	24 - 057 - 01	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
安楽川	和泉橋	24 - 058 - 01	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006

備考）　m :環境基準値を超える検体数　　n :総検体数

様式３（その６）

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　健康項目

都道府県名　（三重　　）

水域名(河川名等)	地点名	地点統一番号	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ			1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ			1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
長野川下流	長野橋	24 - 060 - 01	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
濁川	柳原橋	24 - 061 - 01	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
大内山川	滝辺橋	24 - 062 - 01	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
藤川	野添橋	24 - 063 - 01	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
横輪川	馬渕橋	24 - 064 - 01	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
天白川（朱指定）	大井の川橋	24 - 201 - 01	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
四日市港（甲）	四日市港（甲）St1	24 - 601 - 01	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
四日市・鈴鹿地先海域（甲）	四日市鈴鹿（甲）St4	24 - 603 - 02	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
四日市・鈴鹿地先海域（乙）	四日市鈴鹿（乙）St5	24 - 604 - 01	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
津・松阪地先海域	津松阪地先海域St1	24 - 605 - 01	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
伊勢地先海域	伊勢地先海域St4	24 - 606 - 01	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
英虞湾	英虞湾St2	24 - 607 - 02	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
五ヶ所湾	五ヶ所湾St1	24 - 608 - 01	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
尾鷲湾	尾鷲湾St2	24 - 609 - 02	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
合　　計			0/131			0/ 132			0/ 132			0/ 132			0 /131		

備考）　m：環境基準値を超える検体数　　n：総検体数

様式３ その６)

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　健康項目

都道府県名　（三重　　）

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ			ﾁｳﾗﾑ			ｼﾏｼﾞﾝ		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
木曾川　下流	横満蔵	24 - 001 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
鈴鹿川　上流（1)	勧進橋	24 - 002 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
鈴鹿川　上流（2)	鈴国橋	24 - 003 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
鈴鹿川　中流	高岡橋	24 - 004 - 01	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0/ 4	< 0.0002	< 0.0002	0/ 4	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0003	< 0.0003
鈴鹿川　下流	小倉橋	24 - 005 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
内部川　全域	河原田橋	24 - 007 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
朝明川　下流	朝明大橋	24 - 009 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
三滝川　全域	三滝橋	24 - 011 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
三滝川　全域	三滝水源	24 - 011 - 51	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
員弁川　全域	桑部橋	24 - 012 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
長良川　下流	伊勢大橋	24 - 014 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
揖斐川－４	伊勢大橋	24 - 015 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
木津川－１	大野木橋	24 - 016 - 01	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0/ 4	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
木津川－２	岩倉橋	24 - 017 - 01	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0/ 4	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
木津川－２	島ヶ原大橋	24 - 017 - 02	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
木津川－２	長田橋	24 - 017 - 51	/			/			/			/			/		
志登茂川　下流	江戸橋	24 - 019 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003

備考）　m :環境基準値を超える検体数　　n :総検体数

様式３ その６)

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　健康項目

都道府県名　（三重　　）

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ			ﾁｳﾗﾑ			ｼﾏｼﾞﾝ		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
雲出川　下流	雲出橋	24 - 021 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
櫛田川　下流	櫛田橋	24 - 023 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
外城田川 下流	野依橋	24 - 025 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
宮川　　下流	度会橋	24 - 027 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
勢田川　全域	勢田大橋	24 - 028 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
多度川　全域	上之郷	24 - 029 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
安濃川　全域	御山荘橋	24 - 030 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
五十鈴川 下流	堀割橋	24 - 032 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
加茂川	野畑井堰	24 - 033 - 02	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
柘植川	山神橋	24 - 034 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
服部川	伊賀上野橋	24 - 035 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
久米川	芝床橋	24 - 036 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
比自岐川	枡川橋	24 - 037 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
名張川	家野橋	24 - 038 - 01	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0/ 4	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
名張川	新夏見橋	24 - 038 - 51	/			/			/			/			/		
名張川	名張	24 - 038 - 52	/			/			/			/			/		
赤羽川	新長島橋	24 - 039 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003

備考）　m :環境基準値を超える検体数　　n :総検体数

様式３ その６)

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　健康項目

都道府県名　（三重　　）

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ			チウラム			シマジン		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
銚子川	銚子橋	24 - 040 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
矢の川	矢の川橋	24 - 041 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
尾呂志川	阿田和橋	24 - 042 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
中の川	木鎌橋	24 - 043 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
阪内川下流	荒木橋	24 - 045 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
金剛川上流	昭和橋	24 - 046 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
海蔵川上流	海蔵橋	24 - 047 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
海蔵川下流	新開橋	24 - 048 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
北山川	四滝	24 - 049 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
熊野川	熊野大橋	24 - 050 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
笹笛川	八木戸橋	24 - 051 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
岩田川	観音橋	24 - 052 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
金沢川	千代崎樋門	24 - 053 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
中村川	小川橋	24 - 054 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
一之瀬川	飛瀬浦橋	24 - 055 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
肱江川下流	肱江橋	24 - 057 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
安楽川	和泉橋	24 - 058 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003

備考）　m :環境基準値を超える検体数　　n :総検体数

様式３（その６）

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　健康項目

都道府県名　（三重　　）

水域名(河川名等)	地点名	地点統一番号	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ			チウラム			シマジン		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
長野川下流	長野橋	24 - 060 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
濁川	柳原橋	24 - 061 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
大内山川	滝辺橋	24 - 062 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
藤川	野添橋	24 - 063 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
横輪川	馬渕橋	24 - 064 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
天白川（朱指定）	大井の川橋	24 - 201 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
四日市港（甲）	四日市港（甲）St１	24 - 601 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
四日市・鈴鹿地先海域（甲）	四日市鈴鹿（甲）St4	24 - 603 - 02	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
四日市・鈴鹿地先海域（乙）	四日市鈴鹿（乙）St5	24 - 604 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
津・松阪地先海域	津松阪地先海域St1	24 - 605 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
伊勢地先海域	伊勢地先海域St４	24 - 606 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
英虞湾	英虞湾St2	24 - 607 - 02	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
五ヶ所湾	五ヶ所湾St1	24 - 608 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
尾鷲湾	尾鷲湾St2	24 - 609 - 02	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
合　　計			0/132			0/ 132			0/ 132			0/ 126			0 /126		

備考）　m：環境基準値を超える検体数　　n：総検体数

様式３ その６)

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　健康項目

都道府県名　（三重　　）

水域名(河川名等)	地点名	地点統一番号	チオベンカルブ			ベンゼン			セレン			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			亜硝酸性窒素		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
木曾川　下流	横満蔵	24 - 001 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.002	< 0.002	/	0.46	0.34	/	0.007	0.006
鈴鹿川　上流（1)	勧進橋	24 - 002 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.002	< 0.002	/	0.85	0.85	/ 2	< 0.005	< 0.005
鈴鹿川　上流（2)	鈴国橋	24 - 003 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.002	< 0.002	/	1.4	1.2	/ 1	0.010	0.008
鈴鹿川　中流	高岡橋	24 - 004 - 01	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0/ 4	< 0.001	< 0.001	0/ 4	< 0.002	< 0.002	/	5.1	3.5	/	0.043	0.025
鈴鹿川　下流	小倉橋	24 - 005 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.002	< 0.002	/	5.1	3.4	/	0.054	0.028
内部川　全域	河原田橋	24 - 007 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.002	< 0.002	/	7.2	4.4	/	0.046	0.037
朝明川　下流	朝明大橋	24 - 009 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.005	< 0.004	/	1.4	0.98	/ 2	< 0.010	< 0.010
三滝川　全域	三滝橋	24 - 011 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.005	< 0.005	/	2.7	2.3	/		
三滝川　全域	三滝水源	24 - 011 - 51	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.005	< 0.005	/	2.8	2.4	/		
員弁川　全域	桑部橋	24 - 012 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.005	< 0.004	/	1.0	0.85	/ 2	< 0.010	< 0.010
長良川　下流	伊勢大橋	24 - 014 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.002	< 0.002	/	1.0	0.79	/	0.048	0.025
揖斐川－４	伊勢大橋	24 - 015 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.002	< 0.002	/	0.86	0.72	/	0.045	0.023
木津川－１	大野木橋	24 - 016 - 01	0/ 1	0.004	0.003	0/ 4	< 0.001	< 0.001	0/ 4	< 0.002	< 0.002	/	1.0	0.97	/	0.016	0.012
木津川－２	岩倉橋	24 - 017 - 01	0/ 1	0.002	0.002	0/ 4	< 0.001	< 0.001	0/ 4	< 0.002	< 0.002	/	1.0	0.97	/	0.024	0.020
木津川－２	島ヶ原大橋	24 - 017 - 02	0/ 1	0.003	0.003	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 4	< 0.002	< 0.002	/	1.1	1.0	/	0.027	0.018
木津川－２	長田橋	24 - 017 - 51	/			/			/			/			/		
志登茂川　下流	江戸橋	24 - 019 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.005	< 0.004	/	0.33	0.27	/ 2	< 0.010	< 0.010

備考）　m :環境基準値を超える検体数　　n :総検体数

様式３ その６)

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　健康項目

都道府県名　（三重　　）

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	チオベンカルブ			ベンゼン			セレン			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			亜硝酸性窒素		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
雲出川　下流	雲出橋	24 - 021 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.002	< 0.002	/	1.1	1.0	/	0.067	0.024
櫛田川　下流	櫛田橋	24 - 023 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.002	< 0.002	/	1.1	0.87	/ 2	0.009	0.007
外城田川 下流	野依橋	24 - 025 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.005	< 0.004	/	3.0	2.0	/	0.060	0.050
宮川　下流	度会橋	24 - 027 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.002	< 0.002	/	0.63	0.56	/ 6	< 0.005	< 0.005
勢田川　全域	勢田大橋	24 - 028 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.002	< 0.002	/	1.1	0.80	/	0.091	0.074
多度川　全域	上之郷	24 - 029 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.002	< 0.002	/	0.96	0.77	/	0.054	0.043
安濃川　全域	御山荘橋	24 - 030 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.005	< 0.004	/	1.3	1.1	/ 1	0.020	0.015
五十鈴川 下流	堀割橋	24 - 032 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.005	< 0.004	/	0.34	0.30	/ 2	< 0.010	< 0.010
加茂川	野畑井堰	24 - 033 - 02	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.005	< 0.004	/	0.27	0.27	/ 2	< 0.010	< 0.010
柘植川	山神橋	24 - 034 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.005	< 0.004	/	0.74	0.62	/ 2	< 0.010	< 0.010
服部川	伊賀上野橋	24 - 035 - 01	0/ 1	0.002	0.002	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 4	< 0.002	< 0.002	/	1.0	0.97	/	0.032	0.016
久米川	芝床橋	24 - 036 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.005	< 0.004	/	0.79	0.76	/	0.070	0.040
比自岐川	枡川橋	24 - 037 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.005	< 0.004	/	0.32	0.32	/ 2	< 0.010	< 0.010
名張川	家野橋	24 - 038 - 01	0/ 1	0.002	0.002	0/ 4	< 0.001	< 0.001	0/ 4	< 0.002	< 0.002	/	1.4	0.98	/	0.067	0.030
名張川	新夏見橋	24 - 038 - 51	/			/			0/ 4	< 0.002	< 0.002	/	0.63	0.55	/	0.009	0.007
名張川	名張	24 - 038 - 52	/			/			0/ 4	< 0.002	< 0.002	/	0.91	0.74	/	0.017	0.010
赤羽川	新長島橋	24 - 039 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.005	< 0.004	/	0.28	0.22	/ 2	< 0.010	< 0.010

備考）　m :環境基準値を超える検体数　　n :総検体数

様式３ その６)

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　健康項目

都道府県名　（三重　　）

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	チオベンカルブ			ベンゼン			セレン			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			亜硝酸性窒素		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
銚子川	銚子橋	24 - 040 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.005	< 0.004	/	0.17	0.17	/ 2	< 0.010	< 0.010
矢の川	矢の川橋	24 - 041 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.005	< 0.004	/	0.23	0.18	/ 2	< 0.010	< 0.010
尾呂志川	阿田和橋	24 - 042 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.005	< 0.004	/	0.36	0.35	/ 2	< 0.010	< 0.010
中の川	木鎌橋	24 - 043 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.005	< 0.004	0/ 1	1.8	0.93	/ 2	< 0.010	< 0.010
阪内川下流	荒木橋	24 - 045 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.005	< 0.004	/	1.0	0.85	/ 1	0.020	0.015
金剛川上流	昭和橋	24 - 046 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.005	< 0.004	/	1.0	0.71	/ 2	< 0.010	< 0.010
海蔵川上流	海蔵橋	24 - 047 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.005	< 0.005	/	3.5	2.9	/		
海蔵川下流	新開橋	24 - 048 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.005	< 0.005	/	3.4	2.9	/		
北山川	四滝	24 - 049 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.005	< 0.004	/	0.12	0.12	/ 2	< 0.010	< 0.010
熊野川	熊野大橋	24 - 050 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 4	< 0.002	< 0.002	/	0.20	0.17	/ 3	0.005	0.005
笹笛川	八木戸橋	24 - 051 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.005	< 0.004	/	1.1	0.65	/ 2	< 0.010	< 0.010
岩田川	観音橋	24 - 052 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.005	< 0.004	/	0.65	0.54	/ 2	< 0.010	< 0.010
金沢川	千代崎樋門	24 - 053 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.005	< 0.004	/	0.76	0.64	/ 2	< 0.010	< 0.010
中村川	小川橋	24 - 054 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.002	< 0.002	/	0.85	0.81	/	0.010	0.008
一之瀬川	飛瀬浦橋	24 - 055 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.005	< 0.004	/	0.23	0.23	/ 2	< 0.010	< 0.010
肱江川下流	肱江橋	24 - 057 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.005	< 0.004	/	1.3	1.2	/	0.20	0.13
安楽川	和泉橋	24 - 058 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.002	< 0.002	/	2.7	2.1	/	0.016	0.015

備考）　m :環境基準値を超える検体数　　n :総検体数

様式３（その６）

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　健康項目

都道府県名　（三重　　）

水域名(河川名等)	地点名	地点統一番号	チオベンカルブ			ベンゼン			セレン			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			亜硝酸性窒素		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
長野川下流	長野橋	24 - 060 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.005	< 0.004	/	0.84	0.78	/ 2	< 0.010	< 0.010
濁川	柳原橋	24 - 061 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.005	< 0.004	/	1.6	0.89	/ 2	< 0.010	< 0.010
大内山川	滝辺橋	24 - 062 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.005	< 0.004	/	0.18	0.14	/ 2	< 0.010	< 0.010
藤川	野添橋	24 - 063 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.005	< 0.004	/	0.27	0.24	/ 2	< 0.010	< 0.010
横輪川	馬渕橋	24 - 064 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.005	< 0.004	/	0.30	0.29	/ 2	< 0.010	< 0.010
天白川（朱指定）	大井の川橋	24 - 201 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.005	< 0.005	/	5.8	3.6	/		
四日市港（甲）	四日市港（甲）St１	24 - 601 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 1	0.21	0.14	/ 1	0.030	0.020
四日市・鈴鹿地先海域（甲）	四日市鈴鹿（甲）St4	24 - 603 - 02	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 1	0.19	0.13	/	0.020	0.015
四日市・鈴鹿地先海域（乙）	四日市鈴鹿（乙）St5	24 - 604 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.002	< 0.002	/	0.21	0.16	/ 1	0.020	0.015
津・松阪地先海域	津松阪地先海域St1	24 - 605 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.002	< 0.002	/	0.16	0.12	/ 1	0.030	0.020
伊勢地先海域	伊勢地先海域St４	24 - 606 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.002	< 0.002	/	0.26	0.18	/ 2	< 0.010	< 0.010
英虞湾	英虞湾St2	24 - 607 - 02	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 1	0.080	0.070	/ 2	< 0.010	< 0.010
五ヶ所湾	五ヶ所湾St1	24 - 608 - 01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 1	0.11	0.085	/ 2	< 0.010	< 0.010
尾鷲湾	尾鷲湾St2	24 - 609 - 02	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 1	0.080	0.070	/ 1	0.010	0.010
合　　計			0/121			0/ 132			0/ 146			0/ 6			/ 72		

備考）　m：環境基準値を超える検体数　　n：総検体数

様式３ その６)

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　健康項目

都道府県名　（三重　　）

水域名(河川名等)	地点名	地点統一番号	ふっ素			ほう素											
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
木曾川　下流	横満蔵	24 - 001 - 01	0/ 1	0.48	0.23	/	1.0	0.71	/			/			/		
鈴鹿川　上流（1)	勧進橋	24 - 002 - 01	0/ 2	< 0.08	< 0.08	0/ 2	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
鈴鹿川　上流（2)	鈴国橋	24 - 003 - 01	0/ 1	0.08	0.08	0/ 2	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
鈴鹿川　中流	高岡橋	24 - 004 - 01	0/ 8	0.09	0.08	0/ 4	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
鈴鹿川　下流	小倉橋	24 - 005 - 01	/	0.09	0.09	0/ 1	0.09	0.07	/			/			/		
内部川　全域	河原田橋	24 - 007 - 01	0/ 1	0.08	0.08	0/ 2	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
朝明川　下流	朝明大橋	24 - 009 - 01	/	0.12	0.11	0/ 2	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
三滝川　全域	三滝橋	24 - 011 - 01	0/ 1	0.20	0.15	0/ 2	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
三滝川　全域	三滝水源	24 - 011 - 51	0/ 1	0.10	0.10	0/ 2	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
員弁川　全域	桑部橋	24 - 012 - 01	0/ 1	0.08	0.08	0/ 2	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
長良川　下流	伊勢大橋	24 - 014 - 01	0/ 2	< 0.08	< 0.08	0/ 2	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
揖斐川－４	伊勢大橋	24 - 015 - 01	0/ 2	0.30	0.14	/	0.61	0.33	/			/			/		
木津川－１	大野木橋	24 - 016 - 01	0/ 4	< 0.10	< 0.10	0/ 4	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
木津川－２	岩倉橋	24 - 017 - 01	0/ 2	0.11	0.11	0/ 4	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
木津川－２	島ヶ原大橋	24 - 017 - 02	/	0.13	0.11	0/ 4	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
木津川－２	長田橋	24 - 017 - 51	/			/			/			/			/		
志登茂川　下流	江戸橋	24 - 019 - 01	0/ 2	< 0.08	< 0.08	/	0.21	0.17	/			/			/		

備考）　m :環境基準値を超える検体数　　n :総検体数

様式３ その６)

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　健康項目

都道府県名　（三重　　）

水域名(河川名等)	地点名	地点統一番号	ふっ素			ほう素											
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
雲出川　下流	雲出橋	24 - 021 - 01	0/ 6	< 0.08	< 0.08	0/ 2	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
櫛田川　下流	櫛田橋	24 - 023 - 01	0/ 6	< 0.08	< 0.08	0/ 2	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
外城田川 下流	野依橋	24 - 025 - 01	0/ 1	0.09	0.09	0/ 2	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
宮川　下流	度会橋	24 - 027 - 01	0/ 6	< 0.08	< 0.08	0/ 2	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
勢田川　全域	勢田大橋	24 - 028 - 01	/	0.57	0.33	/	0.52	0.41	/			/			/		
多度川　全域	上之郷	24 - 029 - 01	0/ 1	0.19	0.14	0/ 2	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
安濃川　全域	御山荘橋	24 - 030 - 01	0/ 1	0.11	0.10	0/ 2	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
五十鈴川 下流	堀割橋	24 - 032 - 01	0/ 2	< 0.08	< 0.08	0/ 1	0.07	0.06	/			/			/		
加茂川	野畑井堰	24 - 033 - 02	0/ 2	< 0.08	< 0.08	0/ 2	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
柘植川	山神橋	24 - 034 - 01	0/ 2	< 0.08	< 0.08	0/ 2	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
服部川	伊賀上野橋	24 - 035 - 01	0/ 2	0.11	0.10	0/ 4	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
久米川	芝床橋	24 - 036 - 01	0/ 1	0.13	0.11	0/ 1	0.06	0.06	/			/			/		
比自岐川	枡川橋	24 - 037 - 01	0/ 1	0.09	0.09	0/ 2	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
名張川	家野橋	24 - 038 - 01	0/ 4	< 0.10	< 0.10	0/ 4	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
名張川	新夏見橋	24 - 038 - 51	/			/			/			/			/		
名張川	名張	24 - 038 - 52	/			/			/			/			/		
赤羽川	新長島橋	24 - 039 - 01	0/ 2	< 0.08	< 0.08	0/ 1	0.09	0.07	/			/			/		

備考）　m :環境基準値を超える検体数　　n :総検体数

様式３ その６)

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　健康項目

都道府県名　（三重　　）

水域名(河川名等)	地点名	地点統一番号	ふっ素			ほう素											
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
銚子川	銚子橋	24 - 040 - 01	0/ 2	< 0.08	< 0.08	0/ 2	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
矢の川	矢の川橋	24 - 041 - 01	0/ 2	< 0.08	< 0.08	0/ 2	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
尾呂志川	阿田和橋	24 - 042 - 01	0/ 2	< 0.08	< 0.08	0/ 2	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
中の川	木鎌橋	24 - 043 - 01	0/ 1	0.14	0.11	0/ 1	0.09	0.07	/			/			/		
阪内川下流	荒木橋	24 - 045 - 01	0/ 2	< 0.08	< 0.08	0/ 2	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
金剛川上流	昭和橋	24 - 046 - 01	0/ 1	0.10	0.09	0/ 2	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
海蔵川上流	海蔵橋	24 - 047 - 01	/	0.60	0.50	0/ 2	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
海蔵川下流	新開橋	24 - 048 - 01	/	0.50	0.45	0/ 1	0.05	0.05	/			/			/		
北山川	四滝	24 - 049 - 01	0/ 2	< 0.08	< 0.08	0/ 2	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
熊野川	熊野大橋	24 - 050 - 01	0/ 3	0.10	0.10	0/ 3	0.38	0.13	/			/			/		
笹笛川	八木戸橋	24 - 051 - 01	0/ 2	< 0.08	< 0.08	0/ 2	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
岩田川	観音橋	24 - 052 - 01	0/ 2	< 0.08	< 0.08	/	0.17	0.13	/			/			/		
金沢川	千代崎樋門	24 - 053 - 01	0/ 2	< 0.08	< 0.08	/	0.67	0.52	/			/			/		
中村川	小川橋	24 - 054 - 01	0/ 2	< 0.08	< 0.08	0/ 2	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
一之瀬川	飛瀬浦橋	24 - 055 - 01	0/ 2	< 0.08	< 0.08	0/ 2	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
肱江川下流	肱江橋	24 - 057 - 01	/	0.50	0.30	0/ 2	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
安楽川	和泉橋	24 - 058 - 01	0/ 1	0.08	0.08	0/ 2	< 0.05	< 0.05	/			/			/		

備考）　m :環境基準値を超える検体数　　n :総検体数

様式３（その６）

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　健康項目

都道府県名　（三重　　）

水域名(河川名等)	地点名	地点統一番号	ふっ素			ほう素											
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
長野川下流	長野橋	24 - 060 - 01	0/ 2	< 0.08	< 0.08	0/ 2	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
濁川	柳原橋	24 - 061 - 01	0/ 2	< 0.08	< 0.08	0/ 2	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
大内山川	滝辺橋	24 - 062 - 01	0/ 2	< 0.08	< 0.08	0/ 2	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
藤川	野添橋	24 - 063 - 01	0/ 2	< 0.08	< 0.08	0/ 2	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
横輪川	馬渕橋	24 - 064 - 01	0/ 2	< 0.08	< 0.08	0/ 2	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
天白川（朱指定）	大井の川橋	24 - 201 - 01	/	0.50	0.45	/	0.51	0.38	/			/			/		
四日市港（甲）	四日市港（甲）St１	24 - 601 - 01	/			/			/			/			/		
四日市・鈴鹿地先海域（甲）	四日市鈴鹿（甲）St4	24 - 603 - 02	/			/			/			/			/		
四日市・鈴鹿地先海域（乙）	四日市鈴鹿（乙）St5	24 - 604 - 01	/			/			/			/			/		
津・松阪地先海域	津松阪地先海域St1	24 - 605 - 01	/			/			/			/			/		
伊勢地先海域	伊勢地先海域St４	24 - 606 - 01	/			/			/			/			/		
英虞湾	英虞湾St2	24 - 607 - 02	/			/			/			/			/		
五ヶ所湾	五ヶ所湾St1	24 - 608 - 01	/			/			/			/			/		
尾鷲湾	尾鷲湾St2	24 - 609 - 02	/			/			/			/			/		
合　　計			0/101			0/ 101			/			/			/		

備考）　m：環境基準値を超える検体数　　n：総検体数

様式３（その７）

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　生活環境項目（７）

都道府県名　（三重　　）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	類型	達成期間	調査区分	採取水深	pH		DO			BOD（COD）		日間平均値					SS（油分等）			大腸菌群数		
							最小～最大	m/n	最小～最大	m/n	平均	最小～最大	m/n	最小～最大	x/y	%	平均	中央値	75%値	最小～最大	m/n	(SSのみ)平均	最小～最大	m/n	平均
木曽川　下流	横満蔵	24-001-01	A	イ	年間	－	7.0～8.5	0/24	6.7～13	3/24	9.6	<0.5～8.1	1/24	<0.5～4.8	1/12	8.3	1.1	0.7	1.0	1.0～42	2/24	9.0	4.0E+00～4.9E+04	6/12	6.7E+03
鈴鹿川　上流（1）	勧進橋	24-002-01	AA	イ	年間	－	7.2～7.5	0/12	7.9～12	0/12	10	<0.5～0.5	0/12	<0.5～0.5	0/12	0	0.5	<0.5	<0.5	<1.0～8.0	0/12	2.0	7.9E+02～5.4E+05	12/12	5.3E+04
鈴鹿川　上流（2）	鈴国橋	24-003-01	AA	イ	年間	－	7.2～7.5	0/12	8.0～11	0/12	9.6	<0.5～0.8	0/12	<0.5～0.8	0/12	0	0.6	<0.5	0.5	<1.0～6.0	0/12	2.0	1.1E+03～3.3E+04	12/12	1.2E+04
鈴鹿川　中流	高岡橋	24-004-01	A	イ	年間	－	7.4～7.8	0/12	7.7～11	0/12	9.7	<0.5～1.9	0/12	<0.5～1.9	0/12	0	0.7	0.6	0.8	1.0～24	0/12	5.0	1.7E+03～1.1E+05	12/12	3.4E+04
鈴鹿川　中流	中富田	24-004-51	A	イ	年間	－	7.3～8.1	0/12	7.9～11	0/12	9.6	<0.5～2.8	1/12	<0.5～2.8	1/12	8.3	0.7	<0.5	0.5	<1.0～14	0/12	3.0	7.9E+03～4.9E+04	6/6	2.2E+04
鈴鹿川　中流	庄野橋	24-004-52	A	イ	年間	－	7.3～7.5	0/12	8.2～11	0/12	9.6	<0.5～1.1	0/12	<0.5～1.1	0/12	0	0.7	0.6	0.9	<1.0～8.0	0/12	3.0	1.3E+04～7.9E+04	6/6	4.3E+04
鈴鹿川　下流	小倉橋	24-005-01	A	イ	年間	－	7.3～8.3	0/24	7.6～11	0/24	9.6	<0.5～4.6	2/24	<0.5～4.2	1/12	8.3	0.9	0.6	0.7	2.0～21	0/24	6.0	2.3E+03～7.0E+04	12/12	2.8E+04
内部川　全域	河原田橋	24-007-01	A	イ	年間	－	7.2～7.7	0/12	8.5～11	0/12	9.7	<0.5～1.7	0/12	<0.5～1.7	0/12	0	0.9	0.9	1.0	2.0～7.0	0/12	5.0	7.0E+02～7.9E+04	11/12	3.4E+04
内部川　全域	内部橋	24-007-51	A	イ	年間	－	7.3～8.3	0/12	7.4～12	1/12	10	<0.5～2.3	1/12	<0.5～2.3	1/12	8.3	0.8	0.7	0.8	<1.0～5.0	0/12	3.0	3.3E+03～7.9E+04	6/6	2.7E+04
朝明川　上流	朝明橋	24-008-01	A	イ	年間	－	7.3～8.3	0/12	8.7～12	0/12	10	0.6～3.1	4/12	0.6～3.1	4/12	33.3	1.7	1.7	2.1	<1.0～4.0	0/12	2.0	3.5E+02～2.2E+04	10/12	7.4E+03
朝明川　下流	朝明大橋	24-009-01	B	イ	年間	－	7.3～8.3	0/12	8.6～13	0/12	10	0.7～3.0	0/12	0.7～3.0	0/12	0	1.7	1.6	2.3	<1.0～8.0	0/12	2.0	3.3E+02～1.7E+04	3/12	3.6E+03
三滝川　全域	三滝橋	24-011-01	A	ロ	年間	－	7.5～8.2	0/12	8.9～12	0/12	10	<0.5～2.3	1/12	<0.5～2.3	1/12	8.3	1.2	1.1	1.6	<1.0～22	0/12	5.0	1.7E+02～1.3E+04	8/12	2.7E+03
三滝川　全域	三滝水源	24-011-51	A	ロ	年間	－	7.3～8.5	0/12	9.1～14	0/12	11	<0.5～1.8	0/12	<0.5～1.8	0/12	0	0.8	0.7	0.9	<1.0～5.0	0/12	2.0	1.7E+02～1.7E+04	9/12	3.2E+03
員弁川　全域	桑部橋	24-012-01	A	イ	年間	－	7.4～8.3	0/12	8.4～14	0/12	11	0.9～2.3	1/12	0.9～2.3	1/12	8.3	1.4	1.3	1.4	<1.0～4.0	0/12	1.0	7.9E+01～1.7E+04	7/12	4.0E+03
員弁川　全域	日の出橋	24-012-51	A	イ	年間	－	7.5～8.2	0/6	8.1～13	0/6	11	0.5～2.1	1/6	0.5～2.1	1/6	16.7	1.2	1.2	1.3	<1.0～2.0	0/6	1.0	3.3E+02～3.5E+03	3/6	1.3E+03
長良川　下流	伊勢大橋	24-014-01	A	イ	年間	－	7.0～8.2	0/24	7.1～12	2/24	9.5	<0.5～2.5	1/24	<0.5～2.1	1/12	8.3	1.0	0.9	1.2	2.0～12	0/24	5.0	2.2E+02～3.3E+04	8/12	9.8E+03
揖斐川－４	伊勢大橋	24-015-01	A	ロ	年間	－	7.2～7.9	0/24	5.8～11	3/24	8.9	<0.5～5.7	2/24	<0.5～3.2	2/12	16.7	1.0	0.6	0.9	5.0～28	2/24	12	3.1E+02～1.7E+04	11/12	8.5E+03
木津川－１	大野木橋	24-016-01	A	イ	年間	－	7.1～7.6	0/12	8.2～13	0/12	10	0.6～1.7	0/12	0.6～1.7	0/12	0	1.1	1.0	1.2	1.0～6.0	0/12	3.0	4.9E+02～1.1E+05	11/12	2.7E+04
木津川－２	岩倉橋	24-017-01	A	ロ	年間	－	7.2～7.6	0/12	8.6～13	0/12	10	0.6～2.8	2/12	0.6～2.8	2/12	16.7	1.6	1.6	1.9	1.0～6.0	0/12	3.0	2.2E+03～1.7E+05	12/12	4.9E+04
木津川－２	島ヶ原大橋	24-017-02	A	ロ	年間	－	7.3～7.8	0/12	8.0～14	0/12	10	0.9～2.3	2/12	0.9～2.3	2/12	16.7	1.4	1.2	1.5	1.0～7.0	0/12	4.0	2.8E+03～2.2E+05	12/12	3.9E+04
木津川－２	長田橋	24-017-51	A	ロ	年間	－	7.0～7.5	0/6	8.4～13	0/6	10	1.0～2.2	2/6	1.0～2.2	2/6	33.3	1.6	1.6	2.1	1.0～8.0	0/6	4.0	1.3E+03～4.9E+04	6/6	1.9E+04
志登茂川　上流	今井橋	24-018-01	C	ロ	年間	－	7.2～8.5	0/12	8.2～12	0/12	10	1.5～6.7	1/12	1.5～6.7	1/12	8.3	3.3	3.3	4.3	1.0～12	0/12	4.0	7.9E+01～5.4E+04	/12	9.0E+03
志登茂川　下流	江戸橋	24-019-01	C	ハ	年間	－	6.9～7.6	0/12	4.5～11	1/12	7.3	1.9～4.8	0/12	1.9～4.8	0/12	0	3.0	2.9	3.3	3.0～19	0/12	9.0	4.9E+03～1.6E+05	/12	4.8E+04

（備考）ｍ：環境基準値を超える検体数　　ｎ：総検体数　　ｘ：環境基準に適合しない日数　　ｙ：総測定日数

様式３（その７）

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　生活環境項目（７）

都道府県名　（三重　　）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	類型	達成期間	調査区分	採取水深	pH		DO			BOD（COD）		日間平均値					SS（油分等）			大腸菌群数		
							最小～最大	m/n	最小～最大	m/n	平均	最小～最大	m/n	最小～最大	x/y	%	平均	中央値	75%値	最小～最大	m/n	(SSのみ)平均	最小～最大	m/n	平均
雲出川　上流	両国橋	24-020-01	AA	イ	年間	－	7.3～8.4	0/12	8.4～13	0/12	10	<0.5～2.5	5/12	<0.5～2.5	5/12	41.7	1.1	1.0	1.4	<1.0～2.0	0/12	1.0	4.9E+02～4.9E+03	12/12	2.4E+03
雲出川　下流	雲出橋	24-021-01	A	イ	年間	－	7.0～7.7	0/12	7.4～12	1/12	9.6	<0.5～1.3	0/12	<0.5～1.3	0/12	0	0.7	0.7	0.7	1.0～14	0/12	4.0	1.3E+03～7.0E+04	12/12	1.5E+04
雲出川　下流	大仰橋	24-021-51	A	イ	年間	－	7.3～8.8	2/12	8.6～13	0/12	10	<0.5～1.2	0/12	<0.5～1.2	0/12	0	0.7	0.7	0.8	<1.0～10	0/12	3.0	1.7E+03～4.9E+04	6/6	2.0E+04
櫛田川　上流	津留橋	24-022-01	AA	イ	年間	－	7.2～8.1	0/12	7.9～13	0/12	10	0.6～2.0	7/12	0.6～2.0	7/12	58.3	1.2	1.2	1.4	<1.0～4.0	0/12	1.0	4.6E+02～7.0E+03	12/12	1.8E+03
櫛田川　下流	櫛田橋	24-023-01	A	イ	年間	－	7.0～8.1	0/12	1.0～13	1/12	9.0	<0.5～0.9	0/12	<0.5～0.9	0/12	0	0.6	<0.5	0.7	1.0～16	0/12	3.0	1.3E+02～2.3E+04	10/12	9.8E+03
櫛田川　下流	両郡橋	24-023-51	A	イ	年間	－	7.1～7.8	0/12	8.2～13	0/12	10	<0.5～1.2	0/12	<0.5～1.2	0/12	0	0.7	0.7	0.8	<1.0～20	0/12	4.0	1.7E+03～1.3E+05	6/6	4.6E+04
外城田川　上流	大野橋	24-024-01	B	イ	年間	－	7.2～8.2	0/12	7.9～12	0/12	9.9	1.4～2.9	0/12	1.4～2.9	0/12	0	2.1	2.0	2.4	<1.0～7.0	0/12	2.0	7.0E+02～2.2E+04	6/12	6.5E+03
外城田川　下流	野依橋	24-025-01	C	ロ	年間	－	7.0～7.7	0/12	7.6～12	0/12	9.6	1.5～3.0	0/12	1.5～3.0	0/12	0	2.3	2.3	2.4	<1.0～14	0/12	3.0	3.5E+03～5.4E+04	/12	1.8E+04
宮川　上流	船木橋	24-026-01	AA	イ	年間	－	7.1～7.7	0/12	7.6～12	0/12	9.9	<0.5～1.6	2/12	<0.5～1.6	2/12	16.7	0.9	0.9	1.0	<1.0～22	0/12	3.0	3.3E+01～2.4E+03	11/12	9.0E+02
宮川　下流	度会橋	24-027-01	AA	イ	年間	－	7.2～7.6	0/24	1.4～12	1/24	9.4	<0.5～0.6	0/24	<0.5～0.6	0/12	0	0.5	<0.5	<0.5	<1.0～9.0	0/24	3.0	7.0E+02～7.0E+04	18/18	1.2E+04
宮川　下流	岩出	24-027-51	AA	イ	年間	－	7.2～7.6	0/12	1.4～11	1/12	8.9	<0.5～<0.5	0/12	<0.5～<0.5	0/12	0	<0.5	<0.5	<0.5	<1.0～9.0	0/12	3.0	7.0E+02～2.3E+04	6/6	7.2E+03
勢田川　全域	勢田大橋	24-028-01	C	ハ	年間	－	6.7～8.8	1/24	3.8～12	6/24	7.0	1.4～19	5/24	1.7～12	3/12	25	4.4	2.5	4.3	4.0～25	0/24	10	～	/	
多度川　全域	上之郷	24-029-01	A	イ	年間	－	7.0～7.6	0/24	6.0～11	6/24	8.6	<0.5～2.8	2/24	<0.5～2.2	1/12	8.3	1.0	0.9	1.1	2.0～15	0/24	9.0	2.2E+03～1.3E+05	12/12	3.3E+04
安濃川　全域	御山荘橋	24-030-01	A	イ	年間	－	7.0～7.6	0/12	7.7～11	0/12	9.6	1.1～3.4	3/12	1.1～3.4	3/12	25	1.8	1.6	1.9	<1.0～7.0	0/12	3.0	7.9E+02～3.5E+04	10/12	8.6E+03
五十鈴川　上流	宇治橋	24-031-01	AA	イ	年間	－	7.4～8.1	0/12	8.1～12	0/12	10	<0.5～1.9	5/12	<0.5～1.9	5/12	41.7	1.0	0.9	1.2	<1.0～<1.0	0/12	<1.0	6.0E+00～1.1E+03	8/12	2.8E+02
五十鈴川　下流	堀割橋	24-032-01	A	イ	年間	－	7.1～7.9	0/12	7.2～12	1/12	9.4	<0.5～4.3	1/12	<0.5～4.3	1/12	8.3	1.5	1.4	1.7	<1.0～9.0	0/12	3.0	2.2E+01～9.2E+03	7/12	3.3E+03
加茂川	野畑井堰	24-033-02	A	イ	年間	－	7.2～7.6	0/12	7.6～12	0/12	9.6	<0.5～2.7	1/12	<0.5～2.7	1/12	8.3	1.2	1.3	1.4	<1.0～4.0	0/12	1.0	4.9E+02～1.7E+04	10/12	3.7E+03
柘植川	山神橋	24-034-01	A	イ	年間	－	7.1～7.7	0/12	7.8～14	0/12	10	<0.5～2.4	1/12	<0.5～2.4	1/12	8.3	1.6	1.6	1.8	<1.0～4.0	0/12	2.0	4.9E+02～2.4E+04	11/12	1.1E+04
服部川	伊賀上野橋	24-035-01	A	イ	年間	－	7.1～7.6	0/12	8.3～13	0/12	10	0.8～2.7	3/12	0.8～2.7	3/12	25	1.5	1.4	1.7	1.0～4.0	0/12	3.0	1.3E+03～4.9E+05	12/12	6.3E+04
久米川	芝床橋	24-036-01	B	ハ	年間	－	7.1～8.1	0/12	8.1～12	0/12	9.9	1.6～3.1	2/12	1.6～3.1	2/12	16.7	2.5	2.7	2.8	1.0～7.0	0/12	3.0	3.3E+03～5.4E+04	11/12	3.1E+04
比自岐川	枡川橋	24-037-01	A	イ	年間	－	6.9～7.6	0/12	8.1～12	0/12	10	0.5～1.9	0/12	0.5～1.9	0/12	0	1.2	1.3	1.5	<1.0～2.0	0/12	1.0	1.7E+02～2.4E+04	7/12	5.3E+03
名張川	家野橋	24-038-01	A	イ	年間	－	7.3～7.7	0/12	8.2～12	0/12	9.9	0.7～2.3	1/12	0.7～2.3	1/12	8.3	1.4	1.5	1.5	1.0～5.0	0/12	3.0	2.3E+03～4.9E+04	12/12	1.5E+04
名張川	新夏見橋	24-038-51	A	イ	年間	－	7.3～7.9	0/6	9.2～13	0/6	11	0.6～1.5	0/6	0.6～1.5	0/6	0	1.0	1.0	1.3	1.0～4.0	0/6	2.0	1.7E+03～1.3E+04	6/6	5.0E+03

備考）m：環境基準値を超える検体数　　n：総検体数　　x：環境基準に適合しない日数　　y：総測定日数

様式３（その７）

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　生活環境項目（７）

都道府県名　（三重　　）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	類型	達成期間	調査区分	採取水深	pH		DO			BOD（COD）		日間平均値					SS（油分等）			大腸菌群数		
							最小～最大	m/n	最小～最大	m/n	平均	最小～最大	m/n	最小～最大	x/y	%	平均	中央値	75%値	最小～最大	m/n	(SSのみ)平均	最小～最大	m/n	平均
名張川	名張	24-038-52	A	イ	年間	－	7.2～7.8	0/6	8.9～12	0/6	10	0.7～2.1	1/6	0.7～2.1	1/6	16.7	1.4	1.3	2.0	1.0～3.0	0/6	2.0	2.3E+03～4.9E+04	6/6	2.0E+04
赤羽川	新長島橋	24-039-01	AA	イ	年間	－	6.7～7.5	0/12	7.5～9.8	0/12	8.8	<0.5～1.4	4/12	<0.5～1.4	4/12	33.3	0.9	0.9	1.2	<1.0～5.0	0/12	2.0	1.1E+01～9.2E+02	9/12	2.1E+02
銚子川	銚子橋	24-040-01	AA	イ	年間	－	6.6～7.3	0/12	8.2～12	0/12	9.8	<0.5～1.4	2/12	<0.5～1.4	2/12	16.7	0.8	0.8	0.8	<1.0～<1.0	0/12	<1.0	6.0E+00～3.5E+02	5/12	1.2E+02
矢の川	矢の川橋	24-041-01	AA	イ	年間	－	6.8～7.6	0/12	8.3～12	0/12	9.8	<0.5～1.3	3/12	<0.5～1.3	3/12	25	0.8	0.8	0.9	<1.0～1.0	0/12	1.0	6.0E+00～9.2E+02	7/12	2.0E+02
尾呂志川	阿田和橋	24-042-01	AA	イ	年間	－	6.8～7.6	0/12	7.9～12	0/12	9.8	<0.5～1.4	3/12	<0.5～1.4	3/12	25	0.9	1.0	1.0	<1.0～1.0	0/12	1.0	1.1E+01～2.4E+03	9/12	6.4E+02
中の川	木鎌橋	24-043-01	B	イ	年間	－	6.9～8.1	0/12	5.9～12	0/12	9.5	1.0～4.4	1/12	1.0～4.4	1/12	8.3	2.1	2.0	2.2	<1.0～7.0	0/12	3.0	7.9E+01～1.1E+04	3/12	2.8E+03
阪内川上流	中部大橋	24-044-01	A	イ	年間	－	7.0～7.9	0/12	7.3～13	1/12	9.9	0.9～2.3	2/12	0.9～2.3	2/12	16.7	1.6	1.6	1.9	<1.0～6.0	0/12	1.0	7.0E+01～2.4E+04	7/12	4.3E+03
阪内川下流	荒木橋	24-045-01	B	ロ	年間	－	6.9～7.6	0/12	7.9～12	0/12	9.8	1.2～4.0	2/12	1.2～4.0	2/12	16.7	2.2	2.1	2.7	<1.0～37	1/12	5.0	1.1E+03～9.2E+04	7/12	2.0E+04
金剛川上流	昭和橋	24-046-01	D	ロ	年間	－	6.9～7.3	0/12	5.1～10	0/12	7.7	2.0～4.1	0/12	2.0～4.1	0/12	0	2.8	2.6	2.7	<1.0～11	0/12	4.0	4.9E+03～9.2E+04	/12	3.1E+04
海蔵川上流	海蔵橋	24-047-01	A	イ	年間	－	7.4～7.9	0/12	7.5～12	0/12	9.6	<0.5～2.5	2/12	<0.5～2.5	2/12	16.7	1.2	1.0	1.4	<1.0～9.0	0/12	3.0	2.3E+02～1.3E+04	7/12	3.0E+03
海蔵川下流	新開橋	24-048-01	B	イ	年間	－	7.4～8.2	0/12	7.3～13	0/12	9.6	<0.5～2.0	0/12	<0.5～2.0	0/12	0	1.0	0.6	1.7	<1.0～12	0/12	4.0	2.3E+02～1.7E+04	3/12	3.8E+03
北山川	四滝	24-049-01	AA	ロ	年間	－	6.7～7.6	0/12	8.1～12	0/12	10	<0.5～1.5	1/12	<0.5～1.5	1/12	8.3	0.8	0.8	0.9	<1.0～23	0/12	3.0	4.0E+00～1.6E+03	5/12	2.3E+02
熊野川	熊野大橋	24-050-01	A	ロ	年間	－	7.0～7.9	0/12	8.2～11	0/12	9.6	<0.5～0.9	0/12	<0.5～0.9	0/12	0	0.6	0.5	0.6	<1.0～12	0/12	3.0	2.3E+01～2.2E+03	2/12	4.9E+02
笹笛川	八木戸橋	24-051-01	B	イ	年間	－	6.7～7.8	0/12	6.0～10	0/12	7.9	1.2～2.5	0/12	1.2～2.5	0/12	0	1.8	1.7	2.0	1.0～15	0/12	8.0	1.7E+01～9.2E+04	7/12	2.4E+04
岩田川	観音橋	24-052-01	B	イ	年間	－	7.0～7.7	0/12	5.2～9.2	0/12	7.2	0.5～2.1	0/12	0.5～2.1	0/12	0	1.5	1.6	1.7	1.0～16	0/12	8.0	1.3E+03～3.5E+04	10/12	1.6E+04
金沢川	千代崎樋門	24-053-01	C	ロ	年間	－	6.7～7.6	0/12	5.6～12	0/12	7.2	2.0～4.2	0/12	2.0～4.2	0/12	0	2.9	3.0	3.1	1.0～19	0/12	7.0	1.7E+03～9.2E+04	/12	3.7E+04
中村川	小川橋	24-054-01	AA	イ	年間	－	7.0～7.4	0/12	8.0～12	0/12	9.8	<0.5～1.6	1/12	<0.5～1.6	1/12	8.3	0.7	0.6	0.7	<1.0～14	0/12	4.0	1.1E+03～1.3E+05	12/12	2.0E+04
一之瀬川	飛瀬浦橋	24-055-01	AA	イ	年間	－	6.9～7.9	0/12	8.5～12	0/12	10	0.5～2.5	5/12	0.5～2.5	5/12	41.7	1.1	1.0	1.2	<1.0～1.0	0/12	1.0	7.9E+01～2.2E+03	12/12	6.5E+02
肱江川上流	念仏橋	24-056-01	AA	イ	年間	－	7.1～8.1	0/12	9.0～13	0/12	11	0.8～1.7	7/12	0.8～1.7	7/12	58.3	1.2	1.3	1.4	<1.0～2.0	0/12	1.0	4.9E+02～7.0E+03	12/12	2.0E+03
肱江川下流	肱江橋	24-057-01	A	イ	年間	－	6.9～7.5	0/12	6.9～11	1/12	9.1	1.2～2.5	4/12	1.2～2.5	4/12	33.3	1.9	1.9	2.2	<1.0～2.0	0/12	1.0	7.9E+01～9.2E+03	7/12	2.2E+03
安楽川	和泉橋	24-058-01	AA	イ	年間	－	7.2～8.2	0/12	7.8～11	0/12	9.8	<0.5～2.3	1/12	<0.5～2.3	1/12	8.3	0.7	<0.5	<0.5	<1.0～10	0/12	2.0	7.0E+02～3.3E+04	12/12	1.5E+04
長野川上流	水源地	24-059-01	AA	イ	年間	－	7.3～8.4	0/12	8.0～12	0/12	9.8	<0.5～1.9	5/12	<0.5～1.9	5/12	41.7	1.1	1.0	1.3	<1.0～1.0	0/12	1.0	3.5E+02～5.4E+03	12/12	2.0E+03
長野川下流	長野橋	24-060-01	A	イ	年間	－	7.1～8.5	0/12	8.0～14	0/12	10	0.7～2.2	1/12	0.7～2.2	1/12	8.3	1.4	1.4	1.7	<1.0～10	0/12	2.0	2.4E+02～5.4E+04	8/12	7.5E+03

備考）m：環境基準値を超える検体数　　n：総検体数　　x：環境基準に適合しない日数　　y：総測定日数

様式３（その７）

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　生活環境項目（７）

都道府県名　（三重　　）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	類型	達成期間	調査区分	採取水深	pH		DO			BOD（COD）		日間平均値					SS（油分等）			大腸菌群数		
							最小～最大	m/n	最小～最大	m/n	平均	最小～最大	m/n	最小～最大	x/y	%	平均	中央値	75%値	最小～最大	m/n	(SSのみ)平均	最小～最大	m/n	平均
濁川	柳原橋	24-061-01	AA	イ	年間	－	7.2～7.9	0/12	7.8～13	0/12	10	0.6～1.8	5/12	0.6～1.8	5/12	41.7	1.1	1.0	1.4	<1.0～4.0	0/12	1.0	7.0E+02～1.4E+04	12/12	3.9E+03
大内山川	滝辺橋	24-062-01	AA	イ	年間	－	7.1～7.5	0/12	7.2～13	1/12	9.9	<0.5～1.8	3/12	<0.5～1.8	3/12	25	0.9	0.7	0.9	<1.0～1.0	0/12	1.0	1.7E+02～2.2E+03	12/12	1.1E+03
藤川	野添橋	24-063-01	AA	イ	年間	－	7.0～7.7	0/12	8.2～12	0/12	10	0.5～1.7	7/12	0.5～1.7	7/12	58.3	1.2	1.1	1.6	<1.0～1.0	0/12	1.0	1.1E+02～9.2E+04	12/12	1.2E+04
横輪川	馬渕橋	24-064-01	AA	イ	年間	－	7.0～7.6	0/12	7.3～12	1/12	9.6	<0.5～1.6	5/12	<0.5～1.6	5/12	41.7	1.0	1.0	1.3	<1.0～12	0/12	2.0	4.9E+02～4.9E+04	12/12	7.4E+03
天白川（朱指定）	大井の川橋	24-201-01			年間	－	6.9～7.4	/12	4.7～9.0	/12	7.0	0.7～7.2	/12	0.7～7.2	/12	0	2.4	2.0	2.4	1.0～12	/12	7.0	3.3E+02～9.2E+04	/12	1.7E+04
宇陀川（朱指定）	安部田	24-202-01			年間	－	7.3～8.1	/6	8.8～13	/6	11	0.5～1.7	/6	0.5～1.7	/6	0	1.1	1.1	1.4	1.0～4.0	/6	2.0	1.3E+03～7.9E+03	/6	3.2E+03
金剛川下流（朱指定）	河口ST1	24-203-01			年間	－	7.2～7.9	/6	6.2～8.5	/6	7.7	1.2～2.3	/6	1.2～2.3	/6	0	1.9	2.0	2.3	4.0～35	/6	12	1.1E+02～9.2E+04	/6	4.1E+04
四日市港（甲）	四日市港（甲）St1	24-601-01	C	イ	年間	0.5	8.1～8.4	3/12	5.8～13	0/12	9.0	1.7～4.2	0/12	1.7～4.2	0/12	0	2.6	2.5	3.5	～			～		
四日市港（甲）	四日市港（甲）st10	24-601-53	C	イ	年間	0	7.9～8.8	1/4	8.1～11	0/4	9.6	2.6～4.5	0/4	2.6～4.5	0/4	0	3.4	3.2	3.3	<0.5～<0.5	0/1		～		
四日市港（甲）	四日市港（甲）st12	24-601-54	C	イ	年間	0	7.7～8.8	1/4	6.3～11	0/4	8.2	2.5～4.7	0/4	2.5～4.7	0/4	0	3.8	4.1	4.7	<0.5～<0.5	0/1		～		
四日市港（甲）	四日市港（甲）st11	24-601-58	C	イ	年間	0	8.0～9.0	1/4	7.1～12	0/4	9.2	2.1～4.9	0/4	2.1～4.9	0/4	0	3.4	3.3	4.3	<0.5～<0.5	0/1		～		
四日市港（甲）	四日市港（甲）St2	24-601-71	C	イ	年間	0.5	8.1～8.4	1/12	6.2～13	0/12	8.9	1.4～4.0	0/12	1.4～4.0	0/12	0	2.7	2.6	3.4	～			～		
四日市（鈴鹿地先海域（甲）	四日市鈴鹿（甲）St3	24-603-01	B	イ	年間	0.5	8.1～8.3	0/12	7.2～11	0/12	8.9	1.6～4.6	4/12	1.6～4.6	4/12	33.3	2.7	2.4	3.2	ND～ND	0/2		～		
四日市（鈴鹿地先海域（甲）	四日市鈴鹿（甲）St4	24-603-02	B	イ	年間	0.5	8.1～8.5	1/12	7.3～10	0/12	9.0	1.8～4.2	5/12	1.8～4.2	5/12	41.7	2.8	2.7	3.6	ND～ND	0/2		～		
四日市（鈴鹿地先海域（乙）	四日市鈴鹿（乙）St5	24-604-01	A	イ	年間	0.5	8.1～8.4	1/12	6.5～11	3/12	8.8	1.7～4.0	8/12	1.7～4.0	8/12	66.7	2.5	2.5	2.7	ND～ND	0/2		<2.0E+00～1.3E+03	1/12	1.6E+02
津（松阪地先海域	津松阪地先海域St1	24-605-01	B	イ	年間	0.5	8.1～8.5	2/12	7.3～10	0/12	8.9	1.5～4.3	4/12	1.5～4.3	4/12	33.3	2.8	2.7	3.1	ND～ND	0/2		～		
津（松阪地先海域	津松阪地先海域St2	24-605-02	B	イ	年間	0.5	8.1～8.6	4/12	6.9～11	0/12	9.3	1.8～4.2	4/12	1.8～4.2	4/12	33.3	2.8	2.7	3.2	ND～ND	0/2		～		
津（松阪地先海域	津松阪地先海域St3	24-605-03	B	イ	年間	0.5	8.1～8.6	2/12	7.1～11	0/12	9.0	1.7～4.0	2/12	1.7～4.0	2/12	16.7	2.6	2.4	2.8	ND～ND	0/2		～		
伊勢地先海域	伊勢地先海域St4	24-606-01	B	イ	年間	0.5	8.0～8.5	1/12	6.3～10	0/12	8.6	1.7～3.6	3/12	1.7～3.6	3/12	25	2.4	2.3	2.9	ND～ND	0/2		～		
英虞湾	英虞湾St1	24-607-01	A	イ	年間	0.5	8.1～8.4	1/12	6.9～10	2/12	8.6	1.2～3.2	5/12	1.2～3.2	5/12	41.7	2.1	2.0	2.1	ND～ND	0/2		<2.0E+00～1.1E+01	0/12	4.0E+00
英虞湾	英虞湾St2	24-607-02	A	イ	年間	0.5	8.1～8.3	0/12	7.1～9.7	2/12	8.4	1.2～2.8	4/12	1.2～2.8	4/12	33.3	1.9	1.8	2.1	ND～ND	0/2		<2.0E+00～8.0E+00	0/12	4.0E+00
五ヶ所湾	五ヶ所湾St1	24-608-01	A	ロ	年間	0.5	8.1～8.3	0/12	6.4～9.4	4/12	7.9	1.0～2.9	4/12	1.0～2.9	4/12	33.3	2.0	1.9	2.1	ND～ND	0/2		<2.0E+00～8.0E+00	0/12	4.0E+00
尾鷲湾	尾鷲湾St1	24-609-01	A	ロ	年間	0.5	8.1～8.4	1/12	7.0～9.3	2/12	8.0	1.1～3.1	4/12	1.1～3.1	4/12	33.3	1.8	1.7	2.2	ND～ND	0/2		<2.0E+00～2.2E+02	0/12	4.5E+01

（備考）m：環境基準値を超える検体数　　n：総検体数　　x：環境基準に適合しない日数　　y：総測定日数

様式３（その７）

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　生活環境項目（７）

都道府県名　（三重　　）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	類型	達成期間	調査区分	採取水深	pH		DO			BOD（COD）		日間平均値					SS（油分等）			大腸菌群数		
							最小～最大	m/n	最小～最大	m/n	平均	最小～最大	m/n	最小～最大	x/y	%	平均	中央値	75%値	最小～最大	m/n	(SSのみ)平均	最小～最大	m/n	平均
尾鷲湾	尾鷲湾St2	24-609-02	A	ロ	年間	0.5	8.1～8.3	0/12	6.6～9.5	5/12	7.9	1.5～2.6	4/12	1.5～2.6	4/12	33.3	1.9	1.8	2.3	ND～ND	0/2		<2.0E+00～3.5E+02	0/12	5.6E+01
伊勢湾	鳥羽湾St1	24-610-51	A	イ	年間	0.5	8.1～8.3	0/6	6.1～9.2	2/6	7.9	1.7～2.8	4/6	1.7～2.8	4/6	66.7	2.2	2.1	2.5	ND～ND	0/2		<2.0E+00～1.7E+02	0/6	3.8E+01
伊勢湾	鳥羽湾St2	24-610-52	A	イ	年間	0.5	8.1～8.3	0/6	6.9～8.3	1/6	7.7	1.5～2.5	2/6	1.5～2.5	2/6	33.3	2.0	1.9	2.3	ND～ND	0/2		<2.0E+00～4.6E+01	0/6	1.1E+01
伊勢湾	的矢湾St1	24-610-53	A	イ	年間	0.5	8.1～8.3	0/6	6.7～8.8	1/6	8.2	1.5～2.7	2/6	1.5～2.7	2/6	33.3	2.0	1.9	2.3	ND～ND	0/2		<2.0E+00～3.6E+01	0/6	1.7E+01
伊勢湾	伊勢湾（仁）St1	24-610-54	A	イ	年間	0.5	8.2～8.6	3/12	7.7～12	0/12	9.2	1.4～3.9	7/12	1.4～3.9	7/12	58.3	2.4	2.3	2.5	ND～ND	0/2		<2.0E+00～1.5E+01	0/6	5.0E+00
伊勢湾	伊勢湾（仁）St2	24-610-55	A	イ	年間	0.5	8.1～8.6	3/12	6.8～9.8	1/12	8.7	1.7～3.7	5/12	1.7～3.7	5/12	41.7	2.3	2.0	2.4	ND～ND	0/2		<2.0E+00～2.6E+01	0/6	7.0E+00
尾鷲湾（海洋指定）	尾鷲湾St3	24-701-01			年間	0.5	8.2～8.3	/6	6.6～9.8	/6	7.9	1.8～3.0	/6	1.8～3.0	/6	0	2.2	2.1	2.3	～	/		～	/	
尾鷲湾（海洋指定）	尾鷲湾St4	24-701-02			年間	0.5	8.1～8.3	/6	5.7～9.3	/6	7.6	1.9～3.3	/6	1.9～3.3	/6	0	2.3	2.1	2.4	～	/		～	/	

（備考）ｍ：環境基準値を超える検体数　　ｎ：総検体数　　ｘ：環境基準に適合しない日数　　ｙ：総測定日数

様式３（その８）

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　生活環境項目（イ）

都道府県名　（三重　　）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	類型	達成期間	調査区分	採取水深	全窒素			全燐		
							最小～最大	m/n	平均	最小～最大	m/n	平均
伊勢湾（ロ）	四日市港（甲）Ｓｔ１	24-601-01	Ⅳ	イ	年間	0.5	0.26 ～ 0.57	0/12	0.43	0.012 ～ 0.066	0/12	0.040
伊勢湾（ロ）	四日市港（甲）ｓｔ１０	24-601-53	Ⅳ	イ	年間	0	0.52 ～ 1.3	2/4	0.92	0.040 ～ 0.11	1/4	0.065
伊勢湾（ロ）	四日市港（甲）ｓｔ１２	24-601-54	Ⅳ	イ	年間	0	0.54 ～ 0.86	0/4	0.70	0.060 ～ 0.090	0/4	0.075
伊勢湾（ロ）	四日市港（甲）ｓｔ１１	24-601-58	Ⅳ	イ	年間	0	0.39 ～ 0.90	0/4	0.64	0.030 ～ 0.070	0/4	0.053
伊勢湾（ロ）	四日市港（甲）Ｓｔ２	24-601-71	Ⅳ	イ	年間	0.5	0.25 ～ 1.5	1/12	0.60	0.033 ～ 0.082	0/12	0.049
伊勢湾（ハ）	四日市鈴鹿（甲）Ｓｔ３	24-603-01	Ⅲ	イ	年間	0.5	0.19 ～ 0.70	1/12	0.38	0.024 ～ 0.055	1/12	0.036
伊勢湾（ハ）	四日市鈴鹿（甲）Ｓｔ４	24-603-02	Ⅲ	イ	年間	0.5	0.17 ～ 2.3	2/12	0.56	0.016 ～ 0.064	2/12	0.036
伊勢湾（ハ）	四日市鈴鹿（乙）Ｓｔ５	24-604-01	Ⅲ	イ	年間	0.5	0.19 ～ 0.62	1/12	0.40	0.020 ～ 0.068	3/12	0.038
伊勢湾（ニ）	津松阪地先海域Ｓｔ１	24-605-01	Ⅱ	イ	年間	0.5	0.15 ～ 0.44	4/12	0.28	0.015 ～ 0.048	2/12	0.027
伊勢湾（ニ）	津松阪地先海域Ｓｔ２	24-605-02	Ⅱ	イ	年間	0.5	0.18 ～ 0.48	5/12	0.27	0.015 ～ 0.034	3/12	0.025
伊勢湾（ニ）	津松阪地先海域Ｓｔ３	24-605-03	Ⅱ	イ	年間	0.5	0.17 ～ 0.58	5/12	0.33	0.013 ～ 0.060	3/12	0.029
伊勢湾（ニ）	伊勢地先海域Ｓｔ４	24-606-01	Ⅱ	イ	年間	0.5	0.14 ～ 0.52	4/12	0.30	0.014 ～ 0.077	4/12	0.030
英虞湾	英虞湾Ｓｔ１	24-607-01	Ⅰ	ニ	年間	0.5	0.10 ～ 0.34	3/12	0.17	0.010 ～ 0.022	1/12	0.016

備考）ｍ：環境基準値を超える検体数　　ｎ：総検体数
平均：日間平均値の年平均値

様式３（その８）

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　生活環境項目（イ）

都道府県名　（三重　　）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	類型	達成期間	調査区分	採取水深	全窒素			全燐		
							最小～最大	m/n	平均	最小～最大	m/n	平均
英虞湾	英虞湾Ｓｔ２	24-607-02	Ⅰ	ニ	年間	0.5	0.11～0.28	3/12	0.16	0.010～0.041	4/12	0.019
五ヶ所湾	五ヶ所湾Ｓｔ１	24-608-01	Ⅰ	ニ	年間	0.5	0.12～0.27	4/12	0.18	0.010～0.029	5/12	0.020
尾鷲湾	尾鷲湾Ｓｔ１	24-609-01	Ⅱ	イ	年間	0.5	0.12～0.37	1/12	0.18	0.011～0.026	0/12	0.019
尾鷲湾	尾鷲湾Ｓｔ２	24-609-02	Ⅱ	イ	年間	0.5	0.13～0.39	1/12	0.19	0.012～0.025	0/12	0.020
伊勢湾（ニ）	鳥羽湾Ｓｔ１	24-610-51	Ⅱ	イ	年間	0.5	0.19～0.33	2/6	0.25	0.020～0.037	1/6	0.025
伊勢湾（ニ）	鳥羽湾Ｓｔ２	24-610-52	Ⅱ	イ	年間	0.5	0.15～0.40	3/6	0.28	0.014～0.026	0/6	0.020
伊勢湾（ニ）	的矢湾Ｓｔ１	24-610-53	Ⅱ	イ	年間	0.5	0.15～0.35	1/6	0.24	0.014～0.027	0/6	0.020
伊勢湾（ニ）	伊勢湾（ニ）Ｓｔ１	24-610-54	Ⅱ	イ	年間	0.5	0.15～0.47	4/12	0.25	0.014～0.035	4/12	0.024
伊勢湾（ニ）	伊勢湾（ニ）Ｓｔ２	24-610-55	Ⅱ	イ	年間	0.5	0.10～0.31	1/12	0.23	0.017～0.025	0/12	0.021
尾鷲湾	尾鷲湾Ｓｔ４	24-701-01	Ⅱ	イ	年間	0.5	0.14～0.38	1/6	0.21	0.013～0.029	0/6	0.022
尾鷲湾	尾鷲湾Ｓｔ５	24-701-02	Ⅱ	イ	年間	0.5	0.14～0.44	2/6	0.26	0.015～0.051	2/6	0.031

備考）ｍ：環境基準値を超える検体数　　ｎ：総検体数
平均：日間平均値の年平均値

様式３（その９）

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　特殊項目

都道府県名　（三重　　）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	ﾌｪﾉｰﾙ類 [0.005]			銅 [0.01]			亜鉛 [0.01]			鉄（溶解性） [0.1]			ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性） [0.05]			ｸﾛﾑ [0.01]		
			最小～最大	k/n	平均	最小～最大	k/n	平均	最小～最大	k/n	平均	最小～最大	k/n	平均	最小～最大	k/n	平均	最小～最大	k/n	平均
木曽川　下流	横満蔵	24-001-01	<0.005 ～ <0.005	0/6		<0.01 ～ <0.01	0/6		<0.01 ～ <0.01	0/6		<0.1 ～ 0.1	2/6	0.1	<0.10 ～ <0.10	0/6		<0.02 ～ <0.02	0/6	
鈴鹿川　上流(1)	勧進橋	24-002-01	～	/		～	/		<0.01 ～ <0.01	0/6		～	/		～	/		～	/	
鈴鹿川　上流(2)	鈴国橋	24-003-01	～	/		<0.01 ～ <0.01	0/6		<0.01 ～ <0.01	0/6		<0.1 ～ <0.1	0/6		～	/		～	/	
鈴鹿川　中流	高岡橋	24-004-01	<0.005 ～ <0.005	0/12		<0.01 ～ <0.01	0/12		<0.01 ～ <0.01	0/12		<0.1 ～ 0.1	1/12	0.1	<0.10 ～ <0.10	0/12		<0.02 ～ <0.02	0/12	
鈴鹿川　下流	小倉橋	24-005-01	～	/		～	/		<0.01 ～ <0.01	0/6		～	/		～	/		～	/	
内部川　全域	河原田橋	24-007-01	～	/		<0.01 ～ <0.01	0/6		<0.01 ～ 0.01	1/6	0.01	<0.1 ～ 0.1	1/6	0.1	～	/		～	/	
朝明川　上流	朝明橋	24-008-01	<0.005 ～ <0.005	0/1		～	/		<0.01 ～ 0.01	2/12	0.01	～	/		～	/		～	/	
朝明川　下流	朝明大橋	24-009-01	～	/		<0.01 ～ <0.01	0/2		<0.01 ～ 0.02	1/12	0.02	～	/		～	/		～	/	
三滝川　全域	三滝橋	24-011-01	<0.10 ～ <0.10	0/2		～	/		～	/		～	/		～	/		～	/	
三滝川　全域	三滝水源	24-011-51	<0.10 ～ <0.10	0/2		～	/		～	/		～	/		～	/		～	/	
員弁川　全域	桑部橋	24-012-01	～	/		<0.01 ～ <0.01	0/2		<0.01 ～ <0.01	0/12		～	/		～	/		～	/	
員弁川　全域	日の出橋	24-012-51	<0.005 ～ <0.005	0/2		～	/		<0.01 ～ <0.01	0/6		～	/		～	/		～	/	
長良川　下流	伊勢大橋	24-014-01	～	/		～	/		<0.01 ～ <0.01	0/6		～	/		～	/		～	/	
揖斐川－４	伊勢大橋	24-015-01	<0.005 ～ <0.005	0/6		<0.01 ～ <0.01	0/6		<0.01 ～ <0.01	0/6		<0.1 ～ 0.1	1/6	0.1	<0.10 ～ <0.10	0/6		<0.02 ～ <0.02	0/6	

備考）　1. 項目欄の［］内は、下限値を示す。
　　2. k:下限値以上の検体数　　n:総検体数　　平均：日間平均値の年平均値

様式３（その９）

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　特殊項目

都道府県名　（三重　　）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	ﾌｪﾉｰﾙ類 [0.005]			銅 [0.01]			亜鉛 [0.01]			鉄（溶解性） [0.1]			ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性） [0.05]			ｸﾛﾑ [0.01]		
			最小～最大	k/n	平均	最小～最大	k/n	平均	最小～最大	k/n	平均	最小～最大	k/n	平均	最小～最大	k/n	平均	最小～最大	k/n	平均
木津川－１	大野木橋	24-016-01	～	／		<0.01 ～ <0.01	0／4		<0.01 ～ <0.01	0／4		～	／		～	／		<0.02 ～ <0.02	0／4	
木津川－２	岩倉橋	24-017-01	～	／		<0.01 ～ <0.01	0／4		<0.01 ～ 0.02	2／4	0.02	～	／		～	／		<0.02 ～ <0.02	0／4	
木津川－２	島ヶ原大橋	24-017-02	～	／		<0.01 ～ <0.01	0／4		<0.01 ～ <0.01	0／4		～	／		～	／		<0.02 ～ <0.02	0／4	
木津川－２	長田橋	24-017-51	～	／		<0.01 ～ <0.01	0／4		<0.01 ～ <0.01	0／4		～	／		～	／		<0.02 ～ <0.02	0／4	
志登茂川　上流	今井橋	24-018-01	～	／		～	／		<0.01 ～ 0.04	3／12	0.02	～	／		～	／		～	／	
志登茂川　下流	江戸橋	24-019-01	～	／		<0.01 ～ <0.01	0／2		<0.01 ～ <0.01	0／12		～	／		～	／		～	／	
雲出川　上流	両国橋	24-020-01	～	／		～	／		<0.01 ～ 0.05	1／12	0.05	～	／		～	／		～	／	
雲出川　下流	雲出橋	24-021-01	<0.005 ～ <0.005	0／6		<0.01 ～ <0.01	0／6		<0.01 ～ 0.02	2／6	0.02	<0.1 ～ 0.1	1／6	0.1	<0.10 ～ <0.10	0／6		<0.02 ～ <0.02	0／6	
櫛田川　上流	津留橋	24-022-01	～	／		～	／		<0.01 ～ 0.01	2／12	0.01	～	／		～	／		～	／	
櫛田川　下流	櫛田橋	24-023-01	<0.005 ～ <0.005	0／6		<0.01 ～ <0.01	0／6		<0.01 ～ <0.01	0／6		<0.1 ～ <0.1	0／6		<0.10 ～ <0.10	0／6		<0.02 ～ <0.02	0／6	
外城田川　上流	大野橋	24-024-01	～	／		～	／		<0.01 ～ 0.02	1／12	0.02	～	／		～	／		～	／	
外城田川　下流	野依橋	24-025-01	～	／		<0.01 ～ <0.01	0／2		<0.01 ～ 0.01	1／12	0.01	～	／		～	／		～	／	
宮川　上流	船木橋	24-026-01	～	／		～	／		<0.01 ～ 0.01	1／12	0.01	～	／		～	／		～	／	
宮川　下流	度会橋	24-027-01	<0.005 ～ <0.005	0／6		<0.01 ～ <0.01	0／6		<0.01 ～ <0.01	0／6		<0.1 ～ 0.2	2／6	0.2	<0.10 ～ <0.10	0／6		<0.02 ～ <0.02	0／6	

備考）１．項目欄の［］内は、下限値を示す。
　　２．k：下限値以上の検体数　　n：総検体数　　平均：日間平均値の年平均値

様式３（その９）

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　特殊項目

都道府県名　（三重　　）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	ﾌｪﾉｰﾙ類 [0.005]			銅 [0.01]			亜鉛 [0.01]			鉄（溶解性） [0.1]			ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性） [0.05]			ｸﾛﾑ [0.01]		
			最小～最大	k/n	平均	最小～最大	k/n	平均	最小～最大	k/n	平均	最小～最大	k/n	平均	最小～最大	k/n	平均	最小～最大	k/n	平均
勢田川　全域	勢田大橋	24-028-01	<0.005 ～ 0.014	1/6	0.014	<0.01 ～ <0.01	0/6		0.01 ～ 0.06	6/6	0.03	<0.1 ～ 0.1	3/6	0.1	0.10 ～ 0.20	6/6	0.13	<0.02 ～ <0.02	0/6	
多度川　全域	上之郷	24-029-01	～	/		<0.01 ～ <0.01	0/6		<0.01 ～ 0.06	4/6	0.03	～	/		～	/		<0.02 ～ <0.02	0/6	
安濃川　全域	御山荘橋	24-030-01	～	/		<0.01 ～ <0.01	0/2		<0.01 ～ 0.06	5/12	0.03	～	/		～	/		～	/	
五十鈴川　上流	宇治橋	24-031-01	～	/		～	/		<0.01 ～ <0.01	0/12		～	/		～	/		～	/	
五十鈴川　下流	堀割橋	24-032-01	～	/		<0.01 ～ <0.01	0/2		<0.01 ～ <0.01	0/12		～	/		～	/		～	/	
加茂川	野畑井堰	24-033-02	～	/		<0.01 ～ <0.01	0/2		<0.01 ～ <0.01	0/12		～	/		～	/		～	/	
柘植川	山神橋	24-034-01	～	/		<0.01 ～ <0.01	0/2		<0.01 ～ <0.01	0/12		～	/		～	/		～	/	
服部川	伊賀上野橋	24-035-01	～	/		<0.01 ～ <0.01	0/4		<0.01 ～ 0.01	1/4	0.01	～	/		～	/		<0.02 ～ <0.02	0/4	
久米川	芝床橋	24-036-01	～	/		<0.01 ～ <0.01	0/2		<0.01 ～ 0.01	1/12	0.01	～	/		～	/		～	/	
比自岐川	枡川橋	24-037-01	～	/		<0.01 ～ <0.01	0/2		<0.01 ～ <0.01	0/12		～	/		～	/		～	/	
名張川	家野橋	24-038-01	<0.005 ～ <0.005	0/1		<0.01 ～ <0.01	0/12		<0.01 ～ 0.01	1/12	0.01	<0.1 ～ <0.1	0/4		<0.10 ～ <0.10	0/4		<0.02 ～ <0.02	0/12	
名張川	新夏見橋	24-038-51	～	/		<0.01 ～ <0.01	0/4		<0.01 ～ <0.01	0/4		～	/		～	/		<0.02 ～ <0.02	0/4	
名張川	名張	24-038-52	～	/		<0.01 ～ <0.01	0/4		<0.01 ～ <0.01	0/4		～	/		～	/		<0.02 ～ <0.02	0/4	
赤羽川	新長島橋	24-039-01	～	/		<0.01 ～ <0.01	0/2		<0.01 ～ <0.01	0/12		～	/		～	/		～	/	

備考）　1. 項目欄の［］内は、下限値を示す。
　　2. k:下限値以上の検体数　　n:総検体数　　平均：日間平均値の年平均値

様式３（その９）

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　特殊項目

都道府県名　（三重　　）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	ﾌｪﾉｰﾙ類 [0.005]			銅 [0.01]			亜鉛 [0.01]			鉄（溶解性） [0.1]			ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性） [0.05]			ｸﾛﾑ [0.01]		
			最小～最大	k/n	平均	最小～最大	k/n	平均	最小～最大	k/n	平均	最小～最大	k/n	平均	最小～最大	k/n	平均	最小～最大	k/n	平均
銚子川	銚子橋	24-040-01	～	／		<0.01 ～ <0.01	0／2		<0.01 ～ <0.01	0／12		～	／		～	／		～	／	
矢の川	矢の川橋	24-041-01	～	／		<0.01 ～ <0.01	0／2		<0.01 ～ <0.01	0／12		～	／		～	／		～	／	
尾呂志川	阿田和橋	24-042-01	～	／		<0.01 ～ <0.01	0／2		<0.01 ～ 0.01	2／12	0.01	～	／		～	／		～	／	
中の川	木鎌橋	24-043-01	～	／		<0.01 ～ <0.01	0／2		<0.01 ～ 0.02	2／12	0.02	～	／		～	／		～	／	
阪内川上流	中部大橋	24-044-01	～	／		～	／		<0.01 ～ 0.01	1／12	0.01	～	／		～	／		～	／	
阪内川下流	荒木橋	24-045-01	～	／		<0.01 ～ <0.01	0／2		<0.01 ～ <0.01	0／12		～	／		～	／		～	／	
金剛川上流	昭和橋	24-046-01	～	／		<0.01 ～ <0.01	0／2		～	／		～	／		～	／		～	／	
海蔵川上流	海蔵橋	24-047-01	<0.10 ～ <0.10	0／2		～	／		～	／		～	／		～	／		～	／	
海蔵川下流	新開橋	24-048-01	<0.10 ～ <0.10	0／2		～	／		～	／		～	／		～	／		～	／	
北山川	四滝	24-049-01	～	／		<0.01 ～ <0.01	0／2		<0.01 ～ <0.01	0／12		～	／		～	／		～	／	
熊野川	熊野大橋	24-050-01	～	／		<0.01 ～ <0.01	0／4		<0.01 ～ <0.01	0／4		<0.1 ～ 0.1	1／2	0.1	<0.10 ～ <0.10	0／2		<0.02 ～ <0.02	0／4	
笹笛川	八木戸橋	24-051-01	～	／		<0.01 ～ <0.01	0／2		<0.01 ～ <0.01	0／12		～	／		～	／		～	／	
岩田川	観音橋	24-052-01	～	／		<0.01 ～ <0.01	0／2		<0.01 ～ 0.04	2／12	0.03	～	／		～	／		～	／	
金沢川	千代崎樋門	24-053-01	～	／		<0.01 ～ <0.01	0／2		<0.01 ～ 0.14	6／12	0.04	～	／		～	／		～	／	

備考）　1. 項目欄の［］内は、下限値を示す。
　　2. k:下限値以上の検体数　　n:総検体数　　平均：日間平均値の年平均値

様式３（その９）

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　特殊項目

都道府県名　（三重　　）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	ﾌｪﾉｰﾙ類 [0.005]			銅 [0.01]			亜鉛 [0.01]			鉄（溶解性） [0.1]			ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性） [0.05]			ｸﾛﾑ [0.01]		
			最小～最大	k/n	平均	最小～最大	k/n	平均	最小～最大	k/n	平均	最小～最大	k/n	平均	最小～最大	k/n	平均	最小～最大	k/n	平均
中村川	小川橋	24-054-01	～	／		～	／		<0.01 ～ 0.01	1 ／ 6	0.01	～	／		～	／		～	／	
一之瀬川	飛瀬浦橋	24-055-01	～	／		<0.01 ～ <0.01	0 ／ 2		<0.01 ～ <0.01	0 ／ 12		～	／		～	／		～	／	
肱江川上流	念仏橋	24-056-01	～	／		～	／		<0.01 ～ <0.01	0 ／ 12		～	／		～	／		～	／	
肱江川下流	肱江橋	24-057-01	～	／		<0.01 ～ <0.01	0 ／ 2		<0.01 ～ <0.01	0 ／ 12		～	／		～	／		～	／	
安楽川	和泉橋	24-058-01	～	／		～	／		<0.01 ～ <0.01	0 ／ 6		～	／		～	／		～	／	
長野川上流	水源地	24-059-01	～	／		～	／		<0.01 ～ 0.03	2 ／ 12	0.03	～	／		～	／		～	／	
長野川下流	長野橋	24-060-01	～	／		<0.01 ～ <0.01	0 ／ 2		<0.01 ～ 0.01	2 ／ 12	0.01	～	／		～	／		～	／	
濁川	柳原橋	24-061-01	～	／		<0.01 ～ <0.01	0 ／ 2		<0.01 ～ <0.01	0 ／ 12		～	／		～	／		～	／	
大内山川	滝辺橋	24-062-01	～	／		<0.01 ～ <0.01	0 ／ 2		<0.01 ～ <0.01	0 ／ 12		～	／		～	／		～	／	
藤川	野添橋	24-063-01	～	／		<0.01 ～ <0.01	0 ／ 2		<0.01 ～ 0.01	3 ／ 12	0.01	～	／		～	／		～	／	
横輪川	馬渕橋	24-064-01	～	／		<0.01 ～ <0.01	0 ／ 2		<0.01 ～ <0.01	0 ／ 12		～	／		～	／		～	／	
天白川（朱指定）	大井の川橋	24-201-01	<0.10 ～ <0.10	0 ／ 3		～	／		～	／		～	／		～	／		～	／	
四日市港（甲）	四日市港（甲）St1	24-601-01	～	／		～	／		<0.01 ～ 0.02	1 ／ 12	0.02	～	／		～	／		～	／	
四日市港（甲）	四日市港（甲）st10	24-601-53	～	／		～	／		<0.01 ～ 0.02	1 ／ 4	0.02	～	／		～	／		～	／	

備考）　1. 項目欄の［］内は、下限値を示す。
　　2. k：下限値以上の検体数　　n：総検体数　　平均：日間平均値の年平均値

様式３（その９）

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　特殊項目

都道府県名　（三重　　）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	ﾌｪﾉｰﾙ類 [0.005]			銅 [0.01]			亜鉛 [0.01]			鉄（溶解性） [0.1]			ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性） [0.05]			ｸﾛﾑ [0.01]		
			最小～最大	k/n	平均	最小～最大	k/n	平均	最小～最大	k/n	平均	最小～最大	k/n	平均	最小～最大	k/n	平均	最小～最大	k/n	平均
四日市港（甲）	四日市港（甲）St12	24-601-54	～	／		～	／		<0.01～0.02	2／4	0.02	～	／		～	／		～	／	
四日市港（甲）	四日市港（甲）St11	24-601-58	～	／		～	／		<0.01～0.01	1／4	0.01	～	／		～	／		～	／	
四日市港（甲）	四日市港（甲）St2	24-601-71	～	／		～	／		<0.01～0.01	1／12	0.01	～	／		～	／		～	／	
四日市・鈴鹿地先海域（甲）	四日市鈴鹿（甲）St3	24-603-01	～	／		～	／		<0.01～0.02	2／12	0.02	～	／		～	／		～	／	
四日市・鈴鹿地先海域（甲）	四日市鈴鹿（甲）St4	24-603-02	～	／		～	／		<0.01～0.06	2／12	0.04	～	／		～	／		～	／	
四日市・鈴鹿地先海域（乙）	四日市鈴鹿（乙）St5	24-604-01	～	／		～	／		<0.01～0.02	2／12	0.02	～	／		～	／		～	／	
津・松阪地先海域	津松阪地先海域St1	24-605-01	～	／		～	／		<0.01～0.07	2／12	0.04	～	／		～	／		～	／	
津・松阪地先海域	津松阪地先海域St2	24-605-02	～	／		～	／		<0.01～<0.01	0／12		～	／		～	／		～	／	
津・松阪地先海域	津松阪地先海域St3	24-605-03	～	／		<0.01～<0.01	0／1		<0.01～0.01	1／12	0.01	～	／		～	／		～	／	
伊勢地先海域	伊勢地先海域St4	24-606-01	～	／		～	／		<0.01～0.01	1／12	0.01	～	／		～	／		～	／	
英虞湾	英虞湾St1	24-607-01	～	／		～	／		<0.01～<0.01	0／12		～	／		～	／		～	／	
英虞湾	英虞湾St2	24-607-02	～	／		～	／		<0.01～<0.01	0／12		～	／		～	／		～	／	
五ヶ所湾	五ヶ所湾St1	24-608-01	～	／		～	／		<0.01～<0.01	0／12		～	／		～	／		～	／	
尾鷲湾	尾鷲湾St1	24-609-01	～	／		～	／		<0.01～0.02	8／12	0.02	～	／		～	／		～	／	

備考）　1. 項目欄の［］内は、下限値を示す。
　　2. k：下限値以上の検体数　　n：総検体数　　平均：日間平均値の年平均値

様式３（その９）

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　特殊項目

都道府県名　（三重　　）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	ﾌｪﾉｰﾙ類 [0.005]			銅 [0.01]			亜鉛 [0.01]			鉄（溶解性） [0.1]			ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性） [0.05]			ｸﾛﾑ [0.01]		
			最小～最大	k/n	平均	最小～最大	k/n	平均	最小～最大	k/n	平均	最小～最大	k/n	平均	最小～最大	k/n	平均	最小～最大	k/n	平均
尾鷲湾	尾鷲湾Ｓｔ2	24-609-02	～	／		～	／		<0.01～0.03	5／12	0.01	～	／		～	／		～	／	
伊勢湾	鳥羽湾Ｓｔ1	24-610-51	～	／		～	／		<0.01～0.01	1／6	0.01	～	／		～	／		～	／	
伊勢湾	鳥羽湾Ｓｔ2	24-610-52	～	／		～	／		<0.01～0.01	1／6	0.01	～	／		～	／		～	／	
伊勢湾	的矢湾Ｓｔ1	24-610-53	～	／		～	／		<0.01～0.01	1／6	0.01	～	／		～	／		～	／	
伊勢湾	伊勢湾（ﾆ）Ｓｔ1	24-610-54	～	／		～	／		<0.01～<0.01	0／12		～	／		～	／		～	／	
伊勢湾	伊勢湾（ﾆ）Ｓｔ2	24-610-55	～	／		～	／		<0.01～0.02	2／12	0.02	～	／		～	／		～	／	
尾鷲湾（海指定）	尾鷲湾Ｓｔ3	24-701-01	～	／		～	／		<0.01～0.02	4／6	0.01	～	／		～	／		～	／	
尾鷲湾（海指定）	尾鷲湾Ｓｔ4	24-701-02	～	／		～	／		<0.01～0.01	4／6	0.01	～	／		～	／		～	／	

備考）　1. 項目欄の［］内は、下限値を示す。
　　2. k：下限値以上の検体数　　n：総検体数　　平均：日間平均値の年平均値

様式３（その２）

BOD（COD)の達成状況表１

都道府県名（三重　　）

水域統一番号	環境基準類型あてはめ水域名	類型	達成期間	指定年度	環境基準地点数	基準を満足する地点数	基準を満足していない地点数				達成状況
							合計	x/y=100%	100＞x/y≧50	50>x/y>25	
001	木曾川　下流	A	イ	2002	1	1	0	0	0	0	○
002	鈴鹿川　上流（1)	AA	イ	1995	1	1	0	0	0	0	○
003	鈴鹿川　上流（2)	AA	イ	1995	1	1	0	0	0	0	○
004	鈴鹿川　中流	A	イ	1995	1	1	0	0	0	0	○
005	鈴鹿川　下流	A	イ	1995	1	1	0	0	0	0	○
007	内部川　全域	A	イ	1996	1	1	0	0	0	0	○
008	朝明川　上流	A	イ	1969	1	0	1	0	0	1	×
009	朝明川　下流	B	イ	1969	1	1	0	0	0	0	○
011	三滝川　全域	A	ロ	1996	1	1	0	0	0	0	○
012	員弁川　全域	A	イ	1998	1	1	0	0	0	0	○
014	長良川　下流	A	イ	2002	1	1	0	0	0	0	○
015	揖斐川－４	A	ロ	1972	1	1	0	0	0	0	○
016	木津川－１	A	イ	1972	1	1	0	0	0	0	○
017	木津川－２	A	ロ	1972	2	2	0	0	0	0	○
018	志登茂川　上流	C	ロ	1972	1	1	0	0	0	0	○
019	志登茂川　下流	C	ハ	1972	1	1	0	0	0	0	○
020	雲出川　上流	AA	イ	1972	1	0	1	0	0	1	×
021	雲出川　下流	A	イ	1972	1	1	0	0	0	0	○
022	櫛田川　上流	AA	イ	1972	1	0	1	0	1	0	×
023	櫛田川　下流	A	イ	1972	1	1	0	0	0	0	○
024	外城田川　上流	B	イ	1972	1	1	0	0	0	0	○
025	外城田川　下流	C	ロ	1972	1	1	0	0	0	0	○
026	宮川　上流	AA	イ	1972	1	1	0	0	0	0	○
027	宮川　下流	AA	イ	1998	1	1	0	0	0	0	○
028	勢田川　全域	C	ハ	1973	1	1	0	0	0	0	○
029	多度川　全域	A	イ	1974	1	1	0	0	0	0	○
030	安濃川　全域	A	イ	1974	1	1	0	0	0	0	○
031	五十鈴川　上流	AA	イ	1974	1	0	1	0	0	1	×
032	五十鈴川　下流	A	イ	1974	1	1	0	0	0	0	○
033	加茂川	A	イ	1974	1	1	0	0	0	0	○
034	柘植川	A	イ	1974	1	1	0	0	0	0	○
035	服部川	A	イ	1974	1	1	0	0	0	0	○
036	久米川	B	ハ	1974	1	1	0	0	0	0	○
037	比自岐川	A	イ	1974	1	1	0	0	0	0	○

備考）　x：環境基準に適合していない日数　y：総測定日数

様式３（その２）

BOD（COD）の達成状況表１

都道府県名（三重　　）

水域統一番号	環境基準類型あてはめ水域名	類型	達成期間	指定年度	環境基準地点数	基準を満足する地点数	基準を満足していない地点数				達成状況
							合計	x/y=100%	100＞x/y≧50	50>x/y>25	
038	名張川	A	イ	1974	1	1	0	0	0	0	○
039	赤羽川	AA	イ	1975	1	0	1	0	0	1	×
040	銚子川	AA	イ	1975	1	1	0	0	0	0	○
041	矢の川	AA	イ	1975	1	1	0	0	0	0	○
042	尾呂志川	AA	イ	1975	1	1	0	0	0	0	○
043	中の川	B	イ	1976	1	1	0	0	0	0	○
044	阪内川上流	A	イ	1976	1	1	0	0	0	0	○
045	阪内川下流	B	ロ	1976	1	1	0	0	0	0	○
046	金剛川上流	D	ロ	1976	1	1	0	0	0	0	○
047	海蔵川上流	A	イ	1977	1	1	0	0	0	0	○
048	海蔵川下流	B	イ	1977	1	1	0	0	0	0	○
049	北山川	AA	ロ	1977	1	1	0	0	0	0	○
050	熊野川	A	ロ	1977	1	1	0	0	0	0	県際
051	笹笛川	B	イ	1977	1	1	0	0	0	0	○
052	岩田川	B	イ	1992	1	1	0	0	0	0	○
053	金沢川	C	ロ	1993	1	1	0	0	0	0	○
054	中村川	AA	イ	1994	1	1	0	0	0	0	○

水域統一番号	環境基準類型あてはめ水域名	類型	達成期間	指定年度	環境基準地点数	基準を満足する地点数	基準を満足していない地点数				達成状況
							合計	x/y=100%	100＞x/y≧50	50>x/y>25	
055	一之瀬川	AA	イ	1995	1	0	1	0	0	1	×
056	肱江川上流	AA	イ	1997	1	0	1	0	1	0	×
057	肱江川下流	A	イ	1997	1	0	1	0	0	1	×
058	安楽川	AA	イ	1997	1	1	0	0	0	0	○
059	長野川上流	AA	イ	1998	1	0	1	0	0	1	×
060	長野川下流	A	イ	1998	1	1	0	0	0	0	○
061	濁川	AA	イ	1999	1	0	1	0	0	1	×
062	大内山川	AA	イ	2001	1	1	0	0	0	0	○
063	藤川	AA	イ	2002	1	0	1	0	1	0	×
064	横輪川	AA	イ	2003	1	0	1	0	0	1	×
601	四日市港（甲）	C	イ	1970	1	1	0	0	0	0	○
603	四日市・鈴鹿地先海域（甲）	B	イ	1970	2	0	2	0	0	2	×
604	四日市・鈴鹿地先海域（乙）	A	イ	1970	1	0	1	0	1	0	×
605	津・松阪地先海域	B	イ	1971	3	1	2	0	0	2	×
606	伊勢地先海域	B	イ	1971	1	1	0	0	0	0	○
607	英虞湾	A	イ	1974	2	0	2	0	0	2	×
608	五ヶ所湾	A	ロ	1974	1	0	1	0	0	1	×

備考）　x：環境基準に適合していない日数　y：総測定日数

様式３（その２）

BOD（COD）の達成状況表１

都道府県名（三重　　）

水域統一番号	環境基準類型あてはめ水域名	類型	達成期間	指定年度	環境基準地点数	基準を満足する地点数	基準を満足していない地点数				達成状況
							合計	x/y=100%	100＞x/y≧50	50>x/y>25	
609	尾鷲湾	A	ロ	1975	2	0	2	0	0	2	×

備考）　x：環境基準に適合していない日数　y：総測定日数

様式3（その4）

全窒素・全燐の達成状況表1

都道府県名（ 三 重 県 ）

水域番号	環境基準類型あてはめ水域名	類型	達成期間	指定年度	環境基準地点数	全窒素		全燐		全窒素及び全燐
						平均値	達成状況	平均値	達成状況	達成状況
1	伊勢湾（ロ）	IV	イ	7	2	0.52	○	0.045	○	○
2	伊勢湾（ハ）	III	ロ	7	4	0.42	○	0.036	○	○
3	伊勢湾（ニ）	II	ニ	7	11	0.32	×	0.029	○	×
4	英虞湾	I	ニ	7	2	0.17	○	0.018	○	○
5	五ヶ所湾	I	ニ	9	1	0.18	○	0.025	○	○
6	尾鷲湾	II	イ	12	2	0.19	○	0.020	○	○

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	A(イ)	木曾川　下流
00101	00101	横満蔵	全窒素全燐	基準の設定なし		

調査機関	中部地方整備局	分析機関1	中部地方整備局	分析機関2

一般	採取年月	101	04/15	04/15	05/25	05/25	06/16	06/16	07/21	07/21	08/26	08/26	09/28	09/28
一般	採取時刻	102	8:20	13:30	9:20	13:40	9:15	13:30	9:0	13:5	8:30	12:40	8:10	12:15
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ
一般	気温(℃)	104	17	22	24	26	28	28.5	31	34.8	27	30.5	24.5	28
一般	水温(℃)	105	14	17	18	18.5	21	21.5	25	27	22	25	18.8	19.5
一般	流量(m3/s)	106												
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	1	1	1.1	1	0.9	0.9	1.2	0.9	0.9	1	1.2	0.9
一般	全水深(m)	109	5	5.2	5.7	4.8	4.6	4.4	6.1	4.5	4.5	5.2	5.8	4.5
一般	透視度(cm)	602	>100	86	78	78	55	67	65	95	80	95	30	27
生活	pH	201	7.6	8.5	7.1	7.1	7.1	7.1	7.6	7.4	7.2	7.3	7.1	7.1
生活	DO(mg/l)	202	9.6	11.3	9.7	9.5	8.6	8.6	*6.7	*6.8	7.6	*7.2	8.9	8.8
生活	BOD(mg/l)	203	0.6	1.5	0.3	0.4	0.2	0.4	1.2	0.8	0.3	0.2	0.4	0.6
生活	COD(mg/l)	204	2.2	3.4	2.3	2.4	2.4	2.4	2.6	2.6	3	2.7	4.2	4.2
生活	SS(mg/l)	205	1	2	5	4	5	7	3	3	5	4	*32	*42
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	1.7E+02			*3.3E+03	7.9E+02			3.3E+02	*3.3E+03			*4.9E+04
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207	<0.5			<0.5	<0.5			<0.5	<0.5			<0.5
生活	全窒素（告示法）(mg/l)	208	0.5			0.64	0.48			0.44	0.7			0.72
生活	全燐（告示法）(mg/l)	209	0.011			0.025	0.023			0.026	0.023			0.057
生活	全亜鉛(mg/l)	403				0.004				0.007				0.004
健康	カドミウム(mg/l)	301				<0.001				<0.001				<0.001
健康	全シアン(mg/l)	302				<0.01				<0.01				<0.01
健康	鉛(mg/l)	304				<0.001				<0.001				<0.001
健康	六価クロム(mg/l)	305				<0.01				<0.01				<0.01
健康	砒素(mg/l)	306				<0.001				0.001				<0.001
健康	総水銀(mg/l)	307				<0.0005				<0.0005				<0.0005
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310								<0.002				
健康	四塩化炭素(mg/l)	311								<0.0002				
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312								<0.0004				
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313								<0.002				
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314								<0.004				
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315								<0.0005				
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316								<0.0005				
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317								<0.002				
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318								<0.0005				
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319								<0.0002				
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320								<0.0006				
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321								<0.0003				
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322								<0.002				
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323								<0.001				
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324								<0.002				
健康	フッ素(mg/l)	407				0.08				0.31				0.07
健康	ほう素(mg/l)	819								1				
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821				0.4				0.26				0.46
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622												
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625												
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801												
要監視	フェノール(mg/l)	822												
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401				<0.005				<0.005				<0.005
特殊	銅(mg/l)	402				<0.01				<0.01				<0.01
特殊	鉄（溶解性）(mg/l)	404				0.06				0.03				0.1
特殊	マンガン（溶解性）(mg/l)	405				0.02				0.06				<0.01
特殊	クロム(mg/l)	406				<0.01				<0.01				<0.01
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511				0.12				0.04				0.03
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512				0.005				0.006				0.006
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513				0.4				0.26				0.46
その他	全有機性窒素(mg/l)	516				0.12				0.13				0.22
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552				0.019				0.013				0.019
その他	TOC(mg/l)	571				1.3				1.8				1.7
その他	電気伝導度(mS/m)	601	885	1160	33.9	53.6	133	272	2220	1400	448	800	7.3	6.9
その他	濁度	603	1.6			4.3	4.6			3.7	6.7			26.6
その他	Cl-ｲｵﾝ(mg/l)	607	2750	3730	79.8	132	360	785	7560	4580	1290	2420	8	6.6
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620	0.03			0.011	0.009			0.033	0.023			0.012
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	無色	淡褐色	無色	無色	淡茶色	無色	淡茶色	無色	無色	無色	淡茶色	淡茶色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	A(イ)	木曾川　下流				
00101	00101	横満蔵					全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関	中部地方整備局			分析機関1	中部地方整備局				分析機関2					
一般	採取年月	101	10/28	10/28	11/24	11/24	12/15	12/15	01/19	01/19	02/23	02/23	03/9	03/9
一般	採取時刻	102	10:5	14:10	8:45	13:30	9:15	13:30	14:10	18:15	10:10	14:20	9:50	14:0
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	15	19	11	17.3	13.2	16	10.6	9	9.1	12.5	13	17.2
一般	水温(℃)	105	13	14	12	13	9	10.5	7.5	8	9	8	9	9.5
一般	流量(m3/s)	106												
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	1	1	1	1	1.2	1	1.1	1	1	1	1	0.9
一般	全水深(m)	109	5	5	4.8	5.3	6.2	5	5.6	5	5.1	5	5.1	4.7
一般	透視度(cm)	602	27	20	80	95	50	54	>100		80	60	42	30
生活	pH	201	7	7.1	7.4	7.4	7.8	7.6	7.6	7.5	7.7	7.9	8	8.1
生活	DO(mg/l)	202	10	10	9.4	9.7	7.8	9.9	11.2	12.2	10.3	11.7	12	13.6
生活	BOD(mg/l)	203	0.4	0.5	0.3	0.7	1.1	0.5	0.4	0.8	0.5	2	1.5	*8.1
生活	COD(mg/l)	204	2.8	2.6	2.5	2.3	2.6	1.9	2.6	2.3	2.5	3.6	2.6	6.2
生活	SS(mg/l)	205	23	19	5	4	7	5	1	1	4	7	11	16
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	*1.3E+04		*1.7E+03			*7.9E+03		4.6E+02	1.7E+02		4.5E+00	
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207	<0.5		<0.5			<0.5		<0.5	<0.5		<0.5	
生活	全窒素（告示法）(mg/l)	208	0.59		0.48			0.55		0.6	0.49		0.46	
生活	全燐（告示法）(mg/l)	209	0.037		0.015			0.02		0.013	0.022		0.033	
生活	全亜鉛(mg/l)	403			0.003					0.005			0.005	
健康	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)	301			<0.001					<0.001			<0.001	
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.01					<0.01			<0.01	
健康	鉛(mg/l)	304			<0.001					<0.001			<0.001	
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.01					<0.01			<0.01	
健康	砒素(mg/l)	306			<0.001					<0.001			<0.001	
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005					<0.0005			<0.0005	
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310								<0.002				
健康	四塩化炭素(mg/l)	311								<0.0002				
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312								<0.0004				
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313								<0.002				
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314								<0.004				
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315								<0.0005				
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316								<0.0005				
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317								<0.002				
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318								<0.0005				
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319								<0.0002				
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320								<0.0006				
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321								<0.0003				
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322								<0.002				
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323								<0.001				
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324								<0.002				
健康	フッ素(mg/l)	407			0.24					0.17			0.48	
健康	ほう素(mg/l)	819								0.41				
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821			0.34					0.44			0.11	
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622												
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625												
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801												
要監視	フェノール(mg/l)	822												
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401			<0.005					<0.005			<0.005	
特殊	銅(mg/l)	402			<0.01					<0.01			<0.01	
特殊	鉄（溶解性）(mg/l)	404			0.03					0.03			0.12	
特殊	マンガン（溶解性）(mg/l)	405			0.06					0.01			0.04	
特殊	クロム(mg/l)	406			<0.01					<0.01			<0.01	
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511			0.06					0.02			0.02	
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512			0.006					0.007			0.007	
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513			0.34					0.44			0.1	
その他	全有機性窒素(mg/l)	516			0.07					0.13			0.33	
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552			0.012					0.008			0.006	
その他	TOC(mg/l)	571			1.4					2			2.1	
その他	電気伝導度(mS/m)	601	57.1	17.3	986	852	3790	1220	1290	578	1670	1210	2300	1860
その他	濁度	603	27.8		4.1			5.4		1.4	3.5		9.4	
その他	Cl-イオン(mg/l)	607	138	32.6	3000	2580	13400	3760	4060	1700	5300	3710	7810	6000
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620	0.014		0.03			0.02		0.028	0.014		0.017	
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	淡茶色	濃茶色	無色	無色	淡茶色	淡茶色	無色		無色	淡赤色	淡茶色	淡茶色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名		BODCOD	基準点	AA(イ)	鈴鹿川　上流（1）
00201	00201	勧進橋		全窒素全燐	基準の設定なし		
調査機関	中部地方整備局	分析機関1	中部地方整備局	分析機関2			

一般	採取年月	101	04/14	05/19	06/16	07/21	08/25	10/7	10/25	11/24	12/15	01/19	02/23	03/9
一般	採取時刻	102	8:10	6:50	7:55	6:50	7:35	7:20	6:55	6:50	7:0	7:35	9:0	6:50
一般	天候	103	雨	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	13	19.5	25.5	28.5	24.6	17.8	17	7.5	6	0.3	7.2	10.5
一般	水温(℃)	105	11.2	13.8	17.3	23	21.8	17.3	15	10.2	7	4	4.3	6
一般	流量(m3/s)	106												
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般	全水深(m)	109	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
一般	透視度(cm)	602	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
生活	pH	201	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2
生活	ＤＯ(mg/l)	202	10.2	9.8	9.3	7.9	8.4	9.3	9.8	10.9	11.6	12.4	12.5	12
生活	ＢＯＤ(mg/l)	203	0.5	0.2	0.4	0.5	0.2	0.1	0.4	0.1	<0.1	0.2	0.2	0.3
生活	ＣＯＤ(mg/l)	204	1.4	2	1.5	1.7	2.5	2.1	1.9	1.2	1.2	1.3	1.5	1.4
生活	ＳＳ(mg/l)	205	1	2	<1	<1	2	3	8	<1	<1	1	<1	1
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	*7.9E+02	*4.9E+04	*4.9E+03	5.4E+05	*2.2E+04	*4.9E+03	*4.6E+03	*3.3E+03	*1.4E+03	1.1E+03	*7.9E+02	*1.3E+03
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素（告示法）(mg/l)	208		1.35		0.98		1.48		0.99		1		1.1
生活	全燐（告示法）(mg/l)	209		0.006		0.004		0.012		0.004		0.003		0.004
生活	全亜鉛(mg/l)	403		0.003		<0.003		<0.003		<0.003		0.003		0.003
健康	カドミウム(mg/l)	301		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001
健康	全シアン(mg/l)	302		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01
健康	鉛(mg/l)	304		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001
健康	六価クロム(mg/l)	305		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01
健康	砒素(mg/l)	306		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001
健康	総水銀(mg/l)	307		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	ＰＣＢ(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310				<0.002						<0.002		
健康	四塩化炭素(mg/l)	311				<0.0002						<0.0002		
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312				<0.0004						<0.0004		
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313				<0.002						<0.002		
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314				<0.004						<0.004		
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315				<0.0005						<0.0005		
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316				<0.0005						<0.0005		
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317				<0.002						<0.002		
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318				<0.0005						<0.0005		
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319				<0.0002						<0.0002		
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320				<0.0006						<0.0006		
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321				<0.0003						<0.0003		
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322				<0.002						<0.002		
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323				<0.001						<0.001		
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324				<0.002						<0.002		
健康	フッ素(mg/l)	407				0.07						0.06		
健康	ほう素(mg/l)	819				0.02						0.02		
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821				0.85						0.84		
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622												
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625												
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801												
要監視	フェノール(mg/l)	822												
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄（溶解性）(mg/l)	404												
特殊	マンガン（溶解性）(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512				0.002						0.002		
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513				0.86						0.84		
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	ＴＯＣ(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601	14.4	10.9	11.7	13.2	10.9	10	9.6	10.3	11.1	16	13.6	15.1
その他	濁度	603	0.8	1.8	0.7	0.7	1.1	2.9	7.4	1	0.5	0.6	0.7	0.8
その他	Cl-イオン(mg/l)	607	13.7	7.8	7.6	8.7	6.4	6	6.2	6.2	7.2	21.6	14.9	18.2
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620	0.019	0.012	0.026	0.013	0.018	0.018	0.012	0.013	0.013	0.01	0.015	0.009
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	淡白色・	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	AA(イ)	鈴鹿川　上流（2）			
00301	00301	鈴国橋					全窒素全燐	基準の設定なし					
調査機関	中部地方整備局		分析機関1	中部地方整備局				分析機関2					

一般	採取年月	101	04/14	05/19	06/16	07/21	08/25	10/7	10/25	11/24	12/15	01/19	02/23	03/9
一般	採取時刻	102	8:50	7:45	8:35	7:40	8:15	8:10	7:40	7:35	7:35	8:20	9:40	7:35
一般	天候	103	一時雨	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	13.5	19	27	30	27	21.2	19	7	4.8	1.2	10	11
一般	水温(℃)	105	12	15	19.5	24.5	22.5	20.2	16.8	10	10	7	8	8
一般	流量(m3/s)	106												
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般	全水深(m)	109	0.2	0.4	0.3	0.2	0.8	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
その他	透視度(cm)	602	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
生活	pH	201	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
生活	ＤＯ(mg/l)	202	10.5	9.5	9.1	8	8.1	8.9	9.4	10.4	10.5	11.2	11.4	10.9
生活	ＢＯＤ(mg/l)	203	0.8	0.2	0.3	0.8	0.2	0.2	0.2	<0.1	0.1	0.1	0.5	0.5
生活	ＣＯＤ(mg/l)	204	2.1	1.7	1.4	1.5	2.4	1.6	1.8	1.3	1.1	1.2	1.4	1.6
生活	ＳＳ(mg/l)	205	2	2	1	<1	2	2	6	<1	<1	2	1	5
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	*2.2E+04	*7.9E+03	*7.0E+03	1.3E+04	*3.3E+04	*1.7E+04	*2.8E+04	*7.0E+03	*7.9E+03	2.3E+03	*1.1E+03	*3.1E+03
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素（告示法）(mg/l)	208		1.47		1.16		1.77		1.45		1.62		1.57
生活	全燐（告示法）(mg/l)	209		0.01		0.008		0.014		0.008		0.013		0.02
生活	全亜鉛(mg/l)	403		<0.003		0.004		<0.003		<0.003		0.005		0.003
健康	カドミウム(mg/l)	301		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001
健康	全シアン(mg/l)	302		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01
健康	鉛(mg/l)	304		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001
健康	六価クロム(mg/l)	305		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01
健康	砒素(mg/l)	306		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001
健康	総水銀(mg/l)	307		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	ＰＣＢ(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310				<0.002						<0.002		
健康	四塩化炭素(mg/l)	311				<0.0002						<0.0002		
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312				<0.0004						<0.0004		
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313				<0.002						<0.002		
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314				<0.004						<0.004		
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315				<0.0005						<0.0005		
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316				<0.0005						<0.0005		
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317				<0.002						<0.002		
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318				<0.0005						<0.0005		
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319				<0.0002						<0.0002		
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320				<0.0006						<0.0006		
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321				<0.0003						<0.0003		
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322				<0.002						<0.002		
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323				<0.001						<0.001		
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324				<0.002						<0.002		
健康	フッ素(mg/l)	407				0.08						0.06		
健康	ほう素(mg/l)	819				0.03						0.02		
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821				1						1.4		
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622												
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625												
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801												
要監視	フェノール(mg/l)	822												
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01
特殊	鉄（溶解性）(mg/l)	404		0.02		<0.01		0.04		0.02		0.02		0.03
特殊	マンガン（溶解性）(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512				0.002						0.01		
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513				1						1.4		
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	ＴＯＣ(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601	22	13.5	18.1	19.6	13.8	12.2	11.3	13.7	15.2	18.6	18.1	19.6
その他	濁度	603	1.3	1.8	0.9	0.7	1.2	2.3	4.8	0.5	0.7	1.7	1.1	3.2
その他	Cl-イオン(mg/l)	607	30	12.5	21.6	22.6	10.8	8.2	7.2	10.5	12.3	21.7	21.2	23.6
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620	0.018	0.015	0.022	0.012	0.023	0.017	0.018	0.014	0.017	0.01	0.024	0.013
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名						BODCOD	基準点		A(イ)	鈴鹿川　中流			
00401	00401	高岡橋						全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関	中部地方整備局			分析機関1	中部地方整備局					分析機関2					
一般	採取年月	101	04/14	05/19	06/16	07/21	08/25	10/7	10/25	11/24	12/15	01/19	02/23	03/9
一般	採取時刻	102	10:40	13:40	13:30	13:50	12:55	13:40	11:35	12:45	12:30	13:30	13:30	13:20
一般	天候	103	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り
一般	気温(℃)	104	14	19	30.5	36.3	31.8	26	25	19.7	16	8	15	17.2
一般	水温(℃)	105	13.8	16.5	25	31.5	26.2	21	18.8	15.2	12	10.5	11.8	13.5
一般	流量(m3/s)	106												
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般	全水深(m)	109	0.5	0.7	0.5	0.4	0.9	1	1.4	0.8	0.6	0.7	0.7	0.6
一般	透視度(cm)	602	>100	>100	>100	>100	57	79	73	>100	>100	>100	>100	>100
生活	pH	201	7.4	7.4	7.4	7.8	7.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5
生活	DO(mg/l)	202	11	9.2	8.5	10.3	7.7	8.6	9.1	10.1	10.9	11.2	10.6	11.2
生活	BOD(mg/l)	203	1.9	0.4	0.5	1	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.8	0.9
生活	COD(mg/l)	204	4.2	2.3	1.9	3.5	3.2	2.5	2.1	1.9	1.8	2.2	2.2	2.1
生活	SS(mg/l)	205	1	4	1	3	24	9	11	2	1	2	1	1
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	*1.1E+05	1.3E+04	*1.3E+04	7.9E+04	*1.3E+04	7.0E+04	*4.6E+04	7.9E+03	*4.9E+04	4.9E+03	*1.7E+03	2.8E+03
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素（告示法）(mg/l)	208	5.31	2.87	3.47	2.62	2.34	4.23	4.68	5.54	5.06	4.35	3.49	3.93
生活	全燐（告示法）(mg/l)	209	0.168	0.05	0.04	0.092	0.047	0.037	0.031	0.043	0.023	0.049	0.045	0.06
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.007	0.004	0.005	0.004	0.004	<0.003	0.004	0.005	<0.003	0.004	0.005	0.004
健康	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)	301	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
健康	全シアン(mg/l)	302	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
健康	鉛(mg/l)	304	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
健康	六価クロム(mg/l)	305	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
健康	砒素(mg/l)	306	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
健康	総水銀(mg/l)	307	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康	アルキル水銀(mg/l)	308				<0.0005								
健康	PCB(mg/l)	309				<0.0005						<0.0005		
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310		<0.002		<0.002		<0.002				<0.002		
健康	四塩化炭素(mg/l)	311		<0.0002		<0.0002		<0.0002				<0.0002		
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312		<0.0004		<0.0004		<0.0004				<0.0004		
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313		<0.002		<0.002		<0.002				<0.002		
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314		<0.004		<0.004		<0.004				<0.004		
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315		<0.0005		<0.0005		<0.0005				<0.0005		
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316		<0.0005		<0.0005		<0.0005				<0.0005		
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317		<0.002		<0.002		<0.002				<0.002		
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318		<0.0005		<0.0005		<0.0005				<0.0005		
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319		<0.0002		<0.0002		<0.0002				<0.0002		
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320		<0.0006		<0.0006		<0.0006				<0.0006		
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321		<0.0003		<0.0003		<0.0003				<0.0003		
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322		<0.002		<0.002		<0.002				<0.002		
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323		<0.001		<0.001		<0.001				<0.001		
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324		<0.002		<0.002		<0.002				<0.002		
健康	フッ素(mg/l)	407	<0.05	0.07	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09
健康	ほう素(mg/l)	819		0.03		0.02		0.02				0.02		
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821		2.5		2.1		3.7		5.1		3.9		3.5
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622												
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625												
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801												
要監視	フェノール(mg/l)	822												
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
特殊	銅(mg/l)	402	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
特殊	鉄（溶解性）(mg/l)	404	0.05	0.06	0.04	0.03	0.15	0.09	0.07	0.04	0.03	0.05	0.05	0.05
特殊	マンガン（溶解性）(mg/l)	405	0.03	0.01	<0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
特殊	クロム(mg/l)	406	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511		0.04		0.04		0.04		0.04		0.11		0.14
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512		0.013		0.017		0.013		0.024		0.037		0.043
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513		2.55		2.12		3.7		5.13		3.88		3.55
その他	全有機性窒素(mg/l)	516		0.27		0.44		0.48		0.35		0.32		0.2
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552		0.04		0.071		0.028		0.035		0.041		0.048
その他	TOC(mg/l)	571		1.5		1.8		1.7		1.2		1.5		2
その他	電気伝導度(mS/m)	601	36	17.3	21.2	27.6	17.4	17.8	17.8	20.3	21.1	22.9	20.6	23.3
その他	濁度	603	1.5	3.2	1.2	4.5	10	6.6	7.9	1.7	0.9	0.9	1.4	1.2
その他	Cl-イオン(mg/l)	607	48.9	12.7	16	30.7	12	10.8	10.3	12.2	15.4	19	16.3	19.5
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620	0.067	0.037	0.043	0.031	0.022	0.033	0.039	0.036	0.046	0.044	0.046	0.044
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	淡緑色	無色	無色	無色	淡白色・	淡白色・	淡白色・	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名		BODCOD	補足地点	A(イ)	鈴鹿川　中流
00451	00451	中富田		全窒素全燐	基準の設定なし		
調査機関	中部地方整備局	分析機関1	中部地方整備局	分析機関2			

一般	採取年月	101	04/14	05/19	06/16	07/21	08/25	10/7	10/25	11/24	12/15	01/19	02/23	03/9
一般	採取時刻	102	13:40	8:55	9:25	9:5	9:0	9:0	8:30	8:30	8:25	9:30	10:25	8:35
一般	天候	103	雨	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
一般	気温(℃)	104	15	21	25.8	30	27	22.8	21	10	6	6	10.8	13
一般	水温(℃)	105	13	15.4	20.8	26.5	22.8	19	16.8	12.3	9.5	7.5	8.5	9
一般	流量(m3/s)	106												
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般	全水深(m)	109	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	1.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
一般	透視度(cm)	602	82	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
生活	pH	201	8.1	7.4	7.4	7.6	7.5	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3
生活	DO(mg/l)	202	11	9.3	8.8	8.2	7.9	8.7	9	10.3	10.7	11.2	11.2	10.9
生活	BOD(mg/l)	203	*2.8	0.4	0.3	0.5	0.2	0.5	0.3	0.2	0.4	0.1	0.5	0.7
生活	COD(mg/l)	204	5.7	2.2	1.6	2.6	2.3	2.5	1.4	1.4	1.2	1.3	1.6	1.6
生活	SS(mg/l)	205	14	3	1	1	2	3	3	1	<1	1	1	2
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206		*1.1E+04		*2.2E+04		*7.9E+03		*3.3E+04		*1.1E+04		*4.9E+04
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素（告示法）(mg/l)	208												
生活	全燐（告示法）(mg/l)	209												
生活	全亜鉛(mg/l)	403												
健康	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)	301												
健康	全シアン(mg/l)	302												
健康	鉛(mg/l)	304												
健康	六価クロム(mg/l)	305												
健康	砒素(mg/l)	306												
健康	総水銀(mg/l)	307												
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)	310												
健康	四塩化炭素(mg/l)	311												
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312												
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313												
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314												
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315												
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316												
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317												
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318												
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319												
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320												
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321												
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322												
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323												
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324												
健康	フッ素(mg/l)	407												
健康	ほう素(mg/l)	819												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821												
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622												
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625												
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801												
要監視	フェノール(mg/l)	822												
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄（溶解性）(mg/l)	404												
特殊	マンガン（溶解性）(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512												
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513												
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601		15.2		21.4		16.4		18		18.7		19.9
その他	濁度	603		2.4		1.4		2.3		0.7		0.7		2
その他	Cl-イオン(mg/l)	607		9.2		21.6		6.8		9		14.4		17.1
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620												
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	淡緑色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	補足地点		A(イ)	鈴鹿川　中流			
00452	00452	庄野橋					全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関	中部地方整備局		分析機関1	中部地方整備局				分析機関2						
一般	採取年月	101	04/14	05/19	06/16	07/21	08/25	10/7	10/25	11/24	12/15	01/19	02/23	03/9
一般	採取時刻	102	14:5	9:30	9:50	9:30	9:40	9:30	9:10	12:15	8:50	9:55	10:50	9:0
一般	天候	103	一時雨	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
一般	気温(℃)	104	14.4	19	29.8	31	28.5	22.8	23	16.8	9	7.5	12.1	13.5
一般	水温(℃)	105	14	15.6	21	27	23.2	19.5	17	15.2	9.5	8	9.3	9.5
一般	流量(m3/s)	106												
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般	全水深(m)	109	0.5	0.4	0.6	0.6	0.7	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3
一般	透視度(cm)	602	>100	>100	>100	>100	>100	91	79	>100	>100	>100	>100	>100
生活	pH	201	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.3	7.3	7.5	7.3	7.3	7.3	7.4
生活	DO(mg/l)	202	10.2	9.5	8.9	8.5	8.2	9.1	9.4	10.3	10.9	11.3	11	10.9
生活	BOD(mg/l)	203	0.9	0.4	0.3	0.4	0.3	1	0.2	0.5	0.8	0.6	1.1	1.1
生活	COD(mg/l)	204	2.7	2.4	1.8	2.6	3.1	2.6	2.1	2.1	2.6	2.3	2.9	2.6
生活	SS(mg/l)	205	3	2	<1	1	2	5	8	1	2	2	2	3
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206		*1.3E+04		*1.4E+04		*4.9E+04		*7.0E+04		*3.3E+04		*7.9E+04
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素（告示法）(mg/l)	208												
生活	全燐（告示法）(mg/l)	209												
生活	全亜鉛(mg/l)	403												
健康	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)	301												
健康	全シアン(mg/l)	302												
健康	鉛(mg/l)	304												
健康	六価クロム(mg/l)	305												
健康	砒素(mg/l)	306												
健康	総水銀(mg/l)	307												
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)	310												
健康	四塩化炭素(mg/l)	311												
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312												
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313												
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314												
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315												
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316												
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317												
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318												
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319												
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320												
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321												
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322												
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323												
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324												
健康	フッ素(mg/l)	407												
健康	ほう素(mg/l)	819												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821												
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622												
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625												
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801												
要監視	フェノール(mg/l)	822												
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄（溶解性）(mg/l)	404												
特殊	マンガン（溶解性）(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512												
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513												
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601		15.7		22		15.1		20.5		21		21.7
その他	濁度	603		2		1.5		4.4		1		1.3		2.3
その他	Cl-イオン(mg/l)	607		13.4		22.8		9.3		11.6		17.7		18.8
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620												
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	淡白色・	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD		基準点		A(イ)	鈴鹿川　下流			
00501	00501	小倉橋					全窒素全燐		基準の設定なし						
調査機関	中部地方整備局		分析機関1		中部地方整備局				分析機関2						
一般	採取年月	101	04/14	04/14	05/19	05/19	06/16	06/16	07/21	07/21	08/25	08/25	10/7	10/7
一般	採取時刻	102	9:40	14:50	10:30	14:35	10:30	14:35	10:20	14:50	6:30	10:40	6:0	10:20
一般	天候	103	雨	一時雨	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ
一般	気温(℃)	104	13	15	21.5	17.5	26.5	25.5	31.5	32.5	25.5	28.6	18	24
一般	水温(℃)	105	13.8	14	16.8	16.5	24	26.5	27.2	32	23.1	24.8	18.9	20
一般	流量(m3/s)	106												
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般	全水深(m)	109	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.7	0.6	0.7	0.5
その他	透視度(cm)	602	96	53	>100	>100	>100	>100	>100	75	59	88	67	72
生活	pH	201	7.3	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	8.3	7.5	7.6	7.4	7.4
生活	DO(mg/l)	202	8.3	9.9	9.4	9.1	8.5	8.4	8.1	9.7	7.6	7.8	8.9	8.9
生活	BOD(mg/l)	203	*3.7	*4.6	0.4	0.3	0.6	0.4	0.5	0.8	0.3	0.4	0.4	0.4
生活	COD(mg/l)	204	5.9	6.6	2.5	2.6	2.3	2.2	3.2	4.1	3.1	2.7	2.8	2.5
生活	SS(mg/l)	205	5	9	5	5	2	2	4	5	11	8	11	9
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	*2.2E+04		2.2E+04		*3.3E+04			1.4E+04	*4.9E+04		4.9E+04	
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207	<0.5		<0.5		<0.5			<0.5	<0.5		<0.5	
生活	全窒素（告示法）(mg/l)	208			2.78					1.7			4.14	
生活	全燐（告示法）(mg/l)	209			0.061					0.076			0.041	
生活	全亜鉛(mg/l)	403			<0.003					0.004			<0.003	
健康	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)	301			<0.001					<0.001			<0.001	
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.01					<0.01			<0.01	
健康	鉛(mg/l)	304			<0.001					<0.001			<0.001	
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.01					<0.01			<0.01	
健康	砒素(mg/l)	306			<0.001					<0.001			<0.001	
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005					<0.0005			<0.0005	
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)	310								<0.002				
健康	四塩化炭素(mg/l)	311								<0.0002				
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312								<0.0004				
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313								<0.002				
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314								<0.004				
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315								<0.0005				
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316								<0.0005				
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317								<0.002				
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318								<0.0005				
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319								<0.0002				
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320								<0.0006				
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321								<0.0003				
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322								<0.002				
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323								<0.001				
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324								<0.002				
健康	フッ素(mg/l)	407								0.09				
健康	ほう素(mg/l)	819								0.09				
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821			2.6					1.3			3.6	
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622												
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625												
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801												
要監視	フェノール(mg/l)	822												
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄（溶解性）(mg/l)	404												
特殊	マンガン（溶解性）(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511			0.03					0.03			0.03	
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512			0.011					0.03			0.012	
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513			2.62					1.34			3.64	
その他	全有機性窒素(mg/l)	516			0.12					0.3			0.46	
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552			0.046					0.058			0.03	
その他	TOC(mg/l)	571			1.4					2.3			1.8	
その他	電気伝導度(mS/m)	601	36.3	32.3	18.3	18.2	21.7	21.8	427	114	16.7	17.2	17.4	17.4
その他	濁度	603	4.5		4.2		1.6			6.5	10		8.2	
その他	Cl-ｲｵﾝ(mg/l)	607	47.5	43.1	15.2	16	16.8	17.2	1250	273	10.3	11	9.8	9.6
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620	0.134		0.034		0.046			0.036	0.023		0.038	
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	淡緑色	淡緑色	無色	無色	無色	無色	無色	淡緑色	淡緑色	淡緑色	淡茶色	淡白色･
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	A(イ)	鈴鹿川　下流				
00501	00501	小倉橋					全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関	中部地方整備局			分析機関1	中部地方整備局				分析機関2					
一般	採取年月	101	10/25	10/25	11/24	11/24	12/15	12/15	01/19	01/19	02/23	02/23	03/9	03/9
一般	採取時刻	102	10:0	14:5	9:30	13:40	9:30	13:35	6:5	10:30	7:55	12:50	10:25	14:30
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
一般	気温(℃)	104	23.5	22.8	13.8	20.1	11	15.5	2.1	7.2	6.5	13.8	16.5	18
一般	水温(℃)	105	18	20.2	13	16	9.5	12.3	5	8	6	11	10.5	14
一般	流量(m3/s)	106												
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般	全水深(m)	109	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6
一般	透視度(cm)	602	70	73	80	>100	43	>100		>100	>100	>100	>100	>100
生活	pH	201	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5
生活	DO(mg/l)	202	9.4	8.9	10.5	10.3	11	11.2	10.9	11.5	11.3	11.1	11.3	11.5
生活	BOD(mg/l)	203	0.2	0.2	0.2	0.2	0.5	0.4	0.6	0.5	0.9	0.6	1	1
生活	COD(mg/l)	204	2	2.4	1.6	1.8	2.5	1.8	2.3	2.2	2.5	2.4	2.2	2.3
生活	SS(mg/l)	205	8	10	2	2	21	2	2	3	3	2	2	2
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206		*4.9E+04	2.3E+03			*7.0E+04	1.1E+04			*1.1E+04	3.3E+03	
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207		<0.5	<0.5			<0.5	<0.5			<0.5	<0.5	
生活	全窒素（告示法）(mg/l)	208			5.41				4.53				4.18	
生活	全燐（告示法）(mg/l)	209			0.036				0.053				0.072	
生活	全亜鉛(mg/l)	403			<0.003				0.005				0.005	
健康	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)	301			<0.001				<0.001				<0.001	
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.01				<0.01				<0.01	
健康	鉛(mg/l)	304			<0.001				<0.001				<0.001	
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.01				<0.01				<0.01	
健康	砒素(mg/l)	306			<0.001				<0.001				<0.001	
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005				<0.0005				<0.0005	
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)	310							<0.002					
健康	四塩化炭素(mg/l)	311							<0.0002					
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312							<0.0004					
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313							<0.002					
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314							<0.004					
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315							<0.0005					
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316							<0.0005					
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317							<0.002					
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318							<0.0005					
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319							<0.0002					
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320							<0.0006					
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321							<0.0003					
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322							<0.002					
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323							<0.001					
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324							<0.002					
健康	フッ素(mg/l)	407							0.08					
健康	ほう素(mg/l)	819							0.02					
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821			5.1				4.1				3.8	
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622												
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625												
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801												
要監視	フェノール(mg/l)	822												
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄（溶解性）(mg/l)	404												
特殊	マンガン（溶解性）(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511			0.04				0.11				0.19	
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512			0.019				0.044				0.054	
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513			5.17				4.13				3.84	
その他	全有機性窒素(mg/l)	516			0.18				0.25				0.1	
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552			0.033				0.043				0.054	
その他	TOC(mg/l)	571			1.1				1.6				1.6	
その他	電気伝導度(mS/m)	601	17.2	17.8	20.8	20.7	21.7	22.3	24	23	20.6	20.6	24.7	23.8
その他	濁度	603		7.3	2.6			1.4	1.4			2	1.8	
その他	Cl-ｲｵﾝ(mg/l)	607	8.7	9.3	11.6	12.8	14.5	16.4	22	19	15.9	16.2	22.5	20.4
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620		0.039	0.04			0.051	0.04			0.049	0.052	
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	淡白色・	淡白色・	淡白色・	淡白色・	淡白色・	無色		無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	A(イ)	内部川　全域			
00701	00701	河原田橋					全窒素全燐	基準の設定なし					
調査機関	中部地方整備局		分析機関1	中部地方整備局				分析機関2					

一般	採取年月	101	04/14	05/19	06/16	07/21	08/25	10/7	10/25	11/24	12/15	01/19	02/23	03/9
一般	採取時刻	102	11:20	13:5	13:5	13:5	12:30	11:10	10:35	10:10	10:10	13:5	14:5	11:0
一般	天候	103	雨	一時雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
一般	気温(℃)	104	14.2	19.5	27.8	33.5	31.8	25	26	15.2	11.5	9	14.8	16.5
一般	水温(℃)	105	14.7	16.5	23	30	25	20.5	18.1	13	10.5	9.5	10.8	12
一般	流量(m3/s)	106												
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般	全水深(m)	109	0.3	0.5	0.3	0.2	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.2	0.3	0.3
一般	透視度(cm)	602	>100	90	>100	>100	80	>100	>100	>100	>100	>100	80	>100
生活	pH	201	7.6	7.4	7.4	7.2	7.6	7.3	7.3	7.7	7.5	7.4	7.4	7.4
生活	DO(mg/l)	202	9.6	9.5	8.8	9.1	8.5	8.8	9.3	10.9	11.1	11.1	11.1	10.6
生活	BOD(mg/l)	203	1.7	0.8	0.9	1.4	0.9	0.4	0.4	0.4	0.3	0.9	1	1.2
生活	COD(mg/l)	204	4.1	2.8	3.1	3.5	3.4	2.2	1.8	2	2.2	2.6	2.6	2.5
生活	SS(mg/l)	205	2	6	4	5	6	7	4	5	5	4	6	5
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	7.0E+02	*4.9E+04	*7.9E+04	7.0E+04	*4.9E+04	*4.9E+04	*2.3E+04	*7.9E+03	*1.1E+04	4.9E+04	*7.9E+03	*7.9E+03
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素（告示法）(mg/l)	208		5.04		1.93		8.82		7.99		8.27		6.58
生活	全燐（告示法）(mg/l)	209		0.067		0.096		0.036		0.026		0.082		0.09
生活	全亜鉛(mg/l)	403		0.003		0.004		<0.003		0.003		0.005		0.01
健康	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)	301		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001
健康	全シアン(mg/l)	302		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01
健康	鉛(mg/l)	304		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001
健康	六価クロム(mg/l)	305		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01
健康	砒素(mg/l)	306		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001
健康	総水銀(mg/l)	307		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310				<0.002						<0.002		
健康	四塩化炭素(mg/l)	311				<0.0002						<0.0002		
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312				<0.0004						0.0009		
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313				<0.002						<0.002		
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314				<0.004						<0.004		
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315				<0.0005						<0.0005		
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316				<0.0005						0.0008		
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317				<0.002						<0.002		
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318				<0.0005						<0.0005		
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319				<0.0002						<0.0002		
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320				<0.0006						<0.0006		
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321				<0.0003						<0.0003		
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322				<0.002						<0.002		
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323				<0.001						<0.001		
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324				<0.002						<0.002		
健康	フッ素(mg/l)	407				0.08						0.06		
健康	ほう素(mg/l)	819				0.02						<0.02		
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821				1.5						7.2		
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622												
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625												
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801												
要監視	フェノール(mg/l)	822												
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01
特殊	鉄（溶解性）(mg/l)	404		0.08		0.1		0.04		0.04		0.07		0.07
特殊	マンガン（溶解性）(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512				0.027						0.046		
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513				1.55						7.17		
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601	25.4	19.6	23.3	22.6	19.6	21.3	21.4	22.7	23.6	25.7	23.3	25.7
その他	濁度	603	2.2	4.2	3.9	6.3	5.6	4.8	2.6	5	4.9	3.5	7.2	4.4
その他	Cl-イオン(mg/l)	607	22.1	13.5	18.4	17.7	12.8	11	11.2	14.1	15.8	19	18.8	20.5
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620	0.083	0.068	0.092	0.028	0.063	0.099	0.083	0.056	0.069	0.087	0.098	0.075
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	淡白色・	無色	無色	淡白色・	無色	無色	淡白色・	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	補足地点	A(イ)	内部川　全域
00751	00751	内部橋	全窒素全燐	基準の設定なし		

調査機関	中部地方整備局	分析機関1	中部地方整備局	分析機関2

一般	採取年月	101	04/14	05/19	06/16	07/21	08/25	10/7	10/25	11/24	12/15	01/19	02/23	03/9
一般	採取時刻	102	11:50	12:35	11:15	10:55	11:10	10:50	11:0	10:35	10:30	11:5	14:30	11:25
一般	天候	103	雨	一時雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
一般	気温(℃)	104	14	19.5	29	32.5	30.5	24.5	25.5	17.3	10.5	7.8	11	16
一般	水温(℃)	105	13.8	16.8	23.8	29.3	24.3	20.5	19.5	14	10.8	8.8	13	12
一般	流量(m3/s)	106												
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般	全水深(m)	109	0.2	0.4	0.4	0.3	0.6	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
一般	透視度(cm)	602	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
生活	pH	201	7.8	7.8	7.9	7.6	7.6	7.3	7.3	8.3	7.7	7.4	7.6	7.6
生活	ＤＯ(mg/l)	202	10.2	9.9	10.3	*7.4	9.1	8.7	9	12.2	12.5	11.7	10.8	11.7
生活	ＢＯＤ(mg/l)	203	*2.3	0.5	0.7	0.7	0.4	0.3	0.8	0.4	0.6	0.7	1.1	1
生活	ＣＯＤ(mg/l)	204	4.5	2.4	2.7	3.7	3.1	2.7	2	1.8	1.8	2.2	2.5	2.3
生活	ＳＳ(mg/l)	205	3	3	1	5	5	5	3	1	<1	1	2	2
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206		*3.3E+04		*7.9E+04		*3.3E+04		*7.9E+03		*3.3E+03		*3.3E+03
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素（告示法）(mg/l)	208												
生活	全燐（告示法）(mg/l)	209												
生活	全亜鉛(mg/l)	403												
健康	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)	301												
健康	全シアン(mg/l)	302												
健康	鉛(mg/l)	304												
健康	六価クロム(mg/l)	305												
健康	砒素(mg/l)	306												
健康	総水銀(mg/l)	307												
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	ＰＣＢ(mg/l)	309												
健康	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)	310												
健康	四塩化炭素(mg/l)	311												
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312												
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313												
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314												
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315												
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316												
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317												
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318												
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319												
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320												
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321												
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322												
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323												
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324												
健康	フッ素(mg/l)	407												
健康	ほう素(mg/l)	819												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821												
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622												
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625												
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801												
要監視	フェノール(mg/l)	822												
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄（溶解性）(mg/l)	404												
特殊	マンガン（溶解性）(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512												
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513												
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	ＴＯＣ(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601		19.5		23.5		21.1		22.4		25.5		25.9
その他	濁度	603		2.6		3.7		2.6		0.8		0.8		1.5
その他	Cl-ｲｵﾝ(mg/l)	607		14		18.6		10.4		13.6		19.6		21.3
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620												
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名						BODCOD	基準点		A(イ)	朝明川　上流			
00801	00801	朝明橋						全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関	三重県			分析機関1	三重県					分析機関2					
一般	採取年月	101	04/16	05/7	06/2	07/2	08/3	09/3	10/15	11/3	12/1	01/7	02/9	03/4
一般	採取時刻	102	10:50	10:45	11:10	10:25	10:50	10:55	11:10	10:40	11:5	11:0	15:15	11:0
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
一般	気温(℃)	104	23	22	24	30	31	28	21	21	14	15	14	12
一般	水温(℃)	105	21	21	24	27	29	24	18	19	13.5	10	15	10.5
一般	流量(m3/s)	106	4.3	1.2	0.7	1.8	0.3	4.7	7.4	5.1	2	5	4.1	7.5
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.45	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4
その他	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.5	8.1	8	7.4	8	7.3	7.4	7.3	7.7	7.6	8.3	7.7
生活	DO(mg/l)	202	9.2	10	12	8.7	9.7	8.8	8.8	9.6	11	11	11	12
生活	BOD(mg/l)	203	1.7	*2.8	*2.1	1.6	*2.2	1.4	1	1	0.6	1.4	1.9	*3.1
生活	COD(mg/l)	204												
生活	SS(mg/l)	205	4	1	4	<1	1	1	2	<1	<1	<1	4	2
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	3.5E+02	*7.9E+03	9.2E+02	*3.5E+03	*1.6E+04	*1.3E+04	*9.2E+03	*4.9E+03	*1.1E+03	*1.1E+03	*2.2E+04	*9.2E+03
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素（告示法）(mg/l)	208												
生活	全燐（告示法）(mg/l)	209												
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.001	0.006	<0.001	<0.001	0.003	0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	0.019	0.014
健康	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)	301												
健康	全シアン(mg/l)	302												
健康	鉛(mg/l)	304												
健康	六価クロム(mg/l)	305												
健康	砒素(mg/l)	306												
健康	総水銀(mg/l)	307												
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310												
健康	四塩化炭素(mg/l)	311												
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312												
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313												
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314												
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315												
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316												
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317												
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318												
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319												
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320												
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321												
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322												
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323												
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324												
健康	フッ素(mg/l)	407												
健康	ほう素(mg/l)	819												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821												
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622			<0.003						<0.003			
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625												
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801			<0.0006						<0.0006			
要監視	フェノール(mg/l)	822			<0.005						<0.005			
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄（溶解性）(mg/l)	404												
特殊	マンガン（溶解性）(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512												
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513												
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	濁度	603												
その他	Cl-イオン(mg/l)	607			8	7	11	6	6	6	7	5	11	15
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620												
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点		B(イ)	朝明川　下流			
00901	00901	朝明大橋					全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関	三重県		分析機関1	三重県					分析機関2					
一般	採取年月	101	04/16	05/7	06/2	07/2	08/3	09/3	10/15	11/3	12/1	01/7	02/9	03/4
一般	採取時刻	102	11:20	11:10	1:30	10:40	11:10	11:15	11:40	11:0	11:25	11:20	15:0	11:0
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
一般	気温(℃)	104	24	22	24	30	31	30	21	21	14	14	17	12
一般	水温(℃)	105	21	21	24	27	29	24	18	19	14	10	15	10.5
一般	流量(m3/s)	106	0.1	0.1	0.7	1	0.9	2.1	1.6	0.3	0.2	0.6	0.2	0.2
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	0.5	0.3	0.5	0.4	0.2	0.6	0.45	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3
一般	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.9	7.7	7.8	7.9	8.1	7.3	7.3	7.3	7.6	7.7	8.3	7.7
生活	ＤＯ(mg/l)	202	11	9.4	12	9.5	10	9.4	9.2	8.6	10	11	13	11
生活	ＢＯＤ(mg/l)	203	3	1.7	2.5	2.3	2.3	1.9	1.1	1	0.7	1.2	1.3	1.4
生活	ＣＯＤ(mg/l)	204	2.2	3.3	4.2	1.8	3	1.7	0.9	1.3	1.2	1.5	1.9	2.9
生活	ＳＳ(mg/l)	205	<1	1	6	<1	1	2	1	1	<1	<1	1	8
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	7.0E+02	4.9E+02	1.1E+03	3.5E+03	*1.7E+04	*7.9E+03	1.6E+03	*7.0E+03	7.9E+02	7.0E+02	3.3E+02	1.6E+03
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207			<0.5						<0.5			
生活	全窒素（告示法）(mg/l)	208			1.1			1.3			2			2.3
生活	全燐（告示法）(mg/l)	209			0.14			0.12			0.06			0.12
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.003	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.002	0.009	0.005	0.005	0.002	0.023	0.008
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.1						<0.1			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.04						<0.04			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	ＰＣＢ(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324			<0.002						<0.005			
健康	フッ素(mg/l)	407			0.09						0.12			
健康	ほう素(mg/l)	819			<0.05						<0.05			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821			0.56						1.4			
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622			0.08						<0.003			
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625												
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801			<0.0006						<0.0006			
要監視	フェノール(mg/l)	822			<0.005									
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402			<0.01						<0.01			
特殊	鉄（溶解性）(mg/l)	404												
特殊	マンガン（溶解性）(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512			<0.01						<0.01			
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513			0.55						1.4			
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	ＴＯＣ(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601			39						35			
その他	濁度	603												
その他	Cl-ｲｵﾝ(mg/l)	607	19	140	86	56	490	7	8	7	8	6	67	15
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620			<0.02						<0.02			
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	A(ロ)	三滝川　全域
01101	01101	三滝橋	全窒素全燐	基準の設定なし		

調査機関	四日市市	分析機関1	四日市市	分析機関2

一般	採取年月	101	04/16	05/7	06/2	07/2	08/3	09/3	10/15	11/17	12/1	01/7	02/9	03/11
一般	採取時刻	102	10:10	13:10	11:10	9:30	10:45	10:19	15:17	10:10	15:40	10:15	9:32	10:12
一般	天候	103	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
一般	気温(℃)	104	22.5	27	23.2	33	29	29.8	21.6	17.6	16.9	11.5	9.1	12.6
一般	水温(℃)	105	18	24	22	24.5	26.9	22.7	20.6	14	14.2	9.3	8.5	12.4
一般	流量(m3/s)	106												
一般	採取位置	107												
一般	採取水深(m)	108												
一般	全水深(m)	109												
一般	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	8.2	7.7	7.5	7.8	7.7	7.9	7.7	7.7	8.2	7.6	7.7	7.6
生活	ＤＯ(mg/l)	202	12.2	10.1	10.5	10.5	10.0	9.1	8.9	10.5	12.4	11.4	12.5	9.9
生活	ＢＯＤ(mg/l)	203	1.8	2	1.1	1.1	1.6	0.8	<0.5	0.6	0.5	0.8	2.3	1.6
生活	ＣＯＤ(mg/l)	204	3.4	5.6	4.5	2.5	3.7	1.9	1.4	1.3	2.0	2.0	2.8	2.6
生活	ＳＳ(mg/l)	205	3	22	10	2	10	2	2	1	1	<1	2	2
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	*1.1E+03	*1.3E+04	1.7E+03	*7.9E+03	*1.7E+03	*1.7E+03	*1.1E+03	4.9E+02	1.7E+02	7.9E+02	1.7E+03	7.9E+02
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素（告示法）(mg/l)	208			2.4						3.0			
生活	全燐（告示法）(mg/l)	209			0.14						0.09			
生活	全亜鉛(mg/l)	403												
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.01						<0.01			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.005						<0.005			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.002						<0.002			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	ＰＣＢ(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317			<0.001						<0.001			
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322			<0.001						<0.001			
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324			<0.005						<0.005			
健康	フッ素(mg/l)	407			0.2						<0.1			
健康	ほう素(mg/l)	819			0.02						<0.01			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821			1.8						2.7			
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622			<1								<1	
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625											<0.05	
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801			<0.006								<0.006	
要監視	フェノール(mg/l)	822												
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401			<0.1								<0.1	
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄（溶解性）(mg/l)	404												
特殊	マンガン（溶解性）(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512												
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513												
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	ＴＯＣ(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	濁度	603												
その他	Cl-ｲｵﾝ(mg/l)	607	17	15.6	15.6	13.4	18.4	18.4	12.8	8.5	14.2	11.4	18.4	14.2
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620			<0.01						0.02			
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	淡褐色	淡褐色	淡褐色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	補足地点	A(ロ)	三滝川　全域
01151	01151	三滝水源	全窒素全燐	基準の設定なし		

調査機関	四日市市	分析機関1	四日市市	分析機関2

一般	採取年月	101	04/16	05/7	06/2	07/2	08/3	09/3	10/15	11/17	12/1	01/7	02/9	03/11
一般	採取時刻	102	10:40	13:40	12:15	10:40	10:20	9:51	10:37	9:45	15:2	9:46	9:8	9:42
一般	天候	103	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
一般	気温(℃)	104	25	27	23.8	29	29	25.6	20	14.5	15.5	11	8.6	11.6
一般	水温(℃)	105	19.5	23	22	24.5	24.5	21.4	19	15	15.3	11.2	10	13
一般	流量(m3/s)	106												
一般	採取位置	107												
一般	採取水深(m)	108												
一般	全水深(m)	109												
その他	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	8.3	8.5	7.9	7.7	7.5	7.5	7.7	7.5	8.1	7.3	7.5	7.4
生活	ＤＯ(mg/l)	202	13.4	11.2	13.3	11.3	10.2	9.1	9.1	10.4	14.0	11.4	11.2	9.8
生活	ＢＯＤ(mg/l)	203	0.9	0.6	<0.5	0.7	1.1	0.6	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	1.8	0.9
生活	ＣＯＤ(mg/l)	204												
生活	ＳＳ(mg/l)	205	5	4	4	<1	2	1	1	<1	2	<1	<1	<1
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	*1.3E+03	7.9E+02	4.9E+03	*1.7E+04	*1.7E+03	*1.7E+03	*1.7E+03	4.9E+02	1.7E+02	*1.7E+03	2.2E+03	*4.9E+03
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素（告示法）(mg/l)	208			2.4						3.1			
生活	全燐（告示法）(mg/l)	209			0.09						0.08			
生活	全亜鉛(mg/l)	403												
健康	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.01						<0.01			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.005						<0.005			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.002						<0.002			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	ＰＣＢ(mg/l)	309												
健康	ｼｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317			<0.001						<0.001			
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322			<0.001						<0.001			
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324			<0.005						<0.005			
健康	フッ素(mg/l)	407			0.1						<0.1			
健康	ほう素(mg/l)	819			0.02						<0.01			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821			2						2.8			
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622			<1								<1	
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625												
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801			<0.006								<0.006	
要監視	フェノール(mg/l)	822												
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401			<0.1								<0.1	
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄（溶解性）(mg/l)	404												
特殊	マンガン（溶解性）(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512												
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513												
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	ＴＯＣ(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	濁度	603												
その他	Cl-ｲｵﾝ(mg/l)	607												
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620			<0.01						0.01			
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点		A(イ)	員弁川 全域			
01201	01201	桑部橋					全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関	三重県		分析機関1	三重県					分析機関2					
一般	採取年月	101	04/16	05/7	06/2	07/2	08/3	09/3	10/15	11/3	12/1	01/7	02/9	03/4
一般	採取時刻	102	10:20	10:15	10:40	10:0	10:30	10:25	10:40	10:10	10:35	10:30	16:10	10:30
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
一般	気温(℃)	104	22	22	23	29	30	27	20	20	13	12	15	12
一般	水温(℃)	105	18	20	19	24	26	23	16	18	13	10	12	10
一般	流量(m3/s)	106	7.1	2	9.7	12	12	24	35	10	5.1	9.8	6.8	18
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	1.8	0.5	1.5	1	0.9	1.3	1	0.6	0.5	0.6	0.8	1
一般	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	8.3	7.9	7.8	7.8	7.8	7.5	7.4	7.5	7.9	7.7	7.9	7.8
生活	DO(mg/l)	202	14	10	11	8.4	8.6	10	8.6	9.8	12	11	12	12
生活	BOD(mg/l)	203	1.2	1.3	1.6	1.4	*2.3	1.1	1	1.2	1.4	1.1	1.7	0.9
生活	COD(mg/l)	204	0.8	2.1	2.2	1.2	1.4	1.2	0.9	0.7	0.5	1.6	0.8	1.2
生活	SS(mg/l)	205	<1	1	3	<1	<1	1	4	<1	1	<1	<1	1
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	2.4E+02	7.9E+02	*1.6E+03	*1.1E+04	*1.7E+04	*4.6E+03	*5.4E+03	*1.7E+03	1.7E+02	7.9E+01	7.9E+01	*4.9E+03
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207			<0.5						<0.5			
生活	全窒素（告示法）(mg/l)	208			1.1			1.2			1.2			2.2
生活	全燐（告示法）(mg/l)	209			0.093			0.078			0.095			0.038
生活	全亜鉛(mg/l)	403	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.1						<0.1			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.04						<0.04			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324			<0.002						<0.005			
健康	フッ素(mg/l)	407			<0.08						0.08			
健康	ほう素(mg/l)	819			<0.05						<0.05			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821			0.69						1			
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622			<0.003						<0.003			
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625												
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801			<0.0006						<0.0006			
要監視	フェノール(mg/l)	822			<0.005						<0.005			
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402			<0.01						<0.01			
特殊	鉄（溶解性）(mg/l)	404												
特殊	マンガン（溶解性）(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512			<0.01						<0.01			
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513			0.68						0.99			
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	濁度	603												
その他	Cl-イオン(mg/l)	607	9	10	7	5	8	5	4	5	6	4	8	8
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620			<0.02						<0.02			
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651			<0.005						<0.005			
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	補足地点	A(イ)	員弁川 全域
01301	01251	日の出橋	全窒素全燐	基準の設定なし		

調査機関	三重県	分析機関1	三重県	分析機関2

一般	採取年月	101	04/16	06/2	08/3	10/15	12/1	02/9							
一般	採取時刻	102	11:45	12:10	11:30	12:0	12:0	15:50							
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ							
一般	気温(℃)	104	24	24	30	21	15	14							
一般	水温(℃)	105	20	22	27	18	13.5	12							
一般	流量(m3/s)	106	12	2.8	15	18	15	5.4							
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心							
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2							
一般	全水深(m)	109	0.5	0.6	0.5	0.45	0.6	0.8							
一般	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30							
生活	pH	201	8.1	8	7.8	7.5	7.9	8.2							
生活	DO(mg/l)	202	11	10	8.1	11	12	13							
生活	BOD(mg/l)	203	1.2	1.2	*2.1	1.3	0.5	1.1							
生活	COD(mg/l)	204	2.4	3.1	2.3	1.6	1.5	1.6							
生活	SS(mg/l)	205	<1	2	1	1	2	<1							
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	5.4E+02	*1.6E+03	*1.6E+03	*3.5E+03	3.3E+02	4.9E+02							
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207													
生活	全窒素（告示法）(mg/l)	208													
生活	全燐（告示法）(mg/l)	209													
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.002	<0.001	0.003	0.005	<0.001	<0.001							
健康	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)	301													
健康	全シアン(mg/l)	302													
健康	鉛(mg/l)	304													
健康	六価クロム(mg/l)	305													
健康	砒素(mg/l)	306													
健康	総水銀(mg/l)	307													
健康	アルキル水銀(mg/l)	308													
健康	PCB(mg/l)	309													
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310													
健康	四塩化炭素(mg/l)	311													
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312													
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313													
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314													
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315													
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316													
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317													
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318													
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319													
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320													
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321													
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322													
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323													
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324													
健康	フッ素(mg/l)	407													
健康	ほう素(mg/l)	819													
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821													
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622		<0.003			<0.003								
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625													
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801		<0.0006			<0.0006								
要監視	フェノール(mg/l)	822													
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401		<0.005			<0.005								
特殊	銅(mg/l)	402													
特殊	鉄（溶解性）(mg/l)	404													
特殊	マンガン（溶解性）(mg/l)	405													
特殊	クロム(mg/l)	406													
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511													
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512													
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513													
その他	全有機性窒素(mg/l)	516													
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552													
その他	TOC(mg/l)	571													
その他	電気伝導度(mS/m)	601													
その他	濁度	603													
その他	Cl-イオン(mg/l)	607	720	480	270	210	630	1700							
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620													
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651													
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色							
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭							
その他	水位	659													

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD		基準点		A(イ)	長良川　下流		
01401	01401	伊勢大橋					全窒素全燐		基準の設定なし					
調査機関	中部地方整備局			分析機関1	中部地方整備局					分析機関2				
一般	採取年月	101	04/22	04/22	05/12	05/12	06/2	06/2	07/7	07/7	08/4	08/4	09/14	09/14
一般	採取時刻	102	8:55	13:20	7:0	12:45	9:15	13:25	9:45	13:45	9:20	13:25	7:27	11:30
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	一時雨
一般	気温(℃)	104	21	24.5	19.8	25.7	22.5	26	33	32.8	32	32	28	28
一般	水温(℃)	105	17	19	17	18.8	22	22	27	27.5	26	26	22	22
一般	流量(m3/s)	106												
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	1.5	1.5	1.5	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
一般	全水深(m)	109	7.3	7.4	7.3	7.2	7.5	7.6	7.5	7.5	7.8	7.8	7.6	7.6
一般	透視度(cm)	602	27	34	33	42	67	76	46	35	65	43	67	45
生活	pH	201	7.1	7	7.2	7.1	7.3	7.5	7.2	8.2	7.6	7.6	7.4	7.4
生活	DO(mg/l)	202	8.5	8.5	9	9	8.6	9.4	9.3	10.3	*7.1	*7.2	8.3	8.5
生活	BOD(mg/l)	203	1.3	1.3	0.5	0.4	1.2	1.6	1.6	*2.5	1	0.9	0.5	0.6
生活	COD(mg/l)	204	4.1	4	2.7	2.8	2.3	2.7	2.7	3.6	3.1	3.2	1.7	1.9
生活	SS(mg/l)	205	12	9	8	8	4	4	5	5	4	4	4	7
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206		*1.7E+04	*2.8E+04		*2.3E+03			*7.0E+03		*3.3E+04		*7.9E+03
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207		<0.5	<0.5		<0.5			<0.5		<0.5		<0.5
生活	全窒素（告示法）(mg/l)	208	1.24	1.21	0.92	0.86	1.22	1.25	0.93	1.07	0.93	0.93	0.96	0.98
生活	全燐（告示法）(mg/l)	209	0.083	0.071	0.051	0.048	0.055	0.057	0.05	0.057	0.053	0.048	0.036	0.037
生活	全亜鉛(mg/l)	403			0.004					<0.003				<0.003
健康	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)	301			<0.001					<0.001				<0.001
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.01					<0.01				<0.01
健康	鉛(mg/l)	304			<0.001					<0.001				<0.001
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.01					<0.01				<0.01
健康	砒素(mg/l)	306			<0.001					<0.001				<0.001
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005					<0.0005				<0.0005
健康	アルキル水銀(mg/l)	308								<0.0005				
健康	PCB(mg/l)	309								<0.0005				
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310								<0.002				
健康	四塩化炭素(mg/l)	311								<0.0002				
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312								<0.0004				
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313								<0.002				
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314								<0.004				
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315								<0.0005				
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316								<0.0005				
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317								<0.002				
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318								<0.0005				
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319								<0.0002				
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320								<0.0006				
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321								<0.0003				
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322								<0.002				
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323								<0.001				
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324								<0.002				
健康	フッ素(mg/l)	407								0.06				
健康	ほう素(mg/l)	819								<0.02				
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821	0.82	0.81	0.63	0.57	0.86	0.86	0.7	0.63	0.49	0.49	0.71	0.72
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622												
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625												
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801												
要監視	フェノール(mg/l)	822												
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄（溶解性）(mg/l)	404												
特殊	マンガン（溶解性）(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511	0.17	0.15	0.08	0.07	0.1	0.03	0.07	0.07	0.13	0.11	0.04	0.02
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512	0.022	0.02	0.014	0.011	0.021	0.021	0.019	0.02	0.02	0.02	0.012	0.011
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513	0.8	0.8	0.62	0.57	0.84	0.85	0.68	0.62	0.48	0.48	0.71	0.72
その他	全有機性窒素(mg/l)	516	0.25	0.24	0.21	0.21	0.26	0.35	0.16	0.36	0.3	0.32	0.2	0.23
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552	0.046	0.04	0.033	0.029	0.03	0.02	0.017	0.011	0.026	0.024	0.027	0.021
その他	TOC(mg/l)	571	2	1.9	1.6	1.6	1.6	1.9	1.8	2	2	2	1.8	2
その他	電気伝導度(mS/m)	601	8	7.1	7.4	6.8	11.7	11.5	10.1	10	13.1	13	9.2	8.8
その他	濁度	603		12	9.4		5.4			8.7		6.8		9.3
その他	Cl-ｲｵﾝ(mg/l)	607	5.4	3	3	2.8	5.6	5.5	4.4	4.3	6.4	6.3	4.4	3.5
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620		0.022	0.019		0.023			0.02		0.02		0.011
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	淡褐色	無色	淡茶色	淡茶色	無色	無色	淡茶色	淡茶色	淡茶色	淡茶色	淡茶色	淡茶色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	A(イ)	長良川　下流				
01401	01401	伊勢大橋					全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関	中部地方整備局			分析機関1	中部地方整備局				分析機関2					
一般	採取年月	101	10/13	10/13	11/10	11/10	12/1	12/1	01/5	01/5	02/2	02/2	03/2	03/2
一般	採取時刻	102	9:30	13:30	8:20	13:10	9:10	13:20	13:45	17:45	11:40	15:20	9:40	13:40
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雪	雪	晴れ	曇り
一般	気温(℃)	104	23	24.3	16	22	10.5	16.5	7	4.5	8.2	10.2	6	11
一般	水温(℃)	105	17.8	18	14.5	15.3	11	12	6.3	5	5	5.5	7	7.5
一般	流量(m3/s)	106												
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	1.5	1.5	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
一般	全水深(m)	109	7.6	7.6	6.3	6.3	6.2	6.2	6.1	6.1	6	6	5.8	5.8
その他	透視度(cm)	602	58	50	80	75	>100	>100	>100		63	62	95	>100
生活	pH	201	7.2	7.2	7.2	7.2	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.3
生活	DO(mg/l)	202	8.5	8.6	9.3	9.6	10.3	10.6	11.3	11.5	11.7	12	11	11
生活	BOD(mg/l)	203	0.4	0.3	0.4	1	0.7	0.8	1	1.2	1.1	1.2	0.7	0.6
生活	COD(mg/l)	204	1.8	1.5	2	2.3	2.3	2.5	2.5	2.5	3	2.9	1.9	2
生活	SS(mg/l)	205	8	6	2	2	2	2	3	3	4	3	4	3
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	*1.7E+04		*3.3E+03			3.3E+02		2.2E+02		4.9E+02		4.9E+02
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207	<0.5		<0.5			<0.5		<0.5		<0.5		<0.5
生活	全窒素（告示法）(mg/l)	208	0.85	0.95	1.16	1.23	1.2	1.15	1.56	1.51	1.64	1.55	1.3	1.27
生活	全燐（告示法）(mg/l)	209	0.037	0.031	0.033	0.031	0.032	0.033	0.051	0.152	0.067	0.065	0.055	0.053
生活	全亜鉛(mg/l)	403			<0.003					0.004				0.003
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001					<0.001				<0.001
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.01					<0.01				<0.01
健康	鉛(mg/l)	304			<0.001					<0.001				<0.001
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.01					<0.01				<0.01
健康	砒素(mg/l)	306			<0.001					<0.001				<0.001
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005					<0.0005				<0.0005
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309								<0.0005				
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310								<0.002				
健康	四塩化炭素(mg/l)	311								<0.0002				
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312								<0.0004				
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313								<0.002				
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314								<0.004				
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315								<0.0005				
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316								<0.0005				
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317								<0.002				
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318								<0.0005				
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319								<0.0002				
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320								<0.0006				
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321								<0.0003				
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322								<0.002				
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323								<0.001				
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324								<0.002				
健康	フッ素(mg/l)	407								0.05				
健康	ほう素(mg/l)	819								<0.02				
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821	0.68	0.7	0.87	0.88	0.87	0.87	1	1	1	1	0.85	0.85
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622												
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625												
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801												
要監視	フェノール(mg/l)	822												
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄（溶解性）(mg/l)	404												
特殊	マンガン（溶解性）(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511	0.04	0.04	0.08	0.05	0.11	0.1	0.34	0.33	0.39	0.37	0.28	0.3
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512	0.008	0.008	0.026	0.026	0.04	0.04	0.047	0.048	0.04	0.04	0.027	0.029
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513	0.67	0.69	0.85	0.85	0.83	0.84	0.95	0.96	0.98	0.98	0.82	0.83
その他	全有機性窒素(mg/l)	516	0.13	0.21	0.2	0.3	0.22	0.17	0.22	0.17	0.23	0.16	0.17	0.11
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552	0.024	0.02	0.017	0.013	0.022	0.018	0.034	0.032	0.04	0.037	0.037	0.036
その他	TOC(mg/l)	571	1.4	1.1	1.2	1.5	1.3	1.4	1.4	1.5	1.7	2	1.3	1.3
その他	電気伝導度(mS/m)	601	7.3	7.4	11.8	11.9	14.1	13.7	14.6	14.7	15.4	15.4	11.8	11.8
その他	濁度	603	8.9		2.8			2.4		3.5		4.1		2.6
その他	Cl-イオン(mg/l)	607	2.8	2.7	5.3	5.4	7.5	6.2	6.9	7	8.4	8.6	6.1	6
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620	0.017		0.023			0.02		0.025		0.043		0.031
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	淡茶色	淡茶色	無色	無色	無色	無色	無色		淡茶色	淡茶色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点		A(ロ)	揖斐川－4			
01501	01501	伊勢大橋					全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関	中部地方整備局			分析機関1	中部地方整備局				分析機関2					
一般	採取年月	101	04/15	04/15	05/25	05/25	06/9	06/9	07/14	07/14	08/18	08/18	09/15	09/15
一般	採取時刻	102	8:5	13:20	9:25	13:40	10:0	15:5	8:40	13:15	9:30	13:35	7:50	11:55
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	14	21	23	25.5	28.5	27.8	32.8	35.5	33.8	34	23	29.5
一般	水温(℃)	105	15	16	17	19	23	23.5	23	26	26	25	21.8	22.2
一般	流量(m3/s)	106												
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	1	1.1	1.2	1.1	1.3	1.1	1.1	1.1	1.3	1	1.4	1
一般	全水深(m)	109	5.2	5.5	6.3	5.4	6.3	5.4	5.3	5.7	6.5	5	6.8	5
一般	透視度(cm)	602	60	35	42	37	40	43	55	52	50	35	43	27
生活	pH	201	7.6	7.9	7.3	7.3	7.2	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5
生活	DO(mg/l)	202	9.4	10.6	8.9	8.7	7.7	7.6	*6.3	7.7	*5.8	6.9	7.5	7.6
生活	BOD(mg/l)	203	0.7	*5.7	0.4	0.6	0.9	1.2	0.8	*3.6	0.8	0.7	0.3	0.5
生活	COD(mg/l)	204	2.2	5.2	2.2	2.5	3.3	4.3	2.6	4.5	3.1	3.1	1.9	2.5
生活	SS(mg/l)	205	5	9	10	11	11	14	8	6	10	27	8	*28
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	1.1E+03			*1.3E+04		1.1E+04	*1.7E+04			3.3E+03		*1.7E+04
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207	<0.5			<0.5		<0.5	<0.5			<0.5		<0.5
生活	全窒素 (告示法) (mg/l)	208	0.82			1.22		1.39	0.91			1.25		1.13
生活	全燐 (告示法) (mg/l)	209	0.042			0.055		0.09	0.056			0.084		0.066
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.003					0.004				0.004		
健康	カドミウム(mg/l)	301	0.002					<0.001				<0.001		
健康	全シアン(mg/l)	302	<0.01					<0.01				<0.01		
健康	鉛(mg/l)	304	0.002					<0.001				<0.001		
健康	六価クロム(mg/l)	305	<0.01					<0.01				<0.01		
健康	砒素(mg/l)	306	<0.001					0.001				0.001		
健康	総水銀(mg/l)	307	<0.0005					<0.0005				<0.0005		
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310										<0.002		
健康	四塩化炭素(mg/l)	311										<0.0002		
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312										<0.0004		
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313										<0.002		
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314										<0.004		
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315										<0.0005		
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316										<0.0005		
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317										<0.002		
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318										<0.0005		
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319										<0.0002		
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320										<0.0006		
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321										<0.0003		
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322										<0.002		
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323										<0.001		
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324										<0.002		
健康	フッ素(mg/l)	407	0.3					0.09				0.07		
健康	ほう素(mg/l)	819										0.05		
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821	0.44					0.81				0.81		
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622												
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625												
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801												
要監視	フェノール(mg/l)	822												
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401	<0.005					<0.005				<0.005		
特殊	銅(mg/l)	402	<0.01					<0.01				<0.01		
特殊	鉄 (溶解性) (mg/l)	404	0.04					0.08				0.07		
特殊	マンガン (溶解性) (mg/l)	405	0.06					<0.01				0.02		
特殊	クロム(mg/l)	406	<0.01					<0.01				<0.01		
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511	0.17					0.19				0.1		
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512	0.015					0.038				0.045		
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513	0.43					0.78				0.77		
その他	全有機性窒素(mg/l)	516	0.2					0.38				0.34		
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552	0.022					0.04				0.044		
その他	TOC(mg/l)	571	1.5					2.2				1.6		
その他	電気伝導度(mS/m)	601	1040	674	20.9	107	150	30.7	844	329	1260	66.3	455	21
その他	濁度	603	4.7			8.9		11.8	8.1			19.2		15
その他	C|イオン(mg/l)	607	3310	2030	29.1	269	391	42.7	2620	936	3990	142	1310	22.6
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620	0.034			0.019		0.019	0.025			0.016		0.009
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	無色	淡褐色	淡茶色	淡茶色	淡茶色	淡茶色	淡茶色	淡茶色	淡茶色	淡茶色	淡茶色	淡茶色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	A(ロ)	揖斐川－4
01501	01501	伊勢大橋	全窒素全燐	基準の設定なし		

調査機関	中部地方整備局	分析機関1	中部地方整備局	分析機関2

一般	採取年月	101	10/14	10/14	11/17	11/17	12/14	12/14	01/13	01/13	02/23	02/23	03/9	03/9
一般	採取時刻	102	10:0	14:0	9:5	13:15	8:30	12:30	9:0	13:20	10:5	14:5	9:45	13:50
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	22.9	24.2	11	17	7	13.5	3.5	7			13.5	17
一般	水温(℃)	105	17.2	17.2	14	8.5	11	11	6	5.5	6.5	7	10	10.5
一般	流量(m3/s)	106												
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	1.1	1.1	1.2	1.1	1.3	1.1	1.2	1	1.1	1	1.1	1
一般	全水深(m)	109	5.7	5.4	6.1	5.6	6.5	5.4	6.4	5.1	5.4	5.1	5.3	5.1
一般	透視度(cm)	602	35	35	49	57	55	52	70	57	26	38	43	60
生活	pH	201	7.3	7.3	7.5	7.5	7.7	7.5	7.8	7.7	7.3	7.4	7.6	7.6
生活	ＤＯ(mg/l)	202	8.4	8.4	8.6	8.8	9.1	9.7	10.6	11.3	11.5	11.8	10.5	11
生活	ＢＯＤ(mg/l)	203	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.6	0.4	0.2	0.6	1.2	0.6
生活	ＣＯＤ(mg/l)	204	2.6	2.2	2.6	2.2	1.7	1.7	2	2.3	1.8	2.2	2.5	2.1
生活	ＳＳ(mg/l)	205	23	12	7	6	6	11	5	9	10	12	19	9
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	1.7E+04			*1.7E+04		3.3E+03		*1.3E+03	1.1E+03		3.1E+02	
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207	<0.5			<0.5		<0.5		<0.5	<0.5		<0.5	
生活	全窒素（告示法）(mg/l)	208	1.2			1.09		1.04		1.33	1.03		1.08	
生活	全燐（告示法）(mg/l)	209	0.07			0.045		0.04		0.054	0.047		0.068	
生活	全亜鉛(mg/l)	403	<0.003					<0.003			0.004			
健康	カドミウム(mg/l)	301	<0.001					<0.001			<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302	<0.01					<0.01			<0.01			
健康	鉛(mg/l)	304	<0.001					<0.001			<0.001			
健康	六価クロム(mg/l)	305	<0.01					<0.01			<0.01			
健康	砒素(mg/l)	306	<0.001					<0.001			<0.001			
健康	総水銀(mg/l)	307	<0.0005					<0.0005			<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	ＰＣＢ(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310						<0.002						
健康	四塩化炭素(mg/l)	311						<0.0002						
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312						<0.0004						
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313						<0.002						
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314						<0.004						
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315						<0.0005						
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316						<0.0005						
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317						<0.002						
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318						<0.0005						
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319						<0.0002						
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320						<0.0006						
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321						<0.0003						
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322						<0.002						
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323						<0.001						
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324						<0.002						
健康	フッ素(mg/l)	407	<0.05					0.19			0.11			
健康	ほう素(mg/l)	819						0.61						
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821	0.86					0.73			0.68			
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622												
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625												
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801												
要監視	フェノール(mg/l)	822												
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401	<0.005					<0.005			<0.005			
特殊	銅(mg/l)	402	<0.01					<0.01			<0.01			
特殊	鉄（溶解性）(mg/l)	404	0.15					0.02			0.06			
特殊	マンガン（溶解性）(mg/l)	405	0.03					0.05			0.03			
特殊	クロム(mg/l)	406	<0.01					<0.01			<0.01			
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511	0.06					0.17			0.13			
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512	0.014					0.017			0.01			
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513	0.85					0.72			0.67			
その他	全有機性窒素(mg/l)	516	0.28					0.13			0.22			
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552	0.034					0.03			0.025			
その他	ＴＯＣ(mg/l)	571	1.2					1			1.1			
その他	電気伝導度(mS/m)	601	37.7	21.4	1120	886	1620	872	2030	1130	484	24	1580	122
その他	濁度	603	17.1			5.7		8.6		8	10.3		11	
その他	Cl-イオン(mg/l)	607	73.4	26	3550	2720	5180	2640	6670	3430	1380	35.2	5020	292
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620	0.012			0.027		0.032		0.015	0.019		0.018	
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	淡茶色	淡茶色	淡茶色	淡茶色	淡茶色	淡茶色	無色	淡茶色	淡茶色	淡茶色	淡茶色	淡茶色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD		基準点		A(イ)	木津川－1		
01601	01601	大野木橋					全窒素全燐		基準の設定なし					
調査機関	近畿地方整備局		分析機関1		近畿地方整備局				分析機関2		近畿地方整備局			
一般	採取年月	101	04/21	05/26	06/9	07/7	08/12	09/15	10/29	11/10	12/1	01/5	02/2	03/2
一般	採取時刻	102	9:25	9:25	9:30	9:30	9:25	9:20	9:35	9:30	9:20	9:45	9:40	9:20
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雪	雪	曇り
一般	気温(℃)	104	18.9	25.9	26.9	29	29.1	27.3	19.1	19	6.4	2.8	2.4	6.1
一般	水温(℃)	105	16.3	19.1	21	27.6	24.1	24.3	12.5	14	8.2	5.5	1.6	5.4
一般	流量(m3/s)	106												
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
一般	全水深(m)	109	0.4	0.6	0.6	0.4	0.6	0.6	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5
一般	透視度(cm)	602	>100	76	88	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
生活	pH	201	7.4	7.4	7.3	7.6	7.5	7.4	7.6	7.6	7.1	7.2	7.5	7.2
生活	DO(mg/l)	202	9.9	9.2	8.9	8.4	8.2	8.6	10	10.5	12	13.1	13.8	12.8
生活	BOD(mg/l)	203	1.4	1.1	1.7	1.6	0.8	1	0.8	0.6	0.6	1	1.2	0.9
生活	COD(mg/l)	204	3.8	3.6	5.7	4.5	3.7	2.9	2.4	2.4	2.2	2.1	2.2	2.5
生活	SS(mg/l)	205	4	5	6	2	4	3	2	2	1	1	1	1
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	*3.3E+03	4.9E+04	*4.9E+04	*1.1E+05	4.9E+04	*2.3E+04	*7.9E+03	*1.4E+04	*1.3E+04	*3.3E+03	4.9E+02	*3.3E+03
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素（告示法）(mg/l)	208		1.2			1.18							
生活	全燐（告示法）(mg/l)	209		0.076			0.066							
生活	全亜鉛(mg/l)	403		0.004			0.004			0.002			0.004	
健康	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)	301		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
健康	全シアン(mg/l)	302		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
健康	鉛(mg/l)	304		0.001			<0.001			<0.001			0.001	
健康	六価クロム(mg/l)	305		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
健康	砒素(mg/l)	306		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
健康	総水銀(mg/l)	307		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309					<0.0005							
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310		<0.0001			<0.0001			0.0001			<0.0001	
健康	四塩化炭素(mg/l)	311		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320		<0.0002			<0.0002							
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321		<0.0001			<0.0001							
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322		0.004			<0.0001							
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
健康	フッ素(mg/l)	407		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
健康	ほう素(mg/l)	819		0.01			0.01			<0.01			<0.01	
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821		0.97			0.96			1.06			0.94	
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622												
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625		<0.001			<0.001			<0.001			0.001	
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
要監視	フェノール(mg/l)	822												
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402		0.002			0.002			0.001			0.002	
特殊	鉄（溶解性）(mg/l)	404												
特殊	マンガン（溶解性）(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512		0.012			0.016			0.005			0.015	
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513		0.96			0.94			1.06			0.93	
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601	10.7	9.22	10.6	12.2	9.15	9.99	8.27	8.62	8.9	9.41	10.2	9
その他	濁度	603												
その他	Cl-イオン(mg/l)	607	8.5	7.4	8.4	10.1	7	6.9	5.7	6.1	6.5	7.4	7.5	7.4
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.03	0.02
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659	0.44	0.61	0.57	0.38	0.75	0.64	0.93	0.8	0.7	0.63	0.6	0.53

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	A(ロ)	木津川－2				
01701	01701	岩倉橋					全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関	近畿地方整備局		分析機関1	近畿地方整備局				分析機関2	近畿地方整備局					
一般	採取年月	101	04/21	05/26	06/9	07/7	08/12	09/15	10/29	11/10	12/1	01/5	02/2	03/2
一般	採取時刻	102	10:20	10:20	10:20	10:25	11:0	10:35	10:30	10:25	10:20	10:10	11:0	10:20
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雪	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	21	27	26	33.3	33.8	28.4	18.2	19.9	8.2	1.7	2.3	7.5
一般	水温(℃)	105	16.3	19.5	21.2	28.6	26.2	24.1	12.6	14.1	8.8	5.4	1.3	5.7
一般	流量(m3/s)	106	5.95	13.71	10.2	3.8	14.12	8.73	21.03	15.47	12.56	11.12	6.46	7.72
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	0.8	1.1	1.1	0.7	1.1	1.1	1.3	1.1	1	1.2	1	1
その他	透視度(cm)	602	90	67	74	>100	82	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
生活	pH	201	7.2	7.4	7.3	7.6	7.5	7.4	7.5	7.6	7.2	7.2	7.4	7.2
生活	DO(mg/l)	202	10.1	9.4	8.7	8.9	9	8.6	10.2	10.8	12.2	13	13.8	12.5
生活	BOD(mg/l)	203	*2.8	2.1	1.9	1.6	1.4	1.6	1.1	1	0.6	2	1.7	1.4
生活	COD(mg/l)	204	5.1	4.3	5.6	3.9	4	3.7	2.8	3.4	2.5	3.6	3.2	3.9
生活	SS(mg/l)	205	6	5	6	2	5	3	3	2	1	3	2	2
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	*4.9E+04	9.4E+03	*7.9E+04	*7.0E+04	1.1E+05	*2.8E+04	*7.9E+03	*2.3E+04	*1.7E+04	*1.7E+05	*2.2E+03	*1.7E+04
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素（告示法）(mg/l)	208		1.42			1.22							
生活	全燐（告示法）(mg/l)	209		0.104			0.094							
生活	全亜鉛(mg/l)	403		0.017			0.009			0.006			0.024	
健康	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)	301		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
健康	全シアン(mg/l)	302		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
健康	鉛(mg/l)	304		0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
健康	六価クロム(mg/l)	305		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
健康	砒素(mg/l)	306		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
健康	総水銀(mg/l)	307		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309					<0.0005							
健康	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)	310		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	四塩化炭素(mg/l)	311		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320		<0.0002			<0.0002							
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321		<0.0001			<0.0001							
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322		0.0027			<0.0001							
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
健康	フッ素(mg/l)	407		0.11			0.11			<0.1			<0.1	
健康	ほう素(mg/l)	819		0.02			0.02			0.02			0.03	
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821		1.02			0.88			1.04			0.98	
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622												
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625		0.008			<0.001			<0.001			0.001	
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
要監視	フェノール(mg/l)	822												
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402		0.003			0.002			0.002			0.002	
特殊	鉄（溶解性）(mg/l)	404												
特殊	マンガン（溶解性）(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512		0.019			0.014			0.021			0.024	
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513		1			0.87			1.02			0.96	
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601	13.6	11.6	12.6	15.3	11.6	13.8	10.2	11.2	11.7	12.4	14.4	12
その他	濁度	603												
その他	Cl-イオン(mg/l)	607	12.5	10	11	14.2	9.6	10.9	7.2	8.6	9.1	11.1	13.3	11.9
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620	0.06	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.05	0.04
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659	0.1	0.26	0.23	0.04	0.28	0.19	0.39	0.3	0.26	0.23	0.12	0.15

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	A(ロ)	木津川－2
01702	01702	島ヶ原大橋	全窒素全燐	基準の設定なし		

調査機関	近畿地方整備局	分析機関1	近畿地方整備局	分析機関2

一般	採取年月	101	04/21	05/26	06/9	07/7	08/12	09/15	10/29	11/10	12/1	01/5	02/2	03/2
一般	採取時刻	102	11:20	11:20	11:15	11:20	12:15	11:10	11:50	11:40	11:15	11:5	12:10	10:50
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	21	26	27.2	34.3	34	30.6	18.8	21.1	11.2	4	3.8	8.8
一般	水温(℃)	105	17.1	19	21.7	29.3	25.6	25.2	13	14.3	8.9	5.6	2.1	6.1
一般	流量(m3/s)	106	6.64	14.57	11.4	3.83	14.9	10.2	23.07	15.85	12.76	11.7	6.97	7.76
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
一般	全水深(m)	109	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.6	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6
一般	透視度(cm)	602	78	73	74	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	83
生活	pH	201	7.4	7.5	7.4	7.8	7.6	7.6	7.6	7.6	7.3	7.3	7.5	7.4
生活	ＤＯ(mg/l)	202	10.5	9.8	9	8	8.4	8.3	10.6	10.4	12	13.1	14.5	12.9
生活	ＢＯＤ(mg/l)	203	*2.3	1.3	1.4	1.5	1.1	1.1	0.9	1	0.9	1.1	1.6	*2.3
生活	ＣＯＤ(mg/l)	204	5.1	4	5.6	4.6	3.8	3.7	2.7	2.9	2.5	3.4	3.1	3.4
生活	ＳＳ(mg/l)	205	6	6	7	2	4	5	3	2	1	2	1	3
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	*2.2E+05	*1.7E+04	*3.3E+04	*2.2E+04	*1.3E+05	*7.9E+03	*4.9E+03	*2.2E+04	*4.9E+03	*3.3E+03	*2.8E+03	*2.8E+03
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素（告示法）(mg/l)	208												
生活	全燐（告示法）(mg/l)	209												
生活	全亜鉛(mg/l)	403		0.008			0.003			0.004			0.006	
健康	カドミウム(mg/l)	301		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
健康	全シアン(mg/l)	302		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
健康	鉛(mg/l)	304		0.005			<0.001			<0.001			<0.001	
健康	六価クロム(mg/l)	305		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
健康	砒素(mg/l)	306		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
健康	総水銀(mg/l)	307		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	ＰＣＢ(mg/l)	309					<0.0005							
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310		<0.0001			<0.0001							
健康	四塩化炭素(mg/l)	311		<0.0001			<0.0001							
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312		<0.0001			<0.0001							
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313		<0.0001			<0.0001							
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314		<0.0001			<0.0001							
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315		<0.0001			<0.0001							
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316		<0.0001			<0.0001							
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317		<0.0001			<0.0001							
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318		<0.0001			<0.0001							
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319		<0.0001			<0.0001							
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320		<0.0002			<0.0002							
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321		<0.0001			<0.0001							
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322		0.0037			<0.0001							
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323		<0.0001			<0.0001							
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
健康	フッ素(mg/l)	407		0.11			0.11			0.1			0.13	
健康	ほう素(mg/l)	819		0.02			0.02			0.02			0.03	
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821		1			0.9			1.03			1.1	
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622												
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625		0.005			<0.001			0.001			0.001	
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801		<0.0001			<0.0001							
要監視	フェノール(mg/l)	822												
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402		0.003			0.002			0.001			0.002	
特殊	鉄（溶解性）(mg/l)	404												
特殊	マンガン（溶解性）(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512		0.017			0.014			0.014			0.027	
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513		0.98			0.89			1.02			1.07	
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	ＴＯＣ(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601	13.8	11.4	12.4	15.7	11.7	13.7	10.3	11.3	11.6	12.3	13.2	12.4
その他	濁度	603												
その他	Cl-ｲｵﾝ(mg/l)	607	12.9	9.8	10.4	16.4	9.8	10.5	7.4	8.4	8.9	10.5	13.1	12.2
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620	0.05	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.04	0.05
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659	0.51	0.69	0.65	0.45	0.68	0.58	0.82	0.71	0.65	0.63	0.51	0.54

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	補足地点	A(ロ)	木津川－2
01751	01751	長田橋	全窒素全燐			

調査機関	近畿地方整備局	分析機関1	近畿地方整備局	分析機関2

一般	採取年月	101	04/21	05/26	06/9	08/12	10/29	11/10	12/1	02/2				
一般	採取時刻	102	10:5	10:15	10:20	10:10	10:20	10:20	10:0	10:30				
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ				
一般	気温(℃)	104	21.8	27.7	27	32.1	17.7	20.7	8	2.8				
一般	水温(℃)	105	16.6	19.5	22.4	26.4	13.1	14.5	8.3	1.7				
一般	流量(m3/s)	106												
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
一般	採取水深(m)	108	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1				
一般	全水深(m)	109	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3				
一般	透視度(cm)	602	>100	72	79	>100	>100	>100	>100	>100				
生活	pH	201	7.4		7.4	7.4	7.5		7	7.5				
生活	DO(mg/l)	202	10.4		8.8	8.4	10.3		11.5	13.8				
生活	BOD(mg/l)	203	*2.1		*2.2	1.3	1.9		1	1.1				
生活	COD(mg/l)	204	4.5		6.1	4.2	3.3		2.7	2.6				
生活	SS(mg/l)	205	6		8	5	4		2	1				
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	*4.9E+03		*4.9E+04	*4.9E+04	*7.9E+03		*1.3E+03	*2.2E+03				
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素（告示法）(mg/l)	208												
生活	全燐（告示法）(mg/l)	209												
生活	全亜鉛(mg/l)	403		0.006		0.008		0.003		0.005				
健康	カドミウム(mg/l)	301		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001				
健康	全シアン(mg/l)	302												
健康	鉛(mg/l)	304		0.001		<0.001		<0.001		<0.001				
健康	六価クロム(mg/l)	305												
健康	砒素(mg/l)	306												
健康	総水銀(mg/l)	307												
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310												
健康	四塩化炭素(mg/l)	311												
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312												
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313												
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314												
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315												
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316												
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317												
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318												
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319												
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320												
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321												
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322												
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323												
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324												
健康	フッ素(mg/l)	407												
健康	ほう素(mg/l)	819												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821												
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622												
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625		0.001		<0.001		<0.001		<0.001				
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801												
要監視	フェノール(mg/l)	822												
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402		0.002		0.002		0.001		0.002				
特殊	鉄（溶解性）(mg/l)	404												
特殊	マンガン（溶解性）(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01				
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512												
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513												
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601		10.1		9.63		9.48		11.4				
その他	濁度	603												
その他	Cl-イオン(mg/l)	607		8.2		7.7		7		9.3				
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620		0.02		0.02		0.01		0.04				
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色				
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
その他	水位	659	5.19	5.29	5.26	5.42	5.56	5.5	5.42	5.34				

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	C(ロ)	志登茂川 上流			
01801	01801	今井橋					全窒素全燐	基準の設定なし					
調査機関	三重県		分析機関1	三重県					分析機関2				

一般	採取年月	101	04/16	05/7	06/2	07/2	08/3	09/3	10/15	11/3	12/1	01/7	02/9	03/4
一般	採取時刻	102	11:0	16:0	12:50	13:0	13:30	15:10	14:20	13:40	15:30	10:15	14:10	12:40
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
一般	気温(℃)	104	21	25	25	31	27	28	25	22	17	14	15	10
一般	水温(℃)	105	18	20	23	28	25	24	19	19	13	9	12	9
一般	流量(m3/s)	106	1.4	1.5	1.4	1.5	1.4	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	1.1
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	3	3.2	3	3.2	2.9	0.2	0.25	0.2	0.2	0.2	0.2	2.4
その他	透視度(cm)	602	24	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	8.5	7.3	7.2	7.6	7.4	7.5	7.4	7.4	7.8	7.5	7.6	7.6
生活	ＤＯ(mg/l)	202	12	8.8	8.2	10	8.2	8.4	10	10	12	12	11	12
生活	ＢＯＤ(mg/l)	203	*6.7	4.4	4.3	4.6	3.2	3.3	1.6	1.8	3.4	1.5	2.8	1.8
生活	ＣＯＤ(mg/l)	204												
生活	ＳＳ(mg/l)	205	12	7	4	2	2	4	3	2	1	1	2	2
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	1.8E+03	4.9E+02	1.4E+03	9.2E+03	5.4E+03	5.4E+04	2.8E+04	3.5E+03	7.0E+02	2.2E+03	1.3E+03	7.9E+01
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素（告示法）(mg/l)	208												
生活	全燐（告示法）(mg/l)	209												
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.012	0.045	<0.001	<0.001	0.006	0.004	0.004	<0.001	<0.001	0.011	<0.001	0.005
健康	カドミウム(mg/l)	301												
健康	全シアン(mg/l)	302												
健康	鉛(mg/l)	304												
健康	六価クロム(mg/l)	305												
健康	砒素(mg/l)	306												
健康	総水銀(mg/l)	307												
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	ＰＣＢ(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310												
健康	四塩化炭素(mg/l)	311												
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312												
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313												
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314												
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315												
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316												
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317												
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318												
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319												
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320												
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321												
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322												
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323												
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324												
健康	フッ素(mg/l)	407												
健康	ほう素(mg/l)	819												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821												
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622			<0.003						<0.003			
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625												
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801			<0.0006						<0.0006			
要監視	フェノール(mg/l)	822			<0.005						<0.005			
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄（溶解性）(mg/l)	404												
特殊	マンガン（溶解性）(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512												
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513												
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	ＴＯＣ(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	濁度	603												
その他	Cl-ｲｵﾝ(mg/l)	607												
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620												
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	淡黄色	無色	淡茶色	淡緑色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点		C(ハ)	志登茂川 下流			
01901	01901	江戸橋					全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関	三重県		分析機関1	三重県					分析機関2					
一般	採取年月	101	04/16	05/7	06/2	07/2	08/3	09/3	10/15	11/3	12/1	01/7	02/9	03/4
一般	採取時刻	102	9:30	13:0	10:0	10:45	12:15	13:20	12:0	11:50	13:0	8:40	12:15	16:30
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	22	26	25	30	28	31	23	25	19	12	14	9
一般	水温(℃)	105	18	22	24	28	26	25	20	18	15	7	9	10
一般	流量(m3/s)	106	1.5	2.2	7.9	5.6	17	14	8.7	19	9.3	9.8	2	10
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	1.4	0.8	1.1	0.8	1.4	1.5	1.2	2.2	1.8	2	1.4	1.2
一般	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.4	7.2	7.1	7	7.1	7.2	6.9	7.1	7.5	7.5	7.6	7.4
生活	DO(mg/l)	202	6.8	6.1	6.9	5.7	8.3	*4.5	6.8	7	11	7.9	8.1	8.9
生活	BOD(mg/l)	203	2.4	4.4	2.9	4.8	3.3	2.8	3.3	2.3	1.9	2.9	2.1	2.8
生活	COD(mg/l)	204	5.7	6.1	5.5	4.4	4.8	5.1	4.9	5	2.7	3.4	5.2	5.3
生活	SS(mg/l)	205	7	12	10	3	7	7	12	7	19	7	8	4
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	2.4E+04	1.6E+04	1.3E+05	5.4E+04	5.4E+04	1.1E+04	1.6E+05	9.2E+04	4.9E+03	7.9E+03	4.9E+03	1.4E+04
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207			0.5						<0.5			
生活	全窒素 (告示法) (mg/l)	208			1.7			2			2.3			4
生活	全燐 (告示法) (mg/l)	209			0.27			0.3			0.23			0.37
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.007	0.006	<0.001	<0.001	0.004	0.001	0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.1						<0.1			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.04						<0.04			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324			<0.002						<0.005			
健康	フッ素(mg/l)	407			<0.08						<0.08			
健康	ほう素(mg/l)	819			0.13						0.21			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821			0.21						0.33			
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622			<0.003						<0.003			
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625												
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801			<0.0006						<0.0006			
要監視	フェノール(mg/l)	822			<0.005						<0.005			
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402			<0.01						<0.01			
特殊	鉄 (溶解性) (mg/l)	404												
特殊	マンガン (溶解性) (mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512			<0.01						<0.01			
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513			0.2						0.32			
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601			220						2700			
その他	濁度	603												
その他	Cl-イオン(mg/l)	607	1600	110	950	3600	990	7900	4000	2700	6000	7100	5000	4800
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620			0.02						<0.02			
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名						BODCOD	基準点		AA(イ)	雲出川　上流			
02001	02001	両国橋						全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関	三重県		分析機関1		三重県					分析機関2					
一般	採取年月	101	04/16	05/7	06/2	07/2	08/3	09/3	10/15	11/3	12/1	01/7	02/9	03/4
一般	採取時刻	102	10:40	11:50	14:30	13:30	12:20	12:10	12:45	13:10	14:10	11:50	12:20	13:10
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り
一般	気温(℃)	104	24	23	27	31	27	31	21	20	10	10	16	7
一般	水温(℃)	105	17	19.5	22	27	23	21	16	15	10	6	7	7
一般	流量(m3/s)	106	2.6	0.7	0.6	4.1	23	12	7.1	7.1	10	12	6	7.4
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	1	0.5	0.5	1.1	1.2	1	1	1.2	1.2	0.5	1.2	1.4
一般	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.9	8.2	8	8	7.6	7.4	7.3	7.5	8.4	7.7	7.9	7.7
生活	DO(mg/l)	202	9.5	10	9.9	8.6	8.4	9.3	9.7	10	11	13	12	12
生活	BOD(mg/l)	203	1	0.9	0.9	*2.5	*1.5	*1.3	0.6	*1.4	*1.6	0.7	0.7	<0.5
生活	COD(mg/l)	204												
生活	SS(mg/l)	205	<1	<1	1	<1	<1	<1	1	2	1	<1	<1	<1
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	*4.9E+03	*1.4E+03	*2.4E+03	*1.4E+03	*1.7E+03	*3.3E+03	*3.5E+03	*4.9E+03	*1.4E+03	*2.2E+03	*4.9E+02	*7.0E+02
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素（告示法）(mg/l)	208												
生活	全燐（告示法）(mg/l)	209												
生活	全亜鉛(mg/l)	403	<0.001	<0.001	0.057	0.004	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	0.009	0.002
健康	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)	301												
健康	全シアン(mg/l)	302												
健康	鉛(mg/l)	304												
健康	六価クロム(mg/l)	305												
健康	砒素(mg/l)	306												
健康	総水銀(mg/l)	307												
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310												
健康	四塩化炭素(mg/l)	311												
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312												
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313												
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314												
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315												
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316												
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317												
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318												
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319												
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320												
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321												
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322												
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323												
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324												
健康	フッ素(mg/l)	407												
健康	ほう素(mg/l)	819												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821												
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622			<0.003						<0.003			
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625												
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801			<0.0006						<0.0006			
要監視	フェノール(mg/l)	822			<0.005						<0.005			
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄（溶解性）(mg/l)	404												
特殊	マンガン（溶解性）(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512												
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513												
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	濁度	603												
その他	Cl-イオン(mg/l)	607												
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620												
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名						BODCOD	基準点		A(イ)	雲出川　下流			
02101	02101	雲出橋						全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関	中部地方整備局			分析機関1	中部地方整備局					分析機関2					
一般	採取年月	101	04/7	05/12	06/2	07/7	08/26	09/7	10/6	11/10	12/1	01/5	02/2	03/2	
一般	採取時刻	102	11:25	11:45	11:10	11:30	11:10	10:40	10:35	13:0	11:20	11:20	10:10	12:30	
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	
一般	気温(℃)	104	19	26.4	26	34.2	29	29.8	25	18.8	13.8	5	5.5	8	
一般	水温(℃)	105	15.5	21	24	29	25	24.8	19	16.5	11.5	4.8	2.5	8.3	
一般	流量(m3/s)	106													
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
一般	採取水深(m)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般	全水深(m)	109	0.7	1.2	1.3	1.5	1	1.7	0.9	1.3	1.5	0.9	0.8	0.8	
一般	透視度(cm)	602	>100	84	>100	>100	>100	69	47	>100	>100	>100	>100	>100	
生活	pH	201	7.7	7.4	7.4	7.4	7	7.3	7.2	7.4	7.5	7.3	7.2	7.5	
生活	DO(mg/l)	202	10.3	8.5	8	7.6	*7.4	7.9	8.9	9.8	11.1	12.3	12.8	12.1	
生活	BOD(mg/l)	203	1.2	1.3	1	0.4	0.7	0.4	0.7	0.5	0.6	0.4	0.7	0.4	
生活	COD(mg/l)	204	3.5	5	3.5	2.7	2.9	3.2	3.9	2.5	1.9	1.6	2.6	2.1	
生活	SS(mg/l)	205	11	3	2	1	2	9	14	2	1	3	3	2	
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	*7.9E+03	1.3E+04	*2.3E+03	1.7E+03	*7.0E+03	7.0E+04	*4.9E+04	1.1E+04	*1.3E+03	2.2E+03	*1.1E+04	1.3E+03	
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207													
生活	全窒素（告示法）(mg/l)	208	1.17	1.64	1.45	1.29	1.24	1.25	1.66	1.36	1.13	1.2	1.58	1.16	
生活	全燐（告示法）(mg/l)	209	0.035	0.07	0.04	0.031	0.024	0.028	0.034	0.013	0.008	0.017	0.027	0.023	
生活	全亜鉛(mg/l)	403		0.01		<0.003		0.004		0.024		<0.003		0.004	
健康	カドミウム(mg/l)	301		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
健康	全シアン(mg/l)	302		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	
健康	鉛(mg/l)	304		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
健康	六価クロム(mg/l)	305		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	
健康	砒素(mg/l)	306		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
健康	総水銀(mg/l)	307		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	
健康	アルキル水銀(mg/l)	308				<0.0005									
健康	PCB(mg/l)	309				<0.0005						<0.0005			
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310				<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311				<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312				<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313				<0.002						<0.002			
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314				<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315				<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316				<0.0005						<0.0005			
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317				<0.002						<0.002			
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318				<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319				<0.0002						<0.0002			
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320				<0.0006						<0.0006			
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321				<0.0003						<0.0003			
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322				<0.002						<0.002			
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323				<0.001						<0.001			
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324				<0.002						<0.002			
健康	フッ素(mg/l)	407		0.07		0.06		0.05		<0.05		<0.05		0.05	
健康	ほう素(mg/l)	819				0.03						0.02			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821		1		1.1		1.1		1.1		1		0.95	
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622													
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625													
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801													
要監視	フェノール(mg/l)	822													
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	
特殊	銅(mg/l)	402		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	
特殊	鉄（溶解性）(mg/l)	404		0.12		0.06		0.06		0.04		0.06		0.05	
特殊	マンガン（溶解性）(mg/l)	405		0.03		0.02		<0.01		0.01		0.02		0.02	
特殊	クロム(mg/l)	406		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511		0.16		0.06		0.03		0.04		0.06		0.06	
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512		0.031		0.018		0.005		0.067		0.012		0.01	
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513		1.05		1.11		1.1		1.07		1.03		0.95	
その他	全有機性窒素(mg/l)	516		0.4		0.1		0.12		0.18		0.1		0.14	
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552		0.04		0.024		0.013		0.005		0.012		0.015	
その他	TOC(mg/l)	571		3.1		2.2		1.7		1.2		1.2		2	
その他	電気伝導度(mS/m)	601	17.6	16.4	17.6	15	14.5	12.5	12.6	13.7	13.8	14	17.6	15.4	
その他	濁度	603	2.8	3.1	1.2	1.1	1.4	6.7	11.4	1.2	1	1.7	2.7	1.9	
その他	Cl-イオン(mg/l)	607	11	11.6	11.5	8.2	10.3	5.5	8.8	8.4	6.7	7.7	12.7	8.4	
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620	0.037	0.03	0.025	0.02	0.02	0.016	0.018	0.023	0.016	0.015	0.033	0.03	
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651													
その他	外観	657	無色	淡緑色	無色	無色	無色	無色	淡茶色	無色	無色	無色	無色	無色	
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
その他	水位	659													

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	補足地点	A(イ)	雲出川　下流
02151	02151	大仰橋	全窒素全燐	基準の設定なし		

調査機関	中部地方整備局	分析機関1	中部地方整備局	分析機関2

一般	採取年月	101	04/7	05/12	06/2	07/7	08/26	09/7	10/6	11/10	12/1	01/5	02/2	03/2
一般	採取時刻	102	14:10	14:20	13:40	14:25	13:45	9:25	13:25	13:55	13:40	14:5	9:0	14:0
一般	天候	103	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	一時雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	20.5	27	26	32	31	28.5	24	18.2	14	5.1	3.2	10.5
一般	水温(℃)	105	17	22.8	24	28.5	24	24.5	20	15.5	11.2	5.2	0.8	7
一般	流量(m3/s)	106												
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般	全水深(m)	109	0.8	0.8	0.6	0.8	1.2	1.8	1.1	0.8	0.5	0.7	1.2	1
その他	透視度(cm)	602	>100	50	>100	>100	>100	77	59	>100	>100	>100	>100	>100
生活	pH	201	*8.8	7.8	*8.7	8	7.3	7.5	7.3	7.6	7.8	7.4	7.4	7.6
生活	DO(mg/l)	202	11.8	9.5	10.3	8.8	8.8	8.6	9	10.2	11.8	12.6	13.4	12.5
生活	BOD(mg/l)	203	1.1	1.2	0.9	0.8	0.4	0.4	0.3	0.3	0.7	0.3	0.8	0.7
生活	COD(mg/l)	204	3.1	4	3.1	4.1	2.5	2.6	2.6	1.6	2	1.9	2	2.3
生活	SS(mg/l)	205	3	8	2	5	2	5	10	1	<1	1	1	2
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206		*7.9E+03		*7.9E+03		*4.9E+04		*4.9E+04		*3.3E+03		*1.7E+03
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素（告示法）(mg/l)	208		1.4		0.96		1.04		0.91		0.9		0.9
生活	全燐（告示法）(mg/l)	209		0.058		0.017		0.02		0.01		0.013		0.021
生活	全亜鉛(mg/l)	403												
健康	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)	301												
健康	全シアン(mg/l)	302												
健康	鉛(mg/l)	304												
健康	六価クロム(mg/l)	305												
健康	砒素(mg/l)	306												
健康	総水銀(mg/l)	307												
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310												
健康	四塩化炭素(mg/l)	311												
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312												
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313												
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314												
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315												
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316												
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317												
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318												
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319												
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320												
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321												
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322												
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323												
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324												
健康	フッ素(mg/l)	407												
健康	ほう素(mg/l)	819												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821												
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622												
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625												
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801												
要監視	フェノール(mg/l)	822												
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄（溶解性）(mg/l)	404												
特殊	マンガン（溶解性）(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512												
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513												
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601		12.8		12.2		9.7		10		10.6		11.7
その他	濁度	603		8.3		4.9		5		1.1		0.7		1.4
その他	Cl-イオン(mg/l)	607		6.7		7.9		4.5		4.9		5.3		6.4
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620												
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	無色	淡緑色	無色	無色	無色	無色	淡茶色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名												
							BODCOD	基準点	AA(イ)	櫛田川　上流				
02201	02201	津留橋					全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関	三重県		分析機関1	三重県				分析機関2						
一般	採取年月	101	04/16	05/7	06/2	07/2	08/3	09/3	10/15	11/3	12/1	01/7	02/9	03/4
一般	採取時刻	102	13:0	14:5	13:20	12:45	15:30	15:45	14:0	9:50	11:15	10:50	15:30	12:45
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	霧雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
一般	気温(℃)	104	25	27	22	31.5	24	30	19.5	21	18	9	11	10
一般	水温(℃)	105	18	21	22	25	19.5	22	16.5	16	11	7	7	7
一般	流量(m3/s)	106	8.3	5.9	E	0.5	88	58	29	51	22	0.7	0.3	0.5
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	1.6	1.5	1.5	1.5	3.2	3.2	2.5	2.6	1.6	1.9	1.1	1.4
一般	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.8	8	7.8	7.8	7.2	7.6	7.4	7.8	7.7	7.9	8.1	7.8
生活	ＤＯ(mg/l)	202	7.9	9.8	9.4	8.1	9.2	9	10	10	12	13	12	13
生活	ＢＯＤ(mg/l)	203	0.6	0.8	*1.1	*2	*1.4	*1.4	*1.3	*1.6	0.7	*1.2	0.7	1
生活	ＣＯＤ(mg/l)	204												
生活	ＳＳ(mg/l)	205	<1	<1	1	<1	<1	<1	2	4	1	<1	<1	<1
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	*5.4E+02	*4.6E+02	*7.0E+02	*9.4E+02	*7.0E+03	*3.3E+03	*1.6E+03	*2.8E+03	*7.9E+02	*7.9E+02	*1.7E+03	*1.1E+03
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素（告示法）(mg/l)	208												
生活	全燐（告示法）(mg/l)	209												
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.003	0.009	<0.001	<0.001	0.004	0.002	0.004	0.002	0.015	<0.001	<0.001	0.017
健康	カドミウム(mg/l)	301												
健康	全シアン(mg/l)	302												
健康	鉛(mg/l)	304												
健康	六価クロム(mg/l)	305												
健康	砒素(mg/l)	306												
健康	総水銀(mg/l)	307												
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	ＰＣＢ(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310												
健康	四塩化炭素(mg/l)	311												
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312												
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313												
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314												
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315												
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316												
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317												
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318												
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319												
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320												
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321												
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322												
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323												
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324												
健康	フッ素(mg/l)	407												
健康	ほう素(mg/l)	819												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821												
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622			<0.003						<0.003			
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625												
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801			<0.0006						<0.0006			
要監視	フェノール(mg/l)	822			<0.005						<0.005			
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄（溶解性）(mg/l)	404												
特殊	マンガン（溶解性）(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512												
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513												
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	ＴＯＣ(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	濁度	603												
その他	Cl-イオン(mg/l)	607												
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620												
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651			<0.005						<0.005			
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	A(イ)	櫛田川　下流
02301	02301	櫛田橋	全窒素全燐	基準の設定なし		

調査機関	中部地方整備局	分析機関1	中部地方整備局	分析機関2	中部地方整備局

一般	採取年月	101	04/7	05/12	06/2	07/7	08/26	09/7	10/7	11/10	12/1	01/5	02/2	03/2
一般	採取時刻	102	9:30	9:40	9:35	9:40	9:30	13:20	11:40	9:30	9:30	9:30	13:10	9:30
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	19.5	20.1	24	30.5	27	29.2	24.5	19	13	5.8	6.5	6.5
一般	水温(℃)	105	15	20.3	24	27	19.5	24	19.6	16	11	6	5	7.2
一般	流量(m3/s)	106												
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般	全水深(m)	109	0.7	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	1.2	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6
一般	透視度(cm)	602	>100	>100	>100	>100	>100	53	34	>100	>100	>100	>100	>100
生活	pH	201	8.1	7.5	7.6	7.6	7	7.6	7.3	7.5	7.7	7.4	7.6	7.5
生活	DO(mg/l)	202	10.6	8.9	8.7	8	8.1	8.4	9.1	10.1	11.8	12.2	13	1
生活	BOD(mg/l)	203	0.9	0.9	0.8	0.7	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3
生活	COD(mg/l)	204	2.4	2.7	2.2	2.1	2.2	2.1	1.8	1.2	1.5	1.1	1.4	1.3
生活	SS(mg/l)	205	2	2	3	1	2	6	16	2	1	2	2	2
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	*1.4E+03	1.3E+04	*2.3E+04	7.9E+03	*2.2E+04	2.3E+04	*7.9E+03	9.4E+03	*2.3E+03	7.0E+03	7.9E+02	1.3E+02
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素（告示法）(mg/l)	208	0.66	1	1.04	1.39	0.92	0.91	1.08	1.3	0.81	1.15	0.82	0.81
生活	全燐（告示法）(mg/l)	209	0.012	0.023	0.017	0.014	0.015	0.029	0.024	0.022	0.014	0.013	0.015	0.015
生活	全亜鉛(mg/l)	403		<0.003		0.006		<0.003		0.004		0.003		<0.003
健康	カドミウム(mg/l)	301		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001
健康	全シアン(mg/l)	302		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01
健康	鉛(mg/l)	304		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001
健康	六価クロム(mg/l)	305		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01
健康	砒素(mg/l)	306		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001
健康	総水銀(mg/l)	307		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005
健康	アルキル水銀(mg/l)	308				<0.0005								
健康	PCB(mg/l)	309				<0.0005						<0.0005		
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310				<0.002						<0.002		
健康	四塩化炭素(mg/l)	311				<0.0002						<0.0002		
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312				<0.0004						<0.0004		
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313				<0.002						<0.002		
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314				<0.004						<0.004		
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315				<0.0005						<0.0005		
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316				<0.0005						<0.0005		
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317				<0.002						<0.002		
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318				<0.0005						<0.0005		
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319				<0.0002						<0.0002		
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320				<0.0006						<0.0006		
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321				<0.0003						<0.0003		
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322				<0.002						<0.002		
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323				<0.001						<0.001		
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324				<0.002						<0.002		
健康	フッ素(mg/l)	407		0.06		0.05		0.05		0.05		0.05		0.05
健康	ほう素(mg/l)	819				0.02						0.02		
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821		0.7		1.1		0.72		1		0.96		0.71
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622												
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625												
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801												
要監視	フェノール(mg/l)	822												
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005
特殊	銅(mg/l)	402		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01
特殊	鉄（溶解性）(mg/l)	404		0.04		0.02		0.06		0.03		0.03		0.02
特殊	マンガン（溶解性）(mg/l)	405		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		0.02		<0.02
特殊	クロム(mg/l)	406		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511		0.05		0.03		<0.01		0.01		0.03		0.03
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512		0.009		0.009		0.003		0.004		0.005		0.006
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513		0.7		1.18		0.72		1.06		0.96		0.7
その他	全有機性窒素(mg/l)	516		0.24		0.17		0.18		0.23		0.16		0.07
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552		0.006		<0.003		0.008		0.016		0.009		0.01
その他	TOC(mg/l)	571		1.7		1.9		1.5		1		1		1
その他	電気伝導度(mS/m)	601	17	10.9	11	11.9	10.5	8.3	8.6	10.5	10.7	11.5	10.9	10.6
その他	濁度	603	1.2	1.2	2.4	1.7	1.5	6.9	18.4	2.2	0.9	1.2	1.7	1.4
その他	Cl-イオン(mg/l)	607	22.5	5.3	5.4	5.7	4.2	3.7	3.8	4.7	4.6	6.1	4.6	5
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620	0.024	0.021	0.021	0.015	0.021	0.016	0.01	0.016	0.013	0.017	0.014	0.018
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	淡白色・	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名						BODCOD	補足地点		A(イ)	櫛田川　下流			
02351	02351	両郡橋						全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関	中部地方整備局			分析機関1	中部地方整備局					分析機関2					
一般	採取年月	101	04/7	05/12	06/2	07/7	08/26	09/7	10/7	11/10	12/1	01/5	02/2	03/2	
一般	採取時刻	102	10:15	10:35	10:10	10:30	10:15	12:45	10:50	10:15	10:10	10:20	11:15	10:15	
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
一般	気温(℃)	104	21	24.3	22	30	28	29	25	19.8	13.5	5.2	6.5	6.2	
一般	水温(℃)	105	14	20.3	24.5	26	23	23	18.5	15	10	5	2.5	5	
一般	流量(m3/s)	106													
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
一般	採取水深(m)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般	全水深(m)	109	1	0.8	0.9	0.8	0.7	1.4	1.6	0.7	0.7	0.8	1.2	1	
一般	透視度(cm)	602	>100	>100	>100	>100	>100	55	30	>100	>100	>100	>100	>100	
生活	pH	201	7.7	7.6	7.5	7.8	7.1	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	
生活	DO(mg/l)	202	10.4	9.5	8.9	8.6	8.2	8.4	9.2	10	11.2	12.1	13.1	12.4	
生活	BOD(mg/l)	203	0.8	1	0.8	0.4	0.6	0.7	0.4	0.5	0.5	1.1	1.2	0.7	
生活	COD(mg/l)	204	2.9	2.4	2	1.9	2.1	3.2	2.3	1.2	1.3	2.2	1.8	1.6	
生活	SS(mg/l)	205	2	3	2	<1	3	14	20	1	1	1	1	1	
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206		*1.7E+04		*7.0E+04		*1.3E+05		*4.9E+04		*1.7E+03		*7.0E+03	
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207													
生活	全窒素（告示法）(mg/l)	208		1.03		1.42		0.99		1.2		1.18		0.89	
生活	全燐（告示法）(mg/l)	209		0.025		0.015		0.05		0.013		0.026		0.025	
生活	全亜鉛(mg/l)	403													
健康	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)	301													
健康	全シアン(mg/l)	302													
健康	鉛(mg/l)	304													
健康	六価クロム(mg/l)	305													
健康	砒素(mg/l)	306													
健康	総水銀(mg/l)	307													
健康	アルキル水銀(mg/l)	308													
健康	PCB(mg/l)	309													
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310													
健康	四塩化炭素(mg/l)	311													
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312													
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313													
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314													
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315													
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316													
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317													
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318													
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319													
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320													
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321													
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322													
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323													
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324													
健康	フッ素(mg/l)	407													
健康	ほう素(mg/l)	819													
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821													
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622													
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625													
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801													
要監視	フェノール(mg/l)	822													
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401													
特殊	銅(mg/l)	402													
特殊	鉄（溶解性）(mg/l)	404													
特殊	マンガン（溶解性）(mg/l)	405													
特殊	クロム(mg/l)	406													
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511													
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512													
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513													
その他	全有機性窒素(mg/l)	516													
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552													
その他	TOC(mg/l)	571													
その他	電気伝導度(mS/m)	601		11		11.7		8.7		10.6		11.6		10.7	
その他	濁度	603		2		1.1		10.6		1.3		1		1.1	
その他	Cl-イオン(mg/l)	607		4.8		5.4		4		4.7		5.9		5	
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620													
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651													
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	淡白色・	無色	無色	無色	無色	無色	
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
その他	水位	659													

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名						BODCOD	基準点		B(イ)	外城田川 上流			
02401	02401	大野橋						全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関	三重県		分析機関1	三重県						分析機関2					
一般	採取年月	101	04/16	05/7	06/2	07/2	08/3	09/3	10/15	11/3	12/1	01/7	02/9	03/4	
一般	採取時刻	102	10:45	11:15	11:0	12:5	11:0	11:0	11:50	11:30	12:0	11:10	11:20	11:15	
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	
一般	気温(℃)	104	23	25	28	32	28	32	24	23	16	10	16	8	
一般	水温(℃)	105	19	21	24	27	25	24	19	17	16	8	9.5	9.5	
一般	流量(m3/s)	106	1.1	0.5	1.5	2.5	2.6	1.8	2.6	2	0.9	2.2	2	3.3	
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	
一般	全水深(m)	109	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	
その他	透視度(cm)	602	18	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	
生活	pH	201	7.3	7.9	7.4	8.2	7.3	7.4	7.2	7.3	7.5	7.5	7.7	7.4	
生活	DO(mg/l)	202	7.9	9.4	10	10	8.5	9.4	9.2	10	10	11	12	11	
生活	BOD(mg/l)	203	1.8	2.4	2.5	2.2	1.9	1.5	1.4	1.7	1.6	2.9	2.7	2	
生活	COD(mg/l)	204													
生活	SS(mg/l)	205	7	5	3	<1	2	1	4	1	1	<1	1	1	
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	2.4E+03	2.2E+03	7.0E+02	*5.4E+03	*9.2E+03	*7.9E+03	3.5E+03	*2.2E+04	*1.1E+04	*7.0E+03	3.3E+03	2.8E+03	
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207													
生活	全窒素（告示法）(mg/l)	208													
生活	全燐（告示法）(mg/l)	209													
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.003	0.005	0.024	0.001	0.003	0.008	
健康	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)	301													
健康	全シアン(mg/l)	302													
健康	鉛(mg/l)	304													
健康	六価クロム(mg/l)	305													
健康	砒素(mg/l)	306													
健康	総水銀(mg/l)	307													
健康	アルキル水銀(mg/l)	308													
健康	PCB(mg/l)	309													
健康	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)	310													
健康	四塩化炭素(mg/l)	311													
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312													
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313													
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314													
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315													
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316													
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317													
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318													
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319													
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320													
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321													
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322													
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323													
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324													
健康	フッ素(mg/l)	407													
健康	ほう素(mg/l)	819													
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821													
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622			<0.003						<0.003				
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625													
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801			<0.0006						<0.0006				
要監視	フェノール(mg/l)	822			<0.005						<0.005				
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401													
特殊	銅(mg/l)	402													
特殊	鉄（溶解性）(mg/l)	404													
特殊	マンガン（溶解性）(mg/l)	405													
特殊	クロム(mg/l)	406													
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511													
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512													
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513													
その他	全有機性窒素(mg/l)	516													
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552													
その他	TOC(mg/l)	571													
その他	電気伝導度(mS/m)	601													
その他	濁度	603													
その他	Cl-イオン(mg/l)	607													
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620													
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651													
その他	外観	657	淡黄色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
その他	臭気	658	無臭	微ちゅう	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
その他	水位	659													

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名						BODCOD	基準点		C(ロ)	外城田川　下流			
02501	02501	野依橋						全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関	三重県			分析機関1	三重県					分析機関2					
一般	採取年月	101	04/16	05/7	06/2	07/2	08/3	09/3	10/15	11/3	12/1	01/7	02/9	03/4
一般	採取時刻	102	11:15	11:40	11:45	12:50	11:40	11:20	12:20	11:50	12:30	11:30	11:50	11:30
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
一般	気温(℃)	104	23	25	28	33	28	32	25	22	16	10	17	7
一般	水温(℃)	105	20	23	26	28.5	25	25	19	18.5	16	8	10	9.5
一般	流量(m3/s)	106	2.7	3.3	2.4	2.3	5.6	2.5	5.3	2.5	2.3	1.3	1.4	6.3
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.5
一般	透視度(cm)	602	17	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.3	7.3	7.6	7.7	7.1	7	7.1	7.1	7.2	7.4	7.5	7.5
生活	ＤＯ(mg/l)	202	7.6	8.6	9.6	9.2	8.2	8.6	9	9.4	10	12	12	11
生活	ＢＯＤ(mg/l)	203	3	2.8	2.1	3	2	2.4	1.5	1.7	2	1.9	2.4	2.4
生活	ＣＯＤ(mg/l)	204	7.5	4.5	2.6	2.1	2.9	3	2	2.2	3.2	4	4.8	2.9
生活	ＳＳ(mg/l)	205	14	1	4	<1	2	1	2	1	2	2	1	4
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	1.7E+04	1.4E+04	3.5E+03	9.2E+03	2.4E+04	3.5E+04	3.5E+04	4.9E+03	4.9E+03	4.9E+03	7.9E+03	5.4E+04
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207			<0.5						<0.5			
生活	全窒素（告示法）(mg/l)	208			2			2.3			4.1			3.7
生活	全燐（告示法）(mg/l)	209			0.24			0.17			0.2			0.21
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.018	0.009	<0.001	<0.001	0.003	0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	0.009	0.009
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.1						<0.1			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.04						<0.04			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	ＰＣＢ(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324			<0.002						<0.005			
健康	フッ素(mg/l)	407			0.09						<0.08			
健康	ほう素(mg/l)	819			<0.05						<0.05			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821			1						3			
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622			<0.003						<0.003			
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625												
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801			<0.0006						<0.0006			
要監視	フェノール(mg/l)	822			<0.005						<0.005			
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402			<0.01						<0.01			
特殊	鉄（溶解性）(mg/l)	404												
特殊	マンガン（溶解性）(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512			0.04						0.06			
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513			0.98						3			
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	ＴＯＣ(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601			13						16			
その他	濁度	603												
その他	Cl-ｲｵﾝ(mg/l)	607	20	21	9	9	10	15	11	14	16	12	20	9
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620			<0.02						<0.02			
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	中灰黄色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名						BODCOD	基準点		AA(イ)	宮川　上流			
02601	02601	船木橋						全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関	三重県			分析機関1	三重県					分析機関2					
一般	採取年月	101	04/16	05/7	06/2	07/2	08/3	09/3	10/15	11/3	12/1	01/7	02/9	03/4
一般	採取時刻	102	7:50	8:30	8:20	8:10	7:50	16:40	7:30	8:20	16:10	7:15	7:30	9:10
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
一般	気温(℃)	104	18	18	24	26	24	29	16	16	12	7	5	7
一般	水温(℃)	105	16	17	22	21	21	20	15	16	12	7	5.5	7
一般	流量(m3/s)	106	2.7	5.1	2.2	66	74	82	51	32	36	8.2	2	2.4
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	2.3	3.8	3.4	6	6.5	6.5	5.5	5	3.9	4.3	2	2.6
一般	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	13	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.6	7.6	7.7	7.2	7.2	7.1	7.4	7.1	7.5	7.6	7.6	7.7
生活	ＤＯ(mg/l)	202	7.6	9.8	8	8.6	9.2	9.4	9.8	10	10	12	12	12
生活	ＢＯＤ(mg/l)	203	0.8	0.9	1	*1.6	*1.4	0.9	0.9	0.7	1	<0.5	0.5	0.9
生活	ＣＯＤ(mg/l)	204												
生活	ＳＳ(mg/l)	205	<1	<1	<1	<1	<1	1	2	22	7	<1	<1	<1
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	*5.4E+02	*2.2E+03	*3.5E+02	*2.4E+03	*1.4E+03	*1.3E+03	*1.8E+03	*2.4E+02	3.3E+01	*3.5E+02	*1.4E+02	*7.0E+01
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207			<0.5									
生活	全窒素（告示法）(mg/l)	208												
生活	全燐（告示法）(mg/l)	209												
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.007	0.002	0.003	0.011	0.004	<0.001	<0.001	0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
健康	カドミウム(mg/l)	301												
健康	全シアン(mg/l)	302												
健康	鉛(mg/l)	304												
健康	六価クロム(mg/l)	305												
健康	砒素(mg/l)	306												
健康	総水銀(mg/l)	307												
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	ＰＣＢ(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310												
健康	四塩化炭素(mg/l)	311												
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312												
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313												
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314												
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315												
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316												
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317												
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318												
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319												
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320												
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321												
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322												
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323												
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324												
健康	フッ素(mg/l)	407												
健康	ほう素(mg/l)	819												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821												
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622			<0.003						<0.003			
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625												
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801			<0.0006						<0.0006			
要監視	フェノール(mg/l)	822			<0.005						<0.005			
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄（溶解性）(mg/l)	404												
特殊	マンガン（溶解性）(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512												
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513												
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	ＴＯＣ(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	濁度	603												
その他	Cl-ｲｵﾝ(mg/l)	607												
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620												
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	淡褐色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点		AA(イ)	宮川　下流			
02701	02701	度会橋					全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関	中部地方整備局		分析機関1		中部地方整備局			分析機関2						
一般	採取年月	101	04/7	04/7	05/12	05/12	06/9	06/9	07/14	07/14	08/25	08/25	09/8	09/8
一般	採取時刻	102	9:45	10:35	9:25	10:5	10:15	11:25	13:35	13:50	9:10	9:50	8:20	8:55
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	23	18	25	23	23	25	35	32	30	27	28.5	28
一般	水温(℃)	105	13	15	18	20	20	20	27	26	22	22.5	22	23.1
一般	流量(m3/s)	106												
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般	全水深(m)	109	0.5	0.3	0.5	0.3	0.4	0.5	0.6	0.3	0.6	0.4	0.6	0.5
一般	透視度(cm)	602	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
生活	pH	201	7.5	7.6	7.2	7.2	7.2	7.4	7.5	7.4	7.2	7.2	7.4	7.4
生活	ＤＯ(mg/l)	202	10.1	10.1	9.1	9	8.5	8.9	8.8	8.4	8.3	8.3	8.3	8.3
生活	ＢＯＤ(mg/l)	203	0.6	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.5	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3
生活	ＣＯＤ(mg/l)	204	1	0.8	1.5	1.3	1.4	1.5	1.2	1.1	1.6	1.3	1.9	1.2
生活	ＳＳ(mg/l)	205	2	1	2	2	2	2	1	1	3	2	3	2
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	1.1E+03	*7.0E+02	*2.3E+03		*7.0E+03	7.0E+03	*3.3E+03		3.3E+04	*2.3E+04	*7.0E+04	
生活	Ｎ-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素（告示法）(mg/l)	208	0.71	0.68	0.62		0.83	0.67	0.96		0.62	0.59	0.52	
生活	全燐（告示法）(mg/l)	209	0.007	0.004	0.009		0.008	0.008	0.007		0.014	0.014	0.012	
生活	全亜鉛(mg/l)	403	<0.003					<0.003			<0.003			
健康	カドミウム(mg/l)	301	<0.001					<0.001			<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302	<0.01					<0.01			<0.01			
健康	鉛(mg/l)	304	<0.001					<0.001			<0.001			
健康	六価クロム(mg/l)	305	<0.01					<0.01			<0.01			
健康	砒素(mg/l)	306	<0.001					<0.001			<0.001			
健康	総水銀(mg/l)	307	<0.0005					<0.0005			<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308									<0.0005			
健康	ＰＣＢ(mg/l)	309									<0.0005			
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310									<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311									<0.0002			
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312									<0.0004			
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313									<0.002			
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314									<0.004			
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315									<0.0005			
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316									<0.0005			
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317									<0.002			
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318									<0.0005			
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319									<0.0002			
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320									<0.0006			
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321									<0.0003			
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322									<0.002			
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323									<0.001			
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324									<0.002			
健康	フッ素(mg/l)	407	<0.05					<0.05			<0.05			
健康	ほう素(mg/l)	819									<0.02			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821	0.58					0.59			0.5			
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622												
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625												
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801												
要監視	フェノール(mg/l)	822												
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401	<0.005					<0.005			<0.005			
特殊	銅(mg/l)	402	<0.01					<0.01			<0.01			
特殊	鉄（溶解性）(mg/l)	404	<0.01					0.01			0.02			
特殊	マンガン（溶解性）(mg/l)	405	<0.01					<0.01			<0.01			
特殊	クロム(mg/l)	406	<0.01					<0.01			<0.01			
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511	0.04					0.02			0.01			
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512	0.004					0.002			<0.002			
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513	0.58					0.59			0.5			
その他	全有機性窒素(mg/l)	516	0.09					0.06			0.11			
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552	<0.003					0.007			0.006			
その他	ＴＯＣ(mg/l)	571	0.8					1			1			
その他	電気伝導度(mS/m)	601	9.6	9.1	8.6		8.8	8.9	9.4		7.2	7	8.7	
その他	濁度	603	1.9	1.4	1.5		1.5	1.6	1.6		2.5	1.8	2.4	
その他	Ｃl-イオン(mg/l)	607	6.5	5.6	5.3		5	4.7	5.2		4.1	4	8	
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620	0.015		0.008			0.015	0.012		0.01		0.015	
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	AA(イ)	宮川　下流				
02701	02701	度会橋					全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関	中部地方整備局		分析機関1		中部地方整備局			分析機関2						
一般	採取年月	101	11/8	11/8	11/17	11/17	12/8	12/8	01/12	01/12	02/2	02/2	03/2	03/2
一般	採取時刻	102	10:50	11:35	9:35	10:10	10:5	11:5	9:55	10:25	10:40	11:35	10:5	10:45
一般	天候	103	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	21	19.8	13.5	14.5	13	13.5	5.2	4.8	3.5	3	8	10
一般	水温(℃)	105	15.5	15.8	14.5	14.2	12.8	12	6.3	8	6	7	9.2	8
一般	流量(m3/s)	106												
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般	全水深(m)	109	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5
その他	透視度(cm)	602	78	75	70	80	40	45	>100	>100	>100	>100	>100	>100
生活	pH	201	7.3	7.3	7.3	7.4	7.2	7.2	7.4	7.5	7.3	7.2	7.4	7.4
生活	DO(mg/l)	202	9.6	9.5	10	9.8	10.4	*1.4	11.5	11	12	11.1	11.4	11.1
生活	BOD(mg/l)	203	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2	0.2	0.4	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2
生活	COD(mg/l)	204	0.8	1	0.9	1.1	1.1	0.9	0.8	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5
生活	SS(mg/l)	205	4	8	4	4	9	9	<1	<1	<1	<1	<1	<1
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	3.3E+03	*2.3E+03	*7.9E+03		1.3E+04	*7.9E+03	*3.1E+03		1.7E+03	*2.3E+03	*2.3E+03	
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素（告示法）(mg/l)	208	0.68	0.62	0.56		0.54	0.64	0.77		0.72	0.75	0.59	
生活	全燐（告示法）(mg/l)	209	0.014	0.015	0.014		0.024	0.028	0.009		0.004	0.006	0.005	
生活	全亜鉛(mg/l)	403	<0.003				<0.003				<0.003			
健康	カドミウム(mg/l)	301	<0.001				<0.001				<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302	<0.01				<0.01				<0.01			
健康	鉛(mg/l)	304	<0.001				<0.001				<0.001			
健康	六価クロム(mg/l)	305	<0.01				<0.01				<0.01			
健康	砒素(mg/l)	306	<0.001				<0.001				<0.001			
健康	総水銀(mg/l)	307	<0.0005				<0.0005				<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309					<0.0005							
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310					<0.002							
健康	四塩化炭素(mg/l)	311					<0.0002							
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312					<0.0004							
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313					<0.002							
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314					<0.004							
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315					<0.0005							
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316					<0.0005							
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317					<0.002							
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318					<0.0005							
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319					<0.0002							
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320					<0.0006							
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321					<0.0003							
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322					<0.002							
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323					<0.001							
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324					<0.002							
健康	フッ素(mg/l)	407	<0.05				<0.05				<0.05			
健康	ほう素(mg/l)	819					<0.02							
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821	0.57				0.5				0.63			
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622												
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625												
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801												
要監視	フェノール(mg/l)	822												
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401	<0.005				<0.005				<0.005			
特殊	銅(mg/l)	402	<0.01				<0.01				<0.01			
特殊	鉄（溶解性）(mg/l)	404	0.13				0.22				0.02			
特殊	マンガン（溶解性）(mg/l)	405	0.01				0.01				<0.01			
特殊	クロム(mg/l)	406	<0.01				<0.01				<0.01			
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511	0.01				<0.01				0.03			
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512	<0.002				0.003				<0.002			
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513	0.58				0.5				0.64			
その他	全有機性窒素(mg/l)	516	0.09				0.03				0.05			
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552	0.007				0.011				0.004			
その他	TOC(mg/l)	571	0.7				0.6				1.1			
その他	電気伝導度(mS/m)	601	8.4	8.5	8.9		7.3	7.2	10.1		9.8	9.8	10.8	
その他	濁度	603	3.4	7.2	4.8		10.8	11.1	0.8		0.6	0.9	0.6	
その他	Cl-イオン(mg/l)	607	4.2	4.4	5.4		4	3.9	6.4		5.2	5.1	7.4	
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620	0.012		0.01		0.009		0.009		0.01		0.01	
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	淡白色・	淡白色・	淡白色・	淡白色・	淡白色・	淡白色・	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名						BODCOD	補足地点		AA(イ)	宮川　下流			
02751	02751	岩出						全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関	中部地方整備局			分析機関1	中部地方整備局					分析機関2					
一般	採取年月	101	04/7	05/12	06/9	07/14	08/25	09/8	11/8	11/17	12/8	01/12	02/2	03/2
一般	採取時刻	102	10:35	10:5	10:15	13:50	9:50	8:55	11:35	10:10	11:5	10:25	11:35	10:45
一般	天候	103	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	18	23	23	32	27	28	19.8	14.5	13.5	4.8	3	10
一般	水温(℃)	105	15	20	20	26	22.5	23.1	15.8	14.2	12	8	7	8
一般	流量(m3/s)	106												
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般	全水深(m)	109	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
一般	透視度(cm)	602	>100	>100	>100	>100	>100	>100	75	80	45	>100	>100	>100
生活	pH	201	7.6	7.2	7.2	7.4	7.2	7.4	7.3	7.4	7.2	7.5	7.2	7.4
生活	DO(mg/l)	202	10.1	9	8.5	8.4	8.3	8.3	9.5	9.8	1.4	11	11.1	11.1
生活	BOD(mg/l)	203	0.2	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2
生活	COD(mg/l)	204	0.8	1.3	1.4	1.1	1.3	1.2	1	1.1	0.9	0.5	0.4	0.5
生活	SS(mg/l)	205	1	2	2	1	2	2	8	4	9	<1	<1	<1
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	7.0E+02		7.0E+03		2.3E+04		2.3E+03		7.9E+03		2.3E+03	
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素（告示法）(mg/l)	208	0.68		0.83		0.59		0.62		0.64		0.75	
生活	全燐（告示法）(mg/l)	209	0.004		0.008		0.014		0.015		0.028		0.006	
生活	全亜鉛(mg/l)	403												
健康	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)	301												
健康	全シアン(mg/l)	302												
健康	鉛(mg/l)	304												
健康	六価クロム(mg/l)	305												
健康	砒素(mg/l)	306												
健康	総水銀(mg/l)	307												
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310												
健康	四塩化炭素(mg/l)	311												
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312												
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313												
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314												
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315												
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316												
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317												
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318												
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319												
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320												
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321												
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322												
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323												
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324												
健康	フッ素(mg/l)	407												
健康	ほう素(mg/l)	819												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821												
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622												
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625												
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801												
要監視	フェノール(mg/l)	822												
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄（溶解性）(mg/l)	404												
特殊	マンガン（溶解性）(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512												
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513												
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601	9.1		8.8		7		8.5		7.2		9.8	
その他	濁度	603	1.4		1.5		1.8		7.2		11.1		0.9	
その他	Cl-ｲｵﾝ(mg/l)	607	5.6		5		4		4.4		3.9		5.1	
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620												
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	淡白色・	淡白色・	淡白色・	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	C(ハ)	勢田川　全域			
02801	02801	勢田大橋					全窒素全燐	基準の設定なし					
調査機関	中部地方整備局		分析機関1	中部地方整備局				分析機関2					
一般	採取年月	101	04/7	04/7	05/12	05/12	06/9	06/9	07/14	07/14	08/25	08/25	09/8	09/8
一般	採取時刻	102	8:50	13:30	7:50	13:10	12:20	15:55	9:55	14:35	7:5	11:10	7:5	11:15
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	一時雨	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	12	21	21	26	23	23	30	31.5	25.5	30	29.2	30.5
一般	水温(℃)	105	13	16	20	23.5	22.5	22	29.5	31	24.8	26.2	25.8	27.5
一般	流量(m3/s)	106												
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般	全水深(m)	109	2.6	1	2.5	2.6	2	1.2	1.7	2.7	2.2	2.8	2.3	2.8
一般	透視度(cm)	602	85	50	63	65	35	24	26	16	75	58	87	92
生活	pH	201	7.3	7.1	7.1	7.3	7	7	7.2	*8.8	7.1	7.1	7.1	7.4
生活	DO(mg/l)	202	*4.6	4.2	5.8	6.1	*4.7	3.8	6.6	12	6.2	5.6	*4.5	5.2
生活	BOD(mg/l)	203	3.3	5.3	2.7	2.2	1.6	3.1	5	*10.3	1.5	1.8	2.3	1.7
生活	COD(mg/l)	204	6	6.8	5.4	5.2	5.3	6.1	6.9	10.7	4.9	5.8	5.1	4.5
生活	SS(mg/l)	205	6	14	5	6	14	22	15	25	6	6	4	4
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206												
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207		<0.5	<0.5			<0.5	<0.5		<0.5		<0.5	
生活	全窒素（告示法）(mg/l)	208		2.56	2.47			2.01	2.36		1.94		1.89	
生活	全燐（告示法）(mg/l)	209		0.384	0.297			0.332	0.437		0.25		0.239	
生活	全亜鉛(mg/l)	403		0.025				0.025			0.025			
健康	カドミウム(mg/l)	301		<0.001				<0.001			<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302		<0.01				<0.01			<0.01			
健康	鉛(mg/l)	304		0.002				0.002			0.002			
健康	六価クロム(mg/l)	305		<0.01				<0.01			<0.01			
健康	砒素(mg/l)	306		<0.001				<0.001			<0.001			
健康	総水銀(mg/l)	307		<0.0005				<0.0005			<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308									<0.0005			
健康	PCB(mg/l)	309									<0.0005			
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310									<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311									<0.0002			
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312									<0.0004			
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313									<0.002			
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314									<0.004			
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315									<0.0005			
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316									<0.0005			
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317									<0.002			
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318									<0.0005			
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319									<0.0002			
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320									<0.0006			
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321									<0.0003			
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322									<0.002			
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323									<0.001			
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324									<0.002			
健康	フッ素(mg/l)	407		0.46				0.42			0.14			
健康	ほう素(mg/l)	819									0.29			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821		0.29				0.75			0.91			
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622												
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625												
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801												
要監視	フェノール(mg/l)	822												
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401		<0.005				<0.005			<0.005			
特殊	銅(mg/l)	402		<0.01				<0.01			<0.01			
特殊	鉄（溶解性）(mg/l)	404		0.19				0.08			0.1			
特殊	マンガン（溶解性）(mg/l)	405		0.18				0.18			0.27			
特殊	クロム(mg/l)	406		<0.01				<0.01			<0.01			
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511		1.53				0.83			0.51			
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512		0.067				0.091			0.054			
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513		0.22				0.66			0.86			
その他	全有機性窒素(mg/l)	516		0.74				0.43			0.52			
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552		0.215				0.186			0.174			
その他	TOC(mg/l)	571		3.9				3.9			3.9			
その他	電気伝導度(mS/m)	601	2630	2180	709	1210	525	929	1520	2610	662	406	1270	2240
その他	濁度	603		12.1	6.6			22	17.7		6.6		4.3	
その他	Cl-イオン(mg/l)	607	9260	7500	2140	3870	1540	2860	4830	9220	1960	1140	4040	7600
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620		0.33	0.096			0.117	0.049		0.04		0.155	
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	淡緑色	淡緑色	淡灰色	淡灰色	淡白色･	淡白色･	淡緑色	淡茶色	淡茶色	淡茶色	淡白色･	淡白色･
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	C(ハ)	勢田川　全域				
02801	02801	勢田大橋					全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関	中部地方整備局			分析機関1	中部地方整備局				分析機関2					
一般	採取年月	101	11/8	11/8	11/17	11/17	12/8	12/8	01/12	01/12	02/2	02/2	03/2	03/2
一般	採取時刻	102	9:0	13:35	8:45	13:50	8:5	13:5	9:5	13:25	9:50	16:20	9:30	13:55
一般	天候	103	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り
一般	気温(℃)	104	17.2	18.5	12	17.5	10.5	15.2	4.5	6.3	2.8	3.2	9.2	13.8
一般	水温(℃)	105	17	19	14.1	16.3	13	15	6	8	5.5	7.2	8.5	11
一般	流量(m3/s)	106												
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般	全水深(m)	109	2	3	3	2.5	2.5	3.4	3.1	2	2.9	2.1	2.6	1.4
その他	透視度(cm)	602	90	>100	>100	90	60	65	67	50	45	29	70	42
生活	pH	201	7	7	7.3	7.3	6.7	6.9	7.7	7.5	7.9	7.7	8	7.6
生活	DO(mg/l)	202	4.8	5.7	6.6	6	6.1	6	8.7	7.8	11.6	11.1	12.8	12.4
生活	BOD(mg/l)	203	2.6	2	1.4	2.1	2.4	2	1.4	4.8	*8	15.5	3.8	*19.1
生活	COD(mg/l)	204	4.5	3.8	3.2	3.7	4.2	4	3.3	5.6	8.7	12.8	6.3	15.1
生活	SS(mg/l)	205	5	4	4	6	6	5	6	10	15	17	7	24
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206												
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207	<0.5			<0.5	<0.5			<0.5		0.5		0.5
生活	全窒素（告示法）(mg/l)	208	2.66			1.73	2.42			2.59		3.56		3.53
生活	全燐（告示法）(mg/l)	209	0.304			0.211	0.205			0.274		0.488		0.504
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.061				0.017					0.031		
健康	カドミウム(mg/l)	301	0.003				<0.001					<0.001		
健康	全シアン(mg/l)	302	<0.01				<0.01					<0.01		
健康	鉛(mg/l)	304	0.007				<0.001					<0.001		
健康	六価クロム(mg/l)	305	<0.01				<0.01					<0.01		
健康	砒素(mg/l)	306	<0.001				<0.001					<0.001		
健康	総水銀(mg/l)	307	<0.0005				<0.0005					<0.0005		
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309					<0.0005							
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310					<0.002							
健康	四塩化炭素(mg/l)	311					<0.0002							
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312					<0.0004							
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313					<0.002							
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314					<0.004							
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315					<0.0005							
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316					<0.0005							
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317					<0.002							
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318					<0.0005							
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319					<0.0002							
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320					<0.0006							
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321					<0.0003							
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322					<0.002							
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323					<0.001							
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324					<0.002							
健康	フッ素(mg/l)	407	0.24				0.16					0.57		
健康	ほう素(mg/l)	819					0.52							
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821	1				1.1					0.74		
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622												
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625												
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801												
要監視	フェノール(mg/l)	822												
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401	<0.005				<0.005					0.014		
特殊	銅(mg/l)	402	<0.01				<0.01					<0.01		
特殊	鉄（溶解性）(mg/l)	404	0.08				0.09					0.16		
特殊	マンガン（溶解性）(mg/l)	405	0.16				0.24					0.14		
特殊	クロム(mg/l)	406	<0.01				<0.01					<0.01		
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511	1.09				0.85					1.51		
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512	0.079				0.082					0.072		
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513	0.96				1.03					0.67		
その他	全有機性窒素(mg/l)	516	0.53				0.46					1.31		
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552	0.107				0.164					0.082		
その他	TOC(mg/l)	571	3.3				3.1					10		
その他	電気伝導度(mS/m)	601	1050	1350	2210	1880	719	889	3770	2820	3590	2620	2370	1990
その他	濁度	603	3.9			5	3.9			9.1		22.8		24.8
その他	Cl-イオン(mg/l)	607	3570	4210	7330	6170	2090	2640	13600	9600	12800	8830	7920	6510
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620	0.255			0.122	0.25			0.2		0.557		0.553
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	淡白色・	淡白色・	無色	淡白色・	淡白色・	淡白色・	淡白色・	淡茶色	淡緑色	淡緑色	淡白色・	淡黄緑色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	A(イ)	多度川　全域				
02901	02901	上之郷					全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関	中部地方整備局			分析機関1	中部地方整備局				分析機関2					
一般	採取年月	101	04/15	04/15	05/25	05/25	06/9	06/9	07/14	07/14	08/18	08/18	09/15	09/15
一般	採取時刻	102	8:45	13:45	9:50	14:5	10:30	15:35	9:5	13:40	10:0	14:10	8:15	12:20
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	17	20.5	24.5	27	26.5	27.2	31.5	35.8	31	31.5	23.5	29
一般	水温(℃)	105	15	19	19	22	23	24.5	24	31	24	26.5	21.3	23.3
一般	流量(m3/s)	106												
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般	全水深(m)	109	1.2	1.6	1.8	0.9	1.9	0.9	1.9	1.3	2	0.7	2.4	0.9
一般	透視度(cm)	602	25	45	48	37	45	42	65	52	60	50	45	62
生活	pH	201	7	7.2	7	7	7.1	7.1	7.2	7.4	7.2	7.3	7.3	7.3
生活	DO(mg/l)	202	*6	8.7	*7.2	8.7	*6.2	8	*6.7	9	*6	8	*6.8	8.7
生活	BOD(mg/l)	203	2	0.9	0.7	0.8	1	0.8	0.9	1.2	0.6	1.2	0.5	0.6
生活	COD(mg/l)	204	4.5	2.8	3.1	4	4.3	5.2	4.2	4.4	3.1	5.6	2.2	2.6
生活	SS(mg/l)	205	15	8	8	14	8	13	10	9	7	15	8	7
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	*7.9E+03			*7.9E+04		*3.3E+04	*7.9E+04			2.3E+04		*1.1E+04
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207	<0.5					<0.5				<0.5		
生活	全窒素 (告示法) (mg/l)	208	1.69					1.33				1.19		
生活	全燐 (告示法) (mg/l)	209	0.116					0.163				0.165		
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.023					0.063				0.013		
健康	カドミウム(mg/l)	301	<0.001					<0.001				<0.001		
健康	全シアン(mg/l)	302	<0.01					<0.01				<0.01		
健康	鉛(mg/l)	304	<0.001					<0.001				<0.001		
健康	六価クロム(mg/l)	305	<0.01					<0.01				<0.01		
健康	砒素(mg/l)	306	<0.001					0.001				<0.001		
健康	総水銀(mg/l)	307	<0.0005					<0.0005				<0.0005		
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310										<0.002		
健康	四塩化炭素(mg/l)	311										<0.0002		
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312										<0.0004		
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313										<0.002		
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314										<0.004		
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315										<0.0005		
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316										<0.0005		
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317										<0.002		
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318										<0.0005		
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319										<0.0002		
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320										<0.0006		
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321										<0.0003		
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322										<0.002		
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323										<0.001		
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324										<0.002		
健康	フッ素(mg/l)	407	0.19					0.15				0.18		
健康	ほう素(mg/l)	819										<0.02		
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821										0.58		
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622												
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625												
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801												
要監視	フェノール(mg/l)	822												
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402	<0.01					<0.01				<0.01		
特殊	鉄 (溶解性) (mg/l)	404												
特殊	マンガン (溶解性) (mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406	<0.01					<0.01				<0.01		
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512										0.054		
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513										0.53		
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601	23.3			12.4		14.9	15.6			21.8		13.2
その他	濁度	603	13.3			8.9		10.3	6.4			10.1		5.3
その他	Cl-イオン(mg/l)	607	13.6			6.4		7.3	8.2			16.6		6.2
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620	0.048			0.023		0.027	0.018			0.022		0.009
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	淡茶色	無色	淡茶色	淡茶色	淡茶色	淡茶色	淡茶色	淡茶色	淡茶色	淡茶色	淡茶色	淡茶色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名						BODCOD	基準点		A(イ)	多度川　全域			
02901	02901	上之郷						全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関	中部地方整備局			分析機関1		中部地方整備局				分析機関2					
一般	採取年月	101	10/14	10/14	11/17	11/17	12/14	12/14	01/13	01/13	02/23	02/23	03/9	03/9
一般	採取時刻	102	10:35	14:20	9:30	13:45	8:50	13:15	9:25	13:40	10:40	14:25	10:15	14:20
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	19.8	26.5	12.5	17.7	7.5	14	5.5	7.5			14	18
一般	水温(℃)	105	17.2	19.1	13	13	9	10	4.4	5.2	8	9	10	14
一般	流量(m3/s)	106												
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般	全水深(m)	109	1.3	1	2	1.4	2.4	1.2	2.2	1	1.2	1.2	1.3	1.1
一般	透視度(cm)	602	47	42	50	57	40	55	48	42	43	55	60	85
生活	pH	201	7.1	7.3	7.4	7.2	7.5	7.2	7.6	7.2	7.1	7	7.2	7.2
生活	DO(mg/l)	202	7.6	9.1	8.6	9.8	9.8	9.7	11.5	10	9.8	9.8	8.4	10.3
生活	BOD(mg/l)	203	0.4	0.3	0.6	0.4	0.6	0.7	0.6	*2.8	1.7	*2.7	1.1	0.9
生活	COD(mg/l)	204	2.1	2.1	2.4	2.2	1.5	2.3	2.3	4.2	2.9	4.1	2.9	2.7
生活	SS(mg/l)	205	12	10	6	5	8	6	8	9	9	7	5	2
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	*1.3E+05			*7.9E+03		7.9E+03		*2.2E+03	*7.0E+03		*4.9E+03	
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207	<0.5					<0.5			<0.5			
生活	全窒素（告示法）(mg/l)	208	1.07					1.3			1.8			
生活	全燐（告示法）(mg/l)	209	0.039					0.043			0.057			
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.008					0.009			0.016			
健康	カドミウム(mg/l)	301	<0.001					<0.001			<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302	<0.01					<0.01			<0.01			
健康	鉛(mg/l)	304	<0.001					<0.001			<0.001			
健康	六価クロム(mg/l)	305	<0.01					<0.01			<0.01			
健康	砒素(mg/l)	306	<0.001					<0.001			<0.001			
健康	総水銀(mg/l)	307	<0.0005					<0.0005			<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310						<0.002						
健康	四塩化炭素(mg/l)	311						<0.0002						
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312						<0.0004						
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313						<0.002						
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314						<0.004						
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315						<0.0005						
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316						<0.0005						
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317						<0.002						
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318						<0.0005						
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319						<0.0002						
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320						<0.0006						
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321						<0.0003						
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322						<0.002						
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323						<0.001						
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324						<0.002						
健康	フッ素(mg/l)	407	0.07					0.1			0.14			
健康	ほう素(mg/l)	819						<0.02						
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821						0.96						
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622												
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625												
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801												
要監視	フェノール(mg/l)	822												
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402	<0.01					<0.01			<0.01			
特殊	鉄（溶解性）(mg/l)	404												
特殊	マンガン（溶解性）(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406	<0.01					<0.01			<0.01			
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512						0.032						
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513						0.93						
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601	11			13		20.3		35.9	26.4		33.2	
その他	濁度	603	9.4			5.2		5.1		6.9	8.7		5	
その他	Cl-ｲｵﾝ(mg/l)	607	5.2			9.2		17.6		51.4	27.5		41.5	
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620	0.013			0.013		0.024		0.039	0.024		0.041	
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	淡茶色	淡茶色	淡茶色	淡茶色	淡茶色	淡茶色	淡茶色	淡茶色	淡茶色	淡茶色	淡茶色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点		A(イ)	安濃川　全域			
03001	03001	御山荘橋					全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関	三重県		分析機関1	三重県					分析機関2					
一般	採取年月	101	04/16	05/7	06/2	07/2	08/3	09/3	10/15	11/3	12/1	01/7	02/9	03/4
一般	採取時刻	102	10:10	14:20	11:50	11:45	13:10	14:20	13:0	12:50	14:20	9:40	13:0	14:20
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	20	26	25	30.5	28	31	21	22	14	12	15	10
一般	水温(℃)	105	17	20	22	28.5	24	21	17	18	13	8	9	10
一般	流量(m3/s)	106	3	3	0.8	0.7	0.9	15	8.4	6.5	0.4	0.7	0.6	0.6
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	0.5	0.9	1	1	1.1	1.2	0.9	0.8	0.4	0.8	0.7	0.6
一般	透視度(cm)	602	21.5	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.6	7.5	7.3	7.4	7.2	7.5	7.1	7.2	7	7.4	7.4	7.4
生活	DO(mg/l)	202	9.6	9.6	8	7.7	8	9	9.8	10	11	10	11	11
生活	BOD(mg/l)	203	1.4	*3.4	*2.4	*2.5	1.8	1.9	1.1	1.6	1.5	1.4	1.5	1.6
生活	COD(mg/l)	204	4.3	5	5.3	3.5	2.8	2.3	1.3	1.3	2.7	2.2	2.4	4
生活	SS(mg/l)	205	7	7	4	1	4	1	<1	1	1	1	1	1
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	*3.5E+04	*1.1E+04	*1.1E+04	*3.5E+03	*1.7E+04	*7.0E+03	9.2E+02	*4.9E+03	*7.9E+03	*2.2E+03	7.9E+02	*1.6E+03
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207			<0.5						<0.5			
生活	全窒素（告示法）(mg/l)	208			2			1.1			1.9			2.3
生活	全燐（告示法）(mg/l)	209			0.13			0.029			0.12			0.2
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.04	0.013	0.06	0.001	0.006	0.001	<0.001	0.002	0.033	0.007	0.017	0.009
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.1						<0.1			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.04						<0.04			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324			<0.002						<0.005			
健康	フッ素(mg/l)	407			0.11						<0.08			
健康	ほう素(mg/l)	819			<0.05						<0.05			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821			0.94						1.3			
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622			<0.003						<0.003			
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625												
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801			<0.0006						<0.0006			
要監視	フェノール(mg/l)	822			<0.005						<0.005			
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402			<0.01						<0.01			
特殊	鉄（溶解性）(mg/l)	404												
特殊	マンガン（溶解性）(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512			0.02						<0.01			
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513			0.92						1.3			
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601			23						32			
その他	濁度	603												
その他	Cl-イオン(mg/l)	607	14	15	11	9	13	6	14	8	22	25	25	13
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620			<0.02						<0.02			
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	淡黄色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	AA(イ)	五十鈴川 上流
03101	03101	宇治橋	全窒素全燐	基準の設定なし		

調査機関	三重県	分析機関1	三重県	分析機関2

一般	採取年月	101	04/16	05/7	06/2	07/2	08/3	09/3	10/15	11/3	12/1	01/7	02/9	03/4
一般	採取時刻	102	13:30	12:49	14:0	14:10	13:0	13:30	15:0	14:30	13:50	13:20	13:50	14:0
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
一般	気温(℃)	104	20	25	26	33	28	32	23	22	15	11	15	7
一般	水温(℃)	105	17	21	21	24.5	24	21	18	16	13	7	8	7
一般	流量(m3/s)	106	1.7	1.1	2.1	3.2	3.2	5.6	2.5	6	2.9	1.5	1.5	7.6
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	0.3	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.7	0.3	0.6	0.6	0.8
その他	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.7	8.1	8.1	8	7.8	7.5	7.4	7.4	7.9	7.8	7.7	7.5
生活	DO(mg/l)	202	8.1	10	10	8.6	8.3	9	9.4	10	11	12	12	12
生活	BOD(mg/l)	203	<0.5	<0.5	0.8	*1.2	*1.4	*1.5	*1.1	0.8	*1.9	0.6	0.5	1
生活	COD(mg/l)	204												
生活	SS(mg/l)	205	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	4.9E+01	*1.7E+02	*7.9E+01	*5.4E+02	*1.1E+03	*3.3E+02	*3.5E+02	*5.4E+02	1.4E+01	2.2E+01	*1.4E+02	6.8E+00
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207			<0.5									
生活	全窒素（告示法）(mg/l)	208												
生活	全燐（告示法）(mg/l)	209												
生活	全亜鉛(mg/l)	403	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
健康	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)	301												
健康	全シアン(mg/l)	302												
健康	鉛(mg/l)	304												
健康	六価クロム(mg/l)	305												
健康	砒素(mg/l)	306												
健康	総水銀(mg/l)	307												
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310												
健康	四塩化炭素(mg/l)	311												
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312												
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313												
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314												
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315												
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316												
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317												
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318												
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319												
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320												
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321												
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322												
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323												
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324												
健康	フッ素(mg/l)	407												
健康	ほう素(mg/l)	819												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821												
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622			<0.003						<0.003			
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625												
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801			<0.0006						<0.0006			
要監視	フェノール(mg/l)	822			<0.005						<0.005			
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄（溶解性）(mg/l)	404												
特殊	マンガン（溶解性）(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512												
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513												
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	濁度	603												
その他	Cl-イオン(mg/l)	607												
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620												
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名						BODCOD	基準点		A(イ)	五十鈴川 下流			
03201	03201	堀割橋						全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関	三重県			分析機関1	三重県					分析機関2					
一般	採取年月	101	04/16	05/7	06/2	07/2	08/3	09/3	10/15	11/3	12/1	01/7	02/9	03/4
一般	採取時刻	102	14:0	12:35	15:0	13:30	13:40	13:0	14:20	13:30	13:20	12:50	13:20	13:30
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
一般	気温(℃)	104	22	25	27	33	28	33	23	22	16	12	16	7
一般	水温(℃)	105	20	23	25	27.5	24	23.5	18	17	16	9	9	10
一般	流量(m3/s)	106	6	1.5	1	1	0.3	4.1	2.8	1.7	1.8	3.5	1.8	14
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	2	1.2	1.5	1.2	0.8	1.7	1.2	1.7	1.5	1.7	1.5	2
一般	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.5	7.3	7.2	7.3	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.8	7.9	7.4
生活	DO(mg/l)	202	7.6	9.4	8	*7.2	8.4	8.6	9.2	10	9.2	12	12	11
生活	BOD(mg/l)	203	1.3	*4.3	1.7	1.5	1.7	1	1.4	1.1	<0.5	1.9	0.6	1
生活	COD(mg/l)	204	3.3	3.3	2.2	0.8	2	1.3	1.2	1.4	0.7	1.9	2.5	1.2
生活	SS(mg/l)	205	6	<1	9	<1	8	<1	<1	<1	2	5	4	1
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	2.4E+02	4.9E+02	*5.4E+03	*9.2E+03	*9.2E+03	*1.3E+03	*1.7E+03	*9.2E+03	4.9E+02	2.2E+01	4.9E+02	*2.2E+03
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207			<0.5						<0.5			
生活	全窒素（告示法）(mg/l)	208			0.84			0.63			0.56			1.1
生活	全燐（告示法）(mg/l)	209			0.097			0.067			0.1			0.029
生活	全亜鉛(mg/l)	403	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.1						<0.1			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.04						<0.04			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324			<0.002						<0.005			
健康	フッ素(mg/l)	407			<0.08						<0.08			
健康	ほう素(mg/l)	819			0.07						<0.05			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821			0.34						0.26			
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622			<0.003						<0.003			
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625												
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801			<0.0006						<0.0006			
要監視	フェノール(mg/l)	822			<0.005						<0.005			
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402			<0.01						<0.01			
特殊	鉄（溶解性）(mg/l)	404												
特殊	マンガン（溶解性）(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512			<0.01						<0.01			
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513			0.33						0.25			
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601			120						790			
その他	濁度	603												
その他	Cl-イオン(mg/l)	607	1500	100	340	1100	680	340	84	41	3300	8200	9600	1800
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620			<0.02						<0.02			
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点		A(イ)	加茂川　全域			
03302	03302	野畑井堰					全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関	三重県		分析機関1	三重県					分析機関2					
一般	採取年月	101	04/16	05/7	06/2	07/2	08/3	09/3	10/15	11/3	12/1	01/7	02/9	03/4
一般	採取時刻	102	12:5	13:45	12:50	15:20	12:30	12:0	13:30	13:0	14:40	12:20	13:0	13:0
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
一般	気温(℃)	104	23	25	27	31	28	32	25	23	15	11	16	8
一般	水温(℃)	105	20	23	24	26.5	24	24	19	18.5	13	8	8.5	9
一般	流量(m3/s)	106	0.5	0.3	0.6	0.8	1.4	1.1	1.3	2.2	1.1	0.6	0.6	2
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3
一般	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.6	7.6	7.5	7.6	7.4	7.2	7.2	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3
生活	DO(mg/l)	202	9	10	9.6	8.7	8.2	7.6	9.4	10	10	10	11	12
生活	BOD(mg/l)	203	1.2	0.7	1.1	*2.7	1.5	1.6	1.3	1.3	0.7	0.9	1.4	<0.5
生活	COD(mg/l)	204	2.4	2.7	1.5	1.8	2.8	1.9	0.9	1	1	1.4	1.3	2.7
生活	SS(mg/l)	205	4	2	1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	2
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	*1.7E+03	7.9E+02	*1.7E+04	*2.2E+03	*2.4E+03	*7.0E+03	*1.8E+03	*7.0E+03	*1.7E+03	4.9E+02	*1.4E+03	*1.1E+03
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207			<0.5						<0.5			
生活	全窒素（告示法）(mg/l)	208			0.47			0.47			0.41			1.8
生活	全燐（告示法）(mg/l)	209			0.16			<0.003			0.089			0.012
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.1						<0.1			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.04						<0.04			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324			<0.002						<0.005			
健康	フッ素(mg/l)	407			<0.08						<0.08			
健康	ほう素(mg/l)	819			<0.05						<0.05			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821			0.27						0.26			
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622			<0.003						<0.003			
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625												
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801			<0.0006						<0.0006			
要監視	フェノール(mg/l)	822			<0.005						<0.005			
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402			<0.01						<0.01			
特殊	鉄（溶解性）(mg/l)	404												
特殊	マンガン（溶解性）(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512			<0.01						<0.01			
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513			0.26						0.25			
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601			16						15			
その他	濁度	603												
その他	Cl-ｲｵﾝ(mg/l)	607	13	13	12	9	14	12	11	10	13	6	10	7
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620			<0.02						<0.02			
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点		A(イ)	柘植川　全域			
03401	03401	山神橋					全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関	三重県			分析機関1	三重県				分析機関2					
一般	採取年月	101	04/16	05/7	06/2	07/2	08/3	09/3	10/15	11/3	12/1	01/7	02/9	03/4
一般	採取時刻	102	12:10	10:0	16:20	11:10	10:30	10:20	10:50	10:50	16:10	10:0	10:40	16:20
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り
一般	気温(℃)	104	24	22	27	30	30	27	22	17	9	7	14	5
一般	水温(℃)	105	18	19.5	22	26	25	22	17	15	10	6	7	7
一般	流量(m3/s)	106	4.4	5	1.6	1.9	32	8.2	2.8	2.9	1.6	13	7.2	9.4
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	0.5	0.5	2	0.4	2.8	1	0.4	0.8	0.4	1.2	1.4	1.4
一般	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.4	7.5	7.7	7.7	7.4	7.1	7.2	7.4	7.6	7.6	7.7	7.7
生活	DO(mg/l)	202	10	8.9	9.6	7.8	8.3	8.6	9.6	9.6	11	12	14	12
生活	BOD(mg/l)	203	1.9	*2.4	1.6	2	1.8	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.7	<0.5
生活	COD(mg/l)	204												
生活	SS(mg/l)	205	1	3	2	<1	<1	1	2	1	1	1	2	4
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	*5.4E+03	*2.8E+03	*2.4E+04	*9.2E+03	*3.5E+03	*2.4E+04	*2.2E+04	*4.9E+03	*1.3E+04	4.9E+02	*1.3E+04	*7.0E+03
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207			<0.5						<0.5			
生活	全窒素（告示法）(mg/l)	208			1			1.3			1.2			1.7
生活	全燐（告示法）(mg/l)	209			0.15			0.1			0.097			0.007
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.001	0.004	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.005	<0.001	<0.001
健康	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.1						<0.1			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.04						<0.04			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324			<0.002						<0.005			
健康	フッ素(mg/l)	407			<0.08						<0.08			
健康	ほう素(mg/l)	819			<0.05						<0.05			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821			0.5						0.74			
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622			<0.003						<0.003			
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625												
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801			<0.0006						<0.0006			
要監視	フェノール(mg/l)	822			<0.005						<0.005			
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402			<0.01						<0.01			
特殊	鉄（溶解性）(mg/l)	404												
特殊	マンガン（溶解性）(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512			<0.01						<0.01			
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513			0.49						0.73			
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	濁度	603												
その他	Cl-イオン(mg/l)	607	17	25	10	17	12	10	9	10	12	11	16	17
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620			<0.02						<0.02			
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	無色	淡灰色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	A(イ)	服部川　全域
03501	03501	伊賀上野橋	全窒素全燐	基準の設定なし		

調査機関	近畿地方整備局	分析機関1	近畿地方整備局	分析機関2

一般	採取年月	101	04/21	05/26	06/9	07/7	08/12	09/15	10/29	11/10	12/1	01/5	02/2	03/2
一般	採取時刻	102	9:20	9:40	9:35	9:50	9:30	9:30	9:30	9:35	9:30	9:30	10:0	9:30
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雪	曇り	晴れ
一般	気温(℃)	104	18.3	24	26.1	33.3	30.7	25.8	17.5	17.9	6.6	1.9	0.4	6.1
一般	水温(℃)	105	14.9	18	20.5	26.9	24.3	23.7	12.5	13.5	8.1	4.4	1.2	5.2
一般	流量(m3/s)	106	3.12	6.35	5.73	1.97	5.33	4.33	11.36	8.07	6.03	7.27	3.5	3.91
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
一般	全水深(m)	109	0.9	1.2	0.5	0.4	0.7	0.4	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5
その他	透視度(cm)	602	78	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
生活	pH	201	7.3	7.4	7.3	7.6	7.5	7.4	7.5	7.6	7.1	7.2	7.4	7.2
生活	ＤＯ(mg/l)	202	10.2	9.8	9.2	8.3	8.7	8.4	10.5	10.7	12.2	12.9	13.8	12.6
生活	ＢＯＤ(mg/l)	203	1.7	1.7	1.4	1.4	0.8	1.2	1	1.1	1	2.7	2.1	2.1
生活	ＣＯＤ(mg/l)	204	3.7	3.1	4.1	4.5	3.1	3.9	2.6	2.7	2.7	2.5	3.7	2.9
生活	ＳＳ(mg/l)	205	4	4	3	2	1	4	2	1	1	4	2	3
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	3.3E+03	1.3E+03	3.3E+04	1.3E+05	4.9E+04	7.9E+03	7.9E+03	4.9E+03	1.3E+04	4.9E+05	7.9E+03	7.9E+03
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素（告示法）(mg/l)	208		1.37			1.07							
生活	全燐（告示法）(mg/l)	209		0.07			0.081							
生活	全亜鉛(mg/l)	403		0.006			0.004			0.007			0.01	
健康	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)	301		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
健康	全シアン(mg/l)	302		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
健康	鉛(mg/l)	304		0.001			<0.001			<0.001			0.001	
健康	六価クロム(mg/l)	305		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
健康	砒素(mg/l)	306		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
健康	総水銀(mg/l)	307		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	ＰＣＢ(mg/l)	309					<0.0005							
健康	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)	310		<0.0001			<0.0001							
健康	四塩化炭素(mg/l)	311		<0.0001			<0.0001							
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312		<0.0001			<0.0001							
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313		<0.0001			<0.0001							
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314		<0.0001			<0.0001							
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315		<0.0001			<0.0001							
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316		<0.0001			<0.0001							
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317		<0.0001			<0.0001							
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318		<0.0001			<0.0001							
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319		<0.0001			<0.0001							
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320		<0.0002			<0.0002							
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321		<0.0001			<0.0001							
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322		0.0022			<0.0001							
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323		<0.0001			<0.0001							
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
健康	フッ素(mg/l)	407		<0.1			0.11			0.1			<0.1	
健康	ほう素(mg/l)	819		0.01			0.02			0.02			0.03	
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821		1.07			0.87			1.02			1.07	
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622												
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625		0.001			0.001			0.003			0.001	
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801		<0.0001			<0.0001							
要監視	フェノール(mg/l)	822												
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402		0.002			0.001			0.002			0.002	
特殊	鉄（溶解性）(mg/l)	404												
特殊	マンガン（溶解性）(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512		0.009			0.008			0.014			0.032	
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513		1.06			0.86			1.01			1.04	
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	ＴＯＣ(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601	11.3	10.2	11.7	14.3	12.4	14.9	10.5	12.6	12.8	12.9	15.1	14.1
その他	濁度	603												
その他	Cl-ｲｵﾝ(mg/l)	607	8.7	8.4	9.6	12.9	10.9	12.9	7.7	10.2	10.8	12.4	14.6	15
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620	0.03	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.03	0.04
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659	0.55	0.7	0.65	0.38	0.62	0.59	0.7	0.62	0.6	0.59	0.44	0.47

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点		B(ハ)	久米川　全域			
03601	03601	芝床橋					全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関	三重県			分析機関1	三重県				分析機関2					
一般	採取年月	101	04/16	05/7	06/2	07/2	08/3	09/3	10/15	11/3	12/1	01/7	02/9	03/4
一般	採取時刻	102	12:50	10:25	5:45	11:30	11:0	10:55	11:30	11:20	15:40	10:30	11:0	16:0
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り
一般	気温(℃)	104	24	22	27	30	31	28	22	18	10	7	14	6
一般	水温(℃)	105	21	21	24	27	28	23	18	16	10.5	7	9	8
一般	流量(m3/s)	106	0.9	0.5	0.5	0.3	0.7	0.8	0.3	0.5	0.8	0.9	0.7	1.4
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	0.6	0.4	0.4	0.3	0.6	0.5	0.4	0.5	0.7	0.75	0.6	0.8
一般	透視度(cm)	602	>30	25	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.7	7.4	7.3	8.1	7.3	7.4	7.1	7.1	7.6	7.4	7.5	7.3
生活	DO(mg/l)	202	11	8.9	8.4	8.7	8.1	9.4	9.2	10	11	12	11	11
生活	BOD(mg/l)	203	2	*3.1	2.6	1.6	*3.1	1.8	2.5	2.5	2.9	2.7	2.8	2.7
生活	COD(mg/l)	204												
生活	SS(mg/l)	205	1	7	5	2	2	1	6	4	2	2	2	7
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	*2.4E+04	*5.4E+04	*3.5E+04	*1.6E+04	*3.5E+04	*5.4E+04	*5.4E+04	*5.4E+04	*2.2E+04	3.3E+03	*7.9E+03	*1.1E+04
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207			<0.5						<0.5			
生活	全窒素（告示法）(mg/l)	208			1.9			1.4			1.9			1.8
生活	全燐（告示法）(mg/l)	209			0.26			0.098			0.28			0.17
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.006	0.015	<0.001	<0.001	0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
健康	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.1						<0.1			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.04						<0.04			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324			<0.002						<0.005			
健康	フッ素(mg/l)	407			0.13						<0.08			
健康	ほう素(mg/l)	819			0.06						<0.05			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821			0.79						0.72			
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622			0.09						<0.003			
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625												
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801			<0.0006						<0.0006			
要監視	フェノール(mg/l)	822			<0.005						<0.005			
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402			<0.01						<0.01			
特殊	鉄（溶解性）(mg/l)	404												
特殊	マンガン（溶解性）(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512			0.07						0.01			
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513			0.72						0.71			
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	濁度	603												
その他	Cl-ｲｵﾝ(mg/l)	607	24	24	18	21	20	12	11	8	13	9	18	11
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620			<0.02						<0.02			
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	無色	淡灰色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	A(イ)	比自岐川 全域
03701	03701	枡川橋	全窒素全燐	基準の設定なし		

調査機関	三重県	分析機関1	三重県	分析機関2

一般	採取年月	101	04/16	05/7	06/2	07/2	08/3	09/3	10/15	11/3	12/1	01/7	02/9	03/4
一般	採取時刻	102	11:40	11:0	15:20	12:0	11:30	11:15	12:0	12:0	15:20	11:0	11:30	15:30
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り
一般	気温(℃)	104	24	23	27	31	31	28	22	19	10	8	16	7
一般	水温(℃)	105	15	19.5	22	27	24	22	17	16	9	6	7	7
一般	流量(m3/s)	106	1.1	0.2	1.1	0.2	0.3	1.8	0.1	0.4	0.1	0.1	0.1	<0.1
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	0.7	0.7	0.6	0.3	0.6	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.9
一般	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.6	7.3	7.1	7.5	7.2	7.3	7	6.9	7.5	7.4	7.4	7.4
生活	DO(mg/l)	202	11	8.3	9.1	8.1	8.3	8.9	9.5	9.4	11	12	12	12
生活	BOD(mg/l)	203	0.6	1.6	1.1	1.6	1.9	1.3	1.3	1.5	0.5	1	0.8	1.2
生活	COD(mg/l)	204												
生活	SS(mg/l)	205	<1	2	2	1	<1	<1	<1	2	1	<1	<1	2
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	*1.3E+04	*2.8E+03	*5.4E+03	*9.2E+03	*2.4E+04	*3.3E+03	*3.5E+03	4.6E+02	7.0E+02	1.7E+02	4.9E+02	4.9E+02
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207			<0.5						<0.5			
生活	全窒素（告示法）(mg/l)	208			0.66			0.61			0.57			0.85
生活	全燐（告示法）(mg/l)	209			0.11			<0.003			0.091			0.032
生活	全亜鉛(mg/l)	403	<0.001	0.003	<0.001	<0.001	0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
健康	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.1						<0.1			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.04						<0.04			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ｼｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324			<0.002						<0.005			
健康	フッ素(mg/l)	407			0.09						<0.08			
健康	ほう素(mg/l)	819			<0.05						<0.05			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821			0.31						0.32			
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622			<0.003						<0.003			
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625												
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801			<0.0006						<0.0006			
要監視	フェノール(mg/l)	822			<0.005						<0.005			
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402			<0.01						<0.01			
特殊	鉄（溶解性）(mg/l)	404												
特殊	マンガン（溶解性）(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512			<0.01						<0.01			
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513			0.3						0.31			
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	濁度	603												
その他	Cl-ｲｵﾝ(mg/l)	607	6	9	6	5	8	5	4	4	4	3	5	6
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620			<0.02						<0.02			
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名												
							BODCOD	基準点		A(イ)	名張川　全域			
03801	03801	家野橋					全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関	近畿地方整備局			分析機関1	近畿地方整備局				分析機関2					
一般	採取年月	101	04/14	05/26	06/2	07/14	08/26	09/16	10/28	11/18	12/14	01/12	02/9	03/9
一般	採取時刻	102	9:5	9:0	9:15	9:15	9:0	9:15	9:15	9:25	9:5	9:45	9:0	9:15
一般	天候	103	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	13.6	22.3	22	31.4	25	27.7	11.1	12.1	2.4	4	3.3	13
一般	水温(℃)	105	12.8	16.9	20	26.2	22.2	22.8	12.5	11.9	8.8	4.5	5.9	8.8
一般	流量(m3/s)	106	6	19.41	9.29	6.39	14.9	11.64	11.93	20.36	10.31	6.35	4.92	5.56
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2
一般	全水深(m)	109	0.7	0.8	0.9	1	1.2	0.9	1	1.1	1	0.7	0.7	0.8
その他	透視度(cm)	602	>100	60	75	>100	85	>100	82	>100	>100	>100	>100	>100
生活	pH	201	7.7	7.5	7.6	7.7	7.7	7.7	7.4	7.3	7.4	7.5	7.4	7.5
生活	DO(mg/l)	202	8.6	9.8	9.7	8.2	8.7	8.6	10.3	10.4	11.4	12.6	11.8	11.6
生活	BOD(mg/l)	203	2.3	1.7	1.5	1.4	1.5	1.3	0.7	0.8	1	1.4	1.8	1.5
生活	COD(mg/l)	204	4.1	3.9	3.9	3.7	3.2	3.2	2.9	2.7	2.6	2.8	3.6	3.2
生活	SS(mg/l)	205	4	5	3	3	3	2	3	1	1	1	2	2
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	2.3E+03	2.3E+04	1.3E+04	1.4E+04	1.3E+04	4.9E+04	1.3E+04	2.2E+04	3.3E+03	2.8E+03	2.2E+04	4.9E+03
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素（告示法）(mg/l)	208	1.53	1.09	1.12	1.26	1.01	0.99	1.29	0.92	0.98	1.52	1.77	1.57
生活	全燐（告示法）(mg/l)	209	0.088	0.053	0.061	0.095	0.042	0.042	0.059	0.031	0.037	0.058	0.082	0.071
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.006	0.005	0.004	0.005	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003	0.005	0.01	0.008
健康	カドミウム(mg/l)	301	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
健康	全シアン(mg/l)	302		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
健康	鉛(mg/l)	304	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	0.003	0.001	0.003	0.004	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
健康	六価クロム(mg/l)	305		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
健康	砒素(mg/l)	306		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
健康	総水銀(mg/l)	307		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309					<0.0005							
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	四塩化炭素(mg/l)	311		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320		<0.0002			<0.0002							
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321		<0.0001			<0.0001							
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322		0.0028			<0.0001							
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
健康	フッ素(mg/l)	407		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
健康	ほう素(mg/l)	819		<0.01			0.01			<0.01			0.01	
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821	0.97	0.79	0.85	0.89	0.76	0.76	1.13	0.84	0.89	1.24	1.44	1.3
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622												
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625	0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.006
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801		<0.0001			<0.0001			<0.0001			0.0001	
要監視	フェノール(mg/l)	822												
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401					<0.005							
特殊	銅(mg/l)	402	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003
特殊	鉄（溶解性）(mg/l)	404		0.07			0.02			0.06			0.03	
特殊	マンガン（溶解性）(mg/l)	405		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
特殊	クロム(mg/l)	406	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511	0.16	0.03	0.02	0.05	0.01	0.03	0.03	0.01	0.01	0.15	0.17	0.13
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512	0.067	0.012	0.021	0.024	0.014	0.028	0.028	0.02	0.017	0.058	0.054	0.015
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513	0.9	0.78	0.83	0.87	0.75	0.73	1.1	0.82	0.87	1.18	1.39	1.28
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552	0.051	0.024	0.038	0.071	0.025	0.02	0.048	0.014	0.023	0.049	0.055	0.053
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601	11.5	8.78	9.56	10.9	9.4	9.31	9.69	8.84	9.66	11.8	13.1	10.8
その他	濁度	603												
その他	Cl-イオン(mg/l)	607	9.9	6.4	7.7	8.8	6.3	6.3	6.4	5.4	6.6	8.9	11.4	9
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620	0.02	0.01	0.01	0.02	<0.01	0.02	<0.01	0.01	0.02	0.02	0.05	0.04
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659	0.08	0.45	0.27	0.14	0.37	0.27	0.3	0.46	0.27	0.11	0.06	0.09

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	補足地点	A(イ)	名張川　全域
03851	03851	新夏見橋	全窒素全燐	基準の設定なし		

調査機関	近畿地方整備局	分析機関1	近畿地方整備局	分析機関2

一般	採取年月	101	04/14	05/26	06/2	08/26	10/28	11/18	12/14	01/12	02/9			
一般	採取時刻	102	10:25	10:25	10:25	10:0	10:20	10:35	10:20	10:50	10:25			
一般	天候	103	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ			
一般	気温(℃)	104	13.5	24.8	25	28.5	14	10.1	9.5	5	7.4			
一般	水温(℃)	105	10.6	18	21	22.7	13.4	13	10.3	5	6.4			
一般	流量(m3/s)	106												
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
一般	採取水深(m)	108	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			
一般	全水深(m)	109	0.3	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4			
一般	透視度(cm)	602	>100	>100	>100	94	40	>100	>100	>100	>100			
生活	pH	201	7.8		7.8	7.9	7.3		7.6		7.5			
生活	DO(mg/l)	202	10.9		10	9.2	10.4		11.9		13.4			
生活	BOD(mg/l)	203	1.1		1.5	1.3	0.6		0.9		0.8			
生活	COD(mg/l)	204	2.4		3	3	2.5		2		2.1			
生活	SS(mg/l)	205	3		2	3	4		1		1			
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	*2.3E+03		*1.3E+04	7.9E+03	*2.8E+03		*1.7E+03		2.3E+03			
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素（告示法）(mg/l)	208		0.69		0.71		0.66			0.75			
生活	全燐（告示法）(mg/l)	209		0.027		0.024		0.019			0.022			
生活	全亜鉛(mg/l)	403		0.003		0.003		0.002			0.003			
健康	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)	301		<0.001		<0.001		<0.001			<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302												
健康	鉛(mg/l)	304		<0.001		<0.001		<0.001			<0.001			
健康	六価クロム(mg/l)	305												
健康	砒素(mg/l)	306		<0.001		<0.001		<0.001			<0.001			
健康	総水銀(mg/l)	307												
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310												
健康	四塩化炭素(mg/l)	311												
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312												
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313												
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314												
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315												
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316												
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317												
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318												
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319												
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320												
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321												
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322												
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323												
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324		<0.001		<0.001		<0.001			<0.001			
健康	フッ素(mg/l)	407												
健康	ほう素(mg/l)	819												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821		0.5		0.51		0.57			0.63			
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622												
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625		<0.001		<0.001		<0.001			<0.001			
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801												
要監視	フェノール(mg/l)	822												
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402		0.001		0.001		0.001			0.001			
特殊	鉄（溶解性）(mg/l)	404												
特殊	マンガン（溶解性）(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406		<0.01		<0.01		<0.01			<0.01			
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511		0.02		0		0.01			0.02			
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512		0.005		0.006		0.009			0.007			
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513		0.49		0.5		0.56			0.62			
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601		7.44		7.34		6.81			8.46			
その他	濁度	603												
その他	Cl-イオン(mg/l)	607		5		4.6		4.1			6.2			
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620		0.01		<0.01		<0.01			0.01			
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651		0.04		0.054		0.038			0.025			
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色			
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
その他	水位	659	0.39	0.68	0.5	0.66	0.47	0.66	0.54	0.4	0.38			

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	補足地点	A	名張川　全域
03852	03852	名張（大屋戸橋）	全窒素全燐			

調査機関	近畿地方整備局	分析機関1	近畿地方整備局	分析機関2

一般	採取年月	101	04/14	05/26	06/2	08/26	10/28	11/18	12/14	01/12	02/9			
一般	採取時刻	102	10:0	10:0	10:0	9:30	9:55	10:15	10:0	10:20	10:5			
一般	天候	103	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ			
一般	気温(℃)	104	13.3	22.7	21.1	26.7	15.7	9.3	8.7	3.3	5.3			
一般	水温(℃)	105	12.7	17.3	19.6	22.7	13.3	11.9	9.1	4.5	6.3			
一般	流量(m3/s)	106	4.15	16.75	7.68	11.97	9.66	16.18	8.34	4.36	3.67			
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
一般	採取水深(m)	108	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2			
一般	全水深(m)	109	0.5	0.9	0.8	0.9	1.2	1.4	1.3	1	0.9			
一般	透視度(cm)	602	>100	>100	>100	>100	67	>100	>100	>100	>100			
生活	pH	201	7.7		7.6	7.8	7.2		7.4		7.4			
生活	DO(mg/l)	202	10.3		10.4	8.9	10.2		11.5		12.2			
生活	BOD(mg/l)	203	2		*2.1	1.4	0.7		1.1		1.2			
生活	COD(mg/l)	204	3.3		3.7	3.2	2.9		2.4		2.7			
生活	SS(mg/l)	205	3		3	3	3		1		1			
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	*7.0E+03		*3.3E+04	4.9E+04	*1.3E+04		*2.3E+03		1.3E+04			
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素（告示法）(mg/l)	208		0.94		0.87		0.83			1.11			
生活	全燐（告示法）(mg/l)	209		0.042		0.03		0.025			0.046			
生活	全亜鉛(mg/l)	403		0.006		0.004		0.004			0.008			
健康	カドミウム(mg/l)	301		<0.001		<0.001		<0.001			<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302												
健康	鉛(mg/l)	304		<0.001		<0.001		<0.001			<0.001			
健康	六価クロム(mg/l)	305												
健康	砒素(mg/l)	306		<0.001		<0.001		<0.001			<0.001			
健康	総水銀(mg/l)	307												
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310												
健康	四塩化炭素(mg/l)	311												
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312												
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313												
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314												
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315												
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316												
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317												
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318												
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319												
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320												
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321												
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322												
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323												
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324		<0.001		<0.001		<0.001			<0.001			
健康	フッ素(mg/l)	407												
健康	ほう素(mg/l)	819												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821		0.69		0.62		0.72			0.91			
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622												
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625		<0.001		<0.001		<0.001			<0.001			
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801												
要監視	フェノール(mg/l)	822												
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402		0.002		0.002		0.001			0.002			
特殊	鉄（溶解性）(mg/l)	404												
特殊	マンガン（溶解性）(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406		<0.01		<0.01		<0.01			<0.01			
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511		0.02		0		0.01			0.09			
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512		0.007		0.005		0.009			0.017			
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513		0.68		0.62		0.71			0.89			
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601		8.26		8.63		8.22			10.5			
その他	濁度	603												
その他	Cl-イオン(mg/l)	607		5.8		5.4		4.9			7.9			
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620		0.01		0.02		0.02			0.05			
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651		0.047		0.058		0.04			0.034			
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色			
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
その他	水位	659	2.54	2.96	2.75	2.87	2.8			2.58	2.53			

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	AA(イ)	赤羽川　全域
03901	03901	新長島橋	全窒素全燐	基準の設定なし		

調査機関	三重県	分析機関1	三重県	分析機関2

一般	採取年月	101	04/16	05/7	06/2	07/2	08/3	09/3	10/15	11/3	12/1	01/7	02/9	03/4
一般	採取時刻	102	9:0	9:30	9:30	9:20	9:0	15:30	9:0	9:30	14:50	8:20	8:35	10:15
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
一般	気温(℃)	104	20	19	25	29	25	31	17	18	14	7	6	9
一般	水温(℃)	105	17	19	20	22.5	21	23	16	16	13	9	7	10
一般	流量(m3/s)	106	2.4	4.5	5.4	10	7	30	17	0.9	0.3	1.4	4.3	7.3
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	3.5	5.6	4.7	4.5	7	5.8	6	1.2	1.2	2.1	4.7	5
一般	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.4	7	7.3	6.9	6.9	6.7	6.9	6.7	6.9	7.3	7.5	7.3
生活	DO(mg/l)	202	8.4	8.2	9	7.5	8.4	8.8	9.6	9	8.8	9.3	8.8	9.8
生活	BOD(mg/l)	203	0.6	0.9	0.6	*1.2	*1.2	*1.4	<0.5	0.9	0.8	*1.3	0.8	1
生活	COD(mg/l)	204	1.6	1.5	<0.5	1	<0.5	<0.5	0.5	1	<0.5	<0.5	1	0.7
生活	SS(mg/l)	205	<1	1	3	<1	<1	<1	3	5	3	2	1	2
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	*1.3E+02	*3.3E+02	4.9E+01	*3.5E+02	*9.2E+02	*1.1E+02	*2.7E+02	*7.9E+01	*1.3E+02	4.9E+01	*7.0E+01	1.1E+01
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207			<0.5						<0.5			
生活	全窒素 (告示法) (mg/l)	208			0.54			0.31			0.5			0.69
生活	全燐 (告示法) (mg/l)	209			0.071			0.031			0.038			0.01
生活	全亜鉛(mg/l)	403	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.1						<0.1			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.04						<0.04			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324			<0.002						<0.005			
健康	フッ素(mg/l)	407			<0.08						<0.08			
健康	ほう素(mg/l)	819			0.09						<0.05			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821			0.28						0.16			
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622			<0.003						<0.003			
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625												
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801			<0.0006						<0.0006			
要監視	フェノール(mg/l)	822			<0.005						<0.005			
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402			<0.01						<0.01			
特殊	鉄 (溶解性) (mg/l)	404												
特殊	マンガン (溶解性) (mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512			<0.01						<0.01			
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513			0.27						0.15			
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601			160						860			
その他	濁度	603												
その他	Cl-イオン(mg/l)	607	1000	110	720	2800	320	310	700	220	3900	2900	2100	2400
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620			<0.02						<0.02			
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	AA(イ)	銚子川　全域
04001	04001	銚子橋	全窒素全燐	基準の設定なし		

調査機関	三重県	分析機関1	三重県	分析機関2

一般	採取年月	101	04/16	05/7	06/2	07/2	08/3	09/3	10/15	11/3	12/1	01/7	02/9	03/4
一般	採取時刻	102	9:30	14:40	10:10	10:10	13:50	14:40	14:0	14:50	14:0	9:0	14:10	10:55
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	霧雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
一般	気温(℃)	104	21	21	25	31	24	31	23	18	13	8	9	9
一般	水温(℃)	105	18	19	18	22	21	22	18	19	13	9	9.5	10
一般	流量(m3/s)	106	0.8	0.5	1.5	10	33	16	7.2	6.2	2.6	2.1	<0.1	1
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	1.5	1	1.2	1.2	1.6	1.4	1	0.6	0.4	0.4	0.2	0.3
その他	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.1	7.2	7.3	7	7.1	7.3	6.9	6.6	7	7	7.2	7.2
生活	DO(mg/l)	202	10	10	9.6	8.2	9.2	8.8	8.8	9.6	10	12	9.8	11
生活	BOD(mg/l)	203	0.7	0.6	<0.5	0.8	*1.3	0.9	0.8	0.5	0.6	0.7	0.8	*1.4
生活	COD(mg/l)	204	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
生活	SS(mg/l)	205	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	1.3E+01	1.0E+01	7.8E+00	*3.5E+02	*3.5E+02	*1.4E+02	*1.4E+02	*3.5E+02	1.1E+01	4.9E+01	1.4E+01	6.8E+00
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207			<0.5						<0.5			
生活	全窒素（告示法）(mg/l)	208			0.2			0.081			0.6			0.29
生活	全燐（告示法）(mg/l)	209			0.065			<0.003			0.051			0.02
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.1						<0.1			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.04						<0.04			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324			<0.002						<0.005			
健康	フッ素(mg/l)	407			<0.08						<0.08			
健康	ほう素(mg/l)	819			<0.05						<0.05			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821			0.16						0.17			
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622			<0.003						<0.003			
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625												
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801			<0.0006						<0.0006			
要監視	フェノール(mg/l)	822			<0.005						<0.005			
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402			<0.01						<0.01			
特殊	鉄（溶解性）(mg/l)	404												
特殊	マンガン（溶解性）(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512			<0.01						<0.01			
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513			0.15						0.16			
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601			4.8						7.3			
その他	濁度	603												
その他	Cl-ｲｵﾝ(mg/l)	607	8	41	5	4	2	2	2	2	3	6	6	3
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620			<0.02						<0.02			
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点		AA(イ)	矢の川　全域			
04101	04101	矢の川橋					全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関	三重県		分析機関1	三重県					分析機関2					
一般	採取年月	101	04/16	05/7	06/2	07/2	08/3	09/3	10/15	11/3	12/1	01/7	02/9	03/4
一般	採取時刻	102	10:0	10:20	10:45	10:40	9:55	14:0	9:40	10:30	8:35	9:30	9:35	11:20
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
一般	気温(℃)	104	21	21	26	29	25	30	20	17	11	9	7	9
一般	水温(℃)	105	18	19	21	24	21	23	17	18	11	10	8.5	10
一般	流量(m3/s)	106	1.5	1	0.9	0.6	2.7	0.4	1.5	2.7	0.2	0.1	0.1	0.1
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.2	7.3	7.3	7.5	7.2	6.9	7.2	6.8	7.1	7.2	7.6	7.2
生活	DO(mg/l)	202	10	10	9.8	8.3	8.6	8.8	9.8	9.8	10	12	8.5	12
生活	BOD(mg/l)	203	0.5	0.9	0.7	0.8	*1.2	<0.5	0.8	*1.3	<0.5	0.8	0.9	*1.2
生活	COD(mg/l)	204	<0.5	0.7	0.6	0.6	0.6	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	0.6	<0.5
生活	SS(mg/l)	205	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	2.3E+01	*1.4E+02	*1.3E+02	*3.5E+02	*5.4E+02	*2.1E+02	*9.2E+02	*7.0E+01	6.8E+00	2.2E+01	8.2E+00	6.8E+00
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207			<0.5						<0.5			
生活	全窒素（告示法）(mg/l)	208			0.21			0.13			0.29			0.35
生活	全燐（告示法）(mg/l)	209			<0.003			<0.003			0.065			<0.003
生活	全亜鉛(mg/l)	403	<0.001	<0.001	0.008	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.1						<0.1			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.04						<0.04			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324			<0.002						<0.005			
健康	フッ素(mg/l)	407			<0.08						<0.08			
健康	ほう素(mg/l)	819			<0.05						<0.05			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821			0.12						0.23			
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622			<0.003						<0.003			
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625												
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801			<0.0006						<0.0006			
要監視	フェノール(mg/l)	822			<0.005						<0.005			
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402			<0.01						<0.01			
特殊	鉄（溶解性）(mg/l)	404												
特殊	マンガン（溶解性）(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512			<0.01						<0.01			
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513			0.11						0.22			
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601			3.6						16			
その他	濁度	603												
その他	Cl-イオン(mg/l)	607	3	4	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620			<0.02						<0.02			
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	AA(イ)	尾呂志川 全域
04201	04201	阿田和橋	全窒素全燐	基準の設定なし		

調査機関	三重県	分析機関1	三重県	分析機関2

一般	採取年月	101	04/16	05/7	06/2	07/2	08/3	09/3	10/15	11/3	12/1	01/7	02/9	03/4
一般	採取時刻	102	11:0	13:30	12:0	11:40	11:15	12:40	11:0	13:15	12:40	10:35	12:50	12:20
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
一般	気温(℃)	104	23	22	24	31	25	33	21	20	12	9	9	10
一般	水温(℃)	105	18	21	22	25	24	26	19	19	12	10	9	10
一般	流量(m3/s)	106	4.9	3.3	0.9	1.7	1.5	1.7	0.7	5.4	0.5	0.4	0.5	0.6
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	1.3	1.3	1.1	1.1	1.2	1.8	1.6	1.2	1.2	1	1.2	1.4
一般	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7	6.9	7.3	7	7.1	6.8	7.1	6.9	7.6	7.2	7.3	7.2
生活	DO(mg/l)	202	8.3	8.9	9.3	7.9	8.7	8.5	9.5	10	11	12	11	12
生活	BOD(mg/l)	203	1	0.9	<0.5	1	*1.4	0.5	0.8	*1.2	*1.4	0.5	1	0.8
生活	COD(mg/l)	204	1.1	1.9	0.9	1.7	0.5	0.6	<0.5	0.5	0.8	<0.5	0.8	0.6
生活	SS(mg/l)	205	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	*3.5E+02	*4.9E+02	*9.2E+02	*2.4E+03	*1.6E+03	*4.6E+02	*5.4E+02	*7.0E+02	3.3E+01	*1.7E+02	1.1E+01	4.9E+01
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207			<0.5						<0.5			
生活	全窒素（告示法）(mg/l)	208			0.63			0.37			<0.05			1
生活	全燐（告示法）(mg/l)	209			<0.003			0.045			0.009			0.003
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.011	0.002	<0.001	0.011	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.1						<0.1			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.04						<0.04			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324			<0.002						<0.005			
健康	フッ素(mg/l)	407			<0.08						<0.08			
健康	ほう素(mg/l)	819			<0.05						<0.05			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821			0.34						0.36			
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622			<0.003						<0.003			
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625												
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801			<0.0006						<0.0006			
要監視	フェノール(mg/l)	822			<0.005						<0.005			
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402			<0.01						<0.01			
特殊	鉄（溶解性）(mg/l)	404												
特殊	マンガン（溶解性）(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512			<0.01						<0.01			
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513			0.33						0.35			
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601			7.5						8.1			
その他	濁度	603												
その他	Cl-イオン(mg/l)	607	220	8	4	270	13	7	5	5	6	4	7	6
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620			<0.02						<0.02			
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名						BODCOD	基準点		B(イ)	中の川　全域			
04301	04301	木鎌橋						全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関	三重県			分析機関1	三重県					分析機関2					
一般	採取年月	101	04/16	05/7	06/2	07/2	08/3	09/3	10/15	11/3	12/1	01/7	02/9	03/4
一般	採取時刻	102	11:35	16:50	13:30	13:30	14:15	15:50	14:40	14:30	16:0	10:40	14:45	12:0
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	23	26	26	31	27	31	22	24	17	13	14	11
一般	水温(℃)	105	19	21	24	28.5	25	25	19	19	14	9	11	9
一般	流量(m3/s)	106	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.1	0.2	0.2	0.5	0.3	6.8	0.5
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	2	2	2.2	2.2	2.2	0.7	0.9	1	1.2	1.2	1.1	1.5
一般	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	8.1	7.8	7.7	7.4	7.2	7.9	7.6	7.5	6.9	7.7	7.7	7.6
生活	DO(mg/l)	202	8.8	9.4	11	7.3	7.8	9.2	11	10	5.9	10	12	12
生活	BOD(mg/l)	203	1.7	1.9	*4.4	1.8	2.3	2.2	1.4	1.8	2.2	1	2	2.2
生活	COD(mg/l)	204	5.2	6.4	6	4.8	6.4	5.5	3.1	3.7	4.8	2.1	3.2	4.6
生活	SS(mg/l)	205	1	1	3	<1	2	7	2	2	2	4	4	1
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	1.7E+02	1.7E+02	7.9E+01	9.2E+02	1.6E+03	*7.9E+03	*5.4E+03	1.6E+03	*1.1E+04	2.8E+02	7.9E+01	4.9E+03
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207			<0.5						<0.5			
生活	全窒素（告示法）(mg/l)	208			0.74			1.4			4.7			2.8
生活	全燐（告示法）(mg/l)	209			0.078			0.13			0.34			0.007
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.003	0.009	<0.001	0.024	0.004	0.004	0.003	<0.001	0.01	<0.001	<0.001	0.003
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.1						<0.1			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.04						<0.04			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324			<0.002						<0.005			
健康	フッ素(mg/l)	407			0.14						<0.08			
健康	ほう素(mg/l)	819			<0.05						0.09			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821			<0.06						1.8			
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622			<0.003						<0.003			
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625												
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801			<0.0006						<0.0006			
要監視	フェノール(mg/l)	822			<0.005						<0.005			
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402			<0.01						<0.01			
特殊	鉄（溶解性）(mg/l)	404												
特殊	マンガン（溶解性）(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512			<0.01						<0.01			
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513			<0.05						1.8			
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601			23						120			
その他	濁度	603												
その他	Cl-イオン(mg/l)	607	230	170	37	21	9	71	100	250	430	6300	6900	310
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620			<0.02						<0.02			
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名						BODCOD	基準点		A(イ)	阪内川　上流			
04401	04401	中部大橋						全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関	三重県			分析機関1	三重県					分析機関2					
一般	採取年月	101	04/16	05/7	06/2	07/2	08/3	09/3	10/15	11/3	12/1	01/7	02/9	03/4
一般	採取時刻	102	8:10	10:45	8:40	9:20	10:45	11:5	9:40	12:15	15:10	10:10	10:20	13:40
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
一般	気温(℃)	104	18.5	25	23	28.5	28.5	28	20	20.5	17	9	12	9.5
一般	水温(℃)	105	16	23	19	25.5	21.5	22	15	17	13	7	10	10
一般	流量(m3/s)	106	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	6.1	33	3.3	2.9	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	右岸	右岸	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	0.2	0.2	0.2	0.3	0.5	1.3	0.3	0.35	0.13		0.2	0.2
その他	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.2	7.3	7	7.8	7.6	7.5	7.3	7.5	7.9	7.6	7.8	7.8
生活	DO(mg/l)	202	*7.3	9.6	9.6	8.6	9	8.6	10	9.6	10	12	11	13
生活	BOD(mg/l)	203	0.9	1.6	1	*2.3	1.9	*2.2	2	1.3	1.8	1.2	1.2	1.6
生活	COD(mg/l)	204												
生活	SS(mg/l)	205	<1	<1	<1	<1	<1	<1	6	<1	<1	<1	<1	1
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	7.0E+01	*2.8E+03	5.4E+02	9.2E+02	*1.1E+04	*2.4E+04	*5.4E+03	*3.5E+03	3.3E+02	*1.1E+03	1.3E+02	*1.6E+03
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207			<0.5									
生活	全窒素（告示法）(mg/l)	208												
生活	全燐（告示法）(mg/l)	209												
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.002	0.005	<0.001	<0.001	0.002	0.002	0.002	0.006	0.003	0.007	0.008	0.015
健康	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)	301												
健康	全シアン(mg/l)	302												
健康	鉛(mg/l)	304												
健康	六価クロム(mg/l)	305												
健康	砒素(mg/l)	306												
健康	総水銀(mg/l)	307												
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310												
健康	四塩化炭素(mg/l)	311												
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312												
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313												
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314												
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315												
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316												
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317												
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318												
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319												
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320												
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321												
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322												
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323												
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324												
健康	フッ素(mg/l)	407												
健康	ほう素(mg/l)	819												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821												
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622			<0.003						<0.003			
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625												
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801			<0.0006						<0.0006			
要監視	フェノール(mg/l)	822			<0.005						<0.005			
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄（溶解性）(mg/l)	404												
特殊	マンガン（溶解性）(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512												
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513												
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	濁度	603												
その他	Cl-イオン(mg/l)	607												
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620												
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名						BODCOD	基準点		B(ロ)	阪内川　下流			
04501	04501	荒木橋						全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関	三重県			分析機関1	三重県					分析機関2					
一般	採取年月	101	04/16	05/7	06/2	07/2	08/3	09/3	10/15	11/3	12/1	01/7	02/9	03/4
一般	採取時刻	102	9:0	11:20	9:30	9:50	11:35	12:0	10:25	13:15	12:15	8:25	10:55	14:30
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	薄曇り
一般	気温(℃)	104	20	24	25	28.5	28.5	30	20	21	18	9	15	10.5
一般	水温(℃)	105	17	24	22	27	22.5	24	16.5	18	15	7	10	11
一般	流量(m3/s)	106	0.1	0.1	0.1	0.1	3.9	6.3	13	3.8	1.8	0.2	0.5	0.6
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	左岸	左岸	流心	流心	左岸	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	0.75	0.8	0.8	0.8	0.9	1.2	1.3	0.65	0.54	0.25	0.4	0.4
一般	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.1	6.9	7	7.4	7.4	7.6	7.3	7.2	7.6	7.3	7.5	7.5
生活	DO(mg/l)	202	8.1	8.2	9	7.9	8.8	9.4	10	9.6	12	12	12	11
生活	BOD(mg/l)	203	2.9	*4	2.7	1.9	2.3	*3.1	1.3	1.2	1.5	1.8	2.2	1.8
生活	COD(mg/l)	204	5.7	5.7	4.5	3	1.9	1.8	1.3	1.7	0.6	2.1	2.6	2.4
生活	SS(mg/l)	205	2	3	3	<1	1	<1	4	*37	1	<1	1	<1
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	3.5E+03	*1.1E+04	*5.4E+04	*9.2E+03	*2.4E+04	*9.2E+04	*2.4E+04	4.9E+03	*7.9E+03	1.1E+03	1.7E+03	2.2E+03
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207			<0.5						<0.5			
生活	全窒素（告示法）(mg/l)	208			1.5			1.6			1.6			2.1
生活	全燐（告示法）(mg/l)	209			0.15			0.032			0.1			0.054
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.005	<0.001	<0.001	<0.001	0.004	0.007	<0.001	0.001	0.002	0.004	<0.001	0.006
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.1						<0.1			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.04						<0.04			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324			<0.002						<0.005			
健康	フッ素(mg/l)	407			<0.08						<0.08			
健康	ほう素(mg/l)	819			<0.05						<0.05			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821			0.69						1			
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622			<0.003						<0.003			
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625												
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801			<0.0006						<0.0006			
要監視	フェノール(mg/l)	822			<0.005						<0.005			
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402			<0.01						<0.01			
特殊	鉄（溶解性）(mg/l)	404												
特殊	マンガン（溶解性）(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512			0.02						<0.01			
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513			0.67						1			
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601			33						15			
その他	濁度	603												
その他	Cl-イオン(mg/l)	607	38	330	53	13	8	6	5	6	8	11	21	8
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620			<0.02						<0.02			
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名						BODCOD	基準点		D(ロ)	金剛川　上流			
04601	04601	昭和橋						全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関	三重県			分析機関1	三重県					分析機関2					
一般	採取年月	101	04/16	05/7	06/2	07/2	08/3	09/3	10/15	11/3	12/1	01/7	02/9	03/4
一般	採取時刻	102	9:30	11:50	10:0	10:15	12:10	12:20	11:0	13:45	12:40	8:50	11:15	17:20
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	18	25	26	30	29	31	20	21	16	10	15.5	9.5
一般	水温(℃)	105	16.5	22	22	28	26	26	18	18	12	7	9.5	10.5
一般	流量(m3/s)	106	1.6	1.8	1.2	1.1	0.8	1.2	1.8	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.8
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	1.25	1.6	1.2	0.9	0.9	1	1.3	1.1	1.2	1.1	0.85	1.01
一般	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.1	7.1	6.9	7.2	7.1	7	7.1	7	7.3	7.2	7.2	7.2
生活	ＤＯ(mg/l)	202	7.3	6.7	6.7	6	7.8	5.1	8.5	7.3	8.6	9.8	8.3	10
生活	ＢＯＤ(mg/l)	203	2.6	2.6	2.6	2.4	2.6	2.7	2	2.4	2.6	3.3	4.1	4
生活	ＣＯＤ(mg/l)	204	6.3	4.9	5.5	2.9	6.3	5.9	3.3	4.2	3.2	4.4	5.9	3.3
生活	ＳＳ(mg/l)	205	4	3	7	<1	4	2	11	5	2	2	4	4
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	5.4E+03	4.9E+03	5.4E+04	5.4E+04	2.4E+04	1.7E+04	9.2E+04	1.7E+04	1.1E+04	5.4E+04	3.3E+04	7.9E+03
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207			0.5						<0.5			
生活	全窒素（告示法）(mg/l)	208			1.6			2			2.5			2.4
生活	全燐（告示法）(mg/l)	209			0.24			0.23			0.27			0.45
生活	全亜鉛(mg/l)	403												
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.1						<0.1			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.04						<0.04			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	ＰＣＢ(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324			<0.002						<0.005			
健康	フッ素(mg/l)	407			0.1						<0.08			
健康	ほう素(mg/l)	819			<0.05						<0.05			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821			0.42						1			
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622												
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625												
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801												
要監視	フェノール(mg/l)	822												
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402			<0.01						<0.01			
特殊	鉄（溶解性）(mg/l)	404												
特殊	マンガン（溶解性）(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512			<0.01						<0.01			
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513			0.41						1			
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	ＴＯＣ(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	濁度	603												
その他	Cl-ｲｵﾝ(mg/l)	607	220	95	40	37	63	190	32	210	260	150	140	81
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620			<0.02						<0.02			
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	淡黄色	無色	無色	無色	淡茶色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	淡茶色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名												
							BODCOD		基準点		A(イ)	海蔵川　上流		
04701	04701	海蔵橋					全窒素全燐		基準の設定なし					
調査機関	四日市市		分析機関1		四日市市					分析機関2				
一般	採取年月	101	04/16	05/7	06/2	07/2	08/3	09/3	10/15	11/17	12/1	01/7	02/9	03/11
一般	採取時刻	102	9:50	11:55	11:35	9:20	11:0	10:43	14:54	10:20	16:9	10:37	9:48	10:32
一般	天候	103	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
一般	気温(℃)	104	19.5	27	23.5	34	29	28.1	23.8	16.5	14.5	11.4	11	12.5
一般	水温(℃)	105	17.5	23	22.5	25.5	26.9	23.1	19.5	14	12.7	9.4	8.5	12.7
一般	流量(m3/s)	106												
一般	採取位置	107												
一般	採取水深(m)	108												
一般	全水深(m)	109												
一般	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.6	7.4	7.4	7.6	7.4	7.8	7.7	7.6	7.9	7.5	7.5	7.6
生活	DO(mg/l)	202	8.7	7.8	7.5	9.1	8.8	8.9	9.5	10.5	11.6	12.2	12.5	10.1
生活	BOD(mg/l)	203	1.1	1.5	0.7	1.4	1.4	0.7	<0.5	0.6	0.7	0.8	2.4	*2.5
生活	COD(mg/l)	204		0										
生活	SS(mg/l)	205	1	9	2	2	2	6	3	1	1	<1	3	4
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	4.6E+02	*4.9E+03	4.9E+02	*3.3E+03	*1.3E+04	*7.9E+03	*1.1E+03	7.9E+02	4.9E+02	*1.3E+03	2.3E+02	*2.2E+03
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素 (告示法) (mg/l)	208			2.8						4.3			
生活	全燐 (告示法) (mg/l)	209			0.12						0.12			
生活	全亜鉛(mg/l)	403												
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.01						<0.01			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.005						<0.005			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.002						<0.002			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317			<0.001						<0.001			
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322			<0.001						<0.001			
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324			<0.005						<0.005			
健康	フッ素(mg/l)	407			0.6						0.4			
健康	ほう素(mg/l)	819			<0.01						<0.01			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821			2.2						3.5			
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622			<1								<1	
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625												
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801			<0.006								<0.006	
要監視	フェノール(mg/l)	822												
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401			<0.1								<0.1	
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄 (溶解性) (mg/l)	404												
特殊	マンガン (溶解性) (mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512												
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513												
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	濁度	603												
その他	Cl-イオン(mg/l)	607												
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620			0.01						0.01			
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	淡褐色	淡褐色	淡褐色	無色	淡褐色	無色	無色	無色	無色	無色	淡褐色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD		基準点		B(イ)	海蔵川　下流		
04801	04801	新開橋					全窒素全燐		基準の設定なし					
調査機関	四日市市		分析機関1		四日市市				分析機関2					
一般	採取年月	101	04/16	05/7	06/2	07/2	08/3	09/3	10/15	11/17	12/1	01/7	02/9	03/11
一般	採取時刻	102	9:35	11:40	10:0	9:5	11:10	11:5	14:31	10:45	16:38	11:0	10:7	10:50
一般	天候	103	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
一般	気温(℃)	104	20	27	22	30	29.5	32	23	18	13	11.2	9.9	12.8
一般	水温(℃)	105	19	22	24	26.8	27.5	23.6	19.1	14.5	11.5	8.7	9	12.7
一般	流量(m3/s)	106												
一般	採取位置	107												
一般	採取水深(m)	108												
一般	全水深(m)	109												
その他	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	8.2	7.5	7.5	7.7	7.5	7.6	7.6	7.7	7.6	7.4	7.4	7.5
生活	DO(mg/l)	202	11.3	7.3	7.9	7.6	9.5	8.7	9.1	10.6	11.3	13.5	11.1	9.6
生活	BOD(mg/l)	203	1.1	1.8	0.5	1.7	2.0	0.6	<0.5	0.6	0.5	<0.5	2.0	0.6
生活	COD(mg/l)	204	4	4.7	3.9	3.0	4.1	2.5	1.4	1.9	2.3	2.3	3.6	2.9
生活	SS(mg/l)	205	<1	12	3	3	8	2	10	1	1	<1	2	5
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	3.3E+02	*1.7E+04	4.9E+02	*7.9E+03	4.9E+03	*7.9E+03	1.1E+03	1.7E+03	2.3E+02	7.9E+02	1.1E+03	1.7E+03
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素（告示法）(mg/l)	208			2.8						4.1			
生活	全燐（告示法）(mg/l)	209			0.16						0.12			
生活	全亜鉛(mg/l)	403												
健康	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.01						<0.01			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.005						<0.005			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.002						<0.002			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317			<0.001						<0.001			
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322			<0.001						<0.001			
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324			<0.005						<0.005			
健康	フッ素(mg/l)	407			0.5						0.4			
健康	ほう素(mg/l)	819			0.01						0.05			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821			2.4						3.4			
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622			<1								<1	
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625											<0.05	
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801			<0.006								<0.006	
要監視	フェノール(mg/l)	822												
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401			<0.1								<0.1	
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄（溶解性）(mg/l)	404												
特殊	マンガン（溶解性）(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512												
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513												
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	濁度	603												
その他	Cl-イオン(mg/l)	607	95	31.2	28.3	19.8	24.0	439	128	131	474	512	3320	1280
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620			<0.01						0.01			
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	AA(ロ)	北山川				
04901	04901	四滝					全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関	三重県		分析機関1	三重県					分析機関2					
一般	採取年月	101	04/16	05/7	06/2	07/2	08/3	09/3	10/15	11/3	12/1	01/7	02/9	03/4
一般	採取時刻	102	12:30	12:30	13:20	13:5	12:0	9:40	11:50	12:0	10:40	12:30	11:0	14:15
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
一般	気温(℃)	104	23	21	25	32	24	30	22	17	12	9	9	11
一般	水温(℃)	105	18	20	19	22.5	21	24	19	17	13	9	9	10
一般	流量(m3/s)	106	8.9	10	12	10	61	17	39	43	26	24	17	10
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	右岸	右岸	流心	流心	右岸	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	3.6	3.6	3.5	3.8	4.7	5	6	5.9	5.3	5.5	5.2	5.1
一般	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	25	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.3	7.5	7.6	7.4	7.2	7.3	7.2	6.7	7.4	7.3	7.3	7.2
生活	DO(mg/l)	202	9.8	10	9.8	8.1	9.4	9.4	9.4	9.4	10	12	11	12
生活	BOD(mg/l)	203	0.6	0.9	0.5	0.9	*1.5	0.7	0.6	0.8	0.5	<0.5	0.9	0.9
生活	COD(mg/l)	204												
生活	SS(mg/l)	205	<1	<1	<1	<1	<1	3	23	4	<1	<1	<1	<1
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	4.0E+00	5.0E+00	1.4E+01	*3.5E+02	*5.4E+02	*1.3E+02	*1.6E+03	*7.9E+01	2.2E+01	2.7E+01	6.8E+00	6.8E+00
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207			<0.5						<0.5			
生活	全窒素 (告示法) (mg/l)	208			0.29			0.2			0.44			0.09
生活	全燐 (告示法) (mg/l)	209			<0.003			<0.003			<0.003			0.014
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.1						<0.1			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.04						<0.04			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324			<0.002						<0.005			
健康	フッ素(mg/l)	407			<0.08						<0.08			
健康	ほう素(mg/l)	819			<0.05						<0.05			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821			0.12						0.11			
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622			<0.003						<0.003			
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625												
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801			<0.0006						<0.0006			
要監視	フェノール(mg/l)	822			<0.005						<0.005			
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402			<0.01						<0.01			
特殊	鉄 (溶解性) (mg/l)	404												
特殊	マンガン (溶解性) (mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512			<0.01						<0.01			
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513			0.11						0.1			
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	濁度	603												
その他	Cl-イオン(mg/l)	607	2	2	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620			<0.02						<0.02			
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	淡茶色	無色	中灰黄色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD		基準点		A(ロ)	熊野川		
05001	05001	熊野大橋					全窒素全燐		基準の設定なし					
調査機関	近畿地方整備局		分析機関1		和歌山県					分析機関2				
一般	採取年月	101	04/7	05/12	06/2	07/7	08/18	09/15	10/13	11/24	12/1	01/5	02/1	03/2
一般	採取時刻	102	12:5	12:45	12:40	11:50	15:0	10:50	9:30	14:35	11:45	9:0	11:0	13:0
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	22.8	26.8	25.9	32.5	31.2	27	25.7	19.6	16.1	6.8	6.8	14.4
一般	水温(℃)	105	12.9	20.6	20.7	24.9	27.9	21.6	19.8	15.2	15.8	10.2	9.5	10.8
一般	流量(m3/s)	106	72.98	245.75	124.7	155.2	210.8	181.9	132.5	73.81	50.85	38.3	40.4	102.8
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
一般	全水深(m)	109	2.8	3	2.6	2.9	2.8	3	3.2	3.2	3	2.2	2.3	2
一般	透視度(cm)	602	>100	62	>100	>100	31	>100	45	>100	>100	>100	>100	>100
生活	pH	201	7	7.7	7.1	7.8	7.4	7.5	7.2	7.1	7.3	7.9	7.4	7.6
生活	DO(mg/l)	202	11	9.5	9	8.2	8.3	8.5	8.8	10	9.8	10.4	11.3	11.7
生活	BOD(mg/l)	203	0.5	0.5	0.9	0.6	0.2	0.8	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.7
生活	COD(mg/l)	204	0.8	1.6	1.1	1.4	2	1.5	1.7	1	1.3	1.1	1.2	1.3
生活	SS(mg/l)	205	<0.1	8	1	1	12	2	5	1	<0.1	<0.1	1	1
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	7.9E+01	2.2E+02	3.3E+02	3.3E+02	1.3E+03	2.8E+02	*2.2E+03	4.9E+02	1.3E+02	4.9E+02	2.3E+01	4.9E+01
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207					<0.5						<0.5	
生活	全窒素（告示法）(mg/l)	208		0.26			0.27			0.18			0.16	
生活	全燐（告示法）(mg/l)	209		0.028			0.055			0.015			0.006	
生活	全亜鉛(mg/l)	403		0.003			0.004			<0.001			0.003	
健康	カドミウム(mg/l)	301		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
健康	全シアン(mg/l)	302		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
健康	鉛(mg/l)	304		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
健康	六価クロム(mg/l)	305		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
健康	砒素(mg/l)	306		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
健康	総水銀(mg/l)	307		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309					<0.0005							
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310					<0.0001						<0.0001	
健康	四塩化炭素(mg/l)	311					<0.0001						<0.0001	
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312					<0.0001						<0.0001	
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313					<0.0001						<0.0001	
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314					<0.0001						<0.0001	
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315					<0.0001						<0.0001	
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316					<0.0001						<0.0001	
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317					<0.0001						<0.0001	
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318					<0.0001						<0.0001	
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319					<0.0001						<0.0001	
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320	<0.0002				<0.0002							
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321	<0.0001				<0.0001							
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322	<0.0001				<0.0001							
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323					<0.0001						<0.0001	
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
健康	フッ素(mg/l)	407		<0.1			<0.1			<0.1			0.1	
健康	ほう素(mg/l)	819		<0.01			0.01			0.01			0.38	
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821		0.2			0.19			0.15			0.13	
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622												
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625		<0.001			0.003			<0.001			0.001	
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801					<0.0001						<0.0001	
要監視	フェノール(mg/l)	822												
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402		0.001			0.002			<0.001			0.002	
特殊	鉄（溶解性）(mg/l)	404					0.11						0.02	
特殊	マンガン（溶解性）(mg/l)	405					<0.01						<0.01	
特殊	クロム(mg/l)	406		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511		0.03			0.03			0			0	
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512		0.005			0.003			0.002			0	
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513		0.19			0.19			0.15			0.13	
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601	12	8.4	107	12.5	20.3	6.8	6.36	7.4	422	348	435	18.4
その他	濁度	603	1	11	0.8	2.7	23.3	3.2	10.6	3.9	1.1	0.7	1.2	1.4
その他	Cl-ｲｵﾝ(mg/l)	607	22.3	13.2	355	27	46.7	10.3	9	10.5	1520	1250	1600	44.6
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620												
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	無色	淡黄緑色	無色	無色	濃灰茶色	無色	中灰茶色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659	-0.25	0.42	-0.09	0.06	0.3	0.18	-0.05	-0.39	-0.56	-0.67	-0.65	-0.21

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点		B(イ)	笹笛川　全域			
05101	05101	八木戸橋					全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関	三重県			分析機関1	三重県				分析機関2					
一般	採取年月	101	04/16	05/7	06/2	07/2	08/3	09/3	10/15	11/3	12/1	01/7	02/9	03/4
一般	採取時刻	102	10:40	12:20	11:15	10:50	13:20	13:40	12:10	14:20	13:35	9:20	12:10	16:30
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
一般	気温(℃)	104	22	26	24	31	28.5	32	20.5	20.5	18	9	15	10.5
一般	水温(℃)	105	17	21	23	26	25.1	28	18.5	18	16	7	11	11.5
一般	流量(m3/s)	106	0.3	12.6	2.9	8	7.2	3.3	0.1	0.7	0.6	0.4	0.1	3.4
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	1.3	1.2	0.7	1.1	0.9	1.2	0.75	1.8	1.7	1.4	0.6	0.7
その他	透視度(cm)	602	23	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.1	7	6.7	7	6.8	6.9	7	6.9	7.6	7.3	7.8	7
生活	DO(mg/l)	202	7.6	6.4	7.3	6	8.1	7.1	7.9	7.3	8.4	10	8.6	9.8
生活	BOD(mg/l)	203	1.4	1.6	1.6	1.8	2	2.5	1.4	2.2	1.5	2.2	1.2	2
生活	COD(mg/l)	204	5.3	4.3	3.9	3	2	3.3	3.1	3.3	4.4	2.5	2.5	3.4
生活	SS(mg/l)	205	10	8	14	1	3	2	15	9	9	4	13	4
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	*5.4E+04	*1.6E+04	*9.2E+04	*1.6E+04	*3.5E+04	*7.9E+03	*5.4E+04	4.9E+03	1.7E+01	1.1E+03	4.9E+02	3.3E+03
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207			<0.5						<0.5			
生活	全窒素（告示法）(mg/l)	208			2.1			2.8			2.1			3.6
生活	全燐（告示法）(mg/l)	209			0.14			0.19			0.19			0.021
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.001	0.009	<0.001	<0.001	0.003	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.003
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.1						<0.1			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.04						<0.04			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324			<0.002						<0.005			
健康	フッ素(mg/l)	407			<0.08						<0.08			
健康	ほう素(mg/l)	819			<0.05						<0.05			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821			1.1						0.19			
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622			<0.003						<0.003			
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625												
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801			<0.0006						<0.0006			
要監視	フェノール(mg/l)	822			<0.005						<0.005			
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402			<0.01						<0.01			
特殊	鉄（溶解性）(mg/l)	404												
特殊	マンガン（溶解性）(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512			<0.01						<0.01			
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513			1.1						0.18			
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601			32						320			
その他	濁度	603												
その他	C|イオン(mg/l)	607	960	420	1100	390	160	5000	5500	7300	8000	5500	2700	4200
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620			<0.02						<0.02			
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	淡灰色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点		B(イ)	岩田川　全域			
05201	05201	観音橋					全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関	三重県			分析機関1	三重県				分析機関2					
一般	採取年月	101	04/16	05/7	06/2	07/2	08/3	09/3	10/15	11/3	12/1	01/7	02/9	03/4
一般	採取時刻	102	9:50	13:30	10:40	11:15	12:30	13:50	12:30	12:30	13:40	9:10	12:40	16:11
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	21	26	25	30	28	33	20	22	14	13	14	9
一般	水温(℃)	105	17	21	24	28	25	23	18	19	13	9	9	10
一般	流量(m3/s)	106	5.8	2.1	5.7	5.9	9.3	3.3	1.6	4.4	6.3	5.1	8.9	18
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	0.9	0.3	0.5	0.6	0.75	1	0.8	1.6	1.4	1.4	1.4	1
一般	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.3	7.1	7	7.2	7	7.2	7	7.3	7.3	7.7	7.7	7.3
生活	DO(mg/l)	202	6.9	7.2	6.8	6.2	7.7	5.2	7.8	6.8	6.5	7.7	8.2	9.2
生活	BOD(mg/l)	203	1.5	2.1	1.5	2.1	1.7	1.7	1.4	1.6	1.2	1.7	1.1	0.5
生活	COD(mg/l)	204	5.3	5.8	6.1	5.5	4.6	3.9	3.3	2.9	1.5	2.5	2.7	3.8
生活	SS(mg/l)	205	4	10	16	2	1	5	16	15	7	7	8	5
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	*5.4E+03	*3.5E+04	*2.2E+04	*1.1E+04	*3.5E+04	*3.5E+04	*1.6E+04	*9.2E+03	4.9E+03	*7.0E+03	1.3E+03	*1.4E+04
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207			<0.5						<0.5			
生活	全窒素（告示法）(mg/l)	208			2.1			1.4			2			2.5
生活	全燐（告示法）(mg/l)	209			0.15			0.18			0.26			0.014
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.008	0.01	0.042	0.006	0.006	0.001	0.003	0.005	<0.001	<0.001	<0.001	0.002
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.1						<0.1			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.04						<0.04			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324			<0.002						<0.005			
健康	フッ素(mg/l)	407			<0.08						<0.08			
健康	ほう素(mg/l)	819			0.08						0.17			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821			0.42						0.65			
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622			0.08						<0.003			
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625												
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801			<0.0006						<0.0006			
要監視	フェノール(mg/l)	822			<0.005						<0.005			
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402			<0.01						<0.01			
特殊	鉄（溶解性）(mg/l)	404												
特殊	マンガン（溶解性）(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512			<0.01						<0.01			
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513			0.41						0.64			
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601			130						2000			
その他	濁度	603												
その他	Cl-イオン(mg/l)	607	1100	100	580	540	480	5800	7600	7000	6000	9400	3000	7900
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620			0.02						<0.02			
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点		C(ハ)	金沢川　全域			
05301	05301	千代崎樋門					全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関	三重県		分析機関1	三重県					分析機関2					
一般	採取年月	101	04/16	05/7	06/2	07/2	08/3	09/3	10/15	11/3	12/1	01/7	02/9	03/4
一般	採取時刻	102	8:17	12:0	8:35	10:0	11:15	12:15	10:30	11:0	12:0	7:30	11:30	17:10
一般	天候	103	薄曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	17	25	25	28.5	29	30	22	25	16	8	16	9
一般	水温(℃)	105	17	23	22	27	26	22	18	20	13	8	10	12
一般	流量(m3/s)	106	9	<0.1	16	<0.1	1.3	10	9.3	<0.1	0.3	4.6	5.7	3.2
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	0.8	0.2	0.5	0.2	1	0.8	0.7	1.6	1	1	0.45	0.4
一般	透視度(cm)	602	16	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.2	7.1	6.8	7.1	7.1	7	6.7	7.6	7.5	7.1	7	7.5
生活	DO(mg/l)	202	7.1	7	7.4	6.6	7.9	6.2	5.6	6.9	12	5.7	6.3	7.1
生活	BOD(mg/l)	203	2.1	4.2	2	3.1	2.4	3.1	3	2.7	2.2	3.3	3	4
生活	COD(mg/l)	204	8.9	7.3	6.4	4.9	4.9	6.2	4.8	2.3	5.6	6.1	7.5	4.5
生活	SS(mg/l)	205	10	10	5	1	4	9	4	19	3	11	8	5
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	9.2E+04	5.4E+04	1.6E+04	3.5E+04	5.4E+04	2.4E+04	5.4E+04	7.9E+03	2.2E+03	1.7E+03	1.7E+04	9.2E+04
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207			<0.5						<0.5			
生活	全窒素（告示法）(mg/l)	208			2.1			3.3			1.2			4.7
生活	全燐（告示法）(mg/l)	209			0.35			0.31			0.12			0.42
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.14	0.03	0.008	0.004	0.013	0.011	0.017	0.003	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.1						<0.1			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.04						<0.04			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324			<0.002						<0.005			
健康	フッ素(mg/l)	407			<0.08						<0.08			
健康	ほう素(mg/l)	819			0.37						0.67			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821			0.52						0.76			
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622			<0.003						<0.003			
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625												
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801			<0.0006						<0.0006			
要監視	フェノール(mg/l)	822			<0.005						<0.005			
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402			<0.01						<0.01			
特殊	鉄（溶解性）(mg/l)	404												
特殊	マンガン（溶解性）(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512			<0.01						<0.01			
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513			0.51						0.75			
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601			490						810			
その他	濁度	603												
その他	Cl-イオン(mg/l)	607	560	910	1900	160	200	1300	1000	1500	4300	2600	2100	320
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620			<0.02						<0.02			
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	濃灰黄茶	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	微ちゅう	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名						BODCOD	基準点		AA(イ)	中村川			
05401	05401	小川橋						全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関	中部地方整備局			分析機関1	中部地方整備局					分析機関2					
一般	採取年月	101	04/7	05/12	06/2	07/7	08/26	09/7	10/6	11/10	12/1	01/5	02/2	03/2	
一般	採取時刻	102	13:20	13:30	13:10	13:30	13:5	10:0	11:20	11:10	13:5	13:15	9:40	13:20	
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	
一般	気温(℃)	104	21	26.6	27	31	30	29.5	25	23	14.3	5.2	4.5	10.5	
一般	水温(℃)	105	17.2	22	23	29	25	24	20.1	15.8	12.5	6.1	2	8.5	
一般	流量(m3/s)	106													
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
一般	採取水深(m)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般	全水深(m)	109	1.6	1.2	1.2	1.4	1.8	2	1	0.8	0.9	0.7	0.7	0.7	
一般	透視度(cm)	602	>100	60	>100	>100	>100	68	36	>100	>100	>100	>100	>100	
生活	pH	201	7.2	7.3	7.1	7.3	7	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.2	7.3	
生活	DO(mg/l)	202	9.9	8.9	9	8	8.3	8.2	8.8	10.1	11.2	11.9	12.9	12	
生活	BOD(mg/l)	203	0.8	*1.6	1	0.4	0.7	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4	0.7	0.6	
生活	COD(mg/l)	204	3.3	5	2.5	2.8	2.7	3.6	3.1	1.8	1.6	1.8	1.8	1.9	
生活	SS(mg/l)	205	7	5	3	3	3	10	14	1	<1	1	1	1	
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	*1.1E+03	*2.3E+03	*1.3E+04	7.9E+03	*1.7E+04	*1.3E+05	*4.9E+04	*1.4E+04	*3.1E+03	1.3E+03	*3.3E+03	*1.3E+03	
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207													
生活	全窒素（告示法）(mg/l)	208		1.26		1.1		1.39		0.92		0.95		0.91	
生活	全燐（告示法）(mg/l)	209		0.043		0.025		0.026		0.01		0.017		0.023	
生活	全亜鉛(mg/l)	403		0.008		0.006		0.012		0.005		0.006		0.006	
健康	カドミウム(mg/l)	301		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
健康	全シアン(mg/l)	302		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	
健康	鉛(mg/l)	304		<0.001		<0.001		0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
健康	六価クロム(mg/l)	305		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	
健康	砒素(mg/l)	306		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
健康	総水銀(mg/l)	307		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	
健康	アルキル水銀(mg/l)	308													
健康	PCB(mg/l)	309													
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310				<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311				<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312				<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313				<0.002						<0.002			
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314				<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315				<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316				<0.0005						<0.0005			
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317				<0.002						<0.002			
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318				<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319				<0.0002						<0.0002			
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320				<0.0006						<0.0006			
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321				<0.0003						<0.0003			
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322				<0.002						<0.002			
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323				<0.001						<0.001			
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324				<0.002						<0.002			
健康	フッ素(mg/l)	407				0.05						<0.05			
健康	ほう素(mg/l)	819				0.02						<0.02			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821				0.85						0.77			
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622													
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625													
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801													
要監視	フェノール(mg/l)	822													
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401													
特殊	銅(mg/l)	402													
特殊	鉄（溶解性）(mg/l)	404													
特殊	マンガン（溶解性）(mg/l)	405													
特殊	クロム(mg/l)	406													
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511													
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512				0.01						0.006			
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513				0.85						0.77			
その他	全有機性窒素(mg/l)	516													
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552													
その他	TOC(mg/l)	571													
その他	電気伝導度(mS/m)	601	18.6	15.4	17.7	15.4	12.4	14.4	11.6	12.1	13.3	14.3	18	17.6	
その他	濁度	603	4.1	6	4.6	2.8	1.9	8.1	14.1	1.1	0.8	0.8	1.4	1	
その他	Cl-イオン(mg/l)	607	13.4	9.8	11.4	9.8	7.1	6.1	5.6	6.6	7.1	7.6	15.1	12.3	
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620	0.017	0.026	0.019	0.018	0.019	0.019	0.014	0.016	0.012	0.012	0.023	0.018	
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651													
その他	外観	657	無色	淡緑色	無色	無色	無色	無色	淡茶色	無色	無色	無色	無色	無色	
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
その他	水位	659													

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	AA(イ)	一之瀬川
05501	05501	飛瀬浦橋	全窒素全燐			

調査機関	三重県	分析機関1	三重県	分析機関2

一般	採取年月	101	04/16	05/7	06/2	07/2	08/3	09/3	10/15	11/3	12/1	01/7	02/9	03/4
一般	採取時刻	102	10:0	10:20	9:40	11:0	10:0	10:15	10:50	10:20	10:15	10:10	10:30	10:15
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
一般	気温(℃)	104	19	25	25	31	28	31	24	24	16	11	16	7
一般	水温(℃)	105	17	21	22	27	23	21	18	16	14	8	9.5	7
一般	流量(m3/s)	106	3.8	1.1	0.7	4.4	7.2	2.1	1.3	4.8	3	0.8	0.5	4.2
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	0.5	0.35	0.4	0.7	0.7	0.5	0.4	0.7	0.6	0.3	0.3	0.6
その他	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.2	7.9	7.8	7.9	7.3	6.9	7.2	7.3	7.9	7.7	7.5	7.4
生活	DO(mg/l)	202	10	10	10	8.7	8.5	9.6	9.8	10	11	12	11	12
生活	BOD(mg/l)	203	0.5	1	0.5	*1.3	*1.2	*1.9	*1.1	*2.5	0.8	0.9	0.8	1
生活	COD(mg/l)	204												
生活	SS(mg/l)	205	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	*9.2E+02	*2.8E+02	*3.5E+02	*2.2E+03	*1.1E+03	*2.3E+02	*3.5E+02	*5.4E+02	*7.9E+01	*3.3E+02	*1.3E+03	*7.9E+01
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207			<0.5						<0.5			
生活	全窒素（告示法）(mg/l)	208			0.51			0.34			0.55			0.47
生活	全燐（告示法）(mg/l)	209			0.04			0.071			0.016			0.01
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.006	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.002	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.1						<0.1			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.04						<0.04			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324			<0.002						<0.005			
健康	フッ素(mg/l)	407			<0.08						<0.08			
健康	ほう素(mg/l)	819			<0.05						<0.05			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821			0.23						0.23			
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622			<0.003						<0.003			
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625												
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801			<0.0006						<0.0006			
要監視	フェノール(mg/l)	822			<0.005						<0.005			
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402			<0.01						<0.01			
特殊	鉄（溶解性）(mg/l)	404												
特殊	マンガン（溶解性）(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512			<0.01						<0.01			
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513			0.22						0.22			
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	濁度	603												
その他	Cl-ｲｵﾝ(mg/l)	607	5	74	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620			<0.02						<0.02			
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名						BODCOD	基準点		AA(イ)	肱江川　上流			
05601	05601	念仏橋						全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関	三重県			分析機関1	三重県					分析機関2					
一般	採取年月	101	04/16	05/7	06/2	07/2	08/3	09/3	10/15	11/3	12/1	01/7	02/9	03/4
一般	採取時刻	102	9:30	9:30	9:30	9:10	9:40	9:40	9:30	9:20	9:45	9:20	8:30	9:30
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
一般	気温(℃)	104	22	22	22	29	30	25	20	20	13	9	8	12
一般	水温(℃)	105	16	17	18	22	25	21	15	17	10	7	5	8
一般	流量(m3/s)	106	<0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.4	0.2	0.2	<0.1	<0.1	0.1	0.3
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.5	0.35	0.3	0.2	0.3	0.4	0.5
一般	透視度(cm)	602	>30	17	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	8.1	7.7	7.3	7.9	7.6	7.2	7.1	7.3	7.5	7.5	7.3	7.9
生活	DO(mg/l)	202	11	10	9.4	9	9	10	10	10	13	12	13	13
生活	BOD(mg/l)	203	0.9	*1.6	*1.4	*1.7	*1.6	*1.1	0.8	*1.4	*1.4	0.9	1	1
生活	COD(mg/l)	204												
生活	SS(mg/l)	205	1	<1	2	<1	<1	2	<1	2	<1	<1	1	2
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	*5.4E+02	*1.1E+03	*2.2E+03	*1.6E+03	*7.0E+03	*4.9E+03	*3.5E+03	*4.9E+02	*1.1E+03	*7.0E+02	*7.0E+02	*7.0E+02
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素 (告示法) (mg/l)	208												
生活	全燐 (告示法) (mg/l)	209												
生活	全亜鉛(mg/l)	403	<0.001	0.004	<0.001	<0.001	0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
健康	カドミウム(mg/l)	301												
健康	全シアン(mg/l)	302												
健康	鉛(mg/l)	304												
健康	六価クロム(mg/l)	305												
健康	砒素(mg/l)	306												
健康	総水銀(mg/l)	307												
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310												
健康	四塩化炭素(mg/l)	311												
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312												
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313												
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314												
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315												
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316												
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317												
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318												
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319												
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320												
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321												
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322												
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323												
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324												
健康	フッ素(mg/l)	407												
健康	ほう素(mg/l)	819												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821												
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622			<0.003						<0.003			
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625												
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801			<0.0006						<0.0006			
要監視	フェノール(mg/l)	822			<0.005						<0.005			
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄 (溶解性) (mg/l)	404												
特殊	マンガン (溶解性) (mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512												
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513												
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	濁度	603												
その他	Cl-イオン(mg/l)	607												
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620												
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	無色	淡灰色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名						BODCOD	基準点		A(イ)	肱江川　下流			
05701	05701	肱江橋						全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関	三重県			分析機関1	三重県					分析機関2					
一般	採取年月	101	04/16	05/7	06/2	07/2	08/3	09/3	10/15	11/3	12/1	01/7	02/9	03/4
一般	採取時刻	102	9:55	9:50	9:50	9:30	10:0	9:55	10:0	9:40	10:0	10:0	16:30	10:0
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
一般	気温(℃)	104	22	22	22	29	30	25	20	20	13	11	13	12
一般	水温(℃)	105	19	19	20	24	26	22	16	17	12	10	13	10
一般	流量(m3/s)	106	1.5	0.3	0.7	0.7	0.4	2.8	4.7	2.2	1.3	3.1	1.9	5.5
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.5	0.6	0.35	0.3	0.4	0.4	0.6
一般	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.4	7.2	6.9	7.3	7	7	7	7.1	7.1	7.1	7.4	7.5
生活	DO(mg/l)	202	8.8	9.2	8.4	*6.9	8.1	8.2	9.4	9.6	10	10	10	11
生活	BOD(mg/l)	203	*2.3	1.9	1.8	*2.4	*2.5	1.4	1.2	1.8	1.6	2	1.5	*2.2
生活	COD(mg/l)	204												
生活	SS(mg/l)	205	<1	<1	1	<1	<1	2	2	1	<1	<1	1	2
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	2.4E+02	7.9E+02	*1.4E+03	*2.4E+03	*2.2E+03	*4.6E+03	*9.2E+03	*2.4E+03	*2.2E+03	1.1E+02	7.9E+01	3.3E+02
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207			<0.5						<0.5			
生活	全窒素（告示法）(mg/l)	208			3.2			1.5			2.6			2.2
生活	全燐（告示法）(mg/l)	209			0.084			0.04			0.065			0.027
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.006	0.003	<0.001	<0.001	0.002	0.002	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.1						<0.1			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.04						<0.04			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324			<0.002						<0.005			
健康	フッ素(mg/l)	407	0.39	0.38	0.3	0.33	0.5	0.17	0.38	0.14	0.27	0.31	0.24	0.22
健康	ほう素(mg/l)	819			<0.05						<0.05			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821			1.3						1			
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622			<0.003						<0.003			
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625												
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801			<0.0006						<0.0006			
要監視	フェノール(mg/l)	822			<0.005						<0.005			
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402			<0.01						<0.01			
特殊	鉄（溶解性）(mg/l)	404												
特殊	マンガン（溶解性）(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512			0.2						0.05			
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513			1.1						1			
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601	25	35	25	36	43	18	17	14	19	27	29	28
その他	濁度	603												
その他	Cl-イオン(mg/l)	607	8	39	7	5	20	6	6	6	10	24	42	58
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620			<0.02						<0.02			
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名						BODCOD	基準点		AA(イ)	安楽川　全域		
05801	05801	和泉橋						全窒素全燐	基準の設定なし					
調査機関	中部地方整備局			分析機関1	中部地方整備局					分析機関2				

一般	採取年月	101	04/14	05/19	06/16	07/21	08/25	10/7	10/25	11/24	12/15	01/19	02/23	03/9
一般	採取時刻	102	13:10	8:20	9:5	8:25	8:40	8:30	8:5	8:5	8:5	9:0	10:5	8:5
一般	天候	103	雨	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	14.2	18.6	27.8	30.5	26.9	23	19.2	7.2	4.5	3.5	10.2	13
一般	水温(℃)	105	13	15	20	25.2	22.5	18.7	16.5	10	9	6.5	7.5	8
一般	流量(m3/s)	106												
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般	全水深(m)	109	0.6	0.5	0.6	0.5	0.7	0.5	1	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5
一般	透視度(cm)	602	73	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
生活	pH	201	8.2	7.4	7.4	7.5	7.5	7.3	7.3	7.4	7.3	7.2	7.2	7.3
生活	DO(mg/l)	202	11.3	9.4	9.1	9	7.8	8.7	9.2	10.5	10.8	11.5	11.6	11.1
生活	BOD(mg/l)	203	*2.3	0.3	0.4	0.6	0.3	0.4	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.6
生活	COD(mg/l)	204	4.7	2.2	1.8	3.1	2.6	1.8	1.5	1.6	1.1	1.1	1.4	1.4
生活	SS(mg/l)	205	10	2	1	2	1	2	3	<1	<1	1	1	1
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	*3.3E+04	*3.3E+04	*4.6E+03	2.2E+04	*3.3E+04	*1.1E+04	*1.7E+04	*7.0E+03	*4.9E+03	7.0E+03	*7.0E+02	*2.8E+03
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素（告示法）(mg/l)	208		1.97		1.82		3.78		3.89		3.03		2.42
生活	全燐（告示法）(mg/l)	209		0.073		0.045		0.02		0.009		0.024		0.025
生活	全亜鉛(mg/l)	403		0.004		0.004		<0.003		<0.003		0.009		0.004
健康	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)	301		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001
健康	全シアン(mg/l)	302		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01
健康	鉛(mg/l)	304		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001
健康	六価クロム(mg/l)	305		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01
健康	砒素(mg/l)	306		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001
健康	総水銀(mg/l)	307		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310				<0.002						<0.002		
健康	四塩化炭素(mg/l)	311				<0.0002						<0.0002		
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312				<0.0004						<0.0004		
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313				<0.002						<0.002		
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314				<0.004						<0.004		
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315				<0.0005						<0.0005		
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316				<0.0005						<0.0005		
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317				<0.002						<0.002		
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318				<0.0005						<0.0005		
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319				<0.0002						<0.0002		
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320				<0.0006						<0.0006		
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321				<0.0003						<0.0003		
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322				<0.002						<0.002		
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323				<0.001						<0.001		
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324				<0.002						<0.002		
健康	フッ素(mg/l)	407				0.08						0.05		
健康	ほう素(mg/l)	819				0.02						<0.02		
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821				1.5						2.7		
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622												
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625												
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801												
要監視	フェノール(mg/l)	822												
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄（溶解性）(mg/l)	404												
特殊	マンガン（溶解性）(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512				0.016						0.014		
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513				1.52						2.69		
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601	17.2	15.3	18.3	19.6	15.8	16.9	17	16.9	18.3	17.2	15.1	17.7
その他	濁度	603	7.3	1.8	0.8	1.7	1.2	1.8	2.1	0.7	0.5	0.7	1	0.8
その他	Cl-イオン(mg/l)	607	9.3	7.1	8	9.1	6.2	6.4	6.3	6.8	7.4	7.8	6.9	8.4
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620	0.063	0.026	0.042	0.044	0.028	0.036	0.03	0.029	0.032	0.03	0.028	0.038
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	淡緑色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	AA(イ)	長野川 上流
05901	05901	水源地	全窒素全燐	基準の設定なし		

調査機関	三重県	分析機関1	三重県	分析機関2

一般	採取年月	101	04/16	05/7	06/2	07/2	08/3	09/3	10/15	11/3	12/1	01/7	02/9	03/4
一般	採取時刻	102	9:30	12:50	13:10	14:40	14:0	13:30	13:50	14:30	12:30	13:30	13:20	14:30
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	18	22	24	30	27	32	20	19	12	12	15	10
一般	水温(℃)	105	12	20	21	27	23	23	16	15.5	10	7	8	8
一般	流量(m3/s)	106	0.1	0.1	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.1	0.1
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
その他	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.8	7.8	8.1	8.4	7.5	7.4	7.3	7.4	7.7	7.6	7.6	7.5
生活	DO(mg/l)	202	8.2	9.4	9.6	8	8.4	8.4	9.8	10	11	12	11	12
生活	BOD(mg/l)	203	1	1	*1.4	*1.3	*1.8	*1.9	0.7	0.6	0.9	<0.5	0.6	*1.1
生活	COD(mg/l)	204												
生活	SS(mg/l)	205	<1	1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	*3.5E+02	*2.2E+03	*2.4E+03	*9.2E+02	*3.5E+03	*3.3E+03	*5.4E+03	*2.4E+03	*1.7E+03	*4.9E+02	*7.0E+02	*4.9E+02
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素（告示法）(mg/l)	208												
生活	全燐（告示法）(mg/l)	209												
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.002	0.001	0.034	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02	<0.001
健康	カドミウム(mg/l)	301												
健康	全シアン(mg/l)	302												
健康	鉛(mg/l)	304												
健康	六価クロム(mg/l)	305												
健康	砒素(mg/l)	306												
健康	総水銀(mg/l)	307												
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310												
健康	四塩化炭素(mg/l)	311												
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312												
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313												
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314												
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315												
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316												
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317												
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318												
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319												
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320												
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321												
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322												
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323												
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324												
健康	フッ素(mg/l)	407												
健康	ほう素(mg/l)	819												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821												
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622			<0.003						<0.003			
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625												
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801			<0.0006						<0.0006			
要監視	フェノール(mg/l)	822			<0.005						<0.005			
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄（溶解性）(mg/l)	404												
特殊	マンガン（溶解性）(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512												
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513												
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	濁度	603												
その他	Cl-イオン(mg/l)	607												
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620												
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651			<0.005						<0.005			
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点		A(イ)	長野川 下流			
06001	06001	長野橋					全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関	三重県		分析機関1	三重県					分析機関2					
一般	採取年月	101	04/16	05/7	06/2	07/2	08/3	09/3	10/15	11/3	12/1	01/7	02/9	03/4
一般	採取時刻	102	9:50	12:20	13:45	14:0	13:0	12:55	13:25	14:0	13:20	13:0	12:50	14:10
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り
一般	気温(℃)	104	21	24	27	31	28	32	21	21	12	11	16	7
一般	水温(℃)	105	17	22.5	24	27	25	24	18	16	12	8	10	10
一般	流量(m3/s)	106	2.9	1.6	3.5	1.4	2.6	3.4	1.4	2.9	2.9	2.6	1.2	1.8
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3
一般	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.5	7.6	7.1	7.8	7.4	7.4	7.4	8.1	8.3	8.5	8.2	7.4
生活	DO(mg/l)	202	8	9.4	10	8.6	8.3	9.2	9.6	10	12	13	14	13
生活	BOD(mg/l)	203	1.7	1.4	1.3	1.9	1.9	1.4	1.2	*2.2	0.7	1.4	1.2	0.8
生活	COD(mg/l)	204												
生活	SS(mg/l)	205	<1	5	2	<1	<1	1	1	1	1	1	<1	10
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	2.4E+02	*3.3E+03	5.4E+02	*9.2E+03	*7.0E+03	*2.3E+03	*1.1E+04	*5.4E+04	3.3E+02	*1.1E+03	*1.1E+03	2.8E+02
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207			<0.5						<0.5			
生活	全窒素（告示法）(mg/l)	208			1.4			1.1			0.98			1.2
生活	全燐（告示法）(mg/l)	209			0.095			0.095			0.031			0.005
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.001	0.011	<0.001	0.01	0.006	0.002	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
健康	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)	301			0.001						<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.1						<0.1			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.04						<0.04			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ｼｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324			<0.002						<0.005			
健康	フッ素(mg/l)	407			<0.08						<0.08			
健康	ほう素(mg/l)	819			<0.05						<0.05			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821			0.84						0.72			
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622			<0.003						<0.003			
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625												
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801			<0.0006						<0.0006			
要監視	フェノール(mg/l)	822			<0.005						<0.005			
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402			<0.01						<0.01			
特殊	鉄（溶解性）(mg/l)	404												
特殊	マンガン（溶解性）(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512			<0.01						<0.01			
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513			0.83						0.71			
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	濁度	603												
その他	Cl-ｲｵﾝ(mg/l)	607	8	12	7	6	8	6	5	7	6	5	8	6
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620			<0.02						<0.02			
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点		AA(イ)	濁川			
06101	06101	柳原橋					全窒素全燐							
調査機関	三重県			分析機関1	三重県				分析機関2					
一般	採取年月	101	04/16	05/7	06/2	07/2	08/3	09/3	10/15	11/3	12/1	01/7	02/9	03/4
一般	採取時刻	102	13:50	15:35	14:15	13:20	16:15	17:15	14:40	10:30	10:30	11:25	14:0	11:15
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	霧雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
一般	気温(℃)	104	21.5	26.5	25	32	24	29	20.5	22	18	10	12	10
一般	水温(℃)	105	17.5	21	20	22.5	21	23	16.5	16	11	7	8	7
一般	流量(m3/s)	106	0.1	0.1	0.1	0.1	4.4	2.2	0.1	0.2	0.1	0.3	0.1	2.2
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	左岸	左岸	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	0.48	0.4	0.5	0.6	0.8	0.6	0.6	0.95	0.5	1.1	5.5	1.1
一般	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.7	7.6	7.6	7.5	7.2	7.2	7.3	7.4	7.9	7.7	7.7	7.6
生活	DO(mg/l)	202	10	9.2	9.4	7.8	8	8	9.4	9.8	11	12	13	12
生活	BOD(mg/l)	203	1	0.8	0.7	*1.4	*1.5	*1.8	1	1	*1.1	0.8	0.6	*1.6
生活	COD(mg/l)	204												
生活	SS(mg/l)	205	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	1	2	<1	4
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	*2.4E+03	*1.1E+03	*3.5E+03	*2.4E+03	*1.4E+04	*2.3E+03	*2.4E+03	*1.4E+04	*7.0E+02	*1.7E+03	*7.9E+02	*1.3E+03
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207			<0.5						<0.5			
生活	全窒素（告示法）(mg/l)	208			3.1			1.8			1.9			1.4
生活	全燐（告示法）(mg/l)	209			0.036			0.0073			0.045			0.031
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.001	0.008	<0.001	<0.001	0.004	0.006	0.002	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.1						<0.1			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.04						<0.04			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324			<0.002						<0.005			
健康	フッ素(mg/l)	407			<0.08						<0.08			
健康	ほう素(mg/l)	819			<0.05						<0.05			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821			0.18						1.6			
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622			<0.003						<0.003			
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625												
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801			<0.0006						<0.0006			
要監視	フェノール(mg/l)	822			<0.005						<0.005			
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402			<0.01						<0.01			
特殊	鉄（溶解性）(mg/l)	404												
特殊	マンガン（溶解性）(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512			<0.01						<0.01			
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513			2.4						1.6			
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	濁度	603												
その他	Cl-イオン(mg/l)	607	10	13	6	5	4	5	4	4	5	5	31	6
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620			<0.02						<0.02			
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	AA(イ)	大内山川
06201	06201	滝辺橋	全窒素全燐			

調査機関	三重県	分析機関1	三重県	分析機関2

一般	採取年月	101	04/16	05/7	06/2	07/2	08/3	09/3	10/15	11/3	12/1	01/7	02/9	03/4
一般	採取時刻	102	8:15	9:0	8:50	8:35	8:10	16:20	8:30	8:40	15:40	7:35	7:55	9:35
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	霧雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
一般	気温(℃)	104	18	18	24	29	24	30	16	16	12	7	5	7
一般	水温(℃)	105	16	18	21	22	20	22	15	16	12	7	6	7
一般	流量(m3/s)	106	3	3	1.2	2.8	33	8.5	1.1	7	0.7	1	0.6	1.7
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	3.3	3.3	2.9	3.9	4	3.4	2	2.5	2	1.9	2.8	3.7
その他	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.2	7.3	7.5	7.3	7.1	7.2	7.5	7.1	7.5	7.4	7.5	7.5
生活	DO(mg/l)	202	8.4	9.2	9.4	*7.2	8.8	9.4	9.8	10	11	13	10	12
生活	BOD(mg/l)	203	0.7	0.9	<0.5	*1.8	*1.4	0.7	0.6	*1.7	<0.5	0.7	0.7	<0.5
生活	COD(mg/l)	204												
生活	SS(mg/l)	205	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	*1.6E+03	*2.2E+03	*1.1E+03	*1.7E+03	*1.7E+03	*7.9E+02	*1.6E+03	*2.4E+02	*1.7E+02	*2.3E+02	*7.9E+02	*4.9E+02
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207			<0.5						<0.5			
生活	全窒素（告示法）(mg/l)	208			0.25			0.1			0.3			0.96
生活	全燐（告示法）(mg/l)	209			0.056			0.051			0.1			0.016
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.001	0.002	<0.001	0.002	0.002	0.005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
健康	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.1						<0.1			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.04						<0.04			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ｼｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324			<0.002						<0.005			
健康	フッ素(mg/l)	407			<0.08						<0.08			
健康	ほう素(mg/l)	819			<0.05						<0.05			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821			0.18						0.09			
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622			<0.003						<0.003			
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625												
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801			<0.0006						<0.0006			
要監視	フェノール(mg/l)	822			<0.005						<0.005			
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402			<0.01						<0.01			
特殊	鉄（溶解性）(mg/l)	404												
特殊	マンガン（溶解性）(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512			<0.01						<0.01			
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513			0.17						0.08			
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	濁度	603												
その他	Cl-ｲｵﾝ(mg/l)	607	8	7	5	5	4	4	5	4	7	5	9	6
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620			<0.02						<0.02			
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点		AA(イ)	藤川			
06301	06301	野添橋					全窒素全燐							
調査機関	三重県		分析機関1		三重県				分析機関2					
一般	採取年月	101	04/16	05/7	06/2	07/2	08/3	09/3	10/15	11/3	12/1	01/7	02/9	03/4
一般	採取時刻	102	14:20	15:0	15:10	14:0	16:50	16:30	15:30	11:10	10:0	12:0	14:30	11:15
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	霧雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
一般	気温(℃)	104	20.5	26	24	32	24	31	19.5	21	11	10	12	9
一般	水温(℃)	105	17	20	19	21.5	21	21	16	15.5	9	7	8	7
一般	流量(m3/s)	106	<0.1	0.9	0.3	0.1	6.9	0.1	<0.1	1.2	0.1	0.1	<0.1	1.1
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	右岸	右岸	流心	流心	右岸	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	1.1	2	1.5	2.1	2.6	2.1	0.45	1.2	2.1	1.3	0.4	1.5
一般	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.6	7.7	7.2	7.6	7.4	7.2	7.2	7	7.7	7.6	7.4	7.5
生活	DO(mg/l)	202	9.8	9.4	9.6	8.2	9	9.4	9.8	10	11	12	12	12
生活	BOD(mg/l)	203	0.5	0.7	*1.1	*1.7	*1.6	*1.6	*1.1	*1.6	*1.7	0.8	0.9	0.7
生活	COD(mg/l)	204												
生活	SS(mg/l)	205	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	*3.5E+02	*3.3E+03	*2.4E+03	*4.0E+03	*1.6E+04	*2.2E+03	*2.4E+02	*9.2E+04	*2.8E+04	*3.3E+02	*1.1E+02	*3.3E+02
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207			<0.5						<0.5			
生活	全窒素（告示法）(mg/l)	208			0.49			0.53			0.47			0.49
生活	全燐（告示法）(mg/l)	209			0.051			0.073			0.02			0.01
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.007	0.01	0.011	<0.001	0.002	0.016	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.1						<0.1			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.04						<0.04			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324			<0.002						<0.005			
健康	フッ素(mg/l)	407			<0.08						<0.08			
健康	ほう素(mg/l)	819			<0.05						<0.05			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821			0.27						0.21			
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622			<0.003						<0.003			
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625												
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801			<0.0006						<0.0006			
要監視	フェノール(mg/l)	822			<0.005						<0.005			
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402			<0.01						<0.01			
特殊	鉄（溶解性）(mg/l)	404												
特殊	マンガン（溶解性）(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512			<0.01						<0.01			
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513			0.26						0.2			
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	濁度	603												
その他	Cl-イオン(mg/l)	607	5	5	3	3	5	4	3	3	4	2	7	4
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620			<0.02						<0.02			
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点		AA(イ)	横輪川			
06401	06401	馬渕橋					全窒素全燐							
調査機関	三重県		分析機関1		三重県				分析機関2					
一般	採取年月	101	04/16	05/7	06/2	07/2	08/3	09/3	10/15	11/3	12/1	01/7	02/9	03/4
一般	採取時刻	102	10:15	10:40	10:20	11:20	10:20	10:30	11:10	10:50	11:0	10:30	10:50	10:30
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
一般	気温(℃)	104	21	25	25	31	28	32	24	24	16	11	16	7
一般	水温(℃)	105	17	20	20	24	24	22	19	17	16	8	11	7
一般	流量(m3/s)	106	<0.1	1	0.8	0.8	3.9	14	1.1	1.7	1.7	0.4	<0.1	4.6
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	0.2	0.5	0.5	0.5	1	1	0.5	0.5	0.6	0.6	0.3	0.8
一般	透視度(cm)	602	16	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.2	7.6	7.5	7.4	7.2	7	7.1	7.3	7.6	7.5	7.1	7.4
生活	DO(mg/l)	202	9.5	9.1	10	*7.3	8.5	9.2	9	10	11	12	8.8	11
生活	BOD(mg/l)	203	*1.4	1	0.9	*1.6	*1.5	*1.3	0.8	*1.2	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
生活	COD(mg/l)	204												
生活	SS(mg/l)	205	12	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	1	1
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	*1.1E+03	*7.9E+02	*5.4E+03	*2.4E+03	*1.6E+04	*1.3E+03	*1.7E+03	*3.5E+03	*7.0E+02	*7.0E+03	*4.9E+04	*4.9E+02
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207			<0.5						<0.5			
生活	全窒素（告示法）(mg/l)	208			0.4			0.37			0.47			0.74
生活	全燐（告示法）(mg/l)	209			0.047			<0.003			0.054			0.011
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.1						<0.1			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.04						<0.04			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324			<0.002						<0.005			
健康	フッ素(mg/l)	407			<0.08						<0.08			
健康	ほう素(mg/l)	819			<0.05						<0.05			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821			0.3						0.27			
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622			<0.003						<0.003			
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625												
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801			<0.0006						<0.0006			
要監視	フェノール(mg/l)	822	<0.005		<0.005						<0.005			
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402			<0.01						<0.01			
特殊	鉄（溶解性）(mg/l)	404												
特殊	マンガン（溶解性）(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512			<0.01						<0.01			
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513			0.29						0.26			
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	濁度	603												
その他	Cl-ｲｵﾝ(mg/l)	607	7	6	4	4	6	5	5	5	5	3	9	5
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620			<0.02						<0.02			
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	淡黄色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名												
20101	20101	大井の川橋												
調査機関	四日市市			分析機関1	四日市市									

一般	採取年月	101	04/16	05/7	06/2	07/2	08/3	09/3	10/15	11/17	12/1	01/7	02/9	03/11
一般	採取時刻	102	9:15	11:10	10:30	10:0	13:0	14:1	11:54	13:56	13:24	9:7	12:32	13:12
一般	天候	103	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
一般	気温(℃)	104	23	27.5	23	33	29	32.9	20.9	18.2	16.3	8.5	13.9	12.2
一般	水温(℃)	105	18.8	22.7	23	29	27.3	29.4	21.2	17.2	16.8	12.6	10.5	13
一般	流量(m3/s)	106												
一般	採取位置	107												
一般	採取水深(m)	108												
一般	全水深(m)	109												
一般	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.2	7.2	6.9	7.1	7.2	7.4	7.2	7.2	7.0	6.9	7.0	7.4
生活	DO(mg/l)	202	4.7	6.6	7.9	5.7	7.4	6.3	6.3	9.0	6.9	7.5	8.1	7.2
生活	BOD(mg/l)	203	1.4	1.5	1.1	2.8	2.0	2.1	2.0	0.7	3.4	2.4	7.2	1.8
生活	COD(mg/l)	204	7.6	7.8	6.6	11	5.6	10	15	4.8	16	11	16	6.3
生活	SS(mg/l)	205	4	4	6	12	5	11	8	1	9	5	12	8
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	4.9E+03	1.3E+03	1.3E+03	5.4E+04	9.2E+04	1.3E+04	1.3E+04	3.3E+02	7.9E+03	3.3E+03	1.7E+04	3.3E+02
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207			<0.5						<0.5			
生活	全窒素 (告示法) (mg/l)	208			8.5						6.6			
生活	全燐 (告示法) (mg/l)	209			0.71						0.56			
生活	全亜鉛(mg/l)	403												
健康	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.01						<0.01			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.005						<0.005			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.002						<0.002			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ｼｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317			<0.001						<0.001			
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322			<0.001						<0.001			
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324			<0.005						<0.005			
健康	フッ素(mg/l)	407			0.4						0.5			
健康	ほう素(mg/l)	819			0.51						0.25			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821			5.8						1.3			
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622			<1								<1	
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625												
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801			<0.006								<0.006	
要監視	フェノール(mg/l)	822												
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401			<0.1						<0.1		<0.1	
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄 (溶解性) (mg/l)	404												
特殊	マンガン (溶解性) (mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512												
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513												
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	濁度	603												
その他	Cl-イオン(mg/l)	607	2060	2180	1900	538	906	509	1300	1480	2440	2650	1590	1600
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620			0.05						0.17			
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	無色	淡褐色	無色	無色	淡褐色	淡褐色	淡黄色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	油臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名						BODCOD	基準の設定なし		宇陀川	未指定	
20201	20201	安部田						全窒素全燐	基準の設定なし				
調査機関	近畿地方整備局		分析機関1		近畿地方整備局				分析機関2				

一般	採取年月	101	04/14	05/26	06/2	08/26	10/28	11/18	12/14	01/12	02/9			
一般	採取時刻	102	10:50	10:55	10:50	10:45	10:45	10:55	10:45	11:20	10:50			
一般	天候	103	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ			
一般	気温(℃)	104	14.5	25.3	25.5	30.4	16.7	9.9	10.3	5.4	11.3			
一般	水温(℃)	105	14	17.9	19.8	23.9	14.2	12.3	9.6	4	6.2			
一般	流量(m3/s)	106	1.27	6.23	3.28	3.36	5.52	8.02	3.35	1.38	0.89			
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
一般	採取水深(m)	108	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			
一般	全水深(m)	109	0.2	0.3	0.4	0.4	0.6	0.6	0.4	0.3	0.2			
その他	透視度(cm)	602	>100	>100	>100	>100	64	>100	76	>100	>100			
生活	pH	201	8		7.8	8.1	7.3		7.7		7.5			
生活	DO(mg/l)	202	10.2		9.7	8.8	10.2		12		13			
生活	BOD(mg/l)	203	1.7		1.4	1.1	0.5		1.1		0.8			
生活	COD(mg/l)	204	3.4		3.6	3.1	3.1		2.5		2.3			
生活	SS(mg/l)	205	4		2	1	3		2		1			
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	1.7E+03		2.3E+03	4.9E+03	7.9E+03		1.3E+03		1.3E+03			
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素（告示法）(mg/l)	208												
生活	全燐（告示法）(mg/l)	209												
生活	全亜鉛(mg/l)	403												
健康	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)	301												
健康	全シアン(mg/l)	302												
健康	鉛(mg/l)	304												
健康	六価クロム(mg/l)	305												
健康	砒素(mg/l)	306												
健康	総水銀(mg/l)	307												
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)	310												
健康	四塩化炭素(mg/l)	311												
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312												
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313												
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314												
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315												
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316												
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317												
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318												
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319												
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320												
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321												
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322												
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323												
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324												
健康	フッ素(mg/l)	407												
健康	ほう素(mg/l)	819												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821												
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622												
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625												
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801												
要監視	フェノール(mg/l)	822												
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄（溶解性）(mg/l)	404												
特殊	マンガン（溶解性）(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512												
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513												
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601		8.81		10		9.03			11.4			
その他	濁度	603												
その他	Cl-イオン(mg/l)	607		6.4		6.1		5.4			8.9			
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620		0.01		<0.01		<0.01			0.02			
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色			
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
その他	水位	659	-0.1	0.07	0.02	0.01	0.06	0.11	0	-0.08	-0.13			

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準の設定なし		金剛川　下流　未指定
20301	20301	河口st－1	全窒素全燐	基準の設定なし		

調査機関	三重県	分析機関1	三重県	分析機関2

一般	採取年月	101	04/16	06/2	08/3	10/15	12/1	02/9							
一般	採取時刻	102	10:0	10:30	12:30	11:25	12:50	11:35							
一般	天候	103	晴れ	晴れ	霧雨	晴れ	晴れ	晴れ							
一般	気温(℃)	104	21	25	28	21	15	15.5							
一般	水温(℃)	105	18	23	26.2	18.5	16	11							
一般	流量(m3/s)	106													
一般	採取位置	107	流心	流心	左岸	流心	右岸	流心							
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2							
一般	全水深(m)	109	0.7	0.4	0.8	0.85	0.8	0.9							
一般	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	25	>30	>30							
生活	pH	201	7.3	7.2	7.2	7.3	7.9	7.9							
生活	ＤＯ(mg/l)	202	7.2	6.2	8	8.2	7.9	8.5							
生活	ＢＯＤ(mg/l)	203	1.2	2.3	2.3	2.1	1.6	1.9							
生活	ＣＯＤ(mg/l)	204	5.5	6.1	6.2	4.8	4.8	2.8							
生活	ＳＳ(mg/l)	205	4	11	6	35	11	7							
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	3.5E+04	9.2E+04	2.2E+04	9.2E+04	1.1E+02	4.9E+03							
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207													
生活	全窒素（告示法）(mg/l)	208													
生活	全燐（告示法）(mg/l)	209													
生活	全亜鉛(mg/l)	403													
健康	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)	301													
健康	全シアン(mg/l)	302													
健康	鉛(mg/l)	304													
健康	六価クロム(mg/l)	305													
健康	砒素(mg/l)	306													
健康	総水銀(mg/l)	307													
健康	アルキル水銀(mg/l)	308													
健康	ＰＣＢ(mg/l)	309													
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310													
健康	四塩化炭素(mg/l)	311													
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312													
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313													
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314													
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315													
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316													
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317													
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318													
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319													
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320													
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321													
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322													
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323													
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324													
健康	フッ素(mg/l)	407													
健康	ほう素(mg/l)	819													
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821													
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622													
要監視	ﾆｯｹﾙ(mg/l)	625													
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801													
要監視	フェノール(mg/l)	822													
特殊	ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)	401													
特殊	銅(mg/l)	402													
特殊	鉄（溶解性）(mg/l)	404													
特殊	マンガン（溶解性）(mg/l)	405													
特殊	クロム(mg/l)	406													
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511													
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512													
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513													
その他	全有機性窒素(mg/l)	516													
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552													
その他	ＴＯＣ(mg/l)	571													
その他	電気伝導度(mS/m)	601													
その他	濁度	603													
その他	Cl-イオン(mg/l)	607	980	490	510	4500	23000	9000							
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620													
その他	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)	651													
その他	外観	657	無色	無色	無色	淡灰茶色	無色	無色							
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭							
その他	水位	659													

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	C(イ)	四日市港－甲
60101	60101	四日市港－甲　ST-1	全窒素全燐	基準点	IV(イ)	伊勢湾(ロ)

調査機関	三重県	分析機関1	三重県	分析機関2

一般	採取年月	101	04/19	05/26	06/16	07/1	08/16	09/14	10/14	11/25	12/10	01/14	02/7	03/1
一般	採取時刻	102	11:30	11:32	12:2	11:5	10:49	12:5	11:55	12:0	11:55	12:45	12:35	10:0
一般	天候	103	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
一般	気温(℃)	104	19	23.8	27.2	24.9	26	30.5	18	17.8	14.6	10	11	8.5
一般	水温(℃)	105	16.6	19.2	23.9	27	27	28	21	20.5	15.5	11	8.5	10
一般	採取位置	107	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層
一般	採取水深(m)	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
一般	全水深(m)	109	9.4	13.1	11.8	10.5	11.9	11.8	11.9	13.1	13.2	12.9	10.4	12.8
一般	透明度(m)	110	2.5	1.9	1.2	1	1.3	1	2.5	3.2	4.8	2	5.5	3
生活	pH	201	8.1	8.2	*8.4	8.2	*8.4	*8.4	8.2	8.2	8.1	8.2	8.1	8.2
生活	DO(mg/l)	202	6.4	9.5	13	11	9.8	11	7.4	5.8	8	8.3	8.3	9
生活	BOD(mg/l)	203												
生活	COD(mg/l)	204	2.5	2.5	3.6	4.2	3.5	3.7	2.5	2.1	1.8	1.7	1.7	1.8
生活	SS(mg/l)	205												
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206												
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.54	0.57	0.56	0.26	0.26	0.55	0.52	0.34	0.35	0.34	0.36	0.54
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.028	0.034	0.066	0.034	0.027	0.042	0.048	0.06	0.057	0.033	0.035	0.012
生活	全亜鉛(mg/l)	403	<0.001	0.009	0.003	0.005	0.003	0.02	0.003	<0.001	0.005	0.008	0.007	0.006
健康	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302			ND						ND			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.04						<0.04			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324			<0.002						<0.002			
健康	フッ素(mg/l)	407												
健康	ほう素(mg/l)	819												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821			<0.06						0.21			
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622			<0.003						<0.003			
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801			<0.0006			<0.0006			<0.0006			
要監視	フェノール(mg/l)	822			<0.001						<0.001			
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512			<0.01						0.03			
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513			<0.05						0.18			
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	透視度(cm)	602												
その他	濁度	603												
その他	Cl-イオン(mg/l)	607	17000	12000	16000	8000	15000	8700	15000	18000	15000	18000	18000	17000
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620			<0.02						<0.02			
その他	外観	657	無色	無色	無色	淡褐色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	補足地点	C(イ)	四日市港－甲
60153	60153	四日市港－甲　ST-10	全窒素全燐	補足地点	IV(イ)	伊勢湾(口)

調査機関	四日市市	分析機関1	四日市市	分析機関2

一般	採取年月	101	05/18	08/10	11/19	02/8								
一般	採取時刻	102	10:0	9:57	10:25	10:5								
一般	天候	103	曇り	晴れ	一時雨	雨								
一般	気温(℃)	104	22	30	16.8									
一般	水温(℃)	105	18.7	28	16.9	8.5								
一般	採取位置	107												
一般	採取水深(m)	108												
一般	全水深(m)	109												
一般	透明度(m)	110	0.9											
生活	pH	201	7.9	*8.8	7.9	8.0								
生活	DO(mg/l)	202	9.4	11.7	8.1	9.7								
生活	BOD(mg/l)	203												
生活	COD(mg/l)	204	3.3	4.5	2.6	3.1								
生活	SS(mg/l)	205	6	10	2	3								
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206												
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207			<0.5									
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.76	0.52	1.3	1.1								
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.07	0.04	0.11	0.04								
生活	全亜鉛(mg/l)	403	<0.01	0.02	<0.01	<0.01								
健康	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)	301												
健康	全シアン(mg/l)	302												
健康	鉛(mg/l)	304												
健康	六価クロム(mg/l)	305												
健康	砒素(mg/l)	306												
健康	総水銀(mg/l)	307												
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)	310												
健康	四塩化炭素(mg/l)	311												
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312												
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313												
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314												
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315												
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316												
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317												
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318												
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319												
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320												
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321												
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322												
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323												
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324												
健康	フッ素(mg/l)	407												
健康	ほう素(mg/l)	819												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821												
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622												
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801												
要監視	フェノール(mg/l)	822												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512												
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513												
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	透視度(cm)	602												
その他	濁度	603												
その他	Cl-イオン(mg/l)	607	6400	7800	15000	18000								
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620	0.01		0.01									
その他	外観	657												
その他	臭気	658												
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名		BODCOD	補足地点	C(イ)	四日市港－甲
60154	60154	四日市港－甲	ST-12	全窒素全燐	補足地点	IV(イ)	伊勢湾(口)

調査機関	四日市市	分析機関1	四日市市	分析機関2

一般	採取年月	101	05/18	08/10	11/19	02/8									
一般	採取時刻	102	11:0	11:1	11:35	11:15									
一般	天候	103	曇り	晴れ	一時雨	雨									
一般	気温(℃)	104	23.3	30.5	21										
一般	水温(℃)	105	19.5	29.3	19.1	9.8									
一般	採取位置	107													
一般	採取水深(m)	108													
一般	全水深(m)	109													
一般	透明度(m)	110	1.5												
生活	pH	201	7.8	*8.8	7.9	7.7									
生活	DO(mg/l)	202	6.8	11.8	6.3	8.5									
生活	BOD(mg/l)	203													
生活	COD(mg/l)	204	3.4	4.7	2.5	4.7									
生活	SS(mg/l)	205	<1	9	2	7									
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206													
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207			<0.5										
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.8	0.54	0.60	0.86									
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.08	0.06	0.07	0.09									
生活	全亜鉛(mg/l)	403	<0.01	0.02	<0.01	0.01									
健康	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)	301													
健康	全シアン(mg/l)	302													
健康	鉛(mg/l)	304													
健康	六価クロム(mg/l)	305													
健康	砒素(mg/l)	306													
健康	総水銀(mg/l)	307													
健康	アルキル水銀(mg/l)	308													
健康	PCB(mg/l)	309													
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310													
健康	四塩化炭素(mg/l)	311													
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312													
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313													
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314													
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315													
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316													
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317													
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318													
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319													
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320													
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321													
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322													
健康	ﾍﾟﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323													
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324													
健康	フッ素(mg/l)	407													
健康	ほう素(mg/l)	819													
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821													
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622													
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801													
要監視	フェノール(mg/l)	822													
特殊	銅(mg/l)	402													
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404													
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405													
特殊	クロム(mg/l)	406													
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511													
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512													
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513													
その他	全有機性窒素(mg/l)	516													
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552													
その他	TOC(mg/l)	571													
その他	電気伝導度(mS/m)	601													
その他	透視度(cm)	602													
その他	濁度	603													
その他	Cl-ｲｵﾝ(mg/l)	607	8300	9300	16000	17000									
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620	0.01		0.02										
その他	外観	657													
その他	臭気	658													
その他	水位	659													

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	補足地点	C(イ)	四日市港－甲
60158	60158	四日市港－甲　ST-11	全窒素全燐	補足地点	IV(イ)	伊勢湾(ロ)

調査機関	四日市市	分析機関1	四日市市	分析機関2

一般	採取年月	101	05/18	08/10	11/19	02/8								
一般	採取時刻	102	10:25	10:20	10:55	10:30								
一般	天候	103	曇り	晴れ	一時雨	雨								
一般	気温(℃)	104	23.5	30.5	21.3									
一般	水温(℃)	105	19.3	28.3	19.5	12.5								
一般	採取位置	107												
一般	採取水深(m)	108												
一般	全水深(m)	109												
一般	透明度(m)	110	1											
生活	pH	201	8.1	*9.0	8.0	8.1								
生活	DO(mg/l)	202	8.5	12.9	7.1	9.0								
生活	BOD(mg/l)	203												
生活	COD(mg/l)	204	4.3	4.9	2.1	2.2								
生活	SS(mg/l)	205	6	10	2	4								
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206												
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207			<0.5									
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.9	0.58	0.70	0.39								
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.07	0.04	0.07	0.03								
生活	全亜鉛(mg/l)	403	<0.01	0.01	<0.01	<0.01								
健康	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)	301												
健康	全シアン(mg/l)	302												
健康	鉛(mg/l)	304												
健康	六価クロム(mg/l)	305												
健康	砒素(mg/l)	306												
健康	総水銀(mg/l)	307												
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)	310												
健康	四塩化炭素(mg/l)	311												
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312												
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313												
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314												
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315												
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316												
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317												
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318												
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319												
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320												
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321												
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322												
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323												
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324												
健康	フッ素(mg/l)	407												
健康	ほう素(mg/l)	819												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821												
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622												
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801												
要監視	フェノール(mg/l)	822												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512												
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513												
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	透視度(cm)	602												
その他	濁度	603												
その他	Cl-イオン(mg/l)	607	8500	7600	15000	17000								
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620	0.01		0.02									
その他	外観	657												
その他	臭気	658												
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名			BODCOD	補足地点	C(イ)	四日市港－甲
60171	60171	四日市港－甲	ST-2		全窒素全燐	基準点	IV(イ)	伊勢湾(ロ)
調査機関	三重県		分析機関1	三重県		分析機関2		

一般	採取年月	101	04/19	05/26	06/16	07/1	08/16	09/14	10/14	11/25	12/10	01/14	02/7	03/1
一般	採取時刻	102	11:40	11:49	12:13	11:25	11:1	12:20	12:15	12:10	12:10	13:5	12:55	10:15
一般	天候	103	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
一般	気温(℃)	104	19.019	24.1	27.6	25	25.5	30.5	18.5	17.8	14.9	10	11	8.5
一般	水温(℃)	105	16.6	19.7	24.1	27	28.5	28	21	20.5	17.1	10.5	9	10.1
一般	採取位置	107	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層
一般	採取水深(m)	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
一般	全水深(m)	109	13.1	12.6	12.3	11.4	11.8	11.3	11.6	13	13.3	12.8	12	11
一般	透明度(m)	110	2.0	2.1	1.2	1.0	1.3	1.0	2.5	3	4.8	2	4.5	3
生活	pH	201	8.1	8.3	*8.4	8.2	8.3	8.3	8.1	8.2	8.1	8.2	8.1	8.2
生活	DO(mg/l)	202	9	9.5	13	11	8.2	9.9	7	6.2	6.7	8.2	8.6	9.2
生活	BOD(mg/l)	203												
生活	COD(mg/l)	204	2.5	2.9	3.6	4	3.4	3.8	2.2	2.2	2.6	2.3	1.9	1.4
生活	SS(mg/l)	205												
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206												
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.52	0.4	0.88	0.38	0.46	0.72	1.5	0.39	0.87	0.35	0.46	0.25
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.036	0.033	0.082	0.053	0.052	0.05	0.07	0.046	0.06	0.035	0.038	0.038
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.004	0.008	0.014	0.008	0.005	0.004	0.006	0.002	0.005	0.004	0.005	0.006
健康	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)	301												
健康	全シアン(mg/l)	302												
健康	鉛(mg/l)	304												
健康	六価クロム(mg/l)	305												
健康	砒素(mg/l)	306												
健康	総水銀(mg/l)	307												
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310												
健康	四塩化炭素(mg/l)	311												
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312												
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313												
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314												
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315												
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316												
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317												
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318												
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319												
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320												
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321												
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322												
健康	ﾍﾟﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323												
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324												
健康	フッ素(mg/l)	407												
健康	ほう素(mg/l)	819												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821												
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622			<0.003						<0.003			
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801			<0.0006						<0.0006			
要監視	フェノール(mg/l)	822			<0.001						<0.001			
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512												
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513												
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	透視度(cm)	602												
その他	濁度	603												
その他	C|イオン(mg/l)	607	17000	14000	14000	8700	15000	10000	9200	18000	14000	18000	18000	18000
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620												
その他	外観	657	無色	無色	無色	淡褐色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点		B(イ)	四日市･鈴鹿地先海域－甲			
60301	60301	四日市･鈴鹿地先海域－甲ST-3					全窒素全燐	基準点		III(ロ)	伊勢湾（ハ）			
調査機関	三重県		分析機関1	三重県					分析機関2					
一般	採取年月	101	04/19	05/26	06/16	07/1	08/16	09/14	10/14	11/25	12/10	01/14	02/7	03/1
一般	採取時刻	102	11:20	11:23	11:50	10:55	10:41	11:50	11:45	11:45	11:45	12:30	12:20	9:45
一般	天候	103	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
一般	気温(℃)	104	19	23.6	27.1	24.3	26.5	30.5	18.5	17.5	15.2	9	11	7.5
一般	水温(℃)	105	16.8	19.8	23.9	26.2	27	28	21	19.5	16	10	8.5	10.1
一般	採取位置	107	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層
一般	採取水深(m)	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
一般	全水深(m)	109	13.5	14	13	12.8	13.1	13	12.9	14.8	14.4	14.2	14.1	14.5
一般	透明度(m)	110	2	2	1.2	1	1.5	1	2.5	2.5	4.2	2.5	7	4
生活	pH	201	8.2	8.3	8.2	8.2	8.3	8.3	8.2	8.2	8.1	8.2	8.1	8.1
生活	DO(mg/l)	202	9	9.3	11	10	8.7	9.7	8.2	7.2	7.7	8.1	8.8	9
生活	BOD(mg/l)	203												
生活	COD(mg/l)	204	2.5	2.7	*4.6	*3.9	*3.2	*3.6	2.2	2.2	2	1.7	1.6	1.6
生活	SS(mg/l)	205												
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206												
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207			ND						ND			
生活	全窒素（告示法）(mg/l)	208	0.34	0.41	0.7	0.27	0.27	0.52	0.52	0.28	0.35	0.35	0.31	0.19
生活	全燐（告示法）(mg/l)	209	0.032	0.037	0.055	0.027	0.03	0.039	0.048	0.034	0.042	0.032	0.029	0.024
生活	全亜鉛(mg/l)	403	<0.001	0.024	0.002	0.005	0.001	0.019	0.005	<0.001	0.007	0.004	0.004	0.004
健康	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)	301												
健康	全シアン(mg/l)	302												
健康	鉛(mg/l)	304												
健康	六価クロム(mg/l)	305												
健康	砒素(mg/l)	306												
健康	総水銀(mg/l)	307												
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310												
健康	四塩化炭素(mg/l)	311												
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312												
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313												
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314												
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315												
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316												
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317												
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318												
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319												
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320												
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321												
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322												
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323												
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324												
健康	フッ素(mg/l)	407												
健康	ほう素(mg/l)	819												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821												
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622			<0.003						<0.003			
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801			<0.0006						<0.0006			
要監視	フェノール(mg/l)	822			<0.001						<0.001			
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄（溶解性）(mg/l)	404												
特殊	マンガン（溶解性）(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512												
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513												
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	透視度(cm)	602												
その他	濁度	603												
その他	Cｌイオン(mg/l)	607	16000	12000	14000	7500	15000	8000	12000	18000	18000	17000	18000	18000
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620												
その他	外観	657	無色	無色	無色	淡褐色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	B(イ)	四日市･鈴鹿地先海域－甲
60302	60302	四日市･鈴鹿地先海域－甲ST-4	全窒素全燐	基準点	III(ロ)	伊勢湾（ハ）

調査機関	三重県	分析機関1	三重県	分析機関2

一般	採取年月	101	04/19	05/26	06/16	07/1	08/16	09/14	10/14	11/25	12/10	01/14	02/7	03/1
一般	採取時刻	102	10:55	10:57	11:10	10:35	10:18	11:20	11:15	11:10	11:15	11:50	11:55	9:25
一般	天候	103	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
一般	気温(℃)	104	19	23.5	26.7	24.8	27.5	30	18	17	14.8	10.5	12	7.5
一般	水温(℃)	105	16.6	21.8	24.2	25.5	28.5	28	20	18.3	14.5	9.5	8	10
一般	採取位置	107	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層
一般	採取水深(m)	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
一般	全水深(m)	109	10.7	10.4	10.1	10	10.5	10.7	10.3	12.5	11.6	11.6	11.3	12
一般	透明度(m)	110	2.5	2.2	1.5	1	2.5	1.5	2	2.2	5	3.5	10	3.5
生活	pH	201	8.2	*8.5	8.2	8.1	8.3	8.3	8.1	8.3	8.1	8.2	8.1	8.2
生活	DO(mg/l)	202	8.6	10	10	9.6	8.3	9.9	7.8	7.3	8.6	8.4	9.2	10
生活	BOD(mg/l)	203												
生活	COD(mg/l)	204	2.5	*3.6	*4.2	*3.2	*3.6	*3.8	2.6	2.7	2.1	2	2	1.8
生活	SS(mg/l)	205												
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206												
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207			ND						ND			
生活	全窒素（告示法）(mg/l)	208	0.44	0.35	0.59	0.43	0.3	0.63	2.3	0.31	0.36	0.5	0.29	0.17
生活	全燐（告示法）(mg/l)	209	0.027	0.032	0.064	0.056	0.027	0.038	0.039	0.034	0.036	0.038	0.027	0.016
生活	全亜鉛(mg/l)	403	<0.001	0.012	0.001	0.006	0.002	0.068	0.006	<0.001	0.002	0.005	0.004	0.004
健康	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302			ND						ND			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.04						<0.04			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324			<0.002						<0.002			
健康	フッ素(mg/l)	407												
健康	ほう素(mg/l)	819												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821			<0.06						0.19			
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622			<0.003						<0.003			
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801			<0.0006						<0.0006			
要監視	フェノール(mg/l)	822			<0.001						<0.001			
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄（溶解性）(mg/l)	404												
特殊	マンガン（溶解性）(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512			0.01						0.02			
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513			<0.05						0.17			
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	透視度(cm)	602												
その他	濁度	603												
その他	Cl-イオン(mg/l)	607	16000	13000	8800	4800	16000	9200	9100	17000	15000	17000	18000	18000
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620			<0.02						<0.02			
その他	外観	657	無色	無色	無色	淡褐色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	A(イ)	四日市･鈴鹿地先海域－乙
60401	60401	四日市･鈴鹿地先海域－乙ST-5	全窒素全燐	基準点	III(ロ)	伊勢湾（ハ）

調査機関	三重県	分析機関1	三重県	分析機関2

一般	採取年月	101	04/19	05/26	06/16	07/1	08/16	09/14	10/14	11/25	12/10	01/14	02/7	03/1
一般	採取時刻	102	11:10	11:8	11:33	10:45	10:30	11:40	11:35	11:30	11:30	12:10	12:5	9:36
一般	天候	103	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
一般	気温(℃)	104	19	23.3	26.9	23.9	29	30	18	17.1	14	9.5	12	7
一般	水温(℃)	105	16.2	19	23.9	25.7	28	27.5	20	19.5	16.2	10	8	10.1
一般	採取位置	107	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層
一般	採取水深(m)	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
一般	全水深(m)	109	22.5	23.4	22	21.8	22.1	22	22.1	23.4	25.8	23.5	23.3	24
一般	透明度(m)	110	2	2.1	1.5	0.5	1.5	1	2	3	2.5	3	10	4.5
生活	pH	201	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	*8.4	8.1	8.2	8.1	8.2	8.1	8.2
生活	DO(mg/l)	202	9.1	9.9	11	9.9	*6.5	11	*7	*6.8	7.7	8.6	9.1	9.4
生活	BOD(mg/l)	203												
生活	COD(mg/l)	204	*2.6	*2.6	*3.1	*2.7	*3.2	*4	1.9	*2.4	2	*2.2	1.8	1.7
生活	SS(mg/l)	205												
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	0.0E+00	1.7E+01	4.0E+00	3.5E+02	1.7E+01	5.0E+00	*1.3E+03	4.0E+00	2.1E+02	1.7E+01	0.0E+00	6.0E+00
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207			ND						ND			
生活	全窒素（告示法）(mg/l)	208	0.46	0.56	0.56	0.26	0.4	0.39	0.62	0.32	0.41	0.4	0.28	0.19
生活	全燐（告示法）(mg/l)	209	0.025	0.02	0.049	0.026	0.052	0.068	0.048	0.051	0.041	0.033	0.025	0.021
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.003	<0.001	0.001	0.005	<0.001	0.02	0.004	<0.001	0.002	0.004	0.004	0.017
健康	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302			ND						ND			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.04						<0.04			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324			<0.002						<0.002			
健康	フッ素(mg/l)	407												
健康	ほう素(mg/l)	819												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821			0.1						0.21			
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622			<0.003						<0.003			
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801			<0.0006						<0.0006			
要監視	フェノール(mg/l)	822			<0.001						<0.001			
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄（溶解性）(mg/l)	404												
特殊	マンガン（溶解性）(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512			<0.01						0.02			
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513			0.1						0.19			
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	透視度(cm)	602												
その他	濁度	603												
その他	Cl-ｲｵﾝ(mg/l)	607	19000	9400	14000	6500	11000	9100	7600	17000	14000	17000	18000	18000
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620			<0.02						<0.02			
その他	外観	657	無色	無色	無色	淡褐色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	B(イ)	津･松阪地先海域
60501	60501	津･松阪地先海域　ST-1	全窒素全燐	基準点	II(ニ)	伊勢湾(ニ)

調査機関	三重県	分析機関1	三重県	分析機関2

一般	採取年月	101	04/19	05/26	06/16	07/1	08/16	09/14	10/14	11/25	12/10	01/14	02/7	03/1
一般	採取時刻	102	9:50	9:56	10:17	9:35	9:30	10:25	10:15	10:10	10:17	10:40	11:0	8:35
一般	天候	103	雨	快晴	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
一般	気温(℃)	104	19	23	26.2	24.6	25	30	18	15.3	13	10	11	7
一般	水温(℃)	105	17	20.1	23.8	26.8	27	28	22	17	15.1	10	7	9.9
一般	採取位置	107	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層
一般	採取水深(m)	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
一般	全水深(m)	109	5.5	5.3	5.6	5.2	5.5	5.5	4.6	5.2	5.8	6.3	7.6	7.3
一般	透明度(m)	110	2.5	2.5	4	1	3.5	2	2	2.8	>5.8	5	>7.6	4
生活	pH	201	8.2	*8.5	8.2	*8.4	8.3	8.3	8.3	8.3	8.2	8.3	8.1	8.2
生活	DO(mg/l)	202	8.4	9.7	8.9	8.8	7.4	9.5	10	8.2	7.3	8.6	9.8	10
生活	BOD(mg/l)	203												
生活	COD(mg/l)	204	*3.1	*3.8	3	*4.3	2.7	*4	2.6	2.2	2.3	2.1	1.7	1.5
生活	SS(mg/l)	205												
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206												
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207			ND						ND			
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.3	0.36	0.44	0.23	0.3	0.32	0.29	0.2	0.34	0.23	0.22	0.15
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.024	0.03	0.048	0.021	0.029	0.021	0.029	0.023	0.041	0.024	0.024	0.015
生活	全亜鉛(mg/l)	403	<0.001	0.015	0.005	0.006	<0.001	0.07	0.004	<0.001	0.002	0.003	0.005	0.009
健康	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302			ND						ND			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.04						<0.04			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324			<0.002						<0.002			
健康	フッ素(mg/l)	407												
健康	ほう素(mg/l)	819												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821			0.08						0.16			
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622			<0.003						<0.003			
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801			<0.0006						<0.0006			
要監視	フェノール(mg/l)	822			<0.001						<0.001			
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512			<0.01						0.03			
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513			0.08						0.13			
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	透視度(cm)	602												
その他	濁度	603												
その他	Cl-イオン(mg/l)	607	16000	14000	17000	9900	16000	13000	15000	17000	17000	18000	18000	18000
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620			<0.02						<0.02			
その他	外観	657	無色	無色	無色	淡褐色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	B(イ)	津･松阪地先海域
60502	60502	津･松阪地先海域　ST-2	全窒素全燐	基準点	II(ニ)	伊勢湾(ニ)

調査機関	三重県	分析機関1	三重県	分析機関2

一般	採取年月	101	04/19	05/26	06/16	07/1	08/16	09/14	10/14	11/25	12/10	01/14	02/7	03/1
一般	採取時刻	102	9:35	9:40	9:58	9:20	9:15	10:10	10:0	9:54	10:0	10:10	10:45	8:20
一般	天候	103	雨	快晴	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
一般	気温(℃)	104	19	23.5	24.6	24.4	24	30	17	15	13.5	9	10	7
一般	水温(℃)	105	16.5	20.6	23.8	27.5	27	27	20	16.9	14.5	10.5	6.5	9.9
一般	採取位置	107	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層
一般	採取水深(m)	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
一般	全水深(m)	109	13.6	14.3	13.2	12.8	13.7	13.4	13.6	13.8	14	14.8	13.8	14.7
一般	透明度(m)	110	2.5	2.3	6.8	1	4.5	2	1.5	3.3	7	5.5	6	5
生活	pH	201	8.2	*8.6	8.3	*8.4	8.3	*8.4	*8.4	8.3	8.1	8.3	8.1	8.2
生活	DO(mg/l)	202	8.9	9.8	8.9	11	6.9	8.4	11	8.3	8.7	8.8	9.7	11
生活	BOD(mg/l)	203												
生活	COD(mg/l)	204	2.5	*3.6	3	*4.2	*3.3	*3.2	2.8	2.3	2.5	2	1.9	1.8
生活	SS(mg/l)	205												
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206												
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207			ND						ND			
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.34	0.34	0.48	0.22	0.21	0.18	0.31	0.19	0.32	0.24	0.24	0.18
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.026	0.024	0.032	0.021	0.018	0.026	0.034	0.02	0.033	0.023	0.023	0.015
生活	全亜鉛(mg/l)	403	<0.001	<0.001	0.007	0.002	0.001	0.003	0.005	<0.001	0.002	0.001	0.005	0.003
健康	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)	301												
健康	全シアン(mg/l)	302												
健康	鉛(mg/l)	304												
健康	六価クロム(mg/l)	305												
健康	砒素(mg/l)	306												
健康	総水銀(mg/l)	307												
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310												
健康	四塩化炭素(mg/l)	311												
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312												
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313												
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314												
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315												
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316												
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317												
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318												
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319												
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320												
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321												
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322												
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323												
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324												
健康	フッ素(mg/l)	407												
健康	ほう素(mg/l)	819												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821												
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622			<0.003						<0.003			
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801			<0.0006						<0.0006			
要監視	フェノール(mg/l)	822			<0.001						<0.001			
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512												
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513												
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	透視度(cm)	602												
その他	濁度	603												
その他	Cｌイオン(mg/l)	607	18000	13000	16000	8400	15000	13000	13000	17000	16000	18000	18000	18000
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620												
その他	外観	657	無色	無色	無色	淡褐色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	B(イ)	津･松阪地先海域
60503	60503	津･松阪地先海域　ST-3	全窒素全燐	基準点	II(ニ)	伊勢湾(ニ)

調査機関	三重県	分析機関1	三重県	分析機関2

一般	採取年月	101	04/19	05/26	06/16	07/1	08/16	09/14	10/14	11/25	12/10	01/14	02/7	03/1
一般	採取時刻	102	9:15	9:22	9:38	9:10	9:3	9:50	9:45	9:36	9:40	9:30	10:30	8:5
一般	天候	103	曇り	快晴	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
一般	気温(℃)	104	18.5	23.4	23.6	24	23.5	30	17.5	14	14	8	10	7
一般	水温(℃)	105	16.5	20.2	24.2	26.9	27	27.5	20	16.2	14	10	6.5	9.9
一般	採取位置	107	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層
一般	採取水深(m)	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
一般	全水深(m)	109	10.8	10.7	10.1	10.2	10.6	10.5	9.9	12.1	11.8	11.8	10.6	11.6
一般	透明度(m)	110	2.5	2.3	3.2	1.5	4	2	1.5	3	4.8	6	6	5
生活	pH	201	8.2	*8.6	8.2	8.3	8.3	8.1	*8.5	8.3	8.1	8.3	8.1	8.2
生活	DO(mg/l)	202	8.3	10	7.5	11	7.1	7.8	11	8.4	8.3	8.8	9.5	10
生活	BOD(mg/l)	203												
生活	COD(mg/l)	204	2.3	*4	2.4	*3.9	2.3	2.8	2.7	2.4	2.8	1.8	1.8	1.7
生活	SS(mg/l)	205												
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206												
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207			ND						ND			
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.29	0.49	0.46	0.17	0.24	0.58	0.43	0.19	0.38	0.21	0.3	0.18
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.017	0.059	0.06	0.013	0.016	0.02	0.03	0.019	0.046	0.023	0.023	0.016
生活	全亜鉛(mg/l)	403	<0.001	0.01	0.002	0.004	<0.001	0.002	0.004	<0.001	0.003	0.005	0.005	0.002
健康	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)	301												
健康	全シアン(mg/l)	302												
健康	鉛(mg/l)	304												
健康	六価クロム(mg/l)	305												
健康	砒素(mg/l)	306												
健康	総水銀(mg/l)	307												
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310												
健康	四塩化炭素(mg/l)	311												
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312												
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313												
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314												
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315												
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316												
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317												
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318												
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319												
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320												
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321												
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322												
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323												
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324												
健康	フッ素(mg/l)	407												
健康	ほう素(mg/l)	819												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821												
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622			<0.003						<0.003			
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801			<0.0006						<0.0006			
要監視	フェノール(mg/l)	822			<0.001						<0.001			
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512												
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513												
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	透視度(cm)	602												
その他	濁度	603												
その他	Cｌイオン(mg/l)	607	19000	12000	13000	8900	14000	6600	10000	16000	17000	18000	18000	18000
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620												
その他	外観	657	無色	無色	無色	淡褐色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名			BODCOD	基準点	B(イ)	伊勢地先海域
60601	60601	伊勢地先海域	ST-4		全窒素全燐	基準点	II(ニ)	伊勢湾(ニ)
調査機関	三重県		分析機関1	三重県		分析機関2		

一般	採取年月	101	04/19	05/26	06/16	07/1	08/16	09/14	10/14	11/25	12/10	01/14	02/7	03/1
一般	採取時刻	102	8:40	8:36	8:52	8:25	8:27	9:10	8:55	8:44	9:0	8:40	9:50	7:35
一般	天候	103	曇り	快晴	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	18	22.6	23	24	24	28.5	17.5	14.7	12.9	6	9	6.7
一般	水温(℃)	105	15.6	20.5	22.2	26.6	27.4	26	20	16.1	13.1	8	8	9.5
一般	採取位置	107	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層
一般	採取水深(m)	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
一般	全水深(m)	109	2.8	3.1	2.2	2.3	2.9	2.8	13.7	8.7	14.1	3.3	13.1	4
一般	透明度(m)	110	>2.8	3	>2.2	0.5	>2.9	>2.8	1.5	1.3	4	2.5	6.5	>4.0
生活	pH	201	8	*8.5	8.2	8.3	8.3	8.1	8.3	8.3	8.1	8.3	8.1	8.2
生活	DO(mg/l)	202	8.4	9.9	7.5	9.7	6.3	7.3	9.4	7.6	*8.9	9	9.4	10
生活	BOD(mg/l)	203												
生活	COD(mg/l)	204	2.3	*3.6	2.5	*3.3	2.9	2.2	*3.2	1.9	1.7	2	1.8	1.7
生活	SS(mg/l)	205												
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206												
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207			ND						ND			
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.22	0.4	0.5	0.18	0.22	0.24	0.52	0.28	0.38	0.22	0.24	0.14
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.014	0.026	0.034	0.016	0.036	0.022	0.028	0.037	0.025	0.023	0.027	0.077
生活	全亜鉛(mg/l)	403	<0.001	0.01	0.006	0.003	<0.001	0.004	0.006	0.001	<0.001	<0.001	0.006	0.002
健康	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302			ND						ND			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.04						<0.04			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324			<0.002						<0.002			
健康	フッ素(mg/l)	407												
健康	ほう素(mg/l)	819												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821			0.1						0.26			
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622			<0.003						<0.003			
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801			<0.0006						<0.0006			
要監視	フェノール(mg/l)	822			<0.001						<0.001			
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512			<0.01						<0.01			
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513			0.1						0.26			
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	透視度(cm)	602												
その他	濁度	603												
その他	Cl-イオン(mg/l)	607	19000	12000	15000	11000	16000	9100	7800	17000	12000	18000	18000	18000
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620			<0.02						<0.02			
その他	外観	657	無色	無色	無色	淡褐色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名		BODCOD	基準点	A(イ)	英虞湾
60701	60701	英虞湾	ST-1	全窒素全燐	基準点	I (ニ)	英虞湾

調査機関	三重県	分析機関1	三重県	分析機関2

一般	採取年月	101	04/19	05/26	06/16	07/1	08/16	09/14	10/14	11/25	12/10	01/14	02/7	03/1
一般	採取時刻	102	10:50	10:50	11:10	10:50	10:35	11:0	10:40	10:50	10:10	11:30	10:30	10:20
一般	天候	103	曇り	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	21.8	24.5	28	27.3	31	28.5	23	18.5	15.1	9.5	8.5	10
一般	水温(℃)	105	18.3	22.8	25.5	27.5	29.5	28	21.5	18.5	15.2	11	10.5	11.4
一般	採取位置	107	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層
一般	採取水深(m)	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
一般	全水深(m)	109	6.5	8	7.4	7.5	8	7.5	8.3	7	9.2	8	8.5	8
一般	透明度(m)	110	6.1	4	5.2	5	3.5	6.5	3.5	>7.0	8	>8.0	>8.5	>8.0
生活	pH	201	8.1	8.2	8.2	8.1	*8.4	8.2	8.3	8.3	8.2	8.3	8.2	8.2
生活	DO(mg/l)	202	8.3	9	7.8	*6.9	10	*7.1	9.8	7.5	*9.1	8.8	8.9	9.5
生活	BOD(mg/l)	203												
生活	COD(mg/l)	204	2	*3.2	*2.1	*2.1	*2.3	2	*3.2	1.9	2	1.9	1.6	1.2
生活	SS(mg/l)	205												
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	2.0E+00	1.1E+01	0.0E+00	2.0E+00	1.1E+01	2.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	4.0E+00
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207			ND						ND			
生活	全窒素 (告示法) (mg/l)	208	0.34	0.19	0.22	0.14	0.17	0.1	0.22	0.17	0.14	0.12	0.14	0.13
生活	全燐 (告示法) (mg/l)	209	0.014	0.013	0.015	0.01	0.016	0.019	0.022	0.016	0.016	0.015	0.018	0.016
生活	全亜鉛(mg/l)	403	<0.001	0.009	<0.001	0.002	<0.001	0.003	0.003	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.003
健康	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)	301												
健康	全シアン(mg/l)	302												
健康	鉛(mg/l)	304												
健康	六価クロム(mg/l)	305												
健康	砒素(mg/l)	306												
健康	総水銀(mg/l)	307												
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310												
健康	四塩化炭素(mg/l)	311												
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312												
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313												
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314												
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315												
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316												
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317												
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318												
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319												
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320												
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321												
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322												
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323												
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324												
健康	フッ素(mg/l)	407												
健康	ほう素(mg/l)	819												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821												
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622			<0.003						<0.003			
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801			<0.0006						<0.0006			
要監視	フェノール(mg/l)	822			<0.001						<0.001			
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄 (溶解性) (mg/l)	404												
特殊	マンガン (溶解性) (mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512												
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513												
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	透視度(cm)	602												
その他	濁度	603												
その他	Cｌイオン(mg/l)	607	19000	16000	19000	17000	17000	18000	14000	18000	17000	18000	18000	18000
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620												
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名		BODCOD	基準点	A(イ)	英虞湾
60702	60702	英虞湾	ST-2	全窒素全燐	基準点	I (ニ)	英虞湾

調査機関	三重県	分析機関1	三重県	分析機関2

一般	採取年月	101	04/19	05/26	06/16	07/1	08/16	09/14	10/14	11/25	12/10	01/14	02/7	03/1
一般	採取時刻	102	10:30	10:30	10:45	10:30	10:10	10:35	10:12	10:30	9:45	11:0	10:10	9:55
一般	天候	103	曇り	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	21.5	25	28	27.3	31	28.5	23	18.5	15.1	11	8.5	10
一般	水温(℃)	105	17.3	20.5	24.2	26.3	28.5	26.5	22.5	18.2	15.2	14.5	13.5	13.8
一般	採取位置	107	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層
一般	採取水深(m)	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
一般	全水深(m)	109	8	8	9.8	10	8	8	9	9	9.5	9	8	9
一般	透明度(m)	110	7.3	5.5	9	7.5	5.5	7	4	8	8	>9.0	>8.0	>9.0
生活	pH	201	8.1	8.3	8.2	8.2	8.3	8.2	8.3	8.3	8.2	8.3	8.2	8.2
生活	DO(mg/l)	202	8.4	8.9	*8.1	8.8	9.7	*7.1	8.9	*7.4	*8.1	8.2	8	8.7
生活	BOD(mg/l)	203												
生活	COD(mg/l)	204	1.6	*2.8	*2.1	1.8	*2.3	1.8	2	1.5	*2.3	1.4	1.5	1.2
生活	SS(mg/l)	205												
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	0.0E+00	6.0E+00	0.0E+00	8.0E+00	4.0E+00	0.0E+00	4.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	6.0E+00
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207			ND						ND			
生活	全窒素 (告示法) (mg/l)	208	0.28	0.17	0.23	0.12	0.12	0.12	0.15	0.21	0.12	0.11	0.17	0.145
生活	全燐 (告示法) (mg/l)	209	0.013	0.017	0.015	0.01	0.015	0.041	0.019	0.023	0.013	0.015	0.022	0.024
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.001	0.002	<0.001	0.001	0.002	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.004	0.001	<0.001
健康	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302			ND						ND			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.04						<0.04			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324			<0.002						<0.002			
健康	フッ素(mg/l)	407												
健康	ほう素(mg/l)	819												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821			<0.06						0.08			
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622			<0.003						<0.003			
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801			<0.0006						<0.0006			
要監視	フェノール(mg/l)	822			<0.001						<0.001			
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄 (溶解性) (mg/l)	404												
特殊	マンガン (溶解性) (mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512			<0.01						<0.01			
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513			<0.05						0.08			
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	透視度(cm)	602												
その他	濁度	603												
その他	Cl-イオン(mg/l)	607	19000	18000	18000	18000	19000	17000	19000	18000	18000	18000	18000	18000
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620			<0.02						<0.02			
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名		BODCOD	基準点	A(ロ)	五ヶ所湾
60801	60801	五ヶ所湾	ST-1	全窒素全燐	基準点	I (ニ)	五ヶ所湾

調査機関	三重県	分析機関1	三重県	分析機関2

一般	採取年月	101	04/19	05/26	06/16	07/1	08/16	09/14	10/14	11/25	12/10	01/14	02/7	03/1
一般	採取時刻	102	10:0	9:55	10:10	9:55	9:45	10:0	9:40	10:0	9:10	10:30	9:45	9:40
一般	天候	103	曇り	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	21	25	28	27.2	32	28	21	18.5	14.4	9.5	8.5	9
一般	水温(℃)	105	17.6	21.3	25.2	26.3	28.5	27	24	19.2	17.8	14.5	14.5	14
一般	採取位置	107	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層
一般	採取水深(m)	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
一般	全水深(m)	109	15	10.5	14.2	13.5	14	10	11	10	13.5	10	10	9.5
一般	透明度(m)	110	7	5.5	6.5	7.6	4.5	7	8	7	6	8	>10.0	>9.5
生活	pH	201	8.1	8.3	8.2	8.2	8.3	8.2	8.2	8.3	8.2	8.3	8.2	8.2
生活	DO(mg/l)	202	8.5	9	9.4	7.7	7.7	*6.4	*6.5	*6.8	*7.2	8.3	8.4	8.7
生活	BOD(mg/l)	203												
生活	COD(mg/l)	204	*2.4	*2.9	*2.1	1.8	*2.2	1.8	1.8	1.9	1.9	2	1.9	1
生活	SS(mg/l)	205												
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	0.0E+00	6.0E+00	0.0E+00	8.0E+00	2.0E+00	8.0E+00	2.0E+00	4.0E+00	0.0E+00	2.0E+00	0.0E+00	0.0E+00
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207			ND						ND			
生活	全窒素 (告示法) (mg/l)	208	0.27	0.22	0.19	0.13	0.17	0.14	0.22	0.19	0.18	0.12	0.22	0.16
生活	全燐 (告示法) (mg/l)	209	0.023	0.019	0.016	0.01	0.015	0.023	0.029	0.019	0.016	0.015	0.025	0.024
生活	全亜鉛(mg/l)	403	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.004	<0.001	0.001	<0.001	0.002	0.001
健康	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302			ND						ND			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.04						<0.04			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324			<0.002						<0.002			
健康	フッ素(mg/l)	407												
健康	ほう素(mg/l)	819												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821			<0.06						0.11			
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622			<0.003						<0.003			
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801			<0.0006						<0.0006			
要監視	フェノール(mg/l)	822			<0.001						<0.001			
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄 (溶解性) (mg/l)	404												
特殊	マンガン (溶解性) (mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512			<0.01						<0.01			
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513			<0.05						0.11			
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	透視度(cm)	602												
その他	濁度	603												
その他	Cl-イオン(mg/l)	607	19000	18000	19000	17000	19000	17000	18000	18000	18000	18000	18000	18000
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620			<0.02						<0.02			
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	A(ロ)	尾鷲湾
60901	60901	尾鷲湾	ST-1				全窒素全燐	基準点	II(イ)	尾鷲湾
調査機関	三重県		分析機関1	三重県				分析機関2		

一般	採取年月	101	04/19	05/26	06/16	07/1	08/16	09/14	10/14	11/25	12/10	01/14	02/7	03/1
一般	採取時刻	102	9:15	9:30	8:45	9:50	9:0	9:20	9:0	9:40	9:30	9:30	9:15	9:15
一般	天候	103	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
一般	気温(℃)	104	19	25	26	29	28.5	28	21	19.5	18	13	10	9.5
一般	水温(℃)	105	18	21	22.5	26	27.5	25	23	20	18.5	16	16	14.5
一般	採取位置	107	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層
一般	採取水深(m)	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
一般	全水深(m)	109	20.5	21	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	21	22	23	22	23.5
一般	透明度(m)	110	4.0	3.0	5.0	2.0	9	6	3	5	5	9	11	6.5
生活	pH	201	8.1	*8.4	8.2	8.2	8.3	8.1	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2
生活	DO(mg/l)	202	8.3	9.3	8.3	7.8	*7	7.5	8.4	*7	*7.6	7.8	7.9	9
生活	BOD(mg/l)	203												
生活	COD(mg/l)	204	1.5	*3.1	*2.2	*2.2	*2.4	1.7	1.7	1.6	1.6	1.4	1.5	1.1
生活	SS(mg/l)	205												
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	1.7E+01	1.1E+01	4.0E+00	7.9E+01	4.0E+00	1.7E+02	2.3E+01	2.0E+00	*2.2E+02	2.0E+00	0.0E+00	7.0E+00
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207			ND						ND			
生活	全窒素 (告示法) (mg/l)	208	0.37	0.24	0.16	0.15	0.12	0.15	0.15	0.18	0.22	0.14	0.15	0.14
生活	全燐 (告示法) (mg/l)	209	0.022	0.017	0.017	0.011	0.013	0.018	0.021	0.017	0.026	0.018	0.022	0.02
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.004	0.021	0.016	0.025	0.019	0.01	0.029	0.008	0.023	0.007	0.022	0.002
健康	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)	301												
健康	全シアン(mg/l)	302												
健康	鉛(mg/l)	304												
健康	六価クロム(mg/l)	305												
健康	砒素(mg/l)	306												
健康	総水銀(mg/l)	307												
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310												
健康	四塩化炭素(mg/l)	311												
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312												
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313												
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314												
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315												
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316												
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317												
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318												
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319												
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320												
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321												
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322												
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323												
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324												
健康	フッ素(mg/l)	407												
健康	ほう素(mg/l)	819												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821												
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622			<0.003						<0.003			
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801			<0.0006						<0.0006			
要監視	フェノール(mg/l)	822			<0.001						<0.001			
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄 (溶解性) (mg/l)	404												
特殊	マンガン (溶解性) (mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512												
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513												
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	透視度(cm)	602												
その他	濁度	603												
その他	Cl-イオン(mg/l)	607	19000	19000	18000	19000	18000	11000	17000	18000	18000	18000	18000	18000
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620												
その他	外観	657	無色	無色	無色	淡灰緑色	無色	無色	濃赤色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	A(ロ)	尾鷲湾
60902	60902	尾鷲湾 ST-2	全窒素全燐	基準点	II(イ)	尾鷲湾

調査機関	三重県	分析機関1	三重県	分析機関2

一般	採取年月	101	04/19	05/26	06/16	07/1	08/16	09/14	10/14	11/25	12/10	01/14	02/7	03/1
一般	採取時刻	102	9:45	10:0	9:10	10:10	9:20	9:40	9:20	10:0	9:45	10:10	9:35	9:40
一般	天候	103	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	19.5	22	25	28	27	27.5	21.5	19	18.5	9.5	10	10
一般	水温(℃)	105	18	21.5	22	24.5	27	24.5	23	21.4	19	16.5	16	15.5
一般	採取位置	107	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層
一般	採取水深(m)	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
一般	全水深(m)	109	22	22	22		21.5	22	22	22	23	21.5	22	21.5
一般	透明度(m)	110	5	4.5	4.5		6	8	3	6	3.5	5	8	5.5
生活	pH	201	8.2	8.3	8.2	8.2	8.2	8.1	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2
生活	DO(mg/l)	202	9	8.7	7.9	8.9	*6.8	*7.2	8.6	*7	*6.6	*7	7.7	9.5
生活	BOD(mg/l)	203												
生活	COD(mg/l)	204	1.9	*2.3	*2.6	*2.5	*2.3	1.5	1.9	1.7	1.7	1.5	1.5	1.5
生活	SS(mg/l)	205												
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	1.7E+01	1.2E+01	0.0E+00	4.0E+00	4.7E+01	4.9E+01	1.3E+02	1.1E+01	*3.5E+02	4.0E+00	3.3E+01	1.1E+01
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207			ND						ND			
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.39	0.25	0.22	0.2	0.13	0.22	0.16	0.17	0.16	0.13	0.14	0.13
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.025	0.02	0.024	0.016	0.012	0.019	0.018	0.017	0.02	0.019	0.024	0.02
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.01	0.035	0.006	0.009	0.007	0.012	0.019	0.003	0.007	<0.001	0.015	<0.001
健康	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302			ND						ND			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.04						<0.04			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324			<0.002						<0.002			
健康	フッ素(mg/l)	407												
健康	ほう素(mg/l)	819												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821			<0.06						0.08			
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622			<0.003						<0.003			
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801			<0.0006						<0.0006			
要監視	フェノール(mg/l)	822			<0.001						<0.001			
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512			<0.01						0.01			
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513			<0.05						0.07			
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	透視度(cm)	602												
その他	濁度	603												
その他	Cl-イオン(mg/l)	607	19000	18000	19000	19000	18000	10000	14000	18000	18000	18000	18000	18000
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620			<0.02						<0.02			
その他	外観	657	無色	無色	無色	淡灰緑色	無色	無色	濃赤色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名		BODCOD	補足地点	A(イ)	伊勢湾
61051	61051	鳥羽湾	ST-1	全窒素全燐	補足地点	II(ニ)	伊勢湾(ニ)
調査機関	三重県	分析機関1	三重県		分析機関2		

一般	採取年月	101	04/19	06/16	08/16	10/14	12/10	02/7						
一般	採取時刻	102	9:20	8:55	9:27	9:25	9:20	9:20						
一般	天候	103	曇り	快晴	曇り	晴れ	快晴	晴れ						
一般	気温(℃)	104	17	23.3	27.6	20.5	12.9	5.2						
一般	水温(℃)	105	15.1	21.3	26.6	21.5	15	8.9						
一般	採取位置	107	上層	上層	上層	上層	上層	上層						
一般	採取水深(m)	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
一般	全水深(m)	109	25.8	26	26.4	25.9	26.6	26.3						
一般	透明度(m)	110	8.0	6.7	4.5	2.3	5	4.1						
生活	pH	201	8.1	8.2	8.2	8.3	8.1	8.1						
生活	DO(mg/l)	202	8.1	*6.9	*6.1	8.3	*8.6	9.2						
生活	BOD(mg/l)	203												
生活	COD(mg/l)	204	1.7	*2.1	*2.5	*2.8	*2.1	1.8						
生活	SS(mg/l)	205												
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	0.0E+00	1.4E+01	2.7E+01	1.7E+02	*1.3E+01	2.0E+00						
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207		ND			ND							
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.31	0.24	0.19	0.33	0.19	0.22						
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.037	0.021	0.02	0.025	0.024	0.025						
生活	全亜鉛(mg/l)	403	<0.001	<0.001	<0.001	0.015	0.005	0.003						
健康	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)	301												
健康	全シアン(mg/l)	302												
健康	鉛(mg/l)	304												
健康	六価クロム(mg/l)	305												
健康	砒素(mg/l)	306												
健康	総水銀(mg/l)	307												
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310												
健康	四塩化炭素(mg/l)	311												
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312												
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313												
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314												
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315												
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316												
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317												
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318												
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319												
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320												
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321												
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322												
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323												
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324												
健康	フッ素(mg/l)	407												
健康	ほう素(mg/l)	819												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821												
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622		<0.003			<0.003							
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801		<0.0006			<0.0006							
要監視	フェノール(mg/l)	822		<0.001			<0.001							
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512												
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513												
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	透視度(cm)	602												
その他	濁度	603												
その他	Cl-ｲｵﾝ(mg/l)	607	19000	19000	17000	14000	18000	18000						
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620												
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色						
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	補足地点	A(イ)	伊勢湾
61052	61052	鳥羽湾 ST-2	全窒素全燐	補足地点	II(ニ)	伊勢湾(ニ)

調査機関	三重県	分析機関1	三重県	分析機関2

一般	採取年月	101	04/19	06/16	08/16	10/14	12/10	02/7						
一般	採取時刻	102	9:0	8:30	9:8	9:5	9:0	9:0						
一般	天候	103	一時雨	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ						
一般	気温(℃)	104	17	23.3	27.1	20.5	12.9	5.8						
一般	水温(℃)	105	15	21.6	26.2	22.2	15.5	10.2						
一般	採取位置	107	上層	上層	上層	上層	上層	上層						
一般	採取水深(m)	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
一般	全水深(m)	109	16.5	16.6	16.5	17.2	16.9	16.4						
一般	透明度(m)	110	7.5	7.5	9	2.8	5.5	5.8						
生活	pH	201	8.1	8.2	8.2	8.3	8.2	8.1						
生活	DO(mg/l)	202	8	7.7	*6.9	7.7	*7.5	8.3						
生活	BOD(mg/l)	203												
生活	COD(mg/l)	204	1.8	2	*2.5	*2.3	1.5	1.7						
生活	SS(mg/l)	205												
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	2.0E+00	0.0E+00	4.6E+01	4.0E+00	*1.1E+01	0.0E+00						
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207		ND			ND							
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.39	0.4	0.17	0.34	0.15	0.24						
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.014	0.02	0.016	0.026	0.021	0.024						
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.001	0.002	<0.001	0.013	0.006	0.002						
健康	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)	301												
健康	全シアン(mg/l)	302												
健康	鉛(mg/l)	304												
健康	六価クロム(mg/l)	305												
健康	砒素(mg/l)	306												
健康	総水銀(mg/l)	307												
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310												
健康	四塩化炭素(mg/l)	311												
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312												
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313												
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314												
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315												
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316												
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317												
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318												
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319												
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320												
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321												
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322												
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323												
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324												
健康	フッ素(mg/l)	407												
健康	ほう素(mg/l)	819												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821												
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622		<0.003			<0.003							
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801		<0.0006			<0.0006							
要監視	フェノール(mg/l)	822		<0.001			<0.001							
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512												
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513												
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	透視度(cm)	602												
その他	濁度	603												
その他	Cl-ｲｵﾝ(mg/l)	607	19000	19000	18000	15000	18000	18000						
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620												
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色						
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名		BODCOD	補足地点	A(イ)	伊勢湾
61053	61053	的矢湾	ST-1	全窒素全燐	補足地点	II(ニ)	伊勢湾(ニ)

調査機関	三重県	分析機関1	三重県	分析機関2

一般	採取年月	101	04/19	06/16	08/16	10/14	12/10	02/7						
一般	採取時刻	102	11:10	11:0	11:12	11:0	11:10	11:5						
一般	天候	103	曇り	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ						
一般	気温(℃)	104	20.8	24.8	30.2	20.8	13	10						
一般	水温(℃)	105	16.8	23.9	27.8	22.8	15	13.1						
一般	採取位置	107	上層	上層	上層	上層	上層	上層						
一般	採取水深(m)	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
一般	全水深(m)	109	14.8	13.5	13.6	10.9	12.1	14.8						
一般	透明度(m)	110	8	6.5	7.2	4	4	9						
生活	pH	201	8.1	8.3	8.2	8.3	8.2	8.2						
生活	DO(mg/l)	202	8.3	8.4	*6.7	8.7	*8.8	8.1						
生活	BOD(mg/l)	203												
生活	COD(mg/l)	204	1.5	2	*2.3	*2.7	1.6	1.7						
生活	SS(mg/l)	205												
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	2.0E+00	0.0E+00	3.2E+01	2.6E+01	*3.6E+01	0.0E+00						
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207		ND			ND							
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.3	0.22	0.16	0.35	0.15	0.23						
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.019	0.015	0.014	0.027	0.025	0.02						
生活	全亜鉛(mg/l)	403	<0.001	<0.001	0.001	0.012	<0.001	0.004						
健康	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)	301												
健康	全シアン(mg/l)	302												
健康	鉛(mg/l)	304												
健康	六価クロム(mg/l)	305												
健康	砒素(mg/l)	306												
健康	総水銀(mg/l)	307												
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310												
健康	四塩化炭素(mg/l)	311												
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312												
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313												
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314												
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315												
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316												
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317												
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318												
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319												
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320												
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321												
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322												
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323												
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324												
健康	フッ素(mg/l)	407												
健康	ほう素(mg/l)	819												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821												
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622		<0.003			<0.003							
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801		<0.0006			<0.0006							
要監視	フェノール(mg/l)	822		<0.001			<0.001							
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512												
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513												
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	透視度(cm)	602												
その他	濁度	603												
その他	Cl-ｲｵﾝ(mg/l)	607	19000	17000	18000	15000	14000	18000						
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620												
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色						
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名			BODCOD	補足地点	A(イ)	伊勢湾
61054	61054	伊勢湾(ニ)	ST-1		全窒素全燐	基準点	II(ニ)	伊勢湾(ニ)
調査機関	三重県		分析機関1	三重県			分析機関2	

一般	採取年月	101	04/19	05/26	06/16	07/1	08/16	09/14	10/14	11/25	12/10	01/14	02/7	03/1
一般	採取時刻	102	7:40	7:45	7:47	7:30	7:42	8:0	8:0	7:44	7:55	7:45	9:5	6:40
一般	天候	103	曇り	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	17.5	21	21.2	22.4	24.5	27.5	16.5	12.2	12.2	5.5	9.5	6
一般	水温(℃)	105	17.2	19	23	28.2	27	26.5	21.5	17.2	15	10.5	7.5	9
一般	採取位置	107	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層
一般	採取水深(m)	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
一般	全水深(m)	109	19.2	32.3	31.3	31	31.8	31.3	21.6	32	32	32	31.9	17.8
一般	透明度(m)	110	4.5	2.8	11	1.5	7.5	10.5	2	3.2	8.9	7	13.5	5.5
生活	pH	201	8.2	*8.6	8.2	*8.5	8.3	8.2	*8.4	8.3	8.2	8.3	8.2	8.2
生活	DO(mg/l)	202	8.5	9.8	8.9	12	8.2	7.7	9.4	8.8	*8.5	8.8	8.8	11
生活	BOD(mg/l)	203												
生活	COD(mg/l)	204	*2.4	*3.8	1.7	*3.9	*2.5	*2.2	*2.8	*2.3	1.8	1.7	1.4	1.8
生活	SS(mg/l)	205												
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	0.0E+00		0.0E+00		5.0E+00		2.0E+00		*1.5E+01		0.0E+00	
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207			ND						ND			
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.2	0.47	0.34	0.17	0.31	0.15	0.33	0.15	0.26	0.22	0.28	0.16
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.017	0.032	0.023	0.019	0.02	0.031	0.019	0.014	0.035	0.024	0.031	0.021
生活	全亜鉛(mg/l)	403	<0.001	<0.001	0.008	0.005	0.003	0.003	0.005	<0.001	<0.001	0.004	0.005	0.004
健康	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)	301												
健康	全シアン(mg/l)	302												
健康	鉛(mg/l)	304												
健康	六価クロム(mg/l)	305												
健康	砒素(mg/l)	306												
健康	総水銀(mg/l)	307												
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310												
健康	四塩化炭素(mg/l)	311												
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312												
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313												
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314												
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315												
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316												
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317												
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318												
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319												
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320												
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321												
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322												
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323												
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324												
健康	フッ素(mg/l)	407												
健康	ほう素(mg/l)	819												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821												
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622			<0.003						<0.003			
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801			<0.0006						<0.0006			
要監視	フェノール(mg/l)	822			<0.001						<0.001			
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512												
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513												
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	透視度(cm)	602												
その他	濁度	603												
その他	C|ｲｵﾝ(mg/l)	607	19000	12000	16000	12000	16000	17000	12000	17000	17000	18000	18000	18000
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620												
その他	外観	657	無色	無色	無色	淡褐色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名		BODCOD	補足地点	A(イ)	伊勢湾
61055	61055	伊勢湾(ニ)	ST-2	全窒素全燐	基準点	II(ニ)	伊勢湾(ニ)

調査機関	三重県	分析機関1	三重県	分析機関2

一般	採取年月	101	04/19	05/26	06/16	07/1	08/16	09/14	10/14	11/25	12/10	01/14	02/7	03/1
一般	採取時刻	102	8:15	8:20	8:25	8:5	8:11	8:40	8:35	8:16	8:30	8:20	9:40	7:0
一般	天候	103	曇り	快晴	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	18	22.2	21.8	22.5	25	28	16.5	14	12.8	6.5	9	6.7
一般	水温(℃)	105	17.2	19.8	22.8	26.4	27.4	27	21.5	17.8	16.1	11	8	9.5
一般	採取位置	107	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層
一般	採取水深(m)	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
一般	全水深(m)	109	13.3	17.7	17	17	17.5	17.3	17.3	18.2	17.8	18.3	17.3	18.6
一般	透明度(m)	110	4.5	2.8	9.5	2	8.5	11	2	4.9	9	7	12.5	5.5
生活	pH	201	8.1	*8.6	8.3	*8.4	8.3	8.2	*8.4	8.3	8.2	8.3	8.2	8.2
生活	DO(mg/l)	202	8.3	9.4	9.6	9.3	*6.8	8.2	9.5	8.1	*7.6	8.8	9.1	9.8
生活	BOD(mg/l)	203												
生活	COD(mg/l)	204	1.9	*3.7	2	*3.2	*2.4	1.8	*3.1	*2.1	1.7	1.9	1.7	1.9
生活	SS(mg/l)	205												
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	0.0E+00		0.0E+00		2.6E+01		2.0E+00		*6.0E+00		0.0E+00	
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207			ND						ND			
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.25	0.27	0.31	0.24	0.26	0.1	0.28	0.17	0.21	0.23	0.25	0.21
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.017	0.024	0.021	0.021	0.017	0.017	0.025	0.019	0.025	0.023	0.025	0.021
生活	全亜鉛(mg/l)	403	<0.001	0.004	0.002	0.007	0.002	0.005	0.01	<0.001	0.002	<0.001	0.021	0.005
健康	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)	301												
健康	全シアン(mg/l)	302												
健康	鉛(mg/l)	304												
健康	六価クロム(mg/l)	305												
健康	砒素(mg/l)	306												
健康	総水銀(mg/l)	307												
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310												
健康	四塩化炭素(mg/l)	311												
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312												
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313												
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314												
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315												
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316												
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317												
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318												
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319												
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320												
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321												
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322												
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323												
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324												
健康	フッ素(mg/l)	407												
健康	ほう素(mg/l)	819												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821												
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622			<0.003						<0.003			
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801			<0.0006						<0.0006			
要監視	フェノール(mg/l)	822			<0.001						<0.001			
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512												
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513												
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	透視度(cm)	602												
その他	濁度	603												
その他	Cl-ｲｵﾝ(mg/l)	607	18000	16000	18000	13000	17000	16000	12000	18000	18000	18000	18000	18000
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620												
その他	外観	657	無色	無色	無色	淡褐色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名		BODCOD	基準の設定なし		尾鷲湾 未指定
70101	70101	尾鷲湾	ST-3	全窒素全燐	補足地点	II(イ)	尾鷲湾

調査機関	三重県	分析機関1	三重県	分析機関2

一般	採取年月	101	04/19	06/16	08/16	10/14	12/10	02/7						
一般	採取時刻	102	8:55	9:30	9:30	9:30	10:0	9:50						
一般	天候	103	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ						
一般	気温(℃)	104	18	25	27.5	21.5	18	10						
一般	水温(℃)	105	18	22	27.5	23	19	16						
一般	採取位置	107	上層	上層	上層	上層	上層	上層						
一般	採取水深(m)	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
一般	全水深(m)	109	8	9.5	8	9.5	9.5	8						
一般	透明度(m)	110	4	3.5	5	2.5	4	7						
生活	pH	201	8.2	8.2	8.2	8.3	8.2	8.2						
生活	DO(mg/l)	202	8.1	7.9	6.6	9.8	6.8	8						
生活	BOD(mg/l)	203												
生活	COD(mg/l)	204	1.9	3	2.2	2.3	1.8	1.9						
生活	SS(mg/l)	205												
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206												
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素 (告示法) (mg/l)	208	0.38	0.25	0.14	0.16	0.17	0.16						
生活	全燐 (告示法) (mg/l)	209	0.023	0.029	0.013	0.019	0.024	0.025						
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.005	0.018	0.017	0.021	0.01	0.007						
健康	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)	301												
健康	全シアン(mg/l)	302												
健康	鉛(mg/l)	304												
健康	六価クロム(mg/l)	305												
健康	砒素(mg/l)	306												
健康	総水銀(mg/l)	307												
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310												
健康	四塩化炭素(mg/l)	311												
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312												
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313												
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314												
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315												
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316												
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317												
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318												
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319												
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320												
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321												
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322												
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323												
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324												
健康	フッ素(mg/l)	407												
健康	ほう素(mg/l)	819												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821												
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622												
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801												
要監視	フェノール(mg/l)	822												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄 (溶解性) (mg/l)	404												
特殊	マンガン (溶解性) (mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512												
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513												
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	透視度(cm)	602												
その他	濁度	603												
その他	Cｌイオン(mg/l)	607	14000	19000	18000	17000	18000	18000						
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620												
その他	外観	657	無色	無色	無色	濃赤色	無色	無色						
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
その他	水位	659												

平成16年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名		BODCOD	基準の設定なし		尾鷲湾 未指定
70102	70102	尾鷲湾	ST-4	全窒素全燐	補足地点	II(イ)	尾鷲湾
調査機関	三重県	分析機関1	三重県	分析機関2			

一般	採取年月	101	04/19	06/16	08/16	10/14	12/10	02/7						
一般	採取時刻	102	8:35	9:50	9:40	9:20	10:10	10:0						
一般	天候	103	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ						
一般	気温(℃)	104	18	25	27.5	23	18	10						
一般	水温(℃)	105	18	22.5	27.5	26	20	16.5						
一般	採取位置	107	上層	上層	上層	上層	上層	上層						
一般	採取水深(m)	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
一般	全水深(m)	109	7	7.5	8	9.5	9.5	7						
一般	透明度(m)	110	5	3	3	2.5	4.5	6.5						
生活	pH	201	8.1	8.2	8.2	8.3	8.1	8.1						
生活	DO(mg/l)	202	7.3	8.4	7.1	9.3	5.7	7.7						
生活	BOD(mg/l)	203												
生活	COD(mg/l)	204	1.9	3.3	2.4	2.2	1.9	2						
生活	SS(mg/l)	205												
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206												
生活	N-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.44	0.37	0.17	0.14	0.26	0.18						
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.051	0.03	0.015	0.02	0.04	0.027						
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.012	0.015	0.012	0.014	0.009	0.008						
健康	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)	301												
健康	全シアン(mg/l)	302												
健康	鉛(mg/l)	304												
健康	六価クロム(mg/l)	305												
健康	砒素(mg/l)	306												
健康	総水銀(mg/l)	307												
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310												
健康	四塩化炭素(mg/l)	311												
健康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	312												
健康	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	313												
健康	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	314												
健康	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	315												
健康	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	316												
健康	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	317												
健康	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	318												
健康	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	319												
健康	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	320												
健康	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	321												
健康	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	322												
健康	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	323												
健康	ｾﾚﾝ(mg/l)	324												
健康	フッ素(mg/l)	407												
健康	ほう素(mg/l)	819												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	821												
要監視	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(mg/l)	622												
要監視	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	801												
要監視	フェノール(mg/l)	822												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512												
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513												
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	透視度(cm)	602												
その他	濁度	603												
その他	Cｌイオン(mg/l)	607	19000	17000	15000	16000	18000	18000						
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)	620												
その他	外観	657	無色	無色	無色	濃赤色	無色	無色						
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
その他	水位	659												

Ⅰ　はじめに

本章は、水質汚濁防止法第１６条の規定による「平成１６年度三重県地下水水質測定計画」に基づき、国土交通省中部地方整備局、四日市市及び三重県環境森林部が実施した調査結果を取りまとめたものです。

Ⅱ　調査内容

１．調査期間

平成１６年４月～平成１７年３月

２．調査地点数

地域別調査地点数は、次表のとおり

地　　域	概　況　調　査	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査	計
北　勢　地　域	5	6	１１
中 南 勢 地 域	－	3	3
伊 勢 志 摩 地 域	－	2	2
伊　賀　地　域	－	4	4
東 紀 州 地 域	－	3	3
計	5	１８	２３

Ⅲ　調査結果の概要

１．概況調査

平成３年度から平成１４年度まで県内地域の全体的な地下水質の状況を把握するため、県全域を１０８メッシュ（市街地５ｋｍ×５ｋｍ、山間部１０ｋｍ×１０ｋｍ）に区分し、４年サイクルで調査を実施してきましたが、県内調査地点を網羅したと考えられることから平成１５年度から概況調査を一時休止しており、平成１６年度は四日市市調査分５地点において調査を実施しました。

その結果、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が５地点、ふっ素が１地点、ほう素が３地点において検出されました。このうち硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が１地点で環境基準を超過しましたが、原因としては、農業による施肥の影響が大きいものと考えられます。（表－１、表－３）

２．定期モニタリング調査

過去の概況調査等で環境基準を超過して検出された地点１８地点において、地下水質の状況を経年的に監視するため調査しています。

その結果、砒素が３地点、ふっ素が１地点（ともに地質由来）、トリクロロエチレンが２地点、テトラクロロエチレンが６地点、シス-1,2-ジクロロエチレンが１地点で環境基準を超過して検出されました。（表－２、表－３）

表－1　地下水概況調査結果　（平成16年度）

項　　目	調査地点数	環境基準を満足した地点数	環境基準を超過した地点数	備考　(mg/L) 環境基準
カドミウム	5	5		0.01以下
全シアン	5	5		検出されないこと
鉛	5	5		0.01以下
六価クロム	5	5		0.05以下
砒素	5	5		0.01以下
総水銀	5	5		0.0005以下
アルキル水銀				検出されないこと
ＰＣＢ	5	5		検出されないこと
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	5	5		0.03以下
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	5	5		0.01以下
四塩化炭素	5	5		0.002以下
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	5	5		0.02以下
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	5	5		0.004以下
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	5	5		1以下
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	5	5		0.006以下
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	5	5		0.02以下
ｼｽｰ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	5	5		0.04以下
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	5	5		0.002以下
チウラム	5	5		0.006以下
シマジン	5	5		0.003以下
チオベンカルブ	5	5		0.02以下
ベンゼン	5	5		0.01以下
セレン	5	5		0.01以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	5	4	1	10以下
ふっ素	5	5		0.8以下
ほう素	5	5		1以下

表－2　地下水定期モニタリング調査結果　（平成16年度）

項　　目	調査地点数	環境基準を満足した地点数	環境基準を超過した地点数	備考　(mg/L) 環境基準
カドミウム	2	2		0.01以下
全シアン	2	2		検出されないこと
鉛	2	2		0.01以下
六価クロム	2	2		0.05以下
砒素	4	1	3	0.01以下
総水銀	2	2		0.0005以下
アルキル水銀				検出されないこと
ＰＣＢ	2	2		検出されないこと
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	9	7	2	0.03以下
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	10	4	6	0.01以下
四塩化炭素	2	2		0.002以下
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	3	3		0.02以下
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	3	3		0.004以下
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	4	4		1以下
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	3	3		0.006以下
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	15	15		0.02以下
ｼｽｰ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	15	15	1	0.04以下
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	2	2		0.002以下
チウラム	2	2		0.006以下
シマジン	2	2		0.003以下
チオベンカルブ	2	2		0.02以下
ベンゼン	2	2		0.01以下
セレン	2	2		0.01以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	2	2		10以下
ふっ素	2	1	1	0.8以下
ほう素	2	2		1以下

備考　環境基準は年平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値は、最高値とする。

表－３　地下水質調査で環境基準を超過した地点

地点名（井戸番号）	井戸用途	井戸区分	調査機関	超過項目	採水年月日	濃度（mg/L）	環境基準（mg/L）	調　査　区　分
四日市市和無田町(202-28-1)	その他	深井戸	四日市市	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	H16.7.27	26	10 以下	概況調査
桑名市長島町	その他	深井戸	国土交通省中部地整	砒素	H16.5.24	0.019	0.01 以下	定期モニタリング
（302-1-1）				ふっ素	H16.5.24	1.9	0.8 以下	定期モニタリング
桑名市大字江場	その他	深井戸	三重県	砒素	H16.8.26	0.014		
(205-3-1)					H17.1.31	0.008	0.01 以下	定期モニタリング
					平均値	0.011		
桑名市上之輪新田	その他	深井戸	三重県	砒素	H16.9.3	0.030		
(205-14-1)					H17.1.31	0.022	0.01 以下	定期モニタリング
					平均値	0.026		
鈴鹿市地子町	その他	深井戸	三重県	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	H16.8.26	0.032		
（207-7-1）					H17.1.31	0.031	0.03 以下	定期モニタリング
					平均値	0.032		
鈴鹿市中旭が丘	その他	浅井戸	三重県	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	H16.8.26	0.11		
(207-40-1)					H17.1.31	0.090	0.01 以下	定期モニタリング
					平均値	0.10		
津市藤方	その他	浅井戸	三重県	ｼｽ-1,2-	H16.8.27	0.62		
(201-1-2)				ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	H17.1.31	0.46	0.04 以下	定期モニタリング
					平均値	0.54		
松阪市豊原町	その他	浅井戸	三重県	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	H16.8.27	0.13		
(204-3-200)					H17.1.31	0.13	0.01 以下	定期モニタリング
					平均値	0.13		
伊勢市二俣	その他	浅井戸	三重県	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	H16.8.27	0.025		
(203-6-1)					H17.1.31	0.024	0.01 以下	定期モニタリング
					平均値	0.025		
伊勢市二俣	生活用水	浅井戸	三重県	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	H16.8.27	0.068		
(203-6-2)					H17.1.31	0.041	0.01 以下	定期モニタリング
					平均値	0.055		
名張市蔵持町	その他	浅井戸	三重県	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	H16.8.26	<0.002		
(208-7-1)					H17.1.25	1.6	0.03 以下	定期モニタリング
					平均値	0.80		
熊野市木本町(1)	その他	浅井戸	三重県	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	H16.8.27	0.0059		
(212-1-100)					H17.1.24	0.027	0.01 以下	定期モニタリング
					平均値	0.016		
熊野市木本町(2)	生活用水	浅井戸	三重県	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	H16.8.27	0.020		
(212-1-101)					H17.1.24	0.028	0.01 以下	定期モニタリング
					平均値	0.024		

［概況調査結果］

調査担当機関			四日市市	四日市市	四日市市	四日市市	四日市市
分析担当機関			四日市市	四日市市	四日市市	四日市市	四日市市
調査区分			概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査
調査地点名			四日市市 大宮町	四日市市 和無田町	四日市市 西日野町	四日市市 追分	四日市市 浜旭町
井戸番号			202-34-1	202-28-1	202-35-1	202-36-1	202-19-2
井戸深度		m	不明	15	8	9	5
区分			浅井戸	深井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸
用途			生活用水	その他	飲用	生活用水	その他
採水年月日			H16.7.27	H16.7.27	H16.7.27	H16.7.27	H16.7.27
水温			22.0	20.0	20.0	28.0	22.0
環境基準健康項目	カドミウム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	全シアン	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND
	鉛	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	砒素	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	総水銀	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	PCB	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	**4.0**	**26**	**0.9**	**0.7**	**0.6**
	ふっ素	mg/L	<0.08	**0.22**	<0.08	<0.08	<0.08
	ほう素	mg/L	**0.04**	<0.01	<0.01	**0.16**	**0.03**
その他	pH		5.9	4.6	6.0	6.3	6.6
	電気伝導率	mS/m	22	37	13	28	28
	塩化物イオン	mg/L	16	14	12	15	17

［定期モニタリング調査結果］

調査担当機関			中部地方整備局	中部地方整備局	三重県	
分析担当機関			中部地方整備局	中部地方整備局	三重県	
調査区分			定期モニタリング	定期モニタリング	定期モニタリング	
調査地点名			桑名市長島町	桑名市長島町	桑名市大字江場	
井戸番号			205-N2-2	205-N1-1	205-3-1	
井戸深度		m	不明	50	25	
区分			浅井戸	深井戸	深井戸	
用途			その他	その他	その他	
採水年月日			H16.5.20	H16.5.24	H16.8.26	H17.1.31
水温			17.9	18.6	25.0	8.0
環境基準健康項目	カドミウム	mg/L	**0.005**	<0.001	－	－
	全シアン	mg/L	<0.01	<0.01	－	－
	鉛	mg/L	<0.001	<0.001	－	－
	六価クロム	mg/L	<0.01	<0.01	－	－
	砒素	mg/L	**0.001**	**0.019**	**0.014**	**0.008**
	総水銀	mg/L	<0.0005	<0.0005	－	－
	PCB	mg/L	<0.0005	<0.0005	－	－
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	－	－
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	－	－
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	－	－
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	－	－
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	<0.0004	－	－
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	<0.0005	－	－
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	<0.0005	－	－
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	－	－
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	－	－
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	<0.0002	－	－
	チウラム	mg/L	<0.0006	<0.0006	－	－
	シマジン	mg/L	<0.0003	<0.0003	－	－
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	<0.002	－	－
	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	－	－
	セレン	mg/L	<0.002	<0.002	－	－
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	<0.022	<0.022	－	－
	ふっ素	mg/L	**0.56**	**1.9**	－	－
	ほう素	mg/L	**0.87**	**0.27**	－	－
その他	pH		7.9	7.4	7.8	7.8
	電気伝導率	mS/m	574	81	34	33
	塩化物イオン	mg/L	1650	134	18	19

［定期モニタリング調査結果］

調査担当機関			三重県		三重県	
分析担当機関			三重県		三重県	
調査区分			定期モニタリング		定期モニタリング	
調査地点名			桑名市上之輪新田		鈴鹿市地子町	
井戸番号			205-14-1		207-7-1	
井戸深度		m	116		32	
区分			深井戸		深井戸	
用途			その他		その他	
採水年月日			H16.9.3	H17.1.31	H16.8.26	H17.1.31
水温			24.0	18.0	18.0	14.0
環境基準健康項目	カドミウム	mg/L	－	－	－	－
	全シアン	mg/L	－	－	－	－
	鉛	mg/L	－	－	－	－
	六価クロム	mg/L	－	－	－	－
	砒素	mg/L	**0.030**	**0.022**	－	－
	総水銀	mg/L	－	－	－	－
	PCB	mg/L	－	－	－	－
	トリクロロエチレン	mg/L	－	－	**0.032**	**0.031**
	テトラクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－
	四塩化炭素	mg/L	－	－	－	－
	ジクロロメタン	mg/L	－	－	－	－
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	－	－	－	－
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	－	－	－	－
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	－	－	－	－
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	<0.004	<0.004
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	－	－	－	－
	チウラム	mg/L	－	－	－	－
	シマジン	mg/L	－	－	－	－
	チオベンカルブ	mg/L	－	－	－	－
	ベンゼン	mg/L	－	－	－	－
	セレン	mg/L	－	－	－	－
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	－	－	－	－
	ふっ素	mg/L	－	－	－	－
	ほう素	mg/L	－	－	－	－
その他	pH		7.3	7.5	7.5	7.1
	電気伝導率	mS/m	36	34	21	21
	塩化物イオン	mg/L	24	23	18	19

［定期モニタリング調査結果］

調査担当機関			三重県		三重県	
分析担当機関			三重県		三重県	
調査区分			定期モニタリング		定期モニタリング	
調査地点名			鈴鹿市中旭が丘		津市藤方	
井戸番号			207-40-1		201-1-2	
井戸深度		m	6		9	
区分			浅井戸		浅井戸	
用途			生活用水		その他	
採水年月日			H16.8.26	H17.1.31	H16.8.27	H17.1.31
水温			23.0	16.0	20.0	16.0
環境基準健康項目	カドミウム	mg/L	―	―	―	―
	全シアン	mg/L	―	―	―	―
	鉛	mg/L	―	―	―	―
	六価クロム	mg/L	―	―	―	―
	砒素	mg/L	―	―	―	―
	総水銀	mg/L	―	―	―	―
	PCB	mg/L	―	―	―	―
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	mg/L	**0.11**	**0.090**	―	―
	四塩化炭素	mg/L	―	―	―	―
	ジクロロメタン	mg/L	―	―	―	―
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	―	―	―	―
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	―	―	―	―
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	―	―	―	―
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	**0.006**	**0.003**
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	**0.62**	**0.46**
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	―	―	―	―
	チウラム	mg/L	―	―	―	―
	シマジン	mg/L	―	―	―	―
	チオベンカルブ	mg/L	―	―	―	―
	ベンゼン	mg/L	―	―	―	―
	セレン	mg/L	―	―	―	―
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	―	―	―	―
	ふっ素	mg/L	―	―	―	―
	ほう素	mg/L	―	―	―	―
その他	pH		7.3	7.0	7.9	7.7
	電気伝導率	mS/m	26	28	190	150
	塩化物イオン	mg/L	15	20	37	26

［定期モニタリング調査結果］

調査担当機関			三重県		三重県	
分析担当機関			三重県		三重県	
調査区分			定期モニタリング		定期モニタリング	
調査地点名			久居市戸木町		松阪市豊原町	
井戸番号			213-5-1		204-3-200	
井戸深度		m	1		不明	
区分			浅井戸		浅井戸	
用途			その他		その他	
採水年月日			H16.8.27	H17.1.31	H16.8.27	H17.1.31
水温			27.0	12.0	17.0	17.0
環境基準健康項目	カドミウム	mg/L	―	―	―	―
	全シアン	mg/L	―	―	―	―
	鉛	mg/L	―	―	―	―
	六価クロム	mg/L	―	―	―	―
	砒素	mg/L	―	―	―	―
	総水銀	mg/L	―	―	―	―
	PCB	mg/L	―	―	―	―
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	―	―
	テトラクロロエチレン	mg/L	―	―	**0.13**	**0.13**
	四塩化炭素	mg/L	―	―	―	―
	ジクロロメタン	mg/L	―	―	―	―
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	―	―	―	―
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	―	―	―	―
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	―	―	―	―
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	**0.021**	**0.021**
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	―	―	―	―
	チウラム	mg/L	―	―	―	―
	シマジン	mg/L	―	―	―	―
	チオベンカルブ	mg/L	―	―	―	―
	ベンゼン	mg/L	―	―	―	―
	セレン	mg/L	―	―	―	―
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	―	―	―	―
	ふっ素	mg/L	―	―	―	―
	ほう素	mg/L	―	―	―	―
その他	pH		8.4	7.7	7.7	6.7
	電気伝導率	mS/m	15	17	17	17
	塩化物イオン	mg/L	9	10	14	12

［定期モニタリング調査結果］

調査担当機関			三重県		三重県	
分析担当機関			三重県		三重県	
調査区分			定期モニタリング		定期モニタリング	
調査地点名			伊勢市二俣		伊勢市二俣	
井戸番号			203-6-1		203-6-2	
井戸深度		m	不明		8	
区分			浅井戸		浅井戸	
用途			その他		生活用水	
採水年月日			H16.8.27	H17.1.31	H16.8.27	H17.1.31
水温			18.5	12.0	21.0	13.0
環境基準健康項目	カドミウム	mg/L	—	—	—	—
	全シアン	mg/L	—	—	—	—
	鉛	mg/L	—	—	—	—
	六価クロム	mg/L	—	—	—	—
	砒素	mg/L	—	—	—	—
	総水銀	mg/L	—	—	—	—
	PCB	mg/L	—	—	—	—
	トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—
	テトラクロロエチレン	mg/L	**0.025**	**0.024**	**0.068**	**0.041**
	四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—
	ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	**0.005**	<0.004
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	—	—	—	—
	チウラム	mg/L	—	—	—	—
	シマジン	mg/L	—	—	—	—
	チオベンカルブ	mg/L	—	—	—	—
	ベンゼン	mg/L	—	—	—	—
	セレン	mg/L	—	—	—	—
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	—	—	—	—
	ふっ素	mg/L	—	—	—	—
	ほう素	mg/L	—	—	—	—
その他	pH		7.6	6.7	7.4	6.7
	電気伝導率	mS/m	16	16	17	16
	塩化物イオン	mg/L	11	9.7	11	9.4

［定期モニタリング調査結果］

調査担当機関			三重県		三重県	
分析担当機関			三重県		三重県	
調査区分			定期モニタリング		定期モニタリング	
調査地点名			伊賀市小田町		伊賀市千歳	
井戸番号			216-U2-3		216-U9-1	
井戸深度		m	11		不明	
区分			浅井戸		浅井戸	
用途			その他		その他	
採水年月日			H16.8.26	H17.1.25	H16.8.26	H17.1.25
水温			24.2	18.0	19.8	15.0
環境基準健康項目	カドミウム	mg/L	—	—	—	—
	全シアン	mg/L	—	—	—	—
	鉛	mg/L	—	—	—	—
	六価クロム	mg/L	—	—	—	—
	砒素	mg/L	—	—	—	—
	総水銀	mg/L	—	—	—	—
	PCB	mg/L	—	—	—	—
	トリクロロエチレン	mg/L	—	—	0.018	0.019
	テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—
	四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—
	ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	<0.0004	—	—
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	<0.0005	—	—
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	<0.004	<0.004
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	—	—	—	—
	チウラム	mg/L	—	—	—	—
	シマジン	mg/L	—	—	—	—
	チオベンカルブ	mg/L	—	—	—	—
	ベンゼン	mg/L	—	—	—	—
	セレン	mg/L	—	—	—	—
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	—	—	—	—
	ふっ素	mg/L	—	—	—	—
	ほう素	mg/L	—	—	—	—
その他	pH		6.9	7.3	6.6	7.3
	電気伝導率	mS/m	30	23	25	25
	塩化物イオン	mg/L	18	9.0	16	15

［定期モニタリング調査結果］

調査担当機関			三重県		三重県	
分析担当機関			三重県		三重県	
調査区分			定期モニタリング		定期モニタリング	
調査地点名			名張市蔵持町		伊賀市円徳院	
井戸番号			208-7-1		216-A6-1	
井戸深度		m	9		5	
区分			浅井戸		浅井戸	
用途			その他		その他	
採水年月日			H16.8.26	H17.1.25	H16.8.26	H17.1.25
水温			20.0	15.0	19.0	12.0
環境基準健康項目	カドミウム	mg/L	—	—	—	—
	全シアン	mg/L	—	—	—	—
	鉛	mg/L	—	—	—	—
	六価クロム	mg/L	—	—	—	—
	砒素	mg/L	—	—	—	—
	総水銀	mg/L	—	—	—	—
	PCB	mg/L	—	—	—	—
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.002	**1.6**	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	<0.0005	<0.0005
	四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—
	ジクロロメタン	mg/L	—	—	<0.002	<0.002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	**0.0017**	**0.011**
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	<0.0006	<0.0006
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	**0.002**
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	—	—	—	—
	チウラム	mg/L	—	—	—	—
	シマジン	mg/L	—	—	—	—
	チオベンカルブ	mg/L	—	—	—	—
	ベンゼン	mg/L	—	—	—	—
	セレン	mg/L	—	—	—	—
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	—	—	—	—
	ふっ素	mg/L	—	—	—	—
	ほう素	mg/L	—	—	—	—
その他	pH		5.8	6.9	7.0	8.0
	電気伝導率	mS/m	8.7	6.5	31	39
	塩化物イオン	mg/L	5.0	4.3	13	13

［定期モニタリング調査結果］

調査担当機関			三重県		三重県	
分析担当機関			三重県		三重県	
調査区分			定期モニタリング		定期モニタリング	
調査地点名			熊野市木本町		熊野市木本町	
井戸番号			212-1-100		212-1-101	
井戸深度		m	12		12	
区分			浅井戸		浅井戸	
用途			その他		生活用水	
採水年月日			H16.8.27	H17.1.24	H16.8.27	H17.1.24
水温			23.1	13.0	21.5	12.0
環境基準健康項目	カドミウム	mg/L	―	―	―	―
	全シアン	mg/L	―	―	―	―
	鉛	mg/L	―	―	―	―
	六価クロム	mg/L	―	―	―	―
	砒素	mg/L	―	―	―	―
	総水銀	mg/L	―	―	―	―
	PCB	mg/L	―	―	―	―
	トリクロロエチレン	mg/L	―	―	―	―
	テトラクロロエチレン	mg/L	**0.0059**	**0.027**	**0.020**	**0.028**
	四塩化炭素	mg/L	―	―	―	―
	ジクロロメタン	mg/L	―	―	―	―
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	―	―	―	―
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	―	―	―	―
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	―	―	―	―
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	―	―	―	―
	チウラム	mg/L	―	―	―	―
	シマジン	mg/L	―	―	―	―
	チオベンカルブ	mg/L	―	―	―	―
	ベンゼン	mg/L	―	―	―	―
	セレン	mg/L	―	―	―	―
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	―	―	―	―
	ふっ素	mg/L	―	―	―	―
	ほう素	mg/L	―	―	―	―
その他	pH		7.4	6.7	7.0	6.1
	電気伝導率	mS/m	21	27	53	30
	塩化物イオン	mg/L	41	63	140	53

［定期モニタリング調査結果］

調査担当機関			三重県	
分析担当機関			三重県	
調査区分			定期モニタリング	
調査地点名			熊野市木本町	
井戸番号			212-1-102	
井戸深度		m	15	
区分			浅井戸	
用途			その他	
採水年月日			H16.8.27	－
水温			23.0	－
環境基準健康項目	カドミウム	mg/L	－	－
	全シアン	mg/L	－	－
	鉛	mg/L	－	－
	六価クロム	mg/L	－	－
	砒素	mg/L	－	－
	総水銀	mg/L	－	－
	PCB	mg/L	－	－
	トリクロロエチレン	mg/L	－	－
	テトラクロロエチレン	mg/L	**0.0006**	
	四塩化炭素	mg/L	－	－
	ジクロロメタン	mg/L	－	－
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	－	－
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	－	－
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	－	－
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	－
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	－	－
	チウラム	mg/L	－	－
	シマジン	mg/L	－	－
	チオベンカルブ	mg/L	－	－
	ベンゼン	mg/L	－	－
	セレン	mg/L	－	－
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	－	－
	ふっ素	mg/L	－	－
	ほう素	mg/L	－	－
その他	pH		6.1	－
	電気伝導率	mS/m	1200	－
	塩化物イオン	mg/L	5200	－

Ⅰ　はじめに

本章は、平成16年度に本県が実施したダイオキシン類及び環境ホルモンの水質調査の結果をとりまとめたものです。

Ⅱ 調査概要

1　ダイオキシン類水質調査結果

(1) 河川・海域の水質

県内の33河川、41地点において水質のダイオキシン類濃度を調査した結果、各地点の平均濃度は 0.047～1.6pg-TEQ/Lの範囲であり、2地点（金剛川昭和橋、笹笛川八木戸橋）で環境基準（年間平均値 1.0pg-TEQ/L以下）を超過しました。

海域の 13 地点における調査では、ダイオキシン類濃度は 0.045～0.19pg-TEQ/Lの範囲であり、すべての地点で環境基準を達成しました。

(2) 河川・海域の底質・水生生物

河川 41 地点及び海域 13 地点において実施した底質のダイオキシン類濃度の調査結果は、0.22～14pg-TEQ/gの範囲で、環境基準（150pg-TEQ/g）を全ての地点で達成しました。

また、海域6地点において採取した水生生物のダイオキシン類濃度は0.26～1.6pg-TEQ/gの範囲でした。水生生物に関する環境基準等は設定されていませんが、環境省が実施した「ダイオキシン類による人への暴露実態調査」における魚介類の結果(0～26pg-TEQ/g)の範囲内でした。

(3) 地下水

県内 21 地点における地下水のダイオキシン類濃度を調査したところ、0.051～0.29pg-TEQ/l の範囲であり、すべての地点で環境基準（年間平均値 1.0pg-TEQ/l 以下）を達成しました。平成 12 年度の調査開始以来、地下水で環境基準を超過した事例はありません。

2　環境ホルモン水環境調査結果

動物の正常なホルモン作用に影響を与える外因性物質（いわゆる環境ホルモン）の状況を把握するため、県では平成10年度から環境庁（現環境省）の「環境ホルモン戦略計画SPEED'98」に掲載された65の優先物質のうち、過去に県内の調査で検出された物質及び全国調査で検出率の高かった物質について調査しています。平成16年度は、水質（河川9地点、海域4地点）及び底質（河川9地点、海域4地点）について、下記の6物質の調査を行いました。

調査物質：PCB、アルキルフェノール類、ビスフェノールA、フタル酸ジ-2-エチルヘキシル、
フタル酸ジ-n-ブチル、ﾄﾘブチルスズ（海域のみ）

調査結果は、水質調査ではPCBは河川･海域ともにすべての地点で検出されました。アルキルフェノール類は河川2地点で、ビスフェノールAは河川4地点及び海域1地点で、フタル酸ジ-2-エチルヘキシルは河川2地点で、フタル酸ジ-n-ブチルは海域1地点で検出されました。検出濃度については、現在、評価するための基準は定められていませんが、環境省全国調査結果と比べて高濃度のものはなく、すべてその範囲内でした。

底質調査では、PCBは河川･海域ともにすべての地点で検出されました。ﾄﾘブチルスズは海域のすべての地点で検出されました。アルキルフェノール類は河川2地点及び海域1地点で、ビスフェノールAも河川2地点及び海域1地点で、フタル酸ジ-2-エチルヘキシルは河川7地点及び海域3地点で、フタル酸ジ-n-ブチルは河川4地点及び海域2地点で検出されました。検出濃度については、水質同様に評価するための基準は定められていませんが、環境省全国調査結果と比べて高濃度のものはなく、すべてその範囲内でした。

平成16年度ダイオキシン類環境調査結果　　[河川－水質]

単位 pg-TEQ/ﾘｯﾄﾙ

市町村名	河川名	地点名	平成16年度			平成15年度	平成14年度
			年平均値	夏季	冬季		
桑名市	員弁川	桑部橋	0.13	0.13		0.12	0.20
桑名市（多度町）	肱江川	肱江橋	0.20	0.20		0.34	0.36
		念仏橋	0.23	0.23		0.32	0.14
川越町	朝明川	朝明大橋	0.29	0.44	0.13	0.19	1.5
		朝明橋	0.32	0.52	0.11	0.17	0.81
四日市市		広永橋					0.20
		千代田橋					0.19
		小牧橋					0.13
		六丁橋					0.23
		新八風橋左岸					0.24
	海蔵川	新開橋	0.33	0.50	0.16	0.70	1.4
		海蔵橋	0.74	0.74		0.97	0.62
		中倉橋				0.23	0.16
		四ツ谷橋					0.20
		竹谷川					0.14
		赤坂橋					0.39
		末広橋				0.32	
		新海蔵橋				0.20	
	三滝川	三滝橋	0.27	0.41	0.13	0.16	0.68
	天白川	大井の川橋					0.98
鈴鹿市	金沢川	千代崎樋門	0.47	0.73	0.21	0.61	0.64
		金沢橋				0.20	
		中島大橋				0.19	
	中の川	木鎌橋	0.64	1.1	0.18	0.36	0.67
津市	志登茂川	江戸橋	0.78	1.2	0.36	0.48	0.53
		今井橋	0.46	0.46		0.76	0.62
	安濃川	御山荘橋	0.20	0.20		0.16	0.37
	岩田川	観音橋	0.87	1.4	0.34	0.53	0.49
		一本橋					0.65
久居市	長野川	長野橋	0.23	0.23		0.24	0.39
美里村		水源地	0.082	0.082		0.13	0.10
白山町	雲出川	両国橋	0.063	0.063		0.085	0.10
松阪市	阪内川	荒木橋	0.11	0.11		0.18	0.66
		中部大橋	0.076	0.076		0.15	0.44
	金剛川	昭和橋	1.2	1.7	0.68	1.2	0.78
		金剛橋					0.34
		真盛橋					1.1
		幸生橋下					0.87
多気町	櫛田川	津留橋	0.095	0.095		0.049	0.043
明和町	笹笛川	八木戸橋	1.6	2.8	0.30	1.4	1.4
		根倉橋				0.59	
		笹笛川橋				0.21	
		相野橋				0.36	
大台町	宮川	船木橋	0.056	0.056		0.063	0.11
勢和村	濁川	柳原橋	0.054	0.054		0.044	0.056
伊勢市	五十鈴川	掘割橋	0.061	0.061		0.090	0.12
		宇治橋	0.085	0.085		0.050	0.16
	外城田川	野依橋	0.44	0.44		0.27	0.16
		大野橋	0.24	0.24		0.11	0.26
	横輪川	馬渕橋	0.066	0.066		0.067	
鳥羽市	加茂川	野畑井堰	0.079	0.079		0.095	0.14
大紀町（大宮町）	大内山川	滝辺橋	0.053	0.053		0.044	0.042
	藤川	野添橋	0.057	0.057		0.049	0.044
度会町	一ノ瀬川	飛瀬浦橋	0.050	0.050		0.049	0.046
伊賀市（上野市）	久米川	芝床橋	0.75	0.75		0.60	0.76
	比自岐川	枡川橋	0.39	0.39		0.58	0.24
	柘植川	山神橋	0.29	0.29		0.21	0.33
尾鷲市	矢の川	矢の川橋	0.052	0.052		0.055	0.041
紀伊長島町	赤羽川	新長島橋	0.047	0.047		0.045	0.051
海山町	銚子川	銚子橋	0.055	0.055		0.042	0.065
御浜町	尾呂志川	阿田和橋	0.063	0.063		0.048	0.083
紀和町	北山川	四　滝	0.047	0.047		0.043	0.046
		最大値	1.6	2.8	0.68	1.4	1.5
		最小値	0.047	0.047	0.11	0.042	0.041
		平均値	0.30	0.40	0.26	0.36	0.40
		地点数	41	41	10		
		河川数	33				

※　環境基準　年平均　1pg-TEQ/ﾘｯﾄﾙ以下であること

平成１６年度ダイオキシン類環境調査結果　　[河川－底質]

単位 pg-TEQ/g

市町村名	河川名	地点名	平成16年度	平成15年度	平成14年度
桑名市	員弁川	桑部橋	0.27	0.37	0.20
桑名市（多度町）	肱江川	肱江橋	0.68	0.42	
		念仏橋	1.2	1.1	
川越町	朝明川	朝明大橋	0.52	0.85	2.9
		朝明橋	0.30	0.24	0.31
四日市市		広永橋			0.92
		千代田橋			1.1
		小牧橋			0.21
		六丁橋			0.37
		新八風橋左岸			0.31
	海蔵川	新開橋	16	57	6.0
		海蔵橋	42	4.2	0.38
		中倉橋			0.88
		四ツ谷橋			0.71
		竹谷川			1.9
		赤坂橋			1.6
	三滝川	三滝橋	0.33	0.53	0.34
鈴鹿市	金沢川	千代崎樋門	8.5	2.3	8.6
	中の川	木鎌橋	0.48	0.94	0.63
津市	志登茂川	江戸橋	1.3	0.88	2.0
		今井橋	2.5	0.91	
	安濃川	御山荘橋	0.24	0.51	0.56
	岩田川	観音橋	10	15	11
		一本橋			
		小川			
		西村橋			
		おごえ橋			
		亀井橋			
		三泗川			
		小学校南			
		水道資料			
久居市	長野川	長野橋	0.80	5.8	
美里村		水源地	0.68	0.28	
白山町	雲出川	両国橋	0.24	0.21	
松阪市	阪内川	荒木橋	0.22	0.19	0.59
		中部大橋	0.31	0.20	
	金剛川	昭和橋	24	28	4.2
多気町	櫛田川	津留橋	0.39	0.95	
明和町	笹笛川	八木戸橋	6.4		11
		笹笛橋			
大台町	宮川	船木橋	0.26		
勢和村	濁川	柳原橋	0.31	0.59	
伊勢市	五十鈴川	掘割橋	3.9	1.1	1.5
		宇治橋	0.26	0.39	
	外城田川	野依橋	1.2	0.76	0.93
		大野橋	0.41		
	横輪川	馬渕橋	0.42	0.56	
鳥羽市	加茂川	野畑井堰	0.78	0.50	0.76
大紀町（大宮町）	大内山川	滝辺橋	0.20		
	藤川	野添橋	0.22	0.18	0.26
度会町	一ノ瀬川	飛瀬浦橋	0.23	0.22	
伊賀市（上野市）	久米川	芝床橋	1.6	1.4	
	比自岐川	枡川橋	7.5	1.3	
	柘植川	山神橋	0.70	2.4	
尾鷲市	矢の川	矢の川橋	0.23	0.19	0.21
紀伊長島町	赤羽川	新長島橋	0.91	7.6	1.1
海山町	銚子川	銚子橋	0.20	0.16	0.21
御浜町	尾呂志川	阿田和橋	0.29	0.28	0.35
紀和町	北山川	四　滝	0.75		
		最大値	42	57	11
		最小値	0.20	0.16	0.2
		平均値	3.4	3.8	2.0
		地点数	41	36	31
		河川数	33	29	20

※　環境基準　１５０pg-TEQ/g以下であること

平成16年度ダイオキシン類環境調査結果　[海域 ー 水質]

単位 pg-TEQ/ﾘｯﾄﾙ

海域名	地点名	平成16年度			平成15年度	平成14年度
		平均値	夏季	冬季		
四日市港	st-1	0.056	0.048	0.064	0.076	0.43
	st-2				0.052	1.3
四日市･鈴鹿地先海域	st-3	0.048	0.048		0.061	0.072
	st-4	0.046	0.046		0.061	0.052
	st-5	0.046	0.046		0.064	0.08
津･松阪地先海域	st-1	0.046	0.046		0.058	0.070
	st-2	0.046	0.046		0.048	0.063
	st-3	0.052	0.052		0.065	0.24
伊勢地先海域	st-4	0.19	0.19		0.052	0.074
英虞湾	st-1	0.070	0.070		0.042	0.055
	st-2	0.046	0.046		0.044	0.041
五ヶ所湾	st-1	0.092	0.092		0.046	0.041
尾鷲湾	st-1	0.045	0.045		0.042	0.038
	st-2	0.046	0.046		0.049	0.040
	最大値	0.19	0.19	0.064	0.076	1.3
	最小値	0.045	0.045	0.064	0.042	0.038
	平均値	0.064	0.063	0.064	0.054	0.18
	地点数	13	13	1	14	14
	海域数	7	7	1	7	7

※　環境基準　年平均　1pg-TEQ/ﾘｯﾄﾙ以下であること

平成16年度ダイオキシン類環境調査結果　[海域 ー底質]　単位 pg-TEQ/g

海域名	地点名	平成16年度	平成15年度	平成14年度
四日市港	st-1	11	13	7.1
四日市･鈴鹿地先海域	st-3	14	14	
	st-4	5.7	18	15
	st-5	13	13	
津･松阪地先海域	st-1	0.33	4.5	3.4
	st-2	1.2	20	
	st-3	2.8	16	
伊勢地先海域	st-4	2.3	4.9	0.41
英虞湾	st-1	1.7	0.23	4.0
	st-2	0.28	5.2	
五ヶ所湾	st-1	0.22	0.29	0.18
尾鷲湾	st-1	3.8	4.2	3.8
	st-2	0.33	5.3	
	最大値	14	20	15
	最小値	0.22	0.23	0.18
	平均値	4.4	9.1	4.8
	地点数	13	13	7
	海域数	7	7	7

※ 環境基準　150pg-TEQ/g以下であること

平成16年度ダイオキシン類環境調査結果　[海域 ー水生生物]

単位 pg-TEQ/g

海域名	地点名	平成16年度		平成15年度		平成14年度	
		測定値	種別	測定値	種別	測定値	種別
四日市港	st-1	1.6	スズキ	2.0	ｽｽﾞｷ	0.37	ｶﾚｲ
四日市･鈴鹿地先海域	st-3	0.29	スズキ	0.37	ｽｽﾞｷ		
	st-4					2.8	ｺﾉｼﾛ
	st-5						
津･松阪地先海域	st-1	0.26	コチ	0.12	ｺﾁ	0.19	ｺﾁ
	st-2	0.44	コチ	0.17	ｶﾚｲ		
	st-3						
伊勢地先海域	st-4			0.17	ｱｻﾘ	0.32	ｶﾚｲ
英虞湾	st-1	0.35	アジ			0.84	ｱｼﾞ
	st-2			3.0	ｱｼﾞ		
五ヶ所湾	st-1	0.94	アジ			0.71	ｱｼﾞ
尾鷲湾	st-1					0.19	ﾀｺ
	st-2			0.056	ｶﾜﾊｷﾞ		
	最大値	1.6		3.0		2.8	
	最小値	0.26		0.056		0.19	
	平均値	0.65		0.84		0.77	
	地点数	6		7		7	
	海域数	5		6		7	

平成１６年度ダイオキシン類環境調査結果　　[地下水]

単位 pg-TEQ/ﾘｯﾄﾙ

番号	市町村名	調査地点名	調査結果	環境基準値
1	桑名市	桑名市上之新田	0.061	
2	四日市市(楠町)	四日市市楠町北五味塚	0.089	
3	四日市市	四日市市内山町	0.052	
4	鈴鹿市	鈴鹿市庄野町	0.052	
5	〃	鈴鹿市稲生町	0.068	
6	亀山市	亀山市中庄町	0.051	
7	亀山市(関町)	亀山市関町大字鷲山	0.23	
8	津市	津市高野尾町	0.052	
9	〃	津市雲出長常町	0.053	
10	松阪市	松阪市豊原町	0.052	
11	明和町	明和町大字大淀	0.11	1.0 以下
12	伊勢市	伊勢市中須町	0.051	
13	南島町	南島町河内	0.057	
14	南勢町	南勢町伊勢路	0.056	
15	伊賀市(上野市)	伊賀市予野	0.056	
16	〃	伊賀市治田	0.064	
17	〃	伊賀市岩倉	0.052	
18	海山町	海山町大字便ノ山	0.055	
19	尾鷲市	尾鷲市小川東町	0.052	
20	熊野市	熊野市久生屋町	0.060	
21	御浜町	御浜町大字片川	0.29	
最大値			0.29	
最小値			0.051	
平均値			0.079	

平成16年度環境ホルモン調査結果 [河川－水質 総括表]

(河川)

物質名	検出下限	定量下限	単位	検出地点数	全地点数	検出率 (%)	最大値	最小値	参考 (平成13,14,15年度水環境中の内分泌攪乱化学物質存在状況調査 環境省) 検出下限値以上を検出した地点数/調査地点数					
									河川	湖沼	海域	地下水	全体	範囲
Total PCBs	0.00001	0.00003	μg/L	9	9	100.0%	0.00066	0.00008	142 / 174 (81.6%)	10 / 11 (90.9%)	25 / 27 (92.6%)	17 / 34 (50.0%)	194 / 246 (78.9%)	N.D.～0.074
MoCBs	0.00001	0.00003	μg/L	0	9	0.0%	N.D.	N.D.	5 / 224 (2.2%)	0 / 16 (0.0%)	1 / 37 (2.7%)	2 / 44 (4.5%)	8 / 321 (2.5%)	N.D.～0.0031
DiCBs	0.00001	0.00003	μg/L	9	9	100.0%	0.00005	0.00001	101 / 224 (45.1%)	6 / 16 (37.5%)	19 / 37 (51.4%)	13 / 44 (29.5%)	139 / 321 (43.3%)	N.D.～0.0095
TrCBs	0.00001	0.00003	μg/L	9	9	100.0%	0.00015	0.00001	162 / 224 (72.3%)	12 / 16 (75.0%)	32 / 37 (86.5%)	17 / 44 (38.6%)	223 / 321 (69.5%)	N.D.～0.035
TeCBs	0.00001	0.00003	μg/L	9	9	100.0%	0.00021	0.00004	158 / 224 (70.5%)	13 / 16 (81.3%)	30 / 37 (81.1%)	16 / 44 (36.4%)	217 / 321 (67.6%)	N.D.～0.063
PeCBs	0.00001	0.00003	μg/L	8	9	88.9%	0.00015	N.D.	144 / 224 (64.3%)	11 / 16 (68.8%)	24 / 37 (64.9%)	12 / 44 (27.3%)	191 / 321 (59.5%)	N.D.～0.011
HxCBs	0.00001	0.00003	μg/L	8	9	88.9%	0.00010	N.D.	126 / 224 (56.3%)	10 / 16 (62.5%)	22 / 37 (59.5%)	6 / 44 (13.6%)	164 / 321 (51.1%)	N.D.～0.0079
HpCBs	0.00001	0.00003	μg/L	0	9	0.0%	N.D.	N.D.	34 / 224 (15.2%)	1 / 16 (6.3%)	3 / 37 (8.1%)	0 / 44 (0.0%)	38 / 321 (11.8%)	N.D.～0.00048
OcCBs	0.00001	0.00003	μg/L	0	9	0.0%	N.D.	N.D.	7 / 224 (3.1%)	0 / 16 (0.0%)	1 / 37 (2.7%)	0 / 44 (0.0%)	8 / 321 (2.5%)	N.D.～0.0001
NoCBs	0.00001	0.00003	μg/L	0	9	0.0%	N.D.	N.D.	1 / 224 (0.4%)	0 / 16 (0.0%)	0 / 37 (0.0%)	0 / 44 (0.0%)	1 / 321 (0.3%)	N.D.～0.00001
DeCBs	0.00001	0.00003	μg/L	0	9	0.0%	N.D.	N.D.	4 / 224 (1.8%)	0 / 16 (0.0%)	1 / 37 (2.7%)	0 / 44 (0.0%)	5 / 321 (1.6%)	N.D.～0.00013
トリブチルスズ	0.002	0.006	μg/L	—	—	—	—	—	12 / 224 (5.4%)	4 / 16 (25.0%)	9 / 37 (24.3%)	0 / 44 (0.0%)	25 / 321 (7.8%)	N.D.～0.019
アルキルフェノール類 (C5～C9)														
4- t-ブチルフェノール	0.01	0.03	μg/L	0	9	0.0%	N.D.	N.D.	72 / 240 (30.0%)	1 / 16 (6.3%)	2 / 37 (5.4%)	6 / 44 (13.6%)	81 / 337 (24.0%)	N.D.～1.9
4- n-ブチルフェノール	0.01	0.03	μg/L	0	9	0.0%	N.D.	N.D.	0 / 124 (0.0%)	0 / 6 (0.0%)	0 / 17 (0.0%)	0 / 24 (0.0%)	0 / 171 (0.0%)	N.D.
4- n-ペンチルフェノール	0.01	0.03	μg/L	0	9	0.0%	N.D.	N.D.	1 / 124 (0.8%)	0 / 6 (0.0%)	0 / 17 (0.0%)	0 / 24 (0.0%)	1 / 171 (0.6%)	N.D.～0.01
4- n-ヘキシルフェノール	0.01	0.03	μg/L	0	9	0.0%	N.D.	N.D.	0 / 124 (0.0%)	0 / 6 (0.0%)	0 / 17 (0.0%)	0 / 24 (0.0%)	0 / 171 (0.0%)	N.D.
4- n-ヘプチルフェノール	0.01	0.03	μg/L	0	9	0.0%	N.D.	N.D.	0 / 124 (0.0%)	0 / 6 (0.0%)	0 / 17 (0.0%)	0 / 24 (0.0%)	0 / 171 (0.0%)	N.D.
ノニルフェノール	0.1	0.3	μg/L	2	9	22.2%	0.5	N.D.	99 / 240 (41.3%)	6 / 16 (37.5%)	6 / 37 (16.2%)	4 / 44 (9.1%)	115 / 337 (34.1%)	N.D.～8.4
4- t-オクチルフェノール	0.01	0.03	μg/L	0	9	0%	N.D.	N.D.	97 / 240 (40.4%)	3 / 16 (18.8%)	8 / 37 (21.6%)	4 / 44 (9.1%)	112 / 337 (33.2%)	N.D.～0.92
4- n-オクチルフェノール	0.01	0.03	μg/L	0	9	0%	N.D.	N.D.	0 / 124 (0.0%)	0 / 6 (0.0%)	0 / 17 (0.0%)	0 / 24 (0.0%)	0 / 171 (0.0%)	N.D.
ビスフェノールA	0.01	0.03	μg/L	4	9	44.4%	0.04	N.D.	167 / 240 (69.6%)	11 / 16 (68.8%)	21 / 37 (56.8%)	11 / 44 (25.0%)	210 / 337 (62.3%)	N.D.～19
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	0.5	1.5	μg/L	2	9	22.2%	0.9	N.D.	71 / 224 (31.7%)	1 / 16 (6.3%)	5 / 37 (13.5%)	1 / 44 (2.3%)	78 / 321 (24.3%)	N.D.～9.1
フタル酸ジ- n-ブチル	0.5	1.5	μg/L	0	9	0.0%	N.D.	N.D.	14 / 224 (6.3%)	1 / 16 (6.3%)	0 / 37 (0.0%)	0 / 44 (0.0%)	15 / 321 (4.7%)	N.D.～16

(海域)

物質名	検出下限	定量下限	単位	検出地点数	全地点数	検出率 (%)	最大値	最小値	参考 (平成13,14,15年度水環境中の内分泌攪乱化学物質存在状況調査 環境省) 検出下限値以上を検出した地点数/調査地点数 河川	湖沼	海域	地下水	全体	範囲
Total PCB_S	0.00001	0.00003	μg/L	4	4	100.0%	0.00067	0.00013	142 / 174 (81.6%)	10 / 11 (90.9%)	25 / 27 (92.6%)	17 / 34 (50.0%)	194 / 246 (78.9%)	N.D.～0.074
$MoCB_S$	0.00001	0.00003	μg/L	0	4	0.0%	N.D.	N.D.	5 / 224 (2.2%)	0 / 16 (0.0%)	1 / 37 (2.7%)	2 / 44 (4.5%)	8 / 321 (2.5%)	N.D.～0.0031
$DiCB_S$	0.00001	0.00003	μg/L	3	4	75.0%	0.00002	N.D.	101 / 224 (45.1%)	6 / 16 (37.5%)	19 / 37 (51.4%)	13 / 44 (29.5%)	139 / 321 (43.3%)	N.D.～0.0095
$TrCB_S$	0.00001	0.00003	μg/L	4	4	100.0%	0.00004	0.00002	162 / 224 (72.3%)	12 / 16 (75.0%)	32 / 37 (86.5%)	17 / 44 (38.6%)	223 / 321 (69.5%)	N.D.～0.035
$TeCB_S$	0.00001	0.00003	μg/L	4	4	100.0%	0.00014	0.00004	158 / 224 (70.5%)	13 / 16 (81.3%)	30 / 37 (81.1%)	16 / 44 (36.4%)	217 / 321 (67.6%)	N.D.～0.063
$PeCB_S$	0.00001	0.00003	μg/L	4	4	100.0%	0.00015	0.00002	144 / 224 (64.3%)	11 / 16 (68.8%)	24 / 37 (64.9%)	12 / 44 (27.3%)	191 / 321 (59.5%)	N.D.～0.011
$HxCB_S$	0.00001	0.00003	μg/L	3	4	75.0%	0.00022	N.D.	126 / 224 (56.3%)	10 / 16 (62.5%)	22 / 37 (59.5%)	6 / 44 (13.6%)	164 / 321 (51.1%)	N.D.～0.0079
$HpCB_S$	0.00001	0.00003	μg/L	1	4	25.0%	0.00011	N.D.	34 / 224 (15.2%)	1 / 16 (6.3%)	3 / 37 (8.1%)	0 / 44 (0.0%)	38 / 321 (11.8%)	N.D.～0.00048
$OcCB_S$	0.00001	0.00003	μg/L	0	4	0.0%	N.D.	N.D.	7 / 224 (3.1%)	0 / 16 (0.0%)	1 / 37 (2.7%)	0 / 44 (0.0%)	8 / 321 (2.5%)	N.D.～0.0001
$NoCB_S$	0.00001	0.00003	μg/L	0	4	0.0%	N.D.	N.D.	1 / 224 (0.4%)	0 / 16 (0.0%)	0 / 37 (0.0%)	0 / 44 (0.0%)	1 / 321 (0.3%)	N.D.～0.00001
$DeCB_S$	0.00001	0.00003	μg/L	0	4	0.0%	N.D.	N.D.	4 / 224 (1.8%)	0 / 16 (0.0%)	1 / 37 (2.7%)	0 / 44 (0.0%)	5 / 321 (1.6%)	N.D.～0.00013
トリブチルスズ	0.002	0.006	μg/L	0	4	0.0%	N.D.	N.D.	12 / 224 (5.4%)	4 / 16 (25.0%)	9 / 37 (24.3%)	0 / 44 (0.0%)	25 / 321 (7.8%)	N.D.～0.019
アルキルフェノール類 (C5～C9)														
4- t-ブチルフェノール	0.01	0.03	μg/L	0	4	0.0%	N.D.	N.D.	72 / 240 (30.0%)	1 / 16 (6.3%)	2 / 37 (5.4%)	6 / 44 (13.6%)	81 / 337 (24.0%)	N.D.～1.9
4- n-ブチルフェノール	0.01	0.03	μg/L	0	4	0.0%	N.D.	N.D.	0 / 124 (0.0%)	0 / 6 (0.0%)	0 / 17 (0.0%)	0 / 24 (0.0%)	0 / 171 (0.0%)	N.D.
4- n-ペンチルフェノール	0.01	0.03	μg/L	0	4	0.0%	N.D.	N.D.	1 / 124 (0.8%)	0 / 6 (0.0%)	0 / 17 (0.0%)	0 / 24 (0.0%)	1 / 171 (0.6%)	N.D.～0.01
4- n-ヘキシルフェノール	0.01	0.03	μg/L	0	4	0.0%	N.D.	N.D.	0 / 124 (0.0%)	0 / 6 (0.0%)	0 / 17 (0.0%)	0 / 24 (0.0%)	0 / 171 (0.0%)	N.D.
4- n-ヘプチルフェノール	0.01	0.03	μg/L	0	4	0.0%	N.D.	N.D.	0 / 124 (0.0%)	0 / 6 (0.0%)	0 / 17 (0.0%)	0 / 24 (0.0%)	0 / 171 (0.0%)	N.D.
ノニルフェノール	0.1	0.3	μg/L	0	4	0.0%	N.D.	N.D.	99 / 240 (41.3%)	6 / 16 (37.5%)	6 / 37 (16.2%)	4 / 44 (9.1%)	115 / 337 (34.1%)	N.D.～8.4
4- t-オクチルフェノール	0.01	0.03	μg/L	0	4	0.0%	N.D.	N.D.	97 / 240 (40.4%)	3 / 16 (18.8%)	8 / 37 (21.6%)	4 / 44 (9.1%)	112 / 337 (33.2%)	N.D.～0.92
4- n-オクチルフェノール	0.01	0.03	μg/L	0	4	0.0%	N.D.	N.D.	0 / 124 (0.0%)	0 / 6 (0.0%)	0 / 17 (0.0%)	0 / 24 (0.0%)	0 / 171 (0.0%)	N.D.
ビスフェノールA	0.01	0.03	μg/L	1	4	25.0%	0.01	N.D.	167 / 240 (69.6%)	11 / 16 (68.8%)	21 / 37 (56.8%)	11 / 44 (25.0%)	210 / 337 (62.3%)	N.D.～19
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	0.5	1.5	μg/L	0	4	0.0%	N.D.	N.D.	71 / 224 (31.7%)	1 / 16 (6.3%)	5 / 37 (13.5%)	1 / 44 (2.3%)	78 / 321 (24.3%)	N.D.～9.1
フタル酸ジ- n-ブチル	0.5	1.5	μg/L	1	4	25.0%	0.6	N.D.	14 / 224 (6.3%)	1 / 16 (6.3%)	0 / 37 (0.0%)	0 / 44 (0.0%)	15 / 321 (4.7%)	N.D.～16

平成１６年度環境ホルモン調査結果　　[水質]　　（１／２）

（水質）　　（河川）

市町村名				桑名市	四日市市	鈴鹿市	津市	松阪市	伊勢市	鳥羽市
調査地点名				肱江川肱江橋	海蔵川新開橋	金沢川千代崎樋門	安濃川御山荘橋	金剛川昭和橋	五十鈴川掘割橋	加茂川野畑井堰
物質名	採取年度			平成17年1月14日	平成17年1月14日	平成17年1月14日	平成17年1月11日	平成17年1月11日	平成17年1月11日	平成17年1月11日
	検出下限	定量下限	単位							
ポリ塩化ビフェニール			μg/L	0.00008	0.00015	0.00066	0.00023	0.00050	0.00028	0.00016
塩化ビフェニール	0.00001	0.00003	μg/L	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
二塩化ビフェニール	0.00001	0.00003	μg/L	0.00002	0.00003	0.00005	0.00002	0.00003	0.00002	0.00002
三塩化ビフェニール	0.00001	0.00003	μg/L	0.00002	0.00002	0.00015	0.00003	0.00007	0.00003	0.00001
四塩化ビフェニール	0.00001	0.00003	μg/L	0.00004	0.00004	0.00021	0.00007	0.00016	0.00009	0.00006
五塩化ビフェニール	0.00001	0.00003	μg/L	N.D.	0.00003	0.00015	0.00005	0.00015	0.00009	0.00006
六塩化ビフェニール	0.00001	0.00003	μg/L	N.D.	0.00003	0.00010	0.00006	0.00009	0.00005	0.00001
七塩化ビフェニール	0.00001	0.00003	μg/L	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
八塩化ビフェニール	0.00001	0.00003	μg/L	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
九塩化ビフェニール	0.00001	0.00003	μg/L	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
十塩化ビフェニール	0.00001	0.00003	μg/L	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
トリブチルスズ	0.002	0.006	μg/L	-	-	-	-	-	-	-
アルキルフェノール類（C5～C9）										
4-t-ﾌﾞﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	0.01	0.03	μg/L	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
4-ｎ-ﾌﾞﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	0.01	0.03	μg/L	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
4-ｎ-ﾍﾟﾝﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	0.01	0.03	μg/L	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
4-n-ﾍｷｼﾙﾌｪﾉｰﾙ	0.01	0.03	μg/L	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
4-n-ﾍﾌﾟﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	0.01	0.03	μg/L	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ	0.1	0.3	μg/L	N.D.	N.D.	0.2	N.D.	0.5	N.D.	N.D.
4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	0.01	0.03	μg/L	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
4-n-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	0.01	0.03	μg/L	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
ビスフェノールA	0.01	0.03	μg/L	N.D.	0.03	0.04	N.D.	0.03	N.D.	N.D.
フタル酸ジ-２-エチルヘキシル	0.5	1.5	μg/L	N.D.	N.D.	0.9	N.D.	0.8	N.D.	N.D.
フタル酸ジ-n-ブチル	0.5	1.5	μg/L	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

平成１６年度環境ホルモン調査結果　　[水質]　　（２／２）

（水質）　　（河川）　　（海域）

市町村名				伊賀市	海山町	四日市市沖	香良洲町沖	志摩市沖	尾鷲市沖
調査地点名				久米川芝床橋	銚子川銚子橋	四日市･鈴鹿地先海域St.3	津･松阪地先海域St.2	英虞湾St.2	尾鷲湾St.1
物質名	採取年度			平成17年1月11日	平成17年1月14日	平成17年1月11日	平成17年1月14日	平成17年1月14日	平成17年1月14日
	検出下限	定量下限	単位						
ポリ塩化ビフェニール			μg/L	0.00011	0.00019	0.00016	0.00067	0.00033	0.00013
塩化ビフェニール	0.00001	0.00003	μg/L	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
二塩化ビフェニール	0.00001	0.00003	μg/L	0.00001	0.00003	0.00002	0.00002	0.00002	N.D.
三塩化ビフェニール	0.00001	0.00003	μg/L	0.00002	0.00002	0.00003	0.00004	0.00002	0.00002
四塩化ビフェニール	0.00001	0.00003	μg/L	0.00005	0.00006	0.00009	0.00013	0.00014	0.00004
五塩化ビフェニール	0.00001	0.00003	μg/L	0.00001	0.00005	0.00002	0.00015	0.00010	0.00006
六塩化ビフェニール	0.00001	0.00003	μg/L	0.00002	0.00003	N.D.	0.00022	0.00005	0.00001
七塩化ビフェニール	0.00001	0.00003	μg/L	N.D.	N.D.	N.D.	0.00011	N.D.	N.D.
八塩化ビフェニール	0.00001	0.00003	μg/L	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
九塩化ビフェニール	0.00001	0.00003	μg/L	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
十塩化ビフェニール	0.00001	0.00003	μg/L	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
トリブチルスズ	0.002	0.006	μg/L	-	-	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
アルキルフェノール類（C5～C9）									
4-t-ﾌﾞﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	0.01	0.03	μg/L	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
4-ｎ-ﾌﾞﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	0.01	0.03	μg/L	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
4-ｎ-ﾍﾟﾝﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	0.01	0.03	μg/L	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
4-n-ﾍｷｼﾙﾌｪﾉｰﾙ	0.01	0.03	μg/L	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
4-n-ﾍﾌﾟﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	0.01	0.03	μg/L	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ	0.1	0.3	μg/L	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	0.01	0.03	μg/L	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
4-n-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	0.01	0.03	μg/L	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
ビスフェノールA	0.01	0.03	μg/L	0.02	N.D.	0.01	N.D.	N.D.	N.D.
フタル酸ジ-２-エチルヘキシル	0.5	1.5	μg/L	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
フタル酸ジ-n-ブチル	0.5	1.5	μg/L	N.D.	N.D.	0.6	N.D.	N.D.	N.D.

平成16年度環境ホルモン調査結果　[河川－底質　総括表]

(河川)

物質名	検出下限	定量下限	単位	検出地点数	全地点数	検出率(%)	最大値	最小値	参考(平成13,14,15年度水環境中の内分泌攪乱化学物質存在状況調査　環境省) 検出下限値以上を検出した地点数/調査地点数					
									河川	湖沼	海域	地下水	全体	範囲
Total PCBs	0.001	0.003	μg/kg	9	9	100.0%	15	0.12	42 / 43 (97.7%)	8 / 8 (100.0%)	21 / 21 (100.0%)		71 / 72 (98.6%)	N.D.～730
MoCBs	0.001	0.003	μg/kg	9	9	100.0%	0.031	0.001	22 / 53 (41.5%)	10 / 12 (83.3%)	28 / 31 (90.3%)		60 / 96 (62.5%)	N.D.～10
DiCBs	0.001	0.003	μg/kg	9	9	100.0%	9.8	0.011	48 / 53 (90.6%)	12 / 12 (100.0%)	31 / 31 (100.0%)		91 / 96 (94.8%)	N.D.～81
TrCBs	0.001	0.003	μg/kg	9	9	100.0%	0.54	0.029	50 / 53 (94.3%)	12 / 12 (100.0%)	31 / 31 (100.0%)		93 / 96 (96.9%)	N.D.～240
TeCBs	0.001	0.003	μg/kg	9	9	100.0%	1.0	0.042	49 / 53 (92.5%)	12 / 12 (100.0%)	31 / 31 (100.0%)		92 / 96 (95.8%)	N.D.～260
PeCBs	0.001	0.003	μg/kg	9	9	100.0%	2.0	0.017	50 / 53 (94.3%)	12 / 12 (100.0%)	31 / 31 (100.0%)		93 / 96 (96.9%)	N.D.～93
HxCBs	0.001	0.003	μg/kg	9	9	100.0%	1.7	0.010	49 / 53 (92.5%)	12 / 12 (100.0%)	31 / 31 (100.0%)		92 / 96 (95.8%)	N.D.～55
HpCBs	0.001	0.003	μg/kg	8	9	88.9%	0.35	N.D.	47 / 53 (88.7%)	12 / 12 (100.0%)	31 / 31 (100.0%)		90 / 96 (93.8%)	N.D.～50
OcCBs	0.001	0.003	μg/kg	4	9	44.4%	0.038	N.D.	34 / 53 (64.2%)	10 / 12 (83.3%)	31 / 31 (100.0%)		75 / 96 (78.1%)	N.D.～14
NoCBs	0.001	0.003	μg/kg	3	9	33.3%	0.006	N.D.	16 / 53 (30.2%)	7 / 12 (58.3%)	26 / 31 (83.9%)		49 / 96 (51.0%)	N.D.～1.1
DeCBs	0.001	0.003	μg/kg	5	9	55.6%	0.014	N.D.	18 / 53 (34.0%)	7 / 12 (58.3%)	27 / 31 (87.1%)		52 / 96 (54.2%)	N.D.～0.79
トリブチルスズ	0.2	0.6	μg/kg	—	—	—	—	—	37 / 53 (69.8%)	12 / 12 (100.0%)	31 / 31 (100.0%)		80 / 96 (83.3%)	N.D.～130
アルキルフェノール類(C5～C9)														
4- t-ブチルフェノール	5	15	μg/kg	0	9	0.0%	N.D.	N.D.	8 / 53 (15.1%)	1 / 12 (8.3%)	5 / 31 (16.1%)		14 / 96 (14.6%)	N.D.～23
4- n-ブチルフェノール	5	15	μg/kg	0	9	0.0%	N.D.	N.D.	0 / 33 (0.0%)	0 / 4 (0.0%)	0 / 11 (0.0%)		0 / 48 (0.0%)	N.D.
4- n-ペンチルフェノール	5	15	μg/kg	0	9	0.0%	N.D.	N.D.	0 / 33 (0.0%)	0 / 4 (0.0%)	0 / 11 (0.0%)		0 / 48 (0.0%)	N.D.
4- n-ヘキシルフェノール	5	15	μg/kg	0	9	0.0%	N.D.	N.D.	0 / 33 (0.0%)	0 / 4 (0.0%)	0 / 11 (0.0%)		0 / 48 (0.0%)	N.D.
4- n-ヘプチルフェノール	5	15	μg/kg	0	9	0.0%	N.D.	N.D.	0 / 33 (0.0%)	0 / 4 (0.0%)	0 / 11 (0.0%)		0 / 48 (0.0%)	N.D.
ノニルフェノール	50	150	μg/kg	2	9	22.2%	100	N.D.	40 / 53 (75.5%)	12 / 12 (100.0%)	30 / 31 (96.8%)		82 / 96 (85.4%)	N.D.～7500
4- t-オクチルフェノール	5	15	μg/kg	0	9	0.0%	N.D.	N.D.	34 / 53 (64.2%)	9 / 12 (75.0%)	23 / 31 (74.2%)		66 / 96 (68.8%)	N.D.～100
4- n-オクチルフェノール	5	15	μg/kg	0	9	0.0%	N.D.	N.D.	0 / 33 (0.0%)	0 / 4 (0.0%)	0 / 11 (0.0%)		0 / 48 (0.0%)	N.D.
ビスフェノールA	5	15	μg/kg	2	9	22.2%	7	N.D.	32 / 53 (60.4%)	11 / 12 (91.7%)	26 / 31 (83.9%)		69 / 96 (71.9%)	N.D.～350
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	25	75	μg/kg	7	9	77.8%	2,400	N.D.	48 / 53 (90.6%)	12 / 12 (100.0%)	26 / 31 (83.9%)		86 / 96 (89.6%)	N.D.～10000
フタル酸ジ- n-ブチル	25	75	μg/kg	4	9	44.4%	57	N.D.	23 / 53 (43.4%)	8 / 12 (66.7%)	4 / 31 (12.9%)		35 / 96 (36.5%)	N.D.～700

平成16年度環境ホルモン調査結果　[海域－底質　総括表]

(海域)

物質名	検出下限	定量下限	単位	検出地点数	全地点数	検出率(%)	最大値	最小値	参考(平成13,14,15年度水環境中の内分泌攪乱化学物質存在状況調査　環境省)検出下限値以上を検出した地点数/調査地点数 河川	湖沼	海域	地下水	全体	範囲
Total PCBs	0.001	0.003	μg/kg	4	4	100.0%	32	0.35	42 / 43 (97.7%)	8 / 8 (100.0%)	21 / 21 (100.0%)		71 / 72 (98.6%)	N.D.～730
MoCBs	0.001	0.003	μg/kg	4	4	100.0%	0.18	0.006	22 / 53 (41.5%)	10 / 12 (83.3%)	28 / 31 (90.3%)		60 / 96 (62.5%)	N.D.～10
DiCBs	0.001	0.003	μg/kg	4	4	100.0%	2.5	0.030	48 / 53 (90.6%)	12 / 12 (100.0%)	31 / 31 (100.0%)		91 / 96 (94.8%)	N.D.～81
TrCBs	0.001	0.003	μg/kg	4	4	100.0%	9.0	0.073	50 / 53 (94.3%)	12 / 12 (100.0%)	31 / 31 (100.0%)		93 / 96 (96.9%)	N.D.～240
TeCBs	0.001	0.003	μg/kg	4	4	100.0%	11	0.092	49 / 53 (92.5%)	12 / 12 (100.0%)	31 / 31 (100.0%)		92 / 96 (95.8%)	N.D.～260
PeCBs	0.001	0.003	μg/kg	4	4	100.0%	5.1	0.052	50 / 53 (94.3%)	12 / 12 (100.0%)	31 / 31 (100.0%)		93 / 96 (96.9%)	N.D.～93
HxCBs	0.001	0.003	μg/kg	4	4	100.0%	7.8	0.065	49 / 53 (92.5%)	12 / 12 (100.0%)	31 / 31 (100.0%)		92 / 96 (95.8%)	N.D.～55
HpCBs	0.001	0.003	μg/kg	4	4	100.0%	9.7	0.026	47 / 53 (88.7%)	12 / 12 (100.0%)	31 / 31 (100.0%)		90 / 96 (93.8%)	N.D.～50
OcCBs	0.001	0.003	μg/kg	3	4	75.0%	2.9	N.D.	34 / 53 (64.2%)	10 / 12 (83.3%)	31 / 31 (100.0%)		75 / 96 (78.1%)	N.D.～14
NoCBs	0.001	0.003	μg/kg	3	4	75.0%	0.15	N.D.	16 / 53 (30.2%)	7 / 12 (58.3%)	26 / 31 (83.9%)		49 / 96 (51.0%)	N.D.～1.1
DeCBs	0.001	0.003	μg/kg	4	4	100.0%	0.007	0.002	18 / 53 (34.0%)	7 / 12 (58.3%)	27 / 31 (87.1%)		52 / 96 (54.2%)	N.D.～0.79
トリブチルスズ	0.2	0.6	μg/kg	4	4	100.0%	59	0.3	37 / 53 (69.8%)	12 / 12 (100.0%)	31 / 31 (100.0%)		80 / 96 (83.3%)	N.D.～130
アルキルフェノール類(C5～C9)														
4- t-ブチルフェノール	5	15	μg/kg	0	4	0.0%	N.D.	N.D.	8 / 53 (15.1%)	1 / 12 (8.3%)	5 / 31 (16.1%)		14 / 96 (14.6%)	N.D.～23
4- n-ブチルフェノール	5	15	μg/kg	0	4	0.0%	N.D.	N.D.	0 / 33 (0.0%)	0 / 4 (0.0%)	0 / 11 (0.0%)		0 / 48 (0.0%)	N.D.
4- n-ペンチルフェノール	5	15	μg/kg	0	4	0.0%	N.D.	N.D.	0 / 33 (0.0%)	0 / 4 (0.0%)	0 / 11 (0.0%)		0 / 48 (0.0%)	N.D.
4- n-ヘキシルフェノール	5	15	μg/kg	0	4	0.0%	N.D.	N.D.	0 / 33 (0.0%)	0 / 4 (0.0%)	0 / 11 (0.0%)		0 / 48 (0.0%)	N.D.
4- n-ヘプチルフェノール	5	15	μg/kg	0	4	0.0%	N.D.	N.D.	0 / 33 (0.0%)	0 / 4 (0.0%)	0 / 11 (0.0%)		0 / 48 (0.0%)	N.D.
ノニルフェノール	50	150	μg/kg	1	4	25.0%	100	N.D.	40 / 53 (75.5%)	12 / 12 (100.0%)	30 / 31 (96.8%)		82 / 96 (85.4%)	N.D.～7500
4- t-オクチルフェノール	5	15	μg/kg	1	4	25.0%	7	N.D.	34 / 53 (64.2%)	9 / 12 (75.0%)	23 / 31 (74.2%)		66 / 96 (68.8%)	N.D.～100
4- n-オクチルフェノール	5	15	μg/kg	0	4	0.0%	N.D.	N.D.	0 / 33 (0.0%)	0 / 4 (0.0%)	0 / 11 (0.0%)		0 / 48 (0.0%)	N.D.
ビスフェノールA	5	15	μg/kg	1	4	25.0%	8	N.D.	32 / 53 (60.4%)	11 / 12 (91.7%)	26 / 31 (83.9%)		69 / 96 (71.9%)	N.D.～350
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	25	75	μg/kg	3	4	75.0%	240	N.D.	48 / 53 (90.6%)	12 / 12 (100.0%)	26 / 31 (83.9%)		86 / 96 (89.6%)	N.D.～10000
フタル酸ジ- n-ブチル	25	75	μg/kg	2	4	50.0%	33	N.D.	23 / 53 (43.4%)	8 / 12 (66.7%)	4 / 31 (12.9%)		35 / 96 (36.5%)	N.D.～700

平成１６年度環境ホルモン調査結果　　[底質]　　（1／2）

（底質）　　（河川）

市町村名				四日市市	川越町	鈴鹿市	津市	松阪市	松阪市	伊勢市
調査地点名				三滝川三滝橋	朝明川朝明大橋	金沢川千代崎樋門	岩田川観音橋	阪内川荒木橋	金剛川昭和橋	外城田川野依橋
物質名	採取年度			平成17年1月14日	平成17年1月14日	平成17年1月14日	平成17年1月11日	平成17年1月11日	平成17年1月11日	平成17年1月11日
	検出下限	定量下限	単位							
ポリ塩化ビフェニール			μg/kg	0.29	0.66	15	1.3	0.12	4.1	0.22
塩化ビフェニール	0.001	0.003	μg/kg	0.002	0.004	0.029	0.005	0.001	0.031	0.009
二塩化ビフェニール	0.001	0.003	μg/kg	0.033	0.011	9.8	0.054	0.019	1.5	0.056
三塩化ビフェニール	0.001	0.003	μg/kg	0.045	0.033	0.40	0.13	0.029	0.54	0.039
四塩化ビフェニール	0.001	0.003	μg/kg	0.092	0.099	0.98	0.32	0.042	1.0	0.069
五塩化ビフェニール	0.001	0.003	μg/kg	0.056	0.27	2.0	0.41	0.017	0.56	0.023
六塩化ビフェニール	0.001	0.003	μg/kg	0.050	0.20	1.7	0.36	0.010	0.38	0.017
七塩化ビフェニール	0.001	0.003	μg/kg	0.010	0.028	0.35	0.060	N.D.	0.11	0.004
八塩化ビフェニール	0.001	0.003	μg/kg	N.D.	N.D.	0.038	0.008	N.D.	0.016	N.D.
九塩化ビフェニール	0.001	0.003	μg/kg	N.D.	N.D.	0.006	N.D.	N.D.	0.002	N.D.
十塩化ビフェニール	0.001	0.003	μg/kg	N.D.	0.014	0.002	0.002	0.001	0.003	N.D.
トリブチルスズ	0.2	0.6	μg/kg	-	-	-	-	-	-	-
アルキルフェノール類（C5～C9）										
4-t-ﾌﾞﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	5	15	μg/kg	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
4-ｎ-ﾌﾞﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	5	15	μg/kg	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
4-ｎ-ﾍﾟﾝﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	5	15	μg/kg	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
4-n-ﾍｷｼﾙﾌｪﾉｰﾙ	5	15	μg/kg	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
4-n-ﾍﾌﾟﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	5	15	μg/kg	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ	50	150	μg/kg	N.D.	N.D.	100	N.D.	N.D.	100	N.D.
4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	5	15	μg/kg	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
4-n-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	5	15	μg/kg	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
ビスフェノールA	5	15	μg/kg	N.D.	N.D.	7	N.D.	N.D.	5	N.D.
フタル酸ジ-２-エチルヘキシル	25	75	μg/kg	38	N.D.	2,400	170	N.D.	2,300	61
フタル酸ジ-n-ブチル	25	75	μg/kg	N.D.	N.D.	30	50	N.D.	57	N.D.

平成１６年度環境ホルモン調査結果　　[底質]　　（２／２）

（底質）　　（河川）　　（海域）

市町村名				伊賀市	紀伊長島町	四日市市沖	松阪市沖	南勢町沖	尾鷲市沖
調査地点名				久米川芝床橋	赤羽川新長島橋	四日市･鈴鹿地先St.3	津･松阪地先海域St.3	五ヶ所湾St.1	尾鷲湾St.1
物質名	採取年度			平成17年1月11日	平成17年1月14日	平成17年1月11日	平成17年1月14日	平成17年1月14日	平成17年1月14日
	検出下限	定量下限	単位						
ポリ塩化ビフェニール			μg/kg	0.80	0.44	32	1.7	0.35	25
塩化ビフェニール	0.001	0.003	μg/kg	0.005	0.002	0.18	0.012	0.006	0.028
二塩化ビフェニール	0.001	0.003	μg/kg	0.047	0.038	2.5	0.078	0.030	0.26
三塩化ビフェニール	0.001	0.003	μg/kg	0.066	0.14	9.0	0.18	0.073	0.63
四塩化ビフェニール	0.001	0.003	μg/kg	0.10	0.17	11	0.37	0.092	1.3
五塩化ビフェニール	0.001	0.003	μg/kg	0.18	0.038	5.1	0.38	0.052	2.3
六塩化ビフェニール	0.001	0.003	μg/kg	0.22	0.038	3.4	0.46	0.065	7.8
七塩化ビフェニール	0.001	0.003	μg/kg	0.14	0.013	0.91	0.17	0.026	9.7
八塩化ビフェニール	0.001	0.003	μg/kg	0.038	N.D.	0.14	0.046	N.D.	2.9
九塩化ビフェニール	0.001	0.003	μg/kg	0.003	N.D.	0.016	0.007	N.D.	0.15
十塩化ビフェニール	0.001	0.003	μg/kg	N.D.	N.D.	0.003	0.002	0.007	0.002
トリブチルスズ	0.2	0.6	μg/kg	-	-	4.9	0.6	0.3	59
アルキルフェノール類（C5～C9）									
4-t-ﾌﾞﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	5	15	μg/kg	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
4-ｎ-ﾌﾞﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	5	15	μg/kg	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
4-ｎ-ﾍﾟﾝﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	5	15	μg/kg	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
4-n-ﾍｷｼﾙﾌｪﾉｰﾙ	5	15	μg/kg	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
4-n-ﾍﾌﾟﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	5	15	μg/kg	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ	50	150	μg/kg	N.D.	N.D.	100	N.D.	N.D.	N.D.
4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	5	15	μg/kg	N.D.	N.D.	7	N.D.	N.D.	N.D.
4-n-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	5	15	μg/kg	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
ビスフェノールA	5	15	μg/kg	N.D.	N.D.	8	N.D.	N.D.	N.D.
フタル酸ジ-２-エチルヘキシル	25	75	μg/kg	1,700	42	230	240	N.D.	81
フタル酸ジ-n-ブチル	25	75	μg/kg	46	N.D.	N.D.	30	N.D.	33

（参考）

公共用水域の水質汚濁に係る環境基準

環境基本法第１６条による公共用水域の水質汚濁に係る環境上の条件につき人の健康を保護し及び生活環境を保全するうえで維持することが望ましい基準

（昭和46年12月28日環境庁告示第59号、最終改正平成１１年２月２２日環境庁告示第14号）

１　人の健康の保護に関する環境基準

項目	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	ヒ素	総水銀	アルキル水銀	ＰＣＢ	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
基準値	0.01mg／l以下	検出されないこと。	0.01mg／l以下	0.05mg／l以下	0.01mg／l以下	0.0005mg／l以下	検出されないこと。	検出されないこと。	0.02mg／l以下	0.002mg／l以下	0.004mg／l以下	0.02mg／l以下

項目	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾁｳﾗﾑ	ｼﾏｼﾞﾝ	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ｾﾚﾝ
基準値	0.04mg／l以下	1mg／l以下	0.006mg／l以下	0.03mg／l以下	0.01mg／l以下	0.002mg／l以下	0.006mg／l以下	0.003mg／l以下	0.02mg／l以下	0.01mg／l以下	0.01mg／l以下

項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素
基準値	10mg／l以下	0.8mg／l以下	1mg／l以下

備考　海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しません。

2　生活環境の保全に関する環境基準

(1) 河　　川

項目／類型	利用目的の適応性	基準値				
		水素イオン濃度(ｐＨ)	生物化学的酸素要求量(ＢＯＤ)	浮遊物質量(ＳＳ)	溶存酸素量(ＤＯ)	大腸菌群数
ＡＡ	水道1級自然環境保全及びＡ以下の欄に掲げるもの	6.5 以上 8.5 以下	1 mg／l 以下	25mg／l 以下	7.5mg／l 以上	50MPN/ 100ｍｌ以下
Ａ	水道2級水産1級水浴及びＢ以下の欄に掲げるもの	6.5 以上 8.5 以下	2 mg／l 以下	25mg／l 以下	7.5mg／l 以上	1,000MPN/ 100ｍｌ以下
Ｂ	水道3級水産2級及びＣ以下の欄に掲げるもの	6.5 以上 8.5 以下	3 mg／l 以下	25mg／l 以下	5 mg／l 以上	5,000MPN/ 100ｍｌ以下
Ｃ	水産3級工業用水1級及びＤ以下の欄に掲げるもの	6.5 以上 8.5 以下	5 mg／l 以下	50mg／l 以下	5 mg／l 以上	－
Ｄ	工業用水2級農業用及びＥの欄に掲げるもの	6.0 以上 8.5 以下	8 mg／l 以下	100mg／l 以下	2 mg／l 以上	－
Ｅ	工業用水3級環境保全	6.0 以上 8.5 以下	10 mg／l 以下	ごみ等の浮遊が認められないこと	2 mg／l 以上	－

(注)　1　自然環境保全：自然探勝等の環境保全

2　水　道　1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの

〃　　2級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの

〃　　3級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの

3　水　産　1級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用

〃　　2級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用

〃　　3級：コイ、フナ等、β－中腐水性水域の水産生物用

4　工業用水1級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの

〃　　2級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの

〃　　3級：特殊の浄水操作を行うもの

5　環境保全　　：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

(2) 海　　域

ア

項目／類型	利用目的の適応性	基準値				
		水素イオン濃度(ｐＨ)	化学的酸素要求量(ＣＯＤ)	溶存酸素量(ＤＯ)	大腸菌群数	ｎ－ヘキサン抽出物質(油分等)
A	水産1級 水浴 自然環境保全 及びB以下の欄に掲げるもの	7.8 以上 8.3 以下	2 mg／l 以下	7.5mg／l 以上	1,000MPN/ 100ｍｌ以下	検出されないこと。
B	水産2級 工業用水及びCの欄に掲げるもの	7.8 以上 8.3 以下	3 mg／l 以下	5 mg／l 以上	－	検出されないこと。
C	環境保全	7.0 以上 8.3 以下	8 mg／l 以下	2 mg／l 以上	－	－

(注)　1　自然環境保全：自然探勝等の環境保全
2　水　産　1級：マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産２級の水産生物用
水　産　2級：ボラ、ノリ等の水産生物用
3　環　境　保　全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

イ

項目／類型	利用目的の適応性	基準値	
		全窒素	全りん
Ⅰ	自然環境保全 及びⅡ以下の欄に掲げるもの (水産2種及び3種を除く。)	0.2 mg／l　以下	0.02 mg／l　以下
Ⅱ	水産1種 水浴 及びⅢ以下の欄に掲げるもの (水産2種及び3種を除く。)	0.3 mg／l　以下	0.03 mg／l　以下
Ⅲ	水産2種 及びⅣの欄に掲げるもの (水産3種を除く。)	0.6 mg／l　以下	0.05 mg／l　以下
Ⅳ	水産3種 工業用水 生物生息環境保全	1 mg／l　以下	0.09 mg／l　以下

(注)　1　自然環境保全：自然探勝等の環境保全
2　水　産　1　種：底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される
水　産　2　種：一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される
水　産　3　種：汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される
3　生物生息環境保全：年間を通して底生生物が生息できる限度

地下水の水質汚濁に係る環境基準

環境基本法第１６条による地下水の水質汚濁に係る環境上の条件につき人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準

（平成９年３月１３日環境庁告示第１０号、最終改正平成１１年２月２２日環境庁告示第１６号）

項目	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	ヒ素	総水銀	アルキル水銀	ＰＣＢ	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
基準値	0.01 mg／l 以下	検出されないこと。	0.01 mg／l 以下	0.05 mg／l 以下	0.01 mg／l 以下	0.0005 mg／l 以下	検出されないこと。	検出されないこと。	0.02 mg／l 以下	0.002 mg／l 以下	0.004 mg／l 以下	0.02 mg／l 以下

項目	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	チウラム	ｼﾏｼﾞﾝ	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	セレン
基準値	0.04 mg／l 以下	1 mg／l 以下	0.006 mg／l 以下	0.03 mg／l 以下	0.01 mg／l 以下	0.002 mg／l 以下	0.006 mg／l 以下	0.003 mg／l 以下	0.02 mg／l 以下	0.01 mg／l 以下	0.01 mg／l 以下

項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素
基準値	10 mg／l 以下	0.8 mg／l 以下	1 mg／l 以下

ダイオキシン類による水質の汚濁に係る環境基準

ダイオキシン類対策特別措置法第７条の規定による、ダイオキシン類による水質の汚濁（水底の底質の汚染を含む。）に係る環境基準。
（平成１１年１２月２７日環境庁告示第６８号、最終改正平成１４年７月２２日環境省告示第４６号）

媒　　体	基準値
水　　質 （水底の底質を除く。）	1pg-TEQ／l 以下
水底の底質	150pg-TEQ／g以下

要監視項目

環境基準健康項目に追加することが適当と判断された物質のほかに、人の健康の保護に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況等からみて、現時点では直ちに環境基準健康項目とせず、引き続き知見の集積に努めるべきと判断されるものについて、「要監視項目」として位置づけられています。（平成５年３月８日付け環水管第２１号環境庁水質保全局長通知）

項目	クロロホルム	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	P-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ｲｿｷｻﾁｵﾝ	ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ	ｵｷｼﾝ銅	ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ(TPN)	ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ	ＥＰＮ
指針値	0.06 mg／l 以下	0.04 mg／l 以下	0.06 mg／l 以下	0.2 mg／l 以下	0.008 mg／l 以下	0.005 mg／l 以下	0.003 mg／l 以下	0.04 mg／l 以下	0.04 mg／l 以下	0.05 mg／l 以下	0.008 mg／l 以下	0.006 mg／l 以下

項目	ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ(DDVP)	ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ(BPMC)	ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ(IBP)	ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)	ﾄﾙｴﾝ	ｷｼﾚﾝ	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	ﾆｯｹﾙ	ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ	ｱﾝﾁﾓﾝ	塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	ｴﾋﾟｸﾛﾛﾋﾄﾞﾘﾝ
指針値	0.008 mg／l 以下	0.03 mg／l 以下	0.008 mg／l 以下	－	0.6 mg／l 以下	0.4 mg／l 以下	0.06 mg／l 以下	－	0.07 mg／l 以下	0.02 mg／l 以下	0.002 mg／l 以下	0.0004 mg／l 以下

項目	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	全ﾏﾝｶﾞﾝ	ｳﾗﾝ
指針値	0.05 mg／l 以下	0.2 mg／l 以下	0.002 mg／l 以下

（注）　要監視項目は、公共用水域および地下水を調査対象としています。

水　質　測　定　方　法

項　　目	検　　定　　方　　法			
	国土交通省近畿地方整備局	国土交通省中部地方整備局	三　　重　　県	四　日　市　市
p　　H	水質汚濁に係る環境基準(昭和46年環境庁告示第59号。以下「環境基準」という。)に定める方法(日本工業規格K 0102(以下「規格」という。)12.1)	同　　左	同　　左	同　　左
D　　O	環境基準に定める方法(規格 32.1)	同　　左	同　　左	同　　左
B　O　D	環境基準に定める方法(規格 21)	同　　左	同　　左	同　　左
C　O　D	環境基準に定める方法(規格 17)	同　　左	同　　左	同　　左
S　　S	環境基準に定める方法(付表 8)	同　　左	同　　左	同　　左
大腸菌群数	環境基準に定める方法(別表 2)	同　　左	同　　左	同　　左
n－ヘキサン抽出物質	環境基準に定める方法(規格 24.4)	環境基準に定める方法(付表 9)	同　　左	同　　左
全　窒　素	環境基準に定める方法(規格45.4)及び自動分析法(Cd-Cu還元法)	環境基準に定める方法(規格 45.4)	同　　左	同　　左
全　　燐	環境基準に定める方法(規格46.3)及び自動分析法(混合試薬法)	環境基準に定める方法(規格 46.3)	同　　左	同　　左
カドミウム	環境基準に定める方法(規格 55.4)	環境基準に定める方法(規格 55.3)	同左(規格 55.2及び55.3)	同　　左
全シアン	環境基準に定める方法(規格38.1.2及び38.3)及び自動分析法(ピリジンパルビツール酸法)	環境基準に定める方法(規格 38.1.2及び38.3)	同　　左	同　　左
鉛	環境基準に定める方法(規格 54.3)	環境基準に定める方法(規格 54.2)	同左(規格 54.2及び54.3)	同　　左
六価クロム	環境基準に定める方法(規格 65.2.1)	同　　左	同　　左	同　　左
砒　　素	環境基準に定める方法(規格61.3)	環境基準に定める方法(規格 61.2)	同左(規格 61.2及び61.3)	同　　左
総　水　銀	環境基準に定める方法(付表 1)	同　　左	同　　左	同　　左

項目	検定方法			
	国土交通省近畿地方整備局	国土交通省中部地方整備局	三重県	四日市市
アルキル水銀	環境基準に定める方法(付表 2)	同左	同左	同左
PCB	環境基準に定める方法(付表 3)	同左	同左	同左
トリクロロエチレン	環境基準に定める方法(日本工業規格K0125の5.1)	同左	同左(日本工業規格K0125の5.1及び5.2)	同左(日本工業規格K0125の5.1)
テトラクロロエチレン	環境基準に定める方法(日本工業規格K0125の5.1)	同左	同左(日本工業規格K0125の5.1及び5.2)	同左(日本工業規格K0125の5.1)
四塩化炭素	環境基準に定める方法(日本工業規格K0125の5.1)	同左	同左(日本工業規格K0125の5.1及び5.2)	同左(日本工業規格K0125の5.1)
ジクロロメタン	環境基準に定める方法(日本工業規格K0125の5.1)	同左	同左(日本工業規格K0125の5.1及び5.2)	同左(日本工業規格K0125の5.1)
1,2-ジクロロエタン	環境基準に定める方法(日本工業規格K0125の5.1)	同左	同左(日本工業規格K0125の5.1及び5.2)	同左(日本工業規格K0125の5.1)
1,1,1-トリクロロエタン	環境基準に定める方法(日本工業規格K0125の5.1)	同左	同左(日本工業規格K0125の5.1及び5.2)	同左(日本工業規格K0125の5.1)
1,1,2-トリクロロエタン	環境基準に定める方法(日本工業規格K0125の5.1)	同左	同左(日本工業規格K0125の5.1及び5.2)	同左(日本工業規格K0125の5.1)
1,1-ジクロロエチレン	環境基準に定める方法(日本工業規格K0125の5.1)	同左	同左(日本工業規格K0125の5.1及び5.2)	同左(日本工業規格K0125の5.1)
シス-1,2-ジクロロエチレン	環境基準に定める方法(日本工業規格K0125の5.1)	同左	同左(日本工業規格K0125の5.1及び5.2)	同左(日本工業規格K0125の5.1)
1,3-ジクロロプロペン	環境基準に定める方法(日本工業規格K0125の5.1)	同左	同左(日本工業規格K0125の5.1及び5.2)	同左(日本工業規格K0125の5.1)
チウラム	環境基準に定める方法(付表 4)	同左	同左	同左
シマジン	環境基準に定める方法(付表 5 の 第 1)	同左	同左	同左

項目	検定方法			
	国土交通省近畿地方整備局	国土交通省中部地方整備局	三重県	四日市市
チオベンカルブ	環境基準に定める方法(付表5の第1)	同左	同左	同左
ベンゼン	環境基準に定める方法(日本工業規格K0125の5.1)	同左	同左(日本工業規格K0125の5.1及び5.2)	同左(日本工業規格K0125の5.1)
セレン	環境基準に定める方法(規格67.3)	環境基準に定める方法(規格67.2)	同左	同左
硝酸性窒素及び硝酸性窒素	自動分析法(Cd-Cu還元ナフチルエチレンジアミン法)及び環境基準に定める方法(規格43.2.5及び43.1.2)	自動分析法(EPA 353.1)	環境基準に定める方法(規格43.2.3,43.2.5及び43.1.1,43.1.2)	環境基準に定める方法(規格43.2.5及び43.1.2)
フッ素	環境基準に定める方法(付表6)	環境基準に定める方法(規格34.1)	同左	同左
ほう素	環境基準に定める方法(規格47.3)	環境基準に定める方法(規格47.1)	同左	同左
フェノール類	規格28.1	同左	―	同左
銅	規格52.4	規格52.3	―	―
亜鉛	規格53.3	規格53.2	―	―
溶解性鉄	規格57.4	規格57.2	―	―
溶解性マンガン	規格56.4	規格56.3	―	―
クロム	規格65.1.4	規格65.1.1	―	―
ニッケル	規格59.3	規格59.2	―	―
アンモニウム態窒素	自動分析法(インドフェノール法)	自動分析法(EPA 353.1)	―	―
亜硝酸態窒素	規格43.1.1	自動分析法(EPA 353.1)	―	―
有機態窒素	計算による	同左	―	―

項目	検定方法			
	国土交通省近畿地方整備局	国土交通省中部地方整備局	三重県	四日市市
オルトリン酸態燐	規格 46.1	吸光光度法 (アスコルビン酸法)	―	―
TOC	規格 22.1	同　左	―	―
濁度	上水試験法 3.3.3	日本工業規格　K0101.9.4	同　左	―
電気伝導度	規格 13	同　左	同　左	―
塩化物イオン	自動分析法(チオシアン酸第二水銀－吸光光度法)	規格 35.2	上水試験法32及び海洋観測指針法	同　左
陰イオン界面活性剤	自動分析法　(メチレンブルー吸光光度法)	上水試験法 10.2	規格30.1.1及び30.1.2	規格 30.1.2

下限値ならびに下限値未満の表記方法

(mg/L)

項目		下限値	表記方法
生活環境項目	生物化学的酸素要求量(BOD)	0.5	< 0.5
	化学的酸素要求量(COD)	0.5	< 0.5
	浮遊物質量(SS)	1	< 1
	溶存酸素量(DO)	0.5	< 0.5
	ｎ－ヘキサン抽出物質(油分等)	0.5	N.D.
	全窒素	0.05	< 0.05
	全燐	0.003	< 0.003
環境基準健康項目	カドミウム	0.001	< 0.001
	全シアン	0.1	N.D.
	鉛	0.005	< 0.005
	六価クロム	0.04	< 0.04
	砒素	0.005	< 0.005
	総水銀	0.0005	< 0.0005
	アルキル水銀	0.0005	N.D.
	ＰＣＢ	0.0005	N.D.
	ジクロロメタン	0.002	< 0.002
	四塩化炭素	0.0002	< 0.0002
	1,2-ジクロロエタン	0.0004	< 0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	0.002	< 0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.004	< 0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	0.0005	< 0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	0.0006	< 0.0006
	トリクロロエチレン	0.002	< 0.002
	テトラクロロエチレン	0.0005	< 0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	0.0002	< 0.0002
	チウラム	0.0006	< 0.0006
	シマジン	0.0003	< 0.0003
	チオベンカルブ	0.002	< 0.002
	ベンゼン	0.001	< 0.001
	セレン	0.002	< 0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.05	< 0.05
	ふっ素	0.08	< 0.08
	ほう素	0.05	< 0.05