

平 成 19 年 度

公共用水域及び地下水の水質測定結果

三 重 県

目	次	
第1章 公共用水域の水質測定結果		
I はじめに	-----	1
II 調査内容		
1 調査期間	-----	1
2 調査機関及び調査地点数	-----	1
3 調査地点	-----	2
(1) 河川	-----	3
(2) 海域	-----	6
III 調査結果の概要		
1 健康項目	-----	8
2 生活環境項目	-----	8
IV 水質調査結果総括表		
1 環境基準達成状況一覧表	-----	11
2 地点別総括表（健康項目）	-----	20
3 地点別総括表（生活環境項目）	-----	44
4 地点別総括表（特殊項目等）	-----	60
V 水質調査結果表		
1 河川	-----	67
2 海域	-----	148
第2章 地下水の水質調査結果		
I はじめに	-----	189
II 調査内容		
1 調査期間	-----	189
2 調査地点数	-----	189
III 調査結果の概要		
1 概況調査	-----	189
2 定期モニタリング調査	-----	189
IV 水質調査結果表	-----	192
第3章 ダイオキシン類水質調査結果		
I はじめに	-----	203
II 調査概要	-----	203
III 水質調査結果表	-----	204
参 考 資 料		
I 公共用水域の水質汚濁に係る環境基準	-----	207
II 地下水の水質汚濁に係る環境基準	-----	212
III ダイオキシン類に係る環境基準	-----	213
IV 要監視項目	-----	214
V 水質測定方法	-----	215
VI 下限値ならびに下限値未満の表記方法	-----	221

第 1 章

公共用水域の水質測定結果

I はじめに

本章は、水質汚濁防止法第16条の規定による「平成19年度三重県公共用水域及び地下水の水質測定計画」等に基づき、国土交通省中部地方整備局、国土交通省近畿地方整備局、四日市市及び三重県環境森林部が実施した調査結果を取りまとめたものです。

II 調査内容

1 調査期間

平成19年4月～平成20年3月

2 調査機関及び調査地点数

(河川)

調査機関名	河川数	調 査 地 点 数			
		計	環境基準点	補足地点 ^(注2)	未指定地点 ^(注3)
三重県	32	41	39	1	1
国土交通省中部地整	12	20	15	5	—
国土交通省近畿地整	5	10	6	3	1
四日市市	3	5	3	1	1
計	49	76	63	10	3

(注) 河川数の内3河川については調査機関が重複しています。

(海域)

調査機関名	(注1) 海域数	調 査 地 点 数 ^(注4)						
		計	C O D等に係る環境基準			窒素・磷に係る環境基準		
			環境基準点	補足地点 ^(注2)	未指定地点 ^(注3)	環境基準点	補足地点 ^(注2)	未指定地点 ^(注3)
三重県	4	21	13	6	2	16	5	0
四日市市	(1)	3	—	3	—	—	3	—
計	4	24	13	9	2	16	8	0

(注) 1. 4海域とは伊勢湾、英虞湾、五ヶ所湾、尾鷲湾をいいます。

2. 補足地点：環境基準指定水域内の基準点以外の測定点。

3. 未指定地点：環境基準が未指定水域の測定点。

4. C O D等及び全窒素・全磷に係る調査地点は一部重複します。

3 調査地点

図-1、表-1のとおり


凡例

● 環境基準点

○ 補足地点

○ 未指定地点

AA, A, B, C, D, I, II, III, IVは類型



公共用水域水質調査地点図

表－１ 調 査 地 点

(1) 河 川

地 点 統一番号	水 域 名	環 境 基 準 等 地 点 名	調 査 機 関	類型及び 達成期間	指 定 年 月 日 (見直し年月日)
1－1	木 曾 川 下流	横 満 蔵	国土交通省中部地整	A イ	S.45. 9. 1 (H.14. 7.15)
2－1	鈴 鹿 川 上流(1)	勸 進 橋	国土交通省中部地整	AA イ	S.45. 9. 1 (H. 7. 3.28)
3－1	鈴 鹿 川 上流(2)	鈴 国 橋	国土交通省中部地整	AA イ	S.45. 9. 1 (H. 7. 3.28)
4－1	鈴 鹿 川 中流	高 岡 橋	国土交通省中部地整	A イ	S.45. 9. 1 (H. 7. 3.28)
4－51	鈴 鹿 川 中流	中 富 田	国土交通省中部地整	(A)	S.45. 9. 1 (H. 7. 3.28)
4－52	鈴 鹿 川 中流	庄 野 橋	国土交通省中部地整	(A)	S.45. 9. 1 (H. 7. 3.28)
5－1	鈴 鹿 川 下流	小 倉 橋	国土交通省中部地整	A イ	S.45. 9. 1 (H. 7. 3.28)
7－1	内 部 川 (全域)	河 原 田 橋	国土交通省中部地整	A イ	S.45. 9. 1 (H. 8. 3.29)
8－1	朝 明 川 上流	朝 明 橋	三 重 県	A イ	S.45. 9. 1
9－1	朝 明 川 下流	朝 明 大 橋	三 重 県	B イ	S.45. 9. 1
11－1	三 滝 川 (全域)	三 滝 橋	四 日 市 市	A ロ	S.45. 9. 1 (H. 9. 4. 1)
11－51	三 滝 川 (全域)	三 滝 水 源	四 日 市 市	(A)	S.45. 9. 1 (H. 9. 4. 1)
12－1	員 弁 川 (全域)	桑 部 橋	三 重 県	A イ	S.45. 9. 1 (H.11. 3.30)
12－51	員 弁 川 (全域)	日 の 出 橋	三 重 県	(A)	S.45. 9. 1 (H.11. 3.30)
14－1	長 良 川 下流	伊 勢 大 橋	国土交通省中部地整	A イ	S.46. 5.25 (H.14. 7.15)
15－1	揖 斐 川 -4	伊 勢 大 橋	国土交通省中部地整	A ロ	S.47.11. 6
16－1	木 津 川 -1	大 野 木 橋	国土交通省近畿地整	A イ	S.47.11. 6
17－1	木 津 川 -2	岩 倉 橋	国土交通省近畿地整	A ロ	S.47.11. 6
17－2	木 津 川 -2	島ヶ原大橋	国土交通省近畿地整	A ロ	S.47.11. 6
17－51	木 津 川 -2	長 田 橋	国土交通省近畿地整	(A)	S.47.11. 6
18－1	志登茂川 上流	今 井 橋	三 重 県	C ロ	S.48. 3.23
19－1	志登茂川 下流	江 戸 橋	三 重 県	C ハ	S.48. 3.23
20－1	雲 出 川 上流	両 国 橋	三 重 県	AA イ	S.48. 3.23
21－1	雲 出 川 下流	雲 出 橋	国土交通省中部地整	A イ	S.48. 3.23
21－51	雲 出 川 下流	大 仰 橋	国土交通省中部地整	(A)	S.48. 3.23
22－1	櫛 田 川 上流	津 留 橋	三 重 県	AA イ	S.48. 3.23
23－1	櫛 田 川 下流	櫛 田 橋	国土交通省中部地整	A イ	S.48. 3.23
23－51	櫛 田 川 下流	両 郡 橋	国土交通省中部地整	(A)	S.48. 3.23

地 点 統一番号	水 域 名	環 境 基 準 等 地 点 名	調 査 機 関	類型及び 達成期間	指 定 年 月 日 (見直し年月日)
24 - 1	外城田川 上流	大 野 橋	三 重 県	B イ	S. 48. 3. 23
25 - 1	外城田川 下流	野 依 橋	三 重 県	C ロ	S. 48. 3. 23
26 - 1	宮 川 上流	船 木 橋	三 重 県	AA イ	S. 48. 3. 23
27 - 1	宮 川 下流	度 会 橋	国土交通省中部地整	AA イ	S. 48. 3. 23 (H10. 3. 31)
27 - 51	宮 川 下流	岩 出	国土交通省中部地整	(AA)	S. 48. 3. 23 (H10. 3. 31)
28 - 1	勢 田 川 (全域)	勢 田 大 橋	国土交通省中部地整	C ハ	S. 48. 3. 23
29 - 1	多 度 川 (全域)	上 之 郷	国土交通省中部地整	A イ	S. 49. 5. 10
30 - 1	安 濃 川 (全域)	御 山 荘 橋	三 重 県	A イ	S. 49. 5. 10
31 - 1	五十鈴川 上流	宇 治 橋	三 重 県	AA イ	S. 49. 5. 10
32 - 1	五十鈴川 下流	堀 割 橋	三 重 県	A イ	S. 49. 5. 10
33 - 2	加 茂 川 (全域)	野 畑 井 堰	三 重 県	A イ	S. 49. 5. 10
34 - 1	柘 植 川 (全域)	山 神 橋	三 重 県	A イ	S. 49. 5. 10
35 - 1	服 部 川 (全域)	伊賀上野橋	国土交通省近畿地整	A イ	S. 49. 5. 10
36 - 1	久 米 川 (全域)	芝 床 橋	三 重 県	B ハ	S. 49. 5. 10
37 - 1	比自岐川 (全域)	枹 川 橋	三 重 県	A イ	S. 49. 5. 10
38 - 1	名 張 川 (全域)	家 野 橋	国土交通省近畿地整	A イ	S. 49. 5. 10
38 - 51	名 張 川 (全域)	新 夏 見 橋	国土交通省近畿地整	(A)	S. 49. 5. 10
38 - 52	名 張 川 (全域)	名 張	国土交通省近畿地整	(A)	S. 49. 5. 10
39 - 1	赤 羽 川 (全域)	新 長 島 橋	三 重 県	AA イ	S. 50. 4. 11
40 - 1	銚 子 川 (全域)	銚 子 橋	三 重 県	AA イ	S. 50. 4. 11
41 - 1	矢 の 川 (全域)	矢 の 川 橋	三 重 県	AA イ	S. 50. 4. 11
42 - 1	尾呂志川 (全域)	阿 田 和 橋	三 重 県	AA イ	S. 50. 4. 11
43 - 1	中 の 川 (全域)	木 鎌 橋	三 重 県	B イ	S. 51. 4. 16
44 - 1	阪 内 川 上流	中 部 大 橋	三 重 県	A イ	S. 51. 4. 16
45 - 1	阪 内 川 下流	荒 木 橋	三 重 県	B ロ	S. 51. 4. 16
46 - 1	金 剛 川 上流	昭 和 橋	三 重 県	D ロ	S. 51. 4. 16
47 - 1	海 蔵 川 上流	海 蔵 橋	四 日 市 市	A イ	S. 52. 4. 26
48 - 1	海 蔵 川 下流	新 開 橋	四 日 市 市	B イ	S. 52. 4. 26
49 - 1	北 山 川	四 滝	三 重 県	AA ロ	S. 52. 12. 6
50 - 1	熊 野 川	熊 野 大 橋	国土交通省近畿地整	A ロ	S. 52. 12. 6

地 点 統一番号	水 域 名	環 境 基 準 等 地 点 名	調 査 機 関	類型及び 達成期間	指 定 年 月 日 (見直し年月日)
51－1	笹 笛 川 (全域)	八 木 戸 橋	三 重 県	B イ	S.53. 3.31
52－1	岩 田 川 (全域)	観 音 橋	三 重 県	B イ	H. 5. 3.30
53－1	金 沢 川 (全域)	千代崎樋門	三 重 県	C ハ	H. 6. 3.29
54－1	中 村 川 (全域)	小 川 橋	国土交通省中部地整	AA イ	H. 7. 3.31
55－1	一之瀬川 (全域)	飛 瀬 浦 橋	三 重 県	AA イ	H. 8. 3.29
56－1	肱 江 川 上流	念 仏 橋	三 重 県	AA イ	H. 9. 4. 1
57－1	肱 江 川 下流	肱 江 橋	三 重 県	A イ	H. 9. 4. 1
58－1	安 楽 川 (全域)	和 泉 橋	国土交通省中部地整	AA イ	H.10. 3.31
59－1	長 野 川 上流	水 源 地	三 重 県	AA イ	H.11. 3.30
60－1	長 野 川 下流	長 野 橋	三 重 県	A イ	H.11. 3.30
61－1	濁 川 (全域)	柳 原 橋	三 重 県	AA イ	H.12. 3.31
62－1	大内山川 (全域)	滝 辺 橋	三 重 県	AA イ	H.13. 4. 6
63－1	藤 川 (全域)	野 添 橋	三 重 県	AA イ	H.14. 4.12
64－1	横 輪 川 (全域)	馬 淵 橋	三 重 県	AA イ	H.15. 7.25
65－1	大 又 川 (全域)	藤 後 橋	三 重 県	AA イ	H18. 3. 7
201－1	天 白 川	大井の川橋	四 日 市 市	－	－
202－1	宇 陀 川	安 部 田	国土交通省近畿地整	－	－
203－1	金 剛 川 下流	河 口 St-1	三 重 県	－	－

(注) 1. 環境基準達成期間

「イ」は、直ちに達成する。

「ロ」は、5年以内で可及的すみやかに達成する。

「ハ」は、5年を超える期間で可及的すみやかに達成する。

「ニ」は、段階的に暫定目標を達成しつつ環境基準の可及的すみやかに達成に努める。

2. 類型欄の()書きは、環境基準指定水域内の基準点以外の測定点であることを意味する。(補足地点)

3. 類型欄の ー線は、環境基準が未指定であることを意味する。(未指定地点)

(2) 海 域

地 点 統 一 番 号	環 境 基 準 の 水 域 名		環 境 基 準 等 地 点 名	調 査 機 関 名	類 型 及 び 指 定 年 月 日 達 成 期 間 (見 直 し 年 月 日)			
	COD等	全窒素 全 燐			COD等	全窒素 全 燐	COD等	全窒素 全 燐
601 - 1	四日市港 (甲)	伊勢湾 (口)	四日市港 (甲)St-1	三 重 県	C イ	IV イ	S. 45. 9. 1	H. 8. 2. 27 (H14. 3. 15)
601 - 53	四日市港 (甲)	伊勢湾 (口)	四日市港 (甲)St-10	四日市市	(C)	(IV)	S. 45. 9. 1	H. 8. 2. 27 (H14. 3. 15)
601 - 54	四日市港 (甲)	伊勢湾 (口)	四日市港 (甲)St-12	四日市市	(C)	(IV)	S. 45. 9. 1	H. 8. 2. 27 (H14. 3. 15)
601 - 58	四日市港 (甲)	伊勢湾 (口)	四日市港 (甲)St-11	四日市市	(C)	(IV)	S. 45. 9. 1	H. 8. 2. 27 (H14. 3. 15)
601 - 71	四日市港 (甲)	伊勢湾 (口)	四日市港 (甲)St-2	三 重 県	(C)	IV イ	S. 45. 9. 1	H. 8. 2. 27 (H14. 3. 15)
603 - 1	四日市・ 鈴鹿地先 海域(甲)	伊勢湾 (ハ)	四日市・鈴 鹿地先 海域 (甲)St-3	三 重 県	B イ	III イ	S. 45. 9. 1	H. 8. 2. 27 (H14. 3. 15)
603 - 2	四日市・ 鈴鹿地先 海域(甲)	伊勢湾 (ハ)	四日市・鈴 鹿地先 海域 (甲)St-4	三 重 県	B イ	III イ	S. 45. 9. 1	H. 8. 2. 27 (H14. 3. 15)
604 - 1	四日市・ 鈴鹿地先 海域(乙)	伊勢湾 (ハ)	四日市・鈴 鹿地先海域 (乙)St-5	三 重 県	A イ	III イ	S. 45. 9. 1	H. 8. 2. 27 (H14. 3. 15)
605 - 1	津・松阪 地先海域	伊勢湾 (二)	津・松阪 地 先 海 域 St-1	三 重 県	B イ	II イ	S. 46. 5. 25 (H14. 3. 29)	H. 8. 2. 27 (H14. 3. 15)
605 - 2	津・松阪 地先海域	伊勢湾 (二)	津・松阪 地 先 海 域 St-2	三 重 県	B イ	II イ	S. 46. 5. 25 (H14. 3. 29)	H. 8. 2. 27 (H14. 3. 15)
605 - 3	津・松阪 地先海域	伊勢湾 (二)	津・松阪 地 先 海 域 St-3	三 重 県	B イ	II イ	S. 46. 5. 25 (H14. 3. 29)	H. 8. 2. 27 (H14. 3. 15)
606 - 1	伊勢地先 海域	伊勢湾 (二)	伊勢地先 海域 St-4	三 重 県	B イ	II イ	S. 46. 5. 25	H. 8. 2. 27 (H14. 3. 15)
607 - 1	英虞湾	英虞湾	英 虞 湾 St-1	三 重 県	A イ	I ニ	S. 49. 5. 10	H. 8. 3. 29
607 - 2	英虞湾	英虞湾	英 虞 湾 St-2	三 重 県	A イ	I ニ	S. 49. 5. 10	H. 8. 3. 29
608 - 1	五ヶ所湾	五ヶ所湾	五 ヶ 所 湾 St-1	三 重 県	A ロ	I ニ	S. 49. 5. 10	H. 10. 3. 31
609 - 1	尾鷲湾	尾鷲湾	尾 鷲 湾 St-1	三 重 県	A ロ	II イ	S. 50. 4. 11	H. 12. 3. 31
609 - 2	尾鷲湾	尾鷲湾	尾 鷲 湾 St-2	三 重 県	A ロ	II イ	S. 50. 4. 11	H. 12. 3. 31

地 点 統 一 番 号	環 境 基 準 の 水 域 名		環 境 基 準 等 地 点 名	調 査 機 関 名	類 型 及 び 指 定 年 月 日 達 成 期 間 (見 直 し 年 月 日)			
	COD等	全窒素 全 磷			COD等	全窒素 全 磷	COD等	全窒素 全 磷
610 - 51	伊勢湾	伊勢湾 (二)	鳥 羽 湾 St-1	三 重 県	(A)	(Ⅱ)	S. 46. 5. 25 (H14. 3. 29)	H. 8. 2. 27 (H14. 3. 15)
610 - 52	伊勢湾	伊勢湾 (二)	鳥 羽 湾 St-2	三 重 県	(A)	(Ⅱ)	S. 46. 5. 25 (H14. 3. 29)	H. 8. 2. 27 (H14. 3. 15)
610 - 53	伊勢湾	伊勢湾 (二)	的 矢 湾 St-1	三 重 県	(A)	(Ⅱ)	S. 46. 5. 25 (H14. 3. 29)	H. 8. 2. 27 (H14. 3. 15)
610 - 54	伊勢湾	伊勢湾 (二)	伊勢湾(二) St-1	三 重 県	(A)	Ⅱ イ	S. 46. 5. 25 (H14. 3. 29)	H. 8. 2. 27 (H14. 3. 15)
610 - 55	伊勢湾	伊勢湾 (二)	伊勢湾(二) St-2	三 重 県	(A)	Ⅱ イ	S. 46. 5. 25 (H14. 3. 29)	H. 8. 2. 27 (H14. 3. 15)
701 - 1	—	尾鷲湾	尾 鷲 湾 St-3	三 重 県	—	(Ⅱ)	—	H. 12. 3. 31
701 - 2	—	尾鷲湾	尾 鷲 湾 St-4	三 重 県	—	(Ⅱ)	—	H. 12. 3. 31

(注) 1. 環境基準達成期間

「イ」は、直ちに達成する。

「ロ」は、5年以内で可及的すみやかに達成する。

「ハ」は、5年を越える期間で可及的すみやかに達成する。

「ニ」は、段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。

2. 類型欄の() 書きは、環境基準指定水域内の基準点以外の測定点であることを意味する。(補足地点)

3. 類型欄の一線は、環境基準が未指定であることを意味する。(未指定地点)

Ⅲ 調査結果の概要

1 健康項目

水質汚濁に係る環境基準のうち「人の健康の保護に関する環境基準」の項目であるカドミウム、シアン等26項目について、県内48河川55地点及び4海域8地点において調査を実施しました。

その結果、河川5地点を除くすべての地点において環境基準を達成しました。志登茂川（江戸橋）、勢田川（勢田大橋）、五十鈴川（堀割橋）、笹笛川（八木戸橋）、岩田川（観音橋）でほう素が環境基準（1.0mg/L）に未達成でしたが、海水に含まれるほう素が原因であり、人為的な影響によるものではありませんでした（表－2）。

2 生活環境項目

水質汚濁に係る環境基準のうち「生活環境の保全に関する環境基準」の項目である河川のpH、BOD、SS、DO、大腸菌群数及び海域のpH、COD、DO、大腸菌群数、n-ヘキサン抽出物質（油分等）、全窒素、全リンについて、調査を実施しました。

環境基準の類型指定を行っている県内47河川62水域の環境基準点（BOD等：63地点）及び4海域の環境基準点（COD等：13地点、全窒素・全リン：16地点）における水質調査結果は、次のとおりでした

(1)河川

環境基準の類型指定がなされている62水域について、河川の有機汚濁の代表的な水質指標であるBODの達成状況をみると、57水域で環境基準を達成しており、達成率は92%（前年度100%）となりました。（表－3、図－2）

参考に、前年度からの類型別の達成率を表－4に示します。

なお、最も水質の悪い水域は勢田川（勢田大橋）であり、最も水質の良い水域は鈴鹿川上流（1）（勸進橋）、赤羽川（新長島橋）、銚子川（銚子橋）、矢の川（矢の川橋）、尾呂志川（阿田和橋）、長野川上流（水源地）及び大又川（藤後橋）の7水域でした。（表－5、6）

その他の項目については以下のとおりでした。

ア pH	63地点における環境基準の適合率は、97.9%（前年度99.2%）
イ SS	63地点における環境基準の適合率は、99.6%（前年度99.7%）
ウ DO	63地点における環境基準の適合率は、97.5%（前年度98.0%）
エ 大腸菌群数	57地点における環境基準の適合率は、29.4%（前年度33.6%）

(2)海域

環境基準の類型指定がなされている8水域について、海域の有機汚濁の代表的な水質指標であるCODの達成状況をみると、3水域で環境基準を達成しており（5水域で未達成）、達成率は38%（前年度50%）でした。（表－7、図－2）

これを海域別、類型別にみると伊勢湾ではC類型の水域で環境基準を達成し、B類型の達成率は33%、A類型の水域では環境基準を達成しませんでした。

英虞湾、五ヶ所湾では環境基準を達成しませんでした。尾鷲湾では、環境基準を達成しました。（表－8）

また、海域の富栄養化の要因物質である全窒素・全リンについては類型指定が行われている6水域における環境基準の達成状況をみると、全窒素については6水域、全リンについては3水域で環

境基準を達成しており、達成率はそれぞれ１００％（前年度１００％）、５０％（前年度５０％）でした。（表－９）

これを、海域別、類型別にみると伊勢湾ではⅢ類型、Ⅳ類型では全窒素・全リンともに環境基準を達成しましたが、Ⅱ類型では全窒素が環境基準を達成し、全リンは環境基準を達成しませんでした。

英虞湾及び五ヶ所湾では全窒素が環境基準を達成し、全リンが環境基準を達成しませんでした。尾鷲湾では全窒素及び全リンが環境基準を達成しました（表－１０）。

その他の項目については以下のとおりでした。

ア　ｐＨ	１３地点における環境基準適合率は、７６．３％（前年度７９．５％）
イ　ＤＯ	１３地点における環境基準適合率は、８０．１％（前年度８７．２％）
ウ　大腸菌群数	６地点における環境基準適合率は、１００％（前年度１００％）
エ　ｎ-ヘキサン抽出物質	１２地点における環境基準適合率は、１００％（前年度１００％）

水質汚濁に係る環境基準の関連用語の説明

1 BOD（COD）

(1) 適合 環境基準点において、測定されたデータ（日間平均値）の年間データのうち75%以上のデータが環境基準値を満足しているとき、当該基準点において環境基準に適合したといいます。

(2) 達成 環境基準類型指定水域内で、すべての環境基準点において環境基準に適合している場合に、当該指定水域の環境基準が達成したといいます。

$$(3) \text{達成率 (\%)} = \frac{\text{達成水域数}}{\text{総水域数}}$$

2 全窒素、全燐

(1) 達成 環境基準指定水域内の各環境基準点における年間平均値を、当該水域内のすべての基準点について平均した値が環境基準値を満足しているとき、当該指定水域の環境基準が達成したといいます。

$$(2) \text{達成率 (\%)} = \frac{\text{達成水域数}}{\text{総水域数}}$$

3 その他の項目

$$\text{適合率 (\%)} = \frac{\text{適合日数}}{\text{総測定日数}}$$

適合率とは、環境基準点において測定されたデータ（日間平均値）が環境基準を満足している日数の総測定日数に対する割合をいいます。

IV 水質調査結果総括表

表－2 人の健康の保護に関する環境基準の達成状況

河川 公共 用水域	測定項目 数等	カドミウム			全シアン			鉛			六価クロム			砒素			総水銀			アルキル水銀			PCB			トリクロロエチレン		
		調 地 点	査 達 数 地 点	成 数 地 点	調 地 点	査 達 数 地 点	成 数 地 点	調 地 点	査 達 数 地 点	成 数 地 点	調 地 点	査 達 数 地 点	成 数 地 点	調 地 点	査 達 数 地 点	成 数 地 点	調 地 点	査 達 数 地 点	成 数 地 点	調 地 点	査 達 数 地 点	成 数 地 点	調 地 点	査 達 数 地 点	成 数 地 点	調 地 点	査 達 数 地 点	成 数 地 点
河川	48 (48)	55 (55)	55 (55)	55 (55)	55 (55)	55 (58)	58 (58)	58 (58)	55 (55)	55 (55)	57 (57)	57 (57)	55 (55)	55 (55)	- (-)	- (-)	16 (16)	16 (16)	55 (55)	55 (55)								
海	4 (4)	8 (8)	8 (8)	8 (8)	8 (8)	8 (8)	8 (8)	8 (8)	8 (8)	8 (8)	8 (8)	8 (8)	8 (8)	8 (8)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	8 (8)	8 (8)								
計	52 (52)	63 (63)	63 (63)	63 (63)	63 (66)	66 (66)	66 (66)	63 (63)	63 (63)	65 (65)	65 (65)	63 (63)	63 (63)	- (-)	- (-)	16 (16)	16 (16)	63 (63)	63 (63)									
達成状況		100% (100%)			100% (105%)			100% (100%)			100% (100%)			100% (100%)			-			100% (100%)			100% (100%)					

公共用水域	測定項目	テトラクロロエチレン			四塩化炭素			ジクロロメタン			1,2-ジクロロエタン			1,1,1-トリクロロエタン			1,1,2-トリクロロエタン			1,1-ジクロロエチレン			シス-1,2-ジクロロエチレン			1,3-ジクロロプロパン					
		調査地点数	達成地点数	達成率	調査地点数	達成地点数	達成率	調査地点数	達成地点数	達成率	調査地点数	達成地点数	達成率	調査地点数	達成地点数	達成率	調査地点数	達成地点数	達成率	調査地点数	達成地点数	達成率	調査地点数	達成地点数	達成率	調査地点数	達成地点数	達成率			
河川	川	55 (55)	55 (55)	100 (100%)	55 (55)	55 (55)	100 (100%)	55 (55)	55 (55)	100 (100%)	55 (55)	55 (55)	100 (100%)	55 (55)	55 (55)	100 (100%)	55 (55)	55 (55)	100 (100%)	55 (55)	55 (55)	100 (100%)	55 (55)	55 (55)	100 (100%)	55 (55)	55 (55)	100 (100%)			
		8 (8)	8 (8)	100 (100%)	8 (8)	8 (8)	100 (100%)	8 (8)	8 (8)	100 (100%)	8 (8)	8 (8)	100 (100%)	8 (8)	8 (8)	100 (100%)	8 (8)	8 (8)	100 (100%)	8 (8)	8 (8)	100 (100%)	8 (8)	8 (8)	100 (100%)	8 (8)	8 (8)	100 (100%)			
計		63 (63)	63 (63)	100 (100%)	63 (63)	63 (63)	100 (100%)	63 (63)	63 (63)	100 (100%)	63 (63)	63 (63)	100 (100%)	63 (63)	63 (63)	100 (100%)	63 (63)	63 (63)	100 (100%)	63 (63)	63 (63)	100 (100%)	63 (63)	63 (63)	100 (100%)	63 (63)	63 (63)	100 (100%)			
達成状況		100 (100%)			100 (100%)			100 (100%)			100 (100%)			100 (100%)			100 (100%)			100 (100%)			100 (100%)			100 (100%)			100 (100%)		

公共用水域	測定項目	チウラム			シマジン			チオベンカルブ			ベンゼン			セレン			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			ふっ素			ほう素		
		調査地点	達成数	達成率	調査地点	達成数	達成率	調査地点	達成数	達成率	調査地点	達成数	達成率	調査地点	達成数	達成率	調査地点	達成数	達成率	調査地点	達成数	達成率	調査地点	達成数	達成率
河川		55 (55)	55 (55)		55 (55)	55 (55)		55 (55)	55 (55)		55 (55)	55 (55)		57 (57)	57 (57)		59 (59)	59 (59)		55 (55)	55 (55)		54 (55)	49 (54)	
海域		8 (8)	8 (8)		8 (8)	8 (8)		8 (8)	8 (8)		8 (8)	8 (8)		8 (8)	8 (8)		8 (8)	8 (8)							
計		63 (63)	63 (63)		63 (63)	63 (63)		63 (63)	63 (63)		63 (63)	63 (63)		65 (65)	65 (65)		67 (67)	67 (67)		55 (55)	55 (55)		54 (55)	49 (54)	
達成状況		100% (100%)			100% (100%)			100% (100%)			100% (100%)			100% (100%)			100% (100%)			100% (100%)			91% (98%)		

注) ()内の数字は、平成18年度の状況を示します。
達成状況は、同一地点における年間の総検体の測定値の平均により評価します。
ただし、全シアンについては同一地点における年間の総検体の測定値の最高値により、不検出であることをもって環境基準達成と判断します。
ふっ素及びほう素の環境基準は海域には適用されません。

表-3

河川(BOD)環境基準適合状況

水 域 名	地 点 名	測定 機関	類型	平成 17年度			平成 18年度			平成 19年度			水 域 名	地 点 名	測定 機関	類型	平成 17年度		平成 18年度		平成 19年度	
					BOD 75%値			BOD 75%値			BOD 75%値						BOD 75%値			BOD 75%値		BOD 75%値
木曽川（下流）	横 満 蔵	中部地整	A	○	1.5	○	0.7	○	1.8	赤羽川（全域）	新 長 島 橋	三重県	AA	○	0.6	○	<0.5	○	<0.5	○	<0.5	
鈴鹿川（上流1）	勸 進 橋	中部地整	AA	○	<0.5	○	<0.5	○	<0.5	銚子川（全域）	銚 子 橋	三重県	AA	○	<0.5	○	<0.5	○	<0.5	○	<0.5	
鈴鹿川（上流2）	鈴 国 橋	中部地整	AA	○	0.7	○	0.5	○	0.5	矢の川（全域）	矢 の 川 橋	三重県	AA	○	<0.5	○	<0.5	○	<0.5	○	<0.5	
鈴鹿川（中流）	高 岡 橋	中部地整	A	○	1.5	○	0.9	○	1.0	尾呂志川（全域）	阿 田 和 橋	三重県	AA	○	0.5	○	<0.5	○	<0.5	○	<0.5	
鈴鹿川（下流）	小 倉 橋	中部地整	A	○	1.5	○	0.8	○	0.9	中の川（全域）	木 鎌 橋	三重県	B	○	2.3	○	1.9	○	1.8			
内部川（全域）	河 原 田 橋	中部地整	A	○	1.3	○	0.9	○	1.1	阪内川（上流）	中 部 大 橋	三重県	A	○	1.0	○	0.6	○	0.9			
朝明川（上流）	朝 明 橋	三重県	A	○	1.2	○	0.7	○	1.0	阪内川（下流）	荒 木 橋	三重県	B	○	2.0	○	1.0	○	0.9			
朝明川（下流）	朝 明 大 橋	三重県	B	○	1.2	○	1.0	○	1.1	金剛川（上流）	昭 和 橋	三重県	D	○	2.7	○	2.5	○	2.0			
三滝川（全域）	三 滝 橋	四日市市	A	○	1.5	○	0.7	○	1.6	海蔵川（上流）	海 蔵 橋	四日市市	A	○	2.0	○	0.7	○	1.2			
員弁川（全域）	桑 部 橋	三重県	A	○	1.1	○	0.9	○	1.0	海蔵川（下流）	新 開 橋	四日市市	B	○	2.1	○	0.7	○	1.0			
長良川（下流）	伊 勢 大 橋	中部地整	A	○	1.8	○	1.7	×	2.6	北 山 川	四 滝	三重県	AA	○	<0.5	○	0.5	○	0.8			
揖斐川（4）	伊 勢 大 橋	中部地整	A	○	0.8	○	1.0	×	2.2	熊 野 川	熊 野 大 橋	近畿地整	A	○	0.6	○	0.6	○	0.5			
木津川（1）	大 野 木 橋	近畿地整	A	○	1.7	○	1.1	○	1.0	笹笛川（全域）	八 木 戸 橋	三重県	B	○	1.8	○	1.2	○	1.0			
木津川（2）	岩 倉 橋	近畿地整	A	×	2.5	○	1.5	○	1.5	岩田川（全域）	観 音 橋	三重県	B	○	2.2	○	1.7	○	1.1			
	島ヶ原大橋	近畿地整	A	×	2.5	○	1.5	×	2.1	金沢川（全域）	千 代 崎 樋	三重県	C	○	2.9	○	3.6	○	2.3			
志登茂川（上流）	今 井 橋	三重県	C	○	2.9	○	1.5	○	1.9	中村川（全域）	小 川 橋	中部地整	AA	○	1.0	○	0.7	○	0.8			
志登茂川（下流）	江 戸 橋	三重県	C	○	3.0	○	3.1	○	2.8	一之瀬川（全域）	飛 瀬 浦 橋	三重県	AA	○	0.7	○	<0.5	○	0.5			
雲出川（上流）	両 国 橋	三重県	AA	○	<0.5	○	0.8	○	0.7	肱江川（上流）	念 仏 橋	三重県	AA	○	0.8	○	0.6	○	0.9			
雲出川（下流）	雲 出 橋	中部地整	A	○	1.0	○	0.7	○	0.9	肱江川（下流）	肱 江 橋	三重県	A	○	1.4	○	1.0	○	1.3			
櫛田川（上流）	津 留 橋	三重県	AA	○	1.0	○	0.6	○	0.7	安楽川（全域）	和 泉 橋	中部地整	AA	○	0.7	○	0.6	○	0.6			
櫛田川（下流）	櫛 田 橋	中部地整	A	○	0.7	○	0.7	○	0.7	長野川（上流）	水 源 地	三重県	AA	○	<0.5	○	0.5	○	<0.5			
外城田川（上流）	大 野 橋	三重県	B	○	1.5	○	1.0	○	1.5	長野川（下流）	長 野 橋	三重県	A	○	1.0	○	0.8	○	1.0			
外城田川（下流）	野 依 橋	三重県	C	○	2.5	○	1.1	○	2.0	濁 川	柳 原 橋	三重県	AA	○	0.8	○	0.6	○	0.5			
宮 川（上流）	船 木 橋	三重県	AA	○	0.8	○	0.6	○	0.6	大 内 山 川	滝 辺 橋	三重県	AA	○	0.6	○	0.6	○	0.6			
宮 川（下流）	度 会 橋	中部地整	AA	○	0.6	○	0.5	○	0.5	藤 川	野 添 橋	三重県	AA	○	0.7	○	0.5	○	0.7			
勢田川（全域）	勢 田 大 橋	中部地整	C	×	6.9	○	4.4	×	7.2	横 輪 川	馬 淵 橋	三重県	AA	○	0.9	○	<0.5	○	0.8			
多度川（全域）	上 之 郷	中部地整	A	○	1.5	○	1.5	×	2.3	大 又 川	藤 後 橋	三重県	AA	○	0.5	○	<0.5	○	<0.5			
安濃川（全域）	御 山 荘 橋	三重県	A	○	1.4	○	1.2	○	1.6	各測定地点におけるBODの環境基準適合状況												
五十鈴川（上流）	宇 治 橋	三重県	AA	○	0.6	○	<0.5	○	0.5	適 合		○	59		63		58					
五十鈴川（下流）	堀 割 橋	三重県	A	○	0.8	○	0.5	○	1.2	不 適 合		×	4		0		5					
加茂川（全域）	野 畑 井 堰	三重県	A	○	0.8	○	0.7	○	0.8	地 点 数			63		63		63					
柘植川（全域）	山 神 橋	三重県	A	○	1.2	○	0.9	○	1.0	全地点平均（mg/L）			1.4		1.0		1.2					
服部川（全域）	伊 賀 上 野 橋	近畿地整	A	×	2.2	○	1.4	○	1.5	各水域におけるBODの環境基準達成状況												
久米川（全域）	芝 床 橋	三重県	B	○	2.5	○	2.5	○	2.4	達 成			59		62		57					
比自岐川（全域）	栞 川 橋	三重県	A	○	1.0	○	0.9	○	0.8	未 達 成			3		0		5					
名張川（全域）	家 野 橋	近畿地整	A	○	1.8	○	1.4	○	1.6	水 域 数			62		62		62					
										達 成 率		%	95		100		92					

・各環境基準点の結果について示しています。(補足地点、未指定地点は含まれていません。)

・環境基準の達成について:各水域内においてすべての環境基準点で環境基準に適合している場合、その水域が環境基準を達成したことになります。

表－4 環境基準(BOD)の達成状況 平成19年度(河川類型別)

類 型	河 川 数	水 域 数	達 成 水 域 数	達 成 率 (%)
AA	20 (20)	22 (22)	22 (22)	100 (100)
A	24 (24)	26 (26)	22 (26)	85 (100)
B	8 (8)	8 (8)	8 (8)	100 (100)
C	4 (4)	5 (5)	4 (5)	80 (100)
D	1 (1)	1 (1)	1 (1)	100 (100)
計	47 (47)	62 (62)	57 (62)	92 (100)

注1) ()内の数字は、平成18年度の状況を示す。

注2) 河川数の計は、1河川で複数の類型に指定されている河川があるため、AA～Dの合計とは一致しない。

表－5 河川の水質のよい水域(ベスト5) 平成19年度(単位:mg/L)

順 位	水 域 名	類 型	地点名(所在地)	BOD75%値
1	鈴鹿川 上流(1)	AA	勸進橋 (亀山市)	<0.5
1	赤羽川 全域	AA	新長島橋 (北牟婁郡紀北町)	<0.5
1	銚子川 全域	AA	銚子橋 (北牟婁郡紀北町)	<0.5
1	矢の川 全域	AA	矢の川橋 (尾鷲市)	<0.5
1	尾呂志川 全域	AA	阿田和橋 (南牟婁郡御浜町)	<0.5
1	長野川 上流	AA	水源地 (津市)	<0.5
1	大又川	AA	藤後橋 (熊野市)	<0.5

注) 同率で1位となった7水域すべてを記載

表－6 河川の汚れの目立つ水域(ワースト5) 平成19年度(単位:mg/L)

順 位	水 域 名	類 型	地点名(所在地)	BOD75%値
1	勢田川 全域	C	勢田大橋 (伊勢市)	7.2
2	志登茂川 下流	C	江戸橋 (津市)	2.8
3	長良川 下流	A	伊勢大橋 (桑名市)	2.6
4	久米川 全域	B	芝床橋 (伊賀市)	2.4
5	金沢川 全域	C	千代崎樋門 (鈴鹿市)	2.3
5	多度川 全域	A	上之郷 (桑名市)	2.3

表-7

海域(COD)環境基準適合状況

水 域 名		地 点 名	類 型	地点 統一 番号	平成 17年度		平成 18年度		平成 19年度	
						COD 75%値		COD 75%値		COD 75%値
伊勢湾	四日市港(甲)	四日市港(甲)ST-1	C	601-1	○	3.6	○	4.6	○	3.5
	四日市・鈴鹿 地 先 海 域 (甲)	四日市・鈴鹿地先 海域(甲)ST-3	B	603-1	×	3.2	×	3.4	○	2.9
		四日市・鈴鹿地先 海域(甲)ST-4	B	603-2	×	3.4	×	3.3	×	3.1
	四日市・鈴鹿 地 先 海 域 (乙)	四日市・鈴鹿地先 海域(乙)ST-5	A	604-1	×	3.0	×	2.9	×	2.7
	津・松 阪 地 先 海 域	津・松阪地先海域 ST-1	B	605-1	×	3.4	○	2.8	×	3.6
		津・松阪地先海域 ST-2	B	605-2	×	3.6	×	3.8	○	3
		津・松阪地先海域 ST-3	B	605-3	×	3.8	×	3.1	○	2.9
	伊勢地先海域	伊勢地先海域ST-4	B	606-1	○	2.7	○	2.4	○	2.6
英 虞 湾	英虞湾ST-1	A	607-1	×	2.4	×	2.1	×	2.3	
	英虞湾ST-2	A	607-2	○	1.9	○	1.7	×	2.1	
五 ヶ 所 湾	五ヶ所湾ST-1	A	608-1	×	2.2	○	1.7	×	2.2	
尾 鷲 湾	尾鷲湾ST-1	A	609-1	×	2.1	○	1.5	○	1.9	
	尾鷲湾ST-2	A	609-2	○	1.9	○	1.9	○	2	
各測定地点におけるCODの環境基準適合状況										
適 合				○	4		7		7	
不 適 合				×	9		6		6	
地 点 数					13		13		13	
全地点平均(mg/L)					2.9		2.7		2.7	
各水域におけるCODの環境基準達成状況										
達 成					2		4		3	
未 達 成					6		4		5	
水 域 数					8		8		8	
達 成 率				%	25		50		38	

・各環境基準点の結果について示しています。(補足地点、未指定地点は含まれていません。)


・環境基準の達成について:各水域内においてすべての環境基準点で環境基準に適合している場合、その水域が環境基準を達成したことになります。

表－8

環境基準(COD)の達成状況

(海域類型別)				
海 域 名	類 型	水 域 数	達 成 水域数	達 成 率 (%)
伊勢湾	A	1 (1)	0 (0)	0.0 (0.0)
	B	3 (3)	1 (1)	33 (33)
	C	1 (1)	1 (1)	100 (100)
英虞湾	A	1 (1)	0 (0)	0.0 (0.0)
五ヶ所湾	A	1 (1)	0 (1)	0.0 (100)
尾鷲湾	A	1 (1)	1 (1)	100 (100)
計	A	4 (4)	1 (2)	25 (50)
	B	3 (3)	1 (1)	33 (33)
	C	1 (1)	1 (1)	100 (100)
	計	8 (8)	3 (4)	38 (50)

注) ()内の数字は、平成18年度の状況を示す。




環境基準達成状況の経年変化(河川BOD、海域COD)

凡例

- 環境基準適合地点
- 環境基準不適合地点

AA、A、B、C、Dは類型



表－9

海 域(全窒素および全燐)

環 境 基 準 達 成 状 況

水 域 名		類 型	指 定 地 点 年 度 統 一 番 号		平成17年度		平成18年度		平成19年度	
					全窒素	全磷	全窒素	全磷	全窒素	全磷
伊 勢 湾 (口)	四日市港(甲)ST-1	Ⅳ	7	601-1						
	四日市港(甲)ST-2						△			
	水域別環境基準点平均(mg/l)					○ 0.49	○ 0.056	○ 0.55	○ 0.084	○ 0.44
伊 勢 湾 (ハ)	四日市・鈴鹿地先海域(甲)ST-3	Ⅲ	7	603-1				△		
	四日市・鈴鹿地先海域(甲)ST-4						△			
	四日市・鈴鹿地先海域(乙)ST-5						△			
	他1地点(愛知県測定分)						△		△	
	水域別環境基準点(三重県測定地点に限る)平均(mg/l)					○ 0.37	○ 0.046	○ 0.45	× 0.076	○ 0.34
伊 勢 湾 (ニ)	津・松阪地先海域ST-1	Ⅱ	7	605-1		△		△		△
	津・松阪地先海域ST-2				△		△		△	
	津・松阪地先海域ST-3				△	△	△	△	△	
	伊勢地先海域ST-4				△		△		△	
	伊勢湾(二)ST-1				△				△	
	伊勢湾(二)ST-2				△		△			
	他5地点(愛知県測定分)					2地点△	3地点△	2地点△	3地点△	4地点△
	水域別環境基準点(三重県測定地点に限る)平均(mg/l)					○ 0.29	× 0.035	○ 0.25	× 0.037	○ 0.25
英 虞 湾	英虞湾 ST-1	Ⅰ	7	607-1		△		△		△
	英虞湾 ST-2				△		△		△	
水域別環境基準点平均(mg/l)					○ 0.18	× 0.029	○ 0.18	× 0.023	○ 0.15	× 0.027
五ヶ所湾	五ヶ所湾 ST-1	Ⅰ	9	608-1	△	△				△
	水域別環境基準点平均(mg/l)					× 0.21	× 0.031	○ 0.16	○ 0.020	○ 0.17
尾 鷲 湾	尾鷲湾 ST-1	Ⅱ	12	609-1						
	尾鷲湾 ST-2									
	水域別環境基準点平均(mg/l)					○ 0.23	○ 0.028	○ 0.25	○ 0.022	○ 0.2
全窒素・全磷の全環境基準点(三重県測定地点に限る)平均(mg/l)					0.29	0.038	0.31	0.045	0.27	0.040
達 成 状 況										
達 成					5	3	6	3	6	3
未 達 成					1	3	0	3	0	3
水 域 数					6	6	6	6	6	6
達 成 率				%	83	50	100	50	100	50

・各環境基準点の結果について示しています。(補足地点、未指定地点は含まれていません。)

・○は達成、×は未達成(水域内の各環境基準点の年間平均値を平均した値が環境基準に適合しているとき達成となります。)

・△は環境基準超過(1つの環境基準点の年間平均値が環境基準を超過している場合△と表します。)


・伊勢湾(ハ)、伊勢湾(ニ)については、県際水域であるため、愛知県側の環境基準点も含めて達成(○)、未達成(×)を示しています。

表－10

環境基準(全窒素、全磷)の達成状況


海 域 別	類型	水域数	(海域類型別)			
			全窒素		全磷	
			達成 水域数	達成率 (%)	達成 水域数	達成率 (%)
伊勢湾	Ⅱ	1 (1)	1 (1)	100 (100)	0 (0)	0 (0)
	Ⅲ	1 (1)	1 (1)	100 (100)	1 (0)	100 (0)
	Ⅳ	1 (1)	1 (1)	100 (100)	1 (1)	100 (100)
	小 計	3 (3)	3 (3)	100 (100)	2 (1)	67 (33)
英虞湾	Ⅰ	1 (1)	1 (1)	100 (100)	0 (0)	0 (0)
五ヶ所湾	Ⅰ	1 (1)	1 (1)	100 (100)	0 (1)	0 (100)
尾鷲湾	Ⅱ	1 (1)	1 (1)	100 (100)	1 (1)	100 (100)
計	Ⅰ	2 (2)	2 (1)	100 (50)	0 (1)	0 (50)
	Ⅱ	2 (2)	2 (2)	100 (100)	1 (1)	50 (50)
	Ⅲ	1 (1)	1 (1)	100 (100)	1 (0)	100 (0)
	Ⅳ	1 (1)	1 (1)	100 (100)	1 (1)	100 (100)
	計	6 (6)	6 (6)	100 (100)	3 (3)	50 (50)

注) ()内の数字は、平成18年度の状況を示す。



凡 例

- 測定地点 (三重県測定分)
- 測定地点 (愛知県測定分)
- (全窒素、全燐)
- 環境基準適合水域
- 環境基準不適合水域



公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	カドミウム			全シアン			鉛			六価クロム			砒素		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
木曾川 下流	横満蔵	24 - 001 - 01	0 / 4	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.02	< 0.02	0 / 6	< 0.005	< 0.005
鈴鹿川 上流(1)	勸進橋	24 - 002 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.005	< 0.005
鈴鹿川 上流(2)	鈴国橋	24 - 003 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.005	< 0.005
鈴鹿川 中流	高岡橋	24 - 004 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 6	< 0.005	< 0.005
鈴鹿川 下流	小倉橋	24 - 005 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.005	< 0.005
内部川 全域	河原田橋	24 - 007 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.005	< 0.005
朝明川 下流	朝明大橋	24 - 009 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
三滝川 全域	三滝橋	24 - 011 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
三滝川 全域	三滝水源	24 - 011 - 51	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
員弁川 全域	桑部橋	24 - 012 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
長良川 下流	伊勢大橋	24 - 014 - 01	0 / 4	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.02	< 0.02	0 / 6	< 0.005	< 0.005
揖斐川-4	伊勢大橋	24 - 015 - 01	0 / 6	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.02	< 0.02	0 / 6	< 0.005	< 0.005
木津川-1	大野木橋	24 - 016 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 12	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.005	< 0.005
木津川-2	岩倉橋	24 - 017 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.005	< 0.005
木津川-2	島ヶ原大橋	24 - 017 - 02	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
木津川-2	長田橋	24 - 017 - 51	/			/			0 / 2	< 0.005	< 0.005	/			/		
志登茂川 下流	江戸橋	24 - 019 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	カドミウム			全シアン			鉛			六価クロム			砒素		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
雲出川 下流	雲出橋	24 - 021 - 01	0 / 4	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.1	< 0.1	0 / 12	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.005	< 0.005
櫛田川 下流	櫛田橋	24 - 023 - 01	0 / 4	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.02	< 0.02	0 / 6	< 0.005	< 0.005
外城田川 下流	野依橋	24 - 025 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
宮川 下流	度会橋	24 - 027 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
勢田川 全域	勢田大橋	24 - 028 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 6	< 0.005	< 0.005
多度川 全域	上之郷	24 - 029 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 6	< 0.005	< 0.005
安濃川 全域	御山荘橋	24 - 030 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
五十鈴川 下流	堀割橋	24 - 032 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
加茂川	野畑井堰	24 - 033 - 02	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
柘植川	山神橋	24 - 034 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
服部川	伊賀上野橋	24 - 035 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.005	< 0.005
久米川	芝床橋	24 - 036 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
比自岐川	枅川橋	24 - 037 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
名張川	家野橋	24 - 038 - 01	0 / 4	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.1	< 0.1	0 / 12	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.005	< 0.005
名張川	新夏見橋	24 - 038 - 51	/			/			0 / 2	< 0.005	< 0.005	/			0 / 2	< 0.005	< 0.005
名張川	名張	24 - 038 - 52	/			/			0 / 2	< 0.005	< 0.005	/			0 / 2	< 0.005	< 0.005
赤羽川	新長島橋	24 - 039 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	カドミウム			全シアン			鉛			六価クロム			砒素		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
銚子川	銚子橋	24 - 040 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
矢の川	矢の川橋	24 - 041 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
尾呂志川	阿田和橋	24 - 042 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
中の川	木鎌橋	24 - 043 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
阪内川下流	荒木橋	24 - 045 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
金剛川上流	昭和橋	24 - 046 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
海蔵川上流	海蔵橋	24 - 047 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
海蔵川下流	新開橋	24 - 048 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
北山川	四滝	24 - 049 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
熊野川	熊野大橋	24 - 050 - 01	0 / 4	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.005	< 0.005
笹笛川	八木戸橋	24 - 051 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
岩田川	観音橋	24 - 052 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
金沢川	千代崎樋門	24 - 053 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
中村川	小川橋	24 - 054 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 12	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 6	< 0.005	< 0.005
一之瀬川	飛瀬浦橋	24 - 055 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
肱江川下流	肱江橋	24 - 057 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
安楽川	和泉橋	24 - 058 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 4	0.007	0.006	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.005	< 0.005

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	カドミウム			全シアン			鉛			六価クロム			砒素		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
長野川下流	長野橋	24 - 060 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
濁川	柳原橋	24 - 061 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
大内山川	滝辺橋	24 - 062 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
藤川	野添橋	24 - 063 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
横輪川	馬渕橋	24 - 064 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
大又川	藤後橋	24 - 065 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
天白川(未指定)	大井の川橋	24 - 201 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
宇陀川(未指定)	安部田	24 - 202 - 01	/			/			/			/			/		
四日市港(甲)	四日市港(甲)St1	24 - 601 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
四日市・鈴鹿地先海域(甲)	四日市鈴鹿(甲)St4	24 - 603 - 02	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
四日市・鈴鹿地先海域(乙)	四日市鈴鹿(乙)St5	24 - 604 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
津・松阪地先海域	津松阪地先海域St1	24 - 605 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
伊勢地先海域	伊勢地先海域St4	24 - 606 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
英虞湾	英虞湾St2	24 - 607 - 02	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
五ヶ所湾	五ヶ所湾St1	24 - 608 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
尾鷲湾	尾鷲湾St2	24 - 609 - 02	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
合 計			0 / 142			0 / 140			0 / 208			0 / 140			0 / 184		

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	総水銀			アルキル水銀			PCB			ジクロロメタン			四塩化炭素		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
木曾川 下流	横満蔵	24 - 001 - 01	0 / 5	< 0.0005	< 0.0005	/			0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
鈴鹿川 上流(1)	勸進橋	24 - 002 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002
鈴鹿川 上流(2)	鈴国橋	24 - 003 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002
鈴鹿川 中流	高岡橋	24 - 004 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002
鈴鹿川 下流	小倉橋	24 - 005 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002
内部川 全域	河原田橋	24 - 007 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002
朝明川 下流	朝明大橋	24 - 009 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
三滝川 全域	三滝橋	24 - 011 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
三滝川 全域	三滝水源	24 - 011 - 51	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
員弁川 全域	桑部橋	24 - 012 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
長良川 下流	伊勢大橋	24 - 014 - 01	0 / 4	< 0.0005	< 0.0005	/			0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
揖斐川-4	伊勢大橋	24 - 015 - 01	0 / 4	< 0.0005	< 0.0005	/			0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
木津川-1	大野木橋	24 - 016 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.0002	< 0.0002
木津川-2	岩倉橋	24 - 017 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
木津川-2	島ヶ原大橋	24 - 017 - 02	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
木津川-2	長田橋	24 - 017 - 51	/			/			/			/			/		
志登茂川 下流	江戸橋	24 - 019 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	総水銀			アルキル水銀			PCB			ジクロロメタン			四塩化炭素		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
雲出川 下流	雲出橋	24 - 021 - 01	0 / 4	< 0.0005	< 0.0005	/			0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
櫛田川 下流	櫛田橋	24 - 023 - 01	0 / 4	< 0.0005	< 0.0005	/			0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
外城田川 下流	野依橋	24 - 025 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
宮川 下流	度会橋	24 - 027 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
勢田川 全域	勢田大橋	24 - 028 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
多度川 全域	上之郷	24 - 029 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
安濃川 全域	御山荘橋	24 - 030 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
五十鈴川 下流	堀割橋	24 - 032 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
加茂川	野畑井堰	24 - 033 - 02	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
柘植川	山神橋	24 - 034 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
服部川	伊賀上野橋	24 - 035 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
久米川	芝床橋	24 - 036 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
比自岐川	枅川橋	24 - 037 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
名張川	家野橋	24 - 038 - 01	0 / 4	< 0.0005	< 0.0005	/			0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.0002	< 0.0002
名張川	新夏見橋	24 - 038 - 51	/			/			/			/			/		
名張川	名張	24 - 038 - 52	/			/			/			/			/		
赤羽川	新長島橋	24 - 039 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	総水銀			アルキル水銀			PCB			ジクロロメタン			四塩化炭素		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
銚子川	銚子橋	24 - 040 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
矢の川	矢の川橋	24 - 041 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
尾呂志川	阿田和橋	24 - 042 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
中の川	木鎌橋	24 - 043 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
阪内川下流	荒木橋	24 - 045 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
金剛川上流	昭和橋	24 - 046 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
海蔵川上流	海蔵橋	24 - 047 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
海蔵川下流	新開橋	24 - 048 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
北山川	四滝	24 - 049 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
熊野川	熊野大橋	24 - 050 - 01	0 / 4	< 0.0005	< 0.0005	/			0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.0002	< 0.0002
笹笛川	八木戸橋	24 - 051 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
岩田川	観音橋	24 - 052 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
金沢川	千代崎樋門	24 - 053 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
中村川	小川橋	24 - 054 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
一之瀬川	飛瀬浦橋	24 - 055 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
肱江川下流	肱江橋	24 - 057 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
安楽川	和泉橋	24 - 058 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	総水銀			アルキル水銀			PCB			ジクロロメタン			四塩化炭素		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
長野川下流	長野橋	24 - 060 - 01	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
濁川	柳原橋	24 - 061 - 01	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
大内山川	滝辺橋	24 - 062 - 01	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
藤川	野添橋	24 - 063 - 01	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
横輪川	馬渕橋	24 - 064 - 01	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
大又川	藤後橋	24 - 065 - 01	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
天白川(未指定)	大井の川橋	24 - 201 - 01	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
宇陀川(未指定)	安部田	24 - 202 - 01	/			/			/			/			/		
四日市港(甲)	四日市港(甲)St 1	24 - 601 - 01	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
四日市・鈴鹿地 先海域(甲)	四日市鈴鹿(甲) St4	24 - 603 - 02	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
四日市・鈴鹿地 先海域(乙)	四日市鈴鹿(乙) St5	24 - 604 - 01	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
津・松阪地先海 域	津松阪地先海域 St1	24 - 605 - 01	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
伊勢地先海域	伊勢地先海域St 4	24 - 606 - 01	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
英虞湾	英虞湾St2	24 - 607 - 02	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
五ヶ所湾	五ヶ所湾St1	24 - 608 - 01	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
尾鷲湾	尾鷲湾St2	24 - 609 - 02	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
合 計			0/141			/			0/ 16			0/132			0/126		

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	1,2-ジクロロエタン			1,1-ジクロロエチレン			シス-1,2-ジクロロエチレン			1,1,1-トリクロロエタン			1,1,2-トリクロロエタン		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
木曾川 下流	横満蔵	24 - 001 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
鈴鹿川 上流(1)	勸進橋	24 - 002 - 01	0 / 1	< 0.0004	< 0.0004	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006
鈴鹿川 上流(2)	鈴国橋	24 - 003 - 01	0 / 1	< 0.0004	< 0.0004	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006
鈴鹿川 中流	高岡橋	24 - 004 - 01	0 / 1	< 0.0004	< 0.0004	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006
鈴鹿川 下流	小倉橋	24 - 005 - 01	0 / 1	< 0.0004	< 0.0004	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006
内部川 全域	河原田橋	24 - 007 - 01	0 / 1	< 0.0004	< 0.0004	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006
朝明川 下流	朝明大橋	24 - 009 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
三滝川 全域	三滝橋	24 - 011 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
三滝川 全域	三滝水源	24 - 011 - 51	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
員弁川 全域	桑部橋	24 - 012 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
長良川 下流	伊勢大橋	24 - 014 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
揖斐川-4	伊勢大橋	24 - 015 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
木津川-1	大野木橋	24 - 016 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
木津川-2	岩倉橋	24 - 017 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
木津川-2	島ヶ原大橋	24 - 017 - 02	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
木津川-2	長田橋	24 - 017 - 51	/			/			/			/			/		
志登茂川 下流	江戸橋	24 - 019 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	1,2-ジクロロエタン			1,1-ジクロロエチレン			シス-1,2-ジクロロエチレン			1,1,1-トリクロロエタン			1,1,2-トリクロロエタン		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
雲出川 下流	雲出橋	24 - 021 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
櫛田川 下流	櫛田橋	24 - 023 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
外城田川 下流	野依橋	24 - 025 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
宮川 下流	度会橋	24 - 027 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
勢田川 全域	勢田大橋	24 - 028 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
多度川 全域	上之郷	24 - 029 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
安濃川 全域	御山荘橋	24 - 030 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
五十鈴川 下流	堀割橋	24 - 032 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
加茂川	野畑井堰	24 - 033 - 02	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
柘植川	山神橋	24 - 034 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
服部川	伊賀上野橋	24 - 035 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
久米川	芝床橋	24 - 036 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
比自岐川	栢川橋	24 - 037 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
名張川	家野橋	24 - 038 - 01	0 / 4	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0006	< 0.0006
名張川	新夏見橋	24 - 038 - 51	/			/			/			/			/		
名張川	名張	24 - 038 - 52	/			/			/			/			/		
赤羽川	新長島橋	24 - 039 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	1,2-ジクロロエタン			1,1-ジクロロエチレン			シス-1,2-ジクロロエチレン			1,1,1-トリクロロエタン			1,1,2-トリクロロエタン		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
銚子川	銚子橋	24 - 040 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
矢の川	矢の川橋	24 - 041 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
尾呂志川	阿田和橋	24 - 042 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
中の川	木鎌橋	24 - 043 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
阪内川下流	荒木橋	24 - 045 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
金剛川上流	昭和橋	24 - 046 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
海蔵川上流	海蔵橋	24 - 047 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
海蔵川下流	新開橋	24 - 048 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
北山川	四滝	24 - 049 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
熊野川	熊野大橋	24 - 050 - 01	0 / 4	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0006	< 0.0006
笹笛川	八木戸橋	24 - 051 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
岩田川	観音橋	24 - 052 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
金沢川	千代崎樋門	24 - 053 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
中村川	小川橋	24 - 054 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
一之瀬川	飛瀬浦橋	24 - 055 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
肱江川下流	肱江橋	24 - 057 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
安楽川	和泉橋	24 - 058 - 01	0 / 1	< 0.0004	< 0.0004	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	1,2-ジクロロエタン			1,1-ジクロロエチレン			シス-1,2-ジクロロエチレン			1,1,1-トリクロロエタン			1,1,2-トリクロロエタン		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
長野川下流	長野橋	24 - 060 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
濁川	柳原橋	24 - 061 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
大内山川	滝辺橋	24 - 062 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
藤川	野添橋	24 - 063 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
横輪川	馬渕橋	24 - 064 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
大又川	藤後橋	24 - 065 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
天白川(未指定)	大井の川橋	24 - 201 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
宇陀川(未指定)	安部田	24 - 202 - 01	/			/			/			/			/		
四日市港(甲)	四日市港(甲)St1	24 - 601 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
四日市・鈴鹿地先海域(甲)	四日市鈴鹿(甲)St4	24 - 603 - 02	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
四日市・鈴鹿地先海域(乙)	四日市鈴鹿(乙)St5	24 - 604 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
津・松阪地先海域	津松阪地先海域St1	24 - 605 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
伊勢地先海域	伊勢地先海域St4	24 - 606 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
英虞湾	英虞湾St2	24 - 607 - 02	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
五ヶ所湾	五ヶ所湾St1	24 - 608 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
尾鷲湾	尾鷲湾St2	24 - 609 - 02	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
合 計			0 / 124			0 / 124			0 / 124			0 / 132			0 / 124		

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	トリクロエチレン			テトラクロエチレン			1,3-ジクロロプロペン			チウラム			シマジン		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
木曾川 下流	横満蔵	24-001-01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
鈴鹿川 上流(1)	勸進橋	24-002-01	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003
鈴鹿川 上流(2)	鈴国橋	24-003-01	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003
鈴鹿川 中流	高岡橋	24-004-01	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003
鈴鹿川 下流	小倉橋	24-005-01	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003
内部川 全域	河原田橋	24-007-01	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003
朝明川 下流	朝明大橋	24-009-01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
三滝川 全域	三滝橋	24-011-01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
三滝川 全域	三滝水源	24-011-51	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
員弁川 全域	桑部橋	24-012-01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
長良川 下流	伊勢大橋	24-014-01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
揖斐川-4	伊勢大橋	24-015-01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
木津川-1	大野木橋	24-016-01	0 / 4	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0001	< 0.0001
木津川-2	岩倉橋	24-017-01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0001	< 0.0001
木津川-2	島ヶ原大橋	24-017-02	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0001	< 0.0001
木津川-2	長田橋	24-017-51	/			/			/			/			/		
志登茂川 下流	江戸橋	24-019-01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	トリクロエチレン			テトラクロエチレン			1,3-ジクロロプロペン			チウラム			シマジン		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
雲出川 下流	雲出橋	24 - 021 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
櫛田川 下流	櫛田橋	24 - 023 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
外城田川 下流	野依橋	24 - 025 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
宮川 下流	度会橋	24 - 027 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
勢田川 全域	勢田大橋	24 - 028 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
多度川 全域	上之郷	24 - 029 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
安濃川 全域	御山荘橋	24 - 030 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
五十鈴川 下流	堀割橋	24 - 032 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
加茂川	野畑井堰	24 - 033 - 02	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
柘植川	山神橋	24 - 034 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
服部川	伊賀上野橋	24 - 035 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0001	< 0.0001
久米川	芝床橋	24 - 036 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
比自岐川	枅川橋	24 - 037 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
名張川	家野橋	24 - 038 - 01	0 / 4	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0001	< 0.0001
名張川	新夏見橋	24 - 038 - 51	/			/			/			/			/		
名張川	名張	24 - 038 - 52	/			/			/			/			/		
赤羽川	新長島橋	24 - 039 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	トリクロエチレン			テトラクロエチレン			1,3-ジクロロベン			チウラム			シマジン		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
銚子川	銚子橋	24 - 040 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
矢の川	矢の川橋	24 - 041 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
尾呂志川	阿田和橋	24 - 042 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
中の川	木鎌橋	24 - 043 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
阪内川下流	荒木橋	24 - 045 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
金剛川上流	昭和橋	24 - 046 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
海蔵川上流	海蔵橋	24 - 047 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
海蔵川下流	新開橋	24 - 048 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
北山川	四滝	24 - 049 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
熊野川	熊野大橋	24 - 050 - 01	0 / 4	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0001	< 0.0001
笹笛川	八木戸橋	24 - 051 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
岩田川	観音橋	24 - 052 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
金沢川	千代崎樋門	24 - 053 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
中村川	小川橋	24 - 054 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
一之瀬川	飛瀬浦橋	24 - 055 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
肱江川下流	肱江橋	24 - 057 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
安楽川	和泉橋	24 - 058 - 01	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	トリクロエチレン			テトラクロエチレン			1,3-ジクロロプロペン			チウラム			シマジン		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
長野川下流	長野橋	24 - 060 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
濁川	柳原橋	24 - 061 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
大内山川	滝辺橋	24 - 062 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
藤川	野添橋	24 - 063 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
横輪川	馬渕橋	24 - 064 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
大又川	藤後橋	24 - 065 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
天白川(未指定)	大井の川橋	24 - 201 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
宇陀川(未指定)	安部田	24 - 202 - 01	/			/			/			/			/		
四日市港(甲)	四日市港(甲)St1	24 - 601 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
四日市・鈴鹿地先海域(甲)	四日市鈴鹿(甲)St4	24 - 603 - 02	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
四日市・鈴鹿地先海域(乙)	四日市鈴鹿(乙)St5	24 - 604 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
津・松阪地先海域	津松阪地先海域St1	24 - 605 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
伊勢地先海域	伊勢地先海域St4	24 - 606 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
英虞湾	英虞湾St2	24 - 607 - 02	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
五ヶ所湾	五ヶ所湾St1	24 - 608 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
尾鷲湾	尾鷲湾St2	24 - 609 - 02	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
合 計			0/126			0/128			0/114			0/114			0/114		

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	チオベンカルブ			ベンゼン			セレン			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			亜硝酸性窒素		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
木曾川 下流	横満蔵	24 - 001 - 01	0 / 2	< 0.0020	< 0.0020	0 / 2	< 0.0010	< 0.0010	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 4	0.45	0.39	/ 4	0.011	0.008
鈴鹿川 上流(1)	勸進橋	24 - 002 - 01	0 / 1	< 0.0020	< 0.0020	0 / 1	< 0.0010	< 0.0010	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 2	1.0	0.99	/		
鈴鹿川 上流(2)	鈴国橋	24 - 003 - 01	0 / 1	< 0.0020	< 0.0020	0 / 1	< 0.0010	< 0.0010	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 2	1.4	1.3	/		
鈴鹿川 中流	高岡橋	24 - 004 - 01	0 / 1	< 0.0020	< 0.0020	0 / 1	< 0.0010	< 0.0010	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 6	3.8	3.0	/ 6	0.045	0.028
鈴鹿川 下流	小倉橋	24 - 005 - 01	0 / 1	< 0.0020	< 0.0020	0 / 1	< 0.0010	< 0.0010	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 2	4.3	3.8	/		
内部川 全域	河原田橋	24 - 007 - 01	0 / 1	< 0.0020	< 0.0020	0 / 1	< 0.0010	< 0.0010	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 6	6.9	4.7	/ 6	0.065	0.042
朝明川 下流	朝明大橋	24 - 009 - 01	0 / 2	< 0.0020	< 0.0020	0 / 2	< 0.0010	< 0.0010	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	1.5	1.0	/ 2	1.5	0.76
三滝川 全域	三滝橋	24 - 011 - 01	0 / 2	< 0.0010	< 0.0010	0 / 2	< 0.0010	< 0.0010	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	3.2	2.3	/		
三滝川 全域	三滝水源	24 - 011 - 51	0 / 2	< 0.0010	< 0.0010	0 / 2	< 0.0010	< 0.0010	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	3.6	2.7	/		
員弁川 全域	桑部橋	24 - 012 - 01	0 / 2	< 0.0020	< 0.0020	0 / 2	< 0.0010	< 0.0010	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	0.88	0.76	/ 2	0.87	0.44
長良川 下流	伊勢大橋	24 - 014 - 01	0 / 2	< 0.0020	< 0.0020	0 / 2	< 0.0010	< 0.0010	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 4	0.90	0.72	/ 12	0.044	0.031
揖斐川-4	伊勢大橋	24 - 015 - 01	0 / 2	< 0.0020	< 0.0020	0 / 2	< 0.0010	< 0.0010	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 4	1.0	0.71	/ 4	0.038	0.025
木津川-1	大野木橋	24 - 016 - 01	0 / 1	< 0.0001	< 0.0001	0 / 2	< 0.0001	< 0.0001	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 12	1.1	0.84	/ 12	0.033	0.017
木津川-2	岩倉橋	24 - 017 - 01	0 / 1	< 0.0001	< 0.0001	0 / 4	< 0.0001	< 0.0001	0 / 4	< 0.001	< 0.001	0 / 12	1.2	0.93	/ 12	0.066	0.034
木津川-2	島ヶ原大橋	24 - 017 - 02	0 / 1	< 0.0001	< 0.0001	0 / 4	< 0.0001	< 0.0001	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 12	1.2	0.98	/ 12	0.085	0.039
木津川-2	長田橋	24 - 017 - 51	/			/			/			0 / 4	0.98	0.85	/ 4	0.053	0.025
志登茂川 下流	江戸橋	24 - 019 - 01	0 / 2	< 0.0020	< 0.0020	0 / 2	< 0.0010	< 0.0010	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	2.4	1.3	/ 2	2.4	1.2

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	チオベンカルブ			ベンゼン			セレン			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			亜硝酸性窒素		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
雲出川 下流	雲出橋	24 - 021 - 01	0/ 2	< 0.0020	< 0.0020	0/ 2	< 0.0010	< 0.0010	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 4	1.0	0.96	/ 4	0.027	0.017
櫛田川 下流	櫛田橋	24 - 023 - 01	0/ 2	< 0.0020	< 0.0020	0/ 2	< 0.0010	< 0.0010	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 4	1.0	0.76	/ 4	0.009	0.007
外城田川 下流	野依橋	24 - 025 - 01	0/ 2	< 0.0020	< 0.0020	0/ 2	< 0.0010	< 0.0010	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	3.5	2.3	/ 2	3.5	1.8
宮川 下流	度会橋	24 - 027 - 01	0/ 2	< 0.0020	< 0.0020	0/ 2	< 0.0010	< 0.0010	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 4	0.70	0.57	/ 4	< 0.005	< 0.005
勢田川 全域	勢田大橋	24 - 028 - 01	0/ 2	< 0.0020	< 0.0020	0/ 2	< 0.0010	< 0.0010	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 4	0.99	0.81	/ 4	0.13	0.10
多度川 全域	上之郷	24 - 029 - 01	0/ 2	< 0.0020	< 0.0020	0/ 2	< 0.0010	< 0.0010	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 4	2.0	1.5	/		
安濃川 全域	御山荘橋	24 - 030 - 01	0/ 2	< 0.0020	< 0.0020	0/ 2	< 0.0010	< 0.0010	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	0.94	0.76	/ 2	0.93	0.48
五十鈴川 下流	堀割橋	24 - 032 - 01	0/ 2	< 0.0020	< 0.0020	0/ 2	< 0.0010	< 0.0010	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	0.30	0.18	/ 2	< 0.050	< 0.030
加茂川	野畑井堰	24 - 033 - 02	0/ 2	< 0.0020	< 0.0020	0/ 2	< 0.0010	< 0.0010	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	0.31	0.29	/ 2	0.30	0.16
柘植川	山神橋	24 - 034 - 01	0/ 2	< 0.0020	< 0.0020	0/ 2	< 0.0010	< 0.0010	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	1.1	0.84	/ 2	1.0	0.51
服部川	伊賀上野橋	24 - 035 - 01	0/ 1	< 0.0001	< 0.0001	0/ 2	< 0.0001	< 0.0001	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 12	1.2	0.92	/ 12	0.051	0.027
久米川	芝床橋	24 - 036 - 01	0/ 2	< 0.0020	< 0.0020	0/ 2	< 0.0010	< 0.0010	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	1.9	1.5	/ 2	1.8	0.96
比自岐川	枅川橋	24 - 037 - 01	0/ 2	< 0.0020	< 0.0020	0/ 2	< 0.0010	< 0.0010	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	0.48	0.40	/ 2	0.30	0.16
名張川	家野橋	24 - 038 - 01	0/ 1	< 0.0001	< 0.0001	0/ 4	< 0.0001	< 0.0001	0/ 4	< 0.001	< 0.001	0/ 12	1.2	0.92	/ 12	0.044	0.019
名張川	新夏見橋	24 - 038 - 51	/			/			/			0/ 4	0.64	0.57	/ 4	0.017	0.009
名張川	名張	24 - 038 - 52	/			/			/			0/ 4	0.90	0.73	/ 4	0.015	0.011
赤羽川	新長島橋	24 - 039 - 01	0/ 2	< 0.0020	< 0.0020	0/ 2	< 0.0010	< 0.0010	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	0.40	0.39	/ 2	0.36	0.19

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	チオベンカルブ			ベンゼン			セレン			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			亜硝酸性窒素		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
銚子川	銚子橋	24 - 040 - 01	0 / 2	< 0.0020	< 0.0020	0 / 2	< 0.0010	< 0.0010	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	0.23	0.20	/ 2	0.22	0.12
矢の川	矢の川橋	24 - 041 - 01	0 / 2	< 0.0020	< 0.0020	0 / 2	< 0.0010	< 0.0010	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	0.25	0.22	/ 2	0.24	0.13
尾呂志川	阿田和橋	24 - 042 - 01	0 / 2	< 0.0020	< 0.0020	0 / 2	< 0.0010	< 0.0010	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	0.87	0.74	/ 2	0.86	0.44
中の川	木鎌橋	24 - 043 - 01	0 / 2	< 0.0020	< 0.0020	0 / 2	< 0.0010	< 0.0010	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	1.8	1.0	/ 2	1.8	0.91
阪内川下流	荒木橋	24 - 045 - 01	0 / 2	< 0.0020	< 0.0020	0 / 2	< 0.0010	< 0.0010	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	1.0	0.86	/ 2	1.0	0.51
金剛川上流	昭和橋	24 - 046 - 01	0 / 2	< 0.0020	< 0.0020	0 / 2	< 0.0010	< 0.0010	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	1.4	0.92	/ 2	1.4	0.71
海蔵川上流	海蔵橋	24 - 047 - 01	0 / 2	< 0.0010	< 0.0010	0 / 2	< 0.0010	< 0.0010	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	3.3	2.8	/		
海蔵川下流	新開橋	24 - 048 - 01	0 / 2	< 0.0010	< 0.0010	0 / 2	< 0.0010	< 0.0010	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	3.3	2.6	/		
北山川	四滝	24 - 049 - 01	0 / 2	< 0.0020	< 0.0020	0 / 2	< 0.0010	< 0.0010	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	0.15	0.14	/ 2	0.14	0.075
熊野川	熊野大橋	24 - 050 - 01	0 / 1	< 0.0001	< 0.0001	0 / 4	< 0.0001	< 0.0001	0 / 4	< 0.001	< 0.001	0 / 4	0.46	0.26	/ 4	< 0.005	< 0.005
笹笛川	八木戸橋	24 - 051 - 01	0 / 2	< 0.0020	< 0.0020	0 / 2	< 0.0010	< 0.0010	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	1.0	0.53	/ 2	< 0.050	< 0.030
岩田川	観音橋	24 - 052 - 01	0 / 2	< 0.0020	< 0.0020	0 / 2	< 0.0010	< 0.0010	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	2.0	1.2	/ 2	2.0	1.0
金沢川	千代崎樋門	24 - 053 - 01	0 / 2	< 0.0020	< 0.0020	0 / 2	< 0.0010	< 0.0010	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	2.7	1.6	/ 2	2.7	1.4
中村川	小川橋	24 - 054 - 01	0 / 2	< 0.0020	< 0.0020	0 / 2	< 0.0010	< 0.0010	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 4	0.82	0.69	/ 4	0.011	0.010
一之瀬川	飛瀬浦橋	24 - 055 - 01	0 / 2	< 0.0020	< 0.0020	0 / 2	< 0.0010	< 0.0010	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	0.24	0.24	/ 2	0.23	0.12
肱江川下流	肱江橋	24 - 057 - 01	0 / 2	< 0.0020	< 0.0020	0 / 2	< 0.0010	< 0.0010	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	5.4	4.9	/ 2	3.6	1.9
安楽川	和泉橋	24 - 058 - 01	0 / 1	< 0.0020	< 0.0020	0 / 1	< 0.0010	< 0.0010	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 2	3.1	2.5	/		

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	チオベンカルブ			ベンゼン			セレン			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			亜硝酸性窒素		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
長野川下流	長野橋	24 - 060 - 01	0/ 2	< 0.0020	< 0.0020	0/ 2	< 0.0010	< 0.0010	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	0.79	0.68	/ 2	0.78	0.40
濁川	柳原橋	24 - 061 - 01	0/ 2	< 0.0020	< 0.0020	0/ 2	< 0.0010	< 0.0010	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	1.7	1.7	/ 2	1.7	0.86
大内山川	滝辺橋	24 - 062 - 01	0/ 2	< 0.0020	< 0.0020	0/ 2	< 0.0010	< 0.0010	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	0.21	0.21	/ 2	0.20	0.11
藤川	野添橋	24 - 063 - 01	0/ 2	< 0.0020	< 0.0020	0/ 2	< 0.0010	< 0.0010	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	0.53	0.42	/ 2	0.29	0.15
横輪川	馬渕橋	24 - 064 - 01	0/ 2	< 0.0020	< 0.0020	0/ 2	< 0.0010	< 0.0010	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	0.37	0.32	/ 2	0.36	0.19
大又川	藤後橋	24 - 065 - 01	0/ 2	< 0.0020	< 0.0020	0/ 2	< 0.0010	< 0.0010	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	0.14	0.13	/ 2	0.11	0.060
天白川(未指定)	大井の川橋	24 - 201 - 01	0/ 2	< 0.0010	< 0.0010	0/ 2	< 0.0010	< 0.0010	0/ 2	< 0.005	< 0.005	0/ 2	4.0	2.7	/		
宇陀川(未指定)	安部田	24 - 202 - 01	/			/			/			0/ 4	0.82	0.61	/ 4	0.011	0.008
四日市港(甲)	四日市港(甲)St 1	24 - 601 - 01	0/ 2	< 0.0020	< 0.0020	0/ 2	< 0.0010	< 0.0010	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.06	< 0.06	/ 2	< 0.010	< 0.010
四日市・鈴鹿地 先海域(甲)	四日市鈴鹿(甲) St4	24 - 603 - 02	0/ 2	< 0.0020	< 0.0020	0/ 2	< 0.0010	< 0.0010	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	0.10	0.08	/ 2	< 0.010	< 0.010
四日市・鈴鹿地 先海域(乙)	四日市鈴鹿(乙) St5	24 - 604 - 01	0/ 2	< 0.0020	< 0.0020	0/ 2	< 0.0010	< 0.0010	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	0.22	0.15	/ 2	0.010	0.010
津・松阪地先海 域	津松阪地先海域 St1	24 - 605 - 01	0/ 2	< 0.0020	< 0.0020	0/ 2	< 0.0010	< 0.0010	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.06	< 0.06	/ 2	< 0.010	< 0.010
伊勢地先海域	伊勢地先海域St 4	24 - 606 - 01	0/ 2	< 0.0020	< 0.0020	0/ 2	< 0.0010	< 0.0010	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.06	< 0.06	/ 2	< 0.010	< 0.010
英虞湾	英虞湾St2	24 - 607 - 02	0/ 2	< 0.0020	< 0.0020	0/ 2	< 0.0010	< 0.0010	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	0.07	0.07	/ 2	< 0.010	< 0.010
五ヶ所湾	五ヶ所湾St1	24 - 608 - 01	0/ 2	< 0.0020	< 0.0020	0/ 2	< 0.0010	< 0.0010	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	0.07	0.07	/ 2	< 0.010	< 0.010
尾鷲湾	尾鷲湾St2	24 - 609 - 02	0/ 2	< 0.0020	< 0.0020	0/ 2	< 0.0010	< 0.0010	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	0.07	0.07	/ 2	< 0.010	< 0.010
合 計			0/114			0/ 128			0/ 126			0/ 220			/206		

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	ふっ素			ほう素											
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
木曾川 下流	横満蔵	24 - 001 - 01	0/ 2	0.46	0.28	1/ 2	1.4	0.75	/			/			/		
鈴鹿川 上流(1)	勸進橋	24 - 002 - 01	0/ 1	< 0.08	< 0.08	0/ 1	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
鈴鹿川 上流(2)	鈴国橋	24 - 003 - 01	0/ 1	< 0.08	< 0.08	0/ 1	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
鈴鹿川 中流	高岡橋	24 - 004 - 01	0/ 1	< 0.08	< 0.08	0/ 1	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
鈴鹿川 下流	小倉橋	24 - 005 - 01	0/ 1	< 0.08	< 0.08	0/ 1	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
内部川 全域	河原田橋	24 - 007 - 01	0/ 1	0.08	0.08	0/ 1	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
朝明川 下流	朝明大橋	24 - 009 - 01	0/ 2	0.12	0.12	0/ 2	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
三滝川 全域	三滝橋	24 - 011 - 01	0/ 2	0.10	0.10	0/ 2	0.05	0.05	/			/			/		
三滝川 全域	三滝水源	24 - 011 - 51	0/ 2	0.20	0.15	0/ 2	0.06	0.06	/			/			/		
員弁川 全域	桑部橋	24 - 012 - 01	0/ 2	< 0.08	< 0.08	0/ 2	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
長良川 下流	伊勢大橋	24 - 014 - 01	0/ 4	< 0.08	< 0.08	0/ 2	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
揖斐川-4	伊勢大橋	24 - 015 - 01	0/ 2	0.60	0.48	1/ 2	1.1	1.0	/			/			/		
木津川-1	大野木橋	24 - 016 - 01	0/ 4	0.16	0.11	0/ 4	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
木津川-2	岩倉橋	24 - 017 - 01	0/ 4	0.17	0.12	0/ 4	0.06	0.05	/			/			/		
木津川-2	島ヶ原大橋	24 - 017 - 02	0/ 4	0.18	0.12	0/ 4	0.06	0.05	/			/			/		
木津川-2	長田橋	24 - 017 - 51	0/ 2	0.11	0.10	/			/			/			/		
志登茂川 下流	江戸橋	24 - 019 - 01	0/ 2	0.44	0.37	2/ 2	2.5	2.2	/			/			/		

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	ふっ素			ほう素											
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
雲出川 下流	雲出橋	24 - 021 - 01	0 / 4	0.08	0.08	0 / 4	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
櫛田川 下流	櫛田橋	24 - 023 - 01	0 / 4	< 0.08	< 0.08	0 / 4	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
外城田川 下流	野依橋	24 - 025 - 01	0 / 2	0.08	0.08	0 / 2	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
宮川 下流	度会橋	24 - 027 - 01	0 / 2	< 0.08	< 0.08	0 / 2	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
勢田川 全域	勢田大橋	24 - 028 - 01	0 / 2	0.45	0.40	1 / 2	1.6	1.3	/			/			/		
多度川 全域	上之郷	24 - 029 - 01	0 / 4	0.19	0.18	0 / 4	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
安濃川 全域	御山荘橋	24 - 030 - 01	0 / 2	0.11	0.10	0 / 2	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
五十鈴川 下流	堀割橋	24 - 032 - 01	0 / 2	0.23	0.18	2 / 2	1.5	1.5	/			/			/		
加茂川	野畑井堰	24 - 033 - 02	0 / 2	< 0.08	< 0.08	0 / 2	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
柘植川	山神橋	24 - 034 - 01	0 / 2	0.10	0.09	0 / 2	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
服部川	伊賀上野橋	24 - 035 - 01	0 / 4	0.18	0.12	0 / 4	0.05	0.05	/			/			/		
久米川	芝床橋	24 - 036 - 01	0 / 2	0.13	0.11	0 / 2	0.06	0.06	/			/			/		
比自岐川	枅川橋	24 - 037 - 01	0 / 2	< 0.08	< 0.08	0 / 2	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
名張川	家野橋	24 - 038 - 01	0 / 4	< 0.08	< 0.08	0 / 4	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
名張川	新夏見橋	24 - 038 - 51	/			/			/			/			/		
名張川	名張	24 - 038 - 52	/			/			/			/			/		
赤羽川	新長島橋	24 - 039 - 01	0 / 2	< 0.08	< 0.08	0 / 2	< 0.05	< 0.05	/			/			/		

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	ふっ素			ほう素											
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
銚子川	銚子橋	24 - 040 - 01	0/ 2	< 0.08	< 0.08	0/ 2	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
矢の川	矢の川橋	24 - 041 - 01	0/ 2	< 0.08	< 0.08	0/ 2	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
尾呂志川	阿田和橋	24 - 042 - 01	0/ 2	< 0.08	< 0.08	0/ 2	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
中の川	木鎌橋	24 - 043 - 01	0/ 2	0.27	0.20	1/ 2	1.4	0.73	/			/			/		
阪内川下流	荒木橋	24 - 045 - 01	0/ 2	0.29	0.19	0/ 2	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
金剛川上流	昭和橋	24 - 046 - 01	0/ 2	0.09	0.09	0/ 2	0.10	0.09	/			/			/		
海蔵川上流	海蔵橋	24 - 047 - 01	0/ 2	0.70	0.60	0/ 2	0.05	0.05	/			/			/		
海蔵川下流	新開橋	24 - 048 - 01	0/ 2	0.70	0.70	0/ 2	0.15	0.10	/			/			/		
北山川	四滝	24 - 049 - 01	0/ 2	< 0.08	< 0.08	0/ 2	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
熊野川	熊野大橋	24 - 050 - 01	/			/			/			/			/		
笹笛川	八木戸橋	24 - 051 - 01	0/ 2	0.12	0.10	1/ 2	2.4	1.6	/			/			/		
岩田川	観音橋	24 - 052 - 01	0/ 2	0.38	0.31	2/ 2	2.1	2.0	/			/			/		
金沢川	千代崎樋門	24 - 053 - 01	0/ 2	0.63	0.38	1/ 2	1.7	1.0	/			/			/		
中村川	小川橋	24 - 054 - 01	0/ 4	< 0.08	< 0.08	0/ 4	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
一之瀬川	飛瀬浦橋	24 - 055 - 01	0/ 2	< 0.08	< 0.08	0/ 2	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
肱江川下流	肱江橋	24 - 057 - 01	0/ 12	0.41	0.28	0/ 2	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
安楽川	和泉橋	24 - 058 - 01	0/ 1	< 0.08	< 0.08	0/ 1	< 0.05	< 0.05	/			/			/		

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	ふっ素			ほう素											
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
長野川下流	長野橋	24 - 060 - 01	0/ 2	0.09	0.09	0/ 2	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
濁川	柳原橋	24 - 061 - 01	0/ 2	< 0.08	< 0.08	0/ 2	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
大内山川	滝辺橋	24 - 062 - 01	0/ 2	< 0.08	< 0.08	0/ 2	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
藤川	野添橋	24 - 063 - 01	0/ 2	< 0.08	< 0.08	0/ 2	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
横輪川	馬渕橋	24 - 064 - 01	0/ 2	< 0.08	< 0.08	0/ 2	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
大又川	藤後橋	24 - 065 - 01	0/ 2	< 0.08	< 0.08	0/ 2	< 0.05	< 0.05	/			/			/		
天白川(未指定)	大井の川橋	24 - 201 - 01	0/ 2	0.60	0.40	0/ 2	0.48	0.34	/			/			/		
宇陀川(未指定)	安部田	24 - 202 - 01	/			/			/			/			/		
四日市港(甲)	四日市港(甲)St1	24 - 601 - 01	/			/			/			/			/		
四日市・鈴鹿地先海域(甲)	四日市鈴鹿(甲)St4	24 - 603 - 02	/			/			/			/			/		
四日市・鈴鹿地先海域(乙)	四日市鈴鹿(乙)St5	24 - 604 - 01	/			/			/			/			/		
津・松阪地先海域	津松阪地先海域St1	24 - 605 - 01	/			/			/			/			/		
伊勢地先海域	伊勢地先海域St4	24 - 606 - 01	/			/			/			/			/		
英虞湾	英虞湾St2	24 - 607 - 02	/			/			/			/			/		
五ヶ所湾	五ヶ所湾St1	24 - 608 - 01	/			/			/			/			/		
尾鷲湾	尾鷲湾St2	24 - 609 - 02	/			/			/			/			/		
合 計			0/134			12/ 120			/			/			/		

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

様式3(その7)

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 生活環境項目(ア)

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査区分	採取 水深	p H		D O			B O D (C O D)								SS (油 分 等)			大 腸 菌 群 数		
							最小～最大	m/n	最小～最大	m/n	平 均	最小～最大	m/n	日 間 平 均 値						最小～最大	m/n	(SSのみ) 平 均	最小～最大	m/n	平 均
														最小～最大	x/y	%	平均	中央値	75%値						
木曾川 下流	横満蔵	24-001-01	A	イ	年間	—	7.1 ～ 8.7	1 / 24	6.6 ～ 12	5 / 24	9.2	<0.5 ～ 6.6	5 / 24	<0.5 ～ 3.8	3 / 12	25	1.6	1.3	1.8	1.0 ～ 9.0	0 / 24	5.0	1.7E+01 ～ 7.9E+03	3 / 12	1.2E+03
鈴鹿川 上流(1)	勸進橋	24-002-01	AA	イ	年間	—	7.6 ～ 8.8	1 / 12	8.3 ～ 13	0 / 12	10	<0.5 ～ 0.8	0 / 12	<0.5 ～ 0.8	0 / 12	0	0.5	<0.5	<0.5	<1.0 ～ 2.0	0 / 12	1.0	4.9E+01 ～ 5.4E+05	11 / 12	6.0E+04
鈴鹿川 上流(2)	鈴国橋	24-003-01	AA	イ	年間	—	7.2 ～ 9.4	2 / 12	8.2 ～ 15	0 / 12	11	<0.5 ～ 0.7	0 / 12	<0.5 ～ 0.7	0 / 12	0	0.5	<0.5	0.5	<1.0 ～ 8.0	0 / 12	2.0	4.6E+02 ～ 1.7E+05	12 / 12	3.2E+04
鈴鹿川 中流	高岡橋	24-004-01	A	イ	年間	—	7.1 ～ 8.6	1 / 12	8.2 ～ 14	0 / 12	11	<0.5 ～ 1.8	0 / 12	<0.5 ～ 1.8	0 / 12	0	0.9	0.8	1.0	<1.0 ～ 8.0	0 / 12	3.0	3.3E+03 ～ 3.3E+06	12 / 12	3.0E+05
鈴鹿川 中流	中富田	24-004-51	A	イ	年間	—	7.5 ～ 9.3	3 / 12	8.0 ～ 14	0 / 12	11	<0.5 ～ 0.9	0 / 12	<0.5 ～ 0.9	0 / 12	0	0.6	0.6	0.6	<1.0 ～ 2.0	0 / 12	1.0	1.4E+03 ～ 3.5E+05	12 / 12	5.3E+04
鈴鹿川 中流	庄野橋	24-004-52	A	イ	年間	—	7.2 ～ 8.6	1 / 12	8.2 ～ 12	0 / 12	9.9	<0.5 ～ 3.1	1 / 12	<0.5 ～ 3.1	1 / 12	8.3	1.2	0.8	1.7	<1.0 ～ 4.0	0 / 12	2.0	4.6E+03 ～ 7.9E+04	12 / 12	2.7E+04
鈴鹿川 下流	小倉橋	24-005-01	A	イ	年間	—	6.9 ～ 9.2	3 / 12	8.2 ～ 14	0 / 12	11	<0.5 ～ 1.1	0 / 12	<0.5 ～ 1.1	0 / 12	0	0.7	0.6	0.9	<1.0 ～ 6.0	0 / 12	2.0	3.3E+03 ～ 7.9E+04	12 / 12	3.3E+04
内部川 全域	河原田橋	24-007-01	A	イ	年間	—	6.7 ～ 8.0	0 / 12	8.5 ～ 15	0 / 12	10	<0.5 ～ 1.8	0 / 12	<0.5 ～ 1.8	0 / 12	0	1.0	0.9	1.1	2.0 ～ 6.0	0 / 12	4.0	4.9E+03 ～ 1.7E+05	12 / 12	3.9E+04
朝明川 上流	朝明橋	24-008-01	A	イ	年間	—	6.8 ～ 8.3	0 / 12	8.6 ～ 13	0 / 12	11	<0.5 ～ 1.4	0 / 12	<0.5 ～ 1.4	0 / 12	0	0.9	1.0	1.0	<1.0 ～ 1.0	0 / 12	1.0	2.0E+00 ～ 9.2E+04	6 / 12	1.0E+04
朝明川 下流	朝明大橋	24-009-01	B	イ	年間	—	7.1 ～ 8.4	0 / 12	8.2 ～ 13	0 / 12	10	<0.5 ～ 1.7	0 / 12	<0.5 ～ 1.7	0 / 12	0	0.9	0.8	1.1	<1.0 ～ 1.0	0 / 12	1.0	2.2E+01 ～ 5.4E+04	3 / 12	7.5E+03
三滝川 全域	三滝橋	24-011-01	A	ロ	年間	—	7.2 ～ 8.7	2 / 12	9.0 ～ 13	0 / 12	11	0.8 ～ 2.3	2 / 12	0.8 ～ 2.3	2 / 12	16.7	1.4	1.2	1.6	1.0 ～ 94	1 / 12	13	1.4E+02 ～ 2.3E+03	5 / 12	1.1E+03
三滝川 全域	三滝水源	24-011-51	A	ロ	年間	—	7.3 ～ 9.7	1 / 12	9.2 ～ 13	0 / 12	11	<0.5 ～ 2.5	1 / 12	<0.5 ～ 2.5	1 / 12	8.3	0.9	0.8	0.8	<1.0 ～ 17	0 / 12	3.0	1.7E+02 ～ 7.9E+03	4 / 12	1.4E+03
員弁川 全域	桑部橋	24-012-01	A	イ	年間	—	7.6 ～ 8.3	0 / 12	7.8 ～ 13	0 / 12	11	<0.5 ～ 1.2	0 / 12	<0.5 ～ 1.2	0 / 12	0	0.9	1.0	1.0	<1.0 ～ 1.0	0 / 12	1.0	1.3E+02 ～ 3.5E+04	5 / 12	5.7E+03
員弁川 全域	日の出橋	24-012-51	A	イ	年間	—	7.4 ～ 8.0	0 / 6	6.8 ～ 11	2 / 6	8.9	<0.5 ～ 1.3	0 / 6	<0.5 ～ 1.3	0 / 6	0	0.8	0.7	1.1	<1.0 ～ 3.0	0 / 6	1.0	7.0E+00 ～ 3.3E+03	2 / 6	9.8E+02
長良川 下流	伊勢大橋	24-014-01	A	イ	年間	—	7.1 ～ 9.8	6 / 24	7.4 ～ 16	2 / 24	11	0.5 ～ 4.2	10 / 24	0.6 ～ 3.7	5 / 12	41.7	1.9	1.6	2.6	1.0 ～ 8.0	0 / 24	5.0	1.3E+02 ～ 9.2E+03	6 / 12	2.7E+03
揖斐川－4	伊勢大橋	24-015-01	A	ロ	年間	—	7.2 ～ 8.1	0 / 24	6.0 ～ 12	5 / 24	9.1	<0.5 ～ 5.3	6 / 24	<0.5 ～ 4.7	4 / 12	33.3	1.6	0.9	2.2	2.0 ～ 46	4 / 24	13	2.2E+02 ～ 2.4E+05	8 / 12	2.5E+04
木津川－1	大野木橋	24-016-01	A	イ	年間	—	7.3 ～ 7.8	0 / 12	7.7 ～ 12	0 / 12	9.8	0.5 ～ 1.7	0 / 12	0.5 ～ 1.7	0 / 12	0	0.9	0.8	1.0	2.0 ～ 24	0 / 12	5.0	1.3E+03 ～ 4.9E+04	12 / 12	1.5E+04
木津川－2	岩倉橋	24-017-01	A	ロ	年間	—	7.5 ～ 7.8	0 / 12	8.0 ～ 13	0 / 12	10	0.6 ～ 2.2	2 / 12	0.6 ～ 2.2	2 / 12	16.7	1.3	1.2	1.5	2.0 ～ 13	0 / 12	5.0	1.1E+03 ～ 4.9E+04	12 / 12	1.5E+04
木津川－2	島ヶ原大橋	24-017-02	A	ロ	年間	—	7.6 ～ 7.9	0 / 12	8.0 ～ 13	0 / 12	10	0.7 ～ 3.3	4 / 12	0.7 ～ 3.3	4 / 12	33.3	1.6	1.5	2.1	2.0 ～ 15	0 / 12	5.0	2.4E+03 ～ 1.3E+05	12 / 12	2.6E+04
木津川－2	長田橋	24-017-51	A	ロ	年間	—	7.4 ～ 7.6	0 / 4	9.3 ～ 12	0 / 4	10	0.8 ～ 2.0	0 / 4	0.8 ～ 2.0	0 / 4	0	1.2	1.0	1.0	3.0 ～ 13	0 / 4	6.0	2.4E+03 ～ 4.9E+04	4 / 4	2.2E+04
志登茂川 上流	今井橋	24-018-01	C	ロ	年間	—	7.4 ～ 8.3	0 / 12	7.0 ～ 13	0 / 12	11	<0.5 ～ 3.1	0 / 12	<0.5 ～ 3.1	0 / 12	0	1.6	1.3	1.9	1.0 ～ 4.0	0 / 12	2.0	7.9E+01 ～ 9.2E+04	/ 12	2.5E+04
志登茂川 下流	江戸橋	24-019-01	C	ハ	年間	—	7.3 ～ 8.1	0 / 12	4.5 ～ 8.6	1 / 12	6.4	1.1 ～ 4.3	0 / 12	1.1 ～ 4.3	0 / 12	0	2.2	1.8	2.8	<1.0 ～ 5.0	0 / 12	3.0	1.1E+03 ～ 9.2E+04	/ 12	4.0E+04
雲出川 上流	両国橋	24-020-01	AA	イ	年間	—	7.3 ～ 8.5	0 / 12	7.8 ～ 12	0 / 12	10	<0.5 ～ 0.9	0 / 12	<0.5 ～ 0.9	0 / 12	0	0.6	0.6	0.7	<1.0 ～ 1.0	0 / 12	1.0	4.9E+01 ～ 2.4E+04	10 / 12	4.1E+03

(備考) m:環境基準値を超える検体数
平均:日間平均値の年平均値

n:総検体数
中央値、75%値:日間平均値の年間の中央値及び75%値

x:環境基準に適合しない日数
y:総測定日数

様式3(その7)

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 生活環境項目(ア)

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査区分	採取 水深	p H		D O			B O D (C O D)								SS (油 分 等)			大 腸 菌 群 数		
							最小～最大	m/n	最小～最大	m/n	平 均	最小～最大	m/n	日 間 平 均 値						最小～最大	m/n	(SSのみ) 平 均	最小～最大	m/n	平 均
														最小～最大	x/y	%	平均	中央値	75%値						
雲出川 下流	雲出橋	24-021-01	A	イ	年間	—	7.0 ～ 8.3	0 ／ 12	7.3 ～ 12	1 ／ 12	9.9	<0.5 ～ 2.3	1 ／ 12	<0.5 ～ 2.3	1 ／ 12	8.3	0.8	0.6	0.9	<1.0 ～ 15	0 ／ 12	3.0	1.4E+02 ～ 1.3E+04	10 ／ 12	5.0E+03
雲出川 下流	大仰橋	24-021-51	A	イ	年間	—	7.3 ～ 9.1	2 ／ 12	9.0 ～ 13	0 ／ 12	11	<0.5 ～ 1.2	0 ／ 12	<0.5 ～ 1.2	0 ／ 12	0	0.7	0.7	0.8	1.0 ～ 9.0	0 ／ 12	3.0	7.0E+02 ～ 7.0E+04	10 ／ 12	1.7E+04
櫛田川 上流	津留橋	24-022-01	AA	イ	年間	—	7.6 ～ 8.4	0 ／ 12	8.6 ～ 13	0 ／ 12	10	<0.5 ～ 0.8	0 ／ 12	<0.5 ～ 0.8	0 ／ 12	0	0.6	<0.5	0.7	<1.0 ～ 3.0	0 ／ 12	1.0	5.0E+00 ～ 1.1E+04	10 ／ 12	2.2E+03
櫛田川 下流	櫛田橋	24-023-01	A	イ	年間	—	7.1 ～ 8.5	0 ／ 12	8.2 ～ 12	0 ／ 12	10	<0.5 ～ 2.4	1 ／ 12	<0.5 ～ 2.4	1 ／ 12	8.3	0.8	0.5	0.7	1.0 ～ 8.0	0 ／ 12	2.0	7.0E+02 ～ 3.3E+04	10 ／ 12	1.1E+04
櫛田川 下流	両郡橋	24-023-51	A	イ	年間	—	7.1 ～ 8.2	0 ／ 12	8.3 ～ 12	0 ／ 4	9.6	<0.5 ～ 1.1	0 ／ 12	<0.5 ～ 1.1	0 ／ 12	0	0.7	0.5	0.7	<1.0 ～ 4.0	0 ／ 12	2.0	1.1E+03 ～ 7.0E+04	4 ／ 4	2.3E+04
外城田川 上流	大野橋	24-024-01	B	イ	年間	—	7.3 ～ 8.2	0 ／ 12	8.2 ～ 12	0 ／ 12	10	0.6 ～ 2.6	0 ／ 12	0.6 ～ 2.6	0 ／ 12	0	1.3	1.1	1.5	<1.0 ～ 3.0	0 ／ 12	1.0	9.4E+02 ～ 9.2E+04	4 ／ 12	1.5E+04
外城田川 下流	野依橋	24-025-01	C	ロ	年間	—	7.3 ～ 8.0	0 ／ 12	8.0 ～ 12	0 ／ 12	9.6	<0.5 ～ 3.4	0 ／ 12	<0.5 ～ 3.4	0 ／ 12	0	1.9	1.8	2.0	<1.0 ～ 3.0	0 ／ 12	1.0	7.9E+02 ～ 9.2E+04	／ 12	1.5E+04
宮川 上流	船木橋	24-026-01	AA	イ	年間	—	7.5 ～ 8.4	0 ／ 12	8.2 ～ 13	0 ／ 12	10	<0.5 ～ 0.9	0 ／ 12	<0.5 ～ 0.9	0 ／ 12	0	0.6	0.6	0.6	<1.0 ～ 2.0	0 ／ 12	1.0	1.3E+01 ～ 3.3E+03	8 ／ 12	8.1E+02
宮川 下流	度会橋	24-027-01	AA	イ	年間	—	7.3 ～ 7.8	0 ／ 12	8.6 ～ 11	0 ／ 12	9.8	<0.5 ～ 0.7	0 ／ 12	<0.5 ～ 0.7	0 ／ 12	0	0.5	<0.5	0.5	<1.0 ～ 8.0	0 ／ 12	3.0	1.7E+02 ～ 1.1E+04	12 ／ 12	3.8E+03
宮川 下流	岩出	24-027-51	AA	イ	年間	—	7.2 ～ 7.6	0 ／ 12	7.6 ～ 11	0 ／ 12	9.6	<0.5 ～ 0.6	0 ／ 12	<0.5 ～ 0.6	0 ／ 12	0	0.5	<0.5	<0.5	<1.0 ～ 4.0	0 ／ 12	1.0	3.3E+01 ～ 1.7E+04	10 ／ 12	3.4E+03
勢田川 全域	勢田大橋	24-028-01	C	ハ	年間	—	7.1 ～ 8.7	2 ／ 24	3.0 ～ 16	5 ／ 24	8.4	2.0 ～ 30	9 ／ 24	2.1 ～ 17	5 ／ 12	41.7	6.3	4.4	7.2	3.0 ～ 26	0 ／ 24	8.0	～	／	
多度川 全域	上之郷	24-029-01	A	イ	年間	—	7.1 ～ 7.7	0 ／ 24	6.3 ～ 11	4 ／ 24	9.0	<0.5 ～ 3.8	8 ／ 24	0.7 ～ 3.2	4 ／ 12	33.3	1.6	1.4	2.3	1.0 ～ 19	0 ／ 24	6.0	1.3E+03 ～ 2.3E+06	12 ／ 12	2.4E+05
安濃川 全域	御山荘橋	24-030-01	A	イ	年間	—	7.3 ～ 7.9	0 ／ 12	7.8 ～ 12	0 ／ 12	9.3	0.6 ～ 1.6	0 ／ 12	0.6 ～ 1.6	0 ／ 12	0	1.2	1.2	1.6	<1.0 ～ 2.0	0 ／ 12	1.0	7.9E+02 ～ 5.4E+04	11 ／ 12	1.3E+04
五十鈴川 上流	宇治橋	24-031-01	AA	イ	年間	—	7.6 ～ 8.4	0 ／ 12	8.6 ～ 13	0 ／ 12	10	<0.5 ～ 0.9	0 ／ 12	<0.5 ～ 0.9	0 ／ 12	0	0.6	0.5	0.5	<1.0 ～ <1.0	0 ／ 12	<1.0	5.0E+00 ～ 2.2E+04	9 ／ 12	2.3E+03
五十鈴川 下流	堀割橋	24-032-01	A	イ	年間	—	7.2 ～ 8.1	0 ／ 12	7.0 ～ 13	2 ／ 12	9.1	<0.5 ～ 1.7	0 ／ 12	<0.5 ～ 1.7	0 ／ 12	0	0.9	0.9	1.2	<1.0 ～ 5.0	0 ／ 12	2.0	7.9E+01 ～ 1.7E+04	3 ／ 12	2.7E+03
加茂川	野畑井堰	24-033-02	A	イ	年間	—	7.4 ～ 8.4	0 ／ 12	8.4 ～ 13	0 ／ 12	10	<0.5 ～ 1.1	0 ／ 12	<0.5 ～ 1.1	0 ／ 12	0	0.7	0.7	0.8	<1.0 ～ 1.0	0 ／ 12	1.0	2.3E+02 ～ 5.4E+04	5 ／ 12	8.0E+03
柘植川	山神橋	24-034-01	A	イ	年間	—	7.5 ～ 8.1	0 ／ 12	8.2 ～ 12	0 ／ 12	10	<0.5 ～ 1.1	0 ／ 12	<0.5 ～ 1.1	0 ／ 12	0	0.9	0.9	1.0	<1.0 ～ 3.0	0 ／ 12	1.0	1.1E+03 ～ 5.4E+04	12 ／ 12	1.0E+04
服部川	伊賀上野橋	24-035-01	A	イ	年間	—	7.3 ～ 7.7	0 ／ 12	7.7 ～ 12	0 ／ 12	9.8	0.6 ～ 2.0	0 ／ 12	0.6 ～ 2.0	0 ／ 12	0	1.2	1.2	1.5	1.0 ～ 12	0 ／ 12	4.0	3.3E+03 ～ 3.3E+04	12 ／ 12	1.9E+04
久米川	芝床橋	24-036-01	B	ハ	年間	—	7.2 ～ 8.2	0 ／ 12	6.6 ～ 12	0 ／ 12	9.2	1.0 ～ 2.9	0 ／ 12	1.0 ～ 2.9	0 ／ 12	0	2.1	2.2	2.4	<1.0 ～ 3.0	0 ／ 12	1.0	2.4E+03 ～ 5.4E+04	10 ／ 12	2.7E+04
比自岐川	栢川橋	24-037-01	A	イ	年間	—	7.1 ～ 8.3	0 ／ 12	7.0 ～ 12	2 ／ 12	9.6	<0.5 ～ 1.0	0 ／ 12	<0.5 ～ 1.0	0 ／ 12	0	0.7	0.6	0.8	<1.0 ～ 1.0	0 ／ 12	1.0	3.3E+02 ～ 3.5E+04	7 ／ 12	7.9E+03
名張川	家野橋	24-038-01	A	イ	年間	—	7.3 ～ 7.8	0 ／ 12	8.4 ～ 12	0 ／ 12	9.7	0.6 ～ 1.9	0 ／ 12	0.6 ～ 1.9	0 ／ 12	0	1.2	1.1	1.6	1.0 ～ 10	0 ／ 12	4.0	1.7E+03 ～ 1.3E+05	12 ／ 12	2.1E+04
名張川	新夏見橋	24-038-51	A	イ	年間	—	7.6 ～ 7.9	0 ／ 4	9.0 ～ 13	0 ／ 4	11	0.6 ～ 1.3	0 ／ 4	0.6 ～ 1.3	0 ／ 4	0	1.0	1.0	1.1	<1.0 ～ 2.0	0 ／ 4	1.0	2.2E+03 ～ 2.4E+04	4 ／ 4	1.3E+04
名張川	名張	24-038-52	A	イ	年間	—	7.6 ～ 7.7	0 ／ 4	9.4 ～ 13	0 ／ 4	11	0.9 ～ 1.6	0 ／ 4	0.9 ～ 1.6	0 ／ 4	0	1.2	1.1	1.2	1.0 ～ 6.0	0 ／ 4	3.0	1.4E+03 ～ 4.9E+04	4 ／ 4	2.4E+04

(備考) m:環境基準を超える検体数
平均:日間平均値の年平均値

n:総検体数
中央値、75%値:日間平均値の年間の中央値及び75%値

x:環境基準に適合しない日数
y:総測定日数

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査区分	採取 水深	p H		D O			B O D (C O D)								SS (油 分 等)			大 腸 菌 群 数		
							最小～最大	m/n	最小～最大	m/n	平 均	最小～最大	m/n	日 間 平 均 値						最小～最大	m/n	(SSのみ) 平 均	最小～最大	m/n	平 均
														最小～最大	x/y	%	平均	中央値	75%値						
赤羽川	新長島橋	24-039-01	AA	イ	年間	—	7.0 ～ 7.6	0 / 12	8.4 ～ 10	0 / 12	9.3	<0.5 ～ 0.5	0 / 12	<0.5 ～ 0.5	0 / 12	0	0.5	<0.5	<0.5	<1.0 ～ <1.0	0 / 12	<1.0	<2.0E+00 ～ 4.9E+03	4 / 12	5.0E+02
銚子川	銚子橋	24-040-01	AA	イ	年間	—	7.0 ～ 7.7	0 / 12	8.4 ～ 10	0 / 12	9.3	<0.5 ～ <0.5	0 / 12	<0.5 ～ <0.5	0 / 12	0	<0.5	<0.5	<0.5	<1.0 ～ <1.0	0 / 12	<1.0	<2.0E+00 ～ 1.4E+03	3 / 12	1.5E+02
矢の川	矢の川橋	24-041-01	AA	イ	年間	—	6.9 ～ 8.1	0 / 12	9.2 ～ 13	0 / 12	11	<0.5 ～ 0.5	0 / 12	<0.5 ～ 0.5	0 / 12	0	0.5	<0.5	<0.5	<1.0 ～ <1.0	0 / 12	<1.0	<2.0E+00 ～ 1.4E+03	5 / 12	2.6E+02
尾呂志川	阿田和橋	24-042-01	AA	イ	年間	—	6.9 ～ 7.8	0 / 12	7.6 ～ 11	0 / 12	9.2	<0.5 ～ 0.6	0 / 12	<0.5 ～ 0.6	0 / 12	0	0.5	<0.5	<0.5	<1.0 ～ <1.0	0 / 12	<1.0	5.0E+00 ～ 7.9E+03	10 / 12	1.3E+03
中の川	木鎌橋	24-043-01	B	イ	年間	—	7.5 ～ 8.4	0 / 12	8.8 ～ 14	0 / 12	10	<0.5 ～ 2.7	0 / 12	<0.5 ～ 2.7	0 / 12	0	1.5	1.7	1.8	<1.0 ～ 2.0	0 / 12	1.0	8.0E+00 ～ 1.1E+04	2 / 12	2.2E+03
阪内川上流	中部大橋	24-044-01	A	イ	年間	—	7.1 ～ 8.2	0 / 12	7.6 ～ 12	0 / 12	9.6	<0.5 ～ 1.4	0 / 12	<0.5 ～ 1.4	0 / 12	0	0.8	0.8	0.9	<1.0 ～ <1.0	0 / 12	<1.0	5.0E+00 ～ 5.4E+04	7 / 12	7.7E+03
阪内川下流	荒木橋	24-045-01	B	ロ	年間	—	7.2 ～ 8.1	0 / 12	7.0 ～ 14	0 / 12	10	<0.5 ～ 2.8	0 / 12	<0.5 ～ 2.8	0 / 12	0	1.0	0.8	0.9	<1.0 ～ 1.0	0 / 12	1.0	7.0E+02 ～ 9.2E+04	5 / 12	2.4E+04
金剛川上流	昭和橋	24-046-01	D	ロ	年間	—	7.1 ～ 7.9	0 / 12	5.2 ～ 9.4	0 / 12	7.1	1.1 ～ 3.3	0 / 12	1.1 ～ 3.3	0 / 12	0	1.9	1.9	2.0	1.0 ～ 5.0	0 / 12	2.0	3.3E+03 ～ 9.2E+04	/ 12	4.4E+04
海蔵川上流	海蔵橋	24-047-01	A	イ	年間	—	7.1 ～ 8.8	1 / 12	9.0 ～ 13	0 / 12	11	0.5 ～ 2.8	1 / 12	0.5 ～ 2.8	1 / 12	8.3	1.2	1.1	1.2	<1.0 ～ 5.0	0 / 12	2.0	7.9E+01 ～ 7.9E+03	4 / 12	1.3E+03
海蔵川下流	新開橋	24-048-01	B	イ	年間	—	7.0 ～ 8.4	0 / 12	7.5 ～ 13	0 / 12	11	<0.5 ～ 2.2	0 / 12	<0.5 ～ 2.2	0 / 12	0	0.9	0.7	1.0	<1.0 ～ 6.0	0 / 12	2.0	3.3E+01 ～ 1.7E+03	0 / 12	6.3E+02
北山川	四滝	24-049-01	AA	ロ	年間	—	6.9 ～ 8.0	0 / 12	8.2 ～ 11	0 / 12	9.6	<0.5 ～ 0.9	0 / 12	<0.5 ～ 0.9	0 / 12	0	0.6	0.5	0.8	<1.0 ～ <1.0	0 / 12	<1.0	<2.0E+00 ～ 2.2E+03	4 / 12	3.5E+02
熊野川	熊野大橋	24-050-01	A	ロ	年間	—	7.0 ～ 7.5	0 / 12	8.2 ～ 11	0 / 12	9.6	<0.5 ～ 0.8	0 / 12	<0.5 ～ 0.8	0 / 12	0	0.5	<0.5	0.5	<1.0 ～ 6.0	0 / 12	2.0	3.3E+01 ～ 3.3E+04	7 / 12	5.6E+03
笹笛川	八木戸橋	24-051-01	B	イ	年間	—	6.9 ～ 8.2	0 / 12	5.0 ～ 10	0 / 12	7.5	0.5 ～ 1.5	0 / 12	0.5 ～ 1.5	0 / 12	0	1.0	1.0	1.0	<1.0 ～ 5.0	0 / 12	2.0	7.0E+00 ～ 9.2E+04	6 / 12	2.0E+04
岩田川	観音橋	24-052-01	B	イ	年間	—	7.2 ～ 8.0	0 / 12	4.6 ～ 9.4	2 / 12	6.3	<0.5 ～ 1.6	0 / 12	<0.5 ～ 1.6	0 / 12	0	1.0	1.0	1.1	1.0 ～ 6.0	0 / 12	2.0	1.1E+03 ～ 5.4E+04	3 / 12	9.0E+03
金沢川	千代崎樋門	24-053-01	C	ハ	年間	—	7.0 ～ 7.9	0 / 12	4.0 ～ 8.0	1 / 12	6.5	1.4 ～ 4.0	0 / 12	1.4 ～ 4.0	0 / 12	0	2.3	2.2	2.3	<1.0 ～ 6.0	0 / 12	3.0	3.3E+03 ～ 9.2E+04	/ 12	3.9E+04
中村川	小川橋	24-054-01	AA	イ	年間	—	6.9 ～ 7.7	0 / 12	8.0 ～ 12	0 / 12	10	<0.5 ～ 2.0	3 / 12	<0.5 ～ 2.0	3 / 12	25	0.8	0.6	0.8	1.0 ～ 15	0 / 12	4.0	3.1E+02 ～ 7.9E+04	12 / 12	1.4E+04
一之瀬川	飛瀬浦橋	24-055-01	AA	イ	年間	—	7.4 ～ 8.2	0 / 12	8.6 ～ 13	0 / 12	10	<0.5 ～ 1.0	0 / 12	<0.5 ～ 1.0	0 / 12	0	0.5	<0.5	0.5	<1.0 ～ <1.0	0 / 12	<1.0	1.7E+01 ～ 1.1E+04	9 / 12	1.5E+03
肱江川上流	念仏橋	24-056-01	AA	イ	年間	—	7.3 ～ 8.3	0 / 12	8.6 ～ 13	0 / 12	11	<0.5 ～ 1.2	2 / 12	<0.5 ～ 1.2	2 / 12	16.7	0.8	0.8	0.9	<1.0 ～ 4.0	0 / 12	1.0	1.7E+02 ～ 5.4E+04	12 / 12	7.3E+03
肱江川下流	肱江橋	24-057-01	A	イ	年間	—	7.2 ～ 8.3	0 / 12	7.6 ～ 13	0 / 12	9.7	0.8 ～ 1.5	0 / 12	0.8 ～ 1.5	0 / 12	0	1.2	1.2	1.3	<1.0 ～ 2.0	0 / 12	1.0	4.9E+01 ～ 2.4E+04	4 / 12	4.4E+03
安楽川	和泉橋	24-058-01	AA	イ	年間	—	7.6 ～ 9.4	2 / 12	8.0 ～ 15	0 / 12	12	<0.5 ～ 0.9	0 / 12	<0.5 ～ 0.9	0 / 12	0	0.6	0.5	0.6	<1.0 ～ 4.0	0 / 12	1.0	3.3E+02 ～ 1.1E+05	12 / 12	2.5E+04
長野川上流	水源地	24-059-01	AA	イ	年間	—	7.7 ～ 8.3	0 / 12	8.4 ～ 14	0 / 12	11	<0.5 ～ 0.9	0 / 12	<0.5 ～ 0.9	0 / 12	0	0.6	<0.5	<0.5	<1.0 ～ 1.0	0 / 12	1.0	4.9E+01 ～ 5.4E+04	11 / 12	1.0E+04
長野川下流	長野橋	24-060-01	A	イ	年間	—	7.6 ～ 8.2	0 / 12	9.6 ～ 14	0 / 12	11	<0.5 ～ 1.5	0 / 12	<0.5 ～ 1.5	0 / 12	0	0.9	0.9	1.0	<1.0 ～ 5.0	0 / 12	1.0	7.9E+01 ～ 3.5E+04	5 / 12	6.1E+03
濁川	柳原橋	24-061-01	AA	イ	年間	—	7.2 ～ 8.4	0 / 12	8.4 ～ 13	0 / 12	10	<0.5 ～ 1.0	0 / 12	<0.5 ～ 1.0	0 / 12	0	0.6	<0.5	0.5	<1.0 ～ <1.0	0 / 12	<1.0	7.9E+01 ～ 4.9E+03	12 / 12	1.4E+03

(備考) m:環境基準を超える検体数
平均:日間平均値の年平均値

n:総検体数
中央値、75%値:日間平均値の年間の中央値及び75%値

x:環境基準に適合しない日数
y:総測定日数

様式3(その7)

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 生活環境項目(ア)

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査区分	採取 水深	p H		D O			B O D (C O D)								SS (油 分 等)			大 腸 菌 群 数		
							最小～最大	m/n	最小～最大	m/n	平 均	最小～最大	m/n	日 間 平 均 値						最小～最大	m/n	(SSのみ) 平 均	最小～最大	m/n	平 均
														最小～最大	x/y	%	平均	中央値	75%値						
大内山川	滝辺橋	24-062-01	AA	イ	年間	—	7.4 ～ 7.9	0 / 12	9.4 ～ 14	0 / 12	11	<0.5 ～ 1.0	0 / 12	<0.5 ～ 1.0	0 / 12	0	0.6	0.5	0.6	<1.0 ～ 2.0	0 / 12	1.0	2.3E+01 ～ 7.9E+03	11 / 12	1.2E+03
藤川	野添橋	24-063-01	AA	イ	年間	—	7.3 ～ 8.3	0 / 12	8.4 ～ 12	0 / 12	9.8	<0.5 ～ 1.0	0 / 12	<0.5 ～ 1.0	0 / 12	0	0.6	<0.5	0.7	<1.0 ～ <1.0	0 / 12	<1.0	2.3E+01 ～ 7.9E+03	11 / 12	1.4E+03
横輪川	馬淵橋	24-064-01	AA	イ	年間	—	7.6 ～ 8.5	0 / 12	8.4 ～ 12	0 / 12	10	<0.5 ～ 1.0	0 / 12	<0.5 ～ 1.0	0 / 12	0	0.6	0.5	0.8	<1.0 ～ 1.0	0 / 12	1.0	2.0E+00 ～ 1.4E+04	8 / 12	2.0E+03
大又川	藤後橋	24-065-01	AA	イ	年間	—	7.0 ～ 7.9	0 / 12	8.4 ～ 12	0 / 12	9.9	<0.5 ～ 1.8	1 / 12	<0.5 ～ 1.8	1 / 12	8.3	0.7	<0.5	<0.5	<1.0 ～ <1.0	0 / 12	<1.0	2.3E+01 ～ 1.3E+04	10 / 12	1.9E+03
天白川(未指定)	大井の川橋	24-201-01			年間	—	7.1 ～ 7.6	/ 12	6.0 ～ 9.6	/ 12	7.5	0.9 ～ 5.6	/ 12	0.9 ～ 5.6	/ 12	0	2.7	2.5	3.4	2.0 ～ 15	/ 12	8.0	<2.0E+00 ～ 1.3E+03	/ 12	1.7E+02
宇陀川(未指定)	安部田	24-202-01			年間	—	7.6 ～ 7.8	/ 4	8.6 ～ 13	/ 4	11	<0.5 ～ 1.1	/ 4	<0.5 ～ 1.1	/ 4	0	0.9	1.0	1.1	<1.0 ～ 11	/ 4	4.0	4.9E+02 ～ 4.9E+04	/ 4	1.5E+04
金剛川下流(未指定)	河口ST1	24-203-01			年間	—	7.3 ～ 8.2	/ 6	4.2 ～ 9.8	/ 6	7.1	<0.5 ～ 1.4	/ 6	<0.5 ～ 1.4	/ 6	0	1.0	0.9	1.3	1.0 ～ 6.0	/ 6	3.0	5.4E+01 ～ 9.2E+04	/ 6	1.8E+04
四日市港(甲)	四日市港(甲)St1	24-601-01	C	イ	年間	0.5	8.0 ～ 8.8	5 / 12	5.0 ～ 13	0 / 12	8.8	1.7 ～ 5.1	0 / 12	1.7 ～ 5.1	0 / 12	0	3.0	3.0	3.5	～	/		～	/	
四日市港(甲)	四日市港(甲)St1	24-601-01	C	イ	年間	2	8.0 ～ 8.9	3 / 12	5.0 ～ 13	0 / 12	8.9	2.1 ～ 5.6	0 / 12	2.1 ～ 5.6	0 / 12	0	3.2	3.0	3.5	～	/		～	/	
四日市港(甲)	四日市港(甲)St1	24-601-01	C	イ	年間	全層	8.0 ～ 8.9	8 / 24	5.0 ～ 13	0 / 24	8.9	1.7 ～ 5.6	0 / 24	2.0 ～ 5.4	0 / 12	0	3.1	3.0	3.5	～	/		～	/	
四日市港(甲)	四日市港(甲)st10	24-601-53	C	イ	年間	0	7.9 ～ 8.6	1 / 4	5.5 ～ 13	0 / 4	9.9	1.5 ～ 6.3	0 / 4	1.5 ～ 6.3	0 / 4	0	3.9	3.9	4.5	<0.5 ～ <0.5	0 / 1		～	/	
四日市港(甲)	四日市港(甲)st10	24-601-53	C	イ	年間	全層	7.9 ～ 8.6	1 / 4	5.5 ～ 13	0 / 4	9.9	1.5 ～ 6.3	0 / 4	1.5 ～ 6.3	0 / 4	0	3.9	3.9	4.5	<0.5 ～ <0.5	0 / 1		～	/	
四日市港(甲)	四日市港(甲)st12	24-601-54	C	イ	年間	0	8.0 ～ 8.4	1 / 4	3.5 ～ 10	0 / 4	8.3	1.5 ～ 4.4	0 / 4	1.5 ～ 4.4	0 / 4	0	3.0	3.1	3.4	<0.5 ～ <0.5	0 / 1		～	/	
四日市港(甲)	四日市港(甲)st12	24-601-54	C	イ	年間	全層	8.0 ～ 8.4	1 / 4	3.5 ～ 10	0 / 4	8.3	1.5 ～ 4.4	0 / 4	1.5 ～ 4.4	0 / 4	0	3.0	3.1	3.4	<0.5 ～ <0.5	0 / 1		～	/	
四日市港(甲)	四日市港(甲)st11	24-601-58	C	イ	年間	0	8.0 ～ 8.5	1 / 4	4.7 ～ 10	0 / 4	7.2	1.8 ～ 4.7	0 / 4	1.8 ～ 4.7	0 / 4	0	3.4	3.5	3.8	<0.5 ～ <0.5	0 / 1		～	/	
四日市港(甲)	四日市港(甲)st11	24-601-58	C	イ	年間	全層	8.0 ～ 8.5	1 / 4	4.7 ～ 10	0 / 4	7.2	1.8 ～ 4.7	0 / 4	1.8 ～ 4.7	0 / 4	0	3.4	3.5	3.8	<0.5 ～ <0.5	0 / 1		～	/	
四日市港(甲)	四日市港(甲)St2	24-601-71	C	イ	年間	0.5	7.9 ～ 9.0	6 / 12	4.7 ～ 15	0 / 12	9.5	2.0 ～ 5.7	0 / 12	2.0 ～ 5.7	0 / 12	0	3.5	3.0	4.0	～	/		～	/	
四日市港(甲)	四日市港(甲)St2	24-601-71	C	イ	年間	全層	7.9 ～ 9.0	6 / 12	4.7 ～ 15	0 / 12	9.5	2.0 ～ 5.7	0 / 12	2.0 ～ 5.7	0 / 12	0	3.5	3.0	4.0	～	/		～	/	
四日市・鈴鹿地先 海域(甲)	四日市鈴鹿(甲)St 3	24-603-01	B	イ	年間	0.5	8.1 ～ 9.0	3 / 12	6.4 ～ 17	0 / 12	9.4	1.7 ～ 7.3	5 / 12	1.7 ～ 7.3	5 / 12	41.7	3.2	3.0	3.3	<0.5 ～ <0.5	0 / 2		～	/	
四日市・鈴鹿地先 海域(甲)	四日市鈴鹿(甲)St 3	24-603-01	B	イ	年間	10	8.0 ～ 8.3	0 / 12	3.8 ～ 9.2	3 / 12	6.5	1.7 ～ 2.8	0 / 12	1.7 ～ 2.8	0 / 12	0	2.2	2.1	2.3	～	/		～	/	
四日市・鈴鹿地先 海域(甲)	四日市鈴鹿(甲)St 3	24-603-01	B	イ	年間	2	8.1 ～ 9.1	3 / 12	5.4 ～ 16	0 / 12	9.3	1.8 ～ 7.3	7 / 12	1.8 ～ 7.3	7 / 12	58.3	3.4	3.1	3.8	～	/		～	/	
四日市・鈴鹿地先 海域(甲)	四日市鈴鹿(甲)St 3	24-603-01	B	イ	年間	全層	8.0 ～ 9.1	6 / 36	3.8 ～ 17	3 / 36	8.4	1.7 ～ 7.3	12 / 36	1.8 ～ 5.7	3 / 12	25	2.9	2.8	2.9	<0.5 ～ <0.5	0 / 2		～	/	
四日市・鈴鹿地先 海域(甲)	四日市鈴鹿(甲)St 4	24-603-02	B	イ	年間	0.5	8.1 ～ 9.0	5 / 12	6.6 ～ 14	0 / 12	9.8	1.9 ～ 6.2	7 / 12	1.9 ～ 6.2	7 / 12	58.3	3.4	3.2	3.8	<0.5 ～ <0.5	0 / 2		～	/	

(備考) m:環境基準値を超える検体数
平均:日間平均値の年平均値

n:総検体数
中央値、75%値:日間平均値の年間の中央値及び75%値

x:環境基準に適合しない日数
y:総測定日数

様式3(その7)

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 生活環境項目(ア)

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査区分	採取 水深	p H		D O			B O D (C O D)								SS (油 分 等)			大 腸 菌 群 数		
							最小～最大	m/n	最小～最大	m/n	平 均	最小～最大	m/n	日 間 平 均 値						最小～最大	m/n	(SSのみ) 平 均	最小～最大	m/n	平 均
														最小～最大	x/y	%	平均	中央値	75%値						
四日市・鈴鹿地先 海域(甲)	四日市鈴鹿(甲)St 4	24-603-02	B	イ	年間	10	8.1 ～ 8.6	2 ／ 12	4.9 ～ 9.6	1 ／ 12	7.4	1.7 ～ 3.8	2 ／ 12	1.7 ～ 3.8	2 ／ 12	16.7	2.5	2.4	2.7	～	／		～	／	
四日市・鈴鹿地先 海域(甲)	四日市鈴鹿(甲)St 4	24-603-02	B	イ	年間	2	8.1 ～ 9.0	5 ／ 12	7.0 ～ 12	0 ／ 12	9.6	1.9 ～ 6.6	8 ／ 12	1.9 ～ 6.6	8 ／ 12	66.7	3.4	3.2	3.3	～	／		～	／	
四日市・鈴鹿地先 海域(甲)	四日市鈴鹿(甲)St 4	24-603-02	B	イ	年間	全層	8.1 ～ 9.0	12 ／ 36	4.9 ～ 14	1 ／ 36	8.9	1.7 ～ 6.6	17 ／ 36	1.8 ～ 5.5	6 ／ 12	50	3.1	3.0	3.1	<0.5 ～ <0.5	0 ／ 2		～	／	
四日市・鈴鹿地先 海域(乙)	四日市鈴鹿(乙)St 5	24-604-01	A	イ	年間	0.5	8.0 ～ 9.0	5 ／ 12	5.7 ～ 10	3 ／ 12	8.6	1.7 ～ 5.9	10 ／ 12	1.7 ～ 5.9	10 ／ 12	83.3	3.0	2.7	3.1	<0.5 ～ <0.5	0 ／ 2		<2.0E+00 ～ 1.6E+03	1 ／ 12	1.6E+02
四日市・鈴鹿地先 海域(乙)	四日市鈴鹿(乙)St 5	24-604-01	A	イ	年間	10	7.9 ～ 8.4	2 ／ 12	0.6 ～ 9.7	6 ／ 12	6.8	1.2 ～ 3.0	11 ／ 12	1.2 ～ 3.0	11 ／ 12	91.7	2.2	2.2	2.4	～	／		<2.0E+00 ～ 2.2E+01	0 ／ 12	4.0E+00
四日市・鈴鹿地先 海域(乙)	四日市鈴鹿(乙)St 5	24-604-01	A	イ	年間	2	8.1 ～ 9.0	5 ／ 12	6.4 ～ 13	3 ／ 12	9.1	1.8 ～ 5.9	9 ／ 12	1.8 ～ 5.9	9 ／ 12	75	2.9	2.7	3.1	～	／		<2.0E+00 ～ 9.2E+02	0 ／ 12	9.2E+01
四日市・鈴鹿地先 海域(乙)	四日市鈴鹿(乙)St 5	24-604-01	A	イ	年間	全層	7.9 ～ 9.0	12 ／ 36	0.6 ～ 13	12 ／ 36	8.1	1.2 ～ 5.9	30 ／ 36	1.9 ～ 4.6	10 ／ 12	83.3	2.7	2.7	2.7	<0.5 ～ <0.5	0 ／ 2		<2.0E+00 ～ 1.6E+03	1 ／ 36	8.4E+01
津・松阪地先海域	津松阪地先海域St 1	24-605-01	B	イ	年間	0.5	8.1 ～ 8.8	4 ／ 12	6.3 ～ 11	0 ／ 12	8.6	1.4 ～ 5.7	5 ／ 12	1.4 ～ 5.7	5 ／ 12	41.7	3.2	2.8	3.7	<0.5 ～ <0.5	0 ／ 2		～	／	
津・松阪地先海域	津松阪地先海域St 1	24-605-01	B	イ	年間	2	8.2 ～ 8.8	3 ／ 12	6.3 ～ 11	0 ／ 12	8.4	1.8 ～ 5.9	4 ／ 12	1.8 ～ 5.9	4 ／ 12	33.3	3.0	2.8	3.2	～	／		～	／	
津・松阪地先海域	津松阪地先海域St 1	24-605-01	B	イ	年間	全層	8.1 ～ 8.8	7 ／ 24	6.3 ～ 11	0 ／ 24	8.6	1.4 ～ 5.9	9 ／ 24	1.6 ～ 5.8	5 ／ 12	41.7	3.1	2.8	3.6	<0.5 ～ <0.5	0 ／ 2		～	／	
津・松阪地先海域	津松阪地先海域St 2	24-605-02	B	イ	年間	0.5	8.2 ～ 8.8	5 ／ 12	6.4 ～ 11	0 ／ 12	8.4	1.9 ～ 7.3	4 ／ 12	1.9 ～ 7.3	4 ／ 12	33.3	3.2	2.9	3.1	<0.5 ～ <0.5	0 ／ 2		～	／	
津・松阪地先海域	津松阪地先海域St 2	24-605-02	B	イ	年間	2	8.2 ～ 8.7	5 ／ 12	6.6 ～ 11	0 ／ 12	8.5	1.8 ～ 6.8	3 ／ 12	1.8 ～ 6.8	3 ／ 12	25	3.1	2.8	3.0	～	／		～	／	
津・松阪地先海域	津松阪地先海域St 2	24-605-02	B	イ	年間	全層	8.2 ～ 8.8	10 ／ 24	6.4 ～ 11	0 ／ 24	8.6	1.8 ～ 7.3	7 ／ 24	1.9 ～ 7.1	3 ／ 12	25	3.2	2.8	3.0	<0.5 ～ <0.5	0 ／ 2		～	／	
津・松阪地先海域	津松阪地先海域St 3	24-605-03	B	イ	年間	0.5	8.0 ～ 8.7	4 ／ 12	5.4 ～ 11	0 ／ 12	8.3	1.6 ～ 26	3 ／ 12	1.6 ～ 26	3 ／ 12	25	4.7	2.8	2.9	<0.5 ～ <0.5	0 ／ 2		～	／	
津・松阪地先海域	津松阪地先海域St 3	24-605-03	B	イ	年間	2	8.1 ～ 8.4	4 ／ 12	5.3 ～ 11	0 ／ 12	8.1	1.7 ～ 19	2 ／ 12	1.7 ～ 19	2 ／ 12	16.7	4.0	2.6	2.9	～	／		～	／	
津・松阪地先海域	津松阪地先海域St 3	24-605-03	B	イ	年間	全層	8.0 ～ 8.7	8 ／ 24	5.3 ～ 11	0 ／ 24	8.2	1.6 ～ 26	5 ／ 24	1.7 ～ 23	3 ／ 12	25	4.4	2.8	2.9	<0.5 ～ <0.5	0 ／ 2		～	／	
伊勢地先海域	伊勢地先海域St4	24-606-01	B	イ	年間	0.5	8.1 ～ 8.5	3 ／ 12	4.8 ～ 11	1 ／ 12	7.7	1.6 ～ 9.8	1 ／ 12	1.6 ～ 9.8	1 ／ 12	8.3	2.9	2.3	2.6	<0.5 ～ <0.5	0 ／ 2		～	／	
伊勢地先海域	伊勢地先海域St4	24-606-01	B	イ	年間	全層	8.1 ～ 8.5	3 ／ 12	4.8 ～ 11	1 ／ 12	7.7	1.6 ～ 9.8	1 ／ 12	1.6 ～ 9.8	1 ／ 12	8.3	2.9	2.3	2.6	<0.5 ～ <0.5	0 ／ 2		～	／	
英虞湾	英虞湾St1	24-607-01	A	イ	年間	0.5	8.1 ～ 8.5	1 ／ 12	6.4 ～ 9.6	4 ／ 12	7.8	1.6 ～ 3.9	5 ／ 12	1.6 ～ 3.9	5 ／ 12	41.7	2.2	2.0	2.3	<0.5 ～ <0.5	0 ／ 2		<2.0E+00 ～ 2.3E+01	0 ／ 12	6.0E+00
英虞湾	英虞湾St1	24-607-01	A	イ	年間	2	8.1 ～ 8.3	0 ／ 12	6.6 ～ 9.7	4 ／ 12	7.9	1.5 ～ 3.7	5 ／ 12	1.5 ～ 3.7	5 ／ 12	41.7	2.2	2.0	2.3	～	／		<2.0E+00 ～ 7.9E+01	0 ／ 12	1.0E+01
英虞湾	英虞湾St1	24-607-01	A	イ	年間	全層	8.1 ～ 8.5	1 ／ 24	6.4 ～ 9.7	8 ／ 24	7.9	1.5 ～ 3.9	10 ／ 24	1.6 ～ 3.8	6 ／ 12	50	2.2	2.1	2.3	<0.5 ～ <0.5	0 ／ 2		<2.0E+00 ～ 7.9E+01	0 ／ 24	8.0E+00
英虞湾	英虞湾St2	24-607-02	A	イ	年間	0.5	8.2 ～ 8.4	2 ／ 12	6.4 ～ 9.7	4 ／ 12	7.7	1.2 ～ 2.8	3 ／ 12	1.2 ～ 2.8	3 ／ 12	25	1.8	1.8	2.0	<0.5 ～ <0.5	0 ／ 2		<2.0E+00 ～ 2.3E+01	0 ／ 12	5.0E+00
英虞湾	英虞湾St2	24-607-02	A	イ	年間	2	8.1 ～ 8.4	1 ／ 12	6.6 ～ 9.7	5 ／ 12	7.7	1.2 ～ 2.4	3 ／ 12	1.2 ～ 2.4	3 ／ 12	25	1.8	1.7	2.0	～	／		<2.0E+00 ～ 1.3E+01	0 ／ 12	3.0E+00

(備考) m:環境基準値を超える検体数
平均:日間平均値の年平均値

n:総検体数
中央値、75%値:日間平均値の年間の中央値及び75%値

x:環境基準に適合しない日数
y:総測定日数

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査区分	採取 水深	p H		D O			B O D (C O D)								SS (油 分 等)			大 腸 菌 群 数		
							最小～最大	m/n	最小～最大	m/n	平 均	最小～最大	m/n	日 間 平 均 値						最小～最大	m/n	(SSのみ) 平 均	最小～最大	m/n	平 均
														最小～最大	x/y	%	平均	中央値	75%値						
英虞湾	英虞湾St2	24-607-02	A	イ	年間	全層	8.1 ～ 8.4	3 / 24	6.4 ～ 9.7	9 / 24	7.7	1.2 ～ 2.8	6 / 24	1.3 ～ 2.5	4 / 12	33.3	1.8	1.8	2.1	<0.5 ～ <0.5	0 / 2		<2.0E+00 ～ 2.3E+01	0 / 24	4.0E+00
五ヶ所湾	五ヶ所湾St1	24-608-01	A	ロ	年間	0.5	8.1 ～ 8.4	2 / 12	6.8 ～ 9.6	5 / 12	7.7	1.1 ～ 3.0	4 / 12	1.1 ～ 3.0	4 / 12	33.3	1.9	1.9	2.2	<0.5 ～ <0.5	0 / 2		<2.0E+00 ～ 5.0E+00	0 / 12	3.0E+00
五ヶ所湾	五ヶ所湾St1	24-608-01	A	ロ	年間	2	8.1 ～ 8.4	2 / 12	6.8 ～ 8.6	6 / 12	7.6	0.9 ～ 2.9	4 / 12	0.9 ～ 2.9	4 / 12	33.3	1.9	1.9	2.1	～	/		<2.0E+00 ～ 2.0E+00	0 / 12	2.0E+00
五ヶ所湾	五ヶ所湾St1	24-608-01	A	ロ	年間	全層	8.1 ～ 8.4	4 / 24	6.8 ～ 9.6	11 / 24	7.7	0.9 ～ 3.0	8 / 24	1.0 ～ 3.0	4 / 12	33.3	1.9	1.8	2.2	<0.5 ～ <0.5	0 / 2		<2.0E+00 ～ 5.0E+00	0 / 24	2.0E+00
尾鷲湾	尾鷲湾St1	24-609-01	A	ロ	年間	0.5	8.1 ～ 8.3	0 / 12	6.3 ～ 8.5	7 / 12	7.3	0.9 ～ 2.4	4 / 12	0.9 ～ 2.4	4 / 12	33.3	1.8	1.9	2.1	<0.5 ～ <0.5	0 / 2		<2.0E+00 ～ 2.4E+03	1 / 12	3.2E+02
尾鷲湾	尾鷲湾St1	24-609-01	A	ロ	年間	10	8.1 ～ 8.3	0 / 12	6.0 ～ 8.5	6 / 12	7.2	1.1 ～ 2.4	1 / 12	1.1 ～ 2.4	1 / 12	8.3	1.6	1.7	1.7	～	/		<2.0E+00 ～ 7.0E+00	0 / 12	3.0E+00
尾鷲湾	尾鷲湾St1	24-609-01	A	ロ	年間	2	8.1 ～ 8.4	1 / 12	6.5 ～ 8.7	6 / 12	7.4	0.9 ～ 2.6	3 / 12	0.9 ～ 2.6	3 / 12	25	1.8	1.8	2.0	～	/		<2.0E+00 ～ 1.3E+02	0 / 12	2.8E+01
尾鷲湾	尾鷲湾St1	24-609-01	A	ロ	年間	全層	8.1 ～ 8.4	1 / 36	6.0 ～ 8.7	19 / 36	7.3	0.9 ～ 2.6	8 / 36	1.0 ～ 2.4	2 / 12	16.7	1.7	1.8	1.9	<0.5 ～ <0.5	0 / 2		<2.0E+00 ～ 2.4E+03	1 / 36	1.2E+02
尾鷲湾	尾鷲湾St2	24-609-02	A	ロ	年間	0.5	8.1 ～ 8.3	0 / 12	6.9 ～ 8.5	5 / 12	7.6	0.8 ～ 2.6	4 / 12	0.8 ～ 2.6	4 / 12	33.3	1.8	1.9	2.1	<0.5 ～ <0.5	0 / 2		<2.0E+00 ～ 9.2E+02	0 / 12	1.1E+02
尾鷲湾	尾鷲湾St2	24-609-02	A	ロ	年間	10	8.1 ～ 8.3	0 / 12	6.0 ～ 8.2	8 / 12	7.1	0.8 ～ 2.5	1 / 12	0.8 ～ 2.5	1 / 12	8.3	1.6	1.6	1.9	～	/		<2.0E+00 ～ 1.7E+01	0 / 12	5.0E+00
尾鷲湾	尾鷲湾St2	24-609-02	A	ロ	年間	2	8.1 ～ 8.4	1 / 12	6.7 ～ 8.9	7 / 12	7.7	0.8 ～ 2.9	4 / 12	0.8 ～ 2.9	4 / 12	33.3	1.9	2.0	2.2	～	/		<2.0E+00 ～ 2.3E+01	0 / 12	8.0E+00
尾鷲湾	尾鷲湾St2	24-609-02	A	ロ	年間	全層	8.1 ～ 8.4	1 / 36	6.0 ～ 8.9	20 / 36	7.5	0.8 ～ 2.9	9 / 36	0.8 ～ 2.7	2 / 12	16.7	1.8	1.8	2.0	<0.5 ～ <0.5	0 / 2		<2.0E+00 ～ 9.2E+02	0 / 36	3.9E+01
伊勢湾	鳥羽湾St1	24-610-51	A	イ	年間	0.5	8.2 ～ 8.3	0 / 6	4.8 ～ 9.7	3 / 6	7.1	1.3 ～ 5.1	1 / 6	1.3 ～ 5.1	1 / 6	16.7	2.3	1.9	2.0	<0.5 ～ <0.5	0 / 2		<2.0E+00 ～ 2.3E+01	0 / 6	7.0E+00
伊勢湾	鳥羽湾St1	24-610-51	A	イ	年間	全層	8.2 ～ 8.3	0 / 6	4.8 ～ 9.7	3 / 6	7.1	1.3 ～ 5.1	1 / 6	1.3 ～ 5.1	1 / 6	16.7	2.3	1.9	2.0	<0.5 ～ <0.5	0 / 2		<2.0E+00 ～ 2.3E+01	0 / 6	7.0E+00
伊勢湾	鳥羽湾St2	24-610-52	A	イ	年間	0.5	8.0 ～ 8.3	0 / 6	5.3 ～ 9.0	3 / 6	7.2	1.6 ～ 3.2	1 / 6	1.6 ～ 3.2	1 / 6	16.7	1.9	1.7	1.8	<0.5 ～ <0.5	0 / 2		<2.0E+00 ～ 7.0E+00	0 / 6	3.0E+00
伊勢湾	鳥羽湾St2	24-610-52	A	イ	年間	全層	8.0 ～ 8.3	0 / 6	5.3 ～ 9.0	3 / 6	7.2	1.6 ～ 3.2	1 / 6	1.6 ～ 3.2	1 / 6	16.7	1.9	1.7	1.8	<0.5 ～ <0.5	0 / 2		<2.0E+00 ～ 7.0E+00	0 / 6	3.0E+00
伊勢湾	的矢湾St1	24-610-53	A	イ	年間	0.5	8.0 ～ 8.4	1 / 6	7.0 ～ 12	1 / 6	8.7	1.6 ～ 3.9	3 / 6	1.6 ～ 3.9	3 / 6	50	2.2	2.0	2.3	<0.5 ～ <0.5	0 / 2		<2.0E+00 ～ 5.0E+00	0 / 6	3.0E+00
伊勢湾	的矢湾St1	24-610-53	A	イ	年間	全層	8.0 ～ 8.4	1 / 6	7.0 ～ 12	1 / 6	8.7	1.6 ～ 3.9	3 / 6	1.6 ～ 3.9	3 / 6	50	2.2	2.0	2.3	<0.5 ～ <0.5	0 / 2		<2.0E+00 ～ 5.0E+00	0 / 6	3.0E+00
伊勢湾	伊勢湾(二)St1	24-610-54	A	イ	年間	0.5	8.1 ～ 8.7	4 / 12	6.5 ～ 11	3 / 12	8.5	1.5 ～ 3.7	10 / 12	1.5 ～ 3.7	10 / 12	83.3	2.5	2.5	2.6	<0.5 ～ <0.5	0 / 2		<2.0E+00 ～ 7.0E+00	0 / 6	3.0E+00
伊勢湾	伊勢湾(二)St1	24-610-54	A	イ	年間	全層	8.1 ～ 8.7	4 / 12	6.5 ～ 11	3 / 12	8.5	1.5 ～ 3.7	10 / 12	1.5 ～ 3.7	10 / 12	83.3	2.5	2.5	2.6	<0.5 ～ <0.5	0 / 2		<2.0E+00 ～ 7.0E+00	0 / 6	3.0E+00
伊勢湾	伊勢湾(二)St2	24-610-55	A	イ	年間	0.5	8.1 ～ 8.6	3 / 12	6.5 ～ 11	3 / 12	8.2	1.6 ～ 3.2	9 / 12	1.6 ～ 3.2	9 / 12	75	2.3	2.3	2.4	<0.5 ～ <0.5	0 / 2		<2.0E+00 ～ <2.0E+00	0 / 6	<2.0E+00
伊勢湾	伊勢湾(二)St2	24-610-55	A	イ	年間	全層	8.1 ～ 8.6	3 / 12	6.5 ～ 11	3 / 12	8.2	1.6 ～ 3.2	9 / 12	1.6 ～ 3.2	9 / 12	75	2.3	2.3	2.4	<0.5 ～ <0.5	0 / 2		<2.0E+00 ～ <2.0E+00	0 / 6	<2.0E+00
尾鷲湾(未指定)	尾鷲湾St3	24-701-01			年間	0.5	8.1 ～ 8.4	/ 6	6.3 ～ 9.0	/ 6	7.4	1.3 ～ 2.6	/ 6	1.3 ～ 2.6	/ 6	0	1.9	1.8	2.5	～	/		～	/	

(備考) m:環境基準値を超える検体数
平均:日間平均値の年平均値

n:総検体数
中央値、75%値:日間平均値の年間の中央値及び75%値

x:環境基準に適合しない日数
y:総測定日数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 生活環境項目(ア)

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査区分	採取 水深	p H		D O			B O D (C O D)								SS (油 分 等)			大 腸 菌 群 数		
							最小～最大	m/n	最小～最大	m/n	平 均	最小～最大	m/n	日 間 平 均 値						最小～最大	m/n	(SSのみ) 平 均	最小～最大	m/n	平 均
														最小～最大	x/y	%	平均	中央値	75%値						
尾鷲湾(未指定)	尾鷲湾St3	24-701-01			年間	全層	8.1 ～ 8.4	／ 6	6.3 ～ 9.0	／ 6	7.4	1.3 ～ 2.6	／ 6	1.3 ～ 2.6	／ 6	0	1.9	1.8	2.5	～	／		～	／	
尾鷲湾(未指定)	尾鷲湾St4	24-701-02			年間	0.5	8.1 ～ 8.3	／ 6	6.1 ～ 9.1	／ 6	7.1	1.4 ～ 2.3	／ 6	1.4 ～ 2.3	／ 6	0	1.8	1.8	2.3	～	／		～	／	
尾鷲湾(未指定)	尾鷲湾St4	24-701-02			年間	全層	8.1 ～ 8.3	／ 6	6.1 ～ 9.1	／ 6	7.1	1.4 ～ 2.3	／ 6	1.4 ～ 2.3	／ 6	0	1.8	1.8	2.3	～	／		～	／	

(備考) m:環境基準値を超える検体数
平均:日間平均値の年平均値

n:総検体数
中央値、75%値:日間平均値の年間の中央値及び75%値

x:環境基準に適合しない日数
y:総測定日数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 生活環境項目(イ)

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	全 窒 素			全 磷		
							最小～最大	m/n	平 均	最小～最大	m/n	平 均
	横満蔵	24-001-01			年間	—	0.41 ～ 1.1	／ 12	0.56	0.018 ～ 0.087	／ 12	0.045
	勸進橋	24-002-01			年間	—	0.92 ～ 1.5	／ 4	1.1	<0.003 ～ 0.012	／ 4	0.006
	鈴国橋	24-003-01			年間	—	0.86 ～ 1.7	／ 4	1.3	0.006 ～ 0.024	／ 4	0.015
	高岡橋	24-004-01			年間	—	2.7 ～ 5.0	／ 12	3.5	0.039 ～ 0.23	／ 12	0.078
	中富田	24-004-51			年間	—	0.93 ～ 3.2	／ 4	2.0	0.020 ～ 0.040	／ 4	0.028
	庄野橋	24-004-52			年間	—	1.2 ～ 2.4	／ 4	2.0	0.025 ～ 0.074	／ 4	0.045
	小倉橋	24-005-01			年間	—	1.9 ～ 4.5	／ 4	3.2	0.048 ～ 0.090	／ 4	0.062
	河原田橋	24-007-01			年間	—	1.5 ～ 6.9	／ 12	4.8	0.050 ～ 0.14	／ 12	0.093
	朝明大橋	24-009-01			年間	—	0.75 ～ 1.9	／ 4	1.4	0.084 ～ 0.18	／ 4	0.14
	三滝橋	24-011-01			年間	—	1.9 ～ 3.3	／ 2	2.6	0.12 ～ 0.17	／ 2	0.15
	三滝水源	24-011-51			年間	—	2.1 ～ 3.7	／ 2	2.9	0.090 ～ 0.14	／ 2	0.12
	桑部橋	24-012-01			年間	—	0.82 ～ 1.2	／ 4	1.1	0.015 ～ 0.063	／ 4	0.040
	伊勢大橋	24-014-01			年間	—	1.0 ～ 1.5	／ 12	1.2	0.035 ～ 0.090	／ 12	0.068

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数
平均:日間平均値の年平均値

様式3(その8)

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 生活環境項目(イ)

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	全 窒 素			全 磷		
							最小～最大	m/n	平 均	最小～最大	m/n	平 均
	伊勢大橋	24-015-01			年間	—	0.65 ～ 1.5	／ 12	1.2	0.053 ～ 0.22	／ 12	0.10
	大野木橋	24-016-01			年間	—	0.91 ～ 1.3	／ 12	1.1	0.030 ～ 0.17	／ 12	0.077
	岩倉橋	24-017-01			年間	—	0.99 ～ 1.6	／ 12	1.3	0.080 ～ 0.17	／ 12	0.11
	島ヶ原大橋	24-017-02			年間	—	1.0 ～ 1.8	／ 12	1.4	0.086 ～ 0.19	／ 12	0.13
	長田橋	24-017-51			年間	—	0.96 ～ 1.3	／ 4	1.1	0.050 ～ 0.16	／ 4	0.089
	江戸橋	24-019-01			年間	—	1.9 ～ 2.9	／ 4	2.4	0.21 ～ 0.34	／ 4	0.25
	雲出橋	24-021-01			年間	—	0.69 ～ 1.3	／ 12	1.1	0.012 ～ 0.087	／ 12	0.038
	大仰橋	24-021-51			年間	—	0.76 ～ 1.1	／ 4	0.90	0.011 ～ 0.072	／ 4	0.035
	櫛田橋	24-023-01			年間	—	0.52 ～ 1.1	／ 12	0.90	0.010 ～ 0.048	／ 12	0.019
	両郡橋	24-023-51			年間	—	0.87 ～ 1.1	／ 4	1.0	0.009 ～ 0.038	／ 4	0.021
	野依橋	24-025-01			年間	—	1.4 ～ 4.3	／ 4	3.0	0.16 ～ 0.24	／ 4	0.20
	度会橋	24-027-01			年間	—	0.56 ～ 0.76	／ 12	0.66	0.004 ～ 0.018	／ 12	0.010
	岩出	24-027-51			年間	—	0.54 ～ 0.77	／ 4	0.63	0.004 ～ 0.010	／ 4	0.007

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数
平均:日間平均値の年平均値

様式3(その8)

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 生活環境項目(イ)

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	全 窒 素			全 磷		
							最小～最大	m/n	平 均	最小～最大	m/n	平 均
	勢田大橋	24-028-01			年間	—	1.9 ～ 5.2	／ 12	2.7	0.22 ～ 0.77	／ 12	0.38
	上之郷	24-029-01			年間	—	0.97 ～ 2.2	／ 12	1.8	0.033 ～ 0.18	／ 12	0.098
	御山荘橋	24-030-01			年間	—	1.1 ～ 1.7	／ 4	1.3	0.074 ～ 0.10	／ 4	0.086
	堀割橋	24-032-01			年間	—	0.64 ～ 1.1	／ 4	0.83	0.032 ～ 0.077	／ 4	0.056
加茂川	野畑井堰	24-033-02			年間	—	0.46 ～ 0.69	／ 4	0.53	0.024 ～ 0.044	／ 4	0.036
	山神橋	24-034-01			年間	—	0.97 ～ 1.6	／ 4	1.2	0.084 ～ 0.13	／ 4	0.10
	伊賀上野橋	24-035-01			年間	—	0.97 ～ 1.6	／ 12	1.3	0.076 ～ 0.17	／ 12	0.11
	芝床橋	24-036-01			年間	—	2.2 ～ 2.8	／ 4	2.5	0.22 ～ 0.29	／ 4	0.25
		24-037-01			年間	—	0.47 ～ 0.78	／ 4	0.56	0.032 ～ 0.056	／ 4	0.040
		24-038-01			年間	—	0.96 ～ 1.4	／ 12	1.2	0.050 ～ 0.11	／ 12	0.074
		24-038-51			年間	—	0.59 ～ 0.94	／ 4	0.76	0.020 ～ 0.036	／ 4	0.028
		24-038-52			年間	—	0.77 ～ 1.1	／ 4	0.95	0.034 ～ 0.065	／ 4	0.049
		24-039-01			年間	—	0.41 ～ 0.50	／ 4	0.46	0.005 ～ 0.022	／ 4	0.011

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数
平均:日間平均値の年平均値

様式3(その8)

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 生活環境項目(イ)

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	全 窒 素			全 磷		
							最小～最大	m/n	平 均	最小～最大	m/n	平 均
		24-040-01			年間	—	0.18 ～ 0.28	／ 4	0.24	<0.003 ～ 0.010	／ 4	0.006
		24-041-01			年間	—	0.19 ～ 0.31	／ 4	0.28	0.005 ～ 0.010	／ 4	0.007
		24-042-01			年間	—	0.78 ～ 1.4	／ 4	1.0	0.008 ～ 0.024	／ 4	0.017
		24-043-01			年間	—	0.64 ～ 1.9	／ 4	1.3	0.050 ～ 0.088	／ 4	0.072
		24-045-01			年間	—	0.99 ～ 1.7	／ 4	1.2	0.046 ～ 0.094	／ 4	0.070
		24-046-01			年間	—	1.2 ～ 3.5	／ 4	2.4	0.13 ～ 0.29	／ 4	0.23
		24-047-01			年間	—	2.5 ～ 3.6	／ 2	3.1	0.12 ～ 0.12	／ 2	0.12
		24-048-01			年間	—	2.6 ～ 3.5	／ 2	3.1	0.12 ～ 0.13	／ 2	0.13
		24-049-01			年間	—	0.30 ～ 0.45	／ 4	0.36	<0.003 ～ 0.010	／ 4	0.007
		24-051-01			年間	—	0.89 ～ 2.3	／ 4	1.6	0.053 ～ 0.10	／ 4	0.081
		24-052-01			年間	—	1.1 ～ 2.2	／ 4	1.7	0.10 ～ 0.14	／ 4	0.12
		24-053-01			年間	—	1.8 ～ 3.5	／ 4	2.7	0.27 ～ 0.42	／ 4	0.33
		24-054-01			年間	—	0.70 ～ 1.0	／ 12	0.85	0.014 ～ 0.036	／ 12	0.022

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数
平均:日間平均値の年平均値

様式3(その8)

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 生活環境項目(イ)

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	全 窒 素			全 磷		
							最小～最大	m/n	平 均	最小～最大	m/n	平 均
		24-055-01			年間	—	0.24 ～ 0.41	／ 4	0.33	0.006 ～ 0.015	／ 4	0.010
		24-057-01			年間	—	3.2 ～ 5.4	／ 4	4.2	0.010 ～ 0.034	／ 4	0.021
		24-058-01			年間	—	1.1 ～ 3.2	／ 4	2.1	0.010 ～ 0.023	／ 4	0.017
		24-060-01			年間	—	0.89 ～ 1.0	／ 4	0.96	0.041 ～ 0.057	／ 4	0.048
		24-061-01			年間	—	1.5 ～ 2.1	／ 4	1.9	0.005 ～ 0.010	／ 4	0.008
		24-062-01			年間	—	0.25 ～ 0.43	／ 4	0.33	0.010 ～ 0.014	／ 4	0.012
		24-063-01			年間	—	0.42 ～ 0.60	／ 4	0.52	0.008 ～ 0.019	／ 4	0.014
		24-064-01			年間	—	0.30 ～ 0.60	／ 4	0.48	0.007 ～ 0.012	／ 4	0.010
		24-065-01			年間	—	0.18 ～ 0.32	／ 4	0.25	<0.003 ～ 0.024	／ 4	0.011
		24-201-01			年間	—	7.0 ～ 8.6	／ 2	7.8	0.56 ～ 0.79	／ 2	0.68
		24-202-01			年間	—	0.68 ～ 1.0	／ 4	0.80	0.017 ～ 0.062	／ 4	0.033
伊勢湾(口)	四日市港(甲)St1	24-601-01	IV	イ	年間	0.5	0.22 ～ 0.66	0 ／ 12	0.34	0.025 ～ 0.080	0 ／ 12	0.048
伊勢湾(口)	四日市港(甲)St1	24-601-01	IV	イ	年間	表層	0.22 ～ 0.66	0 ／ 12	0.34	0.025 ～ 0.080	0 ／ 12	0.048

(備考) m:環境基準値を超える検体数
平均:日間平均値の年平均値

n:総検体数

様式3(その8)

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 生活環境項目(イ)

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	全 窒 素			全 磷		
							最小～最大	m/n	平 均	最小～最大	m/n	平 均
伊勢湾(口)	四日市港(甲)st1 0	24-601-53	Ⅳ	イ	年間	0	0.28 ～ 0.88	0 ／ 4	0.60	0.040 ～ 0.12	2 ／ 4	0.078
伊勢湾(口)	四日市港(甲)st1 0	24-601-53	Ⅳ	イ	年間	表層	0.28 ～ 0.88	0 ／ 4	0.60	0.040 ～ 0.12	2 ／ 4	0.078
伊勢湾(口)	四日市港(甲)st1 2	24-601-54	Ⅳ	イ	年間	0	0.20 ～ 0.38	0 ／ 4	0.29	0.030 ～ 0.080	0 ／ 4	0.058
伊勢湾(口)	四日市港(甲)st1 2	24-601-54	Ⅳ	イ	年間	表層	0.20 ～ 0.38	0 ／ 4	0.29	0.030 ～ 0.080	0 ／ 4	0.058
伊勢湾(口)	四日市港(甲)st1 1	24-601-58	Ⅳ	イ	年間	0	0.31 ～ 0.44	0 ／ 4	0.38	0.040 ～ 0.070	0 ／ 4	0.060
伊勢湾(口)	四日市港(甲)st1 1	24-601-58	Ⅳ	イ	年間	表層	0.31 ～ 0.44	0 ／ 4	0.38	0.040 ～ 0.070	0 ／ 4	0.060
伊勢湾(口)	四日市港(甲)St2	24-601-71	Ⅳ	イ	年間	0.5	0.30 ～ 0.99	0 ／ 12	0.53	0.022 ～ 0.13	1 ／ 12	0.061
伊勢湾(口)	四日市港(甲)St2	24-601-71	Ⅳ	イ	年間	表層	0.30 ～ 0.99	0 ／ 12	0.53	0.022 ～ 0.13	1 ／ 12	0.061
伊勢湾(ハ)	四日市鈴鹿(甲)S t3	24-603-01	Ⅲ	イ	年間	0.5	0.20 ～ 0.50	0 ／ 12	0.33	0.021 ～ 0.076	5 ／ 12	0.048
伊勢湾(ハ)	四日市鈴鹿(甲)S t3	24-603-01	Ⅲ	イ	年間	表層	0.20 ～ 0.50	0 ／ 12	0.33	0.021 ～ 0.076	5 ／ 12	0.048
伊勢湾(ハ)	四日市鈴鹿(甲)S t4	24-603-02	Ⅲ	イ	年間	0.5	0.14 ～ 0.54	0 ／ 12	0.34	0.020 ～ 0.083	4 ／ 12	0.046
伊勢湾(ハ)	四日市鈴鹿(甲)S t4	24-603-02	Ⅲ	イ	年間	表層	0.14 ～ 0.54	0 ／ 12	0.34	0.020 ～ 0.083	4 ／ 12	0.046
伊勢湾(ハ)	四日市鈴鹿(乙)S t5	24-604-01	Ⅲ	イ	年間	0.5	0.18 ～ 0.66	1 ／ 12	0.34	0.014 ～ 0.083	5 ／ 12	0.047

(備考) m:環境基準値を超える検体数
平均:日間平均値の年平均値

n:総検体数

様式3(その8)

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 生活環境項目(イ)

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	全 窒 素			全 燐		
							最小～最大	m/n	平 均	最小～最大	m/n	平 均
伊勢湾(ハ)	四日市鈴鹿(乙)St5	24-604-01	Ⅲ	イ	年間	表層	0.18 ～ 0.66	1 ／ 12	0.34	0.014 ～ 0.083	5 ／ 12	0.047
伊勢湾(二)	津松阪地先海域St1	24-605-01	Ⅱ	イ	年間	0.5	0.15 ～ 0.43	2 ／ 12	0.25	0.013 ～ 0.076	9 ／ 12	0.041
伊勢湾(二)	津松阪地先海域St1	24-605-01	Ⅱ	イ	年間	表層	0.15 ～ 0.43	2 ／ 12	0.25	0.013 ～ 0.076	9 ／ 12	0.041
伊勢湾(二)	津松阪地先海域St2	24-605-02	Ⅱ	イ	年間	0.5	0.10 ～ 0.32	1 ／ 12	0.21	0.009 ～ 0.082	8 ／ 12	0.038
伊勢湾(二)	津松阪地先海域St2	24-605-02	Ⅱ	イ	年間	表層	0.10 ～ 0.32	1 ／ 12	0.21	0.009 ～ 0.082	8 ／ 12	0.038
伊勢湾(二)	津松阪地先海域St3	24-605-03	Ⅱ	イ	年間	0.5	0.10 ～ 1.5	5 ／ 12	0.36	0.012 ～ 0.31	9 ／ 12	0.061
伊勢湾(二)	津松阪地先海域St3	24-605-03	Ⅱ	イ	年間	表層	0.10 ～ 1.5	5 ／ 12	0.36	0.012 ～ 0.31	9 ／ 12	0.061
伊勢湾(二)	伊勢地先海域St4	24-606-01	Ⅱ	イ	年間	0.5	0.13 ～ 0.70	5 ／ 12	0.29	0.017 ～ 0.16	8 ／ 12	0.048
伊勢湾(二)	伊勢地先海域St4	24-606-01	Ⅱ	イ	年間	表層	0.13 ～ 0.70	5 ／ 12	0.29	0.017 ～ 0.16	8 ／ 12	0.048
英虞湾	英虞湾St1	24-607-01	Ⅰ	ニ	年間	0.5	0.08 ～ 0.23	1 ／ 12	0.15	0.015 ～ 0.039	8 ／ 12	0.027
英虞湾	英虞湾St1	24-607-01	Ⅰ	ニ	年間	表層	0.08 ～ 0.23	1 ／ 12	0.15	0.015 ～ 0.039	8 ／ 12	0.027
英虞湾	英虞湾St2	24-607-02	Ⅰ	ニ	年間	0.5	0.07 ～ 0.29	2 ／ 12	0.15	0.012 ～ 0.049	8 ／ 12	0.027
英虞湾	英虞湾St2	24-607-02	Ⅰ	ニ	年間	表層	0.07 ～ 0.29	2 ／ 12	0.15	0.012 ～ 0.049	8 ／ 12	0.027

(備考) m:環境基準値を超える検体数
平均:日間平均値の年平均値

n:総検体数

様式3(その8)

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 生活環境項目(イ)

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	全 窒 素			全 磷		
							最小～最大	m/n	平 均	最小～最大	m/n	平 均
五ヶ所湾	五ヶ所湾St1	24-608-01	I	二	年間	0.5	0.11 ～ 0.26	2 ／ 12	0.17	0.009 ～ 0.038	7 ／ 12	0.024
五ヶ所湾	五ヶ所湾St1	24-608-01	I	二	年間	表層	0.11 ～ 0.26	2 ／ 12	0.17	0.009 ～ 0.038	7 ／ 12	0.024
尾鷲湾	尾鷲湾St1	24-609-01	II	イ	年間	0.5	0.13 ～ 0.28	0 ／ 12	0.19	0.017 ～ 0.040	4 ／ 12	0.028
尾鷲湾	尾鷲湾St1	24-609-01	II	イ	年間	表層	0.13 ～ 0.28	0 ／ 12	0.19	0.017 ～ 0.040	4 ／ 12	0.028
尾鷲湾	尾鷲湾St2	24-609-02	II	イ	年間	0.5	0.11 ～ 0.42	2 ／ 12	0.21	0.015 ～ 0.042	4 ／ 12	0.028
尾鷲湾	尾鷲湾St2	24-609-02	II	イ	年間	表層	0.11 ～ 0.42	2 ／ 12	0.21	0.015 ～ 0.042	4 ／ 12	0.028
伊勢湾(二)	鳥羽湾St1	24-610-51	II	イ	年間	0.5	0.15 ～ 0.30	0 ／ 6	0.21	0.022 ～ 0.065	5 ／ 6	0.043
伊勢湾(二)	鳥羽湾St1	24-610-51	II	イ	年間	表層	0.15 ～ 0.30	0 ／ 6	0.21	0.022 ～ 0.065	5 ／ 6	0.043
伊勢湾(二)	鳥羽湾St2	24-610-52	II	イ	年間	0.5	0.09 ～ 0.33	1 ／ 6	0.20	0.016 ～ 0.058	3 ／ 6	0.033
伊勢湾(二)	鳥羽湾St2	24-610-52	II	イ	年間	表層	0.09 ～ 0.33	1 ／ 6	0.20	0.016 ～ 0.058	3 ／ 6	0.033
伊勢湾(二)	的矢湾St1	24-610-53	II	イ	年間	0.5	0.10 ～ 0.31	1 ／ 6	0.17	0.016 ～ 0.037	2 ／ 6	0.025
伊勢湾(二)	的矢湾St1	24-610-53	II	イ	年間	表層	0.10 ～ 0.31	1 ／ 6	0.17	0.016 ～ 0.037	2 ／ 6	0.025
伊勢湾(二)	伊勢湾(二)St1	24-610-54	II	イ	年間	0.5	0.12 ～ 0.33	1 ／ 12	0.20	0.009 ～ 0.052	6 ／ 12	0.031

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数
平均:日間平均値の年平均値

様式3(その8)

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 生活環境項目(イ)

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	全 窒 素			全 磷		
							最小～最大	m/n	平 均	最小～最大	m/n	平 均
伊勢湾(二)	伊勢湾(二)St1	24-610-54	Ⅱ	イ	年間	表層	0.12 ～ 0.33	1 ／ 12	0.20	0.009 ～ 0.052	6 ／ 12	0.031
伊勢湾(二)	伊勢湾(二)St2	24-610-55	Ⅱ	イ	年間	0.5	0.10 ～ 0.31	1 ／ 12	0.18	0.006 ～ 0.055	8 ／ 12	0.030
伊勢湾(二)	伊勢湾(二)St2	24-610-55	Ⅱ	イ	年間	表層	0.10 ～ 0.31	1 ／ 12	0.18	0.006 ～ 0.055	8 ／ 12	0.030
尾鷲湾	尾鷲湾St4	24-701-01	Ⅱ	イ	年間	0.5	0.12 ～ 0.30	0 ／ 6	0.19	0.021 ～ 0.038	1 ／ 6	0.027
尾鷲湾	尾鷲湾St4	24-701-01	Ⅱ	イ	年間	表層	0.12 ～ 0.30	0 ／ 6	0.19	0.021 ～ 0.038	1 ／ 6	0.027
尾鷲湾	尾鷲湾St5	24-701-02	Ⅱ	イ	年間	0.5	0.12 ～ 0.41	2 ／ 6	0.27	0.030 ～ 0.047	5 ／ 6	0.037
尾鷲湾	尾鷲湾St5	24-701-02	Ⅱ	イ	年間	表層	0.12 ～ 0.41	2 ／ 6	0.27	0.030 ～ 0.047	5 ／ 6	0.037

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数
平均:日間平均値の年平均値

様式3(その9)

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 特殊項目

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	フェノール類 [0.005]			銅 [0.01]			亜鉛 [0.001]			鉄 (溶解性) [0.01]			マンガン (溶解性) [0.01]			クロム [0.01]		
			最小～最大	k/n	平 均	最小～最大	k/n	平 均	最小～最大	k/n	平 均	最小～最大	k/n	平 均	最小～最大	k/n	平 均	最小～最大	k/n	平 均
木曽川 下流	横満蔵	24-001-01	<0.005 ～ <0.005	0 / 4		<0.01 ～ <0.01	0 / 4		<0.001 ～ 0.014	11 / 12	0.004	0.02 ～ 0.04	4 / 4	0.03	0.01 ～ 0.03	4 / 4	0.02	<0.01 ～ <0.01	0 / 4	
鈴鹿川 上流 (1)	勸進橋	24-002-01	～	/		～	/		<0.001 ～ 0.002	3 / 12	0.002	～	/		～	/		～	/	
鈴鹿川 中流	高岡橋	24-004-01	～	/		～	/		0.003 ～ 0.007	12 / 12	0.004	～	/		～	/		～	/	
鈴鹿川 中流	中富田	24-004-51	～	/		～	/		0.001 ～ 0.003	3 / 3	0.002	～	/		～	/		～	/	
鈴鹿川 中流	庄野橋	24-004-52	～	/		～	/		0.001 ～ 0.005	3 / 3	0.003	～	/		～	/		～	/	
鈴鹿川 下流	小倉橋	24-005-01	～	/		～	/		0.002 ～ 0.017	12 / 12	0.004	～	/		～	/		～	/	
内部川 全域	河原田橋	24-007-01	～	/		～	/		0.002 ～ 0.007	12 / 12	0.004	～	/		～	/		～	/	
朝明川 上流	朝明橋	24-008-01	～	/		～	/		<0.001 ～ 0.004	5 / 12	0.003	～	/		～	/		～	/	
朝明川 下流	朝明大橋	24-009-01	～	/		～	/		<0.001 ～ 0.004	5 / 12	0.002	～	/		～	/		～	/	
三滝川 全域	三滝橋	24-011-01	～	/		～	/		0.004 ～ 0.048	12 / 12	0.014	～	/		～	/		～	/	
三滝川 全域	三滝水源	24-011-51	～	/		～	/		0.002 ～ 0.079	12 / 12	0.014	～	/		～	/		～	/	
員弁川 全域	桑部橋	24-012-01	～	/		～	/		<0.001 ～ 0.003	5 / 12	0.002	～	/		～	/		～	/	
員弁川 全域	日の出橋	24-012-51	～	/		～	/		<0.001 ～ 0.003	1 / 6	0.003	～	/		～	/		～	/	
長良川 下流	伊勢大橋	24-014-01	<0.005 ～ <0.005	0 / 4		<0.01 ～ <0.01	0 / 4		0.002 ～ 0.006	12 / 12	0.003	0.03 ～ 0.09	4 / 4	0.06	<0.01 ～ 0.03	2 / 4	0.03	<0.01 ～ <0.01	0 / 4	

(備考) 1. 項目欄の[]内は、下限値を示す。

2. k: 下限値以上の検体数

n: 総検体数

平均: 日間平均値の年平均値

様式3(その9)

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 特殊項目

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	フェノール類 [0.005]			銅 [0.01]			亜鉛 [0.001]			鉄 (溶解性) [0.01]			マンガン (溶解性) [0.01]			クロム [0.01]		
			最小～最大	k/n	平 均	最小～最大	k/n	平 均	最小～最大	k/n	平 均	最小～最大	k/n	平 均	最小～最大	k/n	平 均	最小～最大	k/n	平 均
揖斐川－4	伊勢大橋	24-015-01	<0.005 ～ <0.005	0 / 4		<0.01 ～ <0.01	0 / 4		0.002 ～ 0.007	12 / 12	0.005	0.03 ～ 0.06	4 / 4	0.05	0.01 ～ 0.11	4 / 4	0.05	<0.01 ～ <0.01	0 / 4	
木津川－1	大野木橋	24-016-01	～	/		<0.01 ～ <0.01	0 / 1		0.003 ～ 0.005	4 / 4	0.004	0.08 ～ 0.08	1 / 1	0.08	<0.01 ～ <0.01	0 / 1		～	/	
木津川－2	岩倉橋	24-017-01	～	/		<0.01 ～ <0.01	0 / 1		0.003 ～ 0.009	12 / 12	0.006	0.09 ～ 0.09	1 / 1	0.09	<0.01 ～ 0.09	2 / 4	0.07	～	/	
木津川－2	島ヶ原大橋	24-017-02	～	/		<0.01 ～ <0.01	0 / 1		0.004 ～ 0.010	12 / 12	0.006	0.08 ～ 0.08	1 / 1	0.08	<0.01 ～ <0.01	0 / 1		～	/	
木津川－2	長田橋	24-017-51	～	/		<0.01 ～ <0.01	0 / 1		0.003 ～ 0.005	6 / 6	0.005	0.10 ～ 0.10	1 / 1	0.10	<0.01 ～ <0.01	0 / 1		～	/	
志登茂川 上流	今井橋	24-018-01	～	/		～	/		<0.001 ～ 0.008	9 / 12	0.005	～	/		～	/		～	/	
志登茂川 下流	江戸橋	24-019-01	～	/		～	/		<0.001 ～ 0.006	9 / 12	0.004	～	/		～	/		～	/	
雲出川 上流	両国橋	24-020-01	～	/		～	/		<0.001 ～ 0.003	3 / 12	0.003	～	/		～	/		～	/	
雲出川 下流	雲出橋	24-021-01	<0.005 ～ <0.005	0 / 4		<0.01 ～ <0.01	0 / 4		0.001 ～ 0.007	12 / 12	0.003	0.04 ～ 0.14	4 / 4	0.09	0.02 ～ 0.05	4 / 4	0.03	<0.01 ～ <0.01	0 / 4	
雲出川 下流	大仰橋	24-021-51	～	/		～	/		0.001 ～ 0.003	4 / 4	0.002	～	/		～	/		～	/	
櫛田川 上流	津留橋	24-022-01	～	/		～	/		<0.001 ～ 0.004	3 / 12	0.003	～	/		～	/		～	/	
櫛田川 下流	櫛田橋	24-023-01	<0.005 ～ <0.005	0 / 4		<0.01 ～ <0.01	0 / 4		<0.001 ～ 0.001	7 / 12	0.001	0.02 ～ 0.04	4 / 4	0.03	<0.01 ～ <0.01	0 / 4		<0.01 ～ <0.01	0 / 4	
櫛田川 下流	両郡橋	24-023-51	～	/		～	/		<0.001 ～ 0.002	3 / 4	0.001	～	/		～	/		～	/	
外城田川 上流	大野橋	24-024-01	～	/		～	/		<0.001 ～ 0.001	1 / 12	0.001	～	/		～	/		～	/	

(備考) 1. 項目欄の[]内は、下限値を示す。

2. k: 下限値以上の検体数

n: 総検体数

平均: 日間平均値の年平均値

様式3(その9)

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 特殊項目

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	フェノール類 [0.005]			銅 [0.01]			亜鉛 [0.001]			鉄 (溶解性) [0.01]			マンガン (溶解性) [0.01]			クロム [0.01]		
			最小～最大	k/n	平 均	最小～最大	k/n	平 均	最小～最大	k/n	平 均	最小～最大	k/n	平 均	最小～最大	k/n	平 均	最小～最大	k/n	平 均
外城田川 下流	野依橋	24-025-01	～	/		～	/		<0.001 ～ 0.006	9 /12	0.003	～	/		～	/		～	/	
宮川 上流	船木橋	24-026-01	～	/		～	/		<0.001 ～ 0.001	0 /12		～	/		～	/		～	/	
宮川 下流	度会橋	24-027-01	<0.005 ～ <0.005	0 /4		<0.01 ～ <0.01	0 /4		<0.001 ～ 0.004	3 /12	0.003	<0.01 ～ <0.01	0 /4		<0.01 ～ <0.01	0 /4		<0.01 ～ <0.01	0 /4	
宮川 下流	岩出	24-027-51	～	/		～	/		<0.001 ～ 0.001	0 /4		～	/		～	/		～	/	
勢田川 全域	勢田大橋	24-028-01	<0.005 ～ <0.005	0 /4		<0.01 ～ 0.01	1 /4	0.01	0.008 ～ 0.022	12 /12	0.014	0.02 ～ 0.05	4 /4	0.04	0.08 ～ 0.15	4 /4	0.13	<0.01 ～ <0.01	0 /4	
多度川 全域	上之郷	24-029-01	<0.005 ～ <0.005	0 /4		<0.01 ～ <0.01	0 /4		0.006 ～ 0.16	12 /12	0.034	0.20 ～ 0.53	4 /4	0.29	0.03 ～ 0.07	4 /4	0.05	<0.01 ～ <0.01	0 /4	
安濃川 全域	御山荘橋	24-030-01	～	/		～	/		<0.001 ～ 0.006	8 /12	0.004	～	/		～	/		～	/	
五十鈴川 上流	宇治橋	24-031-01	～	/		～	/		<0.001 ～ 0.001	0 /12		～	/		～	/		～	/	
五十鈴川 下流	堀割橋	24-032-01	～	/		～	/		<0.001 ～ 0.004	7 /12	0.003	～	/		～	/		～	/	
加茂川	野畑井堰	24-033-02	～	/		～	/		<0.001 ～ 0.001	0 /12		～	/		～	/		～	/	
柘植川	山神橋	24-034-01	～	/		～	/		<0.001 ～ 0.005	6 /12	0.003	～	/		～	/		～	/	
服部川	伊賀上野橋	24-035-01	～	/		<0.01 ～ <0.01	0 /1		0.004 ～ 0.009	12 /12	0.006	0.10 ～ 0.10	1 /1	0.10	<0.01 ～ <0.01	0 /1		～	/	
久米川	芝床橋	24-036-01	～	/		～	/		<0.001 ～ 0.006	11 /12	0.004	～	/		～	/		～	/	
比自岐川	栴川橋	24-037-01	～	/		～	/		<0.001 ～ 0.001	0 /12		～	/		～	/		～	/	

(備考) 1. 項目欄の[]内は、下限値を示す。

2. k: 下限値以上の検体数 n: 総検体数

平均: 日間平均値の年平均値

様式3(その9)

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 特殊項目

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	フェノール類 [0.005]			銅 [0.01]			亜鉛 [0.001]			鉄 (溶解性) [0.01]			マンガン (溶解性) [0.01]			クロム [0.01]		
			最小～最大	k/n	平 均	最小～最大	k/n	平 均	最小～最大	k/n	平 均	最小～最大	k/n	平 均	最小～最大	k/n	平 均	最小～最大	k/n	平 均
名張川	家野橋	24-038-01	<0.005 ～ <0.005	0 / 1		<0.01 ～ <0.01	0 / 1		0.003 ～ 0.010	12 / 12	0.005	0.09 ～ 0.09	1 / 1	0.09	<0.01 ～ <0.01	0 / 1		<0.01 ～ <0.01	0 / 1	
名張川	新夏見橋	24-038-51	～	/		<0.01 ～ <0.01	0 / 1		0.001 ～ 0.002	2 / 2	0.002	0.03 ～ 0.03	1 / 1	0.03	<0.01 ～ <0.01	0 / 1		～	/	
名張川	名張	24-038-52	～	/		<0.01 ～ <0.01	0 / 1		0.002 ～ 0.004	6 / 6	0.003	0.06 ～ 0.06	1 / 1	0.06	<0.01 ～ <0.01	0 / 1		～	/	
赤羽川	新長島橋	24-039-01	～	/		～	/		<0.001 ～ <0.001	0 / 12		～	/		～	/		～	/	
銚子川	銚子橋	24-040-01	～	/		～	/		<0.001 ～ <0.001	0 / 12		～	/		～	/		～	/	
矢の川	矢の川橋	24-041-01	～	/		～	/		<0.001 ～ <0.001	0 / 12		～	/		～	/		～	/	
尾呂志川	阿田和橋	24-042-01	～	/		～	/		<0.001 ～ <0.001	0 / 12		～	/		～	/		～	/	
中の川	木鎌橋	24-043-01	～	/		～	/		<0.001 ～ 0.006	9 / 12	0.004	～	/		～	/		～	/	
阪内川上流	中部大橋	24-044-01	～	/		～	/		<0.001 ～ 0.005	3 / 12	0.003	～	/		～	/		～	/	
阪内川下流	荒木橋	24-045-01	～	/		～	/		<0.001 ～ 0.003	5 / 12	0.002	～	/		～	/		～	/	
海蔵川上流	海蔵橋	24-047-01	～	/		～	/		0.007 ～ 0.030	12 / 12	0.014	～	/		～	/		～	/	
海蔵川下流	新開橋	24-048-01	～	/		～	/		0.006 ～ 0.043	12 / 12	0.015	～	/		～	/		～	/	
北山川	四滝	24-049-01	～	/		～	/		<0.001 ～ <0.001	0 / 12		～	/		～	/		～	/	
熊野川	熊野大橋	24-050-01	<0.005 ～ <0.005	0 / 1		<0.01 ～ <0.01	0 / 1		0.002 ～ 0.003	4 / 4	0.003	<0.01 ～ 0.01	2 / 4	0.01	<0.01 ～ <0.01	0 / 1		<0.01 ～ <0.01	0 / 1	

(備考) 1. 項目欄の[]内は、下限値を示す。

2. k: 下限値以上の検体数 n: 総検体数

平均: 日間平均値の年平均値

様式3(その9)

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 特殊項目

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	フェノール類 [0.005]			銅 [0.01]			亜鉛 [0.001]			鉄 (溶解性) [0.01]			マンガン (溶解性) [0.01]			クロム [0.01]		
			最小～最大	k/n	平 均	最小～最大	k/n	平 均	最小～最大	k/n	平 均	最小～最大	k/n	平 均	最小～最大	k/n	平 均	最小～最大	k/n	平 均
笹笛川	八木戸橋	24-051-01	～	/		～	/		<0.001 ～ 0.006	9 /12	0.002	～	/		～	/		～	/	
岩田川	観音橋	24-052-01	～	/		～	/		0.001 ～ 0.007	12 /12	0.005	～	/		～	/		～	/	
金沢川	千代崎樋門	24-053-01	～	/		～	/		<0.001 ～ 0.009	11 /12	0.005	～	/		～	/		～	/	
中村川	小川橋	24-054-01	<0.005 ～ <0.005	0 /4		<0.01 ～ <0.01	0 /4		0.001 ～ 0.007	12 /12	0.003	0.04 ～ 0.06	4 /4	0.05	<0.01 ～ 0.07	2 /4	0.06	<0.01 ～ <0.01	0 /4	
一之瀬川	飛瀬浦橋	24-055-01	～	/		～	/		<0.001 ～ <0.001	0 /12		～	/		～	/		～	/	
肱江川上流	念仏橋	24-056-01	～	/		～	/		<0.001 ～ 0.004	5 /12	0.002	～	/		～	/		～	/	
肱江川下流	肱江橋	24-057-01	～	/		～	/		<0.001 ～ 0.006	6 /12	0.004	～	/		～	/		～	/	
安楽川	和泉橋	24-058-01	～	/		～	/		0.001 ～ 0.008	12 /12	0.003	～	/		～	/		～	/	
長野川上流	水源地	24-059-01	～	/		～	/		<0.001 ～ <0.001	0 /12		～	/		～	/		～	/	
長野川下流	長野橋	24-060-01	～	/		～	/		<0.001 ～ 0.001	1 /12	0.001	～	/		～	/		～	/	
濁川	柳原橋	24-061-01	～	/		～	/		<0.001 ～ <0.001	0 /12		～	/		～	/		～	/	
大内山川	滝辺橋	24-062-01	～	/		～	/		<0.001 ～ <0.001	0 /12		～	/		～	/		～	/	
藤川	野添橋	24-063-01	～	/		～	/		<0.001 ～ <0.001	0 /12		～	/		～	/		～	/	
横輪川	馬渕橋	24-064-01	～	/		～	/		<0.001 ～ <0.001	0 /12		～	/		～	/		～	/	

(備考) 1. 項目欄の[]内は、下限値を示す。

2. k: 下限値以上の検体数 n: 総検体数

平均: 日間平均値の年平均値

様式3(その9)

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 特殊項目

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	フェノール類 [0.005]			銅 [0.01]			亜鉛 [0.001]			鉄 (溶解性) [0.01]			マンガン (溶解性) [0.01]			クロム [0.01]		
			最小～最大	k/n	平 均	最小～最大	k/n	平 均	最小～最大	k/n	平 均	最小～最大	k/n	平 均	最小～最大	k/n	平 均	最小～最大	k/n	平 均
大又川	藤後橋	24-065-01	～	/		～	/		<0.001 ～ <0.001	0 /12		～	/		～	/		～	/	
天白川(未指定)	大井の川橋	24-201-01	<0.10 ～ <0.10	0 /2		～	/		0.012 ～ 0.12	12 /12	0.039	～	/		～	/		～	/	
宇陀川(未指定)	安部田	24-202-01	～	/		～	/		0.004 ～ 0.004	1 /1	0.004	～	/		～	/		～	/	
四日市港(甲)	四日市港(甲)St1	24-601-01	～	/		～	/		<0.001 ～ 0.004	8 /12	0.002	～	/		～	/		～	/	
四日市港(甲)	四日市港(甲)St10	24-601-53	～	/		～	/		0.004 ～ 0.032	4 /4	0.013	～	/		～	/		～	/	
四日市港(甲)	四日市港(甲)St12	24-601-54	～	/		～	/		0.004 ～ 0.011	4 /4	0.009	～	/		～	/		～	/	
四日市港(甲)	四日市港(甲)St11	24-601-58	～	/		～	/		0.003 ～ 0.008	4 /4	0.006	～	/		～	/		～	/	
四日市港(甲)	四日市港(甲)St2	24-601-71	～	/		～	/		<0.001 ～ 0.005	11 /12	0.003	～	/		～	/		～	/	
四日市・鈴鹿地 先海域(甲)	四日市鈴鹿(甲)St3	24-603-01	～	/		～	/		<0.001 ～ 0.005	8 /12	0.002	～	/		～	/		～	/	
四日市・鈴鹿地 先海域(甲)	四日市鈴鹿(甲)St4	24-603-02	～	/		～	/		<0.001 ～ 0.006	11 /12	0.003	～	/		～	/		～	/	
四日市・鈴鹿地 先海域(乙)	四日市鈴鹿(乙)St5	24-604-01	～	/		～	/		<0.001 ～ 0.007	8 /12	0.003	～	/		～	/		～	/	
津・松阪地先海 域	津松阪地先海 域St1	24-605-01	～	/		～	/		<0.001 ～ 0.005	9 /12	0.002	～	/		～	/		～	/	
津・松阪地先海 域	津松阪地先海 域St2	24-605-02	～	/		～	/		<0.001 ～ 0.003	9 /12	0.002	～	/		～	/		～	/	
津・松阪地先海 域	津松阪地先海 域St3	24-605-03	～	/		～	/		<0.001 ～ 0.035	11 /12	0.006	～	/		～	/		～	/	

(備考) 1. 項目欄の[]内は、下限値を示す。

2. k: 下限値以上の検体数 n: 総検体数

平均: 日間平均値の年平均値

様式3(その9)

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 特殊項目

都道府県名 (三重)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	フェノール類 [0.005]			銅 [0.01]			亜鉛 [0.001]			鉄 (溶解性) [0.01]			マンガン (溶解性) [0.01]			クロム [0.01]		
			最小～最大	k/n	平 均	最小～最大	k/n	平 均	最小～最大	k/n	平 均	最小～最大	k/n	平 均	最小～最大	k/n	平 均	最小～最大	k/n	平 均
伊勢地先海域	伊勢地先海域 St4	24-606-01	～	/		～	/		<0.001 ～ 0.029	8 /12	0.006	～	/		～	/		～	/	
英虞湾	英虞湾St1	24-607-01	～	/		～	/		<0.001 ～ 0.007	8 /12	0.003	～	/		～	/		～	/	
英虞湾	英虞湾St2	24-607-02	～	/		～	/		<0.001 ～ 0.009	6 /12	0.004	～	/		～	/		～	/	
五ヶ所湾	五ヶ所湾St1	24-608-01	～	/		～	/		<0.001 ～ 0.012	6 /12	0.007	～	/		～	/		～	/	
尾鷲湾	尾鷲湾St1	24-609-01	～	/		～	/		<0.001 ～ 0.039	11 /12	0.011	～	/		～	/		～	/	
尾鷲湾	尾鷲湾St2	24-609-02	～	/		～	/		<0.001 ～ 0.067	10 /12	0.019	～	/		～	/		～	/	
伊勢湾	鳥羽湾St1	24-610-51	～	/		～	/		<0.001 ～ 0.003	1 /6	0.003	～	/		～	/		～	/	
伊勢湾	鳥羽湾St2	24-610-52	～	/		～	/		<0.001 ～ 0.004	3 /6	0.003	～	/		～	/		～	/	
伊勢湾	的矢湾St1	24-610-53	～	/		～	/		<0.001 ～ 0.003	1 /6	0.003	～	/		～	/		～	/	
伊勢湾	伊勢湾(二)St 1	24-610-54	～	/		～	/		<0.001 ～ 0.006	10 /12	0.003	～	/		～	/		～	/	
伊勢湾	伊勢湾(二)St 2	24-610-55	～	/		～	/		<0.001 ～ 0.006	8 /12	0.003	～	/		～	/		～	/	
尾鷲湾(未指定)	尾鷲湾St3	24-701-01	～	/		～	/		<0.001 ～ 0.052	5 /6	0.012	～	/		～	/		～	/	
尾鷲湾(未指定)	尾鷲湾St4	24-701-02	～	/		～	/		0.002 ～ 0.033	6 /6	0.011	～	/		～	/		～	/	

(備考) 1. 項目欄の[]内は、下限値を示す。
2. k: 下限値以上の検体数 n: 総検体数 平均: 日間平均値の年平均値

V 水 質 調 査 結 果 表

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

1 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	A(イ)		木曽川	下流		
00101	00101	横溝蔵					全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関		中部地方整備局	分析機関1		中部地方整備局		分析機関2							
一般	採取年月	101	04/11	04/11	05/23	05/23	06/20	06/20	07/25	07/25	08/22	08/22	09/19	09/19
一般	採取時刻	102	12:25	18:15	11:0	16:0	9:0	15:35	7:10	12:35	11:40	17:5	9:50	15:20
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
一般	気温(℃)	104	20.1	14.4	23.8	24	27.5	26.1	24.6	29	33.2	28.7	28.7	28.2
一般	水温(℃)	105	14.2	12.6	20.5	21.4	24.2	24.9	22.3	22.6	30.8	30.2	25.9	26.3
一般	流量(m3/s)	106												
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	1	0.8	1.1	0.9	1.1	0.8	0.9	1	1	1	1	1
一般	全水深(m)	109	5	4.3	5.4	4.4	5.6	4.1	4.5	5	5.1	5.1	5.2	5
その他	透明度(cm)	602	>100	>100	>100	>100	>100	97	>100	>100	52	50	>100	>100
生活	pH	201	8.3	8	8	7.5	7.9	7.4	7.3	7.6	8.5	8.7	7.1	7.4
生活	DO(mg/l)	202	12.6	9.9	9.3	8.2	6.7	7.1	8.4	7.3	10.3	12.5	7.7	8
生活	BOD(mg/l)	203	3.7	1.1	1.7	1	1.3	1.4	0.3	0.7	3.8	3.8	0.4	0.3
生活	COD(mg/l)	204		1.6		2.1		3	1.5			4.7		2.2
生活	SS(mg/l)	205	9	2	3	3	4	8	1	3	7	8	2	4
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206		1.7E+01		2.2E+03		1.7E+02	7.9E+03			3.3E+02		2.3E+03
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207				<0.5			<0.5					<0.5
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208		0.42		0.53		0.67	0.55			0.41		0.6
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209		0.018		0.032		0.056	0.019			0.069		0.036
生活	全亜鉛(mg/l)	403		0.014		0.003		<0.001	0.002			0.001		0.002
健康	カドミウム(mg/l)	301				<0.001			<0.001					<0.001
健康	全シアン(mg/l)	302				<0.01			<0.01					<0.01
健康	鉛(mg/l)	304				<0.001			<0.001					<0.001
健康	六価クロム(mg/l)	305				<0.01			<0.01					<0.01
健康	砒素(mg/l)	306				<0.001			<0.001					0.001
健康	総水銀(mg/l)	307							<0.0005					<0.0005
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309							<0.0005					
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310							<0.002					
健康	四塩化炭素(mg/l)	311							<0.0002					
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312							<0.0004					
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313							<0.002					
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314							<0.004					
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315							<0.0005					
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316							<0.0005					
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317							<0.002					
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318							<0.0005					
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319							<0.0002					
健康	チラム(mg/l)	320							<0.0006					
健康	シマジン(mg/l)	321							<0.0003					
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322							<0.002					
健康	ベンゼン(mg/l)	323							<0.001					
健康	セレン(mg/l)	324							<0.002					
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325				0.29			0.44					0.45
健康	フッ素(mg/l)	326							0.1					
健康	ほう素(mg/l)	327							0.1					
要監視	クロロホルム(mg/l)	801												
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイアジン(mg/l)	806												
要監視	フェントチオン(mg/l)	807												
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロニール(mg/l)	810												
要監視	プロピザミド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルギス(mg/l)	813												
要監視	フェプロカルブ(mg/l)	814												
要監視	イソベンチル(mg/l)	815												
要監視	クロロピロフェン(mg/l)	816												
要監視	トリエチン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロロピリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825												
要監視	全マンガニン(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

2 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	A(イ)	木曾川	下流			
00101	00101	横溝蔵					全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関	中部地方整備局		分析機関1		中部地方整備局		分析機関2							
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	フェノール類(mg/l)	401				<0.005		<0.005			<0.005			
特殊	銅(mg/l)	402				<0.01		<0.01			<0.01			
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404				0.04		0.04			0.03			
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405				0.03		0.03			0.01			
特殊	クロム(mg/l)	406				<0.01		<0.01			<0.01			
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511				0.05		0.03			0.04			
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512				0.008		0.004			0.006			
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513				0.29		0.44			0.44			
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552				0.016		0.013			0.027			
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601	3280	1520	2390	1190	2310	905	155	904	1860	2720	496	331
その他	濁度	603	6.6	1.9	2.6	2.6	2.7	4.8	1.7	2.4	6.2	7	1.8	4
その他	Clイオン(mg/l)	607	12000	5180	8190	3710	7950	2840	423	2810	6510	9790	1530	979
その他	陰イオン表面活性剤(mg/l)	620												
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	淡黄色	淡黄色	無色	無色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659	1.48	0.64	1.8	0.82	2.02	0.5	1.02	1.54	1.66	1.66	1.74	1.5

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

3 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	A(イ)		木曽川	下流		
00101	00101	横溝蔵					全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関		中部地方整備局	分析機関1			中部地方整備局		分析機関2						
一般	採取年月	101	10/17	10/17	11/21	11/21	12/12	12/12	01/23	01/23	02/20	02/20	03/12	03/12
一般	採取時刻	102	8:40	14:40	8:50	13:50	7:30	14:30	8:40	14:10	10:35	15:40	9:40	16:20
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	19.7	21.9	9.3	12.6	6.2	15.5	3.5	5.3	7.2	10	14	11.6
一般	水温(℃)	105	21.4	20.7	13.9	15.7	10.8	11	6.6	6.3	6.8	8	9.7	10.2
一般	流量(m3/s)	106												
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	1.1	1	0.9	1.1	1.1	0.9	1.2	0.9	0.9	1.1	1.1	0.8
一般	全水深(m)	109	5.6	5	4.4	5.5	5.6	4.7	5.8	4.7	4.5	5.3	5.7	3.9
その他	透明度(cm)	602	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	85	>100	>100	43
生活	pH	201	8	7.9	7.7	7.9	8	7.9	7.9	7.9	8	7.9	8.1	7.7
生活	D O (mg/l)	202	6.6	7.8	8.5	7.9	7.4	9.6	9.6	11.3	11.7	10.5	11.1	12.8
生活	B O D (mg/l)	203	0.3	0.3	1.1	1.2	0.3	0.2	0.4	1.7	2.4	1.1	0.9	6.6
生活	C O D (mg/l)	204		1.8	2			1.9		2.7	3.1			6.3
生活	S S (mg/l)	205	3	3	4	5	5	5	5	6	6	5	4	8
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206		4.9E+02	2.3E+02			4.9E+02		2.8E+02	1.7E+01			4.9E+01
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207								<0.5				
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208		0.47	0.46			0.46		0.65	0.41			1.13
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209		0.049	0.044			0.03		0.058	0.042			0.087
生活	全亜鉛(mg/l)	403		0.002	0.006			0.002		0.001	0.003			0.003
健康	カドミウム(mg/l)	301								<0.001				
健康	全シアン(mg/l)	302								<0.01				
健康	鉛(mg/l)	304			<0.001					<0.001				<0.001
健康	六価クロム(mg/l)	305								<0.01				
健康	砒素(mg/l)	306			0.001					<0.001				<0.001
健康	総水銀(mg/l)	307		<0.0005	<0.0005					<0.0005				
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	P C B (mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310								<0.002				
健康	四塩化炭素(mg/l)	311								<0.0002				
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312								<0.0004				
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313								<0.002				
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314								<0.004				
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315								<0.0005				
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316								<0.0005				
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317								<0.002				
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318								<0.0005				
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319								<0.0002				
健康	チラム(mg/l)	320								<0.0006				
健康	シマジン(mg/l)	321								<0.0003				
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322								<0.002				
健康	ベンゼン(mg/l)	323								<0.001				
健康	セレン(mg/l)	324								<0.002				
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325								0.39				
健康	フッ素(mg/l)	326								0.46				
健康	ほう素(mg/l)	327								*1.4				
要監視	クロロホルム(mg/l)	801												
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイアジン(mg/l)	806												
要監視	フェニトチオン(mg/l)	807												
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロフェニル(mg/l)	810												
要監視	プロピザミド(mg/l)	811												
要監視	E P N (mg/l)	812												
要監視	ジクロルギス(mg/l)	813												
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814												
要監視	イソベンゾス(mg/l)	815												
要監視	クロロトリフェン(mg/l)	816												
要監視	トリエチ(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロトリリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサ(mg/l)	825												
要監視	全マンガ(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

4 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	A(イ)	木曽川	下流				
00101	00101	横溝蔵	全窒素全燐				基準の設定なし							
調査機関		中部地方整備局		分析機関1		中部地方整備局		分析機関2						
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	フェノール類(mg/l)	401						<0.005						
特殊	銅(mg/l)	402						<0.01						
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404						0.02						
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405						0.01						
特殊	クロム(mg/l)	406						<0.01						
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511						0.03						
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512						0.011						
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513						0.39						
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552						0.02						
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601	3000	1780	2190	3570	4100	1840	3060	2020	3110	3840	3230	641
その他	濁度	603	1.8	2.2	2.6	2.5	3.2	3.4	3.2	3.7	4.1	2.9	3.3	8.4
その他	Clイオン(mg/l)	607	12400	7030	7150	12800	15700	5960	11500	6890	11100	13800	11800	2110
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620												
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	淡黄褐色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659	1.98	1.38	0.78	1.96	2.12	1.08	2.26	1.14	0.96	1.73	2.14	0.34

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

5 / 244

地点コード			統一地点番号		地点名		BODCOD		基準点		AA(イ)		鈴鹿川		上流 (1)		
00201			00201		勸進橋		全窒素全燐		基準の設定なし								
調査機関			中部地方整備局			分析機関1			中部地方整備局			分析機関2					
一般	採取年月	101	04/18	05/23	06/20	07/25	08/22	09/19	10/17	11/14	12/12	01/25	02/20	03/12			
一般	採取時刻	102	15:0	9:20	11:50	13:20	13:30	11:50	13:25	12:30	13:30	12:30	12:10	13:30			
一般	天候	103	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雪	晴れ	晴れ			
一般	気温(℃)	104	10.8	23.9	26	30	30.4	24.5	21.2	19.6	17.9	-1	11.4	15.4			
一般	水温(℃)	105	12.5	18.7	21.6	23.5	29.3	22	19.8	15.8	12.5	3.6	7	11.1			
一般	流量(m3/s)	106															
一般	採取位置	107	流心	左岸	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
一般	採取水深(m)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
一般	全水深(m)	109	0.4	0.3	0.6	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4			
その他	透視度(cm)	602	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100			
生活	pH	201	7.9	8.1	7.6	8	8.3	7.6	8.8	7.8	7.9	7.6	7.8	7.8			
生活	DO(mg/l)	202	11.5	10.8	8.7	8.3	9.2	8.5	10.9	10.6	11.6	13.2	12.9	11.2			
生活	BOD(mg/l)	203	0.2	0.3	0.3	0.5	0.8	0.2	0.3	0.2	0.1	0.3	0.3	0.1			
生活	COD(mg/l)	204		1		1.4		1.9				1.2					
生活	SS(mg/l)	205	<1	<1	<1	<1	1	2	<1	<1	<1	<1	<1	<1			
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	4.6E+03	7.9E+03	5.4E+05	3.3E+04	1.1E+04	1.1E+05	4.9E+03	1.1E+03	2.2E+02	4.9E+01	1.4E+02	1.4E+03			
生活	N-ヘキサノ抽出物質(mg/l)	207															
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208		0.92		1.03		1.59				1.04					
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209		0.003		0.007		0.012				<0.003					
生活	全亜鉛(mg/l)	403	<0.001	0.002	<0.001	0.002	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
健康	カドミウム(mg/l)	301				<0.001						<0.001					
健康	全シアン(mg/l)	302				<0.01						<0.01					
健康	鉛(mg/l)	304		<0.001		<0.001		<0.001				<0.001					
健康	六価クロム(mg/l)	305				<0.01						<0.01					
健康	砒素(mg/l)	306		<0.001		<0.001		<0.001				<0.001					
健康	総水銀(mg/l)	307				<0.0005						<0.0005					
健康	アルキル水銀(mg/l)	308															
健康	PCB(mg/l)	309															
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310				<0.002											
健康	四塩化炭素(mg/l)	311				<0.0002											
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312				<0.0004											
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313				<0.002											
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314				<0.004											
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315				<0.0005											
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316				<0.0005											
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317				<0.002											
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318				<0.0005											
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319				<0.0002											
健康	チラム(mg/l)	320				<0.0006											
健康	シマジン(mg/l)	321				<0.0003											
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322				<0.002											
健康	ベンゼン(mg/l)	323				<0.001											
健康	セレン(mg/l)	324				<0.002											
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325				0.98						1					
健康	フッ素(mg/l)	326				0.07											
健康	ほう素(mg/l)	327				0.02											
要監視	クロロホルム(mg/l)	801															
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802															
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803															
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804															
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805															
要監視	ダイアジン(mg/l)	806															
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807															
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808															
要監視	オキシ銅(mg/l)	809															
要監視	クロロニル(mg/l)	810															
要監視	プロピザミド(mg/l)	811															
要監視	EPN(mg/l)	812															
要監視	ジクロルガス(mg/l)	813															
要監視	フェイカルブ(mg/l)	814															
要監視	イソベンゾス(mg/l)	815															
要監視	クロロトリフェン(mg/l)	816															
要監視	トリエノ(mg/l)	817															
要監視	キシレン(mg/l)	818															
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819															
要監視	ニッケル(mg/l)	820															
要監視	モリブデン(mg/l)	821															
要監視	アンチモン(mg/l)	822															
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823															
要監視	エチクロトリリン(mg/l)	824															
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825															
要監視	全マンガ(mg/l)	826															
要監視	ウラン(mg/l)	827															
要監視	フェノール(mg/l)	828															

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

6 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	AA(イ)	鈴鹿川	上流 (1)
00201	00201	勸進橋	全窒素全燐	基準の設定なし			
調査機関	中部地方整備局	分析機関1	中部地方整備局	分析機関2			
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829					
特殊	フェノール類(mg/l)	401					
特殊	銅(mg/l)	402					
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404					
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405					
特殊	クロム(mg/l)	406					
その他	アノモニ性窒素(mg/l)	511	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512					
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513					
その他	全有機性窒素(mg/l)	516					
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552					
その他	TOC(mg/l)	571					
その他	電気伝導度(mS/m)	601					
その他	濁度	603	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4
その他	Clイオン(mg/l)	607		19.8		7.3	7
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620					
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651					
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659					

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

7 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	AA(イ)	鈴鹿川	上流 (2)			
00301	00301	鈴国橋					全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関		中部地方整備局				分析機関1		中部地方整備局		分析機関2				
一般	採取年月	101	04/18	05/23	06/20	07/25	08/22	09/19	10/17	11/14	12/12	01/25	02/20	03/12
一般	採取時刻	102	14:25	10:10	11:10	11:50	12:10	11:15	11:40	11:0	12:0	11:30	11:30	11:50
一般	天候	103	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	一時雪	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	11.4	25.2	25.9	28	34	25.1	20.8	17.5	16.8	0	9.4	16.8
一般	水温(℃)	105	13.4	20.5	20.4	22.5	28.6	22.6	21.2	17.6	16.2	8.1	9.8	12.6
一般	流量(m3/s)	106												
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般	全水深(m)	109	0.3	0.1	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.9	0.2	0.6	0.4	0.4
その他	透視度(cm)	602	53	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
生活	pH	201	7.2	9.4	7.7	7.9	8.2	7.5	8.6	7.8	8.2	7.6	7.9	7.9
生活	DO(mg/l)	202	10.4	15.2	9.4	8.7	10	8.2	11.7	11.4	13.1	13	13.5	11.9
生活	BOD(mg/l)	203	0.6	0.7	0.4	0.3	0.6	0.4	0.5	0.3	0.4	0.2	0.5	0.4
生活	COD(mg/l)	204		1.5		1.4		2				1.3		
生活	SS(mg/l)	205	8	1	1	1	1	2	1	<1	1	1	1	1
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	4.9E+04	2.2E+04	1.7E+04	7.0E+04	2.3E+04	1.7E+05	4.6E+03	7.9E+03	4.6E+03	4.6E+02	9.2E+03	4.9E+03
生活	N-ヘキサノ抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208		0.86		1.34		1.7				1.51		
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209		0.006		0.014		0.024				0.015		
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.004	<0.001	0.003	0.002	0.001	0.003	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002
健康	カドミウム(mg/l)	301				<0.001						<0.001		
健康	全シアン(mg/l)	302				<0.01						<0.01		
健康	鉛(mg/l)	304		<0.001		<0.001		<0.001				<0.001		
健康	六価クロム(mg/l)	305				<0.01						<0.01		
健康	砒素(mg/l)	306		<0.001		<0.001		<0.001				<0.001		
健康	総水銀(mg/l)	307				<0.0005						<0.0005		
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310				<0.002								
健康	四塩化炭素(mg/l)	311				<0.0002								
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312				<0.0004								
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313				<0.002								
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314				<0.004								
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315				<0.0005								
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316				<0.0005								
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317				<0.002								
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318				<0.0005								
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319				<0.0002								
健康	チラム(mg/l)	320				<0.0006								
健康	シマジン(mg/l)	321				<0.0003								
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322				<0.002								
健康	ベンゼン(mg/l)	323				<0.001								
健康	セレン(mg/l)	324				<0.002								
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325				1.2						1.4		
健康	フッ素(mg/l)	326				0.07								
健康	ほう素(mg/l)	327				0.02								
要監視	クロロホルム(mg/l)	801												
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイアジン(mg/l)	806												
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807												
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロニール(mg/l)	810												
要監視	プロピザミド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルギス(mg/l)	813												
要監視	フェイカルブ(mg/l)	814												
要監視	イソベンゾス(mg/l)	815												
要監視	クロロトリフェン(mg/l)	816												
要監視	トリエチ(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロロトリ(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825												
要監視	全マンガニン(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

8 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	AA(1)	鈴鹿川	上流 (2)				
00301	00301	鈴国橋	全窒素全燐				基準の設定なし							
調査機関	中部地方整備局		分析機関1		中部地方整備局		分析機関2							
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	フェノール類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	アモニア性窒素(mg/l)	511	<0.01		<0.01		0.02				0.01			
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512												
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513												
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	濁度	603	7.2	0.6	0.6	0.5	0.7	0.8	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4	0.5
その他	Clイオン(mg/l)	607		27.7		10.9		12.1				27.9		
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620												
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	淡灰黄色	淡黄色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

9 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	A(イ)	鈴鹿川	中流			
00401	00401	高岡橋					全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関	中部地方整備局		分析機関1			中部地方整備局		分析機関2						
一般	採取年月	101	04/18	05/23	06/20	07/25	08/22	09/19	10/17	11/14	12/12	01/25	02/20	03/12
一般	採取時刻	102	0:0	0:0	11:5	11:5	11:30	11:10	11:0	12:0	11:5	11:0	11:30	11:30
一般	天候	103	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	13.8	26.3	26.7	27.4	34	27	23.1	17.6	16.1	5.6	10.1	16.1
一般	水温(℃)	105	13.4	22.7	21.9	22.8	29.4	22.7	20.1	16.8	11.9	7.2	8	11.9
一般	流量(m3/s)	106												
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般	全水深(m)	109	1	0.9	2.4	1.4	1.2	1.4	1	0.8	0.9	0.8	0.9	1.2
その他	透明度(cm)	602	42	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
生活	pH	201	7.1	7.4	7.6	7.8	8.3	7.5	8.6	8.1	7.6	7.6	7.6	7.7
生活	DO(mg/l)	202	10.2	11.9	8.8	8.3	10.5	8.2	12.6	12.9	12.8	13.1	14.2	12.1
生活	BOD(mg/l)	203	1.8	0.8	0.5	0.5	1	0.3	0.8	0.9	0.7	1.1	1.3	0.8
生活	COD(mg/l)	204	5.1	3.2	2	2	2.9	2.3	2.1	2.2	2.7	2.5	2.4	2.8
生活	SS(mg/l)	205	8	2	2	2	3	6	1	<1	1	1	2	2
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	3.3E+06	7.9E+03	1.1E+04	4.9E+04	4.9E+04	4.9E+04	2.3E+04	4.9E+03	2.4E+04	4.9E+03	3.3E+03	1.7E+04
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	3.41	3.26	3.01	3.96	3.95	2.79	3.83	3.71	5.08	3.34	3.25	2.86
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.236	0.128	0.052	0.039	0.062	0.053	0.056	0.062	0.091	0.052	0.063	0.051
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.007	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.006	0.006	0.004	0.005
健康	カドミウム(mg/l)	301				<0.001						<0.001		
健康	全シアン(mg/l)	302				<0.01						<0.01		
健康	鉛(mg/l)	304		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001
健康	六価クロム(mg/l)	305				<0.01						<0.01		
健康	砒素(mg/l)	306		0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001
健康	総水銀(mg/l)	307				<0.0005						<0.0005		
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309				<0.0005								
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310				<0.002								
健康	四塩化炭素(mg/l)	311				<0.0002								
健康	1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	312				<0.0004								
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313				<0.002								
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314				<0.004								
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315				<0.0005								
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316				<0.0005								
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317				<0.002								
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318				<0.0005								
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319				<0.0002								
健康	チラム(mg/l)	320				<0.0006								
健康	シマジン(mg/l)	321				<0.0003								
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322				<0.002								
健康	ベンゼン(mg/l)	323				<0.001								
健康	セレン(mg/l)	324				<0.002								
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325		2.9		3.8		2.5		3.5		3		2.4
健康	フッ素(mg/l)	326				0.06								
健康	ほう素(mg/l)	327				0.02								
要監視	クロロホルム(mg/l)	801												
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイアジン(mg/l)	806												
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807												
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロニール(mg/l)	810												
要監視	プロピザミド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルギス(mg/l)	813												
要監視	フェイカルブ(mg/l)	814												
要監視	イソプロピル(mg/l)	815												
要監視	クロロピリフェン(mg/l)	816												
要監視	トリエチ(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロロピリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825												
要監視	全マンガニン(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

10 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	A(イ)		鈴鹿川	中流			
00401	00401	高岡橋	全窒素全磷				基準の設定なし							
調査機関	中部地方整備局		分析機関1		中部地方整備局		分析機関2							
要監視	ホルムアルデヒド (mg/l)	829												
特殊	フェノール類 (mg/l)	401												
特殊	銅 (mg/l)	402												
特殊	鉄 (溶解性) (mg/l)	404												
特殊	マンガン (溶解性) (mg/l)	405												
特殊	クロム (mg/l)	406												
その他	アミン7性窒素 (mg/l)	511		0.03	0.02		0.02		0.01		0.09			
その他	亜硝酸性窒素 (mg/l)	512		0.045	0.018		0.014		0.028		0.033	0.03		
その他	硝酸性窒素 (mg/l)	513		2.95	3.81		2.57		3.49		3.03	2.46		
その他	全有機性窒素 (mg/l)	516												
その他	オルトリン酸無リン (mg/l)	552		0.111	0.027		0.038		0.057		0.042	0.032		
その他	TOC (mg/l)	571												
その他	電気伝導度 (mS/m)	601												
その他	濁度	603	9.8	1.4	1	1.4	1.8	1.7	0.7	0.5	0.8	0.8	0.9	1.1
その他	Clイオン (mg/l)	607		42.9	12.1		12				23.8			
その他	陰イオン界面活性剤 (mg/l)	620												
その他	トリハロメタン生成能 (mg/l)	651												
その他	外観	657	淡灰黄色	淡黄色	無色	淡黄色	無色	淡黄色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659	-0.42	-0.37	0.09	0.18	-0.1	0.11	-0.12	-0.13	-0.18	-0.08	0.25	0.15

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

11 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名						BODCOD	補足地点	A(イ)	鈴鹿川	中流		
	00451	中富田						全窒素全燐	基準の設定なし					
調査機関		中部地方整備局			分析機関1		中部地方整備局		分析機関2					
一般	採取年月	101	04/18	05/23	06/20	07/25	08/22	09/19	10/17	11/14	12/12	01/25	02/20	03/12
一般	採取時刻	102	13:30	11:40	9:50	10:20	10:40	10:00	10:30	10:00	10:30	10:15	10:25	10:40
一般	天候	103	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	一時雪	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	13.1	24.7	24.4	24.8	28.5	24.8	20.8	16	17.1	1.6	9.3	15.2
一般	水温(℃)	105	15.1	21.7	19.8	20.5	27.4	22.8	19.8	15.4	13.9	6.6	8.4	10.8
一般	流量(m3/s)	106												
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	左岸	左岸	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般	全水深(m)	109	0.3	0.3	0.6	1.4	0.4	0.5	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3
その他	透明度(cm)	602	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
生活	pH	201	8.8	9.1	7.5	7.9	8.1	7.5	9.3	8	7.7	7.6	7.9	7.8
生活	D O(mg/l)	202	14.9	14	8.6	8.6	10.5	8	14.3	12	11.4	12.9	13.7	12.8
生活	B O D(mg/l)	203	0.9	0.8	0.6	0.5	0.6	0.3	0.8	0.3	0.5	0.5	0.6	0.6
生活	C O D(mg/l)	204		2.3		1.6		1.8				1.7		
生活	S S(mg/l)	205	1	1	1	1	1	2	2	<1	1	1	1	1
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	1.3E+05	1.7E+04	2.3E+04	4.9E+04	3.5E+05	3.3E+04	4.9E+03	4.6E+03	7.9E+03	4.9E+03	1.4E+03	1.3E+04
生活	N-ヘキサノ抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208		0.93		3.25		1.98				1.91		
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209		0.04		0.022		0.028				0.02		
生活	全亜鉛(mg/l)	403		0.001		0.002		0.003						
健康	カドミウム(mg/l)	301												
健康	全シアン(mg/l)	302												
健康	鉛(mg/l)	304												
健康	六価クロム(mg/l)	305												
健康	砒素(mg/l)	306												
健康	総水銀(mg/l)	307												
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	P C B(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310												
健康	四塩化炭素(mg/l)	311												
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312												
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313												
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314												
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315												
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316												
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317												
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318												
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319												
健康	チラム(mg/l)	320												
健康	シマジン(mg/l)	321												
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322												
健康	ベンゼン(mg/l)	323												
健康	セレン(mg/l)	324												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325												
健康	フッ素(mg/l)	326												
健康	ほう素(mg/l)	327												
要監視	クロロホルム(mg/l)	801												
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイアジン(mg/l)	806												
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807												
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロニール(mg/l)	810												
要監視	プロピザミド(mg/l)	811												
要監視	E P N(mg/l)	812												
要監視	ジクロルギス(mg/l)	813												
要監視	フェイカルブ(mg/l)	814												
要監視	イソプロピル(mg/l)	815												
要監視	クロロトリフェン(mg/l)	816												
要監視	トリエチ(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロトリリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825												
要監視	全マンガニン(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

12 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	補足地点	A(イ)	鈴鹿川	中流
00451	00451	中富田	全窒素全燐	基準の設定なし			
調査機関	中部地方整備局	分析機関1	中部地方整備局	分析機関2			
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829					
特殊	フェノール類(mg/l)	401					
特殊	銅(mg/l)	402					
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404					
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405					
特殊	クロム(mg/l)	406					
その他	アミン7性窒素(mg/l)	511	<0.01	0.01	0.02		0.03
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512					
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513					
その他	全有機性窒素(mg/l)	516					
その他	オルトリン酸(mg/l)	552					
その他	T O C(mg/l)	571					
その他	電気伝導度(mS/m)	601					
その他	濁度	603	0.8	0.7	0.5	0.6	0.8
その他	C i オン(mg/l)	607	31.3	6.9	7.9		17.4
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620					
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651					
その他	外観	657	無色	淡黄色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659	0.19	0.34	0.53	0.65	0.4

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

13 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	補足地点	A(イ)	鈴鹿川	中流			
00452	00452	庄野橋					全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関		中部地方整備局		分析機関1		中部地方整備局		分析機関2						
一般	採取年月	101	04/18	05/23	06/20	07/25	08/22	09/19	10/17	11/14	12/12	01/25	02/20	03/12
一般	採取時刻	102	9:15	10:30	10:30	11:45	10:42	10:40	10:30	10:40	10:30	13:0	10:35	10:40
一般	天候	103	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	15.9	24.6	25.5	28.8	34	24.6	21.8	17.3	14.7	3.5	9.5	15.4
一般	水温(℃)	105	14.9	21.6	21.1	22.5	28.2	22.4	20.2	16.9	13.2	9.4	8.6	11.9
一般	流量(m3/s)	106												
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般	全水深(m)	109	0.3	0.4	0.5	0.7	0.6	0.8	0.6	0.7	0.5	0.7	0.6	0.7
その他	透明度(cm)	602	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
生活	pH	201	7.2	7.7	7.6	8	8.1	7.6	8.6	7.9	7.5	7.6	7.4	7.6
生活	DO(mg/l)	202	10	11.6	8.7	8.7	8.2	8.3	10.4	10.1	10.1	11.8	12.2	11.2
生活	BOD(mg/l)	203	0.7	0.3	0.4	0.5	0.6	0.3	0.9	1.7	3.1	1.8	1.9	1.3
生活	COD(mg/l)	204		1.2		1.8		2.1				3.9		
生活	SS(mg/l)	205	<1	<1	<1	1	2	1	2	1	4	1	3	1
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	7.9E+04	1.7E+04	1.4E+04	3.3E+04	7.9E+04	2.3E+04	1.1E+04	4.9E+03	3.5E+04	1.7E+04	4.6E+03	1.1E+04
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208		1.25		2.4		1.92				2.38		
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209		0.028		0.025		0.053				0.074		
生活	全亜鉛(mg/l)	403		0.001		0.002		0.005						
健康	カドミウム(mg/l)	301												
健康	全シアン(mg/l)	302												
健康	鉛(mg/l)	304												
健康	六価クロム(mg/l)	305												
健康	砒素(mg/l)	306												
健康	総水銀(mg/l)	307												
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	P C B(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310												
健康	四塩化炭素(mg/l)	311												
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312												
健康	1,1-ジクロロエタン(mg/l)	313												
健康	シス-1,2-ジクロロエタン(mg/l)	314												
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315												
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316												
健康	トリクロロエタン(mg/l)	317												
健康	テトラクロロエタン(mg/l)	318												
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319												
健康	チラム(mg/l)	320												
健康	シマジン(mg/l)	321												
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322												
健康	ベンゼン(mg/l)	323												
健康	セレン(mg/l)	324												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325												
健康	フッ素(mg/l)	326												
健康	ほう素(mg/l)	327												
要監視	クロロホルム(mg/l)	801												
要監視	t-1,2-ジクロロエタン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイアジン(mg/l)	806												
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807												
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロニール(mg/l)	810												
要監視	プロピザミド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルギス(mg/l)	813												
要監視	フェイカルブ(mg/l)	814												
要監視	イソプロピル(mg/l)	815												
要監視	クロロトリフェン(mg/l)	816												
要監視	トリエタン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロロリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825												
要監視	全マンガンを(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

14 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	補足地点	A(イ)	鈴鹿川	中流			
00452	00452	庄野橋					全窒素全磷	基準の設定なし						
調査機関	中部地方整備局		分析機関1		中部地方整備局		分析機関2							
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	フェノール類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	アミノ7性窒素(mg/l)	511	<0.01		0.04		0.03			0.22				
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512												
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513												
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	濁度	603	0.4	0.3	0.5	0.6	1	0.8	0.8	0.6	1.7	1.1	1.4	0.9
その他	Clイオン(mg/l)	607		19.1		10.3		12.8				24		
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620												
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	淡黄色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	微臭
その他	水位	659												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

15 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	A(イ)		鈴鹿川	下流		
00501	00501	小倉橋					全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関	中部地方整備局		分析機関1		中部地方整備局		分析機関2							
一般	採取年月	101	04/18	05/23	06/20	07/25	08/22	09/19	10/17	11/14	12/12	01/25	02/20	03/12
一般	採取時刻	102	11:20	16:5	14:45	9:30	16:30	14:20	13:40	13:50	13:35	14:15	12:20	14:45
一般	天候	103	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	12.5	26.6	26.7	26.1	31.8	27.6	21.8	14.8	15.6	4.5	12.5	14.4
一般	水温(℃)	105	14.3	25.8	25.3	22.8	31.6	24.3	21.3	17.8	13.7	9.2	9.4	15.2
一般	流量(m3/s)	106												
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般	全水深(m)	109	0.4	0.2	0.8	0.8	0.6	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5
その他	透明度(cm)	602	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	86	>100
生活	pH	201	6.9	8.3	7.7	7.7	9.2	7.7	9.2	8.8	8.5	8	7.8	7.9
生活	DO(mg/l)	202	9	11.7	8.6	8.2	11	8.4	13.8	14.5	14.4	14.2	14.2	12.3
生活	BOD(mg/l)	203	0.5	0.7	0.5	0.6	1.1	0.3	0.4	0.5	0.6	1	0.9	0.9
生活	COD(mg/l)	204		3.3		1.9		2.2				2.6		
生活	SS(mg/l)	205	1	1	3	4	3	6	1	1	<1	1	5	2
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	7.9E+04	2.2E+04	1.1E+04	7.9E+04	3.3E+04	7.0E+04	4.9E+04	7.9E+03	2.4E+04	3.3E+03	7.9E+03	7.9E+03
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208		1.91		4.54		2.87				3.62		
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209		0.09		0.048		0.055				0.056		
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.017	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.004	0.003	0.004	0.005
健康	カドミウム(mg/l)	301				<0.001						<0.001		
健康	全シアン(mg/l)	302				<0.01						<0.01		
健康	鉛(mg/l)	304		<0.001		<0.001		<0.001				<0.001		
健康	六価クロム(mg/l)	305				<0.01						<0.01		
健康	砒素(mg/l)	306		<0.001		<0.001		<0.001				<0.001		
健康	総水銀(mg/l)	307				<0.0005						<0.0005		
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310				<0.002								
健康	四塩化炭素(mg/l)	311				<0.0002								
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312				<0.0004								
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313				<0.002								
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314				<0.004								
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315				<0.0005								
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316				<0.0005								
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317				<0.002								
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318				<0.0005								
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319				<0.0002								
健康	チラム(mg/l)	320				<0.0006								
健康	シマジン(mg/l)	321				<0.0003								
健康	チオベンザル(mg/l)	322				<0.002								
健康	ベンゼン(mg/l)	323				<0.001								
健康	セレン(mg/l)	324				<0.002								
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325				4.3						3.3		
健康	フッ素(mg/l)	326				0.07								
健康	ほう素(mg/l)	327				0.02								
要監視	クロロホルム(mg/l)	801												
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイアジン(mg/l)	806												
要監視	フェニロキサ(mg/l)	807												
要監視	イソプロパチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロタニール(mg/l)	810												
要監視	プロピザミド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルガス(mg/l)	813												
要監視	フェノカル(mg/l)	814												
要監視	イソプロピル(mg/l)	815												
要監視	クロロピリン(mg/l)	816												
要監視	トリリン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロピリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825												
要監視	全マンガ(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

16 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	A(イ)	鈴鹿川	下流
00501	00501	小倉橋	全窒素全燐	基準の設定なし			
調査機関	中部地方整備局	分析機関1	中部地方整備局	分析機関2			
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829					
特殊	フェノール類(mg/l)	401					
特殊	銅(mg/l)	402					
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404					
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405					
特殊	クロム(mg/l)	406					
その他	アモニア性窒素(mg/l)	511	0.02	0.03	0.02		0.07
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512					
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513					
その他	全有機性窒素(mg/l)	516					
その他	オルトリン酸(mg/l)	552					
その他	TOC(mg/l)	571					
その他	電気伝導度(mS/m)	601					
その他	濁度	603	0.7	1.3	1.1	1.7	1.9
その他	クロロフィル(mg/l)	607	254	11.9	13.8		24.3
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620					
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651					
その他	外観	657	淡黄色	無色	無色	無色	淡白色・薬品臭
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659		0.85	0.82		

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

17 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	A(イ)		内部川	全域		
00701	00701	河原田橋					全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関		中部地方整備局		分析機関1		中部地方整備局		分析機関2						
一般	採取年月	101	04/18	05/23	06/20	07/25	08/22	09/19	10/17	11/14	12/12	01/25	02/20	03/12
一般	採取時刻	102	10:45	13:35	11:45	10:30	12:30	12:10	11:40	12:30	11:40	10:10	14:20	12:45
一般	天候	103	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	14	27.9	26.2	27.2	34	28.2	21.4	18.1	15.9	5.5	12.7	14.8
一般	水温(℃)	105	13.5	27.3	20.8	21.5	29.7	22.9	19.4	16.3	12.4	6.9	9.3	12.7
一般	流量(m3/s)	106												
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般	全水深(m)	109	0.4	0.6	0.5	0.6	0.4	0.6	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.7
その他	透明度(cm)	602	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	82	>100
生活	pH	201	6.7	7.5	7.6	7.7	8	7.7	7.9	7.8	7.6	7.5	7.4	7.7
生活	DO(mg/l)	202	10.6	15.8	8.9	8.5	8.6	8.8	9.8	11	11.9	12	11.2	11.3
生活	BOD(mg/l)	203	1.8	1.2	0.6	0.6	1.1	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.7	1.1
生活	COD(mg/l)	204	2.7	4.4	2.8	1.8	2.9	1.8	2.2	2.2	2.5	2.2	3	2.7
生活	SS(mg/l)	205	3	3	5	4	4	3	4	2	2	3	6	3
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	2.3E+04	1.1E+04	1.7E+05	3.3E+04	7.0E+04	1.1E+05	4.9E+03	7.9E+03	1.3E+04	4.9E+03	4.9E+03	1.7E+04
生活	N-ヘキサノ抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	1.56	1.99	4.88	6.98	4.02	5.06	5.15	5.31	5.57	6.09	5.8	5.57
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.091	0.149	0.08	0.05	0.09	0.06	0.089	0.104	0.094	0.091	0.14	0.089
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.005	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.004	0.003	0.004	0.005	0.004	0.007
健康	カドミウム(mg/l)	301				<0.001						<0.001		
健康	全シアン(mg/l)	302				<0.01						<0.01		
健康	鉛(mg/l)	304		<0.001		<0.001		<0.001				<0.001		
健康	六価クロム(mg/l)	305				<0.01						<0.01		
健康	砒素(mg/l)	306		0.001		<0.001		<0.001				<0.001		
健康	総水銀(mg/l)	307				<0.0005						<0.0005		
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310				<0.002								
健康	四塩化炭素(mg/l)	311				<0.0002								
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312				<0.0004								
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313				<0.002								
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314				<0.004								
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315				<0.0005								
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316				<0.0005								
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317				<0.002								
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318				<0.0005								
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319				<0.0002								
健康	チラム(mg/l)	320				<0.0006								
健康	シマジン(mg/l)	321				<0.0003								
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322				<0.002								
健康	ベンゼン(mg/l)	323				<0.001								
健康	セレン(mg/l)	324				<0.002								
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325		1.6		6.9		4.5		5		5.6		4.6
健康	フッ素(mg/l)	326				0.08								
健康	ほう素(mg/l)	327				0.02								
要監視	クロロホルム(mg/l)	801												
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイアジン(mg/l)	806												
要監視	フェントチオン(mg/l)	807												
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロニール(mg/l)	810												
要監視	プロピザミド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルギス(mg/l)	813												
要監視	フェイカルブ(mg/l)	814												
要監視	イソベンキサス(mg/l)	815												
要監視	クロロトリフェン(mg/l)	816												
要監視	トリエチ(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロトリリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825												
要監視	全マンガニン(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

18 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD		基準点	A(イ)	内部川	全域						
00701	00701	河原田橋	全窒素全磷		基準の設定なし									
調査機関	中部地方整備局		分析機関1		中部地方整備局		分析機関2							
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	フェノール類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	アミン7性窒素(mg/l)	511		0.03		0.02	0.03		0.07		0.15			
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512		0.04		0.017	0.02	0.065		0.054	0.058			
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513		1.58		6.92	4.54	4.94		5.55	4.63			
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552		0.117		0.037	0.048	0.092		0.077	0.065			
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	濁度	603	3.7	1.8	1.5	1.1	1.9	1.4	2.2	1	1.6	2.1	2.9	2.1
その他	Clイオン(mg/l)	607		20.8		11.4	14.1			22				
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620												
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	淡黄色	淡黄色	無色	無色	淡黄色	無色	淡黄色	無色	淡黄色	無色	無色	淡黄色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	微川藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	微下水臭
その他	水位	659	-0.94	-0.88	-0.46	-0.38	-0.72	-0.46	-0.68	-0.72	-0.78	-0.74		-0.36

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

19 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	A(イ)		朝明川	上流		
00801	00801	朝明橋					全窒素全磷	基準の設定なし						
調査機関		三重県	分析機関1			三重県	分析機関2							
一般	採取年月	101	04/20	05/15	06/1	07/27	08/28	09/11	10/9	11/9	12/11	01/8	02/5	03/7
一般	採取時刻	102	10:40	10:5	11:40	9:35	10:30	10:40	10:20	10:40	10:50	10:0	10:30	10:0
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	18	22	25	33.5	31	26.5	18	15	7	9.5	5.5	9
一般	水温(℃)	105	18.5	21	25	24	27	23.5	19	17	9.5	8.5	8	8
一般	流量(m3/s)	106	0.1	2.7	3.8	2.6	2.6	2.6	0.7	3.1	2.6	3.2	2.5	1.2
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2
その他	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	8.33	8.14	7.72	7.57	8.02	7.9	7.78	7.84	8.18	6.77	8.14	8.07
生活	DO(mg/l)	202	13	13	10	8.6	8.8	9.2	8.6	10	12	11	13	13
生活	BOD(mg/l)	203	1.3	1	0.6	1.4	1	1	1.4	<0.5	0.7	0.6	<0.5	1
生活	COD(mg/l)	204												
生活	SS(mg/l)	205	<1	1	1	<1	1	<1	<1	<1	1	1	<1	<1
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	2.0E+00	3.3E+02	3.3E+03	3.3E+03	2.4E+03	9.2E+04	1.7E+04	4.9E+03	2.4E+02	2.8E+02	3.3E+02	3.3E+02
生活	N-ヘキサリ抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208												
生活	全磷(告示法)(mg/l)	209												
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	0.004	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.004	0.001	0.002
健康	カドミウム(mg/l)	301												
健康	全シアン(mg/l)	302												
健康	鉛(mg/l)	304												
健康	六価クロム(mg/l)	305												
健康	砒素(mg/l)	306												
健康	総水銀(mg/l)	307												
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310												
健康	四塩化炭素(mg/l)	311												
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312												
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313												
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314												
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315												
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316												
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317												
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318												
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319												
健康	チラム(mg/l)	320												
健康	シマジン(mg/l)	321												
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322												
健康	ベンゼン(mg/l)	323												
健康	セレン(mg/l)	324												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325												
健康	フッ素(mg/l)	326												
健康	ほう素(mg/l)	327												
要監視	クロロホルム(mg/l)	801												
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイアジン(mg/l)	806												
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807												
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロフェニル(mg/l)	810												
要監視	プロピザミド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルギス(mg/l)	813												
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814												
要監視	イプロベンホス(mg/l)	815												
要監視	クロロトリフェン(mg/l)	816												
要監視	トリエチン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロトリリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825												
要監視	全マンガン(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

20 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	A(イ) 朝明川 上流						
00801	00801	朝明橋	全窒素全磷				基準の設定なし							
調査機関	三重県		分析機関1		三重県		分析機関2							
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	フェノール類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512												
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513												
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	濁度	603												
その他	Clイオン(mg/l)	607	20	16	12	8	11	10	10	14		9	10	11
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620												
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	無色	淡黄色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

21 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名				BODCOD	基準点	B(イ)		朝明川	下流			
00901	00901	朝明大橋				全窒素全燐	基準の設定なし							
調査機関		三重県	分析機関1			三重県	分析機関2							
一般	採取年月	101	04/20	05/15	06/1	07/27	08/28	09/11	10/9	11/9	12/11	01/8	02/5	03/7
一般	採取時刻	102	11:5	10:20	11:20	10:0	11:0	11:10	10:5	10:20	10:30	10:20	10:10	10:30
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	18	23	25	33.5	30.5	27.5	18	15	7	11	8	9
一般	水温(℃)	105	18	22.2	26	24.5	27	24.5	19	16	10	9	8	10
一般	流量(m3/s)	106	<0.1	0.4	0.3	1.6	0.5	0.5	1.3	0.7	0.5	0.4	<0.1	0.3
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
その他	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	8.17	8.24	7.7	7.74	8.13	7.93	7.73	7.29	8.41	7.13	8.15	7.72
生活	DO(mg/l)	202	8.2	13	10	9.2	9.4	9.8	9	9.6	12	11	11	11
生活	BOD(mg/l)	203	1.1	1.1	1.7	0.8	0.8	0.9	0.6	0.8	0.8	0.6	<0.5	1.1
生活	COD(mg/l)	204	1.8	2	4.2	2.1	2.7	1.8	1.7	2.3	2.9	1.5	1.2	2.2
生活	SS(mg/l)	205	<1	1	1	<1	1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	2.2E+01	1.1E+02	1.4E+03	3.3E+03	1.7E+04	5.4E+04	1.3E+04	7.0E+02	2.4E+02	1.1E+02	1.3E+02	7.9E+01
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207			<0.5						<0.5			
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208			0.75			1.3			1.8			1.9
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209			0.18			0.13			0.15			0.084
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.004	<0.001	0.003
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.1						<0.1			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.02						<0.02			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	P C B(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	チラム(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	シマジン(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ベンゼン(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	セレン(mg/l)	324			<0.002						<0.002			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325			0.53						1.5			
健康	フッ素(mg/l)	326			0.12						0.11			
健康	ほう素(mg/l)	327			<0.05						<0.05			
要監視	クロロホルム(mg/l)	801												
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイジノン(mg/l)	806												
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807												
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロニール(mg/l)	810												
要監視	プロピザミド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルガス(mg/l)	813												
要監視	プロパカルブ(mg/l)	814												
要監視	イソプロパル(mg/l)	815												
要監視	クロロトリフエノ(mg/l)	816												
要監視	トリエン(mg/l)	817			<0.06						<0.06			
要監視	キシレン(mg/l)	818			<0.04						<0.04			
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820			<0.005						<0.005			
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロロリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825												
要監視	全マンガノ(mg/l)	826			<0.002						<0.002			
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

22 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD			基準点	B(イ)		朝明川 下流					
00901	00901	朝明大橋	全窒素全磷			基準の設定なし								
調査機関	三重県		分析機関1		三重県		分析機関2							
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	フェノール類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												
特殊	マンガノ(溶解性)(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512			<0.01						1.5			
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513			0.52						<0.01			
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601			25						22			
その他	濁度	603												
その他	Clイオン(mg/l)	607	1700	410	40	8	30	15	19	4700	17	19	45	120
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620			<0.02						0.02			
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	無色	淡黄色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

23 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名				BODCOD	基準点	A(口)	三滝川	全境				
01101	01101	三滝橋				全窒素全磷	基準の設定なし							
調査機関	四日市市	分析機関1			四日市市		分析機関2							
一般	採取年月	101	04/20	05/15	06/1	07/27	08/28	09/11	10/9	11/9	12/21	01/8	02/5	03/7
一般	採取時刻	102	9:40	12:57	10:20	10:22	13:33	13:0	9:50	13:36	10:48	9:55	13:25	10:20
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
一般	気温(℃)	104	16.2	25.5	23.6	31	30	29.2	20	21	10.3	8	8.2	11.2
一般	水温(℃)	105	13.8	21	22	23.5	22.5	26	20	17.6	9.4	13.9	7.9	8.8
一般	流量(m3/s)	106												
一般	採取位置	107												
一般	採取水深(m)	108												
一般	全水深(m)	109												
その他	透視度(cm)	602	16	26	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	7	>30
生活	pH	201	7.4	7.5	7.6	7.2	8.7	8.6	7.6	8	7.9	7.7	8.3	7.9
生活	DO(mg/l)	202	12.2	11.5	11.7	9.3	10.6	11.3	9	11.4	13.1	12.8	13.2	13.4
生活	BOD(mg/l)	203	2.3	2.3	1.5	0.9	1.1	0.9	0.8	1.8	0.8	1.6	1.1	1.3
生活	COD(mg/l)	204	5.8	6.4	5.1	1.8	2.8	2.4	2	2.9	2.4	2	5.6	2.8
生活	SS(mg/l)	205	18	14	7	2	4	4	1	3	1	2	94	4
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	4.9E+02	7.9E+02	1.7E+03	9.4E+02	7.0E+02	1.4E+02	2.2E+03	2.2E+02	2.3E+03	2.2E+03	1.4E+03	7.0E+02
生活	N-ヘキサノ抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208			1.9						3.3			
生活	全磷(告示法)(mg/l)	209			0.17						0.12			
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.006	0.012	0.024	0.036	0.006	0.004	0.005	0.005	0.006	0.006	0.048	0.006
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.01						<0.01			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.005						<0.005			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.001						<0.001			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317			<0.001						<0.001			
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	チラム(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	シマジン(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322			<0.001						<0.001			
健康	ベンゼン(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	セレン(mg/l)	324			<0.005						<0.005			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325			1.3						3.2			
健康	フッ素(mg/l)	326			<0.1						0.1			
健康	ほう素(mg/l)	327			0.03						0.05			
要監視	クロロホルム(mg/l)	801			<0.006								<0.006	
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802											<0.001	
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803											<0.001	
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804											<0.001	
要監視	イキサチオン(mg/l)	805			<0.0008									
要監視	ダイアジン(mg/l)	806			<0.0005									
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807			<0.0003									
要監視	イプロチオン(mg/l)	808			<0.004									
要監視	オキシ銅(mg/l)	809			<0.004									
要監視	クロロタニル(mg/l)	810			<0.005									
要監視	プロピザミド(mg/l)	811			<0.0008									
要監視	EPN(mg/l)	812			<0.0006									
要監視	ジクロルガス(mg/l)	813			<0.0008									
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814			<0.003									
要監視	イプロキシス(mg/l)	815			<0.0008									
要監視	クロロトリフェン(mg/l)	816			<0.0001									
要監視	トリエン(mg/l)	817											<0.01	
要監視	キシレン(mg/l)	818											<0.01	
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819											<0.006	
要監視	ニッケル(mg/l)	820											<0.05	
要監視	モリブデン(mg/l)	821											<0.05	
要監視	アンチモン(mg/l)	822											<0.01	
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823											<0.0002	
要監視	エチクロロリン(mg/l)	824											<0.00004	
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825											<0.005	
要監視	全マンガノ(mg/l)	826											0.18	
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828			<0.0005								<0.001	

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

24 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	A(口)	三滝川	全境				
01101	01101	三滝橋	全窒素全磷				基準の設定なし							
調査機関		四日市市		分析機関1		四日市市		分析機関2						
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829			<1					<1				
特殊	フェノール類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄〔溶解性〕(mg/l)	404												
特殊	マンガン〔溶解性〕(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512												
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513												
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	濁度	603												
その他	Clイオン(mg/l)	607	17.2	16	12.7	10.2	13.6	11.6	11.7	13.5	18.8	15.1	13.5	12.8
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620			0.04						0.01			
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657												
その他	臭気	658												
その他	水位	659												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

25 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD			補足地点	A(口)	三滝川	全域					
01151	01151	三滝水源	全窒素全燐			基準の設定なし								
調査機関	四日市市		分析機関1			四日市市		分析機関2						
一般	採取年月	101	04/20	05/15	06/1	07/27	08/28	09/11	10/9	11/9	12/21	01/8	02/5	03/7
一般	採取時刻	102	9:12	11:21	9:15	9:20	13:10	13:40	9:10	14:46	11:21	9:26	10:47	9:32
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	14.8	22	22.1	30	29.6	27	19	19.4	10.8	6.5	10	9.6
一般	水温(℃)	105	15	22.8	20.5	22	20	25	19.8	17.8	14.1	11.5	10	10.5
一般	流量(m3/s)	106												
一般	採取位置	107												
一般	採取水深(m)	108												
一般	全水深(m)	109												
その他	透視度(cm)	602	>30	29	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.4	9.7	8	7.3	8	8.2	7.5	8	7.9	7.5	7.8	7.6
生活	DO(mg/l)	202	12.5	12.8	13.8	11.3	10.6	10.8	9.2	10.9	12.8	11.9	13.3	13.5
生活	BOD(mg/l)	203	0.6	2.5	0.8	0.7	0.8	1.2	0.8	<0.5	0.5	1.1	0.7	0.6
生活	COD(mg/l)	204												
生活	SS(mg/l)	205	3	17	2	<1	2	2	<1	1	1	1	2	2
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	4.9E+02	4.9E+02	3.3E+02	2.5E+03	7.0E+02	1.7E+02	7.9E+03	7.0E+02	4.9E+02	1.7E+03	1.1E+03	2.3E+02
生活	N-ヘキサノ抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208			2.1						3.7			
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209			0.09						0.14			
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.004	0.014	0.045	0.079	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.004	0.004	0.006
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.01						<0.01			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.005						<0.005			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.001						<0.001			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317			<0.001						<0.001			
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	チラム(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	シマジン(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322			<0.001						<0.001			
健康	ベンゼン(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	セレン(mg/l)	324			<0.005						<0.005			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325			1.8						3.6			
健康	フッ素(mg/l)	326			0.2						0.1			
健康	ほう素(mg/l)	327			0.04						0.06			
要監視	クロロホルム(mg/l)	801			<0.006								<0.006	
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイアジン(mg/l)	806												
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807												
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロタニール(mg/l)	810												
要監視	プロピザミド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルギス(mg/l)	813												
要監視	フェプロカルブ(mg/l)	814												
要監視	イプロベンホス(mg/l)	815												
要監視	クロロトリフェン(mg/l)	816												
要監視	トリエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロロトリ(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825												
要監視	全マンガノ(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828			<0.0005								<0.001	

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

26 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名			BODCOD	補足地点	A(口)	三滝川	全域
01151	01151	三滝水源			全窒素全燐	基準の設定なし			
調査機関	四日市市		分析機関1	四日市市	分析機関2				
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829		<1					<1
特殊	フェノール類(mg/l)	401							
特殊	銅(mg/l)	402							
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404							
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405							
特殊	クロム(mg/l)	406							
その他	アミノ7性窒素(mg/l)	511							
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512							
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513							
その他	全有機性窒素(mg/l)	516							
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552							
その他	TOC(mg/l)	571							
その他	電気伝導度(mS/m)	601							
その他	濁度	603							
その他	Clイオン(mg/l)	607							
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620		0.01				<0.01	
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651							
その他	外観	657							
その他	臭気	658							
その他	水位	659							

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

27 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名				BODCOD	基準点	A(イ)		員弁川	全域			
01201	01201	桑部橋				全窒素全磷	基準の設定なし							
調査機関		三重県	分析機関1			三重県	分析機関2							
一般	採取年月	101	04/20	05/15	06/1	07/27	08/28	09/11	10/9	11/9	12/11	01/8	02/5	03/7
一般	採取時刻	102	10:5	9:45	10:15	9:15	10:0	10:0	9:35	9:40	9:40	9:30	9:30	9:20
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	18	18.5	23	33	31	24.5	17.8	14.5	7	8	6	9
一般	水温(℃)	105	15.9	20	20.5	24.5	26.5	22.5	19.5	16.5	11	9	8	8.5
一般	流量(m3/s)	106	5.5	3.4	10	12	4.9	3.4	3.8	3.4	2.8	5.6	1.7	4.4
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	0.7	0.5	0.9	1	1	1	1.2	1	1	1	1.2	1.3
その他	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.89	8	7.9	7.69	7.58	7.72	7.69	7.88	7.73	7.55	8.32	8.07
生活	DO(mg/l)	202	13	12	12	8.8	7.8	8.6	8.4	10	10	11	13	13
生活	BOD(mg/l)	203	1	1	0.9	1	1.2	1	1	<0.5	1	<0.5	<0.5	1.2
生活	COD(mg/l)	204	2	2.9	2.5	1.6	2.4	1.4	1.1	<0.5	1.2	1.1	1	1.6
生活	SS(mg/l)	205	<1	<1	1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	7.0E+02	1.4E+03	1.4E+03	7.9E+02	2.4E+04	3.5E+04	2.8E+03	1.3E+02	5.4E+02	7.9E+02	4.9E+02	4.9E+02
生活	N-ヘキサノ抽出物質(mg/l)	207			<0.5						<0.5			
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208			0.82			1.2			1.1			1.2
生活	全磷(告示法)(mg/l)	209			0.051			0.031			0.063			0.015
生活	全亜鉛(mg/l)	403	<0.001	0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.003	0.002	0.001
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.1						<0.1			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.02						<0.02			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	P C B(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	チラム(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	シマジン(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ベンゼン(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	セレン(mg/l)	324			<0.002						<0.002			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325			0.63						0.88			
健康	フッ素(mg/l)	326			<0.08						<0.08			
健康	ほう素(mg/l)	327			<0.05						<0.05			
要監視	クロロホルム(mg/l)	801												
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイアジン(mg/l)	806												
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807												
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロニール(mg/l)	810												
要監視	プロピザミド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルギス(mg/l)	813												
要監視	フェイカルブ(mg/l)	814												
要監視	イソプロピル(mg/l)	815												
要監視	クロロトリフェン(mg/l)	816												
要監視	トリエチ(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820			<0.005						<0.005			
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロロトリ(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825												
要監視	全マンガノ(mg/l)	826			<0.002						<0.002			
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

28 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	A(イ)	員弁川	全域
01201	01201	桑部橋	全窒素全磷	基準の設定なし			
調査機関	三重県	分析機関1	三重県	分析機関2			
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829					
特殊	フェノール類(mg/l)	401					
特殊	銅(mg/l)	402					
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404					
特殊	マンガノ(溶解性)(mg/l)	405					
特殊	クロム(mg/l)	406					
その他	アモニウム性窒素(mg/l)	511					
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512		<0.01		0.87	
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513		0.62		<0.01	
その他	全有機性窒素(mg/l)	516					
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552					
その他	TOC(mg/l)	571					
その他	電気伝導度(mS/m)	601					
その他	濁度	603					
その他	Clイオン(mg/l)	607	12	14	10	6	8
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620		<0.02			<0.02
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651		<0.0005			<0.0005
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659					

29 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名				BODCOD	補足地点	A(イ)	員井川 全域
01301	01251	日の出橋				全窒素全磷	基準の設定なし		
調査機関	三重県		分析機関1	三重県			分析機関2		
一般	採取年月	101	04/20	06/1	08/28	10/9	12/11	02/5	
一般	採取時刻	102	11:30	10:50	11:40	9:50	10:0	9:50	
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	
一般	気温(℃)	104	18	24	32	18.5	7	5	
一般	水温(℃)	105	16.7	23	27.5	20	11	6	
一般	流量(m3/s)	106	3.4	9.1	2.4	3.7	4	0.4	
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
一般	全水深(m)	109	0.4	0.6	0.8	0.3	0.5	0.4	
その他	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	
生活	pH	201	7.81	7.99	7.64	7.44	7.8	7.95	
生活	DO(mg/l)	202	9.6	9.2	7.2	6.8	9.4	11	
生活	BOD(mg/l)	203	0.4	1.1	0.8	0.6	1.3	<0.5	
生活	COD(mg/l)	204	2.1	2.6	2.8	1.6	1.7	1.1	
生活	SS(mg/l)	205	1	1	1	1	<1	3	
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	7.0E+00	1.3E+02	7.9E+02	3.3E+03	1.3E+03	3.3E+02	
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207							
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208							
生活	全磷(告示法)(mg/l)	209							
生活	全亜鉛(mg/l)	403	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	
健康	カドミウム(mg/l)	301							
健康	全シアン(mg/l)	302							
健康	鉛(mg/l)	304							
健康	六価クロム(mg/l)	305							
健康	砒素(mg/l)	306							
健康	総水銀(mg/l)	307							
健康	アルキル水銀(mg/l)	308							
健康	PCB(mg/l)	309							
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310							
健康	四塩化炭素(mg/l)	311							
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312							
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313							
健康	ジス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314							
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315							
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316							
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317							
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318							
健康	1,3-ジクロロプロパン(mg/l)	319							
健康	チトラム(mg/l)	320							
健康	ジマジン(mg/l)	321							
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322							
健康	ベンゼン(mg/l)	323							
健康	メノ(mg/l)	324							
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325							
健康	フッ素(mg/l)	326							
健康	ほう素(mg/l)	327							
要監視	クロロホルム(mg/l)	801							
要監視	ε-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802							
要監視	1,2-ジクロロプロパン(mg/l)	803							
要監視	p-シクロヘキセン(mg/l)	804							
要監視	イソキチオン(mg/l)	805							
要監視	ダイアノ(mg/l)	806							
要監視	フェニトロチオン(mg/l)	807							
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808							
要監視	オキシン銅(mg/l)	809							
要監視	クロロベンジル(mg/l)	810							
要監視	プロピザミド(mg/l)	811							
要監視	EPN(mg/l)	812							

30 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	補足地点	A(イ)	員井川 全域
01301	01251	日の出橋	全窒素全磷	基準の設定なし		
調査機関	三重県		分析機関1	三重県	分析機関2	
要監視	ネムアルデヒド(mg/l)	829				
特殊	フェノール類(mg/l)	401				
特殊	銅(mg/l)	402				
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404				
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405				
特殊	クロム(mg/l)	406				
その他	アモニア性窒素(mg/l)	511				
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512				
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513				
その他	全有機性窒素(mg/l)	516				
その他	オキシド酸態リン(mg/l)	552				
その他	T O C(mg/l)	571				
その他	電気伝導度(mS/m)	601				
その他	濁度	603				
その他	C i イオン(mg/l)	607	1600	7600	2400	2900
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620				
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651				
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659				

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

31 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	A(イ)		長良川	下流		
01401	01401	伊勢大橋					全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関		中部地方整備局		分析機関1		中部地方整備局		分析機関2						
一般	採取年月	101	04/18	04/18	05/9	05/9	06/6	06/6	07/4	07/4	08/1	08/1	09/5	09/5
一般	採取時刻	102	11:11	17:30	10:0	15:7	9:20	14:0	8:0	13:25	13:40	18:40	12:40	16:45
一般	天候	103	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
一般	気温(℃)	104	14.2	9.7	26.8	28.5	25	26.2	25.5	23	28.3	26.5	30.6	30.8
一般	水温(℃)	105	14.2	14	21.3	21.6	22.1	22.7	22.4	22.6	27	26.1	26.3	27.3
一般	流量(m3/s)	106												
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	1.2	1.2	1.1	1.1	1.2	1.1	1.2	1.1	1.2	1.2	1.1	1.1
一般	全水深(m)	109	6	6.1	5.6	5.6	5.8	5.7	5.8	5.7	5.9	6	5.6	5.6
その他	透明度(cm)	602	64	60	69	58	45	43	>100	92	46	43	36	39
生活	pH	201	7.9	8.3	7.7	8.5	8.5	9	7.1	7.2	9.8	9.6	8.9	9.4
生活	DO(mg/l)	202	12.1	12.1	10.3	12.8	12.9	15.2	7.4	7.4	16	14.4	12.7	14.4
生活	BOD(mg/l)	203	2.5	2.1	1.9	3.2	2.8	4	0.8	0.8	4.2	3.1	2.9	3.4
生活	COD(mg/l)	204	3.5			4.4		4.8		2.1	4.5			4.2
生活	SS(mg/l)	205	5	5	6	7	7	7	4	5	6	6	8	8
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	3.3E+02			2.3E+03		3.3E+02		7.9E+03	3.3E+02			1.1E+03
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207				<0.5				<0.5				<0.5
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	1.06			1.17		1.01		1.03	1.02			1
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.07			0.072		0.075		0.074	0.069			0.065
生活	全重鉛(mg/l)	403	0.004			0.003		0.002		0.003	0.002			0.002
健康	カドミウム(mg/l)	301				<0.001				<0.001				<0.001
健康	全シアン(mg/l)	302				<0.01				<0.01				<0.01
健康	鉛(mg/l)	304				<0.001				<0.001				0.001
健康	六価クロム(mg/l)	305				<0.01				<0.01				<0.01
健康	砒素(mg/l)	306				<0.001				<0.001				<0.001
健康	総水銀(mg/l)	307				<0.0005				<0.0005				<0.0005
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309								<0.0005				
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310								<0.002				
健康	四塩化炭素(mg/l)	311								<0.0002				
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312								<0.0004				
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313								<0.002				
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314								<0.004				
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315								<0.0005				
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316								<0.0005				
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317								<0.002				
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318								<0.0005				
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319								<0.0002				
健康	チラム(mg/l)	320								<0.0006				
健康	シマジン(mg/l)	321								<0.0003				
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322								<0.002				
健康	ベンゼン(mg/l)	323								<0.001				
健康	セレン(mg/l)	324								<0.002				
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325				0.69				0.77				0.52
健康	フッ素(mg/l)	326				0.06				0.05				0.05
健康	ほう素(mg/l)	327								<0.02				
要監視	クロロホルム(mg/l)	801												
要監視	1,1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイアジン(mg/l)	806												
要監視	フェントチオン(mg/l)	807												
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロフェニル(mg/l)	810												
要監視	プロピザミド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルギス(mg/l)	813												
要監視	フェプロカルブ(mg/l)	814												
要監視	イプロベンホス(mg/l)	815												
要監視	クロロピロフェン(mg/l)	816												
要監視	トリエチン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロロピリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825												
要監視	全マンガニン(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

32 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	A(イ)	長良川	下流
01401	01401	伊勢大橋	全窒素全燐	基準の設定なし			
調査機関	中部地方整備局	分析機関1	中部地方整備局	分析機関2			
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829					
特殊	フェノール類(mg/l)	401			<0.005		<0.005
特殊	銅(mg/l)	402			<0.01		<0.01
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404			0.03		0.09
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405			<0.01		0.02
特殊	クロム(mg/l)	406			<0.01		<0.01
その他	アミン7性窒素(mg/l)	511	0.03		<0.01	0.01	0.1
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512	0.036		0.043	0.03	0.028
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513	0.62		0.65	0.43	0.75
その他	全有機性窒素(mg/l)	516					
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552	0.013		0.011	0.008	0.051
その他	TOC(mg/l)	571	1.3		1.7	1.6	1.1
その他	電気伝導度(mS/m)	601					
その他	濁度	603	3.9	3.7	4.7	6.2	5
その他	Clイオン(mg/l)	607	6.8		6.4	5.9	2.4
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620					
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651	0.024		0.04	0.047	0.028
その他	外観	657	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659	4.12	4.2	3.76	3.75	3.9

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

33 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD		基準点		A(イ)		長良川		下流	
01401	01401	伊勢大橋					全窒素全燐		基準の設定なし							
調査機関			中部地方整備局			分析機関1		中部地方整備局		分析機関2						
一般	採取年月	101	10/3	10/3	11/7	11/7	12/5	12/5	01/9	01/9	02/6	02/6	03/5	03/5		
一般	採取時刻	102	9:0	14:20	9:0	14:0	7:40	12:40	9:0	14:50	9:0	14:0	9:10	14:50		
一般	天候	103	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ		
一般	気温(℃)	104	20.6	24	15.4	21.6	6.5	8.3	9.9	12.4	3.3	6.7	3.3	6.3		
一般	水温(℃)	105	20.6	20.6	16.9	17.4	10.2	10.4	6.8	7.2	6.3	6.8	7	7		
一般	流量(m3/s)	106														
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
一般	採取水深(m)	108	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.1	1.1		
一般	全水深(m)	109	5.5	5.5	5.6	5.6	5.5	5.5	5.7	5.7	5.8	5.8	5.5	5.5		
その他	透明度(cm)	602	>100	>100	68	64	>100	>100	>100	>100	>100	>100	75	70		
生活	pH	201	7.5	7.5	7.7	8.7	7.6	7.6	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.6		
生活	DO(mg/l)	202	7.7	8.4	10.4	13.1	10.2	10.6	11.1	11.1	11.4	11.7	11.6	12.3		
生活	BOD(mg/l)	203	0.7	0.9	1.2	2.2	0.8	1.1	0.5	0.6	0.6	0.7	1.2	1.7		
生活	COD(mg/l)	204		2.2	2.8		2.2		1.3		2.1		3.3			
生活	SS(mg/l)	205	3	3	5	7	5	4	1	2	1	2	5	6		
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206		1.7E+03	9.2E+03		7.0E+03		7.0E+02		1.3E+02		7.9E+02			
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207							<0.5							
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208		1.22	1.22		1.33		1.15		1.41		1.52			
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209		0.066	0.063		0.059		0.035		0.081		0.09			
生活	全亜鉛(mg/l)	403		0.003	0.003		0.004		0.004		0.004		0.006			
健康	カドミウム(mg/l)	301							<0.001							
健康	全シアン(mg/l)	302							<0.01							
健康	鉛(mg/l)	304							<0.001							
健康	六価クロム(mg/l)	305							<0.01							
健康	砒素(mg/l)	306			<0.001				<0.001				<0.001			
健康	総水銀(mg/l)	307							<0.0005							
健康	アルキル水銀(mg/l)	308														
健康	PCB(mg/l)	309														
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310							<0.002							
健康	四塩化炭素(mg/l)	311							<0.0002							
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312							<0.0004							
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313							<0.002							
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314							<0.004							
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315							<0.0005							
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316							<0.0005							
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317							<0.002							
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318							<0.0005							
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319							<0.0002							
健康	チララム(mg/l)	320							<0.0006							
健康	シマジン(mg/l)	321							<0.0003							
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322							<0.002							
健康	ベンゼン(mg/l)	323							<0.001							
健康	セレン(mg/l)	324							<0.002							
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325							0.9							
健康	フッ素(mg/l)	326							<0.05							
健康	ほう素(mg/l)	327							<0.02							
要監視	クロロホルム(mg/l)	801														
要監視	1,1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802														
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803														
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804														
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805														
要監視	ダイアジン(mg/l)	806														
要監視	フェントチオン(mg/l)	807														
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808														
要監視	オキシ銅(mg/l)	809														
要監視	クロロニール(mg/l)	810														
要監視	プロピザミド(mg/l)	811														
要監視	EPN(mg/l)	812														
要監視	ジクロルダス(mg/l)	813														
要監視	フェイカルブ(mg/l)	814														
要監視	イソベンチス(mg/l)	815														
要監視	クロロトリフェン(mg/l)	816														
要監視	トリエチ(mg/l)	817														
要監視	キシレン(mg/l)	818														
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819														
要監視	ニッケル(mg/l)	820														
要監視	モリブデン(mg/l)	821														
要監視	アンチモン(mg/l)	822														
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823														
要監視	エチクロトリリン(mg/l)	824														
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825														
要監視	全マンガニン(mg/l)	826														
要監視	ウラン(mg/l)	827														
要監視	フェノール(mg/l)	828														

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

34 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	A(イ)	長良川	下流				
01401	01401	伊勢大橋	全窒素全燐				基準の設定なし							
調査機関	中部地方整備局		分析機関1		中部地方整備局		分析機関2							
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	フェノール類(mg/l)	401					<0.005							
特殊	銅(mg/l)	402					<0.01							
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404					0.09							
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405					0.03							
特殊	クロム(mg/l)	406					<0.01							
その他	アミノ7性窒素(mg/l)	511		0.09	0.02	0.12	0.19		0.28	0.31				
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512		0.027	0.031	0.044	0.022		0.027	0.03				
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513		0.96	0.93	0.94	0.88		0.97	0.9				
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552		0.044	0.025	0.039	0.031		0.061	0.049				
その他	TOC(mg/l)	571		0.9	1.2	1	0.6		0.9	1.4				
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	濁度	603	2.2	2.5	3.9	5.4	2.4	2.3	1.1	1.2	1.5	1.6	3.7	4.1
その他	Clイオン(mg/l)	607		6.1	6.8		8.2	5.6		7.7		11.4		
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620												
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651		0.027	0.031		0.025	0.014		0.029		0.0073		
その他	外観	657	無色	無色	淡黄色	無色	淡黄色	淡黄色	無色	無色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659	3.73	3.72	3.86	3.87	3.76	3.73	3.94	3.96	4.06	4.06	3.78	3.8

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

35 / 244

地点コード			統一地点番号		地点名		BODCOD		基準点		A(口)		揖斐川-4	
01501			01501		伊勢大橋		全窒素全磷		基準の設定なし					
調査機関			中部地方整備局			分析機関1		中部地方整備局		分析機関2				
一般	採取年月	101	04/11	04/11	05/16	05/16	06/13	06/13	07/24	07/24	08/22	08/22	09/12	09/12
一般	採取時刻	102	12:10	17:5	10:8	15:0	9:20	14:50	5:50	12:0	12:0	16:50	11:15	16:0
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	18.4	16.3	17.3	20.4	24.6	26.7	22.8	29	32.7	28.1	28	28.9
一般	水温(℃)	105	14.5	14.9	18.3	19	22.1	23	21.7	22.7	30.8	29.7	25.2	25.5
一般	流量(m3/s)	106												
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	1.1	1	0.9	1.1	0.9	1.2	1	1.1	1.1	1.1	1	1.1
一般	全水深(m)	109	5.6	4.9	4.7	5.4	4.6	5.9	5	5.5	5.7	5.6	4.8	5.6
その他	透視度(cm)	602	85	94	39	51	29	30	67	60	49	>100	22	42
生活	pH	201	7.8	7.7	7.7	8.1	7.3	7.4	7.4	7.4	7.9	7.9	7.2	7.3
生活	DO(mg/l)	202	9.8	9.6	9	11.5	6.6	7	7.9	7.7	8.5	9.8	6	6
生活	BOD(mg/l)	203	1.1	3.2	2.1	4.9	1.2	0.8	0.3	0.4	4.3	1.9	1.8	0.9
生活	COD(mg/l)	204		1.9	3.7		4.2		1.5		2.8	5.6		
生活	SS(mg/l)	205	4	5	23	12	33	38	9	4	5	4	46	17
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206		2.2E+02	1.1E+04		1.3E+04		7.0E+03			1.1E+04	2.4E+05	
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207		<0.5								<0.5		
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208		1.22	1.13		1.31		1.07			0.65	1.4	
生活	全磷(告示法)(mg/l)	209		0.057	0.103		0.146		0.064			0.114	0.224	
生活	全亜鉛(mg/l)	403		0.005	0.005		0.007		0.002			0.004	0.007	
健康	カドミウム(mg/l)	301		<0.001			<0.001					<0.001		
健康	全シアン(mg/l)	302		<0.01								<0.01		
健康	鉛(mg/l)	304		<0.001			0.001					<0.001		
健康	六価クロム(mg/l)	305		<0.01								<0.01		
健康	砒素(mg/l)	306		<0.001			0.001					0.002		
健康	総水銀(mg/l)	307		<0.0005								<0.0005		
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309										<0.0005		
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310										<0.002		
健康	四塩化炭素(mg/l)	311										<0.0002		
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312										<0.0004		
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313										<0.002		
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314										<0.004		
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315										<0.0005		
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316										<0.0005		
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317										<0.002		
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318										<0.0005		
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319										<0.0002		
健康	チラム(mg/l)	320										<0.0006		
健康	シマジン(mg/l)	321										<0.0003		
健康	チオベンザルブ(mg/l)	322										<0.002		
健康	ベンゼン(mg/l)	323										<0.001		
健康	セレン(mg/l)	324										<0.002		
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325		0.83								0.31		
健康	フッ素(mg/l)	326										0.35		
健康	ほう素(mg/l)	327										*1.1		
要監視	クロロホルム(mg/l)	801												
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイアジン(mg/l)	806												
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807												
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロフェニル(mg/l)	810												
要監視	プロピザミド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルギス(mg/l)	813												
要監視	フェンカルブ(mg/l)	814												
要監視	イプロベンホス(mg/l)	815												
要監視	クロロピリフェン(mg/l)	816												
要監視	トルエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エピクロロヒリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825												
要監視	全マンガニン(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

36 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点		A(口)	揖斐川－4				
01501	01501	伊勢大橋	全窒素全磷				基準の設定なし							
調査機関	中部地方整備局		分析機関1		中部地方整備局		分析機関2							
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	フェノール類(mg/l)	401		<0.005								<0.005		
特殊	銅(mg/l)	402		<0.01								<0.01		
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404		0.05								0.04		
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405		0.05								0.11		
特殊	クロム(mg/l)	406		<0.01								<0.01		
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511		0.23								0.04		
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512		0.021								0.019		
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513		0.81								0.3		
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリン酸塩リン(mg/l)	552		0.029								0.066		
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601	1640	919	1290	1030	29	551	14.3	46.5	1330	1600	35	51.6
その他	濁度	603	2.1	2.7	8.1	6.9	11.2	10.7	5.1	3.7	5.7	3.5	19.2	8.5
その他	Clイオン(mg/l)	607	5790	3110	4070	3220	46.7	1530	8.3	93.4	4340	5610	60.2	108
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620												
その他	トリハロタン生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
その他	臭気	658	無臭	無臭	微臭	微臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659	1.15	0.39	0.22	0.9	0.15	1.46	0.69	1.2	1.35	1.28	0.48	1.25

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

37 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD		基準点		A(口)		揖斐川－4	
01501	01501	伊勢大橋					全窒素全磷		基準の設定なし					
調査機関		中部地方整備局		分析機関1		中部地方整備局		分析機関2						
一般	採取年月	101	10/10	10/10	11/14	11/14	12/12	12/12	01/16	01/16	02/13	02/13	03/12	03/12
一般	採取時刻	102	10:50	15:50	8:15	12:40	7:15	12:0	11:30	16:40	9:50	15:0	8:30	13:40
一般	天候	103	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	20.4	23.2	10.2	17.3	6.6	12.2	6.3	7.9	1.5	2.1	8.9	15.5
一般	水温(℃)	105	20.2	21.4	15.4	15.5	10.7	10.6	8.9	7.1	5.8	5.8	9.5	11.1
一般	流量(m3/s)	106												
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	1	1.2	1.3	1.1	1.3	1.1	1.2	1	1.2	0.9	1.2	0.9
一般	全水深(m)	109	4.9	6.2	6.4	5.6	6.3	5.5	6	4.8	6	4.6	6.2	4.7
その他	透視度(cm)	602	41	>100	89	62	>100	90	>100	>100	>100	84	55	39
生活	pH	201	7.5	7.6	7.8	7.7	7.8	7.7	7.8	7.6	7.9	7.8	8	7.8
生活	DO(mg/l)	202	7.3	7.6	8.2	8.8	9	9.6	10	11.1	10.6	11.8	12.2	12.1
生活	BOD(mg/l)	203	0.4	0.4	0.9	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.8	5.3	4
生活	COD(mg/l)	204	2.7			2.9		1.7		1.4		2.7		4
生活	SS(mg/l)	205	27	6	5	10	2	7	2	3	3	8	9	17
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	7.0E+03			7.9E+03		3.3E+02		1.4E+03		2.3E+02		5.8E+02
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207	<0.5					<0.5						
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	1.32			1.33		0.91		0.96		1.43		1.57
生活	全磷(告示法)(mg/l)	209	0.129			0.084		0.057		0.053		0.083		0.14
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.006			0.003		0.003		0.005		0.003		0.005
健康	カドミウム(mg/l)	301	<0.001					<0.001				<0.001		
健康	全シアン(mg/l)	302	<0.01					<0.01						
健康	鉛(mg/l)	304	0.001					<0.001				<0.001		
健康	六価クロム(mg/l)	305	<0.01					<0.01						
健康	砒素(mg/l)	306	0.001					0.001				<0.001		
健康	総水銀(mg/l)	307	<0.0005					<0.0005						
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310						<0.002						
健康	四塩化炭素(mg/l)	311						<0.0002						
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312						<0.0004						
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313						<0.002						
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314						<0.004						
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315						<0.0005						
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316						<0.0005						
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317						<0.002						
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318						<0.0005						
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319						<0.0002						
健康	チラム(mg/l)	320						<0.0006						
健康	シマジン(mg/l)	321						<0.0003						
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322						<0.002						
健康	ベンゼン(mg/l)	323						<0.001						
健康	セレン(mg/l)	324						<0.002						
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325	1					0.7						
健康	フッ素(mg/l)	326						0.6						
健康	ほう素(mg/l)	327						0.98						
要監視	クロミウム(mg/l)	801												
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイアジン(mg/l)	806												
要監視	フェニチオン(mg/l)	807												
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロフェニル(mg/l)	810												
要監視	プロピザミド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルギス(mg/l)	813												
要監視	フェンカルブ(mg/l)	814												
要監視	イプロベンホス(mg/l)	815												
要監視	クロロトリフェン(mg/l)	816												
要監視	トリエチン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロロトリリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825												
要監視	全マンガニン(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

38 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点		A(口)	損斐川－4				
01501	01501	伊勢大橋	全窒素全磷				基準の設定なし							
調査機関	中部地方整備局		分析機関1		中部地方整備局		分析機関2							
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	フェノール類(mg/l)	401	<0.005				<0.005							
特殊	銅(mg/l)	402	<0.01				<0.01							
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404	0.06				0.03							
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405	0.01				0.02							
特殊	クロム(mg/l)	406	<0.01				<0.01							
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511	0.1				0.07							
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512	0.038				0.022							
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513	1.01				0.68							
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552	0.07				0.045							
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601	65.1	632	1760	964	2260	1420	2090	579	2140	794	2070	116
その他	濁度	603	10.8	3.2	3.7	6.3	1.6	3.8	1.8	2.8	2.2	4.1	5.7	9.3
その他	シイオン(mg/l)	607	140	2150	6480	3220	7700	4660	7050	1840	7230	2590	7160	275
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620												
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄褐色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659	0.32	1.65	1.83	1.02	1.76	0.93	1.54	0.4	1.62	0.14	1.82	0.25

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

39 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	A(イ)	木津川－1
01601	01601	大野木橋	全窒素全磷	基準の設定なし		
調査機関	近畿地方整備局	分析機関1	近畿地方整備局	分析機関2	近畿地方整備局	
一般	採取年月	101	04/18	05/16	06/6	07/4
一般	採取時刻	102	9:15	9:30	9:0	9:20
一般	天候	103	曇り	曇り	晴れ	曇り
一般	気温(℃)	104	11.3	20.9	25	29.7
一般	水温(℃)	105	11.7	17	21.4	23.5
一般	流量(m3/s)	106			23.2	26
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.1	0.1	0.1	0.2
一般	全水深(m)	109	0.5	0.4	0.6	0.8
その他	透明度(cm)	602			0.7	0.7
生活	pH	201	7.3	7.3	7.4	7.4
生活	DO(mg/l)	202	10.5	9.4	8.7	7.7
生活	BOD(mg/l)	203	1	1.5	1.7	1.3
生活	COD(mg/l)	204	3.9	6.2	6.2	4.7
生活	SS(mg/l)	205	3	24.3	4.8	10
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	2.3E+03	4.9E+03	4.9E+04	1.1E+04
生活	N-ヘキサノ抽出物質(mg/l)	207			3.3E+04	3.3E+04
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	1.14	1.2	1.04	1.04
生活	全磷(告示法)(mg/l)	209	0.054	0.178	0.155	0.122
生活	全亜鉛(mg/l)	403		0.005		0.003
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001	
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.005	
健康	鉛(mg/l)	304	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.01	
健康	砒素(mg/l)	306		<0.001		<0.001
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005	
健康	アルキル水銀(mg/l)	308				
健康	P C B(mg/l)	309			<0.0005	
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310		<0.0001		<0.0001
健康	四塩化炭素(mg/l)	311		<0.0001		<0.0001
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312			<0.0001	
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313			<0.0001	
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314			<0.0001	
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315		<0.0001		<0.0001
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316			<0.0001	
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317		<0.0001		<0.0001
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318			<0.0001	
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319		<0.0001		
健康	チラム(mg/l)	320		<0.0002		
健康	シマジン(mg/l)	321		<0.0001		
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322		<0.0001		
健康	ベンゼン(mg/l)	323			<0.0001	
健康	セレン(mg/l)	324			<0.001	
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325	0.85	0.75	0.64	0.74
健康	フッ素(mg/l)	326		0.16		0.1
健康	ほう素(mg/l)	327		0.02		0.02
要監視	クロロホルム(mg/l)	801			<0.0001	
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802				0.0001
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803				
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804				
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805				
要監視	ダイアジン(mg/l)	806				
要監視	フェニロキシ(mg/l)	807				
要監視	イソプロピラジン(mg/l)	808			0.0006	
要監視	オキシ銅(mg/l)	809				
要監視	クロロフェニル(mg/l)	810				
要監視	プロピザミド(mg/l)	811			<0.0001	
要監視	E P N(mg/l)	812				
要監視	ジクロルギス(mg/l)	813				
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814			<0.0001	
要監視	イソプロピル(mg/l)	815				
要監視	クロロトリフェニル(mg/l)	816				
要監視	トリエチル(mg/l)	817			<0.0001	
要監視	キシレン(mg/l)	818				
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819				
要監視	ニッケル(mg/l)	820		0.001	<0.001	
要監視	モリブデン(mg/l)	821				<0.001
要監視	アンチモン(mg/l)	822				
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823				
要監視	エチクロトリリン(mg/l)	824				
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825				
要監視	全マンガニ(mg/l)	826				
要監視	ウラン(mg/l)	827				
要監視	フェノール(mg/l)	828				

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

40 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	A(イ)	木津川－1
01601	01601	大野木橋	全窒素全磷	基準の設定なし		
調査機関	近畿地方整備局	分析機関1	近畿地方整備局	分析機関2	近畿地方整備局	
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829				
特殊	フェノール類(mg/l)	401				
特殊	銅(mg/l)	402		0.003		
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404		0.08		
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405		<0.01		
特殊	クロム(mg/l)	406				
その他	アミン7性窒素(mg/l)	511	0.06	0.11	0.05	0.04
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512	0.021	0.032	0.022	0.018
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513	0.83	0.72	0.62	0.72
その他	全有機性窒素(mg/l)	516			0.69	0.73
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552	0.029	0.12	0.124	0.101
その他	TOC(mg/l)	571	1.6	2.7	3.1	2.4
その他	電気伝導度(mS/m)	601	12.3	17	16.2	12.3
その他	濁度	603	2.8	27.6	5.4	5.2
その他	Clイオン(mg/l)	607	8.3	15.1	12.1	7.3
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620	0.02	0.02	0.02	<0.01
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651			<0.01	<0.01
その他	外観	657	淡黄色	淡黄褐色	淡黄色	淡黄色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659			無臭	無臭

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

41 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	A(口)		木津川－2			
01701	01701	岩倉橋					全窒素全磷	基準の設定なし						
調査機関		近畿地方整備局		分析機関1		近畿地方整備局		分析機関2		近畿地方整備局				
一般	採取年月	101	04/18	05/16	06/6	07/4	08/1	09/5	10/3	11/7	12/6	01/9	02/6	03/5
一般	採取時刻	102	10:15	10:0	10:0	10:0	10:20	10:20	10:0	10:30	10:40	9:55	9:55	10:0
一般	天候	103	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	12.6	21.9	27.9	26.3	29.5	36	24.2	18.4	9.6	9.5	6.7	5.4
一般	水温(℃)	105	10.5	12.5	21.5	23	24	24.2	27.5	21.9	16.4	8.2	6.9	5.1
一般	流量(m3/s)	106	4.72	2.36	3.08	11.58	9.51	7.21	6.67	7.14	3.64	5.06	8.23	6.13
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	0.8	0.7	0.8	1	1.3	1.1	0.8	0.6	0.8	0.9	1.1	0.9
その他	透視度(cm)	602												
生活	pH	201	7.5	7.5	7.5	7.5	7.7	7.7	7.7	7.8	7.6	7.5	7.6	7.7
生活	DO(mg/l)	202	11.2	9.7	9	8	10.1	8.4	9.2	10.2	11.6	11.8	13	12.6
生活	BOD(mg/l)	203	1.9	2.2	2.2	1.5	1	0.6	0.8	1	1.1	0.9	1.3	1.3
生活	COD(mg/l)	204	4.7	6	6.2	5.1	4.4	3.7	3.4	4.2	3.4	2.9	3.6	3.6
生活	SS(mg/l)	205	3.8	7.2	12.7	11.3	4.4	3.1	2.5	2	2	2.4	2.8	2.6
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	4.9E+03	3.3E+04	4.9E+04	1.1E+04	3.3E+04	1.7E+04	7.9E+03	1.3E+04	1.1E+03	4.9E+03	3.3E+03	3.3E+03
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	1.39	1.54	1.34	1.17	0.99	1.01	1.17	1.24	1.56	1.69	1.48	1.57
生活	全磷(告示法)(mg/l)	209	0.151	0.166	0.17	0.136	0.086	0.106	0.117	0.097	0.103	0.09	0.08	0.093
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.006	0.007	0.006	0.009	0.004	0.003	0.004	0.004	0.006	0.006	0.006	0.006
健康	カドミウム(mg/l)	301					<0.001						<0.001	
健康	全シアン(mg/l)	302					<0.005						<0.005	
健康	鉛(mg/l)	304		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
健康	六価クロム(mg/l)	305					<0.01						<0.01	
健康	砒素(mg/l)	306		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
健康	総水銀(mg/l)	307					<0.0005						<0.0005	
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309					<0.0005							
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	四塩化炭素(mg/l)	311					<0.0001						<0.0001	
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312					<0.0001						<0.0001	
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313					<0.0001						<0.0001	
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314					<0.0001						<0.0001	
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316					<0.0001						<0.0001	
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317					<0.0001						<0.0001	
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319		<0.0001										
健康	チラム(mg/l)	320		<0.0002										
健康	シマジン(mg/l)	321		<0.0001										
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322		<0.0001										
健康	ベンゼン(mg/l)	323		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	セレン(mg/l)	324		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325	0.96	0.96	0.8	0.77	0.7	0.8	0.93	0.95	1.17	1.23	1.02	1.09
健康	フッ素(mg/l)	326		0.17			0.12			0.08			0.09	
健康	ほう素(mg/l)	327		0.06			0.03			0.03			0.02	
要監視	クロミウム(mg/l)	801					<0.0001						0.0002	
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイアジン(mg/l)	806												
要監視	フェニチオン(mg/l)	807												
要監視	イソプロチオラン(mg/l)	808					0.0005							
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロニール(mg/l)	810												
要監視	プロピザミド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルギス(mg/l)	813												
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814					<0.0001							
要監視	イソプロピル(mg/l)	815												
要監視	クロロトリフェニル(mg/l)	816												
要監視	トリエチン(mg/l)	817					<0.0001						<0.0001	
要監視	キシレン(mg/l)	818					<0.0001						<0.0001	
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820		0.002			0.001			0.001			<0.001	
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロトリリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825												
要監視	全マンガニン(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

42 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	A(口)	木津川－2
01701	01701	岩倉橋	全窒素全磷	基準の設定なし		
調査機関	近畿地方整備局	分析機関1	近畿地方整備局	分析機関2	近畿地方整備局	
要監視 オルムアルデヒド(mg/l)	829					
特殊 フェノール類(mg/l)	401					
特殊 銅(mg/l)	402			0.004		
特殊 鉄(溶解性)(mg/l)	404			0.09		
特殊 マンガン(溶解性)(mg/l)	405		0.09	<0.01		<0.01
特殊 クロム(mg/l)	406					
その他 アニオン性窒素(mg/l)	511	0.15	0.18	0.1	0.07	0.04
その他 亜硝酸性窒素(mg/l)	512	0.046	0.066	0.062	0.027	0.018
その他 硝酸性窒素(mg/l)	513	0.91	0.89	0.74	0.74	0.68
その他 全有機性窒素(mg/l)	516					
その他 オルトリン酸リン(mg/l)	552	0.124	0.138	0.135	0.11	0.068
その他 TOC(mg/l)	571	1.9	2.8	3.1	2.7	1.9
その他 電気伝導度(mS/m)	601	16.4	17.7	21	14.3	14.6
その他 濁度	603	2.9	5	4.4	5.2	1.6
その他 Cイオン(mg/l)	607	13.8	19.9	18.3	9.1	10.2
その他 陰イオン界面活性剤(mg/l)	620	0.04	0.04	0.03	<0.01	<0.01
その他 トリハロメタン生成能(mg/l)	651					
その他 外観	657	無色	無色	無色	淡茶褐色	無色
その他 臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他 水位	659					

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

43 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	A(口)	木津川ー2
01702	01702	島ヶ原大橋	全窒素全磷	基準の設定なし		
調査機関	近畿地方整備局	分析機関1	近畿地方整備局	分析機関2		
一般	採取年月	101	04/18	05/16	06/6	07/4
一般	採取時刻	102	11:0	11:0	11:0	10:50
一般	天候	103	曇り	曇り	晴れ	曇り
一般	気温(℃)	104	13.6	21.9	28.7	28
一般	水温(℃)	105	12.6	21.9	23.9	24.1
一般	流量(m3/s)	106	4.46	2.13	3.07	11.54
一般	採取位置	107	右岸	右岸	右岸	右岸
一般	採取水深(m)	108	0.1	0.1	0.2	0.1
一般	全水深(m)	109	0.5	0.7	0.8	1
その他	透明度(cm)	602				
生活	pH	201	7.7	7.6	7.8	7.6
生活	DO(mg/l)	202	11.7	9.2	8.8	8
生活	BOD(mg/l)	203	2.4	3.3	2.1	1.6
生活	COD(mg/l)	204	4.6	7	6.2	5.7
生活	SS(mg/l)	205	3.8	14.6	5	13.6
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	3.3E+03	1.1E+04	7.9E+04	1.3E+05
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207				
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	1.51	1.74	1.44	1.24
生活	全磷(告示法)(mg/l)	209	0.157	0.199	0.191	0.146
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.006	0.01	0.005	0.01
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001	
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.005	
健康	鉛(mg/l)	304		<0.001		<0.001
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.01	
健康	砒素(mg/l)	306			<0.001	
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005	
健康	アルキル水銀(mg/l)	308				
健康	PCB(mg/l)	309			<0.0005	
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310		<0.0001		<0.0001
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0001	
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312			<0.0001	
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313			<0.0001	
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314			<0.0001	
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315		<0.0001		<0.0001
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316			<0.0001	
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317			<0.0001	
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318			<0.0001	
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319		<0.0001		
健康	チラム(mg/l)	320		<0.0002		
健康	シマジン(mg/l)	321		<0.0001		
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322		<0.0001		
健康	ベンゼン(mg/l)	323		<0.0001		<0.0001
健康	セレン(mg/l)	324			<0.001	
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325	1	1.06	0.9	0.79
健康	フッ素(mg/l)	326		0.18		0.12
健康	ほう素(mg/l)	327		0.06		0.03
要監視	クロロホルム(mg/l)	801			<0.0001	
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802				0.0005
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803				
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804				
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805				
要監視	ダイアジン(mg/l)	806				
要監視	フェニロキシオン(mg/l)	807				
要監視	イソプロピラジン(mg/l)	808			0.0006	
要監視	オキシ銅(mg/l)	809				
要監視	クロロニール(mg/l)	810				
要監視	プロピザミド(mg/l)	811				
要監視	EPN(mg/l)	812				
要監視	ジクロルギス(mg/l)	813				
要監視	プロパカルブ(mg/l)	814			0.0002	
要監視	イソベンチル(mg/l)	815				
要監視	クロロトリフェニル(mg/l)	816				
要監視	トリエチル(mg/l)	817			<0.0001	<0.0001
要監視	キシレン(mg/l)	818				
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819				
要監視	ニッケル(mg/l)	820	0.002		<0.001	<0.001
要監視	モリブデン(mg/l)	821				
要監視	アンチモン(mg/l)	822				
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823				
要監視	エチクロトリリン(mg/l)	824				
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825				
要監視	全マンガニン(mg/l)	826				
要監視	ウラン(mg/l)	827				
要監視	フェノール(mg/l)	828				

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

44 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	A(口)	木津川ー2
01702	01702	島ヶ原大橋	全窒素全磷	基準の設定なし		
調査機関	近畿地方整備局	分析機関1	近畿地方整備局	分析機関2		
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829				
特殊	フッ素(mg/l)	401				
特殊	銅(mg/l)	402		0.003		
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404		0.08		
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405		<0.01		
特殊	クロム(mg/l)	406				
その他	アミン7性窒素(mg/l)	511	0.17	0.19	0.13	0.08
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512	0.062	0.085	0.066	0.03
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513	0.94	0.97	0.83	0.76
その他	全有機性窒素(mg/l)	516				
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552	0.127	0.159	0.157	0.119
その他	TOC(mg/l)	571	2	3	3.3	3
その他	電気伝導度(mS/m)	601	16.8	19.2	21	14
その他	濁度	603	3.2	8.3	3.7	6.8
その他	Clイオン(mg/l)	607	14.9	21	18.8	8.9
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620	0.05	0.04	0.03	<0.01
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651				
その他	外観	657	無色	無色	無色	淡茶褐色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659				

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

45 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	補足地点	A(口)	木津川ー2
01751	01751	長田橋	全窒素全燐			
調査機関	近畿地方整備局	分析機関1	近畿地方整備局	分析機関2		
一般	採取年月	101	05/16	07/4	08/1	11/7
一般	採取時刻	102	10:40	10:10	9:45	9:55
一般	天候	103	曇り	曇り	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	18.1	28.4	30.5	16.6
一般	水温(℃)	105	23.2	24	24.2	15.2
一般	流量(m3/s)	106			6.7	5.1
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.1	0.1	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	0.7	0.7	1	0.8
その他	透明度(cm)	602				
生活	pH	201	7.4		7.5	7.6
生活	DO(mg/l)	202	10.3		9.3	9.8
生活	BOD(mg/l)	203	2		1	0.9
生活	COD(mg/l)	204	5.8		4.2	4.2
生活	SS(mg/l)	205	13.4		4	3.8
生活	大腸菌数(MPN/100ml)	206	4.9E+03		4.9E+04	3.3E+04
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207				2.4E+03
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	1.36		0.96	1.13
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.162		0.077	0.068
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.005	0.005	0.004	0.003
健康	カドミウム(mg/l)	301				
健康	全シアン(mg/l)	302				
健康	鉛(mg/l)	304			<0.001	
健康	六価クロム(mg/l)	305				<0.001
健康	砒素(mg/l)	306				
健康	総水銀(mg/l)	307				
健康	アルキル水銀(mg/l)	308				
健康	PCB(mg/l)	309				
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310				
健康	四塩化炭素(mg/l)	311				
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312				
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313				
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314				
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315				
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316				
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317				
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318				
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319				
健康	チクロム(mg/l)	320				
健康	シマジン(mg/l)	321				
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322				
健康	ベンゼン(mg/l)	323				
健康	セレン(mg/l)	324				
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325	0.82		0.72	0.88
健康	フッ素(mg/l)	326			0.11	
健康	ほう素(mg/l)	327				0.07
要監視	クロロホルム(mg/l)	801				
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802				
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803				
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804				
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805				
要監視	ダイアジン(mg/l)	806				
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807				
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808				
要監視	オキシ銅(mg/l)	809				
要監視	クロロニール(mg/l)	810				
要監視	プロピザミド(mg/l)	811				
要監視	EPN(mg/l)	812				
要監視	ジクロルガス(mg/l)	813				
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814				
要監視	イソベンゾス(mg/l)	815				
要監視	クロロトリフェン(mg/l)	816				
要監視	トリエチ(mg/l)	817				
要監視	キシレン(mg/l)	818				
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819				
要監視	ニッケル(mg/l)	820	<0.001		<0.001	<0.001
要監視	モリブデン(mg/l)	821				
要監視	アンチモン(mg/l)	822				
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823				
要監視	エチクロトリエン(mg/l)	824				
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825				
要監視	全マンガニン(mg/l)	826				
要監視	ウラン(mg/l)	827				
要監視	フェノール(mg/l)	828				

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

46 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	補足地点	A(口)	木津川ー2
01751	01751	長田橋	全窒素全燐			
調査機関	近畿地方整備局	分析機関1	近畿地方整備局	分析機関2		
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829				
特殊	フェノール類(mg/l)	401				
特殊	銅(mg/l)	402		0.004		
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404		0.1		
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405		<0.01		
特殊	クロム(mg/l)	406				
その他	アミン7性窒素(mg/l)	511	0.18		0.04	0.07
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512	0.053		0.015	0.019
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513	0.77		0.7	0.86
その他	全有機性窒素(mg/l)	516				
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552	0.126		0.058	0.055
その他	TOC(mg/l)	571	2.9		1.9	2.4
その他	電気伝導度(mS/m)	601	18.6	12.9	12.4	12.5
その他	濁度	603	11.5		2.2	3.9
その他	Clイオン(mg/l)	607	15.8		7.8	8.2
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620	0.03		<0.01	0.01
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651				
その他	外観	657	淡黄褐色	淡黄色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659				

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

47 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	C(口)	志登茂川 上流									
01801	01801	今井橋	全窒素全燐	基準の設定なし											
調査機関	三重県		分析機関1	三重県		分析機関2									
一般	採取年月	101	04/20	05/15	06/1	07/27	08/28	09/11	10/9	11/9	12/11	01/8	02/5	03/7	
一般	採取時刻	102	11:20	12:25	13:30	12:20	12:20	12:15	12:10	12:20	11:0	12:15	12:15	12:30	
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	
一般	気温(℃)	104	18	22	27	33	32	30	23	19	11	13	10	12	
一般	水温(℃)	105	16	18.5	23	26.5	30	29.5	20.5	17	9	10.5	9	8.5	
一般	流量(m3/s)	106	2.6	4.2	2.5	4.3	3.9	4	3.5	2.1	2.1	2	1.7	3.5	
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
一般	全水深(m)	109	2.8	3	2.7	2.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	2.6	
その他	透明度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	
生活	pH	201	7.73	7.65	8.24	7.41	7.84	8.22	8.06	8.2	8.27	7.85	7.78	7.89	
生活	DO(mg/l)	202	8.8	9.2	11	12	7	10	10	10	13	13	12	11	
生活	BOD(mg/l)	203	<0.5	1	3.1	1.2	1.3	1.3	2.1	1.7	1.9	0.9	1	2.8	
生活	COD(mg/l)	204													
生活	SS(mg/l)	205	1	1	4	1	2	1	1	1	2	2	2	1	
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	1.4E+03	7.9E+01	7.0E+03	3.3E+02	9.2E+04	5.4E+04	1.3E+04	9.2E+04	2.2E+04	7.9E+03	7.9E+03	7.9E+01	
生活	N-ヘキサノ抽出物質(mg/l)	207													
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208													
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209													
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.001	<0.001	0.003	0.005	0.008	<0.001	0.001	<0.001	0.004	0.008	0.007	0.005	
健康	カドミウム(mg/l)	301													
健康	全シアン(mg/l)	302													
健康	鉛(mg/l)	304													
健康	六価クロム(mg/l)	305													
健康	砒素(mg/l)	306													
健康	総水銀(mg/l)	307													
健康	アルキル水銀(mg/l)	308													
健康	PCB(mg/l)	309													
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310													
健康	四塩化炭素(mg/l)	311													
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312													
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313													
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314													
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315													
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316													
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317													
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318													
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319													
健康	チラム(mg/l)	320													
健康	シマジン(mg/l)	321													
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322													
健康	ベンゼン(mg/l)	323													
健康	セレン(mg/l)	324													
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325													
健康	フッ素(mg/l)	326													
健康	ほう素(mg/l)	327													
要監視	クロロホルム(mg/l)	801													
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802													
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803													
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804													
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805													
要監視	ダイアジン(mg/l)	806													
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807													
要監視	イソプロチオラン(mg/l)	808													
要監視	オキシ銅(mg/l)	809													
要監視	クロロニール(mg/l)	810													
要監視	プロピザミド(mg/l)	811													
要監視	EPN(mg/l)	812													
要監視	ジクロルギス(mg/l)	813													
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814													
要監視	イソベンゾス(mg/l)	815													
要監視	クロロトリフェン(mg/l)	816													
要監視	トリエン(mg/l)	817													
要監視	キシレン(mg/l)	818													
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819													
要監視	ニッケル(mg/l)	820													
要監視	モリブデン(mg/l)	821													
要監視	アンチモン(mg/l)	822													
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823													
要監視	エチクロトリン(mg/l)	824													
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825													
要監視	全マンガン(mg/l)	826													
要監視	ウラン(mg/l)	827													
要監視	フェノール(mg/l)	828													

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

48 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	C(口)	志登茂川 上流									
01801	01801	今井橋	全窒素全燐	基準の設定なし											
調査機関	三重県		分析機関1	三重県		分析機関2									
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829													
特殊	フェノール類(mg/l)	401													
特殊	銅(mg/l)	402													
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404													
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405													
特殊	クロム(mg/l)	406													
その他	アミン7性窒素(mg/l)	511													
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512													
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513													
その他	全有機性窒素(mg/l)	516													
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552													
その他	TOC(mg/l)	571													
その他	電気伝導度(mS/m)	601													
その他	濁度	603													
その他	Clイオン(mg/l)	607													
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620													
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651													
その他	外観	657	無色	無色	淡茶色	淡黄色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659													

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

49 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点		C(Ⅷ)	志登茂川 下流			
01901	01901	江戸橋					全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関		三重県	分析機関1			三重県	分析機関2							
一般	採取年月	101	04/20	05/15	06/1	07/27	08/28	09/11	10/9	11/9	12/11	01/8	02/5	03/7
一般	採取時刻	102	11:45	11:15	12:15	11:0	11:0	11:10	11:0	11:15	12:0	11:15	11:0	11:2
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	19	22	27	32	31.5	28	23	19	11	13	10	12
一般	水温(℃)	105	17	22	25.2	30	30.5	27	21	18	10	8.5	8.5	9
一般	流量(m3/s)	106	9.4	3	2.8	1	3.8	8	4.3	0.5	8.4	11	2	6.8
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	1.2	0.7	1	0.8	0.6	1.1	0.9	1.3	1.2	1.4	1.2	0.9
その他	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	8.08	7.25	7.4	7.34	7.34	7.28	7.39	7.48	7.92	7.76	7.39	7.68
生活	DO(mg/l)	202	6.3	5.5	5.7	6.5	5.5	5.1	7.3	4.5	6.9	8.1	8.6	7.3
生活	BOD(mg/l)	203	1.2	1.7	4.3	3	1.4	1.1	1.6	2.8	1.8	1.5	2.1	3.5
生活	COD(mg/l)	204	5	5.8	6.3	6	6.7	4.8	6.8	5.7	4.4	3.8	5.4	7.1
生活	SS(mg/l)	205	1	2	5	2	2	2	3	3	<1	4	3	3
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	5.4E+03	4.9E+03	3.5E+04	9.2E+04	9.2E+04	5.4E+04	9.2E+04	9.2E+04	1.1E+03	1.3E+03	2.3E+03	2.3E+03
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207			<0.5						<0.5			
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208			1.9			2.3			2.5			2.9
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209			0.23			0.34			0.21			0.22
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.001	0.006	<0.001	0.005	0.003	<0.001	0.001	0.001	<0.001	0.006	0.006	0.006
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.1						<0.1			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.02						<0.02			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	チラム(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	シマジン(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ヘンゼル(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	セレン(mg/l)	324			<0.002						<0.002			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325			0.2						2.4			
健康	フッ素(mg/l)	326			0.29						0.44			
健康	ほう素(mg/l)	327			*2.5						*1.8			
要監視	クロロホルム(mg/l)	801												
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイジノン(mg/l)	806												
要監視	フェニチオン(mg/l)	807												
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロニール(mg/l)	810												
要監視	プロピザミド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルギス(mg/l)	813												
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814												
要監視	イソプロピル(mg/l)	815												
要監視	クロロトリフェン(mg/l)	816												
要監視	トリエチン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロロトリリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825												
要監視	全マンガノ(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

50 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD		基準点		C(Ⅷ)	志登茂川 下流							
01901	01901	江戸橋	全窒素全磷		基準の設定なし										
調査機関	三重県		分析機関1		三重県		分析機関2								
要監視	おルムアルデヒド(mg/l)		829												
特殊	フェノール類(mg/l)		401												
特殊	銅(mg/l)		402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)		404												
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)		405												
特殊	クロム(mg/l)		406												
その他	アノモニ性窒素(mg/l)		511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)		512		<0.01					2.4					
その他	硝酸性窒素(mg/l)		513		0.19					<0.01					
その他	全有機性窒素(mg/l)		516												
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)		552												
その他	TOC(mg/l)		571												
その他	電気伝導度(mS/m)		601		2000					2500					
その他	濁度		603												
その他	Clイオン(mg/l)		607	1400	8000	9600	3700	6400	5600	3800	11000	12000	12000	8000	10000
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)		620		0.04							0.05			
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)		651												
その他	外観		657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気		658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位		659												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

51 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名				BODCOD	基準点	AA(イ)	雲出川	上流				
02001	02001	両国橋				全窒素全燐	基準の設定なし							
調査機関	三重県		分析機関1			三重県	分析機関2							
一般	採取年月	101	04/20	05/15	06/1	07/27	08/28	09/11	10/9	11/9	12/11	01/8	02/5	03/7
一般	採取時刻	102	12:10	12:0	12:0	11:45	11:45	11:35	11:40	11:50	12:10	11:30	11:45	11:30
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	21	23.5	25	32	32	27	20	15.5	7	11	8	11
一般	水温(℃)	105	15	19.5	23	23	26.5	23	20.5	15	7.5	7.5	7	6.5
一般	流量(m3/s)	106	12	3.2	0.8	10	13	14	4.9	4	7.5	7.5	13	13
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	1.1	0.8	0.7	1.2	1.3	1.4	0.9	1	1	1.3	1.4	1.4
その他	透明度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	8.33	8.18	8.49	8.02	7.98	7.84	7.99	7.71	7.42	7.27	8.28	7.58
生活	DO(mg/l)	202	11	9.4	9.6	9.2	8.8	9.2	7.8	11	12	12	12	12
生活	BOD(mg/l)	203	0.7	0.7	0.6	0.7	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	0.9
生活	COD(mg/l)	204												
生活	SS(mg/l)	205	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	1.7E+02	1.1E+03	1.1E+02	1.7E+03	7.9E+03	1.3E+04	2.4E+04	7.0E+02	4.9E+01	7.9E+02	1.3E+02	4.9E+01
生活	N-ヘキサノ抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208												
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209												
生活	全亜鉛(mg/l)	403	<0.001	<0.001	0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	0.003	<0.001	<0.001
健康	カドミウム(mg/l)	301												
健康	全シアン(mg/l)	302												
健康	鉛(mg/l)	304												
健康	六価クロム(mg/l)	305												
健康	砒素(mg/l)	306												
健康	総水銀(mg/l)	307												
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310												
健康	四塩化炭素(mg/l)	311												
健康	1,2-ジクロロエチン(mg/l)	312												
健康	1,1-ジクロロエチン(mg/l)	313												
健康	シス-1,2-ジクロロエチン(mg/l)	314												
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315												
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316												
健康	トリクロロエチン(mg/l)	317												
健康	テトラクロロエチン(mg/l)	318												
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319												
健康	チカラム(mg/l)	320												
健康	シマジン(mg/l)	321												
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322												
健康	ベンゼン(mg/l)	323												
健康	セレン(mg/l)	324												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325												
健康	フッ素(mg/l)	326												
健康	ほう素(mg/l)	327												
要監視	クロロホルム(mg/l)	801												
要監視	t-1,2-ジクロロエチン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805			<0.0008						<0.0008			
要監視	ダイアジン(mg/l)	806			<0.0005						<0.0005			
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807			<0.0003						<0.0003			
要監視	イプロチオン(mg/l)	808			<0.004						<0.004			
要監視	オキシ銅(mg/l)	809			<0.004						<0.004			
要監視	クロロフェニル(mg/l)	810			<0.005						<0.005			
要監視	プロピザリド(mg/l)	811			<0.0008						<0.0008			
要監視	EPN(mg/l)	812			<0.0006						<0.0006			
要監視	ジクロルダス(mg/l)	813			<0.0008						<0.0008			
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814			<0.003						<0.003			
要監視	イプロベンダス(mg/l)	815			<0.0008						<0.0008			
要監視	クロロピロリン(mg/l)	816			<0.0005						<0.0005			
要監視	トリエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロロピリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825												
要監視	全マンガノ(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

52 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	AA(イ)	雲出川	上流
02001	02001	両国橋	全窒素全燐	基準の設定なし			
調査機関	三重県	分析機関1	三重県	分析機関2			
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829					
特殊	フェノール類(mg/l)	401					
特殊	銅(mg/l)	402					
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404					
特殊	マンガノ(溶解性)(mg/l)	405					
特殊	クロム(mg/l)	406					
その他	アミン7性窒素(mg/l)	511					
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512					
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513					
その他	全有機性窒素(mg/l)	516					
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552					
その他	TOC(mg/l)	571					
その他	電気伝導度(mS/m)	601					
その他	濁度	603					
その他	Clイオン(mg/l)	607					
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620					
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651					
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659					

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

53 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	A(イ)	雲出川	下流			
02101	02101	雲出橋					全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関		中部地方整備局	分析機関1		中部地方整備局		分析機関2							
一般	採取年月	101	04/11	05/9	06/6	07/4	08/1	09/5	10/3	11/7	12/5	01/9	02/6	03/5
一般	採取時刻	102	12:45	13:25	13:30	11:50	12:5	13:20	13:35	13:10	13:10	13:55	13:15	13:15
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	一時雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ
一般	気温(℃)	104	19.4	26.6	26.7	25.4	27	31	22	20.3	12	13.9	6.2	6.2
一般	水温(℃)	105	18.6	22.9	26.9	26.1	26.2	28.3	21.7	17.3	10.8	9.5	7.1	8
一般	流量(m3/s)	106												
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般	全水深(m)	109	0.4	1.3	0.5	1.4	1.4	1.7	1.4	1.2	0.7	0.9	1.3	1.3
その他	透明度(cm)	602	>100	>100	60	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
生活	pH	201	7.1	7.4	8.3	7.2	7.6	7	7.5	7.8	7.8	7.7	7.4	7.7
生活	DO(mg/l)	202	9.5	8.4	11.2	7.3	8.2	8.3	8.3	10.3	12.5	12.6	12.6	12.4
生活	BOD(mg/l)	203	0.9	0.9	2.3	0.6	0.4	0.5	0.3	0.5	0.6	0.8	0.6	0.9
生活	COD(mg/l)	204	3.7	4.2	5.5	2.8	2.6	2.1	2.2	2.3	2	2.2	2	2.9
生活	SS(mg/l)	205	15	2	5	3	<1	<1	1	1	1	3	1	2
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	1.4E+02	7.9E+03	7.9E+03	1.3E+04	4.9E+03	4.6E+03	7.9E+03	4.9E+03	4.9E+03	1.1E+03	4.9E+02	2.2E+03
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207		<0.5		<0.5		<0.5				<0.5		
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	1.3	1.35	0.69	1.2	1.06	1.2	1.13	1.04	1.02	1.23	1.23	1.06
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.047	0.069	0.087	0.06	0.026	0.039	0.03	0.024	0.012	0.019	0.022	0.02
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.007	0.006	0.003	0.003	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002
健康	カドミウム(mg/l)	301		<0.001		<0.001		<0.001				<0.001		
健康	全シアン(mg/l)	302		<0.01		<0.01		<0.01				<0.01		
健康	鉛(mg/l)	304	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
健康	六価クロム(mg/l)	305		<0.01		<0.01		<0.01				<0.01		
健康	砒素(mg/l)	306		<0.001		<0.001		<0.001				<0.001		
健康	総水銀(mg/l)	307		<0.0005		<0.0005		<0.0005				<0.0005		
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309				<0.0005								
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310				<0.002						<0.002		
健康	四塩化炭素(mg/l)	311				<0.0002						<0.0002		
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312				<0.0004						<0.0004		
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313				<0.002						<0.002		
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314				<0.004						<0.004		
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315				<0.0005						<0.0005		
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316				<0.0005						<0.0005		
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317				<0.002						<0.002		
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318				<0.0005						<0.0005		
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319				<0.0002						<0.0002		
健康	チラム(mg/l)	320				<0.0006						<0.0006		
健康	シマジン(mg/l)	321				<0.0003						<0.0003		
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322				<0.002						<0.002		
健康	ベンゼン(mg/l)	323				<0.001						<0.001		
健康	セレン(mg/l)	324				<0.002						<0.002		
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325		0.87		0.96		1				1		
健康	フッ素(mg/l)	326		0.08		0.06		0.06				0.05		
健康	ほう素(mg/l)	327		0.04		0.04		0.04				0.03		
要監視	クロロホルム(mg/l)	801												
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイアジン(mg/l)	806												
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807												
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロニール(mg/l)	810												
要監視	プロピザミド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルガス(mg/l)	813												
要監視	フェイカルブ(mg/l)	814												
要監視	イソベンゾス(mg/l)	815												
要監視	クロロトリフェン(mg/l)	816												
要監視	トリエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロトリリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825												
要監視	全マンガノ(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

54 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	A(イ)	雲出川	下流
02101	02101	雲出橋	全窒素全燐	基準の設定なし			
調査機関	中部地方整備局	分析機関1	中部地方整備局	分析機関2			
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829					
特殊	フェノール類(mg/l)	401		<0.005		<0.005	
特殊	銅(mg/l)	402		<0.01		<0.01	
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404		0.14		0.04	
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405		0.05		0.02	
特殊	クロム(mg/l)	406		<0.01		<0.01	
その他	アモニウム性窒素(mg/l)	511	0.11	0.17	0.03	0.07	0.03
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512		0.027		0.014	0.013
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513		0.85		0.95	1.02
その他	全有機性窒素(mg/l)	516					
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552		0.049		0.045	0.03
その他	TOC(mg/l)	571	1.3	2.5	2.8	1.5	1.4
その他	電気伝導度(mS/m)	601					
その他	濁度	603	3.7	1.5	3.9	1.6	0.3
その他	Clイオン(mg/l)	607				8.6	
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620					
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651	0.033	0.044	0.063	0.039	0.029
その他	外観	657	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659					

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

55 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				補足地点	A(イ)	雲出川	下流				
02151	02151	大仰橋	全窒素全燐				基準の設定なし							
調査機関	中部地方整備局		分析機関1		中部地方整備局		分析機関2							
一般	採取年月	101	04/11	05/9	06/6	07/4	08/1	09/5	10/3	11/7	12/5	01/9	02/6	03/5
一般	採取時刻	102	14:35	15:15	15:20	13:20	14:30	15:30	15:5	14:30	14:30	15:50	14:30	14:40
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ
一般	気温(℃)	104	20.8	27.6	27.8	25.2	28.4	29.8	21.5	19.5	11.5	12.8	7	2.3
一般	水温(℃)	105	17.1	24.2	26.3	23.9	24.9	27.4	20.8	17.2	9.5	8.5	6	6.9
一般	流量(m3/s)	106												
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般	全水深(m)	109	1	1	1.2	1.3	1.3	1.4	1.5	1.3	1.1	1	0.8	1
その他	透視度(cm)	602	>100	38	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	58
生活	pH	201	9.1	8.1	7.5	7.8	8.7	7.3	7.8	8.5	8.1	8	8.4	7.6
生活	DO(mg/l)	202	13.5	10.1	9.9	9	9.7	9	9.4	11.6	12.9	12.8	13.8	12.9
生活	BOD(mg/l)	203	1.2	1.1	0.8	0.7	0.7	0.7	0.2	0.3	0.7	0.6	0.5	0.9
生活	COD(mg/l)	204		3.8		2.6		2.3				2		
生活	SS(mg/l)	205	1	8	3	3	1	3	2	1	1	2	2	9
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	7.0E+02	7.0E+03	3.3E+03	7.0E+03	4.9E+04	7.0E+04	2.3E+04	3.5E+04	7.0E+03	4.6E+03	7.0E+02	1.1E+03
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208		1.19		0.76		0.84				0.9		
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209		0.072		0.031		0.027				0.011		
生活	全亜鉛(mg/l)	403		0.003		0.001		0.002				0.002		
健康	カドミウム(mg/l)	301												
健康	全シアン(mg/l)	302												
健康	鉛(mg/l)	304												
健康	六価クロム(mg/l)	305												
健康	砒素(mg/l)	306												
健康	総水銀(mg/l)	307												
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310												
健康	四塩化炭素(mg/l)	311												
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312												
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313												
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314												
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315												
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316												
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317												
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318												
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319												
健康	チラム(mg/l)	320												
健康	シマジン(mg/l)	321												
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322												
健康	ベンゼン(mg/l)	323												
健康	セレン(mg/l)	324												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325												
健康	フッ素(mg/l)	326												
健康	ほう素(mg/l)	327												
要監視	クロロホルム(mg/l)	801												
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイアジン(mg/l)	806												
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807												
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロニール(mg/l)	810												
要監視	プロピザミド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルガス(mg/l)	813												
要監視	フェイカルブ(mg/l)	814												
要監視	イソベンゾス(mg/l)	815												
要監視	クロロトリフェン(mg/l)	816												
要監視	トリエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロトリリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825												
要監視	全マンガニン(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

56 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	補足地点	A(イ)	雲出川 下流				
02151	02151	大仰橋					全窒素全磷	基準の設定なし						
調査機関	中部地方整備局		分析機関1		中部地方整備局		分析機関2							
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	フェノール類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	アモニア性窒素(mg/l)	511	0.01	0.04	0.02	0.02	<0.01	0.03	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.03
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512												
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513												
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571	1.4	1.9	1.5	1.3	1.2	1.1	1	1.2	1.3	0.9	1.1	1.1
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	濁度	603	1.1	6.6	1.6	1.4	0.8	1.6	0.9	0.8	1.2	1.3	1.4	6.3
その他	Clイオン(mg/l)	607		6.1		4.5		4.8				5.1		
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620												
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651	0.025	0.032	0.028	0.032	0.03	0.03	0.02	0.022	0.019	0.014	0.022	0.022
その他	外観	657	淡黄色	淡黄色	無色	無色	無色	淡黄色	無色	無色	無色	無色	無色	淡黄褐色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659	0.74	0.75	0.8	0.96	1.03	0.88	0.94	0.84	0.74	0.82	0.81	0.78

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

57 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	AA(イ)		柳田川	上流		
02201	02201	津留橋					全窒素全磷	基準の設定なし						
調査機関		三重県	分析機関1				三重県	分析機関2						
一般	採取年月	101	04/20	05/15	06/1	07/27	08/28	09/11	10/9	11/9	12/11	01/8	02/5	03/7
一般	採取時刻	102	14:40	11:40	14:15	11:35	11:55	12:20	13:0	11:30	13:0	11:40	12:40	12:0
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	22	23	26	31	30.5	27.5	18.5	17	8	12	7.5	11
一般	水温(℃)	105	16	19	23	24	28	25	18.5	14	8	4	5.5	5.5
一般	流量(m3/s)	106	7.9	6.3	3.9	4.3	13	14	11	5.6	1.1	2.8	5.9	3.6
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	1.3	1.5	1.2	1.6	1.8	1.8	1.9	1.3	1.2	1.2	1.5	1.3
その他	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.58	7.97	8.28	7.7	8.09	7.87	7.85	7.96	8.25	7.55	8.39	7.71
生活	D O(mg/l)	202	10	10	10	9.2	8.6	8.6	9.4	10	12	12	13	12
生活	B O D(mg/l)	203	<0.5	0.8	<0.5	0.8	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	0.7
生活	C O D(mg/l)	204												
生活	S S(mg/l)	205	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	2	<1	<1	3	<1
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	5.0E+00	7.9E+01	2.2E+02	4.9E+02	4.9E+03	7.9E+03	1.1E+04	1.1E+03	1.1E+02	1.7E+02	7.0E+01	4.9E+01
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208												
生活	全磷(告示法)(mg/l)	209												
生活	全亜鉛(mg/l)	403	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.004	0.004	<0.001
健康	カドミウム(mg/l)	301												
健康	全シアン(mg/l)	302												
健康	鉛(mg/l)	304												
健康	六価クロム(mg/l)	305												
健康	砒素(mg/l)	306												
健康	総水銀(mg/l)	307												
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	P C B(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310												
健康	四塩化炭素(mg/l)	311												
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312												
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313												
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314												
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315												
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316												
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317												
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318												
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319												
健康	チカラム(mg/l)	320												
健康	シマジン(mg/l)	321												
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322												
健康	ベンゼン(mg/l)	323												
健康	セレン(mg/l)	324												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325												
健康	フッ素(mg/l)	326												
健康	ほう素(mg/l)	327												
要監視	クロロホルム(mg/l)	801												
要監視	1,1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805			<0.0008						<0.0008			
要監視	ダイアジン(mg/l)	806			<0.0005						<0.0005			
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807			<0.0003						<0.0003			
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808			<0.004						<0.004			
要監視	オキシ銅(mg/l)	809			<0.004						<0.004			
要監視	クロロフェニル(mg/l)	810			<0.005						<0.005			
要監視	プロピザリド(mg/l)	811			<0.0008						<0.0008			
要監視	E P N(mg/l)	812			<0.0006						<0.0006			
要監視	ジクロルガス(mg/l)	813			<0.0008						<0.0008			
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814			<0.003						<0.003			
要監視	イソプロピル(mg/l)	815			<0.0008						<0.0008			
要監視	クロロピコリン(mg/l)	816			<0.0005						<0.0005			
要監視	トリエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロロピリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキシン(mg/l)	825												
要監視	全マンガニン(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

58 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	AA(イ)	柳田川	上流
02201	02201	津留橋	全窒素全磷	基準の設定なし			
調査機関	三重県	分析機関1	三重県	分析機関2			
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829					
特殊	フェノール類(mg/l)	401					
特殊	銅(mg/l)	402					
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404					
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405					
特殊	クロム(mg/l)	406					
その他	アモニウム性窒素(mg/l)	511					
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512					
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513					
その他	全有機性窒素(mg/l)	516					
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552					
その他	T O C(mg/l)	571					
その他	電気伝導度(mS/m)	601					
その他	濁度	603					
その他	Clイオン(mg/l)	607					
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620					
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651		<0.0005			<0.0005
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659					

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

59 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	A(イ)	柳田川	下流
02301	02301	柳田橋	全窒素全燐	基準の設定なし			
調査機関	中部地方整備局	分析機関1	中部地方整備局	分析機関2	中部地方整備局		
一般 採取年月	101	04/11	05/9	06/6	07/4	08/1	09/5
一般 採取時刻	102	10:45	11:0	11:10	10:25	11:0	11:0
一般 天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り
一般 気温(℃)	104	18.6	24.8	25	28.7	27	30
一般 水温(℃)	105	14.8	21.1	24.2	26.3	25.6	26.3
一般 流量(m3/s)	106					20.9	15.9
一般 採取位置	107	左岸	左岸	流心	流心	流心	流心
一般 採取水深(m)	108	0	0	0	0	0	0
一般 全水深(m)	109	0.7	0.8	1.1	1.2	0.6	1
その他 透明度(cm)	602	>100	75	>100	>100	>100	>100
生活 pH	201	8.5	7.7	7.4	7.5	8.2	7.1
生活 DO(mg/l)	202	11.2	9.7	9.1	8.2	8.4	8.9
生活 BOD(mg/l)	203	1	2.4	0.6	0.4	0.5	0.7
生活 COD(mg/l)	204	2.1	3.1	2.1	1.6	1.6	2.3
生活 SS(mg/l)	205	2	8	3	3	1	2
生活 大腸菌群数(MPN/100ml)	206	7.0E+02	2.2E+04	4.9E+03	2.3E+04	4.9E+03	3.3E+04
生活 N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207		<0.5		<0.5		<0.5
生活 全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.52	0.96	0.61	0.79	1.04	0.94
生活 全燐(告示法)(mg/l)	209	0.012	0.048	0.017	0.022	0.017	0.023
生活 全亜鉛(mg/l)	403	<0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001
健康 カドミウム(mg/l)	301		<0.001		<0.001		<0.001
健康 全シアン(mg/l)	302		<0.01		<0.01		<0.01
健康 鉛(mg/l)	304		<0.001		<0.001		<0.001
健康 六価クロム(mg/l)	305		<0.01		<0.01		<0.01
健康 砒素(mg/l)	306		<0.001		<0.001		<0.001
健康 総水銀(mg/l)	307		<0.0005		<0.0005		<0.0005
健康 アルキル水銀(mg/l)	308						
健康 PCB(mg/l)	309			<0.0005			
健康 ジクロロメタン(mg/l)	310					<0.002	
健康 四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002		<0.0002	
健康 1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	312			<0.0004		<0.0004	
健康 1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313			<0.002		<0.002	
健康 シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314			<0.004		<0.004	
健康 1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315			<0.0005		<0.0005	
健康 1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316			<0.0005		<0.0005	
健康 トリクロロエチレン(mg/l)	317			<0.002		<0.002	
健康 テトラクロロエチレン(mg/l)	318			<0.0005		<0.0005	
健康 1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319			<0.0002		<0.0002	
健康 チラミン(mg/l)	320			<0.0006		<0.0006	
健康 シマジン(mg/l)	321			<0.0003		<0.0003	
健康 チオベンザルブ(mg/l)	322			<0.002		<0.002	
健康 ベンゼン(mg/l)	323			<0.001		<0.001	
健康 セレン(mg/l)	324			<0.002		<0.002	
健康 硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325		0.59		0.64		0.81
健康 フッ素(mg/l)	326		0.06		0.06		0.05
健康 ほう素(mg/l)	327		0.02		0.02		0.02
要監視 クロロホルム(mg/l)	801						
要監視 t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802						
要監視 1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803						
要監視 p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804						
要監視 イソキサチオン(mg/l)	805						
要監視 ダイアリン(mg/l)	806						
要監視 フェノチオン(mg/l)	807						
要監視 イソプロチオン(mg/l)	808						
要監視 オキシ銅(mg/l)	809						
要監視 クロロフェニル(mg/l)	810						
要監視 プロピザミド(mg/l)	811						
要監視 EPN(mg/l)	812						
要監視 ジクロルギス(mg/l)	813						
要監視 フェノカルブ(mg/l)	814						
要監視 イソベンゾス(mg/l)	815						
要監視 クロロピコリン(mg/l)	816						
要監視 トルエン(mg/l)	817						
要監視 キシレン(mg/l)	818						
要監視 フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819						
要監視 ニッケル(mg/l)	820						
要監視 モリブデン(mg/l)	821						
要監視 アンチモン(mg/l)	822						
要監視 塩化ビニルモノマー(mg/l)	823						
要監視 エピクロロヒン(mg/l)	824						
要監視 1,4-ジオキサン(mg/l)	825						
要監視 全マンガノ(mg/l)	826						
要監視 ウラン(mg/l)	827						
要監視 フェノール(mg/l)	828						

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

60 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	A(イ)	柳田川	下流
02301	02301	柳田橋	全窒素全燐	基準の設定なし			
調査機関	中部地方整備局	分析機関1	中部地方整備局	分析機関2	中部地方整備局		
要監視 オルムアルデヒド(mg/l)	829						
特殊 フェノール類(mg/l)	401	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005	
特殊 銅(mg/l)	402	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	
特殊 鉄(溶解性)(mg/l)	404	0.04	0.03	0.03		0.02	
特殊 マンガン(溶解性)(mg/l)	405	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	
特殊 クロム(mg/l)	406	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	
その他 アニオン性窒素(mg/l)	511	<0.01	0.04	<0.01		0.03	
その他 亜硝酸性窒素(mg/l)	512	0.009	0.006	0.006		0.006	
その他 硝酸性窒素(mg/l)	513	0.58	0.64	0.81		1.01	
その他 全有機性窒素(mg/l)	516						
その他 オルトリン酸態リン(mg/l)	552	0.004	0.011	0.008		0.007	
その他 TOC(mg/l)	571						
その他 電気伝導度(mS/m)	601						
その他 濁度	603	1	3.3	1.5	1	1.6	1.1
その他 クロロイオン(mg/l)	607		5.3	4.7		4.8	5.9
その他 陰イオン界面活性剤(mg/l)	620						
その他 トリハロメタン生成能(mg/l)	651						
その他 外観	657	淡黄色	淡黄色	無色	無色	無色	淡黄色
その他 臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他 水位	659	-0.06	-0.1	-0.23	-0.06	-0.04	0

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

61 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	補足地点	地点名					
02351	02351	両郡橋					全窒素全磷	基準の設定なし	A(イ)	柳田川	下流			
調査機関		中部地方整備局		分析機関1		中部地方整備局		分析機関2						
一般	採取年月	101	04/11	05/9	06/6	07/4	08/1	09/5	10/3	11/7	12/5	01/9	02/6	03/5
一般	採取時刻	102	9:50	10:0	10:25	9:30	10:10	9:50	10:45	10:40	10:45	11:5	10:50	10:55
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
一般	気温(℃)	104	16.8	25.6	25.8	25.2	26.6	29.1	20.6	17.1	11.1	11.7	5.7	7.9
一般	水温(℃)	105	12.7	19.3	22.9	24.7	23.8	24.7	20.2	15.4	8.7	6.1	4.7	6.4
一般	流量(m3/s)	106												
一般	採取位置	107	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
一般	採取水深(m)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般	全水深(m)	109	1.2	1.4	1.3	1	0.9	1.3	1.2	1.3	0.9	0.9	1.1	0.9
その他	透明度(cm)	602	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
生活	pH	201	7.5	7.7	7.4	7.6	8.2	7.1	7.7	7.8	7.7	7.6	7.5	7.4
生活	DO(mg/l)	202		9.5		8.3		8.7				12.2		
生活	BOD(mg/l)	203	1.1	1.1	0.5	0.6	0.5	0.4	0.3	0.1	0.4	0.7	0.5	0.9
生活	COD(mg/l)	204		2.5		1.7		1.6				1.3		
生活	SS(mg/l)	205	4	4	2	3	<1	2	<1	<1	<1	1	<1	1
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206		1.7E+04		7.0E+04		4.9E+03				1.1E+03		
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208		0.87		0.99		1.05				1.09		
生活	全磷(告示法)(mg/l)	209		0.038		0.022		0.014				0.009		
生活	全亜鉛(mg/l)	403		0.002		0.001		<0.001				0.001		
健康	カドミウム(mg/l)	301												
健康	全シアン(mg/l)	302												
健康	鉛(mg/l)	304												
健康	六価クロム(mg/l)	305												
健康	砒素(mg/l)	306												
健康	総水銀(mg/l)	307												
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310												
健康	四塩化炭素(mg/l)	311												
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312												
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313												
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314												
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315												
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316												
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317												
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318												
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319												
健康	チラム(mg/l)	320												
健康	シマジン(mg/l)	321												
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322												
健康	ベンゼン(mg/l)	323												
健康	セレン(mg/l)	324												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325												
健康	フッ素(mg/l)	326												
健康	ほう素(mg/l)	327												
要監視	クロロホルム(mg/l)	801												
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイアジン(mg/l)	806												
要監視	フェントチオン(mg/l)	807												
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロニール(mg/l)	810												
要監視	プロピザミド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルギス(mg/l)	813												
要監視	フェプロカルブ(mg/l)	814												
要監視	イプロベンホス(mg/l)	815												
要監視	クロロトリフェン(mg/l)	816												
要監視	トリエチ(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロトリリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825												
要監視	全マンガンを(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

62 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				補足地点	A(イ)	柳田川 下流						
02351	02351	両郡橋	全窒素全磷				基準の設定なし								
調査機関	中部地方整備局		分析機関1		中部地方整備局		分析機関2								
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829													
特殊	フェノール類(mg/l)	401													
特殊	銅(mg/l)	402													
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404													
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405													
特殊	クロム(mg/l)	406													
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511	0.03	0.03	0.02	0.03	0.01	0.01	0.01	<0.01	0.02	0.02	0.02	0.08	
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512													
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513													
その他	全有機性窒素(mg/l)	516													
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552													
その他	TOC(mg/l)	571	0.7	1.2	1	0.9	1	0.8	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.9	
その他	電気伝導度(mS/m)	601													
その他	濁度	603	1.1	2.2	1.2	1	0.6	0.9	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.7	
その他	シイオン(mg/l)	607		5.1		4.6		4.6				5.7			
その他	陰イオン表面活性剤(mg/l)	620													
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651	0.012	0.015	0.014	0.021	0.016	0.019	0.012	0.013	0.012	0.01	0.014	0.014	
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
その他	水位	659	0.14	0.09	0.09	0.19	0.3	0.28	0.28	0.28	0.12	0.11	0.08	0.4	

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

63 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	B(イ)	外城田川 上流
02401	02401	大野橋	全窒素全燐	基準の設定なし		
調査機関	三重県	分析機関1	三重県	分析機関2		
一般 採取年月	101	04/20	05/15	06/1	07/27	08/28
一般 採取時刻	102	11:15	11:10	11:25	11:10	11:10
一般 天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
一般 気温(℃)	104	17	22	25	27.7	36
一般 水温(℃)	105	14.5	20.2	22.5	24	29
一般 流量(m3/s)	106	1.3	0.3	1	1.5	0.8
一般 採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心
一般 採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般 全水深(m)	109	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
その他 透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30
生活 pH	201	7.96	7.5	7.64	7.76	8.19
生活 DO(mg/l)	202	9.4	9	11	9.8	10
生活 BOD(mg/l)	203	1.5	1	1	0.6	2
生活 COD(mg/l)	204					
生活 SS(mg/l)	205	3	<1	1	<1	<1
生活 大腸菌数(MPN/100ml)	206	3.3E+03	9.4E+02	2.2E+03	4.9E+03	2.4E+04
生活 N-ネリ抽出物質(mg/l)	207					
生活 全窒素(告示法)(mg/l)	208					
生活 全燐(告示法)(mg/l)	209					
生活 全亜鉛(mg/l)	403	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001
健康 カドミウム(mg/l)	301					
健康 全シアン(mg/l)	302					
健康 鉛(mg/l)	304					
健康 六価クロム(mg/l)	305					
健康 砒素(mg/l)	306					
健康 総水銀(mg/l)	307					
健康 アルキル水銀(mg/l)	308					
健康 PCB(mg/l)	309					
健康 ジクロロメタン(mg/l)	310					
健康 四塩化炭素(mg/l)	311					
健康 1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	312					
健康 1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313					
健康 シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314					
健康 1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315					
健康 1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316					
健康 トリクロロエチレン(mg/l)	317					
健康 テトラクロロエチレン(mg/l)	318					
健康 1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319					
健康 チクラム(mg/l)	320					
健康 シマジン(mg/l)	321					
健康 チオベンザル(mg/l)	322					
健康 ベンゼン(mg/l)	323					
健康 セレン(mg/l)	324					
健康 硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325					
健康 フッ素(mg/l)	326					
健康 ほう素(mg/l)	327					
要監視 クロロホルム(mg/l)	801					
要監視 t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802					
要監視 1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803					
要監視 p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804					
要監視 イソキサチオン(mg/l)	805					
要監視 ダイアジン(mg/l)	806					
要監視 フェニロチオン(mg/l)	807					
要監視 イソプロチオン(mg/l)	808					
要監視 オキシ銅(mg/l)	809					
要監視 クロロフェニル(mg/l)	810					
要監視 プロピザミド(mg/l)	811					
要監視 EPN(mg/l)	812					
要監視 ジクロルギス(mg/l)	813					
要監視 フェンカルブ(mg/l)	814					
要監視 イプロベンホス(mg/l)	815					
要監視 クロロトリフェン(mg/l)	816					
要監視 トルエン(mg/l)	817					
要監視 キシレン(mg/l)	818					
要監視 フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819					
要監視 ニッケル(mg/l)	820					
要監視 モリブデン(mg/l)	821					
要監視 アンチモン(mg/l)	822					
要監視 塩化ビニルモノマー(mg/l)	823					
要監視 エチクロトリエン(mg/l)	824					
要監視 1,4-ジオキサン(mg/l)	825					
要監視 全マンガン(mg/l)	826					
要監視 ウラン(mg/l)	827					
要監視 フェノール(mg/l)	828					

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

64 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	B(イ)	外城田川 上流
02401	02401	大野橋	全窒素全燐	基準の設定なし		
調査機関	三重県	分析機関1	三重県	分析機関2		
要監視 おルムアルデヒド(mg/l)	829					
特殊 フェノール類(mg/l)	401					
特殊 銅(mg/l)	402					
特殊 鉄(溶解性)(mg/l)	404					
特殊 マンガン(溶解性)(mg/l)	405					
特殊 クロム(mg/l)	406					
その他 アニモニウム性窒素(mg/l)	511					
その他 亜硝酸性窒素(mg/l)	512					
その他 硝酸性窒素(mg/l)	513					
その他 全有機性窒素(mg/l)	516					
その他 オルトリン酸態リン(mg/l)	552					
その他 TOC(mg/l)	571					
その他 電気伝導度(mS/m)	601					
その他 濁度	603					
その他 Clイオン(mg/l)	607					
その他 陰イオン界面活性剤(mg/l)	620					
その他 トリハロメタン生成能(mg/l)	651					
その他 外観	657	淡茶色	無色	無色	無色	無色
その他 臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他 水位	659					

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

65 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	C(口)		外城田川 下流				
02501	02501	野依橋					全窒素全磷	基準の設定なし							
調査機関		三重県		分析機関1			三重県		分析機関2						
一般	採取年月	101	04/20	05/15	06/1	07/27	08/28	09/11	10/9	11/9	12/11	01/8	02/5	03/7	
一般	採取時刻	102	11:40	11:35	11:50	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	13:15	12:45	11:30	11:25	
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	
一般	気温(℃)	104	17	23.1	28	28.2	35	26.5	21	19	11	13	10	11	
一般	水温(℃)	105	16	22.8	24	25	29.5	25	21	17	11.5	11.2	7.9	11.8	
一般	流量(m3/s)	106	5.1	3.6	2.9	2.8	1.9	2.7	1.7	2.2	0.7	1.5	1.4	0.9	
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
一般	全水深(m)	109	0.4	0.6	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	
その他	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	
生活	pH	201	8.04	7.34	8	7.42	7.73	7.48	7.34	7.52	7.52	7.53	7.43	7.49	
生活	DO(mg/l)	202	9.4	9.2	10	8.6	8.2	8.8	8.6	8	10	11	12	11	
生活	BOD(mg/l)	203	2	1.6	1.4	1.5	<0.5	1.8	2.2	1.3	2	1.7	2.9	3.4	
生活	COD(mg/l)	204	5.5	5.2	4.2	2.9	2.8	4.4	4.3	3.8	4.6	4.5	5.1	7.5	
生活	SS(mg/l)	205	2	1	1	<1	<1	1	1	<1	1	1	3	1	
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	7.0E+03	1.3E+03	7.9E+03	7.9E+03	2.4E+04	9.2E+04	1.7E+04	4.9E+03	2.2E+03	7.9E+02	1.3E+04	4.9E+03	
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207			<0.5						<0.5				
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208			1.4			2.1			4.3			4.3	
生活	全磷(告示法)(mg/l)	209			0.16			0.17			0.22			0.24	
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.005	0.002	<0.001	0.004	0.002	<0.001	0.001	0.001	<0.001	0.004	0.006	0.003	
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001				
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.1						<0.1				
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005				
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.02						<0.02				
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005				
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005				
健康	アルキル水銀(mg/l)	308													
健康	PCB(mg/l)	309													
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002				
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002				
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004				
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313			<0.002						<0.002				
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314			<0.004						<0.004				
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005				
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006				
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317			<0.002						<0.002				
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005				
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002				
健康	チラム(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006				
健康	シマジン(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003				
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322			<0.002						<0.002				
健康	ベンゼン(mg/l)	323			<0.001						<0.001				
健康	セレン(mg/l)	324			<0.002						<0.002				
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325			1						3.5				
健康	フッ素(mg/l)	326			0.08						<0.08				
健康	ほう素(mg/l)	327			<0.05						<0.05				
要監視	クロロホルム(mg/l)	801													
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802													
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803													
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804													
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805													
要監視	ダイアジン(mg/l)	806													
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807													
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808													
要監視	オキシ銅(mg/l)	809													
要監視	クロロニール(mg/l)	810													
要監視	プロピザミド(mg/l)	811													
要監視	EPN(mg/l)	812													
要監視	ジクロルギス(mg/l)	813													
要監視	フェプロカルブ(mg/l)	814													
要監視	イプロベンオス(mg/l)	815													
要監視	クロロトリフェン(mg/l)	816													
要監視	トリエチ(mg/l)	817													
要監視	キシレン(mg/l)	818													
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819													
要監視	ニッケル(mg/l)	820													
要監視	モリブデン(mg/l)	821													
要監視	アンチモン(mg/l)	822													
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823													
要監視	エチクロロトリ(mg/l)	824													
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825													
要監視	全マンガ(mg/l)	826													
要監視	ウラン(mg/l)	827													
要監視	フェノール(mg/l)	828													

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

66 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD		基準点	C(口)	外城田川 下流								
02501	02501	野依橋	全窒素全磷		基準の設定なし										
調査機関	三重県		分析機関1		三重県		分析機関2								
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)		829												
特殊	フェノール類(mg/l)		401												
特殊	銅(mg/l)		402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)		404												
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)		405												
特殊	クロム(mg/l)		406												
その他	アモモニウム性窒素(mg/l)		511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)		512		0.01						3.5				
その他	硝酸性窒素(mg/l)		513		1						0.17				
その他	全有機性窒素(mg/l)		516												
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)		552												
その他	TOC(mg/l)		571												
その他	電気伝導度(mS/m)		601		19						40				
その他	濁度		603												
その他	Clイオン(mg/l)		607	16	18	14	11	13	11	18	20	41	21	21	32
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)		620		<0.02							0.04			
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)		651												
その他	外観		657	淡茶色	中黄色	無色	中黄色	無色	無色	無色	中黄色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気		658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位		659												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

67 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	AA(イ)		宮川	上流		
02601	02601	船木橋					全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関		三重県	分析機関1			三重県	分析機関2							
一般	採取年月	101	04/20	05/15	06/1	07/27	08/28	09/11	10/9	11/9	12/11	01/8	02/5	03/7
一般	採取時刻	102	10:0	13:50	14:0	12:25	13:0	14:0	13:10	13:0	10:0	9:50	13:15	13:10
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	18.6	23	25	33	32	26	23.2	16.5	10.5	10.1	9.8	12
一般	水温(℃)	105	13.2	19.1	20.5	23.4	25	23	20.5	14.5	8.5	8.2	6.4	8.3
一般	流量(m3/s)	106	11	1.7	2.2	18	2.1	5	11	4.3	1.5	1.3	2.7	2.3
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	3.3	2.8	2.4	3.8	3.2	3.8	3.1	2.5	1.7	2	2	1.7
その他	透明度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	8.07	8.34	8.34	7.52	8.35	7.67	7.49	7.73	7.58	7.61	7.6	7.67
生活	DO(mg/l)	202	10	10	10	9	8.2	8.6	9.4	11	12	12	13	12
生活	BOD(mg/l)	203	<0.5	0.6	<0.5	0.9	<0.5	0.6	0.8	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	0.9
生活	COD(mg/l)	204												
生活	SS(mg/l)	205	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	2	<1
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	4.9E+01	1.3E+01	1.7E+01	4.9E+02	1.7E+03	3.3E+03	3.3E+03	2.3E+02	7.9E+01	3.3E+02	2.2E+02	4.9E+01
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208												
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209												
生活	全亜鉛(mg/l)	403	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
健康	カドミウム(mg/l)	301												
健康	全シアン(mg/l)	302												
健康	鉛(mg/l)	304												
健康	六価クロム(mg/l)	305												
健康	砒素(mg/l)	306												
健康	総水銀(mg/l)	307												
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310												
健康	四塩化炭素(mg/l)	311												
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312												
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313												
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314												
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315												
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316												
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317												
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318												
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319												
健康	チラム(mg/l)	320												
健康	シマジン(mg/l)	321												
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322												
健康	ベンゼン(mg/l)	323												
健康	セレン(mg/l)	324												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325												
健康	フッ素(mg/l)	326												
健康	ほう素(mg/l)	327												
要監視	クロロホルム(mg/l)	801												
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイアジン(mg/l)	806												
要監視	フェントチオン(mg/l)	807												
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロニール(mg/l)	810												
要監視	プロピザミド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルギス(mg/l)	813												
要監視	フェイカルブ(mg/l)	814												
要監視	イソベンキサ(mg/l)	815												
要監視	クロロトリフェン(mg/l)	816												
要監視	トリエチ(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロトリ(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825												
要監視	全マンガ(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

68 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	AA(イ)	宮川	上流
02601	02601	船木橋	全窒素全燐	基準の設定なし			
調査機関	三重県	分析機関1	三重県	分析機関2			
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829					
特殊	フェノール類(mg/l)	401					
特殊	銅(mg/l)	402					
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404					
特殊	マンガ(mg/l)	405					
特殊	クロム(mg/l)	406					
その他	アミン7性窒素(mg/l)	511					
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512					
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513					
その他	全有機性窒素(mg/l)	516					
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552					
その他	TOC(mg/l)	571					
その他	電気伝導度(mS/m)	601					
その他	濁度	603					
その他	Clイオン(mg/l)	607					
その他	陰イオン表面活性剤(mg/l)	620					
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651					
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659					

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

69 / 244

地点コード			統一地点番号		地点名			BODCOD		基準点		AA(イ)		宮川		下流	
02701			02701		度会橋			全窒素全燐		基準の設定なし							
調査機関			中部地方整備局			分析機関1		中部地方整備局		分析機関2							
一般	採取年月	101	04/11	05/16	06/13	07/24	08/1	09/26	10/10	11/7	12/5	01/16	02/13	03/5			
一般	採取時刻	102	14:55	12:20	11:20	10:30	10:20	12:10	11:40	9:50	9:0	11:55	11:20	10:20			
一般	天候	103	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雪	晴れ			
一般	気温(℃)	104	18	22.4	28.9	28.9	28.1	27.9	17.2	16.4	8.9	10	0.6	7.9			
一般	水温(℃)	105	15.2	19	22.2	21.4	23.3	22.8	19.5	16.1	11.1	8.4	7.2	8.7			
一般	流量(m3/s)	106															
一般	採取位置	107	流心	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸			
一般	採取水深(m)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
一般	全水深(m)	109	0.9	0.5	0.7	0.8	0.8	0.7	0.9	0.6	0.8	1.7	0.9	0.9			
その他	透明度(cm)	602	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100			
生活	pH	201	7.5	7.3	7.5	7.5	7.8	7.5	7.4	7.6	7.4	7.4	7.3	7.4			
生活	DO(mg/l)	202	11.3	9.7	8.8	8.6	8.9	9.1	9	9.7	9.9	11.4	11.7	11.2			
生活	BOD(mg/l)	203	0.7	0.4	0.4	0.3	0.5	0.2	0.2	0.3	0.6	0.1	0.6	0.5			
生活	COD(mg/l)	204	0.8	0.9	0.8	0.8	1	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6	0.7	1.1			
生活	SS(mg/l)	205	2	6	3	4	2	2	1	<1	<1	<1	1	8			
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	1.7E+02	2.3E+03	1.7E+03	1.1E+04	7.9E+03	7.9E+03	1.7E+03	9.2E+03	1.7E+03	4.6E+02	4.9E+02	1.3E+03			
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207	<0.5				<0.5		<0.5		<0.5						
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.6	0.68	0.66	0.69	0.76	0.71	0.56	0.58	0.58	0.7	0.67	0.68			
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.008	0.014	0.014	0.018	0.01	0.013	0.009	0.006	0.004	0.006	0.008	0.014			
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.002	<0.001	0.002	0.004	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
健康	カドミウム(mg/l)	301					<0.001				<0.001						
健康	全シアン(mg/l)	302					<0.01				<0.01						
健康	鉛(mg/l)	304					<0.001				<0.001						
健康	六価クロム(mg/l)	305					<0.01				<0.01						
健康	砒素(mg/l)	306					<0.001				<0.001						
健康	総水銀(mg/l)	307					<0.0005				<0.0005						
健康	アルキル水銀(mg/l)	308															
健康	P C B(mg/l)	309					<0.0005										
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310					<0.002				<0.002						
健康	四塩化炭素(mg/l)	311					<0.0002				<0.0002						
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312					<0.0004				<0.0004						
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313					<0.002				<0.002						
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314					<0.004				<0.004						
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315					<0.0005				<0.0005						
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316					<0.0005				<0.0005						
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317					<0.002				<0.002						
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318					<0.0005				<0.0005						
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319					<0.0002				<0.0002						
健康	チラム(mg/l)	320					<0.0006				<0.0006						
健康	シマジン(mg/l)	321					<0.0003				<0.0003						
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322					<0.002				<0.002						
健康	ベンゼン(mg/l)	323					<0.001				<0.001						
健康	セレン(mg/l)	324					<0.002				<0.002						
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325	0.5				0.7		0.52		0.55						
健康	フッ素(mg/l)	326					<0.05				<0.05						
健康	ほう素(mg/l)	327					<0.02				0.02						
要監視	クロロホルム(mg/l)	801															
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802															
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803															
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804															
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805															
要監視	ダイアジン(mg/l)	806															
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807															
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808															
要監視	オキシ銅(mg/l)	809															
要監視	クロロタニール(mg/l)	810															
要監視	プロピザミド(mg/l)	811															
要監視	E P N(mg/l)	812															
要監視	ジクロルガス(mg/l)	813															
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814															
要監視	イソベンゾス(mg/l)	815															
要監視	クロロピコリン(mg/l)	816															
要監視	トリエン(mg/l)	817															
要監視	キシレン(mg/l)	818															
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819															
要監視	ニッケル(mg/l)	820															
要監視	モリブデン(mg/l)	821															
要監視	アンチモン(mg/l)	822															
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823															
要監視	エピクロヒドリン(mg/l)	824															
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825															
要監視	全マンガニン(mg/l)	826															
要監視	ウラン(mg/l)	827															
要監視	フェノール(mg/l)	828															

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

70 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	AA(イ)	宮川	下流
02701	02701	度会橋	全窒素全燐	基準の設定なし			
調査機関	中部地方整備局	分析機関1	中部地方整備局	分析機関2			
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829					
特殊	フェノール類(mg/l)	401	<0.005			<0.005	<0.005
特殊	銅(mg/l)	402	<0.01			<0.01	<0.01
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404	<0.01			<0.01	<0.01
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405	<0.01			<0.01	<0.01
特殊	クロム(mg/l)	406	<0.01			<0.01	<0.01
その他	アモニウム性窒素(mg/l)	511	<0.01	0.01	0.02	<0.01	<0.01
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512	0.003			0.003	<0.002
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513	0.5			0.7	0.56
その他	全有機性窒素(mg/l)	516					
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552	<0.003			<0.003	<0.003
その他	T O C(mg/l)	571	<0.5	<0.5	0.5	0.5	<0.5
その他	電気伝導度(mS/m)	601					
その他	濁度	603	1.5	2.3	1.7	4	1.2
その他	C i オ ン(mg/l)	607	5.8			4.6	4.5
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620					
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651	0.0079	0.0076	0.0096	0.013	0.012
その他	外観	657	無色	無色	無色	淡黄色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659					

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

71 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	補足地点	AA(イ)	宮川	下流			
02751	02751	岩出					全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関		中部地方整備局		分析機関1		中部地方整備局		分析機関2						
一般	採取年月	101	04/11	05/16	06/13	07/24	08/1	09/26	10/10	11/7	12/5	01/16	02/13	03/5
一般	採取時刻	102	12:20	14:10	13:35	12:30	9:40	14:0	12:30	10:30	9:50	14:10	12:0	11:0
一般	天候	103	晴れ	曇り		晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ
一般	気温(℃)	104	17.3	22	26.5	29.4	28	26	18.3	18	10.2	11	3.9	5.1
一般	水温(℃)	105	14.6	19.5	24.9	24.4	22.8	22.9	19.7	16.2	11.9	9	7.8	10.1
一般	流量(m3/s)	106												
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	左岸	左岸	流心	流心	左岸	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般	全水深(m)	109	0.8	0.6	0.5	1	0.9	0.6	0.6	0.3	0.2	0.6	0.3	0.2
その他	透視度(cm)	602	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
生活	pH	201	7.4	7.3	7.6	7.3	7.6	7.5	7.3	7.6	7.5	7.3	7.2	7.4
生活	DO(mg/l)	202	10.8	9.6	9.1	7.6	8.2	8.9	8.8	9.4	10.1	11.3	11.4	11.2
生活	BOD(mg/l)	203	0.6	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.2	0.3	<0.1	0.2	0.2
生活	COD(mg/l)	204	0.7				1.1		0.7		0.7			
生活	SS(mg/l)	205	1	2	2	1	4	1	1	<1	<1	<1	1	1
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	4.9E+01	3.5E+03	3.3E+03	1.7E+04	7.0E+03	2.3E+03	2.2E+03	1.3E+03	3.5E+03	1.7E+02	4.9E+02	3.3E+01
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.62				0.77		0.54		0.58			
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.006				0.01		0.007		0.004			
生活	全亜鉛(mg/l)	403	<0.001				<0.001		<0.001		<0.001			
健康	カドミウム(mg/l)	301												
健康	全シアン(mg/l)	302												
健康	鉛(mg/l)	304												
健康	六価クロム(mg/l)	305												
健康	砒素(mg/l)	306												
健康	総水銀(mg/l)	307												
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310												
健康	四塩化炭素(mg/l)	311												
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312												
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313												
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314												
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315												
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316												
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317												
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318												
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319												
健康	チウラム(mg/l)	320												
健康	シマジン(mg/l)	321												
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322												
健康	ベンゼン(mg/l)	323												
健康	セレン(mg/l)	324												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325												
健康	フッ素(mg/l)	326												
健康	ほう素(mg/l)	327												
要監視	クロロホルム(mg/l)	801												
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイアジン(mg/l)	806												
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807												
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロフェニル(mg/l)	810												
要監視	プロピザミド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルガス(mg/l)	813												
要監視	フェイカルブ(mg/l)	814												
要監視	イソプロピル(mg/l)	815												
要監視	クロロピコリン(mg/l)	816												
要監視	トリエチ(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロピコリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825												
要監視	全マンガニン(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

72 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	補足地点	AA(イ)	宮川	下流
02751	02751	岩出	全窒素全燐	基準の設定なし			
調査機関	中部地方整備局	分析機関1	中部地方整備局	分析機関2			
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829					
特殊	フェノール類(mg/l)	401					
特殊	銅(mg/l)	402					
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404					
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405					
特殊	クロム(mg/l)	406					
その他	アミン7性窒素(mg/l)	511	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512					
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513					
その他	全有機性窒素(mg/l)	516					
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552					
その他	TOC(mg/l)	571					
その他	電気伝導度(mS/m)	601					
その他	濁度	603	1.1	1.6	1	1.4	1.1
その他	シイオン(mg/l)	607	5.4		4.3	4	4.7
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620					
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651					
その他	外観	657	無色	無色	無色	淡黄色	淡黄色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659	-0.55	-0.5	-1.51		

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

73 / 244

地点コード			統一地点番号		地点名		BODCOD		基準点		C(Ⅷ)		勢田川		全域		
02801			02801		勢田大橋		全窒素全磷		基準の設定なし								
調査機関			中部地方整備局			分析機関1		中部地方整備局		分析機関2							
一般	採取年月	101	04/11	04/11	05/16	05/16	06/13	06/13	07/24	07/24	08/1	08/1	09/26	09/26			
一般	採取時刻	102	10:35	17:35	11:10	17:5	10:20	16:15	8:30	13:40	8:30	13:40	11:15	16:30			
一般	天候	103	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ			
一般	気温(℃)	104	16.2	16.8	19	20.6	26.9	25.6	25.4	30.3	25.5	29.3	26.1	26			
一般	水温(℃)	105	16.8	17.2	21.6	20.4	25.2	26.1	23.7	27.1	26.3	28.8	25.9	27.1			
一般	流量(m3/s)	106															
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
一般	採取水深(m)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
一般	全水深(m)	109	3.6	2.4	1.9	2	2	3.8	3.1	3.7	4.1	1.5	2.2	4.1			
その他	透明度(cm)	602	56	49	17	48	42	31	57	29	42	22	65	55			
生活	pH	201	7.7	7.7	8	8	7.7	8.6	7.2	8.7	7.6	8.3	7.1	7.8			
生活	DO(mg/l)	202	8.5	8.7	15.4	9	11	16.8	5.5	14.1	6.8	13.1	3.3	7.1			
生活	BOD(mg/l)	203	5.8	12.6	25.6	2.5	6	8.4	2.2	5.2	3.8	6.2	3.8	2.9			
生活	COD(mg/l)	204		8.7	21.3		7.5		3.4			7.9	4.6				
生活	SS(mg/l)	205	7	9	26	8	15	12	3	9	6	17	7	5			
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206															
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207		<0.5								<0.5					
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208		3.19	5.24		2.25		1.92			1.9	2.21				
生活	全磷(告示法)(mg/l)	209		0.434	0.77		0.379		0.239			0.35	0.372				
生活	全亜鉛(mg/l)	403		0.02	0.016		0.008		0.011			0.008	0.014				
健康	カドミウム(mg/l)	301										<0.001					
健康	全シアン(mg/l)	302										<0.01					
健康	鉛(mg/l)	304										0.001					
健康	六価クロム(mg/l)	305										<0.01					
健康	砒素(mg/l)	306		0.001			0.001					0.002					
健康	総水銀(mg/l)	307										<0.0005					
健康	アルキル水銀(mg/l)	308															
健康	PCB(mg/l)	309										<0.0005					
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310										<0.002					
健康	四塩化炭素(mg/l)	311										<0.0002					
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312										<0.0004					
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313										<0.002					
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314										<0.004					
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315										<0.0005					
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316										<0.0005					
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317										<0.002					
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318										<0.0005					
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319										<0.0002					
健康	チラム(mg/l)	320										<0.0006					
健康	シマジン(mg/l)	321										<0.0003					
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322										<0.002					
健康	ベンゼン(mg/l)	323										<0.001					
健康	セレン(mg/l)	324										<0.002					
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325		0.69								0.57					
健康	フッ素(mg/l)	326										0.34					
健康	ほう素(mg/l)	327										1					
要監視	クロロホルム(mg/l)	801															
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802															
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803															
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804															
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805															
要監視	ダイアジン(mg/l)	806															
要監視	フェニトチオン(mg/l)	807															
要監視	イソプロチオラン(mg/l)	808															
要監視	オキシ銅(mg/l)	809															
要監視	クロロフェニル(mg/l)	810															
要監視	プロピザミド(mg/l)	811															
要監視	EPN(mg/l)	812															
要監視	ジクロルギス(mg/l)	813															
要監視	フェプロカルブ(mg/l)	814															
要監視	イプロベンホス(mg/l)	815															
要監視	クロロピコフエノ(mg/l)	816															
要監視	トリエン(mg/l)	817															
要監視	キシレン(mg/l)	818															
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819															
要監視	ニッケル(mg/l)	820															
要監視	モリブデン(mg/l)	821															
要監視	アンチモン(mg/l)	822															
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823															
要監視	エチクロロリン(mg/l)	824															
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825															
要監視	全マンガノ(mg/l)	826															
要監視	ウラン(mg/l)	827															
要監視	フェノール(mg/l)	828															

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

74 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点		C(Ⅷ)	勢田川	全域			
02801	02801	勢田大橋	全窒素全磷				基準の設定なし							
調査機関	中部地方整備局		分析機関1		中部地方整備局		分析機関2							
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	フェノール類(mg/l)	401		<0.005								<0.005		
特殊	銅(mg/l)	402		<0.01								<0.01		
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404		0.04								0.02		
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405		0.14								0.15		
特殊	クロム(mg/l)	406		<0.01								<0.01		
その他	アモニア性窒素(mg/l)	511		1.55								0.06		
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512		0.135								0.073		
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513		0.56								0.5		
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552		0.265								0.14		
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601	2520	1700	2380	4160	1790	3270	416	815	1040	1450	1540	3110
その他	濁度	603	6.9	7	19.6	4.9	10.4	12.8	3.5	11.4	7.2	20.6	5.2	5.1
その他	Clイオン(mg/l)	607	9150	5830	7920	15300	5970	11700	1220	2500	3290	4810	5340	11600
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620												
その他	トリハロタン生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	淡黄色	淡黄色	淡褐色	無色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄緑色	淡黄色	黄褐色	淡黄色	淡黄色
その他	臭気	658	無臭	中川藻臭	微下水臭	無臭	無臭	無臭	微下水臭	中カビ臭	無臭	無臭	微カビ臭	無臭
その他	水位	659	1.68	0.86	0.5	2.4		2.16			2.21			2.28

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

75 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	C(Ⅷ)		勢田川	全域		
02801	02801	勢田大橋					全窒素全磷	基準の設定なし						
調査機関		中部地方整備局		分析機関1		中部地方整備局		分析機関2						
一般	採取年月	101	10/10	10/10	11/7	11/7	12/5	12/5	01/16	01/16	02/13	02/13	03/5	03/5
一般	採取時刻	102	10:50	16:30	9:0	15:0	7:40	13:45	11:0	16:30	10:30	15:20	9:40	15:35
一般	天候	103	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雪	曇り	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	17.5	19.8	16.1	20.5	6.8	13.1	7.5	8	2.1	2.9	6.9	7.1
一般	水温(℃)	105	21.1	21.2	18.1	19.2	9.8	12.4	8.4	11.2	6.5	8.8	9.1	9.1
一般	流量(m3/s)	106												
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般	全水深(m)	109	2.5	4	2.7	3.6	2.7	3.5	4.4	2.6	3.5	2.1	2.7	3.4
その他	透明度(cm)	602	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	68	>100	>100	22	>100
生活	pH	201	7.2	7.4	7.2	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	8.1	7.3	8.1	8.1
生活	DO(mg/l)	202	3	5.3	3.1	4.6	4.4	5.4	6.7	6	12.3	8.5	12.3	11.2
生活	BOD(mg/l)	203	2.7	3.1	2	2.2	2.5	2.1	2.6	4.5	3.9	6.6	30.3	3.7
生活	COD(mg/l)	204	4.2		3.1		3.2			5.3		6	15.6	
生活	SS(mg/l)	205	4	3	3	3	3	3	3	3	5	5	19	6
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206												
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207	<0.5				<0.5							
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	2.25		2.02		2.08			3.38			2.5	4.46
生活	全磷(告示法)(mg/l)	209	0.321		0.229		0.234			0.365			0.26	0.69
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.011		0.015		0.012			0.022			0.014	0.018
健康	カドミウム(mg/l)	301					<0.001							
健康	全シアン(mg/l)	302					<0.01							
健康	鉛(mg/l)	304					<0.001							
健康	六価クロム(mg/l)	305					<0.01							
健康	砒素(mg/l)	306	0.001				0.001					0.001		
健康	総水銀(mg/l)	307					<0.0005							
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310					<0.002							
健康	四塩化炭素(mg/l)	311					<0.0002							
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312					<0.0004							
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313					<0.002							
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314					<0.004							
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315					<0.0005							
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316					<0.0005							
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317					<0.002							
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318					<0.0005							
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319					<0.0002							
健康	チラム(mg/l)	320					<0.0006							
健康	シマジン(mg/l)	321					<0.0003							
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322					<0.002							
健康	ベンゼン(mg/l)	323					<0.001							
健康	セレン(mg/l)	324					<0.002							
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325	0.99				0.99							
健康	フッ素(mg/l)	326					0.45							
健康	ほう素(mg/l)	327					*1.6							
要監視	クロロホルム(mg/l)	801												
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイアジン(mg/l)	806												
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807												
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロフェニル(mg/l)	810												
要監視	プロピザミド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルメス(mg/l)	813												
要監視	メソプロカルブ(mg/l)	814												
要監視	イプロベンホス(mg/l)	815												
要監視	クロロピリフェン(mg/l)	816												
要監視	トリメチ(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロロピリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825												
要監視	全マンガニン(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

76 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点		C(Ⅷ)	勢田川	全域			
02801	02801	勢田大橋	全窒素全磷				基準の設定なし							
調査機関	中部地方整備局		分析機関1		中部地方整備局		分析機関2							
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	フェノール類(mg/l)	401	<0.005				<0.005							
特殊	銅(mg/l)	402	<0.01				0.01							
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404	0.04				0.05							
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405	0.15				0.08							
特殊	クロム(mg/l)	406	<0.01				<0.01							
その他	アンモニウム性窒素(mg/l)	511	0.74				0.85							
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512	0.093				0.119							
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513	0.9				0.88							
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552	0.226				0.19							
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601	1320	1770	1790	2060	1950	2760	1070	1190	2730	1660	3620	3600
その他	濁度	603	3.3	3.4	3.3	3.1	3	2.5	3.2	4	4.2	4.3	14.8	3.9
その他	Clイオン(mg/l)	607	4820	7060	6160	7030	6330	9620	3370	3710	9510	5510	13600	13300
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620												
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	無色	淡黄色	無色	淡黄色	黄緑色	淡黄色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	微下水臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659		2.26	1.2	2.09	1.1	1.84	2.04		1.96			1.81

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

77 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD		基準点		A(イ)		多度川		全域		
02901	02901	上之郷					全窒素全磷		基準の設定なし								
調査機関			中部地方整備局			分析機関1		中部地方整備局		分析機関2							
一般	採取年月	101	04/11	04/11	05/16	05/16	06/13	06/13	07/24	07/24	08/22	08/22	09/12	09/12			
一般	採取時刻	102	13:15	17:55	11:0	15:40	10:25	15:45	7:30	12:50	12:55	17:45	12:30	16:45			
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ			
一般	気温(℃)	104	20.8	14.8	20.3	20	26.7	25.8	22.3	29.8	32	28.7	31.6	26.8			
一般	水温(℃)	105	17.6	15.9	19.5	19.9	24.6	25	19.1	23.9	31.1	30.4	25.7	27.2			
一般	流量(m3/s)	106															
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
一般	採取水深(m)	108	0	0	0	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0			
一般	全水深(m)	109	1.3	0.8	0.4	1.2	0.4	1.8	1	1.6	1.7	1.5	1.1	1.6			
その他	透明度(cm)	602	95	69	52	52	78	92	>100	>100	>100	>100	>100	>100			
生活	pH	201	7.3	7.4	7.1	7.4	7.3	7.4	7.3	7.5	7.4	7.7	7.2	7.4			
生活	DO(mg/l)	202	7.1	8.1	6.3	8.1	7.2	6.9	8.1	10.2	8.4	10.1	8.4	9.6			
生活	BOD(mg/l)	203	1.6	3.8	3.2	1.8	2.5	0.9	1	1.2	1	1	2.4	2.2			
生活	COD(mg/l)	204		6.2	6		5.6		2.8			3.6	7				
生活	SS(mg/l)	205	3	6	19	18	19	8	5	2	2	1	4	6			
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206		3.3E+04	4.9E+04		3.5E+05		4.9E+04			3.3E+04	2.3E+06				
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207		<0.5								<0.5					
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208		1.79	2.12		1.8		0.97			1.11	1.49				
生活	全磷(告示法)(mg/l)	209		0.102	0.186		0.158		0.076			0.081	0.169				
生活	全亜鉛(mg/l)	403		0.015	0.02		0.051		0.011			0.003	0.023				
健康	カドミウム(mg/l)	301										<0.001					
健康	全シアン(mg/l)	302										<0.01					
健康	鉛(mg/l)	304										<0.001					
健康	六価クロム(mg/l)	305										<0.01					
健康	砒素(mg/l)	306		0.001			0.001					0.001					
健康	総水銀(mg/l)	307										<0.0005					
健康	アルキル水銀(mg/l)	308															
健康	P C B(mg/l)	309										<0.0005					
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310										<0.002					
健康	四塩化炭素(mg/l)	311										<0.0002					
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312										<0.0004					
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313										<0.002					
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314										<0.004					
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315										<0.0005					
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316										<0.0005					
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317										<0.002					
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318										<0.0005					
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319										<0.0002					
健康	チラム(mg/l)	320										<0.0006					
健康	シマジン(mg/l)	321										<0.0003					
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322										<0.002					
健康	ベンゼン(mg/l)	323										<0.001					
健康	セレン(mg/l)	324										<0.002					
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325		1.3								0.88					
健康	フッ素(mg/l)	326		0.17								0.19					
健康	ほう素(mg/l)	327		<0.02								0.02					
要監視	クロロホルム(mg/l)	801															
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802															
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803															
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804															
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805															
要監視	ダイアジン(mg/l)	806															
要監視	フェントチオン(mg/l)	807															
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808															
要監視	オキシ銅(mg/l)	809															
要監視	クロロフェニル(mg/l)	810															
要監視	プロピザミド(mg/l)	811															
要監視	EPN(mg/l)	812															
要監視	ジクロルギス(mg/l)	813															
要監視	フェンカルブ(mg/l)	814															
要監視	イプロベンホス(mg/l)	815															
要監視	クロロピリフェン(mg/l)	816															
要監視	トリエチ(mg/l)	817															
要監視	キシレン(mg/l)	818															
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819															
要監視	ニッケル(mg/l)	820															
要監視	モリブデン(mg/l)	821															
要監視	アンチモン(mg/l)	822															
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823															
要監視	エチクロピリジン(mg/l)	824															
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825															
要監視	全マンガニン(mg/l)	826															
要監視	ウラン(mg/l)	827															
要監視	フェノール(mg/l)	828															

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

78 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点		A(イ)	多度川	全域			
02901	02901	上之郷	全窒素全磷				基準の設定なし							
調査機関	中部地方整備局		分析機関1		中部地方整備局		分析機関2							
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	フェノール類(mg/l)	401		<0.005								<0.005		
特殊	銅(mg/l)	402		<0.01								<0.01		
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404		0.53								0.21		
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405		0.07								0.03		
特殊	クロム(mg/l)	406		<0.01								<0.01		
その他	アゾモ-7性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512												
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513												
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601	54.1	44.4	87.1	131	34.7	20.4	12.8	15	47.9	44.6	15	21.2
その他	濁度	603	3.3	5.8	6.5	7.2	4.2	3.5	2.5	1.6	2.2	1.3	3.4	2.9
その他	Clイオン(mg/l)	607	88	71	175	308	54.4	16	11.1	15.7	64.9	80.8	16	28.7
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620												
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659	1.12	0.37	0.4	1.17	0.32	1.73	0.81	1.42	1.48	1.26	0.96	1.45

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

79 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	A(イ)		多度川	全域		
02901	02901	上之郷					全窒素全磷	基準の設定なし						
調査機関		中部地方整備局		分析機関1		中部地方整備局		分析機関2						
一般	採取年月	101	10/10	10/10	11/14	11/14	12/12	12/12	01/16	01/16	02/13	02/13	03/12	03/12
一般	採取時刻	102	11:55	16:35	9:10	13:40	8:5	13:20	12:30	17:20	10:50	16:0	9:10	14:25
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	23.2	22.1	12.4	14.1	8.2	15.4	9.4	5	3.4	3.8	11.1	16.2
一般	水温(℃)	105	21.1	20.6	13.8	16	8.5	10.7	6.4	8.1	5.1	8.3	10.1	15.1
一般	流量(m3/s)	106												
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般	全水深(m)	109	1	19	14	12	2	1	18	08	18	06	22	06
その他	透明度(cm)	602	>100	74	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	63	>100
生活	pH	201	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.3	7.5	7.3	7.7	7.5	7.7	7.6
生活	DO(mg/l)	202	9.9	7.8	8.8	9.8	10.2	9	8.6	11.7	11.6	11.1	10.4	10.3
生活	BOD(mg/l)	203	07	08	06	08	06	15	<0.1	09	1	22	26	38
生活	COD(mg/l)	204	3.1			3.3		2.9		3.9		3.8		5.7
生活	SS(mg/l)	205	2	9	4	2	4	2	2	4	4	4	10	8
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	3.3E+04			4.9E+04		7.9E+03		7.9E+03		1.3E+03		1.7E+03
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207	<0.5					<0.5						
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	1.96			2.16		2.26		2		1.94		2.09
生活	全磷(告示法)(mg/l)	209	0.057			0.05		0.033		0.136		0.067		0.092
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.006			0.007		0.009		0.019		0.018		0.015
健康	カドミウム(mg/l)	301						<0.001						
健康	全シアン(mg/l)	302						<0.01						
健康	鉛(mg/l)	304						<0.001						
健康	六価クロム(mg/l)	305						<0.01						
健康	砒素(mg/l)	306	<0.001					<0.001				<0.001		
健康	総水銀(mg/l)	307						<0.0005						
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310						<0.002						
健康	四塩化炭素(mg/l)	311						<0.0002						
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312						<0.0004						
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313						<0.002						
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314						<0.004						
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315						<0.0005						
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316						<0.0005						
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317						<0.002						
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318						<0.0005						
健康	1,3-ジクロロプロパン(mg/l)	319						<0.0002						
健康	チラム(mg/l)	320						<0.0006						
健康	シマジン(mg/l)	321						<0.0003						
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322						<0.002						
健康	ベンゼン(mg/l)	323						<0.001						
健康	セレン(mg/l)	324						<0.002						
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325	1.7					2						
健康	フッ素(mg/l)	326	0.19					0.18						
健康	ほう素(mg/l)	327	<0.02					0.02						
要監視	クロロホルム(mg/l)	801												
要監視	1,1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロプロパン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイアジン(mg/l)	806												
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807												
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロフェニル(mg/l)	810												
要監視	プロピザミド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルギス(mg/l)	813												
要監視	フェプロカルブ(mg/l)	814												
要監視	イプロベンホス(mg/l)	815												
要監視	クロロトリフェン(mg/l)	816												
要監視	トリエチ(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロロトリリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825												
要監視	全マンガ>(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

80 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD					基準点		A(イ)	多度川	全域		
02901	02901	上之郷	全窒素全磷					基準の設定なし						
調査機関	中部地方整備局		分析機関1		中部地方整備局		分析機関2							
要監視	ホルムアルデヒド ¹ (mg/l)	829												
特殊	フェノール類(mg/l)	401	<0.005					<0.005						
特殊	銅(mg/l)	402	<0.01					<0.01						
特殊	鉄〔溶解性〕 ¹ (mg/l)	404	0.21					0.2						
特殊	マンガン〔溶解性〕 ¹ (mg/l)	405	0.03					0.07						
特殊	クロム(mg/l)	406	<0.01					<0.01						
その他	アンモニウム性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512												
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513												
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601	49	22.8	51.5	67.3	27.6	55.3	19.8	40.6	43.1	49.3	32.2	47.8
その他	濁度	603	1.3	3.1	3.1	2.1	2.7	2.4	2.4	2.9	3.1	2.9	6	4
その他	Clイオン(mg/l)	607	83.4	22.5	68.2	120	30.4	96.7	15.7	55.6	56.4	77.4	39	79.3
その他	陰イオン表面活性剤(mg/l)	620												
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	淡黄色	淡黄色	淡黄色	無色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659	0.86	1.76	2.02	1.07	1.92	0.92	1.64	0.61	1.66	0.41	2	0.42

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

81 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名				BODCOD	基準点	A(イ)		安濃川	全域			
03001	03001	御山荘橋				全窒素全磷	基準の設定なし							
調査機関		三重県	分析機関1			三重県	分析機関2							
一般	採取年月	101	04/20	05/15	06/1	07/27	08/28	09/11	10/9	11/9	12/11	01/8	02/5	03/7
一般	採取時刻	102	12:15	12:0	13:0	11:50	11:50	11:45	11:45	12:0	13:0	11:55	11:55	12:5
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	19	22	27	33	32	29	23	19	11	13	10	12
一般	水温(℃)	105	17.5	21	23.8	26.5	28.5	26	20.5	17	10	8.5	8.5	9
一般	流量(m3/s)	106	1.2	1.8	1.6	5.1	2.4	2.2	1.5	1.8	1	1.6	1.6	2
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	1.3	1	0.9	0.95	0.9	1.2	0.9	1	0.5	0.9	0.9	1.1
その他	透明度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.85	7.27	7.42	7.25	7.71	7.73	7.57	7.71	7.7	7.5	7.91	7.74
生活	DO(mg/l)	202	9.2	8	8.4	8.6	8	7.8	8.2	9	11	10	12	11
生活	BOD(mg/l)	203	1.6	1.6	1.4	0.7	0.9	0.9	1.6	0.8	1	1.6	0.6	1.6
生活	COD(mg/l)	204	3.6	4.5	2.7	2.2	2.7	2.6	2	2.8	2.4	2.9	2.6	2.9
生活	SS(mg/l)	205	2	1	2	<1	1	1	<1	1	2	1	2	1
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	3.3E+03	3.3E+03	7.0E+03	4.6E+03	5.4E+04	5.4E+04	2.4E+04	3.3E+03	1.7E+03	1.1E+03	7.9E+02	2.3E+03
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207			<0.5						<0.5			
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208			1.1			1.1			1.3			1.7
生活	全磷(告示法)(mg/l)	209			0.1			0.074			0.084			0.087
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.006	<0.001	0.006	0.005	0.002	<0.001	<0.001	0.004	<0.001	0.001	0.005	0.003
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.1						<0.1			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.02						<0.02			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	P C B(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	チラム(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	シマジン(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ベンゼン(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	セレン(mg/l)	324			<0.002						<0.002			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325			0.58						0.94			
健康	フッ素(mg/l)	326			0.11						<0.08			
健康	ほう素(mg/l)	327			<0.05						<0.05			
要監視	クロロホルム(mg/l)	801												
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイシリン(mg/l)	806												
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807												
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロニール(mg/l)	810												
要監視	プロピザミド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルガス(mg/l)	813												
要監視	プロパカルブ(mg/l)	814												
要監視	イソベンゾス(mg/l)	815												
要監視	クロロトリフェン(mg/l)	816												
要監視	トリエチ(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820			<0.005						<0.005			
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロロリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825												
要監視	全マンガニン(mg/l)	826			<0.002						<0.002			
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

82 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	A(イ)		安濃川	全域				
03001	03001	御山荘橋	全窒素全磷				基準の設定なし								
調査機関		三重県	分析機関1				三重県	分析機関2							
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829													
特殊	フェノール類(mg/l)	401													
特殊	銅(mg/l)	402													
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404													
特殊	マンガガン(溶解性)(mg/l)	405													
特殊	クロム(mg/l)	406													
その他	アモニア性窒素(mg/l)	511													
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512			0.02						0.93				
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513			0.56						<0.01				
その他	全有機性窒素(mg/l)	516													
その他	オルトリ酸態リン(mg/l)	552													
その他	TOC(mg/l)	571													
その他	電気伝導度(mS/m)	601			41						80				
その他	濁度	603													
その他	Clイオン(mg/l)	607	16	21	17	12	12	10	11	21	10	13	10	18	
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620			<0.02						<0.02				
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651													
その他	外観	657	淡茶色	淡黄色	淡茶色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
その他	水位	659													

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

83 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	AA(イ)	五十鈴川 上流									
03101	03101	宇治橋	全窒素全燐	基準の設定なし											
調査機関	三重県			分析機関1	三重県	分析機関2									
一般	採取年月	101	04/20	05/15	06/1	07/27	08/28	09/11	10/9	11/9	12/11	01/8	02/5	03/7	
一般	採取時刻	102	14:15	14:10	14:30	14:10	14:10	14:5	14:5	14:5	11:30	11:20	14:30	14:10	
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	
一般	気温(℃)	104	17	24	27	32	35	26	22.5	19	11.5	13	10	12	
一般	水温(℃)	105	13	18.7	20.5	23	27	22	20	15	7.8	7.8	5.2	7.2	
一般	流量(m3/s)	106	3.5	3.2	2	3.6	2	4.3	3.3	3	1.9	2.5	2.2	2	
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
一般	全水深(m)	109	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
その他	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	
生活	pH	201	7.82	8.42	7.77	8.2	8.23	7.96	7.99	7.73	7.63	7.62	8	7.65	
生活	D O (mg/l)	202	11	10	10	8.8	8.6	9	10	10	11	12	13	12	
生活	B O D (mg/l)	203	0.8	<0.5	0.5	0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	0.9	
生活	C O D (mg/l)	204													
生活	S S (mg/l)	205	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	7.0E+01	4.9E+01	1.3E+02	1.3E+02	2.2E+04	3.3E+03	1.3E+03	4.9E+02	1.3E+02	1.1E+02	3.3E+01	5.0E+00	
生活	N-ヘキサノ抽出物質(mg/l)	207													
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208													
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209													
生活	全亜鉛(mg/l)	403	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
健康	カドミウム(mg/l)	301													
健康	全シアン(mg/l)	302													
健康	鉛(mg/l)	304													
健康	六価クロム(mg/l)	305													
健康	砒素(mg/l)	306													
健康	総水銀(mg/l)	307													
健康	アルキル水銀(mg/l)	308													
健康	P C B (mg/l)	309													
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310													
健康	四塩化炭素(mg/l)	311													
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312													
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313													
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314													
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315													
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316													
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317													
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318													
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319													
健康	チカラム(mg/l)	320													
健康	シマジン(mg/l)	321													
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322													
健康	ベンゼン(mg/l)	323													
健康	セレン(mg/l)	324													
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325													
健康	フッ素(mg/l)	326													
健康	ほう素(mg/l)	327													
要監視	クロロホルム(mg/l)	801													
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802													
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803													
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804													
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805													
要監視	ダイアジン(mg/l)	806													
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807													
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808													
要監視	オキシ銅(mg/l)	809													
要監視	クロロフェニル(mg/l)	810													
要監視	プロピザミド(mg/l)	811													
要監視	E P N (mg/l)	812													
要監視	ジクロルガス(mg/l)	813													
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814													
要監視	イソプロピル(mg/l)	815													
要監視	クロロトリフェン(mg/l)	816													
要監視	トリエチ(mg/l)	817													
要監視	キシレン(mg/l)	818													
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819													
要監視	ニッケル(mg/l)	820													
要監視	モリブデン(mg/l)	821													
要監視	アンチモン(mg/l)	822													
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823													
要監視	エチクロロリン(mg/l)	824													
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825													
要監視	全マンガン(mg/l)	826													
要監視	ウラン(mg/l)	827													
要監視	フェノール(mg/l)	828													

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

84 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	AA(イ)	五十鈴川 上流									
03101	03101	宇治橋	全窒素全燐	基準の設定なし											
調査機関	三重県			分析機関1	三重県	分析機関2									
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829													
特殊	フェノール類(mg/l)	401													
特殊	銅(mg/l)	402													
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404													
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405													
特殊	クロム(mg/l)	406													
その他	アモニウム性窒素(mg/l)	511													
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512													
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513													
その他	全有機性窒素(mg/l)	516													
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552													
その他	T O C (mg/l)	571													
その他	電気伝導度(mS/m)	601													
その他	濁度	603													
その他	Clイオン(mg/l)	607													
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620													
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651													
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659													

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

85 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD			基準点	A(イ)		五十鈴川 下流					
03201	03201	堀割橋				全窒素全磷	基準の設定なし							
調査機関	三重県		分析機関1		三重県		分析機関2							
一般	採取年月	101	04/20	05/15	06/1	07/27	08/28	09/11	10/9	11/9	12/11	01/8	02/5	03/7
一般	採取時刻	102	13:45	13:30	13:55	13:30	13:30	13:30	13:20	13:30	12:10	11:45	11:50	12:5
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	17	24.1	27.5	31.5	36	26	23	19	11.1	13	10	11.5
一般	水温(℃)	105	17	22.6	24.2	25	31	23.5	22	17.5	11	10	8	11.2
一般	流量(m3/s)	106	0.5	1	0.5	1.2	0.5	1.1	1.2	1.5	0.9	1.2	0.9	0.7
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	0.8	1.6	1.1	1.4	1.1	1	1.2	1.6	1.2	1.2	1.2	1
その他	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	8.06	7.57	7.34	7.44	7.4	7.69	7.45	7.31	7.66	7.38	7.19	7.76
生活	DO(mg/l)	202	10	10	7.2	7.8	7	8.2	7.6	8	8.8	10	12	13
生活	BOD(mg/l)	203	<0.5	1.5	1.3	1.2	0.5	0.7	1	1.1	0.8	0.5	<0.5	1.7
生活	COD(mg/l)	204	2.6	2.6	3	2.4	2.7	2.3	1.9	2.2	2.1	1.8	1.4	2.7
生活	SS(mg/l)	205	<1	2	3	<1	3	<1	2	2	<1	5	2	3
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	4.9E+02	2.2E+02	7.9E+01	1.1E+02	7.0E+02	1.1E+04	1.7E+04	7.9E+02	1.7E+02	1.1E+03	1.1E+02	1.1E+02
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207			<0.5						<0.5			
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208			0.76			0.64			0.81			1.1
生活	全磷(告示法)(mg/l)	209			0.077			0.032			0.06			0.053
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.001	<0.001	<0.001	0.004	0.001	<0.001	<0.001	0.004	<0.001	0.002	0.004	0.003
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.1						<0.1			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.02						<0.02			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	チラム(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	シマジン(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ベンゼン(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	セレン(mg/l)	324			<0.002						<0.002			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325			0.3						<0.6			
健康	フッ素(mg/l)	326			0.13						0.23			
健康	ほう素(mg/l)	327			*1.5						*1.4			
要監視	クロロホルム(mg/l)	801												
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイアジン(mg/l)	806												
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807												
要監視	イプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロタニール(mg/l)	810												
要監視	プロピザミド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルギス(mg/l)	813												
要監視	フェプロカルブ(mg/l)	814												
要監視	イプロベンホス(mg/l)	815												
要監視	クロロトリフェン(mg/l)	816												
要監視	トリエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロロトリ(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825												
要監視	全マンガンの(mg/l)	826			0.004						0.003			
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

86 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	A(イ)	五十鈴川 下流				
03201	03201	堀割橋					全窒素全磷	基準の設定なし						
調査機関		三重県		分析機関1		三重県		分析機関2						
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	フェノール類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄〔溶解性〕(mg/l)	404												
特殊	マンガン〔溶解性〕(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512			<0.01						<0.05			
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513			0.29						<0.01			
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601			1200						1900			
その他	濁度	603												
その他	Clイオン(mg/l)	607	3800	5700	5400	810	6400	170	1000	4100	9500	4100	2100	5900
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620			0.02						0.03			
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	無色	淡黄色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

87 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD			基準点	A(イ)		加茂川	全域				
03302	03302	野畑井堰				全窒素全磷	基準の設定なし							
調査機関	三重県		分析機関1			三重県	分析機関2							
一般	採取年月	101	04/20	05/15	06/1	07/27	08/28	09/11	10/9	11/9	12/11	01/8	02/5	03/7
一般	採取時刻	102	13:10	13:0	13:20	12:55	13:0	13:0	13:0	13:0	10:20	10:10	13:20	13:0
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	17	24	27.5	29.5	34	26	23	19	11.2	13.5	11	11.5
一般	水温(℃)	105	15	21.4	22	24	29	24	20.5	17	12.7	10	8	9.8
一般	流量(m3/s)	106	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	0.1	1.1	1.1	1.1
一般	採取位置	107	右岸	右岸	流心	右岸	流心	流心	流心	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
その他	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	8.2	8.06	7.87	7.51	8.42	7.6	7.63	7.64	7.52	7.44	8.2	7.92
生活	DO(mg/l)	202	11	10	10	9	10	9.4	8.4	8.6	10	10	13	13
生活	BOD(mg/l)	203	0.9	0.8	<0.5	0.6	<0.5	0.7	0.7	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	1.1
生活	COD(mg/l)	204	2.6	2.7	3	2.8	2.5	2.4	2.6	1.7	1.3	1.1	2.6	2.1
生活	SS(mg/l)	205	1	<1	1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	4.9E+02	2.3E+02	3.3E+02	1.7E+03	1.4E+03	5.4E+04	3.5E+04	1.3E+03	5.4E+02	7.9E+02	3.3E+02	2.3E+02
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207			<0.5						<0.5			
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208			0.47			0.69			0.49			0.46
生活	全磷(告示法)(mg/l)	209			0.044			0.044			0.024			0.032
生活	全亜鉛(mg/l)	403	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.1						<0.1			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.02						<0.02			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	チラム(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	シマジン(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ベンゼン(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	セレン(mg/l)	324			<0.002						<0.002			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325			0.26						0.31			
健康	フッ素(mg/l)	326			<0.08						<0.08			
健康	ほう素(mg/l)	327			<0.05						<0.05			
要監視	クロロホルム(mg/l)	801												
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイアジン(mg/l)	806												
要監視	フェニロキサ(mg/l)	807												
要監視	イソプロピラ(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロニル(mg/l)	810												
要監視	プロピザミド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルガス(mg/l)	813												
要監視	フェイカルブ(mg/l)	814												
要監視	イソベンゾス(mg/l)	815												
要監視	クロロトリフェン(mg/l)	816												
要監視	トリエチ(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロトリ(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825												
要監視	全マンガ(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

88 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD			基準点	A(イ)		加茂川		全域			
03302	03302	野畑井堰	全窒素全磷			基準の設定なし								
調査機関	三重県		分析機関1		三重県		分析機関2							
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	フェノール類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512			<0.01					0.3				
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513			0.25					<0.01				
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリン酸(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601			47					34				
その他	濁度	603												
その他	Clイオン(mg/l)	607	13	15	14	14	14	12	10		9	7	11	10
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620			<0.02						<0.02			
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

89 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD			基準点	A(イ)			柘植川	全境			
03401	03401	山神橋				全窒素全燐	基準の設定なし							
調査機関		三重県	分析機関1			三重県	分析機関2							
一般	採取年月	101	04/20	05/15	06/1	07/27	08/28	09/11	10/9	11/9	12/11	01/8	02/5	03/7
一般	採取時刻	102	10:15	10:10	10:0	10:0	9:55	10:0	10:5	10:10	10:0	9:55	10:0	10:0
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	20.5	21	20	31	31	27	18	16	7.5	9	6	8.5
一般	水温(℃)	105	14	19	18	23.2	27.5	22	19.5	14	7.5	6	5	6.5
一般	流量(m3/s)	106	3.9	1.6	7.9	16	11	16	7	10	9.2	13	23	8.8
一般	採取位置	107	右岸	右岸	流心	右岸	流心	流心	流心	右岸	流心	右岸	右岸	右岸
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	0.9	1	1.8	2	1.7	2	1.6	2	2.1	2	2	1.7
その他	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	8.08	7.51	7.79	7.6	7.82	7.79	7.57	7.54	7.79	7.5	8.07	7.59
生活	DO(mg/l)	202	9	9.4	9.2	8.6	8.2	9	9	10	11	12	12	12
生活	BOD(mg/l)	203	<0.5	0.9	0.7	1.1	0.6	0.9	1.1	0.7	0.7	0.9	1.1	1
生活	COD(mg/l)	204												
生活	SS(mg/l)	205	<1	1	2	<1	1	<1	<1	<1	1	2	3	<1
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	1.3E+03	4.9E+03	2.3E+03	4.6E+03	1.7E+04	1.3E+04	1.7E+04	2.2E+03	1.1E+03	4.9E+03	5.4E+04	3.3E+03
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207			<0.5						<0.5			
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208			0.97			1			1.6			1.4
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209			0.1			0.1			0.13			0.084
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.002	<0.001	<0.001	0.003	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.003	0.004	0.005
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.1						<0.1			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.02						<0.02			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	チラム(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	シマジン(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ベンゼン(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	セレン(mg/l)	324			<0.002						<0.002			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325			0.57						1.1			
健康	フッ素(mg/l)	326			0.1						0.08			
健康	ほう素(mg/l)	327			<0.05						<0.05			
要監視	クロロホルム(mg/l)	801												
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイアジン(mg/l)	806												
要監視	フェニチオン(mg/l)	807												
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロフェニル(mg/l)	810												
要監視	プロピザミド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルギス(mg/l)	813												
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814												
要監視	イプロベンホス(mg/l)	815												
要監視	クロロトリフェン(mg/l)	816												
要監視	トルエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エピクロロヒリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825												
要監視	全マンガニン(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

90 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	A(イ)		柘植川 全域			
03401	03401	山神橋	全窒素全磷				基準の設定なし						
調査機関	三重県		分析機関1		三重県		分析機関2						
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829											
特殊	フェノール類(mg/l)	401											
特殊	銅(mg/l)	402											
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404											
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405											
特殊	クロム(mg/l)	406											
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511											
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512			0.01						1		
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513			0.56						0.12		
その他	全有機性窒素(mg/l)	516											
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552											
その他	TOC(mg/l)	571											
その他	電気伝導度(mS/m)	601											
その他	濁度	603											
その他	Clイオン(mg/l)	607	18	28	18	13	15	15	15	17	17	14	13
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620			<0.02						0.02		
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651											
その他	外観	657	淡黄色	無色	淡黄色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	淡黄色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659											

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

91 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	A(イ)		服部川	全域			
03501	03501	伊賀上野橋					全窒素全磷	基準の設定なし							
調査機関		近畿地方整備局		分析機関1		近畿地方整備局		分析機関2							
一般	採取年月	101	04/18	05/16	06/6	07/4	08/1	09/5	10/3	11/7	12/6	01/9	02/6	03/5	
一般	採取時刻	102	9:20	9:10	9:0	9:0	9:20	9:20	9:20	9:15	9:25	9:10	9:5	9:0	
一般	天候	103	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	快晴	晴れ	曇り	晴れ	
一般	気温(℃)	104	11	21.8	26.5	29.9	26.9	30.8	24.5	16.6	9.7	7.6	4.2	4.2	
一般	水温(℃)	105	12.6	22.2	21.8	23.2	23.6	26.4	21.1	14.7	7.2	6.4	4.3	6	
一般	流量(m3/s)	106	2.36	0.92	1.2	6.4	5.34	4.7	3.65	3.89	2.27	3.1	5	3.96	
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
一般	採取水深(m)	108	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
一般	全水深(m)	109	0.5	0.8	1	1	0.7	0.6	0.4	0.5	0.4	0.6	0.5	0.5	
その他	透明度(cm)	602													
生活	pH	201	7.4	7.3	7.4	7.4	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.5	7.6	7.6	
生活	DO(mg/l)	202	10.3	8.9	8.3	7.7	9.3	8.4	8.6	9.9	11.5	11.9	12.5	12.2	
生活	BOD(mg/l)	203	1.7	1.7	2	1.5	1.2	0.6	0.7	0.6	1.1	0.9	1.3	1.2	
生活	COD(mg/l)	204	4.2	5.6	6.3	5.2	4.3	3.9	3.3	3.9	3.4	2.9	4	3.4	
生活	SS(mg/l)	205	3.2	7	12.8	11.4	3.9	4.8	2.9	1.1	1.7	2.6	3.6	2.5	
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	7.9E+03	1.7E+04	3.3E+04	3.3E+04	2.2E+04	3.3E+04	3.1E+04	3.3E+04	3.3E+03	4.9E+03	7.9E+03	4.9E+03	
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207													
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	1.35	1.35	1.34	1.18	0.99	0.97	1.13	1.2	1.44	1.61	1.49	1.45	
生活	全磷(告示法)(mg/l)	209	0.178	0.138	0.152	0.122	0.076	0.11	0.127	0.095	0.116	0.09	0.101	0.09	
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.006	0.007	0.009	0.009	0.006	0.004	0.005	0.004	0.006	0.006	0.007	0.006	
健康	カドミウム(mg/l)	301					<0.001						<0.001		
健康	全シアン(mg/l)	302					<0.005						<0.005		
健康	鉛(mg/l)	304		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
健康	六価クロム(mg/l)	305					<0.01						<0.01		
健康	砒素(mg/l)	306		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
健康	総水銀(mg/l)	307					<0.0005						<0.0005		
健康	アルキル水銀(mg/l)	308													
健康	P C B(mg/l)	309					<0.0005								
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		
健康	四塩化炭素(mg/l)	311					<0.0001						<0.0001		
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312					<0.0001						<0.0001		
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313					<0.0001						<0.0001		
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314					<0.0001						<0.0001		
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316					<0.0001						<0.0001		
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317					<0.0001						<0.0001		
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		
健康	1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	319		<0.0001											
健康	チラム(mg/l)	320		<0.0002											
健康	シマジン(mg/l)	321		<0.0001											
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322		<0.0001											
健康	ベンゼン(mg/l)	323					<0.0001						<0.0001		
健康	セレン(mg/l)	324					<0.001						<0.001		
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325	0.95	0.89	0.86	0.74	0.68	0.75	0.89	0.92	1.09	1.21	1.01	1.12	
健康	フッ素(mg/l)	326		0.18			0.12			0.09			0.09		
健康	ほう素(mg/l)	327		0.05			0.03			0.03			0.02		
要監視	クロロホルム(mg/l)	801					<0.0001						0.0003		
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802													
要監視	1,2-ジクロロプロパン(mg/l)	803													
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804													
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805													
要監視	ダイアジン(mg/l)	806													
要監視	フェニロキサ(mg/l)	807													
要監視	イソプロピラ(mg/l)	808					0.0005								
要監視	オキシ銅(mg/l)	809													
要監視	クロロフェニル(mg/l)	810													
要監視	プロピザミド(mg/l)	811													
要監視	E P N(mg/l)	812													
要監視	ジクロルガス(mg/l)	813													
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814					<0.0001								
要監視	イソプロピル(mg/l)	815													
要監視	クロロトリフェニル(mg/l)	816													
要監視	トリエチル(mg/l)	817					<0.0001						<0.0001		
要監視	キシレン(mg/l)	818													
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819													
要監視	ニッケル(mg/l)	820		0.005			0.001			<0.001			0.001		
要監視	モリブデン(mg/l)	821													
要監視	アンチモン(mg/l)	822													
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823													
要監視	エチクロトリフェニル(mg/l)	824													
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825													
要監視	全マンガニン(mg/l)	826													
要監視	ウラン(mg/l)	827													
要監視	フェノール(mg/l)	828													

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

92 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD			基準点	A(イ)	服部川	全域					
03501	03501	伊賀上野橋	全窒素全磷			基準の設定なし								
調査機関	近畿地方整備局		分析機関1	近畿地方整備局		分析機関2								
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	フェノール類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402			0.003									
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404			0.1									
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405			<0.01									
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	アミン7性窒素(mg/l)	511	0.09	0.11	0.1	0.08	0.03	0.04	0.02	0.06	0.12	0.23	0.19	0.12
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512	0.051	0.039	0.036	0.019	0.014	0.017	0.013	0.022	0.027	0.037	0.026	0.026
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513	0.9	0.85	0.82	0.72	0.67	0.73	0.88	0.9	1.06	1.17	0.98	1.09
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリン酸リン(mg/l)	552	0.145	0.114	0.134	0.099	0.057	0.094	0.114	0.083	0.104	0.074	0.074	0.074
その他	TOC(mg/l)	571	2	2.8	3.1	2.8	1.9	1.5	1.6	2.1	1.6	1.9	1.8	1.4
その他	電気伝導度(mS/m)	601	18.4	17.6	21.7	13.9	15.2	17.1	16.3	16	19.6	18.6	17.8	17.1
その他	濁度	603	2.9	4.7	3.7	5.9	1.7	3	2	1.9	1.6	2.4	3.8	2.3
その他	Clイオン(mg/l)	607	16.4	21	19.4	8.9	10.9	11.8	11.3	11.5	15.4	13.9	14.1	13.1
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620	0.03	0.02	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.02
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	淡黄緑色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

93 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD			基準点	B(Ⅷ)		久米川	全境				
03601	03601	芝床橋				全窒素全磷	基準の設定なし							
調査機関		三重県	分析機関1			三重県	分析機関2							
一般	採取年月	101	04/20	05/15	06/1	07/27	08/28	09/11	10/9	11/9	12/11	01/8	02/5	03/7
一般	採取時刻	102	10:50	10:40	10:35	10:25	10:30	10:20	10:30	10:30	10:30	10:20	10:25	10:20
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	20	22	21	32	31	27	18.5	16	8	9.5	6	8.5
一般	水温(℃)	105	15	20	19.5	26	27	23	20	15	8.5	7	6	7.5
一般	流量(m3/s)	106	1.3	0.5	0.6	1.4	1.2	0.7	0.6	0.6	1.3	0.7	1.7	0.9
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	0.7	0.9	0.7	0.8	1	0.7	0.7	1.2	1.1	0.6	0.8	0.6
その他	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	8.15	7.31	7.24	7.33	7.74	7.56	7.41	7.29	7.41	7.22	7.89	7.35
生活	DO(mg/l)	202	11	8.8	7.6	8	9.4	8.2	6.6	8.8	8.6	10	12	11
生活	BOD(mg/l)	203	2.3	2.9	2.4	2.4	1.5	2.1	1.8	1	1.7	2.4	2.1	2.7
生活	COD(mg/l)	204												
生活	SS(mg/l)	205	1	1	1	1	1	<1	<1	<1	1	1	3	1
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	2.4E+03	3.5E+04	2.4E+04	5.4E+04	2.8E+04	5.4E+04	5.4E+04	1.1E+04	4.6E+03	7.0E+03	1.3E+04	3.5E+04
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207			<0.5						<0.5			
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208			2.3			2.2			2.6			2.8
生活	全磷(告示法)(mg/l)	209			0.29			0.23			0.24			0.22
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.005	0.006	0.003	0.006	0.002	0.003	<0.001	0.004	0.003	0.005	0.005	0.005
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.1						<0.1			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.02						<0.02			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ジクロロプロパン(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	チクラム(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	シマジン(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ヘンセン(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	セレン(mg/l)	324			<0.002						<0.002			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325			1						1.9			
健康	フッ素(mg/l)	326			0.13						0.08			
健康	ほう素(mg/l)	327			<0.05						0.06			
要監視	クロロホルム(mg/l)	801												
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロプロパン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロヘンセン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイアジン(mg/l)	806												
要監視	フェントチオン(mg/l)	807												
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロフェニル(mg/l)	810												
要監視	プロピザミド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルギス(mg/l)	813												
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814												
要監視	イプロヘンギス(mg/l)	815												
要監視	クロロトリフェン(mg/l)	816												
要監視	トルエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロロトリエン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサリン(mg/l)	825												
要監視	全マンガニン(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

94 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	B(Ⅷ)	久米川	全境				
03601	03601	芝床橋	全窒素全磷				基準の設定なし							
調査機関	三重県		分析機関1	三重県	分析機関2									
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	フェノール類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	アモニア性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512		0.12					1.8					
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513		0.92					0.14					
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	濁度	603												
その他	Cl-イオン(mg/l)	607	24	38	27	14	23	26	19	26	27	16	13	21
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620		0.03							0.05			
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	淡黄色	無色	淡黄色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	淡黄色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

95 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD		基準点	A(イ)	比自岐川	全域						
03701	03701	栢川橋	全窒素全燐		基準の設定なし									
調査機関	三重県	分析機関1			三重県	分析機関2								
一般	採取年月	101	04/20	05/15	06/1	07/27	08/28	09/11	10/9	11/9	12/11	01/8	02/5	03/7
一般	採取時刻	102	11:10	11:5	11:5	10:50	10:55	10:45	10:50	10:55	11:0	10:45	10:55	10:45
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	21	23	22	32.5	31	25.5	19	15.5	7.5	10	7	9.5
一般	水温(℃)	105	12	18.5	19	23.5	24	21.5	19.5	13.5	7.5	6	5	6.5
一般	流量(m3/s)	106	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	左岸	流心	流心	左岸
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
その他	透明度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	8.25	7.44	7.32	7.09	7.55	7.54	7.47	7.53	7.48	7.17	8.15	7.44
生活	DO(mg/l)	202	12	9.4	8.2	8	7	7.4	7.8	9.6	11	11	12	12
生活	BOD(mg/l)	203	1	0.9	0.6	<0.5	0.8	0.6	0.8	<0.5	0.5	<0.5	0.6	1
生活	COD(mg/l)	204												
生活	SS(mg/l)	205	<1	1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	7.0E+02	2.3E+03	4.9E+03	4.9E+03	2.2E+04	3.5E+04	2.2E+04	1.3E+03	7.9E+02	4.9E+02	3.3E+02	4.9E+02
生活	N-ヘキサノ抽出物質(mg/l)	207			<0.5						<0.5			
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208			0.78			0.47			0.52			0.48
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209			0.056			0.036			0.032			0.034
生活	全亜鉛(mg/l)	403	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.1						<0.1			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.02						<0.02			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	チラム(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	シマジン(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ベンゼン(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	セレン(mg/l)	324			<0.002						<0.002			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325			0.48						0.31			
健康	フッ素(mg/l)	326			<0.08						<0.08			
健康	ほう素(mg/l)	327			<0.05						<0.05			
要監視	クロロホルム(mg/l)	801												
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイアジン(mg/l)	806												
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807												
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロタニール(mg/l)	810												
要監視	プロピザミド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルギス(mg/l)	813												
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814												
要監視	イソプロピル(mg/l)	815												
要監視	クロロトリフェニル(mg/l)	816												
要監視	トリエチン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロロトリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825												
要監視	全マンガニン(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

96 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	A(イ)	比自岐川	全域
03701	03701	栢川橋	全窒素全燐	基準の設定なし			
調査機関	三重県	分析機関1	三重県	分析機関2			
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829					
特殊	フェノール類(mg/l)	401					
特殊	銅(mg/l)	402					
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404					
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405					
特殊	クロム(mg/l)	406					
その他	アミン7性窒素(mg/l)	511					
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512		<0.01		0.3	
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513		0.47		<0.01	
その他	全有機性窒素(mg/l)	516					
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552					
その他	TOC(mg/l)	571					
その他	電気伝導度(mS/m)	601					
その他	濁度	603					
その他	Clイオン(mg/l)	607	6	11	8	7	7
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620		<0.02			<0.02
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651					
その他	外観	657	淡黄色	無色	淡黄色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659					

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

97 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	A(イ)		名張川	全 域		
03801	03801	家野橋					全窒素全磷	基準の設定なし						
調査機関		近畿地方整備局		分析機関1		近畿地方整備局		分析機関2						
一般	採取年月	101	04/25	05/9	06/13	07/25	08/8	09/19	10/10	11/14	12/12	01/16	02/13	03/10
一般	採取時刻	102	9:0	9:0	9:0	9:0	8:50	9:0	9:0	9:0	9:0	9:0	9:0	9:0
一般	天候	103	曇り	晴れ	曇り	晴れ	快晴	晴れ	曇り	快晴	晴れ	曇り	晴れ	露雨
一般	気温(℃)	104	15.3	22.4	25.4	28.2	30.3	27.9	17.5	12.3	9.7	2.9	0.7	9.1
一般	水温(℃)	105	15.4	16.7	20.5	21.9	24.8	24	19.6	13.5	9.8	6.1	4.7	9
一般	流量(m3/s)	106	5.54	7.11	13.52	17.83	13.18	9.4	7.87	6.28	5.14	4.98	6.94	7.05
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	1	1	1.5	1.5	1.5	1.1	1	0.9	0.8	1	1.1	1.1
その他	透視度(cm)	602												
生活	pH	201	7.5	7.6	7.7	7.3	7.6	7.6	7.7	7.7	7.8	7.6	7.6	7.6
生活	DO(mg/l)	202	9	9.5	8.8	8.5	8.4	8.7	8.9	10.3	11.3	12.5	12.6	10.9
生活	BOD(mg/l)	203	1.6	1.7	1.8	0.8	1.1	0.8	0.6	0.6	0.9	1	1.2	1.9
生活	COD(mg/l)	204	4	4.2	4.3	3.6	4.5	3.5	3.1	2.6	3.2	3	3.4	3.7
生活	SS(mg/l)	205	4.6	10.4	6	4.8	9.1	2.4	2.3	1.3	1.6	1.7	3	6
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	7.0E+03	2.2E+04	7.9E+03	2.3E+04	1.3E+05	1.1E+04	3.3E+04	7.9E+03	4.9E+03	1.7E+03	3.3E+03	3.3E+03
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207					<0.5							
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	1.19	1.2	1.02	1	0.97	0.96	1.06	1.19	1.46	1.43	1.4	1.39
生活	全磷(告示法)(mg/l)	209	0.104	0.111	0.072	0.05	0.07	0.055	0.068	0.083	0.076	0.073	0.066	0.061
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.005	0.006	0.007	0.004	0.005	0.004	0.003	0.003	0.005	0.005	0.006	0.01
健康	カドミウム(mg/l)	301		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
健康	全シアン(mg/l)	302		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
健康	鉛(mg/l)	304	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001
健康	六価クロム(mg/l)	305		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
健康	砒素(mg/l)	306		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
健康	総水銀(mg/l)	307		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309					<0.0005							
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	四塩化炭素(mg/l)	311		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319		<0.0001										
健康	チナリン(mg/l)	320		<0.0002										
健康	シマジン(mg/l)	321		<0.0001										
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322		<0.0001										
健康	ベンゼン(mg/l)	323		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	セレン(mg/l)	324		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325	0.87	0.82	0.68	0.79	0.71	0.8	0.87	1.02	1.22	1.24	1.11	1.09
健康	フッ素(mg/l)	326		0.06			0.06			0.05			0.05	
健康	ほう素(mg/l)	327		0.01			0.01			0.01			0.01	
要監視	クロロホルム(mg/l)	801					<0.0001						0.0001	
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802					<0.0001							
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803					<0.0001							
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804					<0.0001						<0.0001	
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805					<0.0001							
要監視	ダイアジン(mg/l)	806					<0.0001							
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807					<0.0001							
要監視	イソプロチオラン(mg/l)	808					0.0003							
要監視	オキシ銅(mg/l)	809					<0.001							
要監視	クロロフェニル(mg/l)	810					<0.0001							
要監視	プロピザミド(mg/l)	811					<0.0001							
要監視	EPN(mg/l)	812					<0.0001							
要監視	ジクロルギス(mg/l)	813					<0.0001							
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814					<0.0001							
要監視	イソプロピル(mg/l)	815					<0.0001							
要監視	クロロトリフェン(mg/l)	816					<0.0001							
要監視	トリエチン(mg/l)	817					<0.0001						<0.0001	
要監視	キシレン(mg/l)	818					<0.0001							
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819					<0.0001							
要監視	ニッケル(mg/l)	820		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001	
要監視	モリブデン(mg/l)	821					<0.001							
要監視	アンチモン(mg/l)	822					<0.001							
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823					<0.0002							
要監視	エピクロロヒリン(mg/l)	824					<0.00003							
要監視	1,4-ジオキサリン(mg/l)	825					<0.005							
要監視	全マンガニン(mg/l)	826					0.03							
要監視	ウラン(mg/l)	827					0.00005							
要監視	フェノール(mg/l)	828					<0.001							

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

98 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	A(イ)	名張川	全域				
03801	03801	家野橋	全窒素全磷				基準の設定なし							
調査機関	近畿地方整備局		分析機関1		近畿地方整備局		分析機関2							
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829					<0.03							
特殊	フェノール類(mg/l)	401					<0.005							
特殊	銅(mg/l)	402					0.004							
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404					0.09							
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405					<0.01							
特殊	クロム(mg/l)	406					<0.01							
その他	アモニア性窒素(mg/l)	511	0.06	0.08	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	<0.01	0.01	0.03	0.07	0.05
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512	0.036	0.044	0.011	0.008	0.011	0.009	0.009	0.015	0.015	0.019	0.022	0.027
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513	0.83	0.78	0.67	0.78	0.7	0.79	0.86	1.01	1.21	1.22	1.09	1.06
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552	0.075	0.068	0.037	0.031	0.037	0.038	0.05	0.073	0.062	0.05	0.046	0.038
その他	TOC(mg/l)	571	1.6	1.5	1.9	1.4	1.8	1.3	1.4	1.4	1.5	1.7	1.4	1.6
その他	電気伝導度(mS/m)	601	12.6	11.5	13.4	9.03	10.8	11.3	11.7	13.1	15.4	13.1	13.6	13
その他	濁度	603	3.1	6.8	4.1	2.7	8.4	2.8	1.9	1	1.4	1.5	2.6	4
その他	シイオン(mg/l)	607	8.5	7.8	8.5	5	6.2	6.4	7.1	8.8	10.9	9.3	10.9	9.8
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620	0.02	0.01	0.02	<0.01	0.01	0.01	<0.01	0.02	0.02	0.03	0.01	0.03
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	淡黄褐色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

99 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	補足地点	A(イ)	名張川	全域
03851	03851	新夏見橋	全窒素全燐	基準の設定なし			
調査機関	近畿地方整備局	分析機関1	近畿地方整備局	分析機関2			
一般	採取年月	101	05/9	07/25	08/8	11/14	02/13
一般	採取時刻	102	9:57	10:10	10:5	10:30	10:0
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
一般	気温(℃)	104	27.7	31.2	32.2	14.8	0.4
一般	水温(℃)	105	16.7	22.3	25.2	14.7	4.4
一般	流量(m3/s)	106					
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
一般	全水深(m)	109	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3
その他	透視度(cm)	602					
生活	pH	201	7.8		7.9	7.6	7.8
生活	DO(mg/l)	202	10.1		9	10.6	13.4
生活	BOD(mg/l)	203	1.3		0.8	0.6	1.1
生活	COD(mg/l)	204	2.9		2.8	2.2	2.7
生活	SS(mg/l)	205	2.3		1.3	0.4	1.6
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	1.3E+04		1.3E+04	2.2E+03	2.4E+04
生活	N-ヘキサノ抽出物質(mg/l)	207					
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.76		0.59	0.73	0.94
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.036		0.02	0.02	0.034
生活	全亜鉛(mg/l)	403			0.001		0.002
健康	カドミウム(mg/l)	301					
健康	全シアン(mg/l)	302					
健康	鉛(mg/l)	304			<0.001		<0.001
健康	六価クロム(mg/l)	305					
健康	砒素(mg/l)	306			<0.001		<0.001
健康	総水銀(mg/l)	307					
健康	アルキル水銀(mg/l)	308					
健康	PCB(mg/l)	309					
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310					
健康	四塩化炭素(mg/l)	311					
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312					
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313					
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314					
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315					
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316					
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317					
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318					
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319					
健康	チラム(mg/l)	320					
健康	シマジン(mg/l)	321					
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322					
健康	ベンゼン(mg/l)	323					
健康	セレン(mg/l)	324					
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325	0.56		0.47	0.6	0.64
健康	フッ素(mg/l)	326					
健康	ほう素(mg/l)	327					
要監視	クロロホルム(mg/l)	801					
要監視	ト-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802					
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803					
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804					
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805					
要監視	ダイアジン(mg/l)	806					
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807					
要監視	イソプロチオラン(mg/l)	808					
要監視	オキシ銅(mg/l)	809					
要監視	クロロフェニル(mg/l)	810					
要監視	プロピザミド(mg/l)	811					
要監視	EPN(mg/l)	812					
要監視	ジクロルギス(mg/l)	813					
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814					
要監視	イソベンゾス(mg/l)	815					
要監視	クロロトリフェン(mg/l)	816					
要監視	トリエン(mg/l)	817					
要監視	キシレン(mg/l)	818					
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819					
要監視	ニッケル(mg/l)	820	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
要監視	モリブデン(mg/l)	821					
要監視	アンチモン(mg/l)	822					
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823					
要監視	エチクロトリエン(mg/l)	824					
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825					
要監視	全マンガノ(mg/l)	826					
要監視	ウラン(mg/l)	827					
要監視	フェノール(mg/l)	828					

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

100 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	補足地点	A(イ)	名張川	全域
03851	03851	新夏見橋	全窒素全燐	基準の設定なし			
調査機関	近畿地方整備局	分析機関1	近畿地方整備局	分析機関2			
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829					
特殊	フェノール類(mg/l)	401					
特殊	銅(mg/l)	402		0.002			
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404		0.03			
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405		<0.01			
特殊	クロム(mg/l)	406					
その他	アゾモ-7性窒素(mg/l)	511	0.02	0.01	<0.01	0.15	
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512	0.008	0.006	0.003	0.017	
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513	0.55	0.46	0.6	0.62	
その他	全有機性窒素(mg/l)	516					
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552	0.019	0.008	0.013	0.022	
その他	TOC(mg/l)	571	1.1	1.1	1.3	1.1	
その他	電気伝導度(mS/m)	601	10.2	8.81	9.28	10.5	
その他	濁度	603	1.9	1	0.9	1.8	
その他	Clイオン(mg/l)	607	5.5	4.3	5	6.4	
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620	0.01	0.03	<0.01	<0.01	
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651	0.048	0.067	0.05	0.049	
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	
その他	水位	659					

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

101 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				補足地点	A	名張川	全域
03852	03852	名張(大屋戸橋)	全窒素全燐							
調査機関	近畿地方整備局		分析機関1		近畿地方整備局		分析機関2			
一般	採取年月	101	05/9	07/25	08/8	11/14	01/16	02/13		
一般	採取時刻	102	9:35	9:30	9:25	9:30	9:35	9:35		
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	曇り	曇り		
一般	気温(℃)	104	24.2	28.7	29.7	13.8	2.9	2.3		
一般	水温(℃)	105	16.7	22.9	24.8	13.4	5.6	3.9		
一般	流量(m3/s)	106	4.93	12.12	9.82	4.35	2.96	5.22		
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
一般	採取水深(m)	108	0.3	1	0.4	0.2	0.3	0.2		
一般	全水深(m)	109	1.3	2.3	1.9	1.2	1.5	1.2		
その他	透明度(cm)	602								
生活	pH	201	7.6		7.7	7.6		7.6		
生活	DO(mg/l)	202	10.3		9.4	10.6		13.4		
生活	BOD(mg/l)	203	1.6		1.2	0.9		1		
生活	COD(mg/l)	204	3.4		3.7	2.7		2.8		
生活	SS(mg/l)	205	6.8		4	1.6		2.1		
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	2.2E+04		2.2E+04	4.9E+04		1.4E+03		
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207								
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.93		0.77	0.98		1.12		
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.065		0.046	0.049		0.034		
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.004	0.003	0.002	0.003	0.004	0.004		
健康	カドミウム(mg/l)	301								
健康	全シアン(mg/l)	302								
健康	鉛(mg/l)	304			<0.001			<0.001		
健康	六価クロム(mg/l)	305								
健康	砒素(mg/l)	306			<0.001			<0.001		
健康	総水銀(mg/l)	307								
健康	アルキル水銀(mg/l)	308								
健康	PCB(mg/l)	309								
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310								
健康	四塩化炭素(mg/l)	311								
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312								
健康	1,1-ジクロロエタン(mg/l)	313								
健康	シス-1,2-ジクロロエタン(mg/l)	314								
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315								
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316								
健康	トリクロロエタン(mg/l)	317								
健康	テトラクロロエタン(mg/l)	318								
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319								
健康	チラム(mg/l)	320								
健康	シマジン(mg/l)	321								
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322								
健康	ベンゼン(mg/l)	323								
健康	セレン(mg/l)	324								
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325	0.66		0.57	0.79		0.9		
健康	フッ素(mg/l)	326								
健康	ほう素(mg/l)	327								
要監視	クロロホルム(mg/l)	801								
要監視	ト-1,2-ジクロロエタン(mg/l)	802								
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803								
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804								
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805								
要監視	ダイアジン(mg/l)	806								
要監視	フェニロキサチオン(mg/l)	807								
要監視	イソプロキサチオン(mg/l)	808								
要監視	オキシ銅(mg/l)	809								
要監視	クロロタニール(mg/l)	810								
要監視	プロピザミド(mg/l)	811								
要監視	EPN(mg/l)	812								
要監視	ジクロルギス(mg/l)	813								
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814								
要監視	イソベンゾキス(mg/l)	815								
要監視	クロロトリフェニル(mg/l)	816								
要監視	トリエチン(mg/l)	817								
要監視	キシレン(mg/l)	818								
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819								
要監視	ニッケル(mg/l)	820	<0.001		<0.001	<0.001		<0.001		
要監視	モリブデン(mg/l)	821								
要監視	アンチモン(mg/l)	822								
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823								
要監視	エチクロトリフェニル(mg/l)	824								
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825								
要監視	全マンガニン(mg/l)	826								
要監視	ウラン(mg/l)	827								
要監視	フェノール(mg/l)	828								

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

102 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD		補足地点	A	名張川	全域
03852	03852	名張(大屋戸橋)	全窒素全磷					
調査機関	近畿地方整備局		分析機関1	近畿地方整備局	分析機関2			
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829						
特殊	フェノール類(mg/l)	401						
特殊	銅(mg/l)	402		0.002				
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404		0.06				
特殊	マンガニン(溶解性)(mg/l)	405		<0.01				
特殊	クロム(mg/l)	406						
その他	アミノ酸性窒素(mg/l)	511	0.05	0.01	0.03	0.06		
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512	0.013	0.007	0.01	0.015		
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513	0.65	0.56	0.78	0.89		
その他	全有機性窒素(mg/l)	516						
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552	0.034	0.017	0.034	0.02		
その他	TOC(mg/l)	571	1.3	1.5	1.6	1.1		
その他	電気伝導度(mS/m)	601	9.68	8.13	9.89	11	10.62	12.8
その他	濁度	603	4.5	3.5	1.8	1.9		
その他	Clイオン(mg/l)	607	5.9	5.2	6.4	10		
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620	0.02	0.02	0.05	<0.01		
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651	0.064	0.093	0.054	0.053		
その他	外観	657	無色	無色	淡黄褐色	無色	無色	
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
その他	水位	659						

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

103 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名				BODCOD	基準点	AA(イ)		赤羽川	全域			
03901	03901	新長島橋				全窒素全磷	基準の設定なし							
調査機関		三重県	分析機関1			三重県	分析機関2							
一般	採取年月	101	04/20	05/15	06/1	07/27	08/28	09/11	10/9	11/9	12/11	01/8	02/5	03/7
一般	採取時刻	102	12:30	11:15	11:45	10:30	11:20	11:55	11:5	10:55	11:45	12:20	11:10	11:0
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	19.5	21.5	24	31	32	27.4	23.2	18.2	11.3	14.8	10.9	11.8
一般	水温(℃)	105	15.1	17.2	18.5	21.2	20.7	22.1	20.1	18	16.9	16.9	14.7	14.5
一般	流量(m3/s)	106	0.4	0.3	0.4	0.8	0.2	0.1	0.1	0.7	0.3	0.3	0.3	0.9
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	0.6	0.5	0.6	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
その他	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.57	7.24	7.35	7.02	7.39	7.36	7.16	7.31	7.11	7.25	7.56	7.1
生活	DO(mg/l)	202	9.4	9.2	10	9.6	8.8	8.4	8.4	8.8	8.8	10	10	9.8
生活	BOD(mg/l)	203	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
生活	COD(mg/l)	204	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
生活	SS(mg/l)	205	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	<2.0E+00	1.1E+01	5.0E+00	3.3E+01	4.9E+02	4.9E+03	3.3E+02	1.3E+02	4.9E+01	1.3E+01	1.3E+01	<2.0E+00
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207			<0.5						<0.5			
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208			0.41			0.45			0.48			0.5
生活	全磷(告示法)(mg/l)	209			0.007			0.005			0.01			0.022
生活	全亜鉛(mg/l)	403	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.1						<0.1			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.02						<0.02			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	チラム(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	シマジン(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ベンゼン(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	セレン(mg/l)	324			<0.002						<0.002			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325			0.4						0.37			
健康	フッ素(mg/l)	326			<0.08						<0.08			
健康	ほう素(mg/l)	327			<0.05						<0.05			
要監視	クロロホルム(mg/l)	801												
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイアジン(mg/l)	806												
要監視	フェントチオン(mg/l)	807												
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロニール(mg/l)	810												
要監視	プロピザミド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルギス(mg/l)	813												
要監視	フェプロカルブ(mg/l)	814												
要監視	イプロベンホス(mg/l)	815												
要監視	クロロトリフエノ(mg/l)	816												
要監視	トリエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロトリノ(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825												
要監視	全マンガノ(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

104 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	AA(イ)	赤羽川	全域
03901	03901	新長島橋	全窒素全磷	基準の設定なし			
調査機関	三重県	分析機関1	三重県	分析機関2			
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829					
特殊	フェノール類(mg/l)	401					
特殊	銅(mg/l)	402					
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404					
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405					
特殊	クロム(mg/l)	406					
その他	アモニウム性窒素(mg/l)	511					
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512		<0.01		0.36	
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513		0.39		<0.01	
その他	全有機性窒素(mg/l)	516					
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552					
その他	TOC(mg/l)	571					
その他	電気伝導度(mS/m)	601		9		31	
その他	濁度	603					
その他	Clイオン(mg/l)	607	230	15	5	4	3
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620		<0.02			<0.02
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651					
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659					

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

105 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD			基準点	AA(イ)		銚子川	全域				
04001	04001	銚子橋	全窒素全燐			基準の設定なし								
調査機関	三重県	分析機関1			三重県	分析機関2								
一般	採取年月	101	04/20	05/15	06/1	07/27	08/28	09/11	10/9	11/9	12/11	01/8	02/5	03/7
一般	採取時刻	102	13:10	10:45	11:5	9:50	10:45	11:20	10:30	10:20	13:0	11:50	10:30	10:20
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	19.6	20.8	24.5	31.2	32.5	27.1	23	18	10.7	14.2	10.7	11.4
一般	水温(℃)	105	14.9	16.8	17.6	20.9	19.4	22.2	19	16.1	15.8	13.2	13.9	14.6
一般	流量(m3/s)	106	1.2	0.7	2.9	3.9	4.4	6.5	3.4	3.2	1.9	1.6	1.2	0.5
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3
その他	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.6	7.26	7.15	7.03	7.4	7.43	7.23	7.37	7.11	7.15	7.74	7.13
生活	DO(mg/l)	202	10	9.6	9.8	8.8	9	8.6	9	8.8	8.4	10	9.8	10
生活	BOD(mg/l)	203	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
生活	COD(mg/l)	204	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
生活	SS(mg/l)	205	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	<2.0E+00	2.0E+00	2.0E+00	1.1E+01	3.3E+02	1.4E+03	7.0E+01	2.3E+01	2.0E+00	5.0E+00	<2.0E+00	<2.0E+00
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207			<0.5						<0.5			
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208			0.18			0.28			0.28			0.22
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209			0.005			<0.003			0.006			0.01
生活	全亜鉛(mg/l)	403	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.1						<0.1			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.02						<0.02			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	チラム(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	シマジン(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ベンゼン(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	セレン(mg/l)	324			<0.002						<0.002			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325			0.16						0.23			
健康	フッ素(mg/l)	326			<0.08						<0.08			
健康	ほう素(mg/l)	327			<0.05						<0.05			
要監視	クロロホルム(mg/l)	801												
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロプロパン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイアジノ(mg/l)	806												
要監視	フェントチオン(mg/l)	807												
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロニール(mg/l)	810												
要監視	プロピザミド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルギス(mg/l)	813												
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814												
要監視	イソプロピル(mg/l)	815												
要監視	クロロトリフェン(mg/l)	816												
要監視	トリエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロトリリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825												
要監視	全マンガン(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

106 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD					基準点	AA(イ)	銚子川	全域		
04001	04001	銚子橋	全窒素全燐					基準の設定なし					
調査機関		三重県	分析機関1			三重県	分析機関2						
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829											
特殊	フェノール類(mg/l)	401											
特殊	銅(mg/l)	402											
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404											
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405											
特殊	クロム(mg/l)	406											
その他	アモニア性窒素(mg/l)	511											
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512			<0.01					0.22			
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513			0.15					<0.01			
その他	全有機性窒素(mg/l)	516											
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552											
その他	TOC(mg/l)	571											
その他	電気伝導度(mS/m)	601			5					15			
その他	濁度	603											
その他	Clイオン(mg/l)	607	10	17	4	2	3	3	3	3	2	3	4
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620			<0.02					<0.02			
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651											
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659											

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

107 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名				BODCOD	基準点	AA(イ)		矢の川	全域				
04101	04101	矢の川橋				全窒素全燐	基準の設定なし								
調査機関		三重県	分析機関1			三重県	分析機関2								
一般	採取年月	101	04/20	05/15	06/1	07/27	08/28	09/11	10/9	11/9	12/11	01/8	02/5	03/7	
一般	採取時刻	102	9:20	9:10	9:15	9:10	9:0	9:10	9:15	9:0	9:10	9:0	9:0	9:0	
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	
一般	気温(℃)	104	17	21	23	30	31	27	23	18	10	9	3	8	
一般	水温(℃)	105	14.5	17.5	19	22.5	25.5	21	20.5	16	10.5	7	6	7	
一般	流量(m3/s)	106	0.6	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	左岸	流心	流心	流心	流心	流心	
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
一般	全水深(m)	109	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	
その他	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	
生活	pH	201	8.05	7.44	7.66	7.16	7.39	7.19	6.99	7.2	7.13	6.99	6.87	7.6	
生活	DO(mg/l)	202	11	10	10	9.4	9.2	9.4	9.4	10	11	12	13	13	
生活	BOD(mg/l)	203	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	
生活	COD(mg/l)	204	0.7	0.6	0.5	<0.5	0.5	<0.5	0.9	<0.5	<0.5	1	0.7	0.5	
生活	SS(mg/l)	205	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	1.3E+01	2.0E+00	3.3E+01	1.4E+02	7.9E+02	1.4E+03	1.7E+02	4.9E+02	1.7E+01	2.0E+00	<2.0E+00	<2.0E+00	
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207			<0.5						<0.5				
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208			0.19			0.3			0.3			0.31	
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209			0.007			0.005			0.006			0.01	
生活	全亜鉛(mg/l)	403	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001				
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.1						<0.1				
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005				
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.02						<0.02				
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005				
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005				
健康	アルキル水銀(mg/l)	308													
健康	PCB(mg/l)	309													
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002				
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002				
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004				
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313			<0.002						<0.002				
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314			<0.004						<0.004				
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005				
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006				
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317			<0.002						<0.002				
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005				
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002				
健康	チラム(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006				
健康	シマジン(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003				
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322			<0.002						<0.002				
健康	ベンゼン(mg/l)	323			<0.001						<0.001				
健康	セレン(mg/l)	324			<0.002						<0.002				
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325			0.18						0.25				
健康	フッ素(mg/l)	326			<0.08						<0.08				
健康	ほう素(mg/l)	327			<0.05						<0.05				
要監視	クロロホルム(mg/l)	801													
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802													
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803													
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804													
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805													
要監視	ダイアジン(mg/l)	806													
要監視	フェントチオン(mg/l)	807													
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808													
要監視	オキシ銅(mg/l)	809													
要監視	クロロフェニル(mg/l)	810													
要監視	プロピザミド(mg/l)	811													
要監視	EPN(mg/l)	812													
要監視	ジクロルガス(mg/l)	813													
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814													
要監視	イソベンゾス(mg/l)	815													
要監視	クロロトリフェン(mg/l)	816													
要監視	トリエン(mg/l)	817													
要監視	キシレン(mg/l)	818													
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819													
要監視	ニッケル(mg/l)	820													
要監視	モリブデン(mg/l)	821													
要監視	アンチモン(mg/l)	822													
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823													
要監視	エチクロトリエン(mg/l)	824													
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825													
要監視	全マンガ>(mg/l)	826													
要監視	ウラン(mg/l)	827													
要監視	フェノール(mg/l)	828													

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

108 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	AA(イ)	矢の川	全域
04101	04101	矢の川橋	全窒素全燐	基準の設定なし			
調査機関	三重県	分析機関1	三重県	分析機関2			
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829					
特殊	フェノール類(mg/l)	401					
特殊	銅(mg/l)	402					
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404					
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405					
特殊	クロム(mg/l)	406					
その他	アモニウム性窒素(mg/l)	511					
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512		<0.01		0.24	
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513		0.17		<0.01	
その他	全有機性窒素(mg/l)	516					
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552					
その他	TOC(mg/l)	571					
その他	電気伝導度(mS/m)	601		4		3	
その他	濁度	603					
その他	Clイオン(mg/l)	607	3	3	3	3	3
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620		<0.02		<0.02	
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651					
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659					

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

109 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD			基準点	AA(イ)		尾呂志川 全域					
04201	04201	阿田和橋	全窒素全磷			基準の設定なし								
調査機関	三重県	分析機関1			三重県	分析機関2								
一般	採取年月	101	04/20	05/15	06/1	07/27	08/28	09/11	10/9	11/9	12/11	01/8	02/5	03/7
一般	採取時刻	102	11:10	11:10	11:20	11:10	11:10	11:10	11:20	11:10	12:0	11:10	11:10	11:0
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	16	23	24	32	34	27	24	18	10	11	6	10
一般	水温(℃)	105	15.5	19	20.5	24	28	23.5	21	17.5	12.5	10	9.5	9
一般	流量(m3/s)	106	7.6	1	4.2	1.5	1.5	3.4	2	1.5	1.1	1.3	1.4	0.8
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	2.2	1.2	1.8	1.2	1	2.3	1.2	1.2	1.3	1.5	1.6	0.8
その他	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.77	7.15	7.45	6.92	7.2	6.9	6.89	7.05	7.07	6.96	6.89	7.24
生活	DO(mg/l)	202	10	9	8.8	8.4	7.8	7.6	8.8	9.2	9.6	10	11	9.8
生活	BOD(mg/l)	203	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	0.6	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
生活	COD(mg/l)	204	1.1	1	0.5	0.7	0.9	0.8	1	0.5	<0.5	0.7	0.6	0.5
生活	SS(mg/l)	205	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	7.0E+01	7.0E+02	3.3E+02	9.2E+02	1.7E+03	7.9E+03	2.3E+03	7.0E+02	2.2E+02	7.0E+02	5.0E+00	2.7E+01
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207			<0.5						<0.5			
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208			0.78			0.81			1.2			1.4
生活	全磷(告示法)(mg/l)	209			0.015			0.019			0.008			0.024
生活	全亜鉛(mg/l)	403	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.1						<0.1			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.02						<0.02			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	チラム(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	シマジン(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ベンゼン(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	セレン(mg/l)	324			<0.002						<0.002			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325			0.61						0.87			
健康	フッ素(mg/l)	326			<0.08						<0.08			
健康	ほう素(mg/l)	327			<0.05						<0.05			
要監視	クロロホルム(mg/l)	801												
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイアジン(mg/l)	806												
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807												
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロタニール(mg/l)	810												
要監視	プロピザミド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルギス(mg/l)	813												
要監視	フェイカルブ(mg/l)	814												
要監視	イソベンゾス(mg/l)	815												
要監視	クロロトリフェン(mg/l)	816												
要監視	トリエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロロリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825												
要監視	全マンガンの(mg/l)	826			<0.002						<0.002			
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

110 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	AA(イ)	尾呂志川	全域
04201	04201	阿田和橋	全窒素全磷	基準の設定なし			
調査機関	三重県	分析機関1	三重県	分析機関2			
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829					
特殊	フエノール類(mg/l)	401					
特殊	銅(mg/l)	402					
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404					
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405					
特殊	クロム(mg/l)	406					
その他	アミン7性窒素(mg/l)	511					
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512		<0.01		0.86	
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513		0.6		<0.01	
その他	全有機性窒素(mg/l)	516					
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552					
その他	TOC(mg/l)	571					
その他	電気伝導度(mS/m)	601		9		7	
その他	濁度	603					
その他	Clイオン(mg/l)	607	15	8	7	5	8
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620		<0.02			<0.02
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651					
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659					

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

111 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名				BODCOD	基準点	B(イ)	中の川	全域				
04301	04301	木鎌橋				全窒素全磷	基準の設定なし							
調査機関		三重県	分析機関1			三重県	分析機関2							
一般	採取年月	101	04/20	05/15	06/1	07/27	08/28	09/11	10/9	11/9	12/11	01/8	02/5	03/7
一般	採取時刻	102	10:40	13:0	14:0	12:50	12:45	12:45	12:40	13:0	10:30	12:55	12:51	13:0
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	18	22	27	34	32	30	23	19	11	13	10	12
一般	水温(℃)	105	16	19	23	28.5	30	28.5	20.5	17	9.5	10	8	9
一般	流量(m3/s)	106	1.4	1.5	1.4	1.6	1.2	1.3	2.6	1.1	1.5	0.4	0.1	0.6
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	2	2.1	2	2.3	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.4	0.9
その他	透明度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.81	8.39	8.19	7.51	8.43	8.35	7.92	7.83	7.84	7.92	7.55	8.27
生活	DO(mg/l)	202	10	9.6	9.2	11	9.8	9	8.8	11	9.2	12	14	11
生活	BOD(mg/l)	203	19	1.5	1.8	2.7	0.7	1.5	1.8	1.8	1.1	0.7	<0.5	1.8
生活	COD(mg/l)	204	4.6	4.1	4.7	4.8	4.5	4.6	3.5	4.5	2.9	3.7	3.7	4.7
生活	SS(mg/l)	205	<1	<1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	<1
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	8.0E+00	4.6E+01	4.9E+01	4.9E+01	4.9E+03	1.1E+04	7.9E+03	1.3E+03	7.0E+02	4.9E+02	3.3E+02	4.9E+01
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207				<0.5					<0.5			1.6
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208				0.64		0.91			1.9			0.05
生活	全磷(告示法)(mg/l)	209				0.068		0.082			0.088			0.05
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.002	<0.001	0.006	0.004	0.002	<0.001	<0.001	0.002	0.003	0.005	0.006	0.002
健康	カドミウム(mg/l)	301				<0.001					<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302				<0.1					<0.1			
健康	鉛(mg/l)	304				<0.005					<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305				<0.02					<0.02			
健康	砒素(mg/l)	306				<0.005					<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307				<0.0005					<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	P C B(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310				<0.002					<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311				<0.0002					<0.0002			
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312				<0.0004					<0.0004			
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313				<0.002					<0.002			
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314				<0.004					<0.004			
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315				<0.0005					<0.0005			
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316				<0.0006					<0.0006			
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317				<0.002					<0.002			
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318				<0.0005					<0.0005			
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319				<0.0002					<0.0002			
健康	チラム(mg/l)	320				<0.0006					<0.0006			
健康	シマジン(mg/l)	321				<0.0003					<0.0003			
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322				<0.002					<0.002			
健康	ベンゼン(mg/l)	323				<0.001					<0.001			
健康	セレン(mg/l)	324				<0.002					<0.002			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325				0.29					1.8			
健康	フッ素(mg/l)	326				0.12					0.27			
健康	ほう素(mg/l)	327				0.06					*1.4			
要監視	クロロホルム(mg/l)	801												
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイアジン(mg/l)	806												
要監視	フェニトチオン(mg/l)	807												
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロニール(mg/l)	810												
要監視	プロピザミド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルギス(mg/l)	813												
要監視	フェプロカルブ(mg/l)	814												
要監視	イプロベンホス(mg/l)	815												
要監視	クロロトリフェン(mg/l)	816												
要監視	トリエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロロトリ(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825												
要監視	全マンガ ン(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

112 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点		B(イ)	中の川	全域			
04301	04301	木鎌橋	全窒素全磷				基準の設定なし							
調査機関		三重県	分析機関1		三重県		分析機関2							
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	フェノール類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512			<0.01						1.8			
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513			0.28						<0.01			
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601			24						1800			
その他	濁度	603												
その他	Clイオン(mg/l)	607	540	62	46	15	1200	1100	520	3300	9000	2200	1200	6800
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620			<0.02						0.05			
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	無色	無色	無色	淡黄緑色	無色	濃黄色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	A(イ)		阪内川	上流		
04401	04401	中部大橋					全窒素全燐		基準の設定なし					
調査機関		三重県		分析機関1			三重県		分析機関2					
一般	採取年月	101	04/20	05/15	06/1	07/27	08/28	09/11	10/9	11/9	12/11	01/8	02/5	03/7
一般	採取時刻	102	10:35	9:0	9:0	9:5	9:10	9:25	9:35	9:20	9:25	9:20	9:20	9:30
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	17	20	22	27	29	27.5	18.5	15	8	12	7	7
一般	水温(℃)	105	17	18	19	22.5	26.5	22	17.5	14	8.5	5	6.5	6
一般	流量(m3/s)	106	<0.1	<0.1	<0.1	6	2.7	3.4	4.6	4.6	1.8	1.9	2.9	1.7
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	0.25	0.25	0.2	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3
その他	透明度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.77	7.06	7.24	7.79	7.99	7.8	7.84	7.56	8	7.48	8.19	7.37
生活	DO(mg/l)	202	8.2	8	7.6	9	8.4	8.4	9	10	11	12	12	12
生活	BOD(mg/l)	203	0.6	0.8	<0.5	0.9	0.5	0.8	1.4	0.9	0.8	0.5	<0.5	1.1
生活	COD(mg/l)	204												
生活	SS(mg/l)	205	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	5.0E+00	1.4E+01	7.0E+01	3.3E+03	2.2E+04	5.4E+04	7.9E+03	1.7E+03	1.1E+03	2.2E+03	3.3E+02	7.9E+01
生活	N-ヘキサノール抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208												
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209												
生活	全亜鉛(mg/l)	403	<0.001	<0.001	0.005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	0.001
健康	カドミウム(mg/l)	301												
健康	全シアン(mg/l)	302												
健康	鉛(mg/l)	304												
健康	六価クロム(mg/l)	305												
健康	砒素(mg/l)	306												
健康	総水銀(mg/l)	307												
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310												
健康	四塩化炭素(mg/l)	311												
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312												
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313												
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314												
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315												
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316												
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317												
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318												
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319												
健康	チウラム(mg/l)	320												
健康	シマジン(mg/l)	321												
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322												
健康	ベンゼン(mg/l)	323												
健康	セレン(mg/l)	324												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325												
健康	フッ素(mg/l)	326												
健康	ほう素(mg/l)	327												
要監視	クロロホルム(mg/l)	801												
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイアジン(mg/l)	806												
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807												
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロニール(mg/l)	810												
要監視	プロピザミド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルギス(mg/l)	813												
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814												
要監視	イソベンゾス(mg/l)	815												
要監視	クロロトリフェン(mg/l)	816												
要監視	トリエチ(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロトリリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキシン(mg/l)	825												
要監視	全マンガンの(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	A(イ)	阪内川	上流
04401	04401	中部大橋	全窒素全燐	基準の設定なし			
調査機関	三重県	分析機関1	三重県	分析機関2			
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829					
特殊	フェノール類(mg/l)	401					
特殊	銅(mg/l)	402					
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404					
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405					
特殊	クロム(mg/l)	406					
その他	アモニウム性窒素(mg/l)	511					
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512					
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513					
その他	全有機性窒素(mg/l)	516					
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552					
その他	TOC(mg/l)	571					
その他	電気伝導度(mS/m)	601					
その他	濁度	603					
その他	Clイオン(mg/l)	607					
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620					
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651					
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659					

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

115 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名				BODCOD	基準点	B(口)	阪内川	下流				
04501	04501	荒木橋				全窒素全燐	基準の設定なし							
調査機関	三重県	分析機関1			三重県	分析機関2								
一般	採取年月	101	04/20	05/15	06/1	07/27	08/28	09/11	10/9	11/9	12/11	01/8	02/5	03/7
一般	採取時刻	102	11:20	9:40	9:45	9:40	10:0	10:5	10:15	9:50	10:15	10:0	10:10	10:10
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	22	21	24	27.5	30	27.5	18.5	17	8	12	8	8
一般	水温(℃)	105	20	20	23.5	25.5	29	25.5	18	15	10	6	8	7
一般	流量(m3/s)	106	<0.1	<0.1	<0.1	1.2	1.3	1.5	2.1	1.1	0.8	0.4	0.6	0.5
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	0.2	0.3	0.36	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4
その他	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.54	7.22	7.27	7.52	7.83	7.74	7.62	7.53	7.81	7.38	8.07	7.73
生活	DO(mg/l)	202	7	9	8	8.4	9	8.6	8.4	10	12	12	13	14
生活	BOD(mg/l)	203	<0.5	0.5	2.8	0.9	0.5	0.8	1.8	0.8	0.6	0.8	<0.5	1.8
生活	COD(mg/l)	204	2.9	3.5	3.7	2.3	2.2	1.9	2.3	1.4	1.9	1.6	2.1	3.1
生活	SS(mg/l)	205	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	7.0E+02	1.1E+03	3.5E+04	2.3E+03	9.2E+04	9.2E+04	5.4E+04	7.9E+03	1.7E+03	2.2E+03	7.0E+02	7.0E+02
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207			<0.5						<0.5			
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208			0.99			1			1.3			1.7
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209			0.09			0.046			0.05			0.094
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.001	<0.001	<0.001	0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.003
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.1						<0.1			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.02						<0.02			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	チカラム(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	シマジン(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ベンゼン(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	セレン(mg/l)	324			<0.002						<0.002			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325			0.72						1			
健康	フッ素(mg/l)	326			0.29						<0.08			
健康	ほう素(mg/l)	327			<0.05						<0.05			
要監視	クロロホルム(mg/l)	801												
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イキサチオン(mg/l)	805			<0.0008						<0.0008			
要監視	ダイアジン(mg/l)	806			<0.0005						<0.0005			
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807			<0.0003						<0.0003			
要監視	イプロチオン(mg/l)	808			<0.004						<0.004			
要監視	オキシ銅(mg/l)	809			<0.004						<0.004			
要監視	クロロタニル(mg/l)	810			<0.005						<0.005			
要監視	プロピザリド(mg/l)	811			<0.0008						<0.0008			
要監視	EPN(mg/l)	812			<0.0006						<0.0006			
要監視	ジクロルガス(mg/l)	813			<0.0008						<0.0008			
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814			<0.003						<0.003			
要監視	イプロベンズ(mg/l)	815			<0.0008						<0.0008			
要監視	クロロトリフェン(mg/l)	816			<0.0005						<0.0005			
要監視	トリエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロトリ(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825												
要監視	全マンガ(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

116 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	B(口)	阪内川	下流
04501	04501	荒木橋	全窒素全燐				基準の設定なし			
調査機関	三重県		分析機関1		三重県		分析機関2			
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829								
特殊	フェノール類(mg/l)	401								
特殊	銅(mg/l)	402								
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404								
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405								
特殊	クロム(mg/l)	406								
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511								
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512		<0.01					1	
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513		0.71					<0.01	
その他	全有機性窒素(mg/l)	516								
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552								
その他	TOC(mg/l)	571								
その他	電気伝導度(mS/m)	601		41					14	
その他	濁度	603								
その他	Clイオン(mg/l)	607	410	380	50	8	9	8	7	16
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620			<0.02				<0.02	
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651								
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659								

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

117 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名				BODCOD	基準点	D(口)		金剛川	上流			
04601	04601	昭和橋				全窒素全燐	基準の設定なし							
調査機関		三重県	分析機関1			三重県	分析機関2							
一般	採取年月	101	04/20	05/15	06/1	07/27	08/28	09/11	10/9	11/9	12/11	01/8	02/5	03/7
一般	採取時刻	102	11:55	10:0	10:30	10:0	10:20	10:25	10:55	10:10	10:35	10:20	10:30	10:25
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	22	22	23	29.5	30	27.5	18.5	17	8	12	8.5	9
一般	水温(℃)	105	19	20	23.5	27	29	25	18.5	16	8.5	5	6.5	6
一般	流量(m3/s)	106	0.5	0.7	0.9	0.5	1	0.8	0.4	0.2	<0.1	<0.1	0.6	1.1
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	0.8	0.65	0.76	0.8	0.9	0.7	0.4	0.4	0.6	0.7	0.8	0.8
その他	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.87	7.08	7.39	7.07	7.48	7.45	7.11	7.47	7.49	7.18	7.59	7.36
生活	DO(mg/l)	202	8.6	6.2	8	6.6	5.2	5.4	5.6	6.2	8	8.8	9.4	7.4
生活	BOD(mg/l)	203	2	1.1	1.4	1.6	1.2	2	2	1.8	2.8	2.3	1.6	3.3
生活	COD(mg/l)	204	5	6.8	5.6	4.4	5.3	5.8	5.9	4.6	6.4	6	4.5	7.2
生活	SS(mg/l)	205	2	2	2	1	4	2	1	1	3	3	5	1
生活	大腸菌数(MPN/100ml)	206	3.3E+03	9.2E+04	9.2E+04	2.4E+04	9.2E+04	9.2E+04	9.2E+04	1.8E+04	3.5E+03	4.9E+03	7.9E+03	4.9E+03
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207				1.2					<0.5			
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208						2.3			2.4			3.5
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209				0.13		0.26			0.23			0.29
生活	全亜鉛(mg/l)	403												
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.1						<0.1			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.02						<0.02			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	チラム(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	シマジン(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ベンゼン(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	セレン(mg/l)	324			<0.002						<0.002			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325			0.43						1.4			
健康	フッ素(mg/l)	326			0.09						0.08			
健康	ほう素(mg/l)	327			0.1						0.08			
要監視	クロム(mg/l)	801			<0.0006						<0.0006			
要監視	1,1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805			<0.0008						<0.0008			
要監視	ダイアジン(mg/l)	806			<0.0005						<0.0005			
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807			<0.0003						<0.0003			
要監視	イプロチオラン(mg/l)	808			<0.004						<0.004			
要監視	オキシ銅(mg/l)	809			<0.004						<0.004			
要監視	クロロフェニル(mg/l)	810			<0.005						<0.005			
要監視	プロピザミド(mg/l)	811			<0.0008						<0.0008			
要監視	EPN(mg/l)	812			<0.0006						<0.0006			
要監視	ジクロルガス(mg/l)	813			<0.0008						<0.0008			
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814			<0.003						<0.003			
要監視	イプロベンズ(mg/l)	815			<0.0008						<0.0008			
要監視	クロロトリフェニル(mg/l)	816			<0.0005						<0.0005			
要監視	トリエチン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フェル酸シエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820			<0.005						<0.005			
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロトリフェニル(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825												
要監視	全マンガニン(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828			<0.001						<0.001			

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

118 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BOD/COD	基準点	D(口)	金剛川	上流			
04601	04601	昭和橋					全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関		三重県		分析機関1		三重県		分析機関2						
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829			<0.003						<0.003			
特殊	フエノール類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	アンモニウム性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512			<0.01						1.4			
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513			0.42						<0.01			
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	濁度	603												
その他	Clイオン(mg/l)	607	250	620	170	110	210	180	140	8200	370	1500	7700	4500
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620			<0.02						0.04			
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	淡灰色	淡黄色	淡灰色	無色	無色	無色	濃黄色	無色	無色	淡黄色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

119 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD			基準点	A(イ)		海蔵川	上流				
04701	04701	海蔵橋	全窒素全燐			基準の設定なし								
調査機関	四日市市		分析機関1			四日市市		分析機関2						
一般	採取年月	101	04/20	05/15	06/1	07/27	08/28	09/11	10/9	11/9	12/21	01/8	02/5	03/7
一般	採取時刻	102	10:1	13:13	10:55	10:39	14:7	11:45	10:25	13:13	10:25	10:20	13:50	10:40
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
一般	気温(℃)	104	19.5	26	24	34	29.8	28.5	20.2	20.8	10	11	9.2	11
一般	水温(℃)	105	15	19.5	21.2	24.2	22.1	25.3	20.2	17.8	10	10.4	9.3	10.8
一般	流量(m3/s)	106												
一般	採取位置	107												
一般	採取水深(m)	108												
一般	全水深(m)	109												
その他	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.7	7.2	7.3	7.1	8.8	8.3	7.5	8.2	7.9	7.6	8.1	7.9
生活	DO(mg/l)	202	9.8	9	9.9	9.4	9.9	10.4	9.5	12.2	13.3	12.1	13.7	13.1
生活	BOD(mg/l)	203	0.9	1.2	0.8	0.9	0.5	0.8	0.8	1.8	2.8	1.2	1.2	1.4
生活	COD(mg/l)	204												
生活	SS(mg/l)	205	4	4	3	1	3	5	<1	1	1	1	1	4
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	7.9E+01	1.7E+02	7.9E+02	1.1E+03	7.9E+02	3.3E+02	7.9E+03	2.3E+02	1.4E+03	4.9E+02	1.1E+02	2.2E+03
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208			2.5						3.6			
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209			0.12						0.12			
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.008	0.014	0.024	0.03	0.007	0.007	0.011	0.01	0.015	0.013	0.013	0.015
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.01						<0.01			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.005						<0.005			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.001						<0.001			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317			<0.001						<0.001			
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	チラム(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	シマジン(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322			<0.001						<0.001			
健康	ベンゼン(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	セレン(mg/l)	324			<0.005						<0.005			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325			2.2						3.3			
健康	フッ素(mg/l)	326			0.5						0.7			
健康	ほう素(mg/l)	327			0.03						0.05			
要監視	クロロホルム(mg/l)	801			<0.006								<0.006	
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイアジン(mg/l)	806												
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807												
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロタニル(mg/l)	810												
要監視	プロピザミド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルギス(mg/l)	813												
要監視	プロパカルブ(mg/l)	814												
要監視	イソベンキサ(mg/l)	815												
要監視	クロロトリフェン(mg/l)	816												
要監視	トリエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロロトリ(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825												
要監視	全マンガン(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828			<0.0005								<0.001	

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

120 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名			BODCOD	基準点	A(イ)	海蔵川	上流
04701	04701	海蔵橋			全窒素全燐	基準の設定なし			
調査機関	四日市市		分析機関1	四日市市	分析機関2				
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829		<1					<1
特殊	フェノール類(mg/l)	401							
特殊	銅(mg/l)	402							
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404							
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405							
特殊	クロム(mg/l)	406							
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511							
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512							
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513							
その他	全有機性窒素(mg/l)	516							
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552							
その他	TOC(mg/l)	571							
その他	電気伝導度(mS/m)	601							
その他	濁度	603							
その他	Clイオン(mg/l)	607							
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620		0.02				0.02	
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651							
その他	外観	657							
その他	臭気	658							
その他	水位	659							

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

121 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名				BODCOD	基準点	B(イ)			海蔵川	下流		
04801	04801	新開橋				全窒素全燐	基準の設定なし							
調査機関		四日市市		分析機関1			四日市市		分析機関2					
一般	採取年月	101	04/20	05/15	06/1	07/27	08/28	09/11	10/9	11/9	12/21	01/8	02/5	03/7
一般	採取時刻	102	10:20	13:31	11:35	10:58	13:55	10:10	10:50	12:40	9:58	10:41	14:10	11:20
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	19.5	25.5	24.8	34	29.8	26	21.2	20.6	8	10.5	9.2	10.2
一般	水温(℃)	105	14	19.7	22.2	26	23	25.7	20.8	18	10	11	9	10.8
一般	流量(m3/s)	106												
一般	採取位置	107												
一般	採取水深(m)	108												
一般	全水深(m)	109												
その他	透視度(cm)	602	>30	>30	30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.4	7	7.1	7	8.2	8.4	7.6	8.1	7.8	7.6	7.9	7.7
生活	DO(mg/l)	202	10	8.6	8.4	7.5	9.8	12.1	10.6	12.6	12.6	11.5	13	12.7
生活	BOD(mg/l)	203	0.5	1.3	0.8	0.9	0.6	0.6	0.6	2.2	<0.5	1.2	0.5	1
生活	COD(mg/l)	204	3.2	4.2	3.8	2.4	2.6	2.6	2.4	4	2.6	2.4	2.6	7.2
生活	SS(mg/l)	205	1	3	5	1	2	2	<1	1	3	2	<1	6
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	3.3E+01	1.7E+02	7.9E+02	1.4E+03	2.2E+02	4.6E+02	1.7E+03	4.9E+02	1.7E+03	3.1E+02	2.2E+02	1.1E+02
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208			2.6						3.5			
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209			0.12						0.13			
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.008	0.016	0.025	0.043	0.006	0.006	0.011	0.009	0.016	0.016	0.014	0.014
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.01						<0.01			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.005						<0.005			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.001						<0.001			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317			<0.001						<0.001			
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	チラム(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	シマジン(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322			<0.001						<0.001			
健康	ベンゼン(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	セレン(mg/l)	324			<0.005						<0.005			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325			1.9						3.3			
健康	フッ素(mg/l)	326			0.7						0.7			
健康	ほう素(mg/l)	327			0.03						0.15			
要監視	クロロホルム(mg/l)	801			<0.006								<0.006	
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802											<0.001	
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803											<0.001	
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804											<0.001	
要監視	イキサチオン(mg/l)	805			<0.0008									
要監視	ダイアジン(mg/l)	806			<0.0005									
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807			<0.0003									
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808			<0.004									
要監視	オキシ銅(mg/l)	809			<0.004									
要監視	クロロタニル(mg/l)	810			<0.005									
要監視	プロピザミド(mg/l)	811			<0.0008									
要監視	EPN(mg/l)	812			<0.0006									
要監視	ジクロルメス(mg/l)	813			<0.0008									
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814			<0.003									
要監視	イソプロピル(mg/l)	815			<0.0008									
要監視	クロロトリフェン(mg/l)	816			<0.0001									
要監視	トリフェン(mg/l)	817											<0.01	
要監視	キシレン(mg/l)	818											<0.01	
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819											<0.006	
要監視	ニッケル(mg/l)	820											<0.05	
要監視	モリブデン(mg/l)	821											<0.05	
要監視	アンチモン(mg/l)	822											<0.01	
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823											<0.0002	
要監視	エチクロロリン(mg/l)	824											<0.00004	
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825											<0.005	
要監視	全マンガニン(mg/l)	826											0.03	
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828			<0.0005								<0.001	

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

122 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名				BODCOD	基準点	B(イ)	海蔵川	下流				
04801	04801	新開橋				全窒素全燐	基準の設定なし							
調査機関	四日市市		分析機関1	四日市市		分析機関2								
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829		<1						<1				
特殊	フェノール類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512												
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513												
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	濁度	603												
その他	Cl-イオン(mg/l)	607	152	143	71.9	62.7	798	1050	860	1570	565	1530	501	497
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620			0.03						0.01			
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657												
その他	臭気	658												
その他	水位	659												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

123 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	AA(口)	北山川
04901	04901	四滝	全窒素全磷	基準の設定なし		
調査機関	三重県	分析機関1	三重県	分析機関2		
一般	採取年月	101	04/20	05/15	06/1	07/27
一般	採取時刻	102	13:20	13:0	13:20	13:0
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(°C)	104	20	22	25	32
一般	水温(°C)	105	15	17.5	20	22
一般	流量(m3/s)	106	11	15	20	10
一般	採取位置	107	右岸	右岸	右岸	右岸
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	4.3	5	5.9	4.2
その他	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.98	7.37	7.65	7.09
生活	DO(mg/l)	202	9.8	9.8	9.6	8.8
生活	BOD(mg/l)	203	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
生活	COD(mg/l)	204				
生活	SS(mg/l)	205	<1	<1	<1	<1
生活	大腸菌数(MPN/100ml)	206	5.0E+00	8.0E+00	8.0E+00	8.0E+00
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207			<0.5	
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208			0.45	
生活	全磷(告示法)(mg/l)	209			0.008	
生活	全亜鉛(mg/l)	403	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001	
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.1	
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005	
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.02	
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005	
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005	
健康	アルキル水銀(mg/l)	308				
健康	PCB(mg/l)	309				
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002	
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002	
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312			<0.0004	
健康	1,1-ジクロロエタン(mg/l)	313			<0.002	
健康	1,1,2-ジクロロエタン(mg/l)	314			<0.004	
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315			<0.0005	
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316			<0.0006	
健康	トリクロロエタン(mg/l)	317			<0.002	
健康	テトラクロロエタン(mg/l)	318			<0.0005	
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319			<0.0002	
健康	チラム(mg/l)	320			<0.0006	
健康	シマジン(mg/l)	321			<0.0003	
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322			<0.002	
健康	ベンゼン(mg/l)	323			<0.001	
健康	セレン(mg/l)	324			<0.002	
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325			0.12	
健康	フッ素(mg/l)	326			<0.08	
健康	ほう素(mg/l)	327			<0.05	
要監視	クロロホルム(mg/l)	801				
要監視	1,1,2-ジクロロエタン(mg/l)	802				
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803				
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804				
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805				
要監視	ダイアジン(mg/l)	806				
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807				
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808				
要監視	オキシ銅(mg/l)	809				
要監視	クロロニール(mg/l)	810				
要監視	プロピザミド(mg/l)	811				
要監視	EPN(mg/l)	812				
要監視	ジクロルギス(mg/l)	813				
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814				
要監視	イソプロピル(mg/l)	815				
要監視	クロロピリフェン(mg/l)	816				
要監視	トリエチ(mg/l)	817				
要監視	キシレン(mg/l)	818				
要監視	フタル酸ジエチル(mg/l)	819				
要監視	ニッケル(mg/l)	820				
要監視	モリブデン(mg/l)	821				
要監視	アンチモン(mg/l)	822				
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823				
要監視	エチルベンゼン(mg/l)	824				
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825				
要監視	全マンガン(mg/l)	826				
要監視	ウラン(mg/l)	827				
要監視	フェノール(mg/l)	828				

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

124 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	AA(口)	北山川
04901	04901	四滝	全窒素全磷	基準の設定なし		
調査機関	三重県	分析機関1	三重県	分析機関2		
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829				
特殊	フェノール類(mg/l)	401				
特殊	銅(mg/l)	402				
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404				
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405				
特殊	クロム(mg/l)	406				
その他	アモニウム性窒素(mg/l)	511				
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512		<0.01		0.14
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513		0.11		<0.01
その他	全有機性窒素(mg/l)	516				
その他	オルトリン酸(mg/l)	552				
その他	TOC(mg/l)	571				
その他	電気伝導度(mS/m)	601				
その他	濁度	603				
その他	Clイオン(mg/l)	607	5	3	2	1
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620		<0.02		<0.02
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651				
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659				

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

125 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	A(口)	熊野川				
05001	05001	熊野大橋					全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関	近畿地方整備局		分析機関1			和歌山県		分析機関2						
一般	採取年月	101	04/18	05/9	06/6	07/24	08/7	09/5	10/3	11/14	12/4	01/17	02/6	03/4
一般	採取時刻	102	1:40	4:45	3:10	19:50	19:0	7:10	5:10	3:35	21:10	5:20	2:10	23:30
一般	天候	103	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	11	17.1	17.3	26.8	28.4	30.6	20.4	11.7	6.3	5.1	5.6	6.8
一般	水温(℃)	105	12.6	16.5	18.6	22.3	24	25.9	21.4	15.7	12.3	8.6	8.8	8.6
一般	流量(m3/s)	106	56.39	41.75	36.3	149.4	155.9	37.4	45.2	39.5	109.8	55.1	41.7	74.7
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
一般	全水深(m)	109	2.2	2.1	2.1	2.8	2.8	2.1	3.2	4.2	6.5	2.2	3.1	4
その他	透視度(cm)	602												
生活	pH	201	7.2	7.4	7.4	7	7.3	7.4	7.4	7.2	7.5	7.3	7.5	7.5
生活	DO(mg/l)	202	10.6	9.8	9.3	8.4	9	8.2	8.5	9	10.4	11.3	11.5	11.5
生活	BOD(mg/l)	203	0.5	0.8	0.4	0.3	0.6	0.6	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4
生活	COD(mg/l)	204	1	1.3	1	1.4	1.4	1.1	1.8	0.9	1.1	1.4	0.8	1.2
生活	SS(mg/l)	205	0.9	1.2	1.7	2.8	6.8	0.5	1.3	0.8	0.2	0.4	0.4	1.3
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	7.9E+02	1.7E+03	1.7E+03	3.3E+04	2.2E+04	1.4E+03	2.4E+03	3.3E+03	4.6E+02	3.3E+02	3.3E+01	2.2E+02
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207					<0.5							
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208												
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209												
生活	全亜鉛(mg/l)	403		0.002			0.003			0.002			0.003	
健康	カドミウム(mg/l)	301		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
健康	全シアン(mg/l)	302		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
健康	鉛(mg/l)	304		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
健康	六価クロム(mg/l)	305		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
健康	砒素(mg/l)	306		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
健康	総水銀(mg/l)	307		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309					<0.0005							
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	四塩化炭素(mg/l)	311		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319					<0.0001							
健康	チラム(mg/l)	320					<0.0002							
健康	シマジン(mg/l)	321					<0.0001							
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322					<0.0001							
健康	ベンゼン(mg/l)	323		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
健康	セレン(mg/l)	324		0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325		0.17			0.46			0.21			0.2	
健康	フッ素(mg/l)	326												
健康	ほう素(mg/l)	327												
要監視	クロロホルム(mg/l)	801					<0.0001							
要監視	1,1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802					<0.0001							
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803					<0.0001							
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804					<0.0001							
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805					<0.0001							
要監視	ダイアジン(mg/l)	806					<0.0001							
要監視	フェニロキサオン(mg/l)	807					<0.0001							
要監視	イソプロピラジン(mg/l)	808					<0.0001							
要監視	オキシ銅(mg/l)	809					<0.001							
要監視	クロロフェニル(mg/l)	810					<0.0001							
要監視	プロピザリド(mg/l)	811					<0.0001							
要監視	EPN(mg/l)	812					<0.0001							
要監視	ジクロルダス(mg/l)	813					<0.0001							
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814					<0.0001							
要監視	イプロダス(mg/l)	815					<0.0001							
要監視	クロロピラジン(mg/l)	816					<0.0001							
要監視	トリエチ(mg/l)	817					<0.0001							
要監視	キシレン(mg/l)	818					<0.0001							
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819					<0.0001							
要監視	ニッケル(mg/l)	820					<0.001						<0.001	
要監視	モリブデン(mg/l)	821					<0.001							
要監視	アンチモン(mg/l)	822					<0.001							
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823					<0.0002							
要監視	エチクロピリジン(mg/l)	824					<0.00003							
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825					<0.005							
要監視	全マンガンを(mg/l)	826					<0.01							
要監視	ウラン(mg/l)	827					0.00001							
要監視	フェノール(mg/l)	828					<0.001							

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

126 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	A(口)	熊野川				
05001	05001	熊野大橋					全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関	近畿地方整備局		分析機関1		和歌山県		分析機関2							
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829					<0.03							
特殊	フッ素類(mg/l)	401					<0.005							
特殊	銅(mg/l)	402					0.002							
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404		0.01			0.01		<0.01	<0.01				
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405					<0.01							
特殊	クロム(mg/l)	406					<0.01							
その他	アミノ7性窒素(mg/l)	511		<0.01			0.01		<0.01	<0.01				
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512		0.002			0.001		0.001	<0.001				
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513		0.17			0.46		0.21	0.2				
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571	0.4	0.5	0.4	0.6	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.6	0.3	0.4
その他	電気伝導度(mS/m)	601	90.8	46.4	11.9	7.34	7.42	42.1	90.1	26.1	54.6	27.5	23.6	64.1
その他	濁度	603	1.7	1.4	1.1	5.3	5.8	0.7	2.3	0.6	0.7	1.4	0.8	1.4
その他	Clイオン(mg/l)	607	237	112	18.4	10	8.1	98.8	243	57.7	136	57.3	50.1	158
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620												
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

127 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD			基準点	B(イ)		笹笹川	全域				
05101	05101	八木戸橋				全窒素全燐	基準の設定なし							
調査機関	三重県		分析機関1			三重県	分析機関2							
一般	採取年月	101	04/20	05/15	06/1	07/27	08/28	09/11	10/9	11/9	12/11	01/8	02/5	03/7
一般	採取時刻	102	13:0	10:40	11:45	10:30	11:10	10:50	11:35	10:40	11:45	10:50	11:15	11:0
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	24	22	25	31	30.5	27.5	18.5	17	8	12	9	9
一般	水温(℃)	105	17	19	22	26.5	29.5	25	18.5	16.5	10.5	7.5	8	6
一般	流量(m3/s)	106	6	3.2	6.1	0.7	1.7	3.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	2
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	0.8	0.85	0.88	0.7	0.6	0.6	0.4	0.6	0.8	0.6	0.6	0.9
その他	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.59	6.93	7.15	6.8	7.17	7.17	6.85	7.47	8.18	7.93	8	7.93
生活	DO(mg/l)	202	7.6	7.2	8.8	5.8	6	5	5.8	7	8.4	8.8	10	9.4
生活	BOD(mg/l)	203	1	1	0.7	1	0.7	1.4	1	1.5	0.5	0.7	0.6	1.4
生活	COD(mg/l)	204	4.2	4.8	4.7	4.2	3.9	3.2	4.2	4.2	2	2.1	2.1	2.7
生活	SS(mg/l)	205	2	<1	3	1	1	2	2	<1	1	5	4	2
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	1.3E+04	4.9E+03	1.7E+04	1.3E+04	3.3E+03	9.2E+04	9.2E+04	7.9E+03	7.0E+00	8.0E+00	4.9E+01	8.0E+00
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207			<0.5						<0.5			
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208			1.8			2.3			0.89			1.3
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209			0.1			0.1			0.053			0.072
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.003	0.001	<0.001	0.006	0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.001	0.003
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.1						<0.1			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.02						<0.02			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ジクロロエタン(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	シス-1,2-ジクロロエタン(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	トリクロロエタン(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	テトラクロロエタン(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	チカラム(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	シマジン(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ベンゼン(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	セレン(mg/l)	324			<0.002						<0.002			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325			1						<0.06			
健康	フッ素(mg/l)	326			0.12						<0.08			
健康	ほう素(mg/l)	327			0.77						*2.4			
要監視	クロロホルム(mg/l)	801												
要監視	t-1,2-ジクロロエタン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイアジン(mg/l)	806												
要監視	フェントチオン(mg/l)	807												
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロタニル(mg/l)	810												
要監視	プロピザミド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルオス(mg/l)	813												
要監視	プロパカルブ(mg/l)	814												
要監視	イソプロパル(mg/l)	815												
要監視	クロロトリフル(mg/l)	816												
要監視	トリエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロロトリ(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825												
要監視	全マンガン(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

128 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	B(イ)		笹笛川	全境				
05101	05101	八木戸橋	全窒素全燐				基準の設定なし								
調査機関	三重県		分析機関1		三重県		分析機関2								
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829													
特殊	フェノール類(mg/l)	401													
特殊	銅(mg/l)	402													
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404													
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405													
特殊	クロム(mg/l)	406													
その他	アモニア性窒素(mg/l)	511													
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512			<0.01						<0.05				
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513			1						<0.01				
その他	全有機性窒素(mg/l)	516													
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552													
その他	TOC(mg/l)	571													
その他	電気伝導度(mS/m)	601			420								3300		
その他	濁度	603													
その他	Clイオン(mg/l)	607	1500	2700	1600	390	2700	5000	2100	11000	17000	16000	12000	17000	
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620			0.02						0.05				
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651													
その他	外観	657	淡灰色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659													

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

129 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD			基準点	B(イ)		岩田川	全域				
05201	05201	観音橋				全窒素全磷	基準の設定なし							
調査機関		三重県	分析機関1			三重県	分析機関2							
一般	採取年月	101	04/20	05/15	06/1	07/27	08/28	09/11	10/9	11/9	12/11	01/8	02/5	03/7
一般	採取時刻	102	12:30	11:40	12:15	11:30	11:30	11:25	11:25	11:40	12:30	11:35	11:30	11:40
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	20	22	27	33	31.5	28	23	19	11	13	10	12
一般	水温(℃)	105	17	20.5	24.5	28.5	30	26.5	21.5	18	10	9	9	8
一般	流量(m3/s)	106	4.4	0.8	1.7	0.9	1.7	2.1	1.5	0.8	1.7	7.1	1.6	3.2
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	0.6	0.4	0.5	0.6	0.4	0.4	0.6	0.8	0.7	1	1	0.6
その他	透明度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	8	7.2	7.38	7.2	7.32	7.33	7.21	7.5	7.78	7.68	7.53	7.71
生活	DO(mg/l)	202	6.8	5.2	5.8	5.2	4.8	4.6	5.8	6	7.3	7.2	9.4	7.4
生活	BOD(mg/l)	203	1	1	1	0.9	0.7	0.8	1.6	1.4	1.1	0.6	<0.5	1.5
生活	COD(mg/l)	204	4.3	4.9	4.2	4.2	4.5	4.3	4.8	3.8	3.8	3.1	3	4.4
生活	SS(mg/l)	205	1	1	4	1	1	1	2	3	3	6	3	3
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	1.1E+03	3.3E+03	2.3E+03	4.9E+03	4.9E+03	5.4E+04	1.3E+04	1.3E+04	4.9E+03	3.3E+03	1.7E+03	1.1E+03
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207			<0.5						<0.5			
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208			1.1			1.5			2.1			2.2
生活	全磷(告示法)(mg/l)	209			0.1			0.14			0.12			0.11
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.003	0.006	0.007	0.006	0.005	0.003	0.001	0.001	0.006	0.007	0.005	0.007
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.1						<0.1			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.02						<0.02			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	チラム(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	シマジン(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ベンゼン(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	セレン(mg/l)	324			<0.002						<0.002			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325			0.39						2			
健康	フッ素(mg/l)	326			0.24						0.38			
健康	ほう素(mg/l)	327			*2.1						*1.8			
要監視	クロロホルム(mg/l)	801												
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805			<0.0008						<0.0008			
要監視	ダイアジン(mg/l)	806			<0.0005						<0.0005			
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807			<0.0003						<0.0003			
要監視	イプロロチオン(mg/l)	808			<0.004						<0.004			
要監視	オキシ銅(mg/l)	809			<0.004						<0.004			
要監視	クロロニル(mg/l)	810			<0.005						<0.005			
要監視	プロピザド(mg/l)	811			<0.0008						<0.0008			
要監視	EPN(mg/l)	812			<0.0006						<0.0006			
要監視	ジクロルガス(mg/l)	813			<0.0008						<0.0008			
要監視	フェンカルブ(mg/l)	814			<0.003						<0.003			
要監視	イプロベンダズ(mg/l)	815			<0.0008						<0.0008			
要監視	クロロピコフ(mg/l)	816			<0.0005						<0.0005			
要監視	トリエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロロリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825												
要監視	全マンガンを(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

130 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	B(イ)		岩田川	全境			
05201	05201	観音橋	全窒素全磷				基準の設定なし							
調査機関	三重県		分析機関1		三重県		分析機関2							
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	フェノール類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512			<0.01				2					
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513			0.38				<0.01					
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601			1700					2300				
その他	濁度	603												
その他	Cl-イオン(mg/l)	607	1200	7200	8200	4000	5600	4900	4700	10000	12000	13000	9900	13000
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620			0.04						<0.02			
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

131 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	C(Ⅷ)	金沢川	全域
05301	05301	千代崎樋門	全窒素全磷	基準の設定なし			
調査機関	三重県	分析機関1	三重県	分析機関2			
一般 採取年月	101	04/20	05/15	06/1	07/27	08/28	09/11
一般 採取時刻	102	14:0	10:15	10:30	10:10	10:15	10:20
一般 天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
一般 気温(℃)	104	20	22	27	30	31.5	27.5
一般 水温(℃)	105	19	20.8	24	28	29	27
一般 流量(m3/s)	106	3.2	3.5	2.8	3.6	4.1	5.1
一般 採取位置	107	右岸	流心	流心	流心	流心	流心
一般 採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般 全水深(m)	109	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4
その他 透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活 pH	201	7.88	7.14	7.29	7.31	7.28	7.13
生活 DO(mg/l)	202	7.8	7	6.2	8	5.6	6.2
生活 BOD(mg/l)	203	4	1.9	3	2.3	1.7	2.2
生活 COD(mg/l)	204	7.5	7.1	6.4	6.8	7.2	6
生活 SS(mg/l)	205	3	1	3	1	<1	3
生活 大腸菌数(MPN/100ml)	206	4.9E+03	1.1E+04	5.4E+04	5.4E+04	9.2E+04	9.2E+04
生活 N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207			<0.5			<0.5
生活 全窒素(告示法)(mg/l)	208			1.8		2.5	
生活 全磷(告示法)(mg/l)	209			0.27		0.27	
生活 全亜鉛(mg/l)	403	0.006	0.003	<0.001	0.007	0.004	0.008
健康 カドミウム(mg/l)	301			<0.001			<0.001
健康 全シアン(mg/l)	302			<0.1			<0.1
健康 鉛(mg/l)	304			<0.005			<0.005
健康 六価クロム(mg/l)	305			<0.02			<0.02
健康 砒素(mg/l)	306			<0.005			<0.005
健康 総水銀(mg/l)	307			<0.0005			<0.0005
健康 アルキル水銀(mg/l)	308						
健康 PCB(mg/l)	309						
健康 ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002			<0.002
健康 四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002			<0.0002
健康 1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312			<0.0004			<0.0004
健康 1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313			<0.002			<0.002
健康 シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314			<0.004			<0.004
健康 1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315			<0.0005			<0.0005
健康 1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316			<0.0006			<0.0006
健康 トリクロロエチレン(mg/l)	317			<0.002			<0.002
健康 テトラクロロエチレン(mg/l)	318			<0.0005			<0.0005
健康 1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319			<0.0002			<0.0002
健康 チクラム(mg/l)	320			<0.0006			<0.0006
健康 シマジン(mg/l)	321			<0.0003			<0.0003
健康 チオヘンカルブ(mg/l)	322			<0.002			<0.002
健康 ベンゼン(mg/l)	323			<0.001			<0.001
健康 セレン(mg/l)	324			<0.002			<0.002
健康 硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325			0.41			2.7
健康 フッ素(mg/l)	326			0.13			0.63
健康 ほう素(mg/l)	327			0.3			*1.7
要監視 クロロホルム(mg/l)	801						
要監視 t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802						
要監視 1,2-ジクロロアバン(mg/l)	803						
要監視 p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804						
要監視 イソキサチオン(mg/l)	805						
要監視 ダイアジン(mg/l)	806						
要監視 フェニロチオン(mg/l)	807						
要監視 イソプロチオン(mg/l)	808						
要監視 オキシ銅(mg/l)	809						
要監視 クロロフェニル(mg/l)	810						
要監視 プロピザミド(mg/l)	811						
要監視 EPN(mg/l)	812						
要監視 ジクロルギス(mg/l)	813						
要監視 フェプロカルブ(mg/l)	814						
要監視 イプロベンオス(mg/l)	815						
要監視 クロロトリフェン(mg/l)	816						
要監視 トルエン(mg/l)	817						
要監視 キシレン(mg/l)	818						
要監視 フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819						
要監視 ニッケル(mg/l)	820						
要監視 モリブデン(mg/l)	821						
要監視 アンチモン(mg/l)	822						
要監視 塩化ビニルモノマー(mg/l)	823						
要監視 エチクロロトリ(mg/l)	824						
要監視 1,4-ジオキサン(mg/l)	825						
要監視 全マンガン(mg/l)	826						
要監視 ウラン(mg/l)	827						
要監視 フェノール(mg/l)	828						

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

132 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	C(Ⅷ)	金沢川	全域
05301	05301	千代崎樋門	全窒素全磷	基準の設定なし			
調査機関	三重県	分析機関1	三重県	分析機関2			
要監視 おルムアルデヒド(mg/l)	829						
特殊 フェノール類(mg/l)	401						
特殊 銅(mg/l)	402						
特殊 鉄(溶解性)(mg/l)	404						
特殊 マンガン(溶解性)(mg/l)	405						
特殊 クロム(mg/l)	406						
その他 アノモニ性窒素(mg/l)	511						
その他 亜硝酸性窒素(mg/l)	512		<0.01			2.7	
その他 硝酸性窒素(mg/l)	513		0.4			<0.01	
その他 全有機性窒素(mg/l)	516						
その他 オルトリン酸態リン(mg/l)	552						
その他 TOC(mg/l)	571						
その他 電気伝導度(mS/m)	601		210			2000	
その他 濁度	603						
その他 Clイオン(mg/l)	607	330	1100	790	210	1000	1600
その他 陰イオン界面活性剤(mg/l)	620		0.04			620	3500
その他 トリハロメタン生成能(mg/l)	651					8500	12000
その他 外観	657	淡茶色	無色	無色	無色	淡黄色	淡緑色
その他 臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他 水位	659						

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

133 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	AA(イ)	中村川				
05401	05401	小川橋					全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関	中部地方整備局		分析機関1		中部地方整備局		分析機関2							
一般	採取年月	101	04/11	05/9	06/6	07/4	08/1	09/5	10/3	11/7	12/5	01/9	02/6	03/5
一般	採取時刻	102	13:45	14:20	14:20	12:30	13:50	14:35	14:15	13:50	13:55	14:50	13:55	14:5
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	一時雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
一般	気温(℃)	104	21.2	26.8	26.8	25.8	28.6	31.4	21.9	20.7	13.6	13.8	7.7	6.6
一般	水温(℃)	105	16.9	24.1	26.3	24.8	26.5	28	20.8	17.6	12	10.5	7.6	9.8
一般	流量(m3/s)	106												
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般	全水深(m)	109	0.8	0.8	0.4	0.7	0.8	0.8	0.9	0.7	0.5	0.6	0.7	0.6
その他	透明度(cm)	602	67	43	41	68	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
生活	pH	201	7.6	7.3	7	6.9	7.6	7	7.5	7.7	7.5	7.5	7.3	7.4
生活	DO(mg/l)	202	11.8	11.1	8.6	8	9.1	9.3	8.9	10.7	12.2	12	12.6	12.3
生活	BOD(mg/l)	203	1.1	2	0.8	1.1	0.6	0.5	0.2	0.5	0.4	0.5	0.5	0.8
生活	COD(mg/l)	204	2.5	3.6	2.2	2.3	2.2	2.2	1.8	2.1	1.6	1.6	2.2	2.2
生活	SS(mg/l)	205	7	10	15	7	2	2	2	1	1	2	1	2
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	9.4E+02	7.9E+02	1.3E+04	1.3E+04	1.7E+04	2.3E+04	7.9E+04	7.9E+03	1.3E+04	7.0E+02	3.1E+02	2.3E+03
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207		<0.5		<0.5		<0.5				<0.5		
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.7	1.01	0.95	0.84	0.81	0.77	0.87	0.84	0.8	0.96	0.86	0.8
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.021	0.036	0.024	0.024	0.031	0.035	0.02	0.014	0.015	0.015	0.015	0.016
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.003	0.007	0.004	0.003	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002
健康	カドミウム(mg/l)	301				<0.001						<0.001		
健康	全シアン(mg/l)	302				<0.01						<0.01		
健康	鉛(mg/l)	304	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
健康	六価クロム(mg/l)	305				<0.01						<0.01		
健康	砒素(mg/l)	306		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001
健康	総水銀(mg/l)	307				<0.0005						<0.0005		
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309				<0.0005								
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310				<0.002						<0.002		
健康	四塩化炭素(mg/l)	311				<0.0002						<0.0002		
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312				<0.0004						<0.0004		
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313				<0.002						<0.002		
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314				<0.004						<0.004		
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315				<0.0005						<0.0005		
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316				<0.0005						<0.0005		
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317				<0.002						<0.002		
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318				<0.0005						<0.0005		
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319				<0.0002						<0.0002		
健康	チラム(mg/l)	320				<0.0006						<0.0006		
健康	シマジン(mg/l)	321				<0.0003						<0.0003		
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322				<0.002						<0.002		
健康	ベンゼン(mg/l)	323				<0.001						<0.001		
健康	セレン(mg/l)	324				<0.002						<0.002		
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325		0.6		0.69		0.63				0.82		
健康	フッ素(mg/l)	326		0.05		<0.05		0.05				<0.05		
健康	ほう素(mg/l)	327		0.02		0.02		0.02				0.02		
要監視	クロホルム(mg/l)	801												
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイアジン(mg/l)	806												
要監視	フェントチオン(mg/l)	807												
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロフェニル(mg/l)	810												
要監視	プロピザミド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルギス(mg/l)	813												
要監視	フェンカルブ(mg/l)	814												
要監視	イプロベンホス(mg/l)	815												
要監視	クロロピリフェン(mg/l)	816												
要監視	トルエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エタクロピリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825												
要監視	全マンガニン(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

134 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	AA(イ)	中村川
05401	05401	小川橋	全窒素全燐	基準の設定なし		
調査機関	中部地方整備局	分析機関1	中部地方整備局	分析機関2		
要監視 オルムアルデヒド(mg/l)	829					
特殊 フェノール類(mg/l)	401		<0.005		<0.005	
特殊 銅(mg/l)	402		<0.01		<0.01	
特殊 鉄(溶解性)(mg/l)	404		0.06		0.04	
特殊 マンガン(溶解性)(mg/l)	405		0.04		0.07	
特殊 クロム(mg/l)	406		<0.01		<0.01	
その他 アニオン性窒素(mg/l)	511		<0.01		<0.01	
その他 亜硝酸性窒素(mg/l)	512		0.008		0.01	
その他 硝酸性窒素(mg/l)	513		0.6		0.68	
その他 全有機性窒素(mg/l)	516				0.62	
その他 オルトリン酸態リン(mg/l)	552		0.007		0.004	
その他 TOC(mg/l)	571				0.022	
その他 電気伝導度(mS/m)	601					
その他 濁度	603	5.4	6.2	6	3.9	1.4
その他 シイオン(mg/l)	607			15.8	1.4	1.1
その他 陰イオン界面活性剤(mg/l)	620				0.7	0.7
その他 トリハロメタン生成能(mg/l)	651				0.7	1
その他 外観	657	淡黄色	淡黄色	淡白色	淡黄色	無色
その他 臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他 水位	659				無臭	無臭

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

135 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	AA(イ)	一之瀬川
05501	05501	飛瀬浦橋	全窒素全磷			
調査機関	三重県	分析機関1	三重県	分析機関2		
一般 採取年月	101	04/20	05/15	06/1	07/27	08/28
一般 採取時刻	102	10:5	10:5	10:10	10:10	10:5
一般 天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
一般 気温(℃)	104	17	20.2	23	26	34
一般 水温(℃)	105	13.5	17.8	19.5	20.5	26
一般 流量(m3/s)	106	0.6	0.3	0.6	1	0.2
一般 採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心
一般 採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般 全水深(m)	109	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3
その他 透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30
生活 pH	201	7.57	7.95	7.88	7.37	7.93
生活 DO(mg/l)	202	11	10	10	8.6	8.6
生活 BOD(mg/l)	203	<0.5	<0.5	0.5	0.5	<0.5
生活 COD(mg/l)	204					
生活 SS(mg/l)	205	<1	<1	<1	<1	<1
生活 大腸菌数(MPN/100ml)	206	7.0E+02	1.7E+02	1.3E+02	1.7E+02	2.8E+03
生活 N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207			<0.5		
生活 全窒素(告示法)(mg/l)	208			0.28		0.41
生活 全磷(告示法)(mg/l)	209			0.008		0.01
生活 全亜鉛(mg/l)	403	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
健康 カドミウム(mg/l)	301			<0.001		<0.001
健康 全シアン(mg/l)	302			<0.1		<0.1
健康 鉛(mg/l)	304			<0.005		<0.005
健康 六価クロム(mg/l)	305			<0.02		<0.02
健康 砒素(mg/l)	306			<0.005		<0.005
健康 総水銀(mg/l)	307			<0.0005		<0.0005
健康 アルキル水銀(mg/l)	308					
健康 PCB(mg/l)	309					
健康 ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002		<0.002
健康 四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002		<0.0002
健康 1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312			<0.0004		<0.0004
健康 1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313			<0.002		<0.002
健康 シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314			<0.004		<0.004
健康 1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315			<0.0005		<0.0005
健康 1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316			<0.0006		<0.0006
健康 トリクロロエチレン(mg/l)	317			<0.002		<0.002
健康 テトラクロロエチレン(mg/l)	318			<0.0005		<0.0005
健康 1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319			<0.0002		<0.0002
健康 チラム(mg/l)	320			<0.0006		<0.0006
健康 シマジン(mg/l)	321			<0.0003		<0.0003
健康 チオヘンカルブ(mg/l)	322			<0.002		<0.002
健康 ヘンゼン(mg/l)	323			<0.001		<0.001
健康 セレン(mg/l)	324			<0.002		<0.002
健康 硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325			0.23		0.24
健康 フッ素(mg/l)	326			<0.08		<0.08
健康 ほう素(mg/l)	327			<0.05		<0.05
要監視 クロロホルム(mg/l)	801					
要監視 t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802					
要監視 1,2-ジクロロアロパン(mg/l)	803					
要監視 p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804					
要監視 イソキサチオン(mg/l)	805					
要監視 ダイアジン(mg/l)	806					
要監視 フェニロチオン(mg/l)	807					
要監視 イソプロチオン(mg/l)	808					
要監視 オキシ銅(mg/l)	809					
要監視 クロロフェニル(mg/l)	810					
要監視 プロピザミド(mg/l)	811					
要監視 EPN(mg/l)	812					
要監視 ジクロルギス(mg/l)	813					
要監視 フェノカルブ(mg/l)	814					
要監視 イソベンゾス(mg/l)	815					
要監視 クロロトリフェン(mg/l)	816					
要監視 トルエン(mg/l)	817					
要監視 キシレン(mg/l)	818					
要監視 フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819					
要監視 ニッケル(mg/l)	820					
要監視 モリブデン(mg/l)	821					
要監視 アンチモン(mg/l)	822					
要監視 塩化ビニルモノマー(mg/l)	823					
要監視 エチクロロリン(mg/l)	824					
要監視 1,4-ジオキサン(mg/l)	825					
要監視 全マンガン(mg/l)	826					
要監視 ウラン(mg/l)	827					
要監視 フェノール(mg/l)	828					

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

136 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	AA(イ)	一之瀬川
05501	05501	飛瀬浦橋	全窒素全磷			
調査機関	三重県	分析機関1	三重県	分析機関2		
要監視 おルムアルデヒド(mg/l)	829					
特殊 フェノール類(mg/l)	401					
特殊 銅(mg/l)	402					
特殊 鉄(溶解性)(mg/l)	404					
特殊 マンガン(溶解性)(mg/l)	405					
特殊 クロム(mg/l)	406					
その他 アニモニウム性窒素(mg/l)	511					
その他 亜硝酸性窒素(mg/l)	512		<0.01			0.23
その他 硝酸性窒素(mg/l)	513		0.22			<0.01
その他 全有機性窒素(mg/l)	516					
その他 オルトリン酸態リン(mg/l)	552					
その他 TOC(mg/l)	571					
その他 電気伝導度(mS/m)	601					
その他 濁度	603					
その他 シイオン(mg/l)	607	11	6	5	5	4
その他 陰イオン表面活性剤(mg/l)	620		<0.02			<0.02
その他 トリハロメタン生成能(mg/l)	651					
その他 外観	657	無色	無色	無色	無色	無色
その他 臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他 水位	659					

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

137 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	AA(イ)		脇江川	上流		
05601	05601	念仏橋					全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関		三重県	分析機関1				三重県	分析機関2						
一般	採取年月	101	04/20	05/15	06/1	07/27	08/28	09/11	10/9	11/9	12/11	01/8	02/5	03/7
一般	採取時刻	102	9:15	9:0	9:0	8:20	8:50	8:50	8:40	8:45	8:40	8:40	8:30	8:30
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	18	19	22	32	32	24	17.5	15	7	5.5	4	7
一般	水温(℃)	105	12.6	17	17.5	21	25	22.5	19	13.5	7.5	5.5	3	5
一般	流量(m3/s)	106	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3
その他	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.8	7.79	8.3	7.63	7.74	7.71	7.5	7.57	7.69	7.3	8.06	7.7
生活	DO(mg/l)	202	13	11	13	9.4	8.8	8.6	9.2	10	11	12	13	13
生活	BOD(mg/l)	203	12	0.6	0.7	0.9	1.1	0.8	<0.5	0.7	1	0.7	<0.5	0.9
生活	COD(mg/l)	204												
生活	SS(mg/l)	205	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	4	2	<1
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	3.3E+02	7.9E+02	4.9E+02	3.3E+03	7.9E+03	5.4E+04	1.7E+04	7.0E+02	1.1E+03	4.9E+02	7.9E+02	1.7E+02
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208												
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209												
生活	全亜鉛(mg/l)	403	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.004	0.002	0.002
健康	カドミウム(mg/l)	301												
健康	全シアン(mg/l)	302												
健康	鉛(mg/l)	304												
健康	六価クロム(mg/l)	305												
健康	砒素(mg/l)	306												
健康	総水銀(mg/l)	307												
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310												
健康	四塩化炭素(mg/l)	311												
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312												
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313												
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314												
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315												
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316												
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317												
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318												
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319												
健康	チラム(mg/l)	320												
健康	シマジン(mg/l)	321												
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322												
健康	ベンゼン(mg/l)	323												
健康	セレン(mg/l)	324												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325												
健康	フッ素(mg/l)	326												
健康	ほう素(mg/l)	327												
要監視	クロロホルム(mg/l)	801												
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイアジン(mg/l)	806												
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807												
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロニール(mg/l)	810												
要監視	プロピザミド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルギス(mg/l)	813												
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814												
要監視	イソベンザス(mg/l)	815												
要監視	クロロトリフェン(mg/l)	816												
要監視	トリエチ(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロトリリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825												
要監視	全マンガニン(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

138 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	AA(イ)	脇江川	上流
05601	05601	念仏橋	全窒素全燐	基準の設定なし			
調査機関	三重県	分析機関1	三重県	分析機関2			
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829					
特殊	フェノール類(mg/l)	401					
特殊	銅(mg/l)	402					
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404					
特殊	マンガニン(溶解性)(mg/l)	405					
特殊	クロム(mg/l)	406					
その他	アミン7性窒素(mg/l)	511					
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512					
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513					
その他	全有機性窒素(mg/l)	516					
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552					
その他	TOC(mg/l)	571					
その他	電気伝導度(mS/m)	601					
その他	濁度	603					
その他	Clイオン(mg/l)	607					
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620					
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651					
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659					

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

139 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	A(イ)		脇江川	下流		
05701	05701	脇江橋					全窒素全燐	基準の設定なし						
調査機関		三重県		分析機関1			三重県		分析機関2					
一般	採取年月	101	04/20	05/15	06/1	07/27	08/28	09/11	10/9	11/9	12/11	01/8	02/5	03/7
一般	採取時刻	102	9:30	9:15	9:25	8:45	9:20	9:20	9:15	9:10	9:0	9:10	9:0	9:0
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	18	19	22	33	31	24.5	18	15	7	7.5	6	9
一般	水温(℃)	105	17.5	21	22	24	27	23.5	21	16.5	12	10.5	9	10
一般	流量(m3/s)	106	0.7	0.4	0.2	1.2	0.4	0.9	0.6	0.5	0.5	0.3	0.2	0.2
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3
その他	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.45	7.89	8.34	7.49	7.41	7.41	7.52	7.18	7.33	7.16	7.96	7.34
生活	DO(mg/l)	202	12	13	12	9.2	8	7.8	7.6	8.4	8.4	10	10	10
生活	BOD(mg/l)	203	0.9	0.8	1	1.2	1.2	1.4	1.5	1	1.3	1.2	1.2	1.5
生活	COD(mg/l)	204												
生活	SS(mg/l)	205	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	1	2	1
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	2.2E+03	1.3E+02	7.9E+02	4.9E+02	7.9E+02	2.2E+04	2.4E+04	4.9E+02	1.7E+02	2.2E+02	1.3E+03	4.9E+01
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207			<0.5						<0.5			
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208			5.4			3.2			4.7			3.6
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209			0.024			0.034			0.01			0.017
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.004	0.006	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.004	0.005
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.1						<0.1			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.02						<0.02			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	チラム(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	シマジン(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ヘンゼン(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	セレン(mg/l)	324			<0.002						<0.002			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325			5.4						4.4			
健康	フッ素(mg/l)	326	0.24	0.36	0.33	0.18	0.23	0.26	0.18	0.27	0.41	0.26	0.36	0.27
健康	ほう素(mg/l)	327			<0.05						<0.05			
要監視	クロホルム(mg/l)	801												
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイシリン(mg/l)	806												
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807												
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロニール(mg/l)	810												
要監視	プロピザミド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルギス(mg/l)	813												
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814												
要監視	イソベンゾス(mg/l)	815												
要監視	クロロトリフェン(mg/l)	816												
要監視	トリエチン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロトリリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825												
要監視	全マンガ>(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

140 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	A(イ)	脇江川 下流					
05701	05701	脇江橋	全窒素全燐				基準の設定なし							
調査機関	三重県		分析機関1		三重県		分析機関2							
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	フェノール類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	アモモニウム性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512			0.22					3.6				
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513			5.2					0.88				
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601	140	120	89	740	75	69	68	64	78	68	60	61
その他	濁度	603												
その他	Clイオン(mg/l)	607	350	330	260	130	180	140	140	160	200	120	130	120
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620			0.03						<0.02			
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

141 / 244

地点コード			統一地点番号		地点名		BODCOD		基準点		AA(イ)		安楽川		全域		
05801			05801		和泉橋		全窒素全燐		基準の設定なし								
調査機関			中部地方整備局			分析機関1		中部地方整備局		分析機関2							
一般	採取年月	101	04/18	05/23	06/20	07/25	08/22	09/19	10/17	11/14	12/12	01/25	02/20	03/12			
一般	採取時刻	102	13:55	10:50	10:35	11:0	11:25	10:30	11:0	10:20	11:15	10:50	10:50	11:15			
一般	天候	103	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
一般	気温(℃)	104	13.1	23.8	25.4	26	35	25.5	22.7	17.9	15.7	1.9	8.8	16			
一般	水温(℃)	105	14.2	21.7	20.3	22.2	28.7	22.8	20.3	16.1	13.9	6.5	8.2	10.6			
一般	流量(m3/s)	106															
一般	採取位置	107	流心	右岸	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
一般	採取水深(m)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
一般	全水深(m)	109	0.8	0.5	0.3	0.6	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.3	0.1	0.3			
その他	透明度(cm)	602	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100			
生活	pH	201	8	9.4	7.6	7.9	8.5	7.6	9.1	7.9	7.8	7.6	7.8	8.1			
生活	DO(mg/l)	202	13.2	15.2	8.7	8.8	11.5	8	13.7	11.6	12.2	13.2	13.8	13.9			
生活	BOD(mg/l)	203	0.9	0.3	0.3	0.6	0.7	0.2	0.7	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5			
生活	COD(mg/l)	204		1.8		1.5		1.6				1.3					
生活	SS(mg/l)	205	4	<1	1	1	3	1	1	<1	<1	1	1	1			
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	1.7E+04	7.0E+03	7.0E+03	1.1E+05	7.9E+04	4.9E+04	4.9E+03	7.9E+03	1.3E+04	3.3E+02	7.9E+02	2.2E+03			
生活	N-ヘキサノ抽出物質(mg/l)	207															
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208		1.16		3.22		2.02				2.09					
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209		0.01		0.02		0.023				0.014					
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.004	0.001	0.002	0.008	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.003	0.002	0.002			
健康	カドミウム(mg/l)	301				<0.001						<0.001					
健康	全シアン(mg/l)	302				<0.01						<0.01					
健康	鉛(mg/l)	304		<0.001		0.007		<0.001				<0.001					
健康	六価クロム(mg/l)	305				<0.01						<0.01					
健康	砒素(mg/l)	306		<0.001		<0.001		<0.001				<0.001					
健康	総水銀(mg/l)	307				<0.0005						<0.0005					
健康	アルキル水銀(mg/l)	308															
健康	P C B(mg/l)	309															
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310				<0.002											
健康	四塩化炭素(mg/l)	311				<0.0002											
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312				<0.0004											
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313				<0.002											
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314				<0.004											
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315				<0.0005											
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316				<0.0005											
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317				<0.002											
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318				<0.0005											
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319				<0.0002											
健康	チラム(mg/l)	320				<0.0006											
健康	シマジン(mg/l)	321				<0.0003											
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322				<0.002											
健康	ベンゼン(mg/l)	323				<0.001											
健康	セレン(mg/l)	324				<0.002											
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325				3.1						1.9					
健康	フッ素(mg/l)	326				0.06											
健康	ほう素(mg/l)	327				<0.02											
要監視	クロロホルム(mg/l)	801															
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802															
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803															
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804															
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805															
要監視	ダイアジン(mg/l)	806															
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807															
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808															
要監視	オキシ銅(mg/l)	809															
要監視	クロロニール(mg/l)	810															
要監視	プロピザミド(mg/l)	811															
要監視	EPN(mg/l)	812															
要監視	ジクロルギス(mg/l)	813															
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814															
要監視	イソベンキサ(mg/l)	815															
要監視	クロロトリフェン(mg/l)	816															
要監視	トリエン(mg/l)	817															
要監視	キシレン(mg/l)	818															
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819															
要監視	ニッケル(mg/l)	820															
要監視	モリブデン(mg/l)	821															
要監視	アンチモン(mg/l)	822															
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823															
要監視	エチクロトリエン(mg/l)	824															
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825															
要監視	全マンガニン(mg/l)	826															
要監視	ウラン(mg/l)	827															
要監視	フェノール(mg/l)	828															

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

142 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	AA(イ)	安楽川	全域				
05801	05801	和泉橋	全窒素全磷				基準の設定なし							
調査機関	中部地方整備局		分析機関1		中部地方整備局		分析機関2							
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	フェノール類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												
特殊	マンガニン(溶解性)(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	アミノ7性窒素(mg/l)	511	<0.01		0.01		0.02			0.03				
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512												
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513												
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	濁度	603	3	0.6	0.5	0.6	1	0.6	0.6	0.3	0.4	0.8	0.4	0.7
その他	Clイオン(mg/l)	607		10.8		6.5		6.7				12.6		
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620												
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	淡黄色	淡黄色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

143 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	AA(イ)	長野川 上流					
05901	05901	水源地					全窒素全磷				基準の設定なし				
調査機関			三重県			分析機関1		三重県		分析機関2					
一般	採取年月	101	04/20	05/15	06/1	07/27	08/28	09/11	10/9	11/9	12/11	01/8	02/5	03/7	
一般	採取時刻	102	14:5	13:55	13:55	13:35	13:40	13:25	13:35	13:30	14:10	13:30	13:40	13:20	
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	
一般	気温(℃)	104	20.5	24	22	30	28.5	26.5	21.5	16.5	8	10	7	11.5	
一般	水温(℃)	105	14	19	21	25	24.5	22.5	19	15	8	7	7	6.5	
一般	流量(m3/s)	106	0.1	0.1	0.2	1	0.3	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
一般	全水深(m)	109	0.3	0.3	0.3	0.5	0.6	0.5	0.5	0.3	0.3	0.5	0.4	0.5	
その他	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	
生活	pH	201	7.82	8.31	8.22	7.92	8.11	8.33	8.17	7.68	8.21	7.71	8.21	7.73	
生活	DO(mg/l)	202	11	10	9.4	8.4	8.4	9.2	9.4	11	12	12	12	14	
生活	BOD(mg/l)	203	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	
生活	COD(mg/l)	204													
生活	SS(mg/l)	205	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	1.3E+02	2.2E+02	4.9E+02	1.7E+03	2.4E+04	5.4E+04	7.0E+03	3.5E+04	4.9E+02	7.9E+01	4.9E+01	1.7E+02	
生活	N-ヘキサノ抽出物質(mg/l)	207													
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208													
生活	全磷(告示法)(mg/l)	209													
生活	全亜鉛(mg/l)	403	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
健康	カドミウム(mg/l)	301													
健康	全シアン(mg/l)	302													
健康	鉛(mg/l)	304													
健康	六価クロム(mg/l)	305													
健康	砒素(mg/l)	306													
健康	総水銀(mg/l)	307													
健康	アルキル水銀(mg/l)	308													
健康	PCB(mg/l)	309													
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310													
健康	四塩化炭素(mg/l)	311													
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312													
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313													
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314													
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315													
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316													
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317													
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318													
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319													
健康	チウラム(mg/l)	320													
健康	シマジン(mg/l)	321													
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322													
健康	ベンゼン(mg/l)	323													
健康	セレン(mg/l)	324													
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325													
健康	フッ素(mg/l)	326													
健康	ほう素(mg/l)	327													
要監視	クロロホルム(mg/l)	801													
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802													
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803													
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804													
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805													
要監視	ダイアジン(mg/l)	806													
要監視	フェントチオン(mg/l)	807													
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808													
要監視	オキシ銅(mg/l)	809													
要監視	クロロフェニル(mg/l)	810													
要監視	プロピザミド(mg/l)	811													
要監視	EPN(mg/l)	812													
要監視	ジクロルギス(mg/l)	813													
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814													
要監視	イソプロピル(mg/l)	815													
要監視	クロロピコリン(mg/l)	816													
要監視	トリエン(mg/l)	817													
要監視	キシレン(mg/l)	818													
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819													
要監視	ニッケル(mg/l)	820													
要監視	モリブデン(mg/l)	821													
要監視	アンチモン(mg/l)	822													
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823													
要監視	エチクロロトリン(mg/l)	824													
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825													
要監視	全マンガノ(mg/l)	826													
要監視	ウラン(mg/l)	827													
要監視	フェノール(mg/l)	828													

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

144 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	AA(イ)	長野川 上流				
05901	05901	水源地	全窒素全磷				基準の設定なし						
調査機関		三重県		分析機関1		三重県		分析機関2					
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829											
特殊	フェノール類(mg/l)	401											
特殊	銅(mg/l)	402											
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404											
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405											
特殊	クロム(mg/l)	406											
その他	アミノ7性窒素(mg/l)	511											
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512											
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513											
その他	全有機性窒素(mg/l)	516											
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552											
その他	TOC(mg/l)	571											
その他	電気伝導度(mS/m)	601											
その他	濁度	603											
その他	Clイオン(mg/l)	607											
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620											
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651			<0.0005					<0.0005			
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659											

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

145 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	A(イ)	長野川 下流									
06001	06001	長野橋	全窒素全磷	基準の設定なし											
調査機関	三重県	分析機関1				分析機関2									
一般	採取年月	101	04/20	05/15	06/1	07/27	08/28	09/11	10/9	11/9	12/11	01/8	02/5	03/7	
一般	採取時刻	102	12:40	12:40	12:35	12:20	12:15	12:5	12:5	12:13	12:50	12:5	12:15	12:5	
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	
一般	気温(℃)	104	21	24.5	26.5	33	32	27	20.5	17	7.5	12	7.5	12.5	
一般	水温(℃)	105	17	21	23.5	26.5	27.5	25	21	16	8	8.5	7	7.5	
一般	流量(m3/s)	106	7.1	4.9	6.8	0.4	19	9.4	7.8	6.3	4	6.8	6.8	7.1	
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
一般	全水深(m)	109	0.3	0.3	0.3	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	
その他	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	
生活	pH	201	7.71	7.79	8.2	7.97	8.05	7.97	7.91	7.58	7.91	7.79	8.11	8.12	
生活	DO(mg/l)	202	13	10	12	10	9.6	10	9.8	11	12	13	14	12	
生活	BOD(mg/l)	203	15	0.7	0.8	1	0.7	0.9	1.5	1.1	0.7	0.6	<0.5	1	
生活	COD(mg/l)	204													
生活	SS(mg/l)	205	<1	<1	<1	1	1	<1	<1	<1	<1	<1	5	<1	
生活	大腸菌数(MPN/100ml)	206	1.1E+02	4.9E+02	2.3E+02	2.3E+03	1.1E+04	2.2E+04	3.5E+04	1.3E+03	4.6E+02	3.3E+02	3.3E+02	7.9E+01	
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207			<0.5						<0.5				
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208			0.95			0.89			1			1	
生活	全磷(告示法)(mg/l)	209			0.052			0.057			0.043			0.041	
生活	全亜鉛(mg/l)	403	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001				
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.1						<0.1				
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005				
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.02						<0.02				
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005				
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005				
健康	アルキル水銀(mg/l)	308													
健康	PCB(mg/l)	309													
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002				
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002				
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004				
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313			<0.002						<0.002				
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314			<0.004						<0.004				
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005				
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006				
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317			<0.002						<0.002				
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005				
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002				
健康	チラム(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006				
健康	シマジン(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003				
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322			<0.002						<0.002				
健康	ベンゼン(mg/l)	323			<0.001						<0.001				
健康	セレン(mg/l)	324			<0.002						<0.002				
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325			0.57						0.79				
健康	フッ素(mg/l)	326			<0.08						0.09				
健康	ほう素(mg/l)	327			<0.05						<0.05				
要監視	クロロホルム(mg/l)	801													
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802													
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803													
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804													
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805			<0.0008						<0.0008				
要監視	ダイアジン(mg/l)	806			<0.0005						<0.0005				
要監視	フェニロキサ(mg/l)	807			<0.0003						<0.0003				
要監視	イプロキサ(mg/l)	808			<0.004						<0.004				
要監視	オキシ銅(mg/l)	809			<0.004						<0.004				
要監視	クロロニール(mg/l)	810			<0.005						<0.005				
要監視	プロピザド(mg/l)	811			<0.0008						<0.0008				
要監視	EPN(mg/l)	812			<0.0006						<0.0006				
要監視	ジクロルギス(mg/l)	813			<0.0008						<0.0008				
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814			<0.003						<0.003				
要監視	イプロキサ(mg/l)	815			<0.0008						<0.0008				
要監視	クロロピコリン(mg/l)	816			<0.0005						<0.0005				
要監視	トリエチ(mg/l)	817													
要監視	キシレン(mg/l)	818													
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819													
要監視	ニッケル(mg/l)	820													
要監視	モリブデン(mg/l)	821													
要監視	アンチモン(mg/l)	822													
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823													
要監視	エチクロピコリン(mg/l)	824													
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825													
要監視	全マンガ(mg/l)	826													
要監視	ウラン(mg/l)	827													
要監視	フェノール(mg/l)	828													

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

146 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	A(イ)	長野川 下流									
06001	06001	長野橋	全窒素全磷	基準の設定なし											
調査機関	三重県	分析機関1				三重県	分析機関2								
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829													
特殊	フェノール類(mg/l)	401													
特殊	銅(mg/l)	402													
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404													
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405													
特殊	クロム(mg/l)	406													
その他	アモニウム性窒素(mg/l)	511													
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512			<0.01								0.78		
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513			0.56								<0.01		
その他	全有機性窒素(mg/l)	516													
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552													
その他	TOC(mg/l)	571													
その他	電気伝導度(mS/m)	601													
その他	濁度	603													
その他	Clイオン(mg/l)	607	8	13	10	7	8	9	8	9	8	7	7	8	
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620			<0.02								<0.02		
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651													
その他	外観	657	淡黄色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659													

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

147 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点		AA(イ)	濁川			
06101	06101	柳原橋					全窒素全燐							
調査機関		三重県	分析機関1			三重県	分析機関2							
一般	採取年月	101	04/20	05/15	06/1	07/27	08/28	09/11	10/9	11/9	12/11	01/8	02/5	03/7
一般	採取時刻	102	15:15	13:30	15:40	11:50	12:25	12:50	13:30	11:55	13:30	12:5	13:5	12:30
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	24	22	25	33.2	31	27.5	18.5	17	8	12	10.5	11
一般	水温(℃)	105	16	19	20.5	23.4	25.5	23.5	18	14	8.5	5	6	4.5
一般	流量(m3/s)	106	0.1	0.4	0.1	0.3	0.8	2.7	1.7	0.9	0.1	0.8	0.7	0.3
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	0.45	0.4	0.2	2.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3
その他	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	8.37	7.8	7.78	7.37	7.7	7.82	7.64	7.97	8	7.92	7.87	7.17
生活	DO(mg/l)	202	11	10	9.4	8.4	8.6	8.6	8.6	10	11	12	13	13
生活	BOD(mg/l)	203	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	1
生活	COD(mg/l)	204												
生活	SS(mg/l)	205	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	3.3E+02	1.7E+02	7.9E+02	4.9E+02	3.3E+03	4.9E+03	4.9E+03	1.1E+03	7.9E+01	1.3E+02	2.3E+02	2.3E+02
生活	N-ヘキサノ抽出物質(mg/l)	207			<0.5						<0.5			
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208			2			1.5			2.1			1.8
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209			0.007			0.01			0.005			0.008
生活	全亜鉛(mg/l)	403	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.1						<0.1			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.02						<0.02			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	チラム(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	シマジン(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	チオベンザルブ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ベンゼン(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	セレン(mg/l)	324			<0.002						<0.002			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325			1.6						1.7			
健康	フッ素(mg/l)	326			<0.08						<0.08			
健康	ほう素(mg/l)	327			<0.05						<0.05			
要監視	クロロホルム(mg/l)	801												
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイアジン(mg/l)	806												
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807												
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロフェニル(mg/l)	810												
要監視	プロピザミド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルギス(mg/l)	813												
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814												
要監視	イソベンゾス(mg/l)	815												
要監視	クロロトリフェン(mg/l)	816												
要監視	トリエチン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロロトリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサリン(mg/l)	825												
要監視	全マンガ>(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

148 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	AA(イ)		濁川				
06101	06101	柳原橋	全窒素全燐											
調査機関	三重県		分析機関1		三重県		分析機関2							
要監視	おルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	フェノール類(mg/l)	401												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	アノモニ性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512			<0.01					1.7				
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513			1.6					<0.01				
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	濁度	603												
その他	Clイオン(mg/l)	607	13	12	10	5	6	4	5	6	8	9	15	12
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620			<0.02						<0.02			
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651												
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

149 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	AA(イ)	大内山川
06201	06201	滝辺橋	全窒素全燐			
調査機関	三重県	分析機関1	三重県	分析機関2		
一般 採取年月	101	04/20	05/15	06/1	07/27	08/28
一般 採取時刻	102	11:0	13:0	13:0	11:15	12:10
一般 天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
一般 気温(℃)	104	19	22	24.9	33.1	32
一般 水温(℃)	105	13	19	20	23.3	25.4
一般 流量(m3/s)	106	1.1	1.4	0.7	6.3	2.1
一般 採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心
一般 採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般 全水深(m)	109	2	2.4	2	2	3.2
その他 透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30
生活 pH	201	7.93	7.54	7.65	7.59	7.8
生活 DO(mg/l)	202	10	10	11	9.4	9.8
生活 BOD(mg/l)	203	0.6	0.6	0.5	0.8	<0.5
生活 COD(mg/l)	204					
生活 SS(mg/l)	205	<1	<1	<1	<1	<1
生活 大腸菌数(MPN/100ml)	206	7.0E+02	3.3E+02	1.7E+02	4.6E+02	2.3E+03
生活 N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207			<0.5		
生活 全窒素(告示法)(mg/l)	208			0.25		0.32
生活 全燐(告示法)(mg/l)	209			0.014		0.01
生活 全亜鉛(mg/l)	403	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
健康 カドミウム(mg/l)	301			<0.001		<0.001
健康 全シアン(mg/l)	302			<0.1		<0.1
健康 鉛(mg/l)	304			<0.005		<0.005
健康 六価クロム(mg/l)	305			<0.02		<0.02
健康 砒素(mg/l)	306			<0.005		<0.005
健康 総水銀(mg/l)	307			<0.0005		<0.0005
健康 アルキル水銀(mg/l)	308					
健康 PCB(mg/l)	309					
健康 ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002		<0.002
健康 四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002		<0.0002
健康 1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312			<0.0004		<0.0004
健康 1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313			<0.002		<0.002
健康 シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314			<0.004		<0.004
健康 1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315			<0.0005		<0.0005
健康 1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316			<0.0006		<0.0006
健康 トリクロロエチレン(mg/l)	317			<0.002		<0.002
健康 テトラクロロエチレン(mg/l)	318			<0.0005		<0.0005
健康 1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319			<0.0002		<0.0002
健康 チラム(mg/l)	320			<0.0006		<0.0006
健康 シマジン(mg/l)	321			<0.0003		<0.0003
健康 チオベンザルブ(mg/l)	322			<0.002		<0.002
健康 ベンゼン(mg/l)	323			<0.001		<0.001
健康 セレン(mg/l)	324			<0.002		<0.002
健康 硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325			0.2		0.21
健康 フッ素(mg/l)	326			<0.08		<0.08
健康 ほう素(mg/l)	327			<0.05		<0.05
要監視 クロロホルム(mg/l)	801					
要監視 t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802					
要監視 1,2-ジクロロアバン(mg/l)	803					
要監視 p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804					
要監視 イソキサチオン(mg/l)	805					
要監視 ダイアジン(mg/l)	806					
要監視 フェニロチオン(mg/l)	807					
要監視 イソプロチオン(mg/l)	808					
要監視 オキシ銅(mg/l)	809					
要監視 クロロフェニル(mg/l)	810					
要監視 プロピザミド(mg/l)	811					
要監視 EPN(mg/l)	812					
要監視 ジクロルギス(mg/l)	813					
要監視 フェンカルブ(mg/l)	814					
要監視 イソベンゾス(mg/l)	815					
要監視 クロロピコリン(mg/l)	816					
要監視 トリエチン(mg/l)	817					
要監視 キシレン(mg/l)	818					
要監視 フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819					
要監視 ニッケル(mg/l)	820					
要監視 モリブデン(mg/l)	821					
要監視 アンチモン(mg/l)	822					
要監視 塩化ビニルモノマー(mg/l)	823					
要監視 エピクロロヒン(mg/l)	824					
要監視 1,4-ジオキサン(mg/l)	825					
要監視 全マンガン(mg/l)	826					
要監視 ウラン(mg/l)	827					
要監視 フェノール(mg/l)	828					

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

150 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	AA(イ)	大内山川
06201	06201	滝辺橋	全窒素全燐			
調査機関	三重県	分析機関1	三重県	分析機関2		
要監視 おルムアルデヒド(mg/l)	829					
特殊 フェノール類(mg/l)	401					
特殊 銅(mg/l)	402					
特殊 鉄(溶解性)(mg/l)	404					
特殊 マンガン(溶解性)(mg/l)	405					
特殊 クロム(mg/l)	406					
その他 アモニウム性窒素(mg/l)	511					
その他 亜硝酸性窒素(mg/l)	512		<0.01			0.2
その他 硝酸性窒素(mg/l)	513		0.19			<0.01
その他 全有機性窒素(mg/l)	516					
その他 オルトリン酸態リン(mg/l)	552					
その他 TOC(mg/l)	571					
その他 電気伝導度(mS/m)	601					
その他 濁度	603					
その他 シイオン(mg/l)	607	11	13	11	5	8
その他 陰イオン表面活性剤(mg/l)	620		<0.02			<0.02
その他 トリハロメタン生成能(mg/l)	651					
その他 外観	657	無色	無色	無色	無色	無色
その他 臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他 水位	659					

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

151 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点		AA(イ)		藤川		
06301	06301	野添橋					全窒素全磷							
調査機関		三重県	分析機関1			三重県	分析機関2							
一般	採取年月	101	04/20	05/15	06/1	07/27	08/28	09/11	10/9	11/9	12/11	01/8	02/5	03/7
一般	採取時刻	102	15:50	13:0	16:20	12:55	13:15	13:10	13:50	12:15	14:0	13:5	13:20	13:20
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	19	23	24.5	32	31	27.5	18.5	17	8	12	8	11.5
一般	水温(℃)	105	15	16	19	22	26	22	17.5	14	8	5.5	6.5	4.5
一般	流量(m3/s)	106	1.9	0.5	0.1	0.7	0.2	5.6	0.2	0.6	0.1	0.2	1	0.4
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般	全水深(m)	109	3.6	3.6	2.2	2.4	2.4	2.4	2	1.5	1.6	1.8	1.8	2
その他	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	8.13	7.27	7.44	7.58	7.74	7.87	7.73	7.8	7.86	7.71	8.27	7.88
生活	DO(mg/l)	202	10	8.8	9	9	8.4	8.8	9.2	10	11	12	12	9
生活	BOD(mg/l)	203	0.9	<0.5	0.8	0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1
生活	COD(mg/l)	204												
生活	SS(mg/l)	205	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	1.3E+02	4.9E+02	2.3E+02	9.4E+02	3.3E+03	7.9E+03	2.2E+03	7.9E+02	1.1E+02	7.9E+02	3.3E+02	2.3E+01
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207			<0.5						<0.5			
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208			0.6			0.55			0.42			0.49
生活	全磷(告示法)(mg/l)	209			0.019			0.008			0.012			0.017
生活	全亜鉛(mg/l)	403	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001			
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.1						<0.1			
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005			
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.02						<0.02			
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005			
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005			
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002			
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002			
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004			
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313			<0.002						<0.002			
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314			<0.004						<0.004			
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005			
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006			
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317			<0.002						<0.002			
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005			
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002			
健康	チラム(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006			
健康	シマジン(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003			
健康	チオベンザルブ(mg/l)	322			<0.002						<0.002			
健康	ベンゼン(mg/l)	323			<0.001						<0.001			
健康	セレン(mg/l)	324			<0.002						<0.002			
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325			0.53						0.3			
健康	フッ素(mg/l)	326			<0.08						<0.08			
健康	ほう素(mg/l)	327			<0.05						<0.05			
要監視	クロロホルム(mg/l)	801												
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイアジン(mg/l)	806												
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807												
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロニエル(mg/l)	810												
要監視	プロピザミド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルギス(mg/l)	813												
要監視	フェンカルブ(mg/l)	814												
要監視	イプロベンホス(mg/l)	815												
要監視	クロロトリフェン(mg/l)	816												
要監視	トルエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロトリリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825												
要監視	全マンガ>(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

152 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	AA(イ)	藤川			
06301	06301	野添橋	全窒素全磷									
調査機関	三重県		分析機関1	三重県			分析機関2					
要監視	おルムアルデヒド(mg/l)	829										
特殊	フェノール類(mg/l)	401										
特殊	銅(mg/l)	402										
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404										
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405										
特殊	クロム(mg/l)	406										
その他	アノモニ性窒素(mg/l)	511										
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512		<0.01				0.29				
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513		0.52			<0.01					
その他	全有機性窒素(mg/l)	516										
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552										
その他	TOC(mg/l)	571										
その他	電気伝導度(mS/m)	601										
その他	濁度	603										
その他	Clイオン(mg/l)	607	6	7	6	4	3	4	3	7	3	5
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620		<0.02					<0.02			
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651										
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659										

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

153 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	AA(イ)	横輪川
06401	06401	馬淵橋	全窒素全燐			
調査機関	三重県	分析機関1	三重県	分析機関2		
一般 採取年月	101	04/20	05/15	06/1	07/27	08/28
一般 採取時刻	102	10:30	10:35	10:45	10:35	10:40
一般 天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
一般 気温(℃)	104	17	20.9	24.5	26.9	36
一般 水温(℃)	105	13.5	20.2	22.2	21.2	28
一般 流量(m3/s)	106	0.4	0.1	0.1	0.3	0.1
一般 採取位置	107	流心	流心	流心	流心	流心
一般 採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般 全水深(m)	109	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3
その他 透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30
生活 pH	201	8.17	8.2	8.45	7.66	8.41
生活 DO(mg/l)	202	9.6	11	10	8.6	10
生活 BOD(mg/l)	203	0.8	<0.5	<0.5	0.8	0.6
生活 COD(mg/l)	204					
生活 SS(mg/l)	205	<1	<1	<1	<1	<1
生活 大腸菌数(MPN/100ml)	206	3.3E+02	8.0E+00	1.3E+01	4.9E+02	1.4E+04
生活 N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207			<0.5		
生活 全窒素(告示法)(mg/l)	208			0.3		0.5
生活 全燐(告示法)(mg/l)	209			0.007		0.01
生活 全亜鉛(mg/l)	403	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
健康 カドミウム(mg/l)	301			<0.001		<0.001
健康 全シアン(mg/l)	302			<0.1		<0.1
健康 鉛(mg/l)	304			<0.005		<0.005
健康 六価クロム(mg/l)	305			<0.02		<0.02
健康 砒素(mg/l)	306			<0.005		<0.005
健康 総水銀(mg/l)	307			<0.0005		<0.0005
健康 アルキル水銀(mg/l)	308					
健康 PCB(mg/l)	309					
健康 ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002		<0.002
健康 四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002		<0.0002
健康 1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312			<0.0004		<0.0004
健康 1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313			<0.002		<0.002
健康 シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314			<0.004		<0.004
健康 1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315			<0.0005		<0.0005
健康 1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316			<0.0006		<0.0006
健康 トリクロロエチレン(mg/l)	317			<0.002		<0.002
健康 テトラクロロエチレン(mg/l)	318			<0.0005		<0.0005
健康 1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319			<0.0002		<0.0002
健康 チラム(mg/l)	320			<0.0006		<0.0006
健康 シマジン(mg/l)	321			<0.0003		<0.0003
健康 チオヘンカルブ(mg/l)	322			<0.002		<0.002
健康 ヘンゼル(mg/l)	323			<0.001		<0.001
健康 セレン(mg/l)	324			<0.002		<0.002
健康 硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325			0.26		0.37
健康 フッ素(mg/l)	326			<0.08		<0.08
健康 ほう素(mg/l)	327			<0.05		<0.05
要監視 クロロホルム(mg/l)	801					
要監視 t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802					
要監視 1,2-ジクロロアロバン(mg/l)	803					
要監視 p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804					
要監視 イソキサチオン(mg/l)	805					
要監視 ダイアジン(mg/l)	806					
要監視 フェニロチオン(mg/l)	807					
要監視 イソプロチオン(mg/l)	808					
要監視 オキシ銅(mg/l)	809					
要監視 クロロフェニル(mg/l)	810					
要監視 プロピザミド(mg/l)	811					
要監視 EPN(mg/l)	812					
要監視 ジクロルギス(mg/l)	813					
要監視 フェノカルブ(mg/l)	814					
要監視 イプロベンオス(mg/l)	815					
要監視 クロロトリフェン(mg/l)	816					
要監視 トルエン(mg/l)	817					
要監視 キシレン(mg/l)	818					
要監視 フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819					
要監視 ニッケル(mg/l)	820					
要監視 モリブデン(mg/l)	821					
要監視 アンチモン(mg/l)	822					
要監視 塩化ビニルモノマー(mg/l)	823					
要監視 エチクロロトリ(mg/l)	824					
要監視 1,4-ジオキサン(mg/l)	825					
要監視 全マンガン(mg/l)	826					
要監視 ウラン(mg/l)	827					
要監視 フェノール(mg/l)	828					

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

154 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	AA(イ)	横輪川
06401	06401	馬淵橋	全窒素全燐			
調査機関	三重県	分析機関1	三重県	分析機関2		
要監視 おルムアルデヒド(mg/l)	829					
特殊 フェノール類(mg/l)	401					
特殊 銅(mg/l)	402					
特殊 鉄(溶解性)(mg/l)	404					
特殊 マンガン(溶解性)(mg/l)	405					
特殊 クロム(mg/l)	406					
その他 アニオン性窒素(mg/l)	511					
その他 亜硝酸性窒素(mg/l)	512		<0.01			0.36
その他 硝酸性窒素(mg/l)	513		0.25			<0.01
その他 全有機性窒素(mg/l)	516					
その他 オルトリン酸態リン(mg/l)	552					
その他 TOC(mg/l)	571					
その他 電気伝導度(mS/m)	601					
その他 濁度	603					
その他 シイオン(mg/l)	607	6	7	6	6	5
その他 陰イオン界面活性剤(mg/l)	620		<0.02			<0.02
その他 トリハロメタン生成能(mg/l)	651					
その他 外観	657	無色	無色	無色	無色	無色
その他 臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他 水位	659					

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

155 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	AA(イ)	大又川
06501	06501	藤後橋	全窒素全燐	基準の設定なし		
調査機関	三重県	分析機関1	三重県	分析機関2		
一般 採取年月	101	04/20	05/15	06/11	07/27	08/28
一般 採取時刻	102	10:0	10:0	10:10	10:0	10:0
一般 天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般 気温(℃)	104	16	20	22	31	30
一般 水温(℃)	105	14	17	20	23	27.5
一般 流量(m3/s)	106	0.9	0.7	3.1	0.6	0.7
一般 採取位置	107	流心	流心	流心	流心	右岸
一般 採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般 全水深(m)	109	0.5	0.5	1	0.5	0.8
その他 透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30
生活 pH	201	7.89	7.34	7.44	7.07	7.31
生活 DO(mg/l)	202	11	9.2	9.2	8.8	8.4
生活 BOD(mg/l)	203	<0.5	0.9	<0.5	<0.5	<0.5
生活 COD(mg/l)	204					
生活 SS(mg/l)	205	<1	<1	<1	<1	<1
生活 大腸菌数(MPN/100ml)	206	1.4E+02	7.9E+02	3.3E+03	4.6E+02	2.2E+03
生活 N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207			<0.5		
生活 全窒素(告示法)(mg/l)	208			0.32		0.22
生活 全燐(告示法)(mg/l)	209			0.01		<0.003
生活 全亜鉛(mg/l)	403	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
健康 カドミウム(mg/l)	301			<0.001		<0.001
健康 全シアン(mg/l)	302			<0.1		<0.1
健康 鉛(mg/l)	304			<0.005		<0.005
健康 六価クロム(mg/l)	305			<0.02		<0.02
健康 砒素(mg/l)	306			<0.005		<0.005
健康 総水銀(mg/l)	307			<0.0005		<0.0005
健康 アルキル水銀(mg/l)	308					
健康 PCB(mg/l)	309					
健康 ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002		<0.002
健康 四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002		<0.0002
健康 1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312			<0.0004		<0.0004
健康 1,1,2-ジクロロエタン(mg/l)	313			<0.002		<0.002
健康 シス-1,2-ジクロロエタン(mg/l)	314			<0.004		<0.004
健康 1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315			<0.0005		<0.0005
健康 1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316			<0.0006		<0.0006
健康 トリクロロエタン(mg/l)	317			<0.002		<0.002
健康 テトラクロロエタン(mg/l)	318			<0.0005		<0.0005
健康 1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319			<0.0002		<0.0002
健康 チラム(mg/l)	320			<0.0006		<0.0006
健康 シマジン(mg/l)	321			<0.0003		<0.0003
健康 チオベンザル(mg/l)	322			<0.002		<0.002
健康 ベンゼン(mg/l)	323			<0.001		<0.001
健康 セレン(mg/l)	324			<0.002		<0.002
健康 硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325			0.14		0.12
健康 フッ素(mg/l)	326			<0.08		<0.08
健康 ほう素(mg/l)	327			<0.05		<0.05
要監視 クロロホルム(mg/l)	801					
要監視 t-1,2-ジクロロエタン(mg/l)	802					
要監視 1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803					
要監視 p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804					
要監視 イソキサチオン(mg/l)	805					
要監視 ダイアジン(mg/l)	806					
要監視 フェニロチオン(mg/l)	807					
要監視 イソプロチオン(mg/l)	808					
要監視 オキシ銅(mg/l)	809					
要監視 クロロフェニル(mg/l)	810					
要監視 プロピザミド(mg/l)	811					
要監視 EPN(mg/l)	812					
要監視 ジクロルギス(mg/l)	813					
要監視 フェプロカル(mg/l)	814					
要監視 イプロベンズ(mg/l)	815					
要監視 クロロトリフェン(mg/l)	816					
要監視 トリエチン(mg/l)	817					
要監視 キシレン(mg/l)	818					
要監視 フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819					
要監視 ニッケル(mg/l)	820					
要監視 モリブデン(mg/l)	821					
要監視 アンチモン(mg/l)	822					
要監視 塩化ビニルモノマー(mg/l)	823					
要監視 エチクロロベンゼン(mg/l)	824					
要監視 1,4-ジオキサン(mg/l)	825					
要監視 全マンガニン(mg/l)	826					
要監視 ウラン(mg/l)	827					
要監視 フェノール(mg/l)	828					

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

156 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	AA(イ)	大又川
06501	06501	藤後橋	全窒素全燐	基準の設定なし		
調査機関	三重県	分析機関1	三重県	分析機関2		
要監視 オルムアルデヒド(mg/l)	829					
特殊 フェノール類(mg/l)	401					
特殊 銅(mg/l)	402					
特殊 鉄(溶解性)(mg/l)	404					
特殊 マンガン(溶解性)(mg/l)	405					
特殊 クロム(mg/l)	406					
その他 アニオン性窒素(mg/l)	511					
その他 亜硝酸性窒素(mg/l)	512		<0.01			0.11
その他 硝酸性窒素(mg/l)	513		0.13			<0.01
その他 全有機性窒素(mg/l)	516					
その他 オルトリン酸態リン(mg/l)	552					
その他 TOC(mg/l)	571					
その他 電気伝導度(mS/m)	601					
その他 濁度	603					
その他 シイオン(mg/l)	607	4	3	3	3	3
その他 陰イオン界面活性剤(mg/l)	620		<0.02			<0.02
その他 トリハロメタン生成能(mg/l)	651					
その他 外観	657	無色	無色	無色	無色	無色
その他 臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他 水位	659					

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

157 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準の設定なし	天白川	未指定
20101	20101	大井の川橋	全窒素全磷	基準の設定なし		
調査機関	四日市市	分析機関1	四日市市	分析機関2		
一般	採取年月	101	04/20	05/15	06/1	07/27
一般	採取時刻	102	13:34	10:19	12:20	9:57
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
一般	気温(℃)	104	18.5	22.4	26.2	33
一般	水温(℃)	105	18	19.5	26	27
一般	流量(m3/s)	106				
一般	採取位置	107				
一般	採取水深(m)	108				
一般	全水深(m)	109				
その他	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30
生活	pH	201	7.2	7.3	7.2	7.1
生活	DO(mg/l)	202	7.8	7.3	6.5	6.6
生活	BOD(mg/l)	203	1	5.6	3.4	3.9
生活	COD(mg/l)	204	7.5	8.3	10	9.8
生活	SS(mg/l)	205	4	8	15	9
生活	大腸菌数(MPN/100ml)	206	1.3E+01	2.3E+01	4.9E+02	1.3E+03
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207			<0.5	
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208			7	
生活	全磷(告示法)(mg/l)	209			0.56	
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.013	0.018	0.12	0.048
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001	
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.01	
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005	
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.005	
健康	砒素(mg/l)	306			0.002	
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005	
健康	アルキル水銀(mg/l)	308				
健康	PCB(mg/l)	309				
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002	
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002	
健康	1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	312			<0.0004	
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313			<0.002	
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314			<0.004	
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315			<0.0005	
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316			<0.0006	
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317			<0.001	
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318			<0.0005	
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319			<0.0002	
健康	チラム(mg/l)	320			<0.0006	
健康	シマジン(mg/l)	321			<0.0003	
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322			<0.001	
健康	ベンゼン(mg/l)	323			<0.001	
健康	セレン(mg/l)	324			<0.005	
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325			1.3	
健康	フッ素(mg/l)	326			0.6	
健康	ほう素(mg/l)	327			0.19	
要監視	クロロホルム(mg/l)	801			<0.006	
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802				<0.006
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803				<0.001
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804				<0.001
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805			<0.0008	
要監視	ダイアジン(mg/l)	806			<0.0005	
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807			<0.0003	
要監視	イソプロチオラン(mg/l)	808			<0.004	
要監視	オキシ銅(mg/l)	809			<0.004	
要監視	クロロフェニル(mg/l)	810			<0.005	
要監視	プロピザミド(mg/l)	811			<0.0008	
要監視	EPN(mg/l)	812			<0.0006	
要監視	ジクロルガス(mg/l)	813			<0.0008	
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814			<0.003	
要監視	イソベンザス(mg/l)	815			<0.0008	
要監視	クロロトリフェン(mg/l)	816			<0.0001	
要監視	トリエチン(mg/l)	817				<0.01
要監視	キシレン(mg/l)	818				<0.01
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819				<0.006
要監視	ニッケル(mg/l)	820				<0.05
要監視	モリブデン(mg/l)	821				<0.05
要監視	アンチモン(mg/l)	822				<0.01
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823				<0.0002
要監視	エチクロロリン(mg/l)	824				<0.00004
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825				0.03
要監視	全マンガノ(mg/l)	826				0.05
要監視	ウラン(mg/l)	827				
要監視	フェノール(mg/l)	828			0.0011	

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

158 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準の設定なし	天白川	未指定
20101	20101	大井の川橋	全窒素全磷	基準の設定なし		
調査機関	四日市市	分析機関1	四日市市	分析機関2		
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829			<1	
特殊	フェノール類(mg/l)	401			<0.1	
特殊	銅(mg/l)	402				
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404				
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405				
特殊	クロム(mg/l)	406				
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511				
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512				
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513				
その他	全有機性窒素(mg/l)	516				
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552				
その他	TOC(mg/l)	571				
その他	電気伝導度(mS/m)	601				
その他	濁度	603				
その他	シイオン(mg/l)	607	888	977	597	483
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620			0.14	758
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651				3720
その他	外観	657				605
その他	臭気	658				2710
その他	水位	659				1780

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

159 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準の設定なし		宇陀川	未指定
20201	20201	安部田	全窒素全磷	基準の設定なし			
調査機関	近畿地方整備局	分析機関1	近畿地方整備局	分析機関2			
一般	採取年月	101	05/9	08/8	11/14	02/13	
一般	採取時刻	102	10:25	10:45	10:55	10:40	
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	
一般	気温(℃)	104	29.5	31.9	17.2	1.4	
一般	水温(℃)	105	17.9	24.7	13.7	4.6	
一般	流量(m3/s)	106	1.41	3.27	1.42	2.86	
一般	採取位置	107	流心	流心	流心	流心	
一般	採取水深(m)	108	0.1	0.1	0.1	0.1	
一般	全水深(m)	109	0.4	0.6	0.3	0.4	
その他	透明度(cm)	602					
生活	pH	201	7.6	7.7	7.8	7.7	
生活	DO(mg/l)	202	10.2	8.6	11	13.3	
生活	BOD(mg/l)	203	1.1	1.1	0.4	0.8	
生活	COD(mg/l)	204	2.9	5.5	2.6	2.9	
生活	SS(mg/l)	205	3.1	11.7	0.4	2.6	
生活	大腸菌数(MPN/100ml)	206	2.2E+03	4.9E+04	7.9E+03	4.9E+02	
生活	N-ヘキサノ抽出物質(mg/l)	207					
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.69	0.83	0.68	1.02	
生活	全磷(告示法)(mg/l)	209	0.033	0.062	0.017	0.019	
生活	全亜鉛(mg/l)	403		0.004			
健康	カドミウム(mg/l)	301					
健康	全シアン(mg/l)	302					
健康	鉛(mg/l)	304					
健康	六価クロム(mg/l)	305					
健康	砒素(mg/l)	306					
健康	総水銀(mg/l)	307					
健康	アルキル水銀(mg/l)	308					
健康	PCB(mg/l)	309					
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310					
健康	四塩化炭素(mg/l)	311					
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312					
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313					
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314					
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315					
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316					
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317					
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318					
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319					
健康	チラム(mg/l)	320					
健康	シマジン(mg/l)	321					
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322					
健康	ベンゼン(mg/l)	323					
健康	セレン(mg/l)	324					
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325	0.49	0.57	0.54	0.82	
健康	フッ素(mg/l)	326					
健康	ほう素(mg/l)	327					
要監視	クロロホルム(mg/l)	801					
要監視	1,1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802					
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803					
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804					
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805					
要監視	ダイアジン(mg/l)	806					
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807					
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808					
要監視	オキシ銅(mg/l)	809					
要監視	クロロニール(mg/l)	810					
要監視	プロピザミド(mg/l)	811					
要監視	EPN(mg/l)	812					
要監視	ジクロルギス(mg/l)	813					
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814					
要監視	イプロベンゾス(mg/l)	815					
要監視	クロロトリフェン(mg/l)	816					
要監視	トリエノ(mg/l)	817					
要監視	キシレン(mg/l)	818					
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819					
要監視	ニッケル(mg/l)	820					
要監視	モリブデン(mg/l)	821					
要監視	アンチモン(mg/l)	822					
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823					
要監視	エチクロトリリン(mg/l)	824					
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825					
要監視	全マンガノ(mg/l)	826					
要監視	ウラン(mg/l)	827					
要監視	フェノール(mg/l)	828					

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

160 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準の設定なし		宇陀川	未指定
20201	20201	安部田	全窒素全磷	基準の設定なし			
調査機関	近畿地方整備局	分析機関1	近畿地方整備局	分析機関2			
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829					
特殊	フェノール類(mg/l)	401					
特殊	銅(mg/l)	402					
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404					
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405					
特殊	クロム(mg/l)	406					
その他	アミン7性窒素(mg/l)	511	0.02	0.02	<0.01	0.05	
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512	0.006	0.008	0.003	0.011	
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513	0.48	0.56	0.54	0.81	
その他	全有機性窒素(mg/l)	516					
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552	0.016	0.014	0.009	0.007	
その他	TOC(mg/l)	571	1.2	1.9	1.8	1.2	
その他	電気伝導度(mS/m)	601	8.22	10.6	12.5	13.6	
その他	濁度	603	2.5	11.6	0.9	2.4	
その他	Clイオン(mg/l)	607	5.4	5.7	7.3	9.1	
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620	0.01	0.01	0.02	<0.01	
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651					
その他	外観	657	無色	淡黄褐色	無色	無色	
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	
その他	水位	659					

161 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準の設定なし		金剛川 下流 未指定				
20301	20301	河口st-1	全窒素全磷				基準の設定なし						
調査機関		三重県		分析機関1		三重県		分析機関2					
一般	採取年月	101	04/20	06/1	08/28	10/9	12/11	02/5					
一般	採取時刻	102	12:20	11:0	10:35	11:10	10:50	10:50					
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ					
一般	気温(℃)	104	20	23.5	30	18.5	8	8.5					
一般	水温(℃)	105	19	22	29.5	18.5	10.5	8					
一般	流量(m3/s)	106											
一般	採取位置	107	左岸	左岸	左岸	右岸	左岸	左岸					
一般	採取水深(m)	108	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2					
一般	全水深(m)	109	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2					
その他	透視度(cm)	602	>30	>30	>30	>30	>30	>30					
生活	pH	201	7.93	7.61	7.5	7.34	8.23	7.86					
生活	D O(mg/l)	202	7.6	6.8	4.2	5.8	8.4	9.8					
生活	B O D(mg/l)	203	0.9	1.4	0.9	0.9	1.3	<0.5					
生活	C O D(mg/l)	204	5.4	6	5.6	6	2.8	2.8					
生活	S S(mg/l)	205	3	6	1	2	2	6					
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	7.9E+03	4.9E+03	5.4E+01	9.2E+04	1.3E+02	1.7E+02					
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207											
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208											
生活	全磷(告示法)(mg/l)	209											
生活	全亜鉛(mg/l)	403											
健康	カドミウム(mg/l)	301											
健康	全シアン(mg/l)	302											
健康	鉛(mg/l)	304											
健康	六価クロム(mg/l)	305											
健康	砒素(mg/l)	306											
健康	総水銀(mg/l)	307											
健康	アルキル水銀(mg/l)	308											
健康	P C B(mg/l)	309											
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310											
健康	四塩化炭素(mg/l)	311											
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312											
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313											
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314											
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315											
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316											
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317											
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318											
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319											
健康	チカラム(mg/l)	320											
健康	シマジン(mg/l)	321											
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322											
健康	ベンゼン(mg/l)	323											
健康	セレン(mg/l)	324											
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325											
健康	フッ素(mg/l)	326											
健康	ほう素(mg/l)	327											
要監視	クロロホルム(mg/l)	801											
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802											
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803											
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804											
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805											
要監視	ダイアジノン(mg/l)	806											
要監視	フェントチオン(mg/l)	807											
要監視	イソプロチオラ(mg/l)	808											
要監視	オキシン銅(mg/l)	809											
要監視	クロロタニール(mg/l)	810											
要監視	アピサミド(mg/l)	811											
要監視	E P N(mg/l)	812											
要監視	ジクロルガス(mg/l)	813											
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814											
要監視	イソペンキス(mg/l)	815											
要監視	クロロトリフェン(mg/l)	816											
要監視	トルエン(mg/l)	817											
要監視	キシレン(mg/l)	818											
要監視	フタル酸エチルヘキシル(mg/l)	819											
要監視	ニッケル(mg/l)	820											
要監視	モリブデン(mg/l)	821											
要監視	アンチモン(mg/l)	822											
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823											
要監視	ジクロロトリリン(mg/l)	824											
要監視	1,4-ジオキサジン(mg/l)	825											
要監視	全マンガン(mg/l)	826											
要監視	ウラン(mg/l)	827											
要監視	フェノール(mg/l)	828											

162 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BOD/COD	基準の設定なし	金剛川	下流	未指定
20301	20301	河口st-1	全窒素全磷	基準の設定なし			
調査機関	三重県	分析機関1	三重県	分析機関2			
要監視	ネムアルデヒド(mg/l)	829					
特殊	フェノール類(mg/l)	401					
特殊	銅(mg/l)	402					
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404					
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405					
特殊	クロム(mg/l)	406					
その他	アモニア性窒素(mg/l)	511					
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512					
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513					
その他	全有機性窒素(mg/l)	516					
その他	オルトリン酸塩リン(mg/l)	552					
その他	TOC(mg/l)	571					
その他	電気伝導度(mS/m)	601					
その他	濁度	603					
その他	Clイオン(mg/l)	607	4100	5400	5600	2400	17000 13000
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620					
その他	トリハロメタン生成能(mg/l)	651					
その他	外観	657	淡茶色	淡茶色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659					

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

163 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD			基準点		C(Ⅰ)		四日市港一甲				
60101	60101	四日市港一甲	ST-1			全窒素全燐		基準点		IV(Ⅰ)		伊勢湾(口)		
調査機関	三重県	分析機関1			三重県		分析機関2							
一般	採取年月	101	04/25	04/25	05/1	05/1	06/4	06/4	07/26	07/26	08/14	08/14	09/11	09/11
一般	採取時刻	102	12:20	12:21	12:10	12:11	11:45	11:46	12:5	12:6	13:5	13:6	14:35	14:36
一般	天候	103	曇り	曇り	雨	雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
一般	気温(℃)	104	16.5	16.5	14.5	14.5	23.5	23.5	30.5	30.5	29.7	29.7	26.2	26.2
一般	水温(℃)	105	15	14.9	15.5	15.8	21.2	20.4	27	26.5	29.5	29.2	25.8	25.8
一般	採取位置	107	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
一般	採取水深(m)	108	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
一般	全水深(m)	109	12.5	12.5	8.8	8.8	11.7	11.7	12.2	12.2	11.5	11.5	11.7	11.7
一般	透明度(m)	110	4	4	3.5	3.5	2	2	1	1	3	3	3.5	3.5
生活	pH	201	8.2	8.3	8.3	8.3	8.4	8.3	8.8	8.9	8.5	8.5	8.2	8.2
生活	DO(mg/l)	202	*9	*9.2	*9.6	*9.8	*10	*9.6	*13	*13	*8.1	*8.1	*7.4	*7.9
生活	BOD(mg/l)	203												
生活	COD(mg/l)	204	*2.5	*2.3	*3.1	*2.9	*2.7	*3.3	*5.1	*5.6	*3.9	*4.2	*3.5	*3.5
生活	SS(mg/l)	205												
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206												
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.29		0.33		0.26		0.66		0.31		0.31	
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.025		0.026		0.038		0.051		0.06		0.06	
生活	全重鉛(mg/l)	403	0.001		0.004		<0.001		0.003		<0.001		0.003	
健康	カドミウム(mg/l)	301					<0.001							
健康	全シアン(mg/l)	302					<0.1							
健康	鉛(mg/l)	304					<0.005							
健康	六価クロム(mg/l)	305					<0.02							
健康	砒素(mg/l)	306					<0.005							
健康	総水銀(mg/l)	307					<0.0005							
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310					<0.002							
健康	四塩化炭素(mg/l)	311					<0.0002							
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312					<0.0004							
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313					<0.002							
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314					<0.004							
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315					<0.0005							
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316					<0.0006							
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317					<0.002							
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318					<0.0005							
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319					<0.0002							
健康	チウラム(mg/l)	320					<0.0006							
健康	シマジン(mg/l)	321					<0.0003							
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322					<0.002							
健康	ベンゼン(mg/l)	323					<0.001							
健康	セレン(mg/l)	324					<0.002							
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325					<0.06							
要監視	クロロホルム(mg/l)	801												
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイアジン(mg/l)	806												
要監視	フェントチオン(mg/l)	807												
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロタニール(mg/l)	810												
要監視	プロピザリド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロロキス(mg/l)	813												
要監視	フェンカルブ(mg/l)	814												
要監視	イプロキシ(mg/l)	815												
要監視	クロロピリフェン(mg/l)	816												
要監視	トリエノール(mg/l)	817					<0.06							
要監視	キシレン(mg/l)	818					<0.04							
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820					<0.005							
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823					<0.0002							
要監視	エピクロロヒリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキシン(mg/l)	825					<0.005							
要監視	全マンガニン(mg/l)	826					0.014							
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

164 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	C(イ)	四日市港一甲
60101	60101	四日市港一甲 ST-1	全窒素全燐	基準点	IV(イ)	伊勢湾(口)
調査機関	三重県	分析機関1	三重県	分析機関2		
特殊 マンガン(溶解性)(mg/l)	405					
特殊 クロム(mg/l)	406					
その他 アリコ性窒素(mg/l)	511					
その他 亜硝酸性窒素(mg/l)	512			<0.01		
その他 硝酸性窒素(mg/l)	513			<0.05		
その他 全有機性窒素(mg/l)	516					
その他 オルトリ酸態リ(mg/l)	552					
その他 TOC(mg/l)	571					
その他 電気伝導度(mS/m)	601					
その他 透視度(cm)	602					
その他 濁度	603					
その他 C.iオン(mg/l)	607	18000	18000	15000	15000	18000
その他 陰イオン界面活性剤(mg/l)	620			<0.02		
その他 外観	657	無色	無色	無色	無色	無色
その他 臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他 水位	659					

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

165 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	C(イ)	四日市港一甲
60101	60101	四日市港一甲 ST-1	全窒素全燐	基準点	IV(イ)	伊勢湾(口)
調査機関	三重県	分析機関1	三重県	分析機関2		
一般	採取年月	101	10/9	10/9	11/8	11/8
一般	採取時刻	102	11:45	11:46	13:20	13:21
一般	天候	103	曇り	曇り	晴れ	晴れ
一般	気温(°C)	104	22.5	22.5	20	20
一般	水温(°C)	105	23.2	23.4	20.5	20.2
一般	採取位置	107	上層	中層	上層	中層
一般	採取水深(m)	108	0.5	2	0.5	2
一般	全水深(m)	109	9	9	12.8	12.8
一般	透明度(m)	110	3	3	3.1	3.1
生活	pH	201	8.22	8.21	8.01	8
生活	D O (mg/l)	202	*5.2	*5	*5.1	*9.8
生活	B O D (mg/l)	203				
生活	C O D (mg/l)	204	*2.9	*2.9	*2.1	*2.6
生活	S S (mg/l)	205				
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206				
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207				
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.36		0.32	0.36
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.071		0.08	0.058
生活	全重鉛(mg/l)	403	0.002		<0.001	0.002
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001	
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.1	
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005	
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.02	
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005	
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005	
健康	アルキル水銀(mg/l)	308				
健康	P C B (mg/l)	309				
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002	
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002	
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312			<0.0004	
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313			<0.002	
健康	トリス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314			<0.004	
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315			<0.0005	
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316			<0.0006	
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317			<0.002	
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318			<0.0005	
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319			<0.0002	
健康	チオラム(mg/l)	320			<0.0006	
健康	シマジン(mg/l)	321			<0.0003	
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322			<0.002	
健康	ベンゼン(mg/l)	323			<0.001	
健康	セレン(mg/l)	324			<0.002	
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325			<0.06	
要監視	クロロホルム(mg/l)	801				
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802				
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803				
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804				
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805				
要監視	ダイアジノン(mg/l)	806				
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807				
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808				
要監視	オキシ銅(mg/l)	809				
要監視	クロロホルム(mg/l)	810				
要監視	プロピサニト(mg/l)	811				
要監視	E P N (mg/l)	812				
要監視	ジクロロホルム(mg/l)	813				
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814				
要監視	イソプロキス(mg/l)	815				
要監視	クロロベンゼン(mg/l)	816				
要監視	トリエン(mg/l)	817			<0.06	
要監視	キシレン(mg/l)	818			<0.04	
要監視	ナトリウムホルム(mg/l)	819				
要監視	ニッケル(mg/l)	820			<0.005	
要監視	モリブデン(mg/l)	821				
要監視	アンチモン(mg/l)	822				
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823			<0.0002	
要監視	エチレンジオキシ(mg/l)	824				
要監視	1,4-ジオキシン(mg/l)	825			<0.005	
要監視	全マangan(mg/l)	826			0.006	
要監視	ウラン(mg/l)	827				
要監視	フェノール(mg/l)	828				
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829				
特殊	銅(mg/l)	402				
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404				

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

166 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	C(イ)	四日市港一甲
60101	60101	四日市港一甲 ST-1	全窒素全燐	基準点	IV(イ)	伊勢湾(口)
調査機関	三重県	分析機関1	三重県	分析機関2		
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405				
特殊	クロム(mg/l)	406				
その他	アモニア性窒素(mg/l)	511				
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512		<0.01		
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513		0.05		
その他	全有機性窒素(mg/l)	516				
その他	オキシ酸態(mg/l)	552				
その他	T O C (mg/l)	571				
その他	電気伝導度(mS/m)	601				
その他	透視度(cm)	602				
その他	濁度	603				
その他	C i オン(mg/l)	607	18000	19000	18000	18000
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620		<0.02	19000	15000
その他	外観	657	淡緑色	淡緑色	淡緑色	淡緑色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659				

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	補足地点	C(イ)	四日市港一甲
60153	60153	四日市港一甲	ST-10	全窒素全燐	補足地点	IV(イ) 伊勢湾(口)
調査機関	四日市市	分析機関1	四日市市	分析機関2		
一般	採取年月	101	05/15	08/1	11/13	02/5
一般	採取時刻	102	10:24	10:25	10:37	10:25
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	20.5	28	19.5	8.5
一般	水温(℃)	105	18.4	25	20.3	10.1
一般	採取位置	107				
一般	採取水深(m)	108				
一般	全水深(m)	109				
一般	透明度(m)	110		2	2.1	2.9
生活	pH	201	8.6	8.2	7.9	8.2
生活	D O (mg/l)	202	*13.2	*10.9	*5.5	*11.9
生活	B O D (mg/l)	203				
生活	C O D (mg/l)	204	*6.3	*4.5	*3.3	1.5
生活	S S (mg/l)	205	*7	*4	*3	*4
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206				
生活	N-ヘキサノ抽出物質(mg/l)	207			<0.5	
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.82	0.28	0.88	0.41
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.1	0.05	0.12	0.04
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.032	0.007	0.004	0.007
健康	カドミウム(mg/l)	301				
健康	全シアン(mg/l)	302				
健康	鉛(mg/l)	304				
健康	六価クロム(mg/l)	305				
健康	砒素(mg/l)	306				
健康	総水銀(mg/l)	307				
健康	アルキル水銀(mg/l)	308				
健康	P C B (mg/l)	309				
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310				
健康	四塩化炭素(mg/l)	311				
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312				
健康	1,1-ジクロロエタン(mg/l)	313				
健康	1,1,2-ジクロロエタン(mg/l)	314				
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315				
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316				
健康	トリクロロエタン(mg/l)	317				
健康	テトラクロロエタン(mg/l)	318				
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319				
健康	チオール(mg/l)	320				
健康	シマジン(mg/l)	321				
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322				
健康	ベンゼン(mg/l)	323				
健康	セレン(mg/l)	324				
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325				
要監視	クロロホルム(mg/l)	801				
要監視	t-1,2-ジクロロエタン(mg/l)	802				
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803				
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804				
要監視	イソキチオン(mg/l)	805				
要監視	ダイアジノン(mg/l)	806				
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807				
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808				
要監視	オキシ銅(mg/l)	809				
要監視	クロロホルム(mg/l)	810				
要監視	プロピル(mg/l)	811				
要監視	E P N (mg/l)	812				
要監視	ジクロロメタン(mg/l)	813				
要監視	フェニカルブ(mg/l)	814				
要監視	イソプロピル(mg/l)	815				
要監視	クロロホルム(mg/l)	816				
要監視	トリエタン(mg/l)	817				
要監視	キシレン(mg/l)	818				
要監視	フェニルエチル(mg/l)	819				
要監視	ニッケル(mg/l)	820				
要監視	モリブデン(mg/l)	821				
要監視	アンチモン(mg/l)	822				
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823				
要監視	エチルベンゼン(mg/l)	824				
要監視	1,4-ジキサン(mg/l)	825				
要監視	全マangan(mg/l)	826				
要監視	ウラン(mg/l)	827				
要監視	フェノール(mg/l)	828				
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829				
特殊	銅(mg/l)	402				
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404				

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	補足地点	C(イ)	四日市港一甲
60153	60153	四日市港一甲	ST-10	全窒素全燐	補足地点	IV(イ) 伊勢湾(口)
調査機関	四日市市	分析機関1	四日市市	分析機関2		
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405				
特殊	クロム(mg/l)	406				
その他	アモニア性窒素(mg/l)	511				
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512				
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513				
その他	全有機性窒素(mg/l)	516				
その他	オキシ酸(mg/l)	552				
その他	T O C (mg/l)	571				
その他	電気伝導度(mS/m)	601				
その他	透明度(cm)	602				
その他	濁度	603				
その他	C i オ ン (mg/l)	607	16000	15000	17000	17000
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620	0.03		0.02	
その他	外観	657				
その他	臭気	658				
その他	水位	659				

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

169 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	補足地点	C(イ)	四日市港一甲
60154	60154	四日市港一甲	ST-12	全窒素全燐	補足地点	IV(イ) 伊勢湾(口)
調査機関	四日市市	分析機関1	四日市市	分析機関2		
一般	採取年月	101	05/15	08/1	11/13	02/5
一般	採取時刻	102	11:12	11:13	11:35	11:15
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	24.5	28	22	10.5
一般	水温(℃)	105	18.5	24.9	21	10.6
一般	採取位置	107				
一般	採取水深(m)	108				
一般	全水深(m)	109				
一般	透明度(m)	110		2	2.9	3
生活	pH	201	8.4	8.1	8	8.2
生活	D O (mg/l)	202	*10.2	*9.5	*3.5	*10.9
生活	B O D (mg/l)	203				
生活	C O D (mg/l)	204	*3.4	*4.4	1.5	*2.8
生活	S S (mg/l)	205	*4	*3	1	*4
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206				
生活	N-ヘキサノ抽出物質(mg/l)	207			<0.5	
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.26	0.38	0.3	0.2
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.05	0.07	0.08	0.03
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.009	0.011	0.004	0.01
健康	カドミウム(mg/l)	301				
健康	全シアン(mg/l)	302				
健康	鉛(mg/l)	304				
健康	六価クロム(mg/l)	305				
健康	砒素(mg/l)	306				
健康	総水銀(mg/l)	307				
健康	アルキル水銀(mg/l)	308				
健康	P C B (mg/l)	309				
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310				
健康	四塩化炭素(mg/l)	311				
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312				
健康	1,1-ジクロロエタン(mg/l)	313				
健康	1,1,2-ジクロロエタン(mg/l)	314				
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315				
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316				
健康	トリクロロエタン(mg/l)	317				
健康	テトラクロロエタン(mg/l)	318				
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319				
健康	チウラム(mg/l)	320				
健康	シマジン(mg/l)	321				
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322				
健康	ベンゼン(mg/l)	323				
健康	セレン(mg/l)	324				
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325				
要監視	クロロホルム(mg/l)	801				
要監視	t-1,2-ジクロロエタン(mg/l)	802				
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803				
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804				
要監視	イソキチオン(mg/l)	805				
要監視	ダイアジノン(mg/l)	806				
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807				
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808				
要監視	オキシ銅(mg/l)	809				
要監視	クロロニル(mg/l)	810				
要監視	プロピザリ(mg/l)	811				
要監視	E P N (mg/l)	812				
要監視	ジクロロベンゼン(mg/l)	813				
要監視	フェニカルブ(mg/l)	814				
要監視	イソプロピル(mg/l)	815				
要監視	クロロニル(mg/l)	816				
要監視	トリエノ(mg/l)	817				
要監視	キシレン(mg/l)	818				
要監視	フェニルエチル(mg/l)	819				
要監視	ニッケル(mg/l)	820				
要監視	モリブデン(mg/l)	821				
要監視	アンチモン(mg/l)	822				
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823				
要監視	エチルベンゼン(mg/l)	824				
要監視	1,4-ジキサン(mg/l)	825				
要監視	全マangan(mg/l)	826				
要監視	ウラン(mg/l)	827				
要監視	フェノール(mg/l)	828				
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829				
特殊	銅(mg/l)	402				
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404				

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

170 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	補足地点	C(イ)	四日市港一甲
60154	60154	四日市港一甲	ST-12	全窒素全燐	補足地点	IV(イ) 伊勢湾(口)
調査機関	四日市市	分析機関1	四日市市	分析機関2		
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405				
特殊	クロム(mg/l)	406				
その他	アモニア性窒素(mg/l)	511				
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512				
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513				
その他	全有機性窒素(mg/l)	516				
その他	オキシ化態(mg/l)	552				
その他	T O C (mg/l)	571				
その他	電気伝導度(mS/m)	601				
その他	透明度(cm)	602				
その他	濁度	603				
その他	C i オ ン (mg/l)	607	18000	14000	18000	18000
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620	0.01		0.01	
その他	外観	657				
その他	臭気	658				
その他	水位	659				

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

171 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	補足地点	C(イ)	四日市港一甲
60158	60158	四日市港一甲	ST-11	全窒素全燐	補足地点	IV(イ) 伊勢湾(口)
調査機関	四日市市	分析機関1	四日市市	分析機関2		
一般	採取年月	101	05/15	08/1	11/13	02/5
一般	採取時刻	102	10:35	10:35	10:52	10:36
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	23.5	27	23.5	11
一般	水温(℃)	105	21	26.8	25	16.3
一般	採取位置	107				
一般	採取水深(m)	108				
一般	全水深(m)	109				
一般	透明度(m)	110		2	2.9	2.8
生活	pH	201	8.5	8	8.1	8.1
生活	D O (mg/l)	202	*10.2	*5.4	*4.7	*8.8
生活	B O D (mg/l)	203				
生活	C O D (mg/l)	204	*4.7	*3.2	1.8	*3.8
生活	S S (mg/l)	205	*7	*4	*3	*3
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206				
生活	N-ヘキサノ抽出物質(mg/l)	207			<0.5	
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.42	0.44	0.36	0.31
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.07	0.07	0.06	0.04
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.008	0.008	0.003	0.005
健康	カドミウム(mg/l)	301				
健康	全シアン(mg/l)	302				
健康	鉛(mg/l)	304				
健康	六価クロム(mg/l)	305				
健康	砒素(mg/l)	306				
健康	総水銀(mg/l)	307				
健康	アルキル水銀(mg/l)	308				
健康	P C B (mg/l)	309				
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310				
健康	四塩化炭素(mg/l)	311				
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312				
健康	1,1-ジクロロエタン(mg/l)	313				
健康	1,1,2-ジクロロエタン(mg/l)	314				
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315				
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316				
健康	トリクロロエタン(mg/l)	317				
健康	テトラクロロエタン(mg/l)	318				
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319				
健康	チウラム(mg/l)	320				
健康	シマジン(mg/l)	321				
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322				
健康	ベンゼン(mg/l)	323				
健康	セレン(mg/l)	324				
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325				
要監視	クロロホルム(mg/l)	801				
要監視	t-1,2-ジクロロエタン(mg/l)	802				
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803				
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804				
要監視	イソキチオン(mg/l)	805				
要監視	ダイアジノン(mg/l)	806				
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807				
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808				
要監視	オキシ銅(mg/l)	809				
要監視	クロロホルム(mg/l)	810				
要監視	プロピル(mg/l)	811				
要監視	E P N (mg/l)	812				
要監視	ジクロロメタン(mg/l)	813				
要監視	フェニカルブ(mg/l)	814				
要監視	イソプロチオン(mg/l)	815				
要監視	クロロホルム(mg/l)	816				
要監視	トリエタン(mg/l)	817				
要監視	キシレン(mg/l)	818				
要監視	フェニルエチル(mg/l)	819				
要監視	ニッケル(mg/l)	820				
要監視	モリブデン(mg/l)	821				
要監視	アンチモン(mg/l)	822				
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823				
要監視	エチルベンゼン(mg/l)	824				
要監視	1,4-ジキサン(mg/l)	825				
要監視	全マangan(mg/l)	826				
要監視	ウラン(mg/l)	827				
要監視	フェノール(mg/l)	828				
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829				
特殊	銅(mg/l)	402				
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404				

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

172 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	補足地点	C(イ)	四日市港一甲
60158	60158	四日市港一甲	ST-11	全窒素全燐	補足地点	IV(イ) 伊勢湾(口)
調査機関	四日市市	分析機関1	四日市市	分析機関2		
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405				
特殊	クロム(mg/l)	406				
その他	アモニア性窒素(mg/l)	511				
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512				
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513				
その他	全有機性窒素(mg/l)	516				
その他	オキシ化態(mg/l)	552				
その他	T O C (mg/l)	571				
その他	電気伝導度(mS/m)	601				
その他	透明度(cm)	602				
その他	濁度	603				
その他	C i オ ン (mg/l)	607	18000	16000	18000	18000
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620	0.02	0.01		
その他	外観	657				
その他	臭気	658				
その他	水位	659				

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

173 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				補足地点		C(イ)		四日市港一甲			
60171	60171	四日市港一甲	ST-2				全窒素全燐		基準点		IV(イ)		伊勢湾(口)	
調査機関	三重県		分析機関1				三重県		分析機関2					
一般	採取年月	101	04/25	05/1	06/4	07/26	08/14	09/11	10/9	11/8	12/11	01/8	02/5	03/6
一般	採取時刻	102	12:35	12:30	11:55	12:20	13:20	14:50	11:55	13:35	13:50	12:30	12:20	13:10
一般	天候	103	曇り	雨	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	17	14.5	23.5	30.5	29.5	26.2	21.8	20	9.2	15	10.5	11
一般	水温(℃)	105	15.1	15.5	22.5	27	30.2	26	23.2	21	12.3	10.8	9.2	9
一般	採取位置	107	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層
一般	採取水深(m)	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
一般	全水深(m)	109	12.6	11.2	11.6	13.3	11	12	11.2	12.4	11.8	11.8	12.3	11.9
一般	透明度(m)	110	3.5	3	2	1	1	1	2.5	2.1	2	7	2.5	4
生活	pH	201	8.3	8.4	8.3	9	8.7	8.5	8.1	7.9	8.4	8.1	8.4	8.3
生活	DO(mg/l)	202	*9.5	*9.8	*9	*15	*12	*12	*4.7	*4.7	*8.9	*8.2	*12	*8
生活	BOD(mg/l)	203												
生活	COD(mg/l)	204	*2.8	*3	*4	*5.6	*5.7	*4.4	*3	*2.5	*3	2	*3.5	*2.1
生活	SS(mg/l)	205												
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206												
生活	N-ペナリ抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.34	0.3	0.99	0.63	0.67	0.39	0.53	0.6	0.4	0.71	0.35	0.39
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.028	0.022	0.077	0.062	0.086	0.069	0.09	0.13	0.048	0.053	0.039	0.032
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.002	0.003	<0.001	0.002	0.005	0.003	0.003
健康	カドミウム(mg/l)	301												
健康	全シアン(mg/l)	302												
健康	鉛(mg/l)	304												
健康	六価クロム(mg/l)	305												
健康	砒素(mg/l)	306												
健康	総水銀(mg/l)	307												
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310												
健康	四塩化炭素(mg/l)	311												
健康	1,2-ジクロロエチン(mg/l)	312												
健康	1,1-ジクロロエチン(mg/l)	313												
健康	シス-1,2-ジクロロエチン(mg/l)	314												
健康	1,1,1-トリクロロエチン(mg/l)	315												
健康	1,1,2-トリクロロエチン(mg/l)	316												
健康	トリクロロエチン(mg/l)	317												
健康	テトラクロロエチン(mg/l)	318												
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319												
健康	チウラム(mg/l)	320												
健康	シマジン(mg/l)	321												
健康	チオベンザルブ(mg/l)	322												
健康	ベンゼン(mg/l)	323												
健康	セレン(mg/l)	324												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325												
要監視	クロロホルム(mg/l)	801												
要監視	t-1,2-ジクロロエチン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイアジノン(mg/l)	806												
要監視	フェントチオン(mg/l)	807												
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロタニール(mg/l)	810												
要監視	プロピザリド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロロベンゼン(mg/l)	813												
要監視	フェノール(mg/l)	814												
要監視	イソプロピル(mg/l)	815												
要監視	クロロベンゼン(mg/l)	816												
要監視	トリエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	ナトリウム(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エビクロヒドリ(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825												
要監視	全マンガン(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

174 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	補足地点	C(イ)	四日市港一甲				
60171	60171	四日市港一甲	ST-2				全窒素全燐	基準点	IV(イ)	伊勢湾(口)				
調査機関		三重県		分析機関1		三重県		分析機関2						
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512												
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513												
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オキシ酸(mg/l)	552												
その他	T O C (mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	透視度(cm)	602												
その他	濁度	603												
その他	C i オン(mg/l)	607	19000	17000	14000	6400	13000	16000	16000	18000	19000	17000	18000	16000
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620												
その他	外観	657	無色	無色	無色	淡褐色	淡緑褐色	淡褐色	淡緑色	淡褐色	淡褐色	無色	淡緑色	淡緑色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

175 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD					基準点	B(イ)		四日市・鈴鹿地先海域－甲			
60301	60301	四日市・鈴鹿地先海域－甲ST-3	全窒素全燐					基準点	III(ロ)		伊勢湾 (ハ)			
調査機関		三重県	分析機関1				三重県	分析機関2						
一般	採取年月	101	04/25	04/25	04/25	05/1	05/1	05/1	06/4	06/4	06/4	07/26	07/26	07/26
一般	採取時刻	102	12:5	12:6	12:7	11:50	11:51	11:52	11:35	11:36	11:37	11:50	11:51	11:52
一般	天候	103	曇り	曇り	曇り	雨	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
一般	気温(℃)	104	16.5	16.5	16.5	14.5	14.5	14.5	23.5	23.5	23.5	30.5	30.5	30.5
一般	水温(℃)	105	15.1	14.9	14.3	14.5	14.3	14	22	21.2	19.5	26.5	26.2	23.8
一般	採取位置	107	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
一般	採取水深(m)	108	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
一般	全水深(m)	109	14.1	14.1	14.1	13.8	13.8	13.8	13.1	13.1	13.1	13.6	13.6	13.6
一般	透明度(m)	110	4	4	4	3.5	3.5	3.5	2	2	2	2	2	2
生活	pH	201	8.3	8.3	8.08	8.3	8.3	8.2	8.4	8.3	8.2	9	9.1	8
生活	D O (mg/l)	202	*9.5	*9.6	*7.2	*9.6	*9.5	*8.3	*8.9	*9.1	*7.6	*17	*16	*5.1
生活	B O D (mg/l)	203												
生活	C O D (mg/l)	204	*2.4	*2.6	1.7	*2.9	*3.1	*2.1	*3.3	*3.1	*2.1	*7.3	*7.3	*2.6
生活	S S (mg/l)	205												
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206												
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207							<0.5					
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.39			0.21			0.36			0.5		
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.027			0.021			0.047			0.062		
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.001			0.001			<0.001			0.003		
健康	カドミウム(mg/l)	301												
健康	全シアン(mg/l)	302												
健康	鉛(mg/l)	304												
健康	六価クロム(mg/l)	305												
健康	砒素(mg/l)	306												
健康	総水銀(mg/l)	307												
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	P C B (mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310												
健康	四塩化炭素(mg/l)	311												
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312												
健康	1,1-ジクロロエタン(mg/l)	313												
健康	シス-1,2-ジクロロエタン(mg/l)	314												
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315												
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316												
健康	トリクロロエタン(mg/l)	317												
健康	テトラクロロエタン(mg/l)	318												
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319												
健康	チウラム(mg/l)	320												
健康	シマジン(mg/l)	321												
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322												
健康	ベンゼン(mg/l)	323												
健康	セレン(mg/l)	324												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325												
要監視	クロロホルム(mg/l)	801												
要監視	t-1,2-ジクロロエタン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイアジノン(mg/l)	806												
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807												
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロホルム(mg/l)	810												
要監視	プロピザニド(mg/l)	811												
要監視	E P N (mg/l)	812												
要監視	ジクロロホルム(mg/l)	813												
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814												
要監視	イソベンキス(mg/l)	815												
要監視	クロロベンゼン(mg/l)	816												
要監視	トリエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エビクロロトリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキシン(mg/l)	825												
要監視	全マンガニン(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

176 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BOD/COD				基準点	B(イ)	四日市・鈴鹿地先海域－甲						
60301	60301	四日市・鈴鹿地先海域－甲ST-3	全窒素全燐				基準点	III(ロ)	伊勢湾(ハ)						
調査機関	三重県		分析機関1		三重県		分析機関2								
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405													
特殊	クロム(mg/l)	406													
その他	アモニア性窒素(mg/l)	511													
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512													
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513													
その他	全有機性窒素(mg/l)	516													
その他	オキシアン酸態リン(mg/l)	552													
その他	T O C (mg/l)	571													
その他	電気伝導度(mS/m)	601													
その他	透視度(cm)	602													
その他	濁度	603													
その他	C i オイオン(mg/l)	607	15000	15000	19000	15000	17000	19000	15000	16000	17000	9100	8600	16000	
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620													
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
その他	水位	659													

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

177 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名						BODCOD		基準点		B(イ)		四日市・鈴鹿地先海域～甲		
60301	60301	四日市・鈴鹿地先海域～甲ST-3						全窒素全燐		基準点		III(ロ)		伊勢湾 (ハ)		
調査機関		三重県	分析機関1				三重県	分析機関2								
一般	採取年月	101	08/14	08/14	08/14	09/11	09/11	09/11	10/9	10/9	10/9	11/8	11/8	11/8		
一般	採取時刻	102	12:45	12:46	12:47	14:25	14:26	14:27	11:35	11:36	11:37	13:5	13:6	13:7		
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ		
一般	気温(℃)	104	29.5	29.5	29.5	26.2	26.2	26.2	22.5	22.5	22.5	19.5	19.5	19.5		
一般	水温(℃)	105	29.5	29.2	28	26.2	26.2	24.8	23.5	23.5	23.8	19.7	19.5	20		
一般	採取位置	107	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層		
一般	採取水深(m)	108	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10		
一般	全水深(m)	109	12.8	12.8	12.8	13.2	13.2	13.2	13.8	13.8	13.8	13.7	13.7	13.7		
一般	透明度(m)	110	3	3	3	3	3	3	2.5	2.5	2.5	3.5	3.5	3.5		
生活	pH	201	8.3	8.2	8.2	8.3	8.4	8	8.3	8.3	8.1	8.3	8.2	8		
生活	DO(mg/l)	202	*7.4	*7.7	*5.6	*7.9	*9	*4.3	*6.4	*5.4	*3.8	*8	*7.5	*4.1		
生活	BOD(mg/l)	203														
生活	COD(mg/l)	204	*3.9	*3.8	*2.5	*3.7	*4.6	*2.3	*2.8	*3.1	*2.8	*3	*3.8	2		
生活	SS(mg/l)	205														
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206														
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207														
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.37			0.41			0.42			0.2				
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.076			0.069			0.064			0.069				
生活	全亜鉛(mg/l)	403	<0.001			0.002			<0.001			0.005				
健康	カドミウム(mg/l)	301														
健康	全シアン(mg/l)	302														
健康	鉛(mg/l)	304														
健康	六価クロム(mg/l)	305														
健康	砒素(mg/l)	306														
健康	総水銀(mg/l)	307														
健康	アルキル水銀(mg/l)	308														
健康	PCB(mg/l)	309														
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310														
健康	四塩化炭素(mg/l)	311														
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312														
健康	1,1-ジクロロエタン(mg/l)	313														
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315														
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316														
健康	トリクロロエタン(mg/l)	317														
健康	テトラクロロエタン(mg/l)	318														
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319														
健康	チウラム(mg/l)	320														
健康	シマジン(mg/l)	321														
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322														
健康	ベンゼン(mg/l)	323														
健康	セレン(mg/l)	324														
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325														
要監視	クロロホルム(mg/l)	801														
要監視	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	802														
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803														
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804														
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805														
要監視	ダイアジノン(mg/l)	806														
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807														
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808														
要監視	オキシ銅(mg/l)	809														
要監視	クロロニール(mg/l)	810														
要監視	プロピザニド(mg/l)	811														
要監視	EPN(mg/l)	812														
要監視	ジクロルホス(mg/l)	813														
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814														
要監視	イソプロピル(mg/l)	815														
要監視	クロロニトロベンゼン(mg/l)	816														
要監視	トリエン(mg/l)	817														
要監視	キシレン(mg/l)	818														
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819														
要監視	ニッケル(mg/l)	820														
要監視	モリブデン(mg/l)	821														
要監視	アンチモン(mg/l)	822														
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823														
要監視	エチクロロトリリン(mg/l)	824														
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825														
要監視	全マンガニン(mg/l)	826														
要監視	ウラン(mg/l)	827														
要監視	フェノール(mg/l)	828														
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829														
特殊	銅(mg/l)	402														
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404														

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

178 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BOD/COD				基準点	B(イ)	四日市・鈴鹿地先海域－甲					
60301	60301	四日市・鈴鹿地先海域－甲ST-3	全窒素全燐				基準点	III(ロ)	伊勢湾 (ハ)					
調査機関	三重県		分析機関1		三重県		分析機関2							
特殊	マンガン (溶解性) (mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	アモニア性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512												
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513												
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オキシド酸(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	透視度(cm)	602												
その他	濁度	603												
その他	Cイオン(mg/l)	607	13000	18000	16000	15000	17000	19000	16000	16000	17000	19000	18000	19000
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620												
その他	外観	657	淡緑褐色	淡緑褐色	淡緑褐色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	淡緑色	淡緑色	淡褐色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

179 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD		基準点	B(イ)	四日市・鈴鹿地先海域－甲					
60301	60301	四日市・鈴鹿地先海域－甲ST-3	全窒素全燐		基準点	III(口)	伊勢湾 (ハ)					
調査機関	三重県	分析機関1		三重県	分析機関2							
一般	採取年月	101	12/11	12/11	12/11	01/8	01/8	01/8	02/5	02/5	03/6	03/6
一般	採取時刻	102	13:15	13:16	13:17	12:5	12:6	12:7	11:50	11:51	11:52	12:50
一般	天候	103	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	9.2	9.2	9.2	14.8	14.8	14.8	10	10	10.5	10.5
一般	水温(℃)	105	13.2	13.5	15	10.8	10.8	13	9.2	9.5	9.6	8.8
一般	採取位置	107	上層	中層	下層	上層	中層	下層	中層	下層	上層	中層
一般	採取水深(m)	108	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5
一般	全水深(m)	109	13.5	13.5	13.5	13.8	13.8	13.8	13.7	13.7	14.3	14.3
一般	透明度(m)	110	2.5	2.5	2.5	6	6	6	3.5	3.5	3.5	5
生活	pH	201	8.4	8.4	8.3	8.1	8.1	8.1	8.3	8.3	8.3	8.3
生活	D O (mg/l)	202	*9.7	*9.2	*7.2	*8.8	*7.6	*11	*11	*9.2	*9	*9.1
生活	B O D (mg/l)	203										
生活	C O D (mg/l)	204	*2.7	*2.6	1.8	1.7	1.8	1.9	*3.1	*3	*2.2	2
生活	S S (mg/l)	205										
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206										
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207	<0.5									
生活	全窒素 (告示法) (mg/l)	208	0.27			0.37						
生活	全燐 (告示法) (mg/l)	209	0.046			0.042						
生活	全亜鉛 (mg/l)	403	<0.001			0.002						
健康	カドミウム(mg/l)	301										
健康	全シアン(mg/l)	302										
健康	鉛(mg/l)	304										
健康	六価クロム(mg/l)	305										
健康	砒素(mg/l)	306										
健康	総水銀(mg/l)	307										
健康	アルキル水銀(mg/l)	308										
健康	P C B (mg/l)	309										
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310										
健康	四塩化炭素(mg/l)	311										
健康	1,2-ジクロロエチン(mg/l)	312										
健康	1,1-ジクロロエチン(mg/l)	313										
健康	シス-1,2-ジクロロエチン(mg/l)	314										
健康	1,1,1-トリクロロエチン(mg/l)	315										
健康	1,1,2-トリクロロエチン(mg/l)	316										
健康	トリクロロエチン(mg/l)	317										
健康	テトラクロロエチン(mg/l)	318										
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319										
健康	チウラム(mg/l)	320										
健康	シマジン(mg/l)	321										
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322										
健康	ベンゼン(mg/l)	323										
健康	セレン(mg/l)	324										
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325										
要監視	クロロホルム(mg/l)	801										
要監視	t-1,2-ジクロロエチン(mg/l)	802										
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803										
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804										
要監視	イソキチオン(mg/l)	805										
要監視	ダイアジノン(mg/l)	806										
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807										
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808										
要監視	オキシ銅(mg/l)	809										
要監視	クロロホルム(mg/l)	810										
要監視	プロピサニト(mg/l)	811										
要監視	E P N (mg/l)	812										
要監視	ジクロロホルム(mg/l)	813										
要監視	フェノール(mg/l)	814										
要監視	イソプロピル(mg/l)	815										
要監視	クロロホルム(mg/l)	816										
要監視	トリエチン(mg/l)	817										
要監視	キシレン(mg/l)	818										
要監視	ナトリウム(mg/l)	819										
要監視	ニッケル(mg/l)	820										
要監視	モリブデン(mg/l)	821										
要監視	アンチモン(mg/l)	822										
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823										
要監視	エチレンジオキシ(mg/l)	824										
要監視	1,4-ジオキシン(mg/l)	825										
要監視	全マangan(mg/l)	826										
要監視	ウラン(mg/l)	827										
要監視	フェノール(mg/l)	828										
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829										
特殊	銅(mg/l)	402										
特殊	鉄(溶解性) (mg/l)	404										

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

180 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD		基準点	B(イ)	四日市・鈴鹿地先海域－甲					
60301	60301	四日市・鈴鹿地先海域－甲ST-3	全窒素全燐		基準点	III(口)	伊勢湾 (ハ)					
調査機関	三重県	分析機関1		三重県	分析機関2							
特殊	マンガン(溶解性) (mg/l)	405										
特殊	クロム(mg/l)	406										
その他	アモニア性窒素(mg/l)	511										
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512										
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513										
その他	全有機性窒素(mg/l)	516										
その他	オキシ酸(mg/l)	552										
その他	T O C (mg/l)	571										
その他	電気伝導度(mS/m)	601										
その他	透視度(cm)	602										
その他	濁度	603										
その他	C i オン(mg/l)	607	19000	19000	19000	16000	16000	17000	19000	19000	18000	18000
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620										
その他	外観	657	淡褐色	淡褐色	淡褐色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659										

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD		基準点		B(イ)		四日市・鈴鹿地先海域 - 甲	
60302	60302	四日市・鈴鹿地先海域 - 甲 ST-4					全窒素全磷		基準点		III(口)		伊勢湾 (A)	
調査機関	三重県					分析機関1			分析機関2					
一般	採取年月	101	04/25	04/25	04/25	05/1	05/1	05/1	06/4	06/4	06/4	07/26	07/26	07/26
一般	採取時刻	102	11:30	11:31	11:32	11:10	11:1	11:2	11:10	11:1	11:2	11:20	11:21	11:22
一般	天候	103	曇り	曇り	曇り	雨	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
一般	気温(℃)	104	17.4	17.4	17.4	14.5	14.5	14.5	23.5	23.5	23.5	30.5	30.5	30.5
一般	水温(℃)	105	15.1	14.9	14.2	14.5	14.8	14.3	21.5	20.5	19.5	26.8	26.2	25.9
一般	採取位置	107	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
一般	採取水深(m)	108	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
一般	全水深(m)	109	10.8	10.8	10.8	10.2	10.2	10.2	10.6	10.6	10.6	10.8	10.8	10.8
一般	透明度(m)	110	4.5	4.5	4.5	3.5	3.5	3.5	2	2	2	2	2	2
生活	pH	201	8.3	8.3	8.07	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.2	9	9	8.2
生活	DO(mg/l)	202	*9.5	*9.6	*7.3	*9.5	*9.7	*9.6	*9.3	*9.2	*7.6	*14	*12	*7.6
生活	BOD(mg/l)	203												
生活	COD(mg/l)	204	*2.6	*2.4	1.9	*2.9	*3.3	*3.1	*3.2	*3.1	*2.5	*6.2	*6.6	*3.8
生活	SS(mg/l)	205												
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206												
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207							<0.5					
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.24			0.26			0.36			0.54		
生活	全磷(告示法)(mg/l)	209	0.027			0.027			0.037			0.049		
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.002			0.002			0.005			0.006		
健康	カドミウム(mg/l)	301							<0.001					
健康	シアン(mg/l)	302							<0.1					
健康	鉛(mg/l)	304							<0.005					
健康	六価クロム(mg/l)	305							<0.02					
健康	砒素(mg/l)	306							<0.005					
健康	総水銀(mg/l)	307							<0.0005					
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310							<0.002					
健康	四塩化炭素(mg/l)	311							<0.0002					
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312							<0.0004					
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313							<0.002					
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314							<0.004					
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315							<0.0005					
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316							<0.0006					
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317							<0.002					
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318							<0.0005					
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319							<0.0002					
健康	チクロム(mg/l)	320							<0.0006					
健康	ジマジン(mg/l)	321							<0.0003					
健康	チオベンカルブ(mg/l)	322							<0.002					
健康	ベンゼン(mg/l)	323							<0.001					
健康	セレン(mg/l)	324							<0.002					
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325							0.1					
要監視	クロロキシル(mg/l)	801												
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイアジン(mg/l)	806												
要監視	フェントロチオン(mg/l)	807												
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロタニール(mg/l)	810												
要監視	アデザミド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルタス(mg/l)	813												
要監視	フェンプロルブ(mg/l)	814												
要監視	イソベンキス(mg/l)	815												
要監視	クロルニトロフエー(mg/l)	816												
要監視	トリエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820							<0.005					
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エヒクロロビリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825												
要監視	全マンガノ(mg/l)	826							0.013					
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												

[illegible]

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

183 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	B(イ)	四日市・鈴鹿地先海域－甲								
60302	60302	四日市・鈴鹿地先海域－甲ST-4	全窒素全燐	基準点	III(口)	伊勢湾 (ハ)								
調査機関	三重県	分析機関1	三重県	分析機関2										
一般	採取年月	101	08/14	08/14	08/14	09/11	09/11	09/11	10/9	10/9	10/9	11/8	11/8	11/8
一般	採取時刻	102	12:0	12:1	12:2	13:45	13:46	13:47	11:5	11:6	11:7	12:20	12:21	12:22
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	29.6	29.6	29.6	25.8	25.8	25.8	22	22	22	19	19	19
一般	水温(℃)	105	29.2	29.1	28.8	26.4	26.2	25.4	23	23	22.8	19.2	19.2	19.2
一般	採取位置	107	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
一般	採取水深(m)	108	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
一般	全水深(m)	109	10.2	10.2	10.2	12	12	12	10	10	10	10.8	10.8	10.8
一般	透明度(m)	110	2	2	2	2.5	2.5	2.5	6	6	6	3.5	3.5	3.5
生活	pH	201	8.4	8.3	8.6	8.3	8.4	8.1	8.5	8.5	8.3	8.1	8.1	8.1
生活	D O (mg/l)	202	*10	*9.6	*6.1	*9.6	*9.5	*5	*7.5	*8	*4.9	*6.6	*7	*5.8
生活	B O D (mg/l)	203												
生活	C O D (mg/l)	204	*4.4	*4.6	*2.9	*4.8	*4.7	*2.4	*2.4	*2.6	*2.2	*3.8	*3.1	*2.4
生活	S S (mg/l)	205												
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206												
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素 (告示法) (mg/l)	208	0.42			0.52			0.14			0.36		
生活	全燐 (告示法) (mg/l)	209	0.054			0.081			0.04			0.083		
生活	全亜鉛 (mg/l)	403	0.001			0.003			<0.001			0.006		
健康	カドミウム(mg/l)	301												
健康	全シアン(mg/l)	302												
健康	鉛(mg/l)	304												
健康	六価クロム(mg/l)	305												
健康	砒素(mg/l)	306												
健康	総水銀(mg/l)	307												
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	P C B (mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310												
健康	四塩化炭素(mg/l)	311												
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312												
健康	1,1-ジクロロエタン(mg/l)	313												
健康	シス-1,2-ジクロロエタン(mg/l)	314												
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315												
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316												
健康	トリクロロエタン(mg/l)	317												
健康	テトラクロロエタン(mg/l)	318												
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319												
健康	チウラム(mg/l)	320												
健康	シマジン(mg/l)	321												
健康	チオベンザルブ(mg/l)	322												
健康	ベンゼン(mg/l)	323												
健康	セレン(mg/l)	324												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325												
要監視	クロロホルム(mg/l)	801												
要監視	t-1,2-ジクロロエタン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイアジノン(mg/l)	806												
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807												
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロホルム(mg/l)	810												
要監視	プロピザリド(mg/l)	811												
要監視	E P N (mg/l)	812												
要監視	ジクロロメタン(mg/l)	813												
要監視	フェノール(mg/l)	814												
要監視	イソプロピル(mg/l)	815												
要監視	クロロホルム(mg/l)	816												
要監視	トリエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フェノール(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチレングリコール(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキシン(mg/l)	825												
要監視	全マangan(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄 (溶解性) (mg/l)	404												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

184 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	B(イ)	四日市・鈴鹿地先海域－甲								
60302	60302	四日市・鈴鹿地先海域－甲ST-4	全窒素全燐	基準点	III(口)	伊勢湾 (ハ)								
調査機関	三重県	分析機関1	三重県	分析機関2										
特殊	マンガン (溶解性) (mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	アモニア性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512												
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513												
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリン酸(mg/l)	552												
その他	T O C (mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	透視度(cm)	602												
その他	濁度	603												
その他	C i オン(mg/l)	607	15000	14000	16000	11000	15000	18000	16000	15000	15000	19000	18000	19000
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620												
その他	外観	657	淡茶褐色	淡茶褐色	淡茶褐色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	淡褐色	淡褐色	淡褐色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

185 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名						BODCOD	基準点	B(イ)		四日市・鈴鹿地先海域－甲		
60302	60302	四日市・鈴鹿地先海域－甲ST-4						全窒素全燐	基準点	III(口)		伊勢湾 (ハ)		
調査機関		三重県	分析機関1				三重県	分析機関2						
一般	採取年月	101	12/11	12/11	12/11	01/8	01/8	01/8	02/5	02/5	02/5	03/6	03/6	03/6
一般	採取時刻	102	12:30	12:31	12:32	11:30	11:31	11:32	11:15	11:16	11:17	12:20	12:21	12:22
一般	天候	103	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	9.3	9.3	9.3	14.2	14.2	14.2	9.5	9.5	9.5	10	10	10
一般	水温(℃)	105	13	13.2	13.2	10.2	10.2	12.2	8.2	8.5	9	8	8	8
一般	採取位置	107	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
一般	採取水深(m)	108	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
一般	全水深(m)	109	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	11.3	11.3	11.3	10.5	10.5	10.5
一般	透明度(m)	110	1.5	1.5	1.5	5	5	5	3	3	3	5	5	5
生活	pH	201	8.4	8.4	8.4	8.1	8.1	8.1	8.4	8.4	8.2	8.2	8.3	8.3
生活	D O (mg/l)	202	*10	*10	*9.5	*9.2	*9.1	*6.8	*12	*12	*8.6	*10	*9.8	*9.4
生活	B O D (mg/l)	203												
生活	C O D (mg/l)	204	*3.2	*3.3	*2.7	19	19	1.7	*3.2	*3.2	*2.2	*2.3	2	*2.1
生活	S S (mg/l)	205												
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206												
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207	<0.5											
生活	全窒素 (告示法) (mg/l)	208	0.38			0.37			0.2			0.27		
生活	全燐 (告示法) (mg/l)	209	0.061			0.036			0.031			0.02		
生活	全亜鉛 (mg/l)	403	0.002			0.002			0.002			0.002		
健康	カドミウム(mg/l)	301	<0.001											
健康	全シアン(mg/l)	302	<0.1											
健康	鉛(mg/l)	304	<0.005											
健康	六価クロム(mg/l)	305	<0.02											
健康	砒素(mg/l)	306	<0.005											
健康	総水銀(mg/l)	307	<0.0005											
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	P C B (mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310	<0.002											
健康	四塩化炭素(mg/l)	311	<0.0002											
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312	<0.0004											
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313	<0.002											
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314	<0.004											
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315	<0.0005											
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316	<0.0006											
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317	<0.002											
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318	<0.0005											
健康	1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	319	<0.0002											
健康	チウラム(mg/l)	320	<0.0006											
健康	シマジン(mg/l)	321	<0.0003											
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322	<0.002											
健康	ベンゼン(mg/l)	323	<0.001											
健康	セレン(mg/l)	324	<0.002											
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325	<0.06											
要監視	クロロホルム(mg/l)	801												
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロプロペン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイアジン(mg/l)	806												
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807												
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロホルム(mg/l)	810												
要監視	プロピザン(mg/l)	811												
要監視	E P N (mg/l)	812												
要監視	ジクロロホルム(mg/l)	813												
要監視	プロピザン(mg/l)	814												
要監視	イソプロピル(mg/l)	815												
要監視	クロロホルム(mg/l)	816												
要監視	トリエチン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	ナトリウム(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820	<0.005											
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチレンジオキシ(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジキサン(mg/l)	825												
要監視	全マangan(mg/l)	826	0.013											
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄 (溶解性) (mg/l)	404												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

186 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BOD/COD				基準点		B(イ)	四日市・鈴鹿地先海域－甲				
60302	60302	四日市・鈴鹿地先海域－甲ST-4	全窒素全燐				基準点		III(口)	伊勢湾 (ハ)				
調査機関		三重県		分析機関1		三重県		分析機関2						
特殊	マンガン (溶解性) (mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	アモニア性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512	<0.01											
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513	<0.05											
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オキシリノ酸類リ>(mg/l)	552												
その他	T O C (mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	透視度(cm)	602												
その他	濁度	603												
その他	C i オ ン(mg/l)	607	19000	17000	19000	17000	15000	18000	18000	18000	19000	18000	17000	17000
その他	陰イ>ン界面活性剤(mg/l)	620	<0.02											
その他	外観	657	淡褐色	淡褐色	淡褐色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

187 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	A(イ)		四日市・鈴鹿地先海域－乙				
60401	60401	四日市・鈴鹿地先海域－乙ST-5	全窒素全燐				基準点	III(ロ)		伊勢湾(ハ)				
調査機関		三重県		分析機関1			分析機関2							
一般	採取年月	101	04/25	04/25	04/25	05/1	05/1	05/1	06/4	06/4	06/4	07/26	07/26	07/26
一般	採取時刻	102	11:50	11:51	11:52	11:25	11:26	11:27	11:25	11:26	11:27	11:35	11:36	11:37
一般	天候	103	曇り	曇り	曇り	雨	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
一般	気温(℃)	104	16.6	16.6	16.6	14.5	14.5	14.5	23.5	23.5	23.5	30	30	30
一般	水温(℃)	105	14.9	14.5	14	14.5	14.3	13.8	22.3	20.8	19.1	26.5	26.2	22.5
一般	採取位置	107	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
一般	採取水深(m)	108	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
一般	全水深(m)	109	23.5	23.5	23.5	22.2	22.2	22.2	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5
一般	透明度(m)	110	5.5	5.5	5.5	6	6	6	2	2	2	2	2	2
生活	pH	201	8.3	8.3	8.2	8.3	8.3	8.3	8.4	8.4	8.2	9	9	8
生活	DO(mg/l)	202	*9.2	*9.8	*8.3	*9.1	*9.3	*9.3	*10	*9.5	*7.3	*9.5	*13	*4.7
生活	BOD(mg/l)	203												
生活	COD(mg/l)	204	*2.4	*2.1	*2.1	*2.5	*2.3	*2.3	*3.1	2	*3	*5.9	*5.9	*2.1
生活	SS(mg/l)	205												
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	*2.0E+00	*8.0E+00	*2.2E+01	<2.0E+00	<2.0E+00	<2.0E+00	*5.0E+00	<2.0E+00	<2.0E+00	*1.3E+02	*7.0E+01	<2.0E+00
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207							<0.5					
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.23			0.18			0.55			0.66		
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.026			0.014			0.054			0.057		
生活	全亜鉛(mg/l)	403	<0.001			0.003			<0.001			0.007		
健康	カドミウム(mg/l)	301							<0.001					
健康	全シアン(mg/l)	302							<0.1					
健康	鉛(mg/l)	304							<0.005					
健康	六価クロム(mg/l)	305							<0.02					
健康	砒素(mg/l)	306							<0.005					
健康	総水銀(mg/l)	307							<0.0005					
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	P C B (mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310							<0.002					
健康	四塩化炭素(mg/l)	311							<0.0002					
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312							<0.0004					
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313							<0.002					
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314							<0.004					
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315							<0.0005					
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316							<0.0006					
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317							<0.002					
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318							<0.0005					
健康	1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	319							<0.0002					
健康	チウラム(mg/l)	320							<0.0006					
健康	シマジン(mg/l)	321							<0.0003					
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322							<0.002					
健康	ベンゼン(mg/l)	323							<0.001					
健康	セレン(mg/l)	324							<0.002					
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325							0.22					
要監視	クロロホルム(mg/l)	801												
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロプロペン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイアジノン(mg/l)	806												
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807												
要監視	イプロロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロホルム(mg/l)	810												
要監視	プロピザニド(mg/l)	811												
要監視	E P N (mg/l)	812												
要監視	ジクロロベンゼン(mg/l)	813												
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814												
要監視	イプロロキス(mg/l)	815												
要監視	クロロニトロベンゼン(mg/l)	816												
要監視	トリエチン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	ナトリウムホルム(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチルクロロベンゼン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825												
要監視	全マンガニン(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

188 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	A(イ)	四日市・鈴鹿地先海域－乙						
60401	60401	四日市・鈴鹿地先海域－乙ST-5	全窒素全燐				基準点	III(ロ)	伊勢湾(ハ)						
調査機関		三重県		分析機関1		三重県		分析機関2							
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405													
特殊	クロム(mg/l)	406													
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511													
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512						0.01							
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513						0.21							
その他	全有機性窒素(mg/l)	516													
その他	オキシ酸態(mg/l)	552													
その他	T O C (mg/l)	571													
その他	電気伝導度(mS/m)	601													
その他	透視度(cm)	602													
その他	濁度	603													
その他	C i オン(mg/l)	607	15000	17000	18000	19000	19000	19000	10000	16000	19000	6800	7700	17000	
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620							<0.02						
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
その他	水位	659													

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

189 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	A(イ)	四日市・鈴鹿地先海域－乙						
60401	60401	四日市・鈴鹿地先海域－乙ST-5	全窒素全燐	基準点	III(ロ)	伊勢湾(ハ)						
調査機関	三重県	分析機関1	三重県	分析機関2								
一般	採取年月	101	08/14	08/14	08/14	09/11	09/11	09/11	10/9	11/8	11/8	11/8
一般	採取時刻	102	12:20	12:21	12:22	14:10	14:11	14:12	11:20	11:21	11:22	12:51
一般	天候	103	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ
一般	気温(℃)	104	29.8	29.8	29.8	26.3	26.3	26.3	22	22	20	20
一般	水温(℃)	105	29.2	29	28.8	26.2	26.2	25	23.2	23.5	20	19.5
一般	採取位置	107	上層	中層	下層	上層	中層	下層	中層	下層	上層	中層
一般	採取水深(m)	108	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5
一般	全水深(m)	109	21.8	21.8	21.8	22.8	22.8	21.6	21.6	21.6	22.5	22.5
一般	透明度(m)	110	4	4	4	3	3	3	3.5	3.5	4.2	4.2
生活	pH	201	8.6	8.3	8.4	8.3	8.4	8.1	8.3	8.3	8	8.2
生活	D O (mg/l)	202	*7.1	*7.1	*6.3	*7.9	*8.9	*5	*6.6	*6.4	*3.2	*5.7
生活	B O D (mg/l)	203										
生活	C O D (mg/l)	204	*3.3	*3.2	*2.4	*4.1	*4.1	*2.1	*2.8	*3	*2.3	1.8
生活	S S (mg/l)	205										
生活	大腸菌数(MPN/100ml)	206	<2.0E+00	<2.0E+00	<2.0E+00	*1.1E+01	*1.1E+01	*2.0E+00	*1.6E+03	*9.2E+02	*2.0E+00	*4.0E+01
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207										
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.26			0.4			0.36			0.35
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.038			0.083			0.074			0.078
生活	全亜鉛(mg/l)	403	<0.001			0.004			0.001			0.002
健康	カドミウム(mg/l)	301										
健康	全シアン(mg/l)	302										
健康	鉛(mg/l)	304										
健康	六価クロム(mg/l)	305										
健康	砒素(mg/l)	306										
健康	総水銀(mg/l)	307										
健康	アルキル水銀(mg/l)	308										
健康	P C B (mg/l)	309										
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310										
健康	四塩化炭素(mg/l)	311										
健康	1,2-ジクロロエチン(mg/l)	312										
健康	1,1-ジクロロエチン(mg/l)	313										
健康	シス-1,2-ジクロロエチン(mg/l)	314										
健康	1,1,1-トリクロロエチン(mg/l)	315										
健康	1,1,2-トリクロロエチン(mg/l)	316										
健康	トリクロロエチン(mg/l)	317										
健康	テトラクロロエチン(mg/l)	318										
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319										
健康	チウラム(mg/l)	320										
健康	シマジン(mg/l)	321										
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322										
健康	ベンゼン(mg/l)	323										
健康	セレン(mg/l)	324										
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325										
要監視	クロロホルム(mg/l)	801										
要監視	t-1,2-ジクロロエチン(mg/l)	802										
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803										
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804										
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805										
要監視	ダイアジノン(mg/l)	806										
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807										
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808										
要監視	オキシ銅(mg/l)	809										
要監視	クロロホルム(mg/l)	810										
要監視	プロピサニト(mg/l)	811										
要監視	E P N (mg/l)	812										
要監視	ジクロロホルム(mg/l)	813										
要監視	フェノール(mg/l)	814										
要監視	イソプロピル(mg/l)	815										
要監視	クロロホルム(mg/l)	816										
要監視	トリエチン(mg/l)	817										
要監視	キシレン(mg/l)	818										
要監視	ナトリウム(mg/l)	819										
要監視	ニッケル(mg/l)	820										
要監視	モリブデン(mg/l)	821										
要監視	アンチモン(mg/l)	822										
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823										
要監視	エチルベンゼン(mg/l)	824										
要監視	1,4-ジエチン(mg/l)	825										
要監視	全マangan(mg/l)	826										
要監視	ウラン(mg/l)	827										
要監視	フェノール(mg/l)	828										
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829										
特殊	銅(mg/l)	402										
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404										

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

190 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	A(イ)	四日市・鈴鹿地先海域－乙						
60401	60401	四日市・鈴鹿地先海域－乙ST-5	全窒素全燐	基準点	III(ロ)	伊勢湾(ハ)						
調査機関	三重県	分析機関1	三重県	分析機関2								
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405										
特殊	クロム(mg/l)	406										
その他	アモニア性窒素(mg/l)	511										
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512										
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513										
その他	全有機性窒素(mg/l)	516										
その他	オキシ酸(mg/l)	552										
その他	T O C (mg/l)	571										
その他	電気伝導度(mS/m)	601										
その他	透視度(cm)	602										
その他	濁度	603										
その他	C i オン(mg/l)	607	15000	16000	18000	14000	17000	18000	15000	15000	17000	19000
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620										
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	淡緑色	淡緑色	淡緑色	淡緑色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659										

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

191 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名						BODCOD	基準点		A(イ)		四日市・鈴鹿地先海域－乙			
60401	60401	四日市・鈴鹿地先海域－乙ST-5						全窒素全燐	基準点		III(ロ)		伊勢湾(ハ)			
調査機関		三重県	分析機関1				三重県	分析機関2								
一般	採取年月	101	12/11	12/11	12/11	01/8	01/8	01/8	02/5	02/5	02/5	03/6	03/6	03/6		
一般	採取時刻	102	12:55	12:56	12:57	11:50	11:51	11:52	11:40	11:41	11:42	12:35	12:36	12:37		
一般	天候	103	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ		
一般	気温(℃)	104	9.2	9.2	9.2	14.2	14.2	14.2	9.8	9.8	9.8	10.8	10.8	10.8		
一般	水温(℃)	105	13	13.5	13.7	10.8	10.8	11.5	9.2	9.5	9.7	8	8	8		
一般	採取位置	107	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層		
一般	採取水深(m)	108	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10		
一般	全水深(m)	109	22.7	22.7	22.7	22.9	22.9	22.9	22.8	22.8	22.8	21.8	21.8	21.8		
一般	透明度(m)	110	1.8	1.8	1.8	5	5	5	3	3	3	6	6	6		
生活	pH	201	8.4	8.4	8.4	8.1	8.1	8.1	8.3	8.3	8.3	8.4	8.4	8.3		
生活	DO(mg/l)	202	*9.3	*9.3	*9.3	*8.9	*8.7	*8.6	*10	*10	*9.2	*9.5	*9.4	*9.7		
生活	BOD(mg/l)	203														
生活	COD(mg/l)	204	*2.6	*2.8	*2.7	1.7	1.8	*2.1	*2.8	*2.5	*2.4	*2.4	2	1.2		
生活	SS(mg/l)	205														
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	*6.8E+01	*6.8E+01	<2.0E+00	*7.0E+00	*1.1E+01	*8.0E+00	*7.0E+00	*4.0E+00	*4.0E+00	<2.0E+00	<2.0E+00	<2.0E+00		
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207	<0.5													
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.27			0.45			0.2			0.21				
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.049			0.041			0.035			0.017				
生活	全亜鉛(mg/l)	403	<0.001			0.002			0.003			0.002				
健康	カドミウム(mg/l)	301	<0.001													
健康	全シアン(mg/l)	302	<0.1													
健康	鉛(mg/l)	304	<0.005													
健康	六価クロム(mg/l)	305	<0.02													
健康	砒素(mg/l)	306	<0.005													
健康	総水銀(mg/l)	307	<0.0005													
健康	アルキル水銀(mg/l)	308														
健康	PCB(mg/l)	309														
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310	<0.002													
健康	四塩化炭素(mg/l)	311	<0.0002													
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312	<0.0004													
健康	1,1-ジクロロエタン(mg/l)	313	<0.002													
健康	1,1,2-ジクロロエタン(mg/l)	314	<0.004													
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315	<0.0005													
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316	<0.0006													
健康	トリクロロエタン(mg/l)	317	<0.002													
健康	テトラクロロエタン(mg/l)	318	<0.0005													
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319	<0.0002													
健康	チウラム(mg/l)	320	<0.0006													
健康	シマジン(mg/l)	321	<0.0003													
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322	<0.002													
健康	ベンゼン(mg/l)	323	<0.001													
健康	セレン(mg/l)	324	<0.002													
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325	0.07													
要監視	クロロホルム(mg/l)	801														
要監視	t-1,2-ジクロロエタン(mg/l)	802														
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803														
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804														
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805														
要監視	ダイアジン(mg/l)	806														
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807														
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808														
要監視	オキシ銅(mg/l)	809														
要監視	クロロニール(mg/l)	810														
要監視	プロピザリド(mg/l)	811														
要監視	EPN(mg/l)	812														
要監視	ジクロルチス(mg/l)	813														
要監視	フェンプロル(mg/l)	814														
要監視	イソプロチス(mg/l)	815														
要監視	クロロニロタン(mg/l)	816														
要監視	トリエン(mg/l)	817														
要監視	キシレン(mg/l)	818														
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819														
要監視	ニッケル(mg/l)	820														
要監視	モリブデン(mg/l)	821														
要監視	アンチモン(mg/l)	822														
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823														
要監視	エビクロロトリリン(mg/l)	824														
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825														
要監視	全マンガニン(mg/l)	826														
要監視	ウラン(mg/l)	827														
要監視	フェノール(mg/l)	828														
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829														
特殊	銅(mg/l)	402														
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404														

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

192 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD					基準点	A(イ)	四日市・鈴鹿地先海域－乙					
60401	60401	四日市・鈴鹿地先海域－乙ST-5	全窒素全燐					基準点	III(ロ)	伊勢湾(ハ)					
調査機関		三重県		分析機関1		三重県		分析機関2							
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405													
特殊	クロム(mg/l)	406													
その他	アモニア性窒素(mg/l)	511													
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512	<0.01												
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513	0.07												
その他	全有機性窒素(mg/l)	516													
その他	オキシ酸態リン(mg/l)	552													
その他	TOC(mg/l)	571													
その他	電気伝導度(mS/m)	601													
その他	透視度(cm)	602													
その他	濁度	603													
その他	Clイオン(mg/l)	607	18000	19000	18000	14000	14000	16000	19000	19000	19000	19000	18000	17000	17000
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620	<0.02												
その他	外観	657	淡褐色	淡褐色	淡褐色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659													

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

193 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD		基準点		B(イ)		津・松阪地先海域			
60501	60501	津・松阪地先海域 ST-1					全窒素全燐		基準点		II(二)		伊勢湾(二)			
調査機関		三重県		分析機関1			三重県		分析機関2							
一般	採取年月	101	04/25	04/25	05/1	05/1	06/4	06/4	07/26	07/26	08/14	08/14	09/11	09/11		
一般	採取時刻	102	10:30	10:31	10:10	10:11	10:10	10:11	10:40	10:41	10:50	10:51	12:30	12:31		
一般	天候	103	曇り	曇り	雨	雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り		
一般	気温(℃)	104	18.8	18.8	14.5	14.5	23	23	30	30	29	29	25.8	25.8		
一般	水温(℃)	105	15	14.9	14.3	14.5	21	20.4	27.1	26.8	28.6	28.5	26.2	26		
一般	採取位置	107	上層	中層	上層	中層	上層	中層	中層	上層	中層	中層	上層	中層		
一般	採取水深(m)	108	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2		
一般	全水深(m)	109	6.1	6.1	5.2	5.2	5.7	5.7	5	5	5.5	5.5	6	6		
一般	透明度(m)	110	4	4	4	4	4	4	2	2	5	5	3.5	3.5		
生活	pH	201	8.3	8.3	8.3	8.2	8.3	8.3	8.8	8.8	8.4	8.3	8.3	8.3		
生活	D O (mg/l)	202	*9.7	*9.6	*8.7	*8.8	*8	*7.7	*11	*10	*7.6	*7.2	*7.4	*7.3		
生活	B O D (mg/l)	203														
生活	C O D (mg/l)	204	*2.4	*2.2	2	2	*4.7	*3	*5.7	*5.9	*3.7	*3.2	*3	*2.9		
生活	S S (mg/l)	205														
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206														
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207					<0.5									
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.15		0.17		0.26		0.43		0.23		0.19			
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.028		0.013		0.034		0.053		0.04		0.04			
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.001		0.005		<0.001		0.004		<0.001		0.002			
健康	カドミウム(mg/l)	301					<0.001									
健康	全シアン(mg/l)	302					<0.1									
健康	鉛(mg/l)	304					<0.005									
健康	六価クロム(mg/l)	305					<0.02									
健康	砒素(mg/l)	306					<0.005									
健康	総水銀(mg/l)	307					<0.0005									
健康	アルキル水銀(mg/l)	308														
健康	P C B (mg/l)	309														
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310					<0.002									
健康	四塩化炭素(mg/l)	311					<0.0002									
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312					<0.0004									
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313					<0.002									
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314					<0.004									
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315					<0.0005									
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316					<0.0006									
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317					<0.002									
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318					<0.0005									
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319					<0.0002									
健康	チウラム(mg/l)	320					<0.0006									
健康	シマジン(mg/l)	321					<0.0003									
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322					<0.002									
健康	ベンゼン(mg/l)	323					<0.001									
健康	セレン(mg/l)	324					<0.002									
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325					<0.06									
要監視	クロロホルム(mg/l)	801														
要監視	t-1,2-ジクロロエチン(mg/l)	802														
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803														
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804														
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805														
要監視	ダイアジノン(mg/l)	806														
要監視	フェントロチオン(mg/l)	807														
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808														
要監視	オキシ銅(mg/l)	809														
要監視	クロロホルム(mg/l)	810														
要監視	プロピザリド(mg/l)	811														
要監視	E P N (mg/l)	812					<0.0006									
要監視	ジクロロシス(mg/l)	813														
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814														
要監視	イソプロチス(mg/l)	815														
要監視	クロロニトロベンゼン(mg/l)	816														
要監視	トリエチン(mg/l)	817														
要監視	キシレン(mg/l)	818														
要監視	ナトリウム酸(mg/l)	819														
要監視	ニッケル(mg/l)	820					<0.005									
要監視	モリブデン(mg/l)	821														
要監視	アンチモン(mg/l)	822														
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823														
要監視	エチクロロトリリン(mg/l)	824														
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825														
要監視	全マンガンの(mg/l)	826					0.014									
要監視	ウラン(mg/l)	827														
要監視	フェノール(mg/l)	828														
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829														
特殊	銅(mg/l)	402														
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404														

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

194 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BOD/COD	基準点	B(イ)	津・松阪地先海域				
60501	60501	津・松阪地先海域	ST-1				全窒素全燐	基準点	II(二)	伊勢湾(二)				
調査機関		三重県		分析機関1		三重県		分析機関2						
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	アモニア性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512					<0.01							
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513					<0.05							
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オキシド酸(mg/l)	552												
その他	T O C (mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	透視度(cm)	602												
その他	濁度	603												
その他	C i オイオン(mg/l)	607	16000	18000	17000	19000	19000	18000	12000	12000	16000	18000	17000	18000
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620					<0.02							
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	淡褐色	淡褐色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

195 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	B(イ)		津・松阪地先海域				
60501	60501	津・松阪地先海域	ST-1				全窒素全磷	基準点	II(二)		伊勢湾(二)			
調査機関		三重県	分析機関1		三重県	分析機関2								
一般	採取年月	101	10/9	10/9	11/8	11/8	12/11	12/11	01/8	01/8	02/5	02/5	03/6	03/6
一般	採取時刻	102	10:10	10:11	11:15	11:16	11:30	11:31	10:30	10:31	10:25	10:26	11:20	11:21
一般	天候	103	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	20.2	20.2	19.5	19.5	9.5	9.5	13.2	13.2	8.8	8.8	9.8	9.8
一般	水温(℃)	105	22.5	22.5	19.1	19.2	12.2	12.7	10.2	10.2	7.5	7.6	7.8	7.8
一般	採取位置	107	上層	中層	上層	中層	上層	中層	中層	上層	中層	上層	中層	中層
一般	採取水深(m)	108	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
一般	全水深(m)	109	5.2	5.2	5.5	5.5	5.4	5.4	5.8	5.8	6.5	6.5	5.8	5.8
一般	透明度(m)	110	2.5	2.5	4.3	4.3	>5.4	>5.4	5	5	3.5	3.5	5	5
生活	pH	201	8.4	8.5	8.2	8.2	8.3	8.3	8.1	8.2	8.5	8.5	8.3	8.3
生活	DO(mg/l)	202	*6.3	*6.3	*6.5	*6.5	*8.2	*8.3	*8.9	*8.9	*11	*11	*9.6	*9.1
生活	BOD(mg/l)	203												
生活	COD(mg/l)	204	*5	*4.5	*2.5	19	*2.5	*2.4	*2.1	*2.7	*3.5	*3.6	14	18
生活	SS(mg/l)	205												
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206												
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207					<0.5							
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.3		0.32		0.23		0.3		0.16		0.24	
生活	全磷(告示法)(mg/l)	209	0.076		0.067		0.048		0.036		0.038		0.016	
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.001		<0.001		0.002		0.002		0.003		0.002	
健康	カドミウム(mg/l)	301					<0.001							
健康	全シアン(mg/l)	302					<0.1							
健康	鉛(mg/l)	304					<0.005							
健康	六価クロム(mg/l)	305					<0.02							
健康	砒素(mg/l)	306					<0.005							
健康	総水銀(mg/l)	307					<0.0005							
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310					<0.002							
健康	四塩化炭素(mg/l)	311					<0.0002							
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312					<0.0004							
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313					<0.002							
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314					<0.004							
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315					<0.0005							
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316					<0.0006							
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317					<0.002							
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318					<0.0005							
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319					<0.0002							
健康	チオラム(mg/l)	320					<0.0006							
健康	シマジン(mg/l)	321					<0.0003							
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322					<0.002							
健康	ベンゼン(mg/l)	323					<0.001							
健康	セレン(mg/l)	324					<0.002							
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325					<0.06							
要監視	クロロホルム(mg/l)	801												
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイアジノン(mg/l)	806												
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807												
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロホルム(mg/l)	810												
要監視	プロピザニド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812					<0.0006							
要監視	ジクロロベンゼン(mg/l)	813												
要監視	フェニカルブ(mg/l)	814												
要監視	イソベンゼン(mg/l)	815												
要監視	クロロベンゼン(mg/l)	816												
要監視	トルエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	ナフタレン(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820					<0.005							
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチレンジオキシ(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキシン(mg/l)	825												
要監視	全マangan(mg/l)	826					0.007							
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

196 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	B(イ)	津・松阪地先海域						
60501	60501	津・松阪地先海域	ST-1				全窒素全磷	基準点	II(二)	伊勢湾(二)					
調査機関	三重県		分析機関1		三重県				分析機関2						
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405													
特殊	クロム(mg/l)	406													
その他	アノキア性窒素(mg/l)	511													
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512					<0.01								
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513					<0.05								
その他	全有機性窒素(mg/l)	516													
その他	オキシ酸(mg/l)	552													
その他	TOC(mg/l)	571													
その他	電気伝導度(mS/m)	601													
その他	透視度(cm)	602													
その他	濁度	603													
その他	Cイオン(mg/l)	607	17000	17000	19000	19000	19000	19000	17000	17000	19000	19000	18000	16000	
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620					<0.02								
その他	外観	657	淡緑色	淡緑色	無色	無色	淡緑色	淡緑色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
その他	水位	659													

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

197 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名				BODCOD		基準点		B(イ)		津・松阪地先海域				
60502	60502	津・松阪地先海域 ST-2						全窒素全燐		基準点		II(二)		伊勢湾(二)		
調査機関		三重県		分析機関1			三重県		分析機関2							
一般	採取年月	101	04/25	04/25	05/1	05/1	06/4	06/4	07/26	07/26	08/14	08/14	09/11	09/11		
一般	採取時刻	102	10:10	10:11	9:45	9:46	9:50	9:51	10:20	10:21	10:30	10:31	12:10	12:11		
一般	天候	103	曇り	曇り	雨	雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ		
一般	気温(℃)	104	17.5	17.5	14.5	14.5	22	22	30	30	28.5	28.5	25.3	25.3		
一般	水温(℃)	105	15	14.8	14.5	14.3	20.8	20.2	28.1	27	28.3	28	26.8	26.4		
一般	採取位置	107	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層		
一般	採取水深(m)	108	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2		
一般	全水深(m)	109	13.3	13.3	13.2	13.2	13.8	13.8	13.2	13.2	13.3	13.3	11.5	11.5		
一般	透明度(m)	110	5.5	5.5	7	7	6	6	2	2	5	5	4	4		
生活	pH	201	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.8	8.7	8.4	8.4	8.2	8.3	8.3		
生活	DO(mg/l)	202	*9.7	*9.4	*9.1	*9.1	*7.8	*7.9	*10	*11	*6.4	*6.7	*7.1	*7.5		
生活	BOD(mg/l)	203														
生活	COD(mg/l)	204	*2.5	*2.8	*2.2	*2.4	*3.1	*2.9	*5.1	*4.8	*3.3	*3.2	*3	*2.7		
生活	SS(mg/l)	205														
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206														
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207					<0.5									
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.16		0.13		0.24		0.32		0.27		0.23			
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.03		0.009		0.03		0.036		0.042		0.043			
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.001		0.002		0.002		<0.001		<0.001		0.003			
健康	カドミウム(mg/l)	301														
健康	全シアン(mg/l)	302														
健康	鉛(mg/l)	304														
健康	六価クロム(mg/l)	305														
健康	砒素(mg/l)	306														
健康	総水銀(mg/l)	307														
健康	アルキル水銀(mg/l)	308														
健康	PCB(mg/l)	309														
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310														
健康	四塩化炭素(mg/l)	311														
健康	1,2-ジクロロエチン(mg/l)	312														
健康	1,1-ジクロロエチン(mg/l)	313														
健康	シス-1,2-ジクロロエチン(mg/l)	314														
健康	1,1,1-トリクロロエチン(mg/l)	315														
健康	1,1,2-トリクロロエチン(mg/l)	316														
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317														
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318														
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319														
健康	チウラム(mg/l)	320														
健康	シマジン(mg/l)	321														
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322														
健康	ベンゼン(mg/l)	323														
健康	セレン(mg/l)	324														
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325														
要監視	クロロホルム(mg/l)	801														
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802														
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803														
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804														
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805					<0.0008									
要監視	ダイアジノン(mg/l)	806					<0.0005									
要監視	フェントロチオン(mg/l)	807					<0.0003									
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808					<0.004									
要監視	オキシ銅(mg/l)	809					<0.004									
要監視	クロロニール(mg/l)	810					<0.005									
要監視	プロピザン(mg/l)	811					<0.0008									
要監視	EPN(mg/l)	812					<0.0006									
要監視	ジクロロメタン(mg/l)	813					<0.0008									
要監視	フェノール(mg/l)	814					<0.003									
要監視	イソプロピル(mg/l)	815					<0.0008									
要監視	クロロニール(mg/l)	816					<0.0005									
要監視	トリエン(mg/l)	817														
要監視	キシレン(mg/l)	818														
要監視	アクリル酸シエチルヘキシル(mg/l)	819														
要監視	ニッケル(mg/l)	820														
要監視	モリブデン(mg/l)	821														
要監視	アンチモン(mg/l)	822														
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823														
要監視	エビクロヒドリ(mg/l)	824														
要監視	1,4-ジオキシン(mg/l)	825														
要監視	全マンガン(mg/l)	826														
要監視	ウラン(mg/l)	827														
要監視	フェノール(mg/l)	828														
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829														
特殊	銅(mg/l)	402														
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404														

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

198 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	B(イ)		津・松阪地先海域				
60502	60502	津・松阪地先海域	ST-2				全窒素全磷	基準点	II(二)		伊勢湾(二)			
調査機関		三重県		分析機関1				三重県		分析機関2				
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512												
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513												
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オキシ酸態リン(mg/l)	552												
その他	T O C (mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	透視度(cm)	602												
その他	濁度	603												
その他	C i オン(mg/l)	607	18000	18000	19000	19000	17000	17000	12000	13000	16000	16000	18000	19000
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620												
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	淡褐色	淡褐色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

199 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	B(イ)		津・松阪地先海域				
60502	60502	津・松阪地先海域	ST-2				全窒素全燐	基準点	II(二)	伊勢湾(二)				
調査機関	三重県	分析機関1				三重県	分析機関2							
一般	採取年月	101	10/9	10/9	11/8	11/8	12/11	12/11	01/8	01/8	02/5	02/5	03/6	03/6
一般	採取時刻	102	9:50	9:51	10:40	10:41	11:5	11:6	10:10	10:11	10:0	10:1	11:0	11:1
一般	天候	103	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	20.2	20.2	19	19	10	10	13	13	8.5	8.5	10.5	10.5
一般	水温(℃)	105	22.5	22.8	18.8	19.2	12.8	13.3	10	10	7.5	7.5	7.8	7.8
一般	採取位置	107	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
一般	採取水深(m)	108	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
一般	全水深(m)	109	12.6	12.6	13.3	13.3	13.7	13.7	14.2	14.2	15.6	15.6	15.1	15.1
一般	透明度(m)	110	1.5	1.5	7	7	6.5	6.5	8	8	4	4	5	5
生活	pH	201	8.5	8.5	8.3	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	8.5	8.4	8.4	8.4
生活	DO(mg/l)	202	*6.5	*6.6	*6.9	*6.9	*8	*8.3	*9.5	*9.2	*11	*10	*9.3	*9.5
生活	BOD(mg/l)	203												
生活	COD(mg/l)	204	*7.3	*6.8	*2.3	*2.2	*2.8	*2.5	1.9	1.8	*2.9	*3	2	*2.1
生活	SS(mg/l)	205												
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206												
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207					<0.5							
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.3		0.13		0.2		0.23		0.1		0.25	
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.082		0.049		0.044		0.033		0.03		0.031	
生活	全重鉛(mg/l)	403	0.001		0.001		0.002		0.001		<0.001		0.001	
健康	カドミウム(mg/l)	301												
健康	全シアン(mg/l)	302												
健康	鉛(mg/l)	304												
健康	六価クロム(mg/l)	305												
健康	砒素(mg/l)	306												
健康	総水銀(mg/l)	307												
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310												
健康	四塩化炭素(mg/l)	311												
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312												
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313												
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314												
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315												
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316												
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317												
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318												
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319												
健康	チウラム(mg/l)	320												
健康	シマジン(mg/l)	321												
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322												
健康	ベンゼン(mg/l)	323												
健康	セレン(mg/l)	324												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325												
要監視	クロロホルム(mg/l)	801												
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805					<0.0008							
要監視	ダイアジン(mg/l)	806					<0.0005							
要監視	フェントロチオン(mg/l)	807					<0.0003							
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808					<0.004							
要監視	オキシ銅(mg/l)	809					<0.004							
要監視	クロロニヒル(mg/l)	810					<0.005							
要監視	プロピザミド(mg/l)	811					<0.0008							
要監視	EPN(mg/l)	812					<0.0006							
要監視	ジクロロキス(mg/l)	813					<0.0008							
要監視	フェノール(mg/l)	814					<0.003							
要監視	イソヘンキス(mg/l)	815					<0.0008							
要監視	クロロニトロフェン(mg/l)	816					<0.0005							
要監視	トリエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	アミル酸シエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エビクロヒドリ(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサ(mg/l)	825												
要監視	全マンガン(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

200 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	B(イ)		津・松阪地先海域
60502	60502	津・松阪地先海域	ST-2				全窒素全燐	基準点	II(二)	伊勢湾(二)
調査機関	三重県	分析機関1				三重県	分析機関2			
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405								
特殊	クロム(mg/l)	406								
その他	アモニア性窒素(mg/l)	511								
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512								
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513								
その他	全有機性窒素(mg/l)	516								
その他	オキシ酸(mg/l)	552								
その他	T O C (mg/l)	571								
その他	電気伝導度(mS/m)	601								
その他	透視度(cm)	602								
その他	濁度	603								
その他	C i オン(mg/l)	607	18000	16000	19000	19000	18000	19000	17000	18000
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620								
その他	外観	657	淡褐色	淡褐色	無色	無色	淡緑色	淡緑色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659								

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

201 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	B(イ)		津・松阪地先海域				
60503	60503	津・松阪地先海域	ST-3				全窒素全燐	基準点	II(二)	伊勢湾(二)				
調査機関		三重県		分析機関1		三重県		分析機関2						
一般	採取年月	101	04/25	04/25	05/1	05/1	06/4	06/4	07/26	07/26	08/14	08/14	09/11	09/11
一般	採取時刻	102	9:50	9:51	9:25	9:26	9:35	9:36	10:0	10:1	10:10	10:11	11:55	11:56
一般	天候	103	曇り	曇り	雨	雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	18	18	14.5	14.5	22	22	30	30	28.5	28.5	26.8	26.8
一般	水温(℃)	105	15.1	15.1	14.3	14	21.5	21	27.2	25.8	28.2	28.2	27.2	26.8
一般	採取位置	107	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
一般	採取水深(m)	108	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
一般	全水深(m)	109	10.8	10.8	10.2	10.2	10.8	10.8	10	10	10.3	10.3	10	10
一般	透明度(m)	110	7	7	7	7	6	6	2	2	6	6	3.5	3.5
生活	pH	201	8.3	8.2	8.3	8.3	8.3	8.3	8.7	8.4	8.3	8.3	8	8.1
生活	D O (mg/l)	202	*8.7	*8.5	*8.7	*8.6	*8.6	*8.3	*11	*9.1	*6.3	*7	*5.4	*5.3
生活	B O D (mg/l)	203												
生活	C O D (mg/l)	204	*2.5	*2.3	*2.2	*2.2	*3.5	*3	*4.9	*4.4	*2.8	*2.9	*2.9	*2.6
生活	S S (mg/l)	205												
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206												
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207					<0.5							
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.1		0.14		0.32		0.36		0.29		0.37	
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.015		0.012		0.039		0.043		0.038		0.084	
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.002		0.001		0.002		0.001		<0.001		0.004	
健康	カドミウム(mg/l)	301												
健康	全シアン(mg/l)	302												
健康	鉛(mg/l)	304												
健康	六価クロム(mg/l)	305												
健康	砒素(mg/l)	306												
健康	総水銀(mg/l)	307												
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	P C B (mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310												
健康	四塩化炭素(mg/l)	311												
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312												
健康	1,1-ジクロロエタン(mg/l)	313												
健康	シス-1,2-ジクロロエタン(mg/l)	314												
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315												
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316												
健康	トリクロロエタン(mg/l)	317												
健康	テトラクロロエタン(mg/l)	318												
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319												
健康	チウラム(mg/l)	320												
健康	シマジン(mg/l)	321												
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322												
健康	ベンゼン(mg/l)	323												
健康	セレン(mg/l)	324												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325												
要監視	クロロホルム(mg/l)	801												
要監視	t-1,2-ジクロロエタン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイアジノン(mg/l)	806												
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807												
要監視	イソプロパラチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロニール(mg/l)	810												
要監視	プロピザリド(mg/l)	811												
要監視	E P N (mg/l)	812												
要監視	ジクロロメタン(mg/l)	813												
要監視	フェノール(mg/l)	814												
要監視	イソプロパラチオン(mg/l)	815												
要監視	クロロニール(mg/l)	816												
要監視	トリエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチレンジオキシ(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825												
要監視	全マンガニン(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

202 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	B(イ) 津・松阪地先海域							
60503	60503	津・松阪地先海域	ST-3				全窒素全燐	基準点	II(二) 伊勢湾(二)						
調査機関	三重県		分析機関1		三重県		分析機関2								
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405													
特殊	クロム(mg/l)	406													
その他	アモニア性窒素(mg/l)	511													
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512													
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513													
その他	全有機性窒素(mg/l)	516													
その他	オキシド酸(mg/l)	552													
その他	TOC(mg/l)	571													
その他	電気伝導度(mS/m)	601													
その他	透視度(cm)	602													
その他	濁度	603													
その他	Cイオン(mg/l)	607	17000	18000	16000	19000	18000	18000	11000	14000	17000	16000	15000	15000	
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620													
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	淡褐色	淡褐色	無色	無色	無色	無色	
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
その他	水位	659													

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

203 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	B(イ)		津・松阪地先海域				
60503	60503	津・松阪地先海域	ST-3				全窒素全燐	基準点	II(二)		伊勢湾(二)			
調査機関		三重県	分析機関1		三重県	分析機関2								
一般	採取年月	101	10/9	10/9	11/8	11/8	12/11	12/11	01/8	01/8	02/5	02/5	03/6	03/6
一般	採取時刻	102	9:30	9:31	10:15	10:16	10:45	10:46	9:50	9:51	9:45	9:46	10:40	10:41
一般	天候	103	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	20.2	20.2	19	19	9.8	9.8	12	12	8.5	8.5	10.2	10.2
一般	水温(℃)	105	22.2	22.5	16.8	18	12.4	12.8	10	10	7.2	7.2	8	7.8
一般	採取位置	107	上層	中層	上層	中層	上層	中層	中層	上層	中層	上層	中層	中層
一般	採取水深(m)	108	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
一般	全水深(m)	109	8.8	8.8	9.1	9.1	10.1	10.1	11.2	11.2	12.3	12.3	12	12
一般	透明度(m)	110	0.5	0.5	4.5	4.5	7	7	5.5	5.5	3.5	3.5	6	6
生活	pH	201	8.3	8.3	8.2	8.2	8.4	8.4	8.2	8.2	8.4	8.4	8.4	8.4
生活	DO(mg/l)	202	*5.8	*5.6	*6.5	*6.5	*8.9	*8.4	*9.1	*9.1	*11	*11	*9.2	*9.7
生活	BOD(mg/l)	203												
生活	COD(mg/l)	204	*26	*19	*23	*24	*28	*29	*21	19	*27	*26	16	17
生活	SS(mg/l)	205												
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206												
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207					<0.5							
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	1.5		0.36		0.2		0.24		0.18		0.24	
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.31		0.06		0.045		0.031		0.033		0.017	
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.035		0.011		0.002		0.002		0.002		0.002	
健康	カドミウム(mg/l)	301												
健康	全シアン(mg/l)	302												
健康	鉛(mg/l)	304												
健康	六価クロム(mg/l)	305												
健康	砒素(mg/l)	306												
健康	総水銀(mg/l)	307												
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310												
健康	四塩化炭素(mg/l)	311												
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312												
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313												
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314												
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315												
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316												
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317												
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318												
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319												
健康	チウラム(mg/l)	320												
健康	シマジン(mg/l)	321												
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322												
健康	ベンゼン(mg/l)	323												
健康	セレン(mg/l)	324												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325												
要監視	クロロホルム(mg/l)	801												
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイアジノン(mg/l)	806												
要監視	フェントチオン(mg/l)	807												
要監視	イプロチオラン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロニール(mg/l)	810												
要監視	プロピザリド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルチス(mg/l)	813												
要監視	フェンカルブ(mg/l)	814												
要監視	イプロベンキス(mg/l)	815												
要監視	クロロニトロベンゼン(mg/l)	816												
要監視	トリエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロロトリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキシン(mg/l)	825												
要監視	全マンガニン(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

204 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	B(イ)	津・松阪地先海域						
60503	60503	津・松阪地先海域	ST-3				全窒素全磷	基準点	II(二)	伊勢湾(二)					
調査機関	三重県		分析機関1		三重県				分析機関2						
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405													
特殊	クロム(mg/l)	406													
その他	アミノ性窒素(mg/l)	511													
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512													
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513													
その他	全有機性窒素(mg/l)	516													
その他	オキシ酸態リン(mg/l)	552													
その他	TOC(mg/l)	571													
その他	電気伝導度(mS/m)	601													
その他	透視度(cm)	602													
その他	濁度	603													
その他	Cイオン(mg/l)	607	16000	16000	19000	19000	19000	19000	18000	19000	18000	18000	19000	17000	
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620													
その他	外観	657	褐色	褐色	無色	無色	淡青緑色	淡青緑色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
その他	臭気	658	魚貝臭	魚貝臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
その他	水位	659													

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

205 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	B(イ)		伊勢地先海域					
60601	60601	伊勢地先海域	ST-4				全窒素全磷	基準点	II(二)		伊勢湾(二)				
調査機関		三重県	分析機関1			三重県	分析機関2								
一般	採取年月	101	04/25	05/1	06/4	07/26	08/14	09/11	10/9	11/8	12/11	01/8	02/5	03/6	
一般	採取時刻	102	9:10	8:45	8:50	9:5	9:10	10:55	8:50	9:5	9:45	9:0	8:50	9:55	
一般	天候	103	曇り	雨	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	
一般	気温(℃)	104	14.5	15	21.5	28.5	28.3	25.8	22	15.5	9.3	11.3	8.5	9.3	
一般	水温(℃)	105	14.6	14.3	20.1	25.4	25.2	26	22.5	17.2	12.2	9.8	7.2	7.8	
一般	採取位置	107	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	
一般	採取水深(m)	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
一般	全水深(m)	109	3.2	2.2	3.3	2	2.8	2	3	15.3	13	15.2	15.4	15.6	
一般	透明度(m)	110	>3.2	>2.2	>3.3	>2.0	>2.8	>2.0	0.5	8.1	7.5	8	4	6	
生活	pH	201	8.19	8.2	8.2	8.5	8.3	8.1	8.3	8.2	8.3	8.1	8.4	8.4	
生活	DO(mg/l)	202	*7.8	*8	*6.5	*8.7	*4.8	*5.8	*5.9	*6.8	*7.9	*9	*11	*9.4	
生活	BOD(mg/l)	203													
生活	COD(mg/l)	204	18	2	2	*2.9	*2.2	*2.5	*9.8	*2.4	*2.6	*2.1	*2.9	1.6	
生活	SS(mg/l)	205													
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206													
生活	N-ベータ抽出物質(mg/l)	207			<0.5						<0.5				
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.13	0.17	0.16	0.39	0.34	0.34	0.7	0.22	0.18	0.38	0.24	0.19	
生活	全磷(告示法)(mg/l)	209	0.017	0.06	0.022	0.027	0.046	0.047	0.16	0.05	0.042	0.049	0.039	0.018	
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.002	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.004	0.029	<0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	
健康	カドミウム(mg/l)	301			<0.001						<0.001				
健康	全シアン(mg/l)	302			<0.1						<0.1				
健康	鉛(mg/l)	304			<0.005						<0.005				
健康	六価クロム(mg/l)	305			<0.02						<0.02				
健康	砒素(mg/l)	306			<0.005						<0.005				
健康	総水銀(mg/l)	307			<0.0005						<0.0005				
健康	アルキル水銀(mg/l)	308													
健康	PCB(mg/l)	309													
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310			<0.002						<0.002				
健康	四塩化炭素(mg/l)	311			<0.0002						<0.0002				
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312			<0.0004						<0.0004				
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313			<0.002						<0.002				
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314			<0.004						<0.004				
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315			<0.0005						<0.0005				
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316			<0.0006						<0.0006				
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317			<0.002						<0.002				
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318			<0.0005						<0.0005				
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319			<0.0002						<0.0002				
健康	チウラム(mg/l)	320			<0.0006						<0.0006				
健康	シマジン(mg/l)	321			<0.0003						<0.0003				
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322			<0.002						<0.002				
健康	ベンゼン(mg/l)	323			<0.001						<0.001				
健康	セレン(mg/l)	324			<0.002						<0.002				
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325			<0.06						<0.06				
要監視	クロロホルム(mg/l)	801													
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802													
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803													
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804													
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805			<0.0008						<0.0008				
要監視	ダイアジン(mg/l)	806			<0.0005						<0.0005				
要監視	フェニトロチオン(mg/l)	807			<0.0003						<0.0003				
要監視	イソプロチオラン(mg/l)	808			<0.004						<0.004				
要監視	オキシ銅(mg/l)	809			<0.004						<0.004				
要監視	クロロニール(mg/l)	810			<0.005						<0.005				
要監視	プロピザリド(mg/l)	811			<0.0008						<0.0008				
要監視	EPN(mg/l)	812			<0.0006						<0.0006				
要監視	ジクロルメタン(mg/l)	813			<0.0008						<0.0008				
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814			<0.003						<0.003				
要監視	イソベンゾス(mg/l)	815			<0.0008						<0.0008				
要監視	クロロニトロベンゼン(mg/l)	816			<0.0005						<0.0005				
要監視	トリエン(mg/l)	817													
要監視	キシレン(mg/l)	818													
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819													
要監視	ニッケル(mg/l)	820													
要監視	モリブデン(mg/l)	821													
要監視	アンチモン(mg/l)	822													
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823													
要監視	エビクロロヒドリン(mg/l)	824													
要監視	1,4-ジオキサジン(mg/l)	825													
要監視	全マンガニン(mg/l)	826			0.015						0.006				
要監視	ウラン(mg/l)	827													
要監視	フェノール(mg/l)	828													
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829													
特殊	銅(mg/l)	402													
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404													

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

206 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	B(イ)		伊勢地先海域
60601	60601	伊勢地先海域	ST-4				全窒素全磷	基準点	II(二)	伊勢湾(二)
調査機関	三重県		分析機関1		三重県		分析機関2			
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405								
特殊	クロム(mg/l)	406								
その他	フッ素(mg/l)	511								
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512			<0.01				<0.01	
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513			<0.05				<0.05	
その他	全有機性窒素(mg/l)	516								
その他	オルトリン酸(mg/l)	552								
その他	TOC(mg/l)	571								
その他	電気伝導度(mS/m)	601								
その他	透視度(cm)	602								
その他	濁度	603								
その他	Clイオン(mg/l)	607	19000	19000	19000	11000	18000	15000	15000	19000
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620			<0.02				<0.02	
その他	外観	657	無色	無色	無色	淡褐色	無色	無色	褐色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659								

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

207 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点		A(イ)		英虞湾			
60701	60701	英虞湾	ST-1				全窒素全燐		基準点		I(二)		英虞湾	
調査機関	三重県		分析機関1				三重県		分析機関2					
一般	採取年月	101	04/25	04/25	05/1	05/1	06/4	06/4	07/26	07/26	08/14	08/14	09/11	09/11
一般	採取時刻	102	11:15	11:16	11:35	11:36	11:30	11:31	11:30	11:31	11:20	11:21	11:25	11:26
一般	天候	103	曇り	曇り	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
一般	気温(℃)	104	17.2	17.2	14.8	14.8	25	25	30.2	30.2	30.5	30.5	26.5	26.5
一般	水温(℃)	105	17.1	17	17	17.5	22	21.8	29.3	29	28.9	28.5	26.8	26.5
一般	採取位置	107	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
一般	採取水深(m)	108	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
一般	全水深(m)	109	10	10	6	6	7	7	6	6	8	8	7	7
一般	透明度(m)	110	7	7	5	5	6	6	5	5	5	5	5	5
生活	pH	201	8.2	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.1	8.1
生活	DO(mg/l)	202	*7.7	*7.8	*8	*8	*7.6	*7.5	*6.6	*6.8	*7.6	*7.6	*7.2	*6.8
生活	BOD(mg/l)	203												
生活	COD(mg/l)	204	*2.3	1.9	1.9	*2.2	*2.3	*2.3	*3.1	*3	*3.9	*3.7	*2.6	*2.4
生活	SS(mg/l)	205												
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	<2.0E+00	*2.0E+00	*2.0E+00	*5.0E+00	<2.0E+00	<2.0E+00	<2.0E+00	*2.0E+00	*7.0E+00	*4.0E+00	*5.0E+00	*8.0E+00
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207					<0.5							
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.15		0.11		0.15		0.19		0.23		0.13	
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.019		0.015		0.02		0.018		0.034		0.038	
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.003		0.003		<0.001		0.002		0.007		0.002	
健康	カドミウム(mg/l)	301												
健康	全シアン(mg/l)	302												
健康	鉛(mg/l)	304												
健康	六価クロム(mg/l)	305												
健康	砒素(mg/l)	306												
健康	総水銀(mg/l)	307												
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310												
健康	四塩化炭素(mg/l)	311												
健康	1,2-ジクロロエチン(mg/l)	312												
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313												
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314												
健康	1,1,1-トリクロロエチン(mg/l)	315												
健康	1,1,2-トリクロロエチン(mg/l)	316												
健康	トリクロロエチン(mg/l)	317												
健康	テトラクロロエチン(mg/l)	318												
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319												
健康	チウラム(mg/l)	320												
健康	シマジン(mg/l)	321												
健康	チオベンザル(mg/l)	322												
健康	ベンゼン(mg/l)	323												
健康	セレン(mg/l)	324												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325												
要監視	クロロホルム(mg/l)	801												
要監視	t-1,2-ジクロロエチン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイアジン(mg/l)	806												
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807												
要監視	イプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロタニール(mg/l)	810												
要監視	プロピザン(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロロホルム(mg/l)	813												
要監視	フェノール(mg/l)	814												
要監視	イプロピル(mg/l)	815												
要監視	クロロトリクロロ(mg/l)	816												
要監視	トリエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチレンジオキシ(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキシン(mg/l)	825												
要監視	全マンガニン(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

208 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	A(イ)	英虞湾
60701	60701	英虞湾	ST-1	全窒素全燐	基準点	I(二) 英虞湾
調査機関	三重県	分析機関1	三重県	分析機関2		
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405				
特殊	クロム(mg/l)	406				
その他	アモニア性窒素(mg/l)	511				
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512				
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513				
その他	全有機性窒素(mg/l)	516				
その他	オキシ酸(mg/l)	552				
その他	T O C (mg/l)	571				
その他	電気伝導度(mS/m)	601				
その他	透視度(cm)	602				
その他	濁度	603				
その他	C i オン(mg/l)	607	19000	19000	19000	19000
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620	17000	19000	14000	16000
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659				

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

209 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	A(イ)	英虞湾					
60701	60701	英虞湾	ST-1				全窒素全燐	基準点	I (二) 英虞湾					
調査機関	三重県	分析機関1				三重県	分析機関2							
一般	採取年月	101	10/9	10/9	11/8	11/8	12/11	12/11	01/8	01/8	02/5	02/5	03/6	03/6
一般	採取時刻	102	12:30	12:31	11:10	11:11	10:40	10:41	11:20	11:21	11:15	11:16	11:10	11:11
一般	天候	103	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	19.8	19.8	18.8	18.8	9.5	9.5	12.2	12.2	9.2	9.2	10	10
一般	水温(℃)	105	22.5	22.8	19.5	19.2	12	12.5	10.8	10.5	8.2	7.3	9.5	9.8
一般	採取位置	107	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
一般	採取水深(m)	108	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
一般	全水深(m)	109	8	8	9	9	8.8	8.8	8	8	10	10	10	10
一般	透明度(m)	110	7	7	8	8	8	8	7	7	9	9	9	9
生活	pH	201	8.1	8.1	8.2	8.2	8.3	8.3	8.2	8.2	8.3	8.3	8.5	8.3
生活	DO(mg/l)	202	*6.4	*6.6	*6.7	*6.8	*8.2	*8.1	*9.1	*9.1	*9.1	*9.7	*9.6	*9.6
生活	BOD(mg/l)	203												
生活	COD(mg/l)	204	2	2	1.7	1.8	1.9	1.8	1.7	1.7	1.8	1.6	1.6	1.5
生活	SS(mg/l)	205												
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	*2.3E+01	*7.9E+01	*2.0E+00	*2.0E+00	*9.0E+00	*2.0E+00	*8.0E+00	*8.0E+00	<2.0E+00	<2.0E+00	<2.0E+00	<2.0E+00
生活	N-ペクチン抽出物質(mg/l)	207					<0.5							
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.15		0.2		0.1		0.17		0.08		0.18	
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.039		0.031		0.023		0.021		0.029		0.035	
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.001		<0.001		0.001		0.002		<0.001		<0.001	
健康	カドミウム(mg/l)	301												
健康	全シアン(mg/l)	302												
健康	鉛(mg/l)	304												
健康	六価クロム(mg/l)	305												
健康	砒素(mg/l)	306												
健康	総水銀(mg/l)	307												
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310												
健康	四塩化炭素(mg/l)	311												
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312												
健康	1,1-ジクロロエタン(mg/l)	313												
健康	1,1,2-ジクロロエタン(mg/l)	314												
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315												
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316												
健康	トリクロロエタン(mg/l)	317												
健康	テトラクロロエタン(mg/l)	318												
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319												
健康	チウラム(mg/l)	320												
健康	シマジン(mg/l)	321												
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322												
健康	ベンゼン(mg/l)	323												
健康	セレン(mg/l)	324												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325												
要監視	クロロホルム(mg/l)	801												
要監視	t-1,2-ジクロロエタン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイアジン(mg/l)	806												
要監視	フェントチオン(mg/l)	807												
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロニヒル(mg/l)	810												
要監視	プロピザミド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルホス(mg/l)	813												
要監視	フェンプロパル(mg/l)	814												
要監視	イソベンチル(mg/l)	815												
要監視	クロロニトロフェン(mg/l)	816												
要監視	トリエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	ナトリウム酸(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エビクロヒドリ(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサ(mg/l)	825												
要監視	全マンガ(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

210 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	A(イ)		英虞湾			
60701	60701	英虞湾	ST-1				全窒素全磷	基準点	I(二)	英虞湾			
調査機関		三重県	分析機関1				三重県	分析機関2					
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405											
特殊	クロム(mg/l)	406											
その他	アミノ酸性窒素(mg/l)	511											
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512											
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513											
その他	全有機性窒素(mg/l)	516											
その他	オキシ酸態リン(mg/l)	552											
その他	T O C (mg/l)	571											
その他	電気伝導度(mS/m)	601											
その他	透視度(cm)	602											
その他	濁度	603											
その他	C i オン(mg/l)	607	19000	19000	19000	19000	19000	19000	18000	19000	19000	19000	18000
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620											
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659											

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

211 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD		基準点		A(イ)		英虞湾	
60702	60702	英虞湾	ST-2				全窒素全磷		基準点		I(二)		英虞湾	
調査機関		三重県		分析機関1			三重県		分析機関2					
一般	採取年月	101	04/25	04/25	05/1	05/1	06/4	06/4	07/26	07/26	08/14	08/14	09/11	09/11
一般	採取時刻	102	10:50	10:51	11:5	11:6	11:0	11:1	11:0	11:1	10:55	10:56	10:55	10:56
一般	天候	103	曇り	曇り	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
一般	気温(℃)	104	18	18	14.5	14.5	23.2	23.2	28.8	28.8	28.9	28.9	26.7	26.7
一般	水温(℃)	105	17	16.9	17	17.2	21.4	21.2	27.4	27.1	28.5	27.9	26.5	26.2
一般	採取位置	107	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
一般	採取水深(m)	108	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
一般	全水深(m)	109	8	8	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7
一般	透明度(m)	110	7	7	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6
生活	pH	201	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.4	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2
生活	DO(mg/l)	202	*7.6	*7.6	*7.8	*7.9	*8	*7.9	*7.5	*7.1	*7	*6.6	*6.8	*7.1
生活	BOD(mg/l)	203												
生活	COD(mg/l)	204	18	17	16	17	16	17	*28	*22	*26	*24	19	*22
生活	SS(mg/l)	205												
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	<2.0E+00	<2.0E+00	<2.0E+00	*2.0E+00	<2.0E+00	<2.0E+00	*8.0E+00	*2.0E+00	*2.3E+01	*1.3E+01	<2.0E+00	<2.0E+00
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207					<0.5							
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.15		0.07		0.1		0.29		0.15		0.11	
生活	全磷(告示法)(mg/l)	209	0.016		0.012		0.017		0.044		0.019		0.022	
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.005		<0.001		<0.001		0.001		0.009		0.003	
健康	カドミウム(mg/l)	301					<0.001							
健康	全シアン(mg/l)	302					<0.1							
健康	鉛(mg/l)	304					<0.005							
健康	六価クロム(mg/l)	305					<0.02							
健康	砒素(mg/l)	306					<0.005							
健康	総水銀(mg/l)	307					<0.0005							
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	P C B(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310					<0.002							
健康	四塩化炭素(mg/l)	311					<0.0002							
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312					<0.0004							
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313					<0.002							
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314					<0.004							
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315					<0.0005							
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316					<0.0006							
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317					<0.002							
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	318					<0.0005							
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319					<0.0002							
健康	チオラム(mg/l)	320					<0.0006							
健康	シマジン(mg/l)	321					<0.0003							
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322					<0.002							
健康	ベンゼン(mg/l)	323					<0.001							
健康	セレン(mg/l)	324					<0.002							
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325					<0.06							
要監視	クロロホルム(mg/l)	801												
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805					<0.0008							
要監視	ダイアジン(mg/l)	806					<0.0005							
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807					<0.0003							
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808					<0.004							
要監視	オキシ銅(mg/l)	809					<0.004							
要監視	クロロタニール(mg/l)	810					<0.005							
要監視	プロピザン(mg/l)	811					<0.0008							
要監視	E P N(mg/l)	812					<0.0006							
要監視	ジクロロホルム(mg/l)	813					<0.0008							
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814					<0.003							
要監視	イソヘンキス(mg/l)	815					<0.0008							
要監視	クロロニトロベンゼン(mg/l)	816					<0.0005							
要監視	トリエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロロビリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825												
要監視	全マンガノ(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

212 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD		基準点	A(イ)	英虞湾
60702	60702	英虞湾	ST-2		全窒素全磷	基準点	I(二) 英虞湾
調査機関	三重県	分析機関1		三重県	分析機関2		
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405					
特殊	クロム(mg/l)	406					
その他	アモニア性窒素(mg/l)	511					
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512			<0.01		
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513			<0.05		
その他	全有機性窒素(mg/l)	516					
その他	オキシ酸(mg/l)	552					
その他	T O C(mg/l)	571					
その他	電気伝導度(mS/m)	601					
その他	透視度(cm)	602					
その他	濁度	603					
その他	C i オン(mg/l)	607	19000	19000	19000	19000	19000
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620			<0.02	19000	18000
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659					

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

213 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	A(イ)		英虞湾				
60702	60702	英虞湾	ST-2				全窒素全磷	基準点		英虞湾				
調査機関		三重県	分析機関1		三重県	分析機関2								
一般	採取年月	101	10/9	10/9	11/8	11/8	12/11	12/11	01/8	01/8	02/5	02/5	03/6	03/6
一般	採取時刻	102	11:20	11:21	10:45	10:46	10:10	10:11	10:45	10:46	10:45	10:46	10:40	10:41
一般	天候	103	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	20	20	18	18	9	9	12.4	12.4	9.3	9.3	10	10
一般	水温(℃)	105	22.9	23.1	19	18.8	16	16	11.8	11.5	12.5	11.2	11.8	12.3
一般	採取位置	107	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
一般	採取水深(m)	108	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
一般	全水深(m)	109	8	8	8	8	7.5	7.5	8	8	8	8	8	8
一般	透明度(m)	110	5	5	6	6	>7.5	>7.5	7	7	7	7	7	7
生活	pH	201	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.2	8.1	8.2	8.3	8.4	8.4
生活	DO(mg/l)	202	*6.4	*6.8	*7.1	*7.4	*7.6	*7.5	*8.9	*8.4	*8.2	*8.2	*9.7	*9.7
生活	BOD(mg/l)	203												
生活	COD(mg/l)	204	*2.1	2	1.7	1.7	1.4	1.4	1.4	1.2	1.2	1.3	2	1.5
生活	SS(mg/l)	205												
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	*5.0E+00	*2.0E+00	<2.0E+00	<2.0E+00	<2.0E+00	<2.0E+00	<2.0E+00	<2.0E+00	<2.0E+00	<2.0E+00	<2.0E+00	<2.0E+00
生活	N-ベータ抽出物質(mg/l)	207					<0.5							
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.1		0.12		0.15		0.16		0.26		0.19	
生活	全磷(告示法)(mg/l)	209	0.027		0.028		0.025		0.021		0.038		0.049	
生活	全亜鉛(mg/l)	403	<0.001		<0.001		0.002		0.001		<0.001		<0.001	
健康	カドミウム(mg/l)	301					<0.001							
健康	全シアン(mg/l)	302					<0.1							
健康	鉛(mg/l)	304					<0.005							
健康	六価クロム(mg/l)	305					<0.02							
健康	砒素(mg/l)	306					<0.005							
健康	総水銀(mg/l)	307					<0.0005							
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	P C B (mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310					<0.002							
健康	四塩化炭素(mg/l)	311					<0.0002							
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312					<0.0004							
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313					<0.002							
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314					<0.004							
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315					<0.0005							
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316					<0.0006							
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317					<0.002							
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318					<0.0005							
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319					<0.0002							
健康	チオラム(mg/l)	320					<0.0006							
健康	シマジン(mg/l)	321					<0.0003							
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322					<0.002							
健康	ベンゼン(mg/l)	323					<0.001							
健康	セレン(mg/l)	324					<0.002							
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325					0.07							
要監視	クロロホルム(mg/l)	801												
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805					<0.0008							
要監視	ダイアジン(mg/l)	806					<0.0005							
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807					<0.0003							
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808					<0.004							
要監視	オキシ銅(mg/l)	809					<0.004							
要監視	クロロニール(mg/l)	810					<0.005							
要監視	プロピザン(mg/l)	811					<0.0008							
要監視	E P N (mg/l)	812					<0.0006							
要監視	ジクロロメタン(mg/l)	813					<0.0008							
要監視	フェンカルブ(mg/l)	814					<0.003							
要監視	イソプロピル(mg/l)	815					<0.0008							
要監視	クロロベンゼン(mg/l)	816					<0.0005							
要監視	トリエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	ナトリウム(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エビクロロリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825												
要監視	全マンガン(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

214 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	A(イ) 英虞湾						
60702	60702	英虞湾	ST-2				全窒素全磷	基準点	I(二) 英虞湾					
調査機関	三重県		分析機関1		三重県		分析機関2							
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512					<0.01							
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513					0.07							
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリン酸(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	透視度(cm)	602												
その他	濁度	603												
その他	Cイオン(mg/l)	607	19000	19000	19000	19000	19000	19000	18000	18000	19000	19000	18000	
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620					<0.02							
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
その他	水位	659												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

215 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	A(口)	五ヶ所湾					
60801	60801	五ヶ所湾	ST-1				全窒素全燐	I (二)	五ヶ所湾					
調査機関		三重県	分析機関1		三重県	分析機関2								
一般	採取年月	101	04/25	04/25	05/1	05/1	06/4	06/4	07/26	07/26	08/14	08/14	09/11	09/11
一般	採取時刻	102	10:0	10:1	10:23	10:24	10:10	10:11	10:10	10:11	10:5	10:6	10:14	10:15
一般	天候	103	曇り	曇り	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
一般	気温(℃)	104	15.8	15.8	14	14	23	23	28.2	28.2	28.2	28.2	25.3	25.3
一般	水温(℃)	105	17	16.8	17.2	17.3	21.2	21.5	27.5	27	27.5	27	26.5	26
一般	採取位置	107	上層	中層	上層	中層	上層	中層	中層	上層	中層	上層	中層	中層
一般	採取水深(m)	108	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
一般	全水深(m)	109	10	10	10	10	11	11	10	10	10.5	10.5	9	9
一般	透明度(m)	110	7	7	7	7	7	7	8	8	4	4	6	6
生活	pH	201	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.4	8.4	8.2	8.2	8.3	8.3
生活	D O (mg/l)	202	*7.2	*7	*7.9	*7.9	*8.1	*7.9	*8.2	*7.4	*6.8	*6.8	*7.4	*7.6
生活	B O D (mg/l)	203												
生活	C O D (mg/l)	204	2	19	19	15	18	18	*3	*2.9	*2.2	*2.1	*2.5	*2.6
生活	S S (mg/l)	205												
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	<2.0E+00	<2.0E+00	<2.0E+00	<2.0E+00	<2.0E+00	<2.0E+00	*2.0E+00	*5.0E+00	*2.0E+00	*5.0E+00	*2.0E+00	
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207					<0.5							
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.13		0.15		0.12		0.15		0.2		0.13	
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.019		0.009		0.02		0.02		0.015		0.021	
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.011		0.009		<0.001		0.004		<0.001		0.012	
健康	カドミウム(mg/l)	301					<0.001							
健康	全シアン(mg/l)	302					<0.1							
健康	鉛(mg/l)	304					<0.005							
健康	六価クロム(mg/l)	305					<0.02							
健康	砒素(mg/l)	306					<0.005							
健康	総水銀(mg/l)	307					<0.0005							
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	P C B (mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310					<0.002							
健康	四塩化炭素(mg/l)	311					<0.0002							
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312					<0.0004							
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313					<0.002							
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314					<0.004							
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315					<0.0005							
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316					<0.0006							
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317					<0.002							
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318					<0.0005							
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319					<0.0002							
健康	チオラム(mg/l)	320					<0.0006							
健康	シマジン(mg/l)	321					<0.0003							
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322					<0.002							
健康	ベンゼン(mg/l)	323					<0.001							
健康	セレン(mg/l)	324					<0.002							
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325					<0.06							
要監視	クロロホルム(mg/l)	801												
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイアジン(mg/l)	806												
要監視	フェントロチオン(mg/l)	807												
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロニエル(mg/l)	810												
要監視	プロピザリド(mg/l)	811												
要監視	E P N (mg/l)	812												
要監視	ジクロロメタン(mg/l)	813												
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814												
要監視	イソベンキス(mg/l)	815												
要監視	クロロニトロベンゼン(mg/l)	816												
要監視	トリエチ(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	ナトリウムホルム(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロロリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキシン(mg/l)	825												
要監視	全マンガニン(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

216 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	A(口)	五ヶ所湾
60801	60801	五ヶ所湾	ST-1	全窒素全燐	基準点	I (二) 五ヶ所湾
調査機関	三重県	分析機関1	三重県	分析機関2		
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405				
特殊	クロム(mg/l)	406				
その他	アノモニア性窒素(mg/l)	511				
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512		<0.01		
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513		<0.05		
その他	全有機性窒素(mg/l)	516				
その他	オルトリン酸(mg/l)	552				
その他	T O C (mg/l)	571				
その他	電気伝導度(mS/m)	601				
その他	透視度(cm)	602				
その他	濁度	603				
その他	C i オン(mg/l)	607	19000	19000	19000	19000
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620		<0.02	18000	16000
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659				

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

217 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	A(口)		五ヶ所湾				
60801	60801	五ヶ所湾	ST-1				全窒素全磷	基準点	I (二)	五ヶ所湾				
調査機関	三重県		分析機関1		三重県		分析機関2							
一般	採取年月	101	10/9	10/9	11/8	11/8	12/11	12/11	01/8	01/8	02/5	02/5	03/6	03/6
一般	採取時刻	102	10:25	10:26	10:5	10:6	9:20	9:21	10:5	10:6	10:5	10:6	10:0	10:1
一般	天候	103	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	19.8	19.8	16.9	16.9	9	9	12.5	12.5	7.5	7.5	7	7
一般	水温(℃)	105	23	23.3	19.2	19	15	16	13.5	13	13	12.5	12	12.5
一般	採取位置	107	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
一般	採取水深(m)	108	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
一般	全水深(m)	109	10	10	10	10	13	13	10	10	8	8	10	10
一般	透明度(m)	110	7	7	7	7	12	12	8	8	7	7	9	9
生活	pH	201	8.3	8.4	8.2	8.2	8.3	8.3	8.1	8.1	8.3	8.3	8.4	8.3
生活	DO(mg/l)	202	*7.2	*7.2	*6.9	*7	*7.5	*7.4	*7.8	*8.2	*8	*7.9	*9.6	*8.6
生活	BOD(mg/l)	203												
生活	COD(mg/l)	204	*2.4	*2.7	16	17	14	14	13	14	11	0.9	15	1.9
生活	SS(mg/l)	205												
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	<2.0E+00	*2.0E+00	*2.0E+00	<2.0E+00	*2.0E+00	<2.0E+00	<2.0E+00	<2.0E+00	<2.0E+00	<2.0E+00	<2.0E+00	<2.0E+00
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207					<0.5							
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.11		0.26		0.18		0.2		0.15		0.23	
生活	全磷(告示法)(mg/l)	209	0.028		0.034		0.029		0.027		0.038		0.031	
生活	全重鉛(mg/l)	403	<0.001		0.004		0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
健康	カドミウム(mg/l)	301					<0.001							
健康	全シアン(mg/l)	302					<0.1							
健康	鉛(mg/l)	304					<0.005							
健康	六価クロム(mg/l)	305					<0.02							
健康	砒素(mg/l)	306					<0.005							
健康	総水銀(mg/l)	307					<0.0005							
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	P C B (mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310					<0.002							
健康	四塩化炭素(mg/l)	311					<0.0002							
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312					<0.0004							
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313					<0.002							
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314					<0.004							
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315					<0.0005							
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316					<0.0006							
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317					<0.002							
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318					<0.0005							
健康	1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	319					<0.0002							
健康	チウラム(mg/l)	320					<0.0006							
健康	シマジン(mg/l)	321					<0.0003							
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322					<0.002							
健康	ベンゼン(mg/l)	323					<0.001							
健康	セレン(mg/l)	324					<0.002							
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325					0.07							
要監視	クロロホルム(mg/l)	801												
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロプロペン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイアジン(mg/l)	806												
要監視	フェントチオン(mg/l)	807												
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロタニール(mg/l)	810												
要監視	プロピザン(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロロホルム(mg/l)	813												
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814												
要監視	イソプロピル(mg/l)	815												
要監視	クロロニトロフェニル(mg/l)	816												
要監視	トリエチ(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロロビリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825												
要監視	全マンガニン(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

218 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	A(口)		五ヶ所湾				
60801	60801	五ヶ所湾	ST-1				全窒素全磷	基準点	I (二)		五ヶ所湾			
調査機関		三重県		分析機関1		三重県		分析機関2						
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512					<0.01							
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513					0.07							
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オキシ酸(mg/l)	552												
その他	T O C (mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	透視度(cm)	602												
その他	濁度	603												
その他	C i オン(mg/l)	607	19000	18000	19000	19000	19000	19000	18000	18000	19000	19000	19000	19000
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620					<0.02							
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

219 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	A(□)	尾鷲湾				
60901	60901	尾鷲湾	ST-1				全窒素全燐	基準点	II(イ)	尾鷲湾				
調査機関	三重県			分析機関1	三重県	分析機関2								
一般	採取年月	101	04/25	04/25	04/25	05/1	05/1	05/1	06/4	06/4	06/4	07/26	07/26	07/26
一般	採取時刻	102	9:22	9:23	9:24	9:48	9:49	9:50	9:30	9:31	9:32	9:15	9:16	9:17
一般	天候	103	曇り	曇り	曇り	雨	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	17.2	17.2	17.2	13	13	13	24.5	24.5	24.5	31.5	31.5	31.5
一般	水温(℃)	105	18	17.6	17	18	17.6	17.3	21.1	21.1	20.5	25	25.1	24
一般	採取位置	107	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
一般	採取水深(m)	108	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
一般	全水深(m)	109	21.8	21.8	21.8	20.9	20.9	21.8	21.8	21.8	21.8	21.3	21.3	21.3
一般	透明度(m)	110	6	6	6	4	4	4	6	6	6	4	4	4
生活	pH	201	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.4	8.3
生活	DO(mg/l)	202	*7.5	*7.6	*7.5	*7.7	*7.9	*7.8	*7.4	*7.9	*7.7	*8.5	*8.7	*8.5
生活	BOD(mg/l)	203												
生活	COD(mg/l)	204	19	18	17	18	18	19	19	*2.3	17	*2.3	*2.6	*2.4
生活	SS(mg/l)	205												
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	*4.0E+00	*8.0E+00	<2.0E+00	*1.7E+01	*2.0E+00	*2.0E+00	*6.0E+00	*2.0E+00	<2.0E+00	*2.2E+01	*8.0E+00	*2.0E+00
生活	N-ヘキサリン抽出物質(mg/l)	207							<0.5					
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.13			0.16			0.2			0.16		
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.022			0.017			0.021			0.029		
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.039			0.002			0.008			0.019		
健康	カドミウム(mg/l)	301												
健康	全シアン(mg/l)	302												
健康	鉛(mg/l)	304												
健康	六価クロム(mg/l)	305												
健康	砒素(mg/l)	306												
健康	総水銀(mg/l)	307												
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310												
健康	四塩化炭素(mg/l)	311												
健康	1,2-ジクロロエチン(mg/l)	312												
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313												
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314												
健康	1,1,1-トリクロロエチン(mg/l)	315												
健康	1,1,2-トリクロロエチン(mg/l)	316												
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317												
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318												
健康	1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	319												
健康	チウラム(mg/l)	320												
健康	シマジン(mg/l)	321												
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322												
健康	ベンゼン(mg/l)	323												
健康	セレン(mg/l)	324												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325												
要監視	クロロホルム(mg/l)	801												
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロプロペン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイアジノン(mg/l)	806												
要監視	フェントロチオン(mg/l)	807												
要監視	イプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロタニール(mg/l)	810												
要監視	プロピザミド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロロホルム(mg/l)	813												
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814												
要監視	イプロキシス(mg/l)	815												
要監視	クロロニトロフェン(mg/l)	816												
要監視	トリエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	ナトリウムホルム(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エビクロヒドリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキシン(mg/l)	825												
要監視	全マンガニン(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

220 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	A(□)	尾鷲湾
60901	60901	尾鷲湾	ST-1	全窒素全燐	基準点	II(イ) 尾鷲湾
調査機関	三重県	分析機関1	三重県	分析機関2		
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405				
特殊	クロム(mg/l)	406				
その他	アモニア性窒素(mg/l)	511				
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512				
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513				
その他	全有機性窒素(mg/l)	516				
その他	オキシ酸態(mg/l)	552				
その他	T O C (mg/l)	571				
その他	電気伝導度(mS/m)	601				
その他	透視度(cm)	602				
その他	濁度	603				
その他	C i オン(mg/l)	607	19000	19000	19000	19000
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620				
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659				

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

221 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD			基準点		A(口)		尾鷲湾			
60901	60901	尾鷲湾	ST-1			全窒素全燐		基準点		II(イ) 尾鷲湾			
調査機関	三重県		分析機関1			三重県		分析機関2					
一般	採取年月	101	08/14	08/14	08/14	09/11	09/11	09/11	10/9	10/9	11/8	11/8	11/8
一般	採取時刻	102	7:47	7:48	7:49	8:59	9:0	9:1	8:47	8:48	8:49	9:20	9:22
一般	天候	103	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
一般	気温(℃)	104	27.3	27.3	27.3	29.1	29.1	29.1	23.5	23.5	23.5	17.7	17.7
一般	水温(℃)	105	26	25.5	24.8	27	26.9	26.1	25	25.2	24.9	21	20.5
一般	採取位置	107	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層
一般	採取水深(m)	108	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2
一般	全水深(m)	109	22.4	22.4	22.4	21.1	21.1	21.1	21	21	21.3	21.3	21.3
一般	透明度(m)	110	6.5	6.5	6.5	6	6	6	6.5	6.5	6.5	5	5
生活	pH	201	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3
生活	DO(mg/l)	202	*6.7	*6.7	*6	*6.7	*6.5	*6.2	*6.3	*6.7	*6.4	*6.8	*6.4
生活	BOD(mg/l)	203											
生活	COD(mg/l)	204	*2.4	2	19	*2.3	*2.1	14	*2.1	16	14	17	17
生活	SS(mg/l)	205											
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	*9.2E+02	*1.3E+02	*5.0E+00	*1.1E+02	*3.3E+01	*2.0E+00	*2.4E+03	*2.2E+01	*7.0E+00	*3.3E+01	*1.1E+01
生活	N-ヘキサリ抽出物質(mg/l)	207											<2.0E+00
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.28			0.16			0.21			0.2	
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.022			0.021			0.03			0.029	
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.003			0.028			0.014			0.005	
健康	カドミウム(mg/l)	301											
健康	全シアン(mg/l)	302											
健康	鉛(mg/l)	304											
健康	六価クロム(mg/l)	305											
健康	砒素(mg/l)	306											
健康	総水銀(mg/l)	307											
健康	アルキル水銀(mg/l)	308											
健康	PCB(mg/l)	309											
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310											
健康	四塩化炭素(mg/l)	311											
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312											
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313											
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314											
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315											
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316											
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317											
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318											
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319											
健康	チウラム(mg/l)	320											
健康	シマジン(mg/l)	321											
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322											
健康	ベンゼン(mg/l)	323											
健康	セレン(mg/l)	324											
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325											
要監視	クロロホルム(mg/l)	801											
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802											
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803											
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804											
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805											
要監視	ダイアジノン(mg/l)	806											
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807											
要監視	イプロチオン(mg/l)	808											
要監視	オキシ銅(mg/l)	809											
要監視	クロロニール(mg/l)	810											
要監視	プロピザニド(mg/l)	811											
要監視	EPN(mg/l)	812											
要監視	ジクロルホス(mg/l)	813											
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814											
要監視	イプロキシ(mg/l)	815											
要監視	クロロトリフェン(mg/l)	816											
要監視	トリエン(mg/l)	817											
要監視	キシレン(mg/l)	818											
要監視	アミル酸シエチルヘキシル(mg/l)	819											
要監視	ニッケル(mg/l)	820											
要監視	モリブデン(mg/l)	821											
要監視	アンチモン(mg/l)	822											
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823											
要監視	エビクロロリン(mg/l)	824											
要監視	1,4-ジオキサジン(mg/l)	825											
要監視	全マンガン(mg/l)	826											
要監視	ウラン(mg/l)	827											
要監視	フェノール(mg/l)	828											
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829											
特殊	銅(mg/l)	402											
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404											

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

222 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	A(口)	尾鷲湾				
60901	60901	尾鷲湾	ST-1				全窒素全磷	基準点	II(イ)	尾鷲湾				
調査機関		三重県		分析機関1		三重県		分析機関2						
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	アノキア性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512												
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513												
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	ホルトリン酸態リン(mg/l)	552												
その他	T O C (mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	透視度(cm)	602												
その他	濁度	603												
その他	C i オン(mg/l)	607	14000	17000	19000	18000	19000	19000	19000	19000	19000	19000	19000	19000
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620												
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

223 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD					基準点	A(□)		尾鷲湾			
60901	60901	尾鷲湾	ST-1					全窒素全燐	基準点	II(イ)	尾鷲湾			
調査機関		三重県		分析機関1			三重県		分析機関2					
一般	採取年月	101	12/11	12/11	12/11	01/8	01/8	01/8	02/5	02/5	02/5	03/6	03/6	03/6
一般	採取時刻	102	9:48	9:49	9:50	9:45	9:46	9:47	10:10	10:11	10:12	9:35	9:36	9:37
一般	天候	103	雨	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	10.7	10.7	10.7	13.4	13.4	13.4	11.7	11.7	11.7	10	10	10
一般	水温(℃)	105	17.3	17	17.1	14.2	14.9	15	15	14.9	14.8	14.5	14.5	14
一般	採取位置	107	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
一般	採取水深(m)	108	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
一般	全水深(m)	109	21.8	21.8	21.8	22.9	22.9	22.9	22.2	22.2	22.2	21.3	21.3	21.3
一般	透明度(m)	110	5	5	5	11	11	11	9	9	9	6	6	6
生活	pH	201	8.3	8.3	8.3	8.1	8.1	8.1	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3
生活	D O (mg/l)	202	*7.1	*7	*7	*6.9	*6.9	*7	*8.4	*8.1	*8	*7.8	*8	*7.7
生活	B O D (mg/l)	203												
生活	C O D (mg/l)	204	14	15	17	09	09	11	15	15	13	13	15	13
生活	S S (mg/l)	205												
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	*1.3E+02	*4.0E+00	*2.0E+00	*1.7E+02	*1.1E+02	*2.0E+00	<2.0E+00	<2.0E+00	<2.0E+00	*2.2E+01	<2.0E+00	<2.0E+00
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207	<0.5											
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.18			0.23			0.16			0.25		
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.039			0.033			0.04			0.035		
生活	全亜鉛(mg/l)	403	<0.001			0.001			0.006			0.001		
健康	カドミウム(mg/l)	301												
健康	全シアン(mg/l)	302												
健康	鉛(mg/l)	304												
健康	六価クロム(mg/l)	305												
健康	砒素(mg/l)	306												
健康	総水銀(mg/l)	307												
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	P C B (mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310												
健康	四塩化炭素(mg/l)	311												
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312												
健康	1,1-ジクロロエタン(mg/l)	313												
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	314												
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316												
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317												
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318												
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319												
健康	チウラム(mg/l)	320												
健康	シマジン(mg/l)	321												
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322												
健康	ベンゼン(mg/l)	323												
健康	セレン(mg/l)	324												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325												
要監視	クロロホルム(mg/l)	801												
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイアジノン(mg/l)	806												
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807												
要監視	イソプロパラチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロニール(mg/l)	810												
要監視	プロピザミド(mg/l)	811												
要監視	E P N (mg/l)	812												
要監視	ジクロロメタン(mg/l)	813												
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814												
要監視	イソベンゼン(mg/l)	815												
要監視	クロロニール(mg/l)	816												
要監視	トリエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチクロロリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825												
要監視	全マンガニン(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

224 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	A(口)	尾鷲湾			
60901	60901	尾鷲湾	ST-1				全窒素全磷	基準点	II(イ)	尾鷲湾		
調査機関		三重県	分析機関1				三重県	分析機関2				
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405										
特殊	クロム(mg/l)	406										
その他	アモニア性窒素(mg/l)	511										
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512										
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513										
その他	全有機性窒素(mg/l)	516										
その他	オキシ化態(mg/l)	552										
その他	T O C (mg/l)	571										
その他	電気伝導度(mS/m)	601										
その他	透視度(cm)	602										
その他	濁度	603										
その他	C i オ ン (mg/l)	607	19000	19000	19000	19000	19000	18000	19000	18000	19000	18000
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620										
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659										

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

225 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	基準点	A(口)		尾鷲湾			
60902	60902	尾鷲湾	ST-2				全窒素全燐	基準点	II(イ)		尾鷲湾			
調査機関	三重県	分析機関1				三重県	分析機関2							
一般	採取年月	101	04/25	04/25	04/25	05/1	05/1	05/1	06/4	06/4	06/4	07/26	07/26	07/26
一般	採取時刻	102	8:52	8:53	8:54	9:20	9:21	9:22	9:10	9:11	9:12	8:49	8:50	8:51
一般	天候	103	曇り	曇り	曇り	雨	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	16.5	16.5	16.5	13	13	13	27.4	27.4	27.4	30.8	30.8	30.8
一般	水温(℃)	105	17.2	17	16.8	18	17.5	17.2	21.1	21.5	20.3	26	26.2	24
一般	採取位置	107	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
一般	採取水深(m)	108	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
一般	全水深(m)	109	26.5	26.5	26.5	26.7	26.7	26.5	26.5	26.5	26.5	26.1	26.1	26.1
一般	透明度(m)	110	4	4	4	3.5	3.5	3.5	4	4	4	5.5	5.5	5.5
生活	pH	201	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.4	8.2
生活	DO(mg/l)	202	*7.5	*7.4	*7.4	*8	*8.4	*8.1	*8.2	*8.7	*7.6	*7.6	*8.3	*7.3
生活	BOD(mg/l)	203												
生活	COD(mg/l)	204	*2.2	*2.6	1.9	1.9	1.5	2	1.9	2	1.6	*2.6	*2.9	*2.5
生活	SS(mg/l)	205												
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	*2.0E+00	<2.0E+00	<2.0E+00	*3.3E+01	*8.0E+00	*1.3E+01	<2.0E+00	<2.0E+00	<2.0E+00	*9.2E+02	*1.7E+01	<2.0E+00
生活	N-ヘキサリン抽出物質(mg/l)	207							<0.5					
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.11			0.13			0.12			0.42		
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.023			0.019			0.02			0.023		
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.03			0.032			0.021			0.002		
健康	カドミウム(mg/l)	301							<0.001					
健康	全シアン(mg/l)	302							<0.1					
健康	鉛(mg/l)	304							<0.005					
健康	六価クロム(mg/l)	305							<0.02					
健康	砒素(mg/l)	306							<0.005					
健康	総水銀(mg/l)	307							<0.0005					
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310							<0.002					
健康	四塩化炭素(mg/l)	311							<0.0002					
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312							<0.0004					
健康	1,1-ジクロロエタン(mg/l)	313							<0.002					
健康	シス-1,2-ジクロロエタン(mg/l)	314							<0.004					
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315							<0.0005					
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316							<0.0006					
健康	トリクロロエタン(mg/l)	317							<0.002					
健康	テトラクロロエタン(mg/l)	318							<0.0005					
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319							<0.0002					
健康	チウラム(mg/l)	320							<0.0006					
健康	シマジン(mg/l)	321							<0.0003					
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322							<0.002					
健康	ベンゼン(mg/l)	323							<0.001					
健康	セレン(mg/l)	324							<0.002					
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325							<0.06					
要監視	クロロホルム(mg/l)	801												
要監視	t-1,2-ジクロロエタン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイアジン(mg/l)	806												
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807												
要監視	イプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロホルム(mg/l)	810												
要監視	プロピザリド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロロホルム(mg/l)	813												
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814												
要監視	イプロベンホス(mg/l)	815												
要監視	クロロピリフェン(mg/l)	816												
要監視	トリエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	ナトリウム(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エビクロピドリル(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825												
要監視	全マンガニン(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

226 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	A(口)	尾鷲湾
60902	60902	尾鷲湾	ST-2	全窒素全燐	基準点	II(イ) 尾鷲湾
調査機関	三重県	分析機関1	三重県	分析機関2		
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405				
特殊	クロム(mg/l)	406				
その他	アモニア性窒素(mg/l)	511				
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512			<0.01	
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513			<0.05	
その他	全有機性窒素(mg/l)	516				
その他	オキシ酸(mg/l)	552				
その他	T O C (mg/l)	571				
その他	電気伝導度(mS/m)	601				
その他	透視度(cm)	602				
その他	濁度	603				
その他	C i オン(mg/l)	607	19000	19000	18000	19000
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620				<0.02
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659				

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

227 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点		A(□)		尾鷲湾			
60902	60902	尾鷲湾	ST-2				全窒素全燐		基準点		II(イ) 尾鷲湾			
調査機関	三重県		分析機関1			三重県			分析機関2					
一般	採取年月	101	08/14	08/14	08/14	09/11	09/11	09/11	10/9	10/9	10/9	11/8	11/8	11/8
一般	採取時刻	102	7:22	7:23	7:24	8:37	8:38	8:39	8:22	8:23	8:24	8:50	8:51	8:52
一般	天候	103	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	雨	雨	雨	曇り	曇り	曇り
一般	気温(℃)	104	26.1	26.1	26.1	27.1	27.1	27.1	23	23	23	17.1	17.1	17.1
一般	水温(℃)	105	27.1	26.5	25.8	27	26.9	26.2	24.5	24.5	24.8	20	20	20.3
一般	採取位置	107	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
一般	採取水深(m)	108	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
一般	全水深(m)	109	27	27	27	26.1	26.1	26.1	26.3	26.3	26.5	26.5	26.5	26.5
一般	透明度(m)	110	5.5	5.5	5.5	3	3	3	4	4	4	3	3	3
生活	pH	201	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.3
生活	DO(mg/l)	202	*6.9	*6.7	*6.4	*8	*7	*6.4	*7.3	*7.2	*6	*7.2	*7.2	*7
生活	BOD(mg/l)	203												
生活	COD(mg/l)	204	*2.3	1.9	1.9	2	*2.5	1.2	1.6	2	1.5	*2.1	*2.2	1.8
生活	SS(mg/l)	205												
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	*1.7E+02	*2.1E+01	*1.7E+01	*8.0E+00	*2.0E+00	*5.0E+00	*1.1E+02	*2.3E+01	*1.3E+01	<2.0E+00	*8.0E+00	<2.0E+00
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.17			0.16			0.26			0.12		
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.015			0.028			0.035			0.033		
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.005			0.067			0.002			0.023		
健康	カドミウム(mg/l)	301												
健康	全シアン(mg/l)	302												
健康	鉛(mg/l)	304												
健康	六価クロム(mg/l)	305												
健康	砒素(mg/l)	306												
健康	総水銀(mg/l)	307												
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310												
健康	四塩化炭素(mg/l)	311												
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312												
健康	1,1-ジクロロエタン(mg/l)	313												
健康	シス-1,2-ジクロロエタン(mg/l)	314												
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315												
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316												
健康	トリクロロエタン(mg/l)	317												
健康	テトラクロロエタン(mg/l)	318												
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319												
健康	チウラム(mg/l)	320												
健康	シマジン(mg/l)	321												
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322												
健康	ベンゼン(mg/l)	323												
健康	セレン(mg/l)	324												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325												
要監視	クロロホルム(mg/l)	801												
要監視	t-1,2-ジクロロエタン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイアジノン(mg/l)	806												
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807												
要監視	イプロロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロホルム(mg/l)	810												
要監視	プロピザリド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロロホルム(mg/l)	813												
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814												
要監視	イプロロキス(mg/l)	815												
要監視	クロロトルエン(mg/l)	816												
要監視	トルエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	ナトリウム酸(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エビクロヒドリソ(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキシン(mg/l)	825												
要監視	全マンガソ(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

228 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	基準点	A(□)	尾鷲湾
60902	60902	尾鷲湾	ST-2	全窒素全燐	基準点	II(イ) 尾鷲湾
調査機関	三重県	分析機関1	三重県	分析機関2		
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405				
特殊	クロム(mg/l)	406				
その他	アモニア性窒素(mg/l)	511				
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512				
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513				
その他	全有機性窒素(mg/l)	516				
その他	オルトリン酸(mg/l)	552				
その他	T O C (mg/l)	571				
その他	電気伝導度(mS/m)	601				
その他	透視度(cm)	602				
その他	濁度	603				
その他	C i オン(mg/l)	607	17000	18000	18000	19000
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620	19000	19000	19000	17000
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659				

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

229 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD		基準点	A(口)		尾鷲湾		
60902	60902	尾鷲湾	ST-2				全窒素全燐		基準点	II(イ)		尾鷲湾		
調査機関	三重県	分析機関1				三重県	分析機関2							
一般	採取年月	101	12/11	12/11	12/11	01/8	01/8	01/8	02/5	02/5	02/5	03/6	03/6	03/6
一般	採取時刻	102	9:10	9:11	9:12	9:20	9:21	9:22	9:35	9:36	9:37	9:0	9:1	9:2
一般	天候	103	雨	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	11.5	11.5	11.5	10.2	10.2	10.2	7.5	7.5	7.5	9	9	9
一般	水温(℃)	105	16.8	17	17.9	14.2	14	14.9	14.5	14.5	14	13	13	13
一般	採取位置	107	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
一般	採取水深(m)	108	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
一般	全水深(m)	109	27.2	27.2	27.2	26.8	26.8	26.8	28.5	28.5	28.5	26.2	26.2	26.2
一般	透明度(m)	110	5	5	5	8	8	8	12	12	12	6	6	6
生活	pH	201	8.3	8.3	8.2	8.1	8.1	8.1	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3
生活	DO(mg/l)	202	*7	*6.9	*6.6	*6.9	*6.9	*7	*7.9	*8.6	*7.7	*8.5	*8.9	*8.2
生活	BOD(mg/l)	203												
生活	COD(mg/l)	204	17	18	14	08	08	08	13	12	13	16	14	16
生活	SS(mg/l)	205												
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	<2.0E+00	<2.0E+00	*2.0E+00	*1.2E+01	*2.0E+00	*2.0E+00	<2.0E+00	*2.0E+00	<2.0E+00	<2.0E+00	<2.0E+00	<2.0E+00
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207	<0.5											
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.21			0.29			0.18			0.34		
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.026			0.042			0.04			0.027		
生活	全亜鉛(mg/l)	403	<0.001			0.001			<0.001			0.002		
健康	カドミウム(mg/l)	301	<0.001											
健康	全シアン(mg/l)	302	<0.1											
健康	鉛(mg/l)	304	<0.005											
健康	六価クロム(mg/l)	305	<0.02											
健康	砒素(mg/l)	306	<0.005											
健康	総水銀(mg/l)	307	<0.0005											
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310	<0.002											
健康	四塩化炭素(mg/l)	311	<0.0002											
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312	<0.0004											
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313	<0.002											
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314	<0.004											
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315	<0.0005											
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316	<0.0006											
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317	<0.002											
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318	<0.0005											
健康	1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	319	<0.0002											
健康	チウラム(mg/l)	320	<0.0006											
健康	シマジン(mg/l)	321	<0.0003											
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322	<0.002											
健康	ベンゼン(mg/l)	323	<0.001											
健康	セレン(mg/l)	324	<0.002											
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325	0.07											
要監視	クロロホルム(mg/l)	801												
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロプロペン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイアジン(mg/l)	806												
要監視	フェニロキサ(mg/l)	807												
要監視	イプロキサ(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロニル(mg/l)	810												
要監視	プロピザリ(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロロシス(mg/l)	813												
要監視	フェンカルブ(mg/l)	814												
要監視	イプロキサ(mg/l)	815												
要監視	クロロニル(mg/l)	816												
要監視	トリエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	ナトリウム(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エビクロヒドリ(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサ(mg/l)	825												
要監視	全マンガ(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

230 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				基準点	A(口)	尾鷲湾					
60902	60902	尾鷲湾	ST-2				全窒素全磷	基準点	II(イ)	尾鷲湾				
調査機関		三重県	分析機関1				三重県	分析機関2						
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512	<0.01											
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513	0.07											
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オキシ酸(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	透視度(cm)	602												
その他	濁度	603												
その他	Clイオン(mg/l)	607	19000	19000	19000	19000	18000	17000	18000	19000	18000	19000	18000	18000
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620	<0.02											
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

231 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD						補足地点	A(イ)		伊勢湾	
61051	61051	鳥羽湾	ST-1						全窒素全燐	補足地点	II(二)	伊勢湾(二)	
調査機関	三重県	分析機関1						三重県	分析機関2				
一般	採取年月	101	04/25	06/4	08/14	10/9	12/11	02/5					
一般	採取時刻	102	9:40	9:25	9:10	9:0	9:20	9:10					
一般	天候	103	曇り	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ					
一般	気温(℃)	104	15.5	21.5	28	22	8.2	5.6					
一般	水温(℃)	105	14.5	19.3	24	23	14	9.5					
一般	採取位置	107	上層	上層	上層	上層	上層	上層					
一般	採取水深(m)	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
一般	全水深(m)	109	26	25.6	26	26.1	26	26.5					
一般	透明度(m)	110	5	5.5	6	3	7.8	7					
生活	pH	201	8.2	8.2	8.3	8.3	8.3	8.3					
生活	D O(mg/l)	202	*7.8	*6.6	*4.8	*5.9	*7.8	*9.7					
生活	B O D(mg/l)	203											
生活	C O D(mg/l)	204	19	18	13	*5.1	16	2					
生活	S S(mg/l)	205											
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	<2.0E+00	<2.0E+00	*5.0E+00	*2.3E+01	*5.0E+00	<2.0E+00					
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207		<0.5			<0.5						
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.21	0.15	0.26	0.3	0.17	0.19					
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.057	0.022	0.04	0.065	0.04	0.034					
生活	全亜鉛(mg/l)	403	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	<0.001	<0.001					
健康	カドミウム(mg/l)	301											
健康	全シアン(mg/l)	302											
健康	鉛(mg/l)	304											
健康	六価クロム(mg/l)	305											
健康	砒素(mg/l)	306											
健康	総水銀(mg/l)	307											
健康	アルキル水銀(mg/l)	308											
健康	P C B(mg/l)	309											
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310											
健康	四塩化炭素(mg/l)	311											
健康	1,2-ジクロロエチン(mg/l)	312											
健康	1,1-ジクロロエチン(mg/l)	313											
健康	シス-1,2-ジクロロエチン(mg/l)	314											
健康	1,1,1-トリクロロエチン(mg/l)	315											
健康	1,1,2-トリクロロエチン(mg/l)	316											
健康	トリクロロエチン(mg/l)	317											
健康	テトラクロロエチン(mg/l)	318											
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319											
健康	チウラム(mg/l)	320											
健康	シマジン(mg/l)	321											
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322											
健康	ベンゼン(mg/l)	323											
健康	セレン(mg/l)	324											
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325											
要監視	クロロホルム(mg/l)	801											
要監視	t-1,2-ジクロロエチン(mg/l)	802											
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803											
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804											
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805											
要監視	ダイアジノン(mg/l)	806											
要監視	フェントロチオン(mg/l)	807											
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808											
要監視	オキシ銅(mg/l)	809											
要監視	クロロホルム(mg/l)	810											
要監視	プロピザニド(mg/l)	811											
要監視	E P N(mg/l)	812											
要監視	ジクロロホルム(mg/l)	813											
要監視	フェノール(mg/l)	814											
要監視	イソプロピル(mg/l)	815											
要監視	クロロホルム(mg/l)	816											
要監視	トリエン(mg/l)	817											
要監視	キシレン(mg/l)	818											
要監視	フタル酸シエチルヘキシル(mg/l)	819											
要監視	ニッケル(mg/l)	820											
要監視	モリブデン(mg/l)	821											
要監視	アンチモン(mg/l)	822											
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823											
要監視	エビクロヒドリソ(mg/l)	824											
要監視	1,4-ジオキサソ(mg/l)	825											
要監視	全マンガ(mg/l)	826											
要監視	ウラン(mg/l)	827											
要監視	フェノール(mg/l)	828											
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829											
特殊	銅(mg/l)	402											
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404											

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

232 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	補足地点	A(イ)	伊勢湾
61051	61051	鳥羽湾	ST-1	全窒素全燐	補足地点	II(二) 伊勢湾(二)
調査機関	三重県	分析機関1	三重県	分析機関2		
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405				
特殊	クロム(mg/l)	406				
その他	アミノ酸性窒素(mg/l)	511				
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512				
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513				
その他	全有機性窒素(mg/l)	516				
その他	オキシ酸性(mg/l)	552				
その他	T O C(mg/l)	571				
その他	電気伝導度(mS/m)	601				
その他	透視度(cm)	602				
その他	濁度	603				
その他	C i オン(mg/l)	607	19000	19000	19000	19000
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620				
その他	外観	657	無色	無色	無色	淡褐色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659				

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

233 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD					補足地点	A(イ)	伊勢湾	
61052	61052	鳥羽湾	ST-2					全窒素全燐	補足地点	II(二)	伊勢湾(二)
調査機関	三重県	分析機関1			三重県			分析機関2			
一般	採取年月	101	04/25	06/4	08/14	10/9	12/11	02/5			
一般	採取時刻	102	9:20	9:5	8:55	8:30	9:0	8:40			
一般	天候	103	曇り	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ			
一般	気温(℃)	104	15.5	21	28	22	8	5.5			
一般	水温(℃)	105	14.5	18.8	23	23.2	14.5	10			
一般	採取位置	107	上層	上層	上層	上層	上層	上層			
一般	採取水深(m)	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5			
一般	全水深(m)	109	16	17	16	16	16	16.5			
一般	透明度(m)	110	6	7.5	7	4.3	8.5	8			
生活	pH	201	8.2	8.2	8	8.3	8.3	8.3			
生活	D O(mg/l)	202	*8	*7	*5.3	*5.8	*7.8	*9			
生活	B O D(mg/l)	203									
生活	C O D(mg/l)	204	18	17	17	*3.2	16	16			
生活	S S(mg/l)	205									
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	<2.0E+00	<2.0E+00	<2.0E+00	*7.0E+00	*2.0E+00	<2.0E+00			
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207		<0.5			<0.5				
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.09	0.16	0.26	0.33	0.17	0.16			
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.016	0.024	0.028	0.04	0.033	0.058			
生活	全亜鉛(mg/l)	403	<0.001	0.003	<0.001	0.004	0.002	<0.001			
健康	カドミウム(mg/l)	301									
健康	全シアン(mg/l)	302									
健康	鉛(mg/l)	304									
健康	六価クロム(mg/l)	305									
健康	砒素(mg/l)	306									
健康	総水銀(mg/l)	307									
健康	アルキル水銀(mg/l)	308									
健康	P C B(mg/l)	309									
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310									
健康	四塩化炭素(mg/l)	311									
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312									
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313									
健康	1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314									
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315									
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316									
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317									
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318									
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319									
健康	チウラム(mg/l)	320									
健康	シマジン(mg/l)	321									
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322									
健康	ベンゼン(mg/l)	323									
健康	セレン(mg/l)	324									
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325									
要監視	クロロホルム(mg/l)	801									
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802									
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803									
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804									
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805									
要監視	ダイアジノン(mg/l)	806									
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807									
要監視	イソプロパチオン(mg/l)	808									
要監視	オキシ銅(mg/l)	809									
要監視	クロロホルム(mg/l)	810									
要監視	プロピザミド(mg/l)	811									
要監視	E P N(mg/l)	812									
要監視	ジクロロベンゼン(mg/l)	813									
要監視	フェニカルブ(mg/l)	814									
要監視	イソプロパチオン(mg/l)	815									
要監視	クロロベンゼン(mg/l)	816									
要監視	トリエン(mg/l)	817									
要監視	キシレン(mg/l)	818									
要監視	ナトリウムヘキシル(mg/l)	819									
要監視	ニッケル(mg/l)	820									
要監視	モリブデン(mg/l)	821									
要監視	アンチモン(mg/l)	822									
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823									
要監視	エチルクロロベンゼン(mg/l)	824									
要監視	1,4-ジオキサジン(mg/l)	825									
要監視	全マンガニン(mg/l)	826									
要監視	ウラン(mg/l)	827									
要監視	フェノール(mg/l)	828									
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829									
特殊	銅(mg/l)	402									
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404									

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

234 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	補足地点	A(イ)	伊勢湾
61052	61052	鳥羽湾	ST-2	全窒素全燐	補足地点	II(二) 伊勢湾(二)
調査機関	三重県	分析機関1	三重県	分析機関2		
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405				
特殊	クロム(mg/l)	406				
その他	アミノ酸性窒素(mg/l)	511				
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512				
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513				
その他	全有機性窒素(mg/l)	516				
その他	オキシ酸態(mg/l)	552				
その他	T O C(mg/l)	571				
その他	電気伝導度(mS/m)	601				
その他	透視度(cm)	602				
その他	濁度	603				
その他	C i オン(mg/l)	607	19000	19000	19000	19000
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620				
その他	外観	657	無色	無色	無色	淡褐色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659				

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

235 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD						補足地点	A(イ)	伊勢湾	
61053	61053	的矢湾	ST-1						全窒素全燐	補足地点	II(二)	伊勢湾(二)
調査機関		三重県	分析機関1			三重県	分析機関2					
一般	採取年月	101	04/25	06/4	08/14	10/9	12/11	02/5				
一般	採取時刻	102	11:10	11:5	11:55	11:0	11:20	10:50				
一般	天候	103	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ				
一般	気温(℃)	104	18	23	27	23	9	8.5				
一般	水温(℃)	105	15.4	20.8	27	23.5	13.5	10.2				
一般	採取位置	107	上層	上層	上層	上層	上層	上層				
一般	採取水深(m)	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5				
一般	全水深(m)	109	11.7	11.5	10.5	11.5	10.4	12				
一般	透明度(m)	110	6	4	7	4	8.5	8.5				
生活	pH	201	8.2	8.2	8	8.4	8.3	8.3				
生活	D O(mg/l)	202	*7.7	*7.5	*12	*7	*8.4	*9.3				
生活	B O D(mg/l)	203										
生活	C O D(mg/l)	204	18	*2.1	*2.3	*3.9	16	1.7				
生活	S S(mg/l)	205										
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	<2.0E+00	<2.0E+00	*2.0E+00	*5.0E+00	*5.0E+00	<2.0E+00				
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207		<0.5			<0.5					
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.11	0.13	0.25	0.31	0.13	0.1				
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.016	0.021	0.019	0.037	0.026	0.032				
生活	全亜鉛(mg/l)	403	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	<0.001	<0.001				
健康	カドミウム(mg/l)	301										
健康	全シアン(mg/l)	302										
健康	鉛(mg/l)	304										
健康	六価クロム(mg/l)	305										
健康	砒素(mg/l)	306										
健康	総水銀(mg/l)	307										
健康	アルキル水銀(mg/l)	308										
健康	P C B(mg/l)	309										
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310										
健康	四塩化炭素(mg/l)	311										
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312										
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313										
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314										
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315										
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316										
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317										
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318										
健康	1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	319										
健康	チウラム(mg/l)	320										
健康	シマジン(mg/l)	321										
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322										
健康	ベンゼン(mg/l)	323										
健康	セレン(mg/l)	324										
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325										
要監視	クロロホルム(mg/l)	801										
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802										
要監視	1,2-ジクロロプロペン(mg/l)	803										
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804										
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805										
要監視	ダイアジノン(mg/l)	806										
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807										
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808										
要監視	オキシ銅(mg/l)	809										
要監視	クロロニール(mg/l)	810										
要監視	プロピザリド(mg/l)	811										
要監視	E P N(mg/l)	812										
要監視	ジクロロメタン(mg/l)	813										
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814										
要監視	イソプロピル(mg/l)	815										
要監視	クロロニトロベン(mg/l)	816										
要監視	トリエン(mg/l)	817										
要監視	キシレン(mg/l)	818										
要監視	ナトリウムヘキシル(mg/l)	819										
要監視	ニッケル(mg/l)	820										
要監視	モリブデン(mg/l)	821										
要監視	アンチモン(mg/l)	822										
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823										
要監視	エチクロロリン(mg/l)	824										
要監視	1,4-ジオキシン(mg/l)	825										
要監視	全マンガニン(mg/l)	826										
要監視	ウラン(mg/l)	827										
要監視	フェノール(mg/l)	828										
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829										
特殊	銅(mg/l)	402										
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404										

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

236 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD	補足地点	A(イ)	伊勢湾
61053	61053	的矢湾	ST-1	全窒素全燐	補足地点	II(二) 伊勢湾(二)
調査機関	三重県	分析機関1	三重県	分析機関2		
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405				
特殊	クロム(mg/l)	406				
その他	アミノ酸性窒素(mg/l)	511				
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512				
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513				
その他	全有機性窒素(mg/l)	516				
その他	オキシ酸態(mg/l)	552				
その他	T O C(mg/l)	571				
その他	電気伝導度(mS/m)	601				
その他	透視度(cm)	602				
その他	濁度	603				
その他	C i オン(mg/l)	607	19000	19000	18000	19000
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620				
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659				

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

237 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	補足地点	A(イ)	伊勢湾				
61054	61054	伊勢湾 (二)	ST-1				全窒素全燐	基準点	II (二)	伊勢湾 (二)				
調査機関	三重県		分析機関1			三重県	分析機関2							
一般	採取年月	101	04/25	05/1	06/4	07/26	08/14	09/11	10/9	11/8	12/11	01/8	02/5	03/6
一般	採取時刻	102	8:0	7:50	8:0	8:10	8:5	9:55	7:55	8:0	8:25	8:0	7:50	8:40
一般	天候	103	曇り	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	14.3	14.5	21	27.5	28.5	25.5	20.3	14.5	10.2	10	6.5	9
一般	水温(℃)	105	14.3	14.3	20	26	27	25	23	18.5	12.8	10.6	7	8
一般	採取位置	107	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層
一般	採取水深(m)	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
一般	全水深(m)	109	31.7	33.2	31.9	30.6	31	30	31.8	32.9	31.8	32	31.8	31.8
一般	透明度(m)	110	8	6.5	12	2	11	4.5	8	8.5	7.5	7.5	4	8
生活	pH	201	8.3	8.3	8.2	8.7	8.1	8.4	8.6	8.3	8.3	8.2	8.3	8.4
生活	DO(mg/l)	202	*9.2	*9.1	*7.7	*9.4	*6.5	*8	*7.3	*6.8	*8.3	*8.9	*11	*10
生活	BOD(mg/l)	203												
生活	COD(mg/l)	204	*2.5	*2.1	*2.3	*3.7	*2.6	*3	*2.4	2	*2.5	*2.1	*3	1.5
生活	SS(mg/l)	205												
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	<2.0E+00		<2.0E+00		*5.0E+00		*2.0E+00		<2.0E+00		*7.0E+00	
生活	N-ヘキサ抽出物質(mg/l)	207			<0.5						<0.5			
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.13	0.12	0.2	0.33	0.19	0.27	0.17	0.15	0.19	0.28	0.12	0.21
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.014	0.009	0.024	0.04	0.023	0.05	0.03	0.052	0.039	0.036	0.039	0.016
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.002	0.006	<0.001	0.001	<0.001	0.003	0.004	0.003	0.001	0.003	0.004	0.002
健康	カドミウム(mg/l)	301												
健康	全シアン(mg/l)	302												
健康	鉛(mg/l)	304												
健康	六価クロム(mg/l)	305												
健康	砒素(mg/l)	306												
健康	総水銀(mg/l)	307												
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310												
健康	四塩化炭素(mg/l)	311												
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312												
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313												
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314												
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315												
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316												
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317												
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318												
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319												
健康	チウラム(mg/l)	320												
健康	シマジン(mg/l)	321												
健康	チオベンザル(mg/l)	322												
健康	ベンゼン(mg/l)	323												
健康	セレン(mg/l)	324												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325												
要監視	クロロホルム(mg/l)	801												
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイアジノン(mg/l)	806												
要監視	フェントロキサオン(mg/l)	807												
要監視	イソプロチオラン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロニール(mg/l)	810												
要監視	プロピザミド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルフェース(mg/l)	813												
要監視	フェンカルブ(mg/l)	814												
要監視	イプロベンキサ(mg/l)	815												
要監視	クロロピリフェン(mg/l)	816												
要監視	トリエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	アミル酸シエチルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エピクロロヒリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサシン(mg/l)	825												
要監視	全マンガニン(mg/l)	826												
要監視	クラシ(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

238 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名					BODCOD	補足地点	A(イ)	伊勢湾				
61054	61054	伊勢湾 (二)	ST-1				全窒素全磷	基準点	II (二)	伊勢湾 (二)				
調査機関		三重県		分析機関1		三重県		分析機関2						
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	アモニア性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512												
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513												
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリン酸態リン(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	透視度(cm)	602												
その他	濁度	603												
その他	C.iオン(mg/l)	607	18000	17000	19000	11000	17000	18000	16000	19000	19000	19000	18000	17000
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620												
その他	外観	657	無色	無色	無色	淡褐色	無色	無色	無色	無色	淡青緑色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

239 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	ST-2				BODCOD		補足地点		A(イ)		伊勢湾	
61055	61055	伊勢湾 (二)					全窒素全磷		基準点		II (二)		伊勢湾 (二)	
調査機関	三重県		分析機関1				三重県		分析機関2					
一般	採取年月	101	04/25	05/1	06/4	07/26	08/14	09/11	10/9	11/8	12/11	01/8	02/5	03/6
一般	採取時刻	102	8:40	8:25	8:30	8:45	8:50	9:0	8:25	8:35	8:55	8:30	8:25	9:30
一般	天候	103	曇り	雨	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
一般	気温(℃)	104	14.5	14.5	21	27.5	28	24.5	20.3	15.2	10	11.3	6.5	8.5
一般	水温(℃)	105	14	14.3	19.2	25.4	26.8	25.4	22.7	19	13.2	10.6	6.8	8.2
一般	採取位置	107	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層
一般	採取水深(m)	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
一般	全水深(m)	109	17.3	17.1	17.5	16.6	17.3	16.1	16.4	17	17.7	17.9	17	17.2
一般	透明度(m)	110	10	8.5	10	5	10	11	9	8	7.5	8	4	7
生活	pH	201	8.2	8.3	8.2	8.6	8.1	8.3	8.6	8.3	8.3	8.2	8.3	8.5
生活	DO(mg/l)	202	*8.4	*8.7	*7.6	*7.5	*6.5	*6.9	*8	*6.9	*8.4	*8.5	*11	*9.5
生活	BOD(mg/l)	203												
生活	COD(mg/l)	204	*2.2	2	*2.4	*3.2	*2.1	2	*2.3	*2.6	*2.3	*2.2	*2.7	1.6
生活	SS(mg/l)	205												
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206	<2.0E+00		<2.0E+00		<2.0E+00		<2.0E+00		<2.0E+00		<2.0E+00	
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207			<0.5						<0.5			
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.1	0.1	0.12	0.26	0.17	0.18	0.31	0.17	0.22	0.24	0.11	0.2
生活	全磷(告示法)(mg/l)	209	0.015	0.006	0.018	0.032	0.034	0.031	0.035	0.055	0.041	0.035	0.04	0.023
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.002	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.005	<0.001	0.006	0.006	0.002	0.002	0.001
健康	カドミウム(mg/l)	301												
健康	全シアン(mg/l)	302												
健康	鉛(mg/l)	304												
健康	六価クロム(mg/l)	305												
健康	砒素(mg/l)	306												
健康	総水銀(mg/l)	307												
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	PCB(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310												
健康	四塩化炭素(mg/l)	311												
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312												
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313												
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314												
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315												
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316												
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317												
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318												
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319												
健康	チウラム(mg/l)	320												
健康	シマジン(mg/l)	321												
健康	チオベンザルブ(mg/l)	322												
健康	ベンゼン(mg/l)	323												
健康	セレン(mg/l)	324												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325												
要監視	クロロホルム(mg/l)	801												
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイアジノン(mg/l)	806												
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807												
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロニル(mg/l)	810												
要監視	プロピザリド(mg/l)	811												
要監視	EPN(mg/l)	812												
要監視	ジクロルメタン(mg/l)	813												
要監視	フェンカルブ(mg/l)	814												
要監視	イプロベンキサ(mg/l)	815												
要監視	クロロニル(mg/l)	816												
要監視	トリニル(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	脂肪酸エステルヘキシル(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エピクロロヒリン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825												
要監視	全マangan(mg/l)	826												
要監視	クラム(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

240 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BODCOD				補足地点	A(イ)	伊勢湾					
61055	61055	伊勢湾 (二)	ST-2		全窒素全磷		基準点	II(二)	伊勢湾 (二)					
調査機関	三重県		分析機関1		三重県		分析機関2							
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405												
特殊	クロム(mg/l)	406												
その他	アンモニア性窒素(mg/l)	511												
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512												
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513												
その他	全有機性窒素(mg/l)	516												
その他	オルトリ酸態リン(mg/l)	552												
その他	TOC(mg/l)	571												
その他	電気伝導度(mS/m)	601												
その他	透視度(cm)	602												
その他	濁度	603												
その他	C.iオン(mg/l)	607	18000	17000	18000	14000	17000	18000	17000	19000	19000	18000	19000	19000
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620												
その他	外観	657	無色	無色	無色	淡褐色	無色	無色	無色	無色	淡青緑色	無色	無色	無色
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
その他	水位	659												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

241 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	ST-3						BODCOD		基準の設定なし		尾鷲湾	未指定
70101	70101	尾鷲湾	分析機関1			三重県			全窒素全磷	補足地点	II(イ)	尾鷲湾		
調査機関		三重県							分析機関2					
一般	採取年月	101	04/25	06/4	08/14	10/9	12/11	02/5						
一般	採取時刻	102	9:35	9:55	8:3	9:0	10:2	10:25						
一般	天候	103	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ						
一般	気温(℃)	104	17.5	25.1	29.1	23.9	11.9	12						
一般	水温(℃)	105	17.8	21.1	25.5	25	17	13						
一般	採取位置	107	上層	上層	上層	上層	上層	上層						
一般	採取水深(m)	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
一般	全水深(m)	109	9.9	9.2	9.9	9	9.3	8.3						
一般	透明度(m)	110	6	6	4	6	4	7						
生活	pH	201	8.2	8.2	8.1	8.2	8.3	8.4						
生活	D O(mg/l)	202	*7.5	*7.6	*6.3	*6.5	*7.2	*9						
生活	B O D(mg/l)	203												
生活	C O D(mg/l)	204	*2.2	1.3	*2.6	*2.5	1.3	1.3						
生活	S S(mg/l)	205												
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206												
生活	N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	207												
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.12	0.29	0.3	0.12	0.18	0.15						
生活	全磷(告示法)(mg/l)	209	0.025	0.021	0.025	0.026	0.026	0.038						
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.052	0.006	0.001	0.001	0.002	<0.001						
健康	カドミウム(mg/l)	301												
健康	全シアン(mg/l)	302												
健康	鉛(mg/l)	304												
健康	六価クロム(mg/l)	305												
健康	砒素(mg/l)	306												
健康	総水銀(mg/l)	307												
健康	アルキル水銀(mg/l)	308												
健康	P C B(mg/l)	309												
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310												
健康	四塩化炭素(mg/l)	311												
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312												
健康	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	313												
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	314												
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315												
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316												
健康	トリクロロエチレン(mg/l)	317												
健康	テトラクロロエチレン(mg/l)	318												
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319												
健康	チウラム(mg/l)	320												
健康	シマジン(mg/l)	321												
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322												
健康	ベンゼン(mg/l)	323												
健康	セレン(mg/l)	324												
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325												
要監視	クロロホルム(mg/l)	801												
要監視	t-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	802												
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803												
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804												
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805												
要監視	ダイアジノン(mg/l)	806												
要監視	フェントロチオン(mg/l)	807												
要監視	イソプロチオン(mg/l)	808												
要監視	オキシ銅(mg/l)	809												
要監視	クロロニル(mg/l)	810												
要監視	プロピザリド(mg/l)	811												
要監視	E P N(mg/l)	812												
要監視	ジクロロベンゼン(mg/l)	813												
要監視	フェノカルブ(mg/l)	814												
要監視	イソプロピル(mg/l)	815												
要監視	クロロニル(mg/l)	816												
要監視	トリエン(mg/l)	817												
要監視	キシレン(mg/l)	818												
要監視	ナトリウム(mg/l)	819												
要監視	ニッケル(mg/l)	820												
要監視	モリブデン(mg/l)	821												
要監視	アンチモン(mg/l)	822												
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823												
要監視	エチルベンゼン(mg/l)	824												
要監視	1,4-ジメチル(mg/l)	825												
要監視	全マンガン(mg/l)	826												
要監視	ウラン(mg/l)	827												
要監視	フェノール(mg/l)	828												
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829												
特殊	銅(mg/l)	402												
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404												

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

242 / 244

地点コード	統一地点番号	地点名	BOD/COD				基準の設定なし	尾鷲湾	未指定
70101	70101	尾鷲湾	ST-3				全窒素全磷	補足地点	II(イ) 尾鷲湾
調査機関	三重県		分析機関1	三重県			分析機関2		
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)	405							
特殊	クロム(mg/l)	406							
その他	アモニア性窒素(mg/l)	511							
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)	512							
その他	硝酸性窒素(mg/l)	513							
その他	全有機性窒素(mg/l)	516							
その他	オキシド酸(mg/l)	552							
その他	TOC(mg/l)	571							
その他	電気伝導度(mS/m)	601							
その他	透視度(cm)	602							
その他	濁度	603							
その他	Cイオン(mg/l)	607	19000	18000	14000	19000	19000	17000	
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	620							
その他	外観	657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
その他	臭気	658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
その他	水位	659							

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名	ST-4				BODCOD	基準の設定なし	II(イ)		尾鷲湾	未指定
調査機関	70102	尾鷲湾	分析機関1		三重県		全窒素全燐	補足地点	分析機関2		尾鷲湾	
一般	採取年月	101	04/25	06/4	08/14	10/9	12/11	02/5				
一般	採取時刻	102	9:42	10:10	8:11	9:10	10:10	10:35				
一般	天候	103	曇り	晴れ	曇り	雨	曇り	晴れ				
一般	気温(℃)	104	18	25.5	29.7	24.3	12.5	12.3				
一般	水温(℃)	105	18	21.5	26	25	16.2	12				
一般	採取位置	107	上層	上層	上層	上層	上層	上層				
一般	採取水深(m)	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5				
一般	全水深(m)	109	7.8	7.4	8.4	7.3	8.3	7.7				
一般	透明度(m)	110	3.5	6	3.5	4	3	7				
生活	pH	201	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.3				
生活	D O (mg/l)	202	*7.2	*6.9	*6.1	*6.2	*6.8	*9.1				
生活	B O D (mg/l)	203										
生活	C O D (mg/l)	204	*2.1	1.4	*2.3	*2.3	1.4	1.4				
生活	S S (mg/l)	205										
生活	大腸菌群数(MPN/100ml)	206										
生活	N-ヘキサノ抽出物質(mg/l)	207										
生活	全窒素(告示法)(mg/l)	208	0.12	0.41	0.37	0.23	0.28	0.18				
生活	全燐(告示法)(mg/l)	209	0.03	0.037	0.035	0.047	0.033	0.042				
生活	全亜鉛(mg/l)	403	0.033	0.013	0.004	0.007	0.004	0.002				
健康	カドミウム(mg/l)	301										
健康	全シアン(mg/l)	302										
健康	鉛(mg/l)	304										
健康	六価クロム(mg/l)	305										
健康	砒素(mg/l)	306										
健康	総水銀(mg/l)	307										
健康	アルキル水銀(mg/l)	308										
健康	P C B (mg/l)	309										
健康	ジクロロメタン(mg/l)	310										
健康	四塩化炭素(mg/l)	311										
健康	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	312										
健康	1,1-ジクロロエタン(mg/l)	313										
健康	トリス-1,2-ジクロロエタン(mg/l)	314										
健康	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	315										
健康	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	316										
健康	トリクロロエタン(mg/l)	317										
健康	テトラクロロエタン(mg/l)	318										
健康	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)	319										
健康	チウラム(mg/l)	320										
健康	シマジン(mg/l)	321										
健康	チオヘンカルブ(mg/l)	322										
健康	ベンゼン(mg/l)	323										
健康	セレン(mg/l)	324										
健康	硝酸性窒素及亜硝酸性窒	325										
要監視	クロロホルム(mg/l)	801										
要監視	t-1,2-ジクロロエタン(mg/l)	802										
要監視	1,2-ジクロロベンゼン(mg/l)	803										
要監視	p-ジクロロベンゼン(mg/l)	804										
要監視	イソキサチオン(mg/l)	805										
要監視	ダイアジノン(mg/l)	806										
要監視	フェニロチオン(mg/l)	807										
要監視	イソプロパチオン(mg/l)	808										
要監視	オキシ銅(mg/l)	809										
要監視	クロロホルム(mg/l)	810										
要監視	プロピザリド(mg/l)	811										
要監視	E P N (mg/l)	812										
要監視	ジクロロベンゼン(mg/l)	813										
要監視	フェニカルブ(mg/l)	814										
要監視	イソプロパチオン(mg/l)	815										
要監視	クロロニトロフェン(mg/l)	816										
要監視	トルエン(mg/l)	817										
要監視	キシレン(mg/l)	818										
要監視	ナトリウムホルム(mg/l)	819										
要監視	ニッケル(mg/l)	820										
要監視	モリブデン(mg/l)	821										
要監視	アンチモン(mg/l)	822										
要監視	塩化ビニルモノマー(mg/l)	823										
要監視	エチレンジオキシ(mg/l)	824										
要監視	1,4-ジオキサン(mg/l)	825										
要監視	全マンガン(mg/l)	826										
要監視	ウラン(mg/l)	827										
要監視	フェノール(mg/l)	828										
要監視	ホルムアルデヒド(mg/l)	829										
特殊	銅(mg/l)	402										
特殊	鉄(溶解性)(mg/l)	404										

平成19年度 公共用水域測定結果表(生データ)

地点コード	統一地点番号	地点名	BOD/COD				基準の設定なし		尾鷲湾	未指定
70102	70102	尾鷲湾	ST-4				全窒素全磷	補足地点	II(イ)	尾鷲湾
調査機関		三重県		分析機関1		三重県		分析機関2		
特殊	マンガン(溶解性)(mg/l)		405							
特殊	クロム(mg/l)		406							
その他	アモニア性窒素(mg/l)		511							
その他	亜硝酸性窒素(mg/l)		512							
その他	硝酸性窒素(mg/l)		513							
その他	全有機性窒素(mg/l)		516							
その他	オキシ酸態リン(mg/l)		552							
その他	TOC(mg/l)		571							
その他	電気伝導度(mS/m)		601							
その他	透視度(cm)		602							
その他	濁度		603							
その他	Cイオン(mg/l)		607	17000	19000	13000	19000	19000	17000	
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)		620							
その他	外観		657	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
その他	臭気		658	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
その他	水位		659							

第 2 章

地下水の水質測定結果

I はじめに

本章は、水質汚濁防止法第16条の規定による「平成19年度三重県公共用水域及び地下水の水質測定計画」に基づき、国土交通省中部地方整備局、四日市市及び三重県環境森林部が実施した調査結果を取りまとめたものです。

II 調査内容

1. 調査期間

平成19年5月～平成20年2月

2. 調査地点数

地域別調査地点数は、次表のとおり

地 域	概 況 調 査	定期モニタリング調査	計
北 勢 地 域	5	5	10
中 南 勢 地 域	—	6	6
伊 勢 志 摩 地 域	—	2	2
伊 賀 地 域	—	4	4
東 紀 州 地 域	—	3	3
計	5	20	25

III 調査結果の概要

1. 概況調査

平成3年度から平成14年度まで県内地域の全体的な地下水質の状況を把握するため、県全域を108メッシュ(市街地5km×5km、山間部10km×10km)に区分し、4年サイクルで調査を実施してきましたが、県内調査地点を網羅したと考えられることから平成15年度から三重県環境森林部が実施する概況調査を一時休止しており、平成19年度は四日市市調査分5地点において調査を実施しました。

その結果、4地点で硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が環境基準を超えて検出されました。また、ほう素が3地点、砒素が2地点、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が1地点、ふっ素が1地点で検出されましたが、いずれも環境基準に適合していました。(表-1、表-3)

2. 定期モニタリング調査

過去の概況調査等で環境基準を超過して検出された地点20地点において、地下水質の状況を経年的に監視するため調査を実施しています。

その結果、7地点で環境基準を超過しており、1地点で砒素及びふっ素(ともに地質由来)が、4地点でテトラクロロエチレンが、1地点でトリクロロエチレン及びシス-1,2-ジクロロエチレンが、1地点でシス-1,2-ジクロロエチレンが基準を超過して検出されました。(表-2、表-3)

表－1 地下水概況調査結果

(平成19年度)

項 目	調査地点数	環境基準を満 足した地点数	環境基準を超 過した地点数	備考 (mg/L) 環境基準
カドミウム	5	5		0.01以下
全シアン	5	5		検出されないこと
鉛	5	5		0.01以下
六価クロム	5	5		0.05以下
砒素	5	5		0.01以下
総水銀	5	5		0.0005以下
アルキル水銀	－	－		検出されないこと
PCB	5	5		検出されないこと
トリクロロエチレン	5	5		0.03以下
テトラクロロエチレン	5	5		0.01以下
四塩化炭素	5	5		0.002以下
ジクロロメタン	5	5		0.02以下
1,2-ジクロロエタン	5	5		0.004以下
1,1,1-トリクロロエタン	5	5		1以下
1,1,2-トリクロロエタン	5	5		0.006以下
1,1-ジクロロエチレン	5	5		0.02以下
シス-1,2-ジクロロエチレン	5	5		0.04以下
1,3-ジクロロプロペン	5	5		0.002以下
チウラム	5	5		0.006以下
シマジン	5	5		0.003以下
チオベンカルブ	5	5		0.02以下
ベンゼン	5	5		0.01以下
セレン	5	5		0.01以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	5	1	4	10以下
ふっ素	5	5		0.8以下
ほう素	5	5		1以下
EPN	5	5		0.006以下(※)

(※)要監視項目 指針値

表－2 地下水定期モニタリング調査結果

(平成19年度)

項 目	調査地点数	環境基準を満 足した地点数	環境基準を超 過した地点数	備考 (mg/L) 環境基準
カドミウム	2	2		0.01以下
全シアン	2	2		検出されないこと
鉛	2	2		0.01以下
六価クロム	2	2		0.05以下
砒素	3	2	1	0.01以下
総水銀	2	2		0.0005以下
アルキル水銀	－	－		検出されないこと
PCB	2	2		検出されないこと
トリクロロエチレン	14	13	1	0.03以下
テトラクロロエチレン	13	9	4	0.01以下
四塩化炭素	2	2		0.002以下
ジクロロメタン	3	3		0.02以下
1,2-ジクロロエタン	3	3		0.004以下
1,1,1-トリクロロエタン	4	4		1以下
1,1,2-トリクロロエタン	3	3		0.006以下
1,1-ジクロロエチレン	18	18		0.02以下
シス-1,2-ジクロロエチレン	18	16	2	0.04以下
1,3-ジクロロプロペン	2	2		0.002以下
チウラム	2	2		0.006以下
シマジン	2	2		0.003以下
チオベンカルブ	2	2		0.02以下
ベンゼン	2	2		0.01以下
セレン	2	2		0.01以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	2	2		10以下
ふっ素	2	1	1	0.8以下
ほう素	2	2		1以下

備考 環境基準は年平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値は、最高値とする。

表－３ 地下水質調査で環境基準を超過した地点

地点名（井戸番号）	井戸用途	井戸区分	調査機関	超過項目	採水年月日	濃度（mg/L）	環境基準（mg/L）	調 査 区 分
桑名市長島町 （205-N1-1）	その他	深井戸	国土交通省 中部地整	砒素	H19.5.24	0.020	0.01 以下	定期モニタリング
				ふっ素	H19.5.24	2.1	0.8 以下	定期モニタリング
鈴鹿市中旭が丘 （207-40-1）	生活用水	浅井戸	三重県	テトラクロエチレン	H19.9.3	0.0041	0.01 以下	定期モニタリング
					H20.2.14	0.044		
					平均値	0.024		
津市藤方 （201-1-2）	その他	浅井戸	三重県	シス-1,2-ジクロエチレン	H19.9.3	0.013	0.04 以下	定期モニタリング
					H20.2.18	0.22		
					平均値	0.12		
津市久居北口町 （201-H7-1）	その他	浅井戸	三重県	トリクロエチレン	H19.9.3	0.15	0.03 以下	定期モニタリング
					H20.2.14	0.022		
					平均値	0.086		
				シス-1,2-ジクロエチレン	H19.9.3	0.16	0.04 以下	定期モニタリング
					H20.2.14	0.018		
					平均値	0.089		
松阪市豊原町 （204-3-200）	その他	浅井戸	三重県	テトラクロエチレン	H19.9.3	0.015	0.01 以下	定期モニタリング
					H20.2.14	0.027		
					平均値	0.021		
松阪市春日町 （204-21-1）	生活用水	深井戸	三重県	テトラクロエチレン	H19.9.3	0.010	0.01 以下	定期モニタリング
					H20.2.14	0.049		
					平均値	0.030		
伊勢市二俣 （203-6-2）	生活用水	浅井戸	三重県	テトラクロエチレン	H19.9.3	0.017	0.01 以下	定期モニタリング
					H20.2.14	0.032		
					平均値	0.025		
四日市市山田町 （202-4-3）	生活用水	深井戸	四日市市	硝酸性窒素 及び亜硝酸 性窒素	H19.8.24	26	10 以下	概況調査
四日市市堂ヶ山町 （202-17-1）	生活用水	深井戸	四日市市	硝酸性窒素 及び亜硝酸 性窒素	H19.8.24	24	10 以下	概況調査
四日市市大治田一丁目 （202-18-2）	生活用水	浅井戸	四日市市	硝酸性窒素 及び亜硝酸 性窒素	H19.8.24	13	10 以下	概況調査
四日市市御菌町 （202-38-1）	生活用水	浅井戸	四日市市	硝酸性窒素 及び亜硝酸 性窒素	H19.8.24	11	10 以下	概況調査

IV 水 質 調 査 結 果 表

[概況調査結果]

調査担当機関		四日市市	四日市市	四日市市	四日市市	四日市市
分析担当機関		四日市市	四日市市	四日市市	四日市市	四日市市
調査区分		概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査
調査地点名		四日市市 羽津山町	四日市市 御薮町	四日市市 大治田	四日市市 山田町	四日市市 堂ヶ山町
井戸番号		202-3-2	202-38-1	202-18-2	202-4-3	202-17-1
井戸深度	m	10	3	不明	約100	120
区分		浅井戸	浅井戸	浅井戸	深井戸	深井戸
用途		生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水
採水年月日		H19.8.24	H19.8.24	H19.8.24	H19.8.24	H19.8.24
水温		18.0	24.0	26.0	19.5	21.5
環境基準健康項目	カドミウム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	全シアン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	砒素	mg/L	<0.001	0.002	0.002	<0.001
	総水銀	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	PCB	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	6.1	11	13	26
	ふっ素	mg/L	<0.08	0.10	<0.08	<0.08
	ほう素	mg/L	0.10	0.16	0.03	<0.01
	EPN	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
その他	pH		6.5	7.0	6.4	6.5
	電気伝導率	mS/m	24	58	39	31
	塩化物イオン	mg/L	15	21	16	12

[定期モニタリング調査結果]

調査担当機関			中部地方整備局	中部地方整備局	三重県		
分析担当機関			中部地方整備局	中部地方整備局	三重県		
調査区分			定期モニタリング	定期モニタリング	定期モニタリング		
調査地点名			桑名市長島町	桑名市長島町	桑名市上之輪新田		
井戸番号			205-N2-2	205-N1-1	205-14-1		
井戸深度			m	不明	50	116	
区分			浅井戸	深井戸	深井戸		
用途			その他	その他	その他		
採水年月日			H19.5.25	H19.5.24	H19.8.27	H20.2.18	
水温			18.3	19.4	20.7	11.5	
環境基準健康項目	カドミウム		mg/L	<0.001	<0.001	-	-
	全シアン		mg/L	<0.01	<0.01	-	-
	鉛		mg/L	<0.001	<0.001	-	-
	六価クロム		mg/L	<0.01	<0.01	-	-
	砒素		mg/L	0.002	0.02	0.006	0.005
	総水銀		mg/L	<0.0005	<0.0005	-	-
	PCB		mg/L	<0.0005	<0.0005	-	-
	トリクロロエチレン		mg/L	<0.002	<0.002	-	-
	テトラクロロエチレン		mg/L	<0.0005	<0.0005	-	-
	四塩化炭素		mg/L	<0.0002	<0.0002	-	-
	ジクロロメタン		mg/L	<0.002	<0.002	-	-
	1,2-ジクロロエタン		mg/L	<0.0004	<0.0004	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	<0.0005	<0.0005	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン		mg/L	<0.0005	<0.0005	-	-
	1,1-ジクロロエチレン		mg/L	<0.002	<0.002	-	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	<0.004	<0.004	-	-
	1,3-ジクロロプロペン		mg/L	<0.0002	<0.0002	-	-
	チウラム		mg/L	<0.0006	<0.0006	-	-
	シマジン		mg/L	<0.0003	<0.0003	-	-
	チオベンカルブ		mg/L	<0.002	<0.002	-	-
	ベンゼン		mg/L	<0.001	<0.001	-	-
	セレン		mg/L	<0.002	<0.002	-	-
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/L	<0.02	<0.02	-	-
ふっ素		mg/L	0.65	2.1	-	-	
ほう素		mg/L	0.86	0.27	-	-	
その他	pH			7.9	7.9	7.1	7.2
	電気伝導率		mS/m	563	77.3	35	31
	塩化物イオン		mg/L	1710	120	37	27

[定期モニタリング調査結果]

調査担当機関		三重県		三重県	
分析担当機関		三重県		三重県	
調査区分		定期モニタリング		定期モニタリング	
調査地点名		鈴鹿市地子町		鈴鹿市中旭が丘	
井戸番号		207-7-1		207-40-1	
井戸深度		32		6	
区分		深井戸		浅井戸	
用途		その他		生活用水	
採水年月日		H19.9.3	H20.2.14	H19.9.3	H20.2.14
水温		19.0	13.0	23.5	13.0
環境基準健康項目	カドミウム	mg/L	-	-	-
	全シアン	mg/L	-	-	-
	鉛	mg/L	-	-	-
	六価クロム	mg/L	-	-	-
	砒素	mg/L	-	-	-
	総水銀	mg/L	-	-	-
	PCB	mg/L	-	-	-
	トリクロロエチレン	mg/L	0.006	0.01	<0.002
	テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	0.0041
	四塩化炭素	mg/L	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-
	チウラム	mg/L	-	-	-
	シマジン	mg/L	-	-	-
	チオベンカルブ	mg/L	-	-	-
	ベンゼン	mg/L	-	-	-
	セレン	mg/L	-	-	-
その他	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	-	-	-
	ふっ素	mg/L	-	-	-
	ほう素	mg/L	-	-	-
その他	pH		6.6	6.5	6.5
	電気伝導率	mS/m	22	14	28
	塩化物イオン	mg/L	23	17	23

[定期モニタリング調査結果]

調査担当機関		三重県		三重県	
分析担当機関		三重県		三重県	
調査区分		定期モニタリング		定期モニタリング	
調査地点名		津市藤方		津市戸木町	
井戸番号		201-1-2		201-H5-1	
井戸深度		9		1	
区分		浅井戸		浅井戸	
用途		その他		その他	
採水年月日		H19.9.3	H20.2.18	H19.9.3	H20.2.14
水温		19.0	16.1	24.5	7.0
環境基準健康項目	カドミウム	mg/L	-	-	-
	全シアン	mg/L	-	-	-
	鉛	mg/L	-	-	-
	六価クロム	mg/L	-	-	-
	砒素	mg/L	-	-	-
	総水銀	mg/L	-	-	-
	PCB	mg/L	-	-	-
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-
	四塩化炭素	mg/L	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.013	0.22	<0.004
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-
	チウラム	mg/L	-	-	-
	シマジン	mg/L	-	-	-
	チオベンカルブ	mg/L	-	-	-
	ベンゼン	mg/L	-	-	-
	セレン	mg/L	-	-	-
その他	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	-	-	-
	ふっ素	mg/L	-	-	-
	ほう素	mg/L	-	-	-
その他	pH		7.3	7.7	7.5
	電気伝導率	mS/m	100	110	20
	塩化物イオン	mg/L	28	32	10

[定期モニタリング調査結果]

調査担当機関		三重県		三重県	
分析担当機関		三重県		三重県	
調査区分		定期モニタリング		定期モニタリング	
調査地点名		津市久居北口		松阪市豊原町	
井戸番号		201-H7-1		204-3-200	
井戸深度	m	3		NA	
区分		浅井戸		浅井戸	
用途		その他		その他	
採水年月日		H19.9.3	H20.2.14	H19.9.3	H20.2.14
水温		22.0	3.5	19.0	19.0
環境基準健康項目	カドミウム	mg/L	-	-	-
	全シアン	mg/L	-	-	-
	鉛	mg/L	-	-	-
	六価クロム	mg/L	-	-	-
	砒素	mg/L	-	-	-
	総水銀	mg/L	-	-	-
	PCB	mg/L	-	-	-
	トリクロロエチレン	mg/L	0.15	0.022	-
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	0.015
	四塩化炭素	mg/L	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.16	0.018	<0.004
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-
	チウラム	mg/L	-	-	-
	シマジン	mg/L	-	-	-
	チオベンカルブ	mg/L	-	-	-
	ベンゼン	mg/L	-	-	-
	セレン	mg/L	-	-	-
その他	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	-	-	-
	ふっ素	mg/L	-	-	-
	ほう素	mg/L	-	-	-
その他	pH		6.1	6.9	6.4
	電気伝導率	mS/m	21	19	17
	塩化物イオン	mg/L	17	20	12

[定期モニタリング調査結果]

調査担当機関		三重県		三重県	
分析担当機関		三重県		三重県	
調査区分		定期モニタリング		定期モニタリング	
調査地点名		松阪市春日町		松阪市西町	
井戸番号		204-21-1		204-4-2	
井戸深度		80		NA	
区分		深井戸		不明	
用途		生活用水		生活用水	
採水年月日		H19.9.3	H20.2.14	H19.9.3	H20.2.14
水温		20.0	17.2	18.0	15.0
環境基準健康項目	カドミウム	mg/L	-	-	-
	全シアン	mg/L	-	-	-
	鉛	mg/L	-	-	-
	六価クロム	mg/L	-	-	-
	砒素	mg/L	-	-	-
	総水銀	mg/L	-	-	-
	PCB	mg/L	-	-	-
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.049	0.0049
	四塩化炭素	mg/L	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-
	チウラム	mg/L	-	-	-
	シマジン	mg/L	-	-	-
	チオベンカルブ	mg/L	-	-	-
	ベンゼン	mg/L	-	-	-
	セレン	mg/L	-	-	-
その他	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	-	-	-
	ふっ素	mg/L	-	-	-
	ほう素	mg/L	-	-	-
その他	pH		6.5	6.3	6.7
	電気伝導率	mS/m	12	12	21
	塩化物イオン	mg/L	16	16	9

[定期モニタリング調査結果]

調査担当機関		三重県		三重県	
分析担当機関		三重県		三重県	
調査区分		定期モニタリング		定期モニタリング	
調査地点名		伊勢市二俣		伊勢市二俣	
井戸番号		203-6-1		203-6-2	
井戸深度		NA		8	
区分		浅井戸		浅井戸	
用途		その他		生活用水	
採水年月日		H19.9.3	欠測	H19.9.3	H20.2.14
水温		18.0		18.5	17.5
環境基準健康項目	カドミウム	mg/L	-	-	-
	全シアン	mg/L	-	-	-
	鉛	mg/L	-	-	-
	六価クロム	mg/L	-	-	-
	砒素	mg/L	-	-	-
	総水銀	mg/L	-	-	-
	PCB	mg/L	-	-	-
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.0033	0.017	0.032
	四塩化炭素	mg/L	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-
	チウラム	mg/L	-	-	-
	シマジン	mg/L	-	-	-
	チオベンカルブ	mg/L	-	-	-
	ベンゼン	mg/L	-	-	-
	セレン	mg/L	-	-	-
その他	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	-	-	-
	ふっ素	mg/L	-	-	-
	ほう素	mg/L	-	-	-
その他	pH		6.8	6.7	6.6
	電気伝導率	mS/m	15	15	10
	塩化物イオン	mg/L	11	11	7

[定期モニタリング調査結果]

調査担当機関		三重県		三重県	
分析担当機関		三重県		三重県	
調査区分		定期モニタリング		定期モニタリング	
調査地点名		伊賀市小田町		伊賀市千歳	
井戸番号		216-U2-3		216-U9-1	
井戸深度		11		NA	
区分		浅井戸		浅井戸	
用途		その他		その他	
採水年月日		H19.8.31	H20.2.14	H19.8.31	H20.2.14
水温		25.8	17.1	18.5	16.2
環境基準健康項目	カドミウム	mg/L	-	-	-
	全シアン	mg/L	-	-	-
	鉛	mg/L	-	-	-
	六価クロム	mg/L	-	-	-
	砒素	mg/L	-	-	-
	総水銀	mg/L	-	-	-
	PCB	mg/L	-	-	-
	トリクロロエチレン	mg/L	-	-	0.028
	テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	0.005
	四塩化炭素	mg/L	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	<0.0004	-
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	<0.0005	-
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	<0.004
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-
	チウラム	mg/L	-	-	-
	シマジン	mg/L	-	-	-
	チオベンカルブ	mg/L	-	-	-
	ベンゼン	mg/L	-	-	-
	セレン	mg/L	-	-	-
その他	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	-	-	-
	ふっ素	mg/L	-	-	-
	ほう素	mg/L	-	-	-
その他	pH		6.5	6.4	6.2
	電気伝導率	mS/m	29	28	22
	塩化物イオン	mg/L	27	27	17

[定期モニタリング調査結果]

調査担当機関		三重県		三重県	
分析担当機関		三重県		三重県	
調査区分		定期モニタリング		定期モニタリング	
調査地点名		名張市蔵持町		伊賀市円徳院	
井戸番号		208-7-1		216-A6-1	
井戸深度		9		5	
区分		浅井戸		浅井戸	
用途		その他		その他	
採水年月日		H19.8.31	H20.2.14	H19.8.31	H20.2.14
水温			17.0	22.7	13.0
環境基準健康項目	カドミウム	mg/L	-	-	-
	全シアン	mg/L	-	-	-
	鉛	mg/L	-	-	-
	六価クロム	mg/L	-	-	-
	砒素	mg/L	-	-	-
	総水銀	mg/L	-	-	-
	PCB	mg/L	-	-	-
	トリクロロエチレン	mg/L	0.034	0.012	<0.002
	テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	<0.0005
	四塩化炭素	mg/L	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	-	-	<0.002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	0.0069
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	<0.0006
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-
	チウラム	mg/L	-	-	-
	シマジン	mg/L	-	-	-
	チオベンカルブ	mg/L	-	-	-
	ベンゼン	mg/L	-	-	-
	セレン	mg/L	-	-	-
その他	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	-	-	-
	ふっ素	mg/L	-	-	-
	ほう素	mg/L	-	-	-
その他	pH		6.0	5.4	7.1
	電気伝導率	mS/m	8.1	5.2	59
	塩化物イオン	mg/L	6	3	19

[定期モニタリング調査結果]

調査担当機関		三重県		三重県	
分析担当機関		三重県		三重県	
調査区分		定期モニタリング		定期モニタリング	
調査地点名		熊野市木本町		熊野市木本町	
井戸番号		212-1-100		212-1-101	
井戸深度		12		12	
区分		浅井戸		浅井戸	
用途		その他		生活用水	
採水年月日		H19.9.4	H20.2.20	H19.9.4	H20.2.20
水温		27.0	19.5	23.5	21.0
環境基準健康項目	カドミウム	mg/L	-	-	-
	全シアン	mg/L	-	-	-
	鉛	mg/L	-	-	-
	六価クロム	mg/L	-	-	-
	砒素	mg/L	-	-	-
	総水銀	mg/L	-	-	-
	PCB	mg/L	-	-	-
	トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.0052	0.002	0.0058
	四塩化炭素	mg/L	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-
	チウラム	mg/L	-	-	-
	シマジン	mg/L	-	-	-
	チオベンカルブ	mg/L	-	-	-
	ベンゼン	mg/L	-	-	-
	セレン	mg/L	-	-	-
その他	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	-	-	-
	ふっ素	mg/L	-	-	-
	ほう素	mg/L	-	-	-
その他	pH		6.1	6.2	6.3
	電気伝導率	mS/m	22	39	20
	塩化物イオン	mg/L	48	100	38

[定期モニタリング調査結果]

調査担当機関		三重県		
分析担当機関		三重県		
調査区分		定期モニタリング		
調査地点名		熊野市木本町		
井戸番号		212-1-102		
井戸深度	m	15		
区分		浅井戸		
用途		その他		
採水年月日		H19.9.4	H20.2.20	
水温		21.0	16.0	
環境基準健康項目	カドミウム	mg/L	-	-
	全シアン	mg/L	-	-
	鉛	mg/L	-	-
	六価クロム	mg/L	-	-
	砒素	mg/L	-	-
	総水銀	mg/L	-	-
	PCB	mg/L	-	-
	トリクロロエチレン	mg/L	-	-
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.0017	0.0052
	四塩化炭素	mg/L	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	-	-
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-
	チウラム	mg/L	-	-
	シマジン	mg/L	-	-
	チオベンカルブ	mg/L	-	-
	ベンゼン	mg/L	-	-
	セレン	mg/L	-	-
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	-	-	
ふっ素	mg/L	-	-	
ほう素	mg/L	-	-	
その他	pH	6.3	6.5	
	電気伝導率	mS/m	200	96
	塩化物イオン	mg/L	680	390

第 3 章

ダイオキシン類水質調査結果

I はじめに

本章は、平成 19 年度に本県が実施したダイオキシン類の水質調査の結果をとりまとめたものです。

II 調査概要

1 ダイオキシン類水質調査結果

(1) 河川・海域の水質

県内の 22 河川、23 地点において水質のダイオキシン類濃度を調査した結果、各地点の平均濃度は 0.066～0.90pg-TEQ/L の範囲であり、すべての地点で環境基準(年間平均 1pg-TEQ/L 以下)を達成しました。

海域の 4 地点における調査では、ダイオキシン類濃度は、0.068～0.16pg-TEQ/L の範囲内にあり、すべての地点で環境基準(年間平均 1pg-TEQ/L 以下)を達成しました。

(2) 河川・海域の底質

8 河川、9 地点において実施した底質のダイオキシン類濃度の調査結果は、0.26～33pg-TEQ/g の範囲で、環境基準(150pg-TEQ/g 以下)をすべての地点で達成しました。

海域の 4 地点において実施した底質のダイオキシン類濃度の調査結果は、0.26～9.9pg-TEQ/g の範囲で、環境基準(150pg-TEQ/g 以下)をすべての地点で達成しました。

(3) 地下水

県内 4 地点における地下水のダイオキシン類濃度を調査したところ、0.065～0.072pg-TEQ/L の範囲であり、すべての地点で環境基準(年間平均値 1pg-TEQ/L 以下)を達成しました。平成 12 年度の調査開始以来、地下水で環境基準を超過した事例はありません。

Ⅲ 水 質 調 査 結 果 表

平成19年度 ダイオキシン類環境調査結果

〔河川一水質〕

単位 pg-TEQ/ℓ

市町村名	河川名	地点名	平成19年度			平成18年度	平成17年度
			年平均値	夏季	冬季		
桑名市	員弁川	桑部橋	0.41	0.41		0.13	0.33
	肱江川	肱江橋				0.26	0.14
川越町	朝明川	朝明大橋	0.48	0.87	0.098	0.41	0.21
		朝明橋	0.42	0.74	0.099	0.28	1.3
睦橋					0.46		
豊田橋					0.37		
福崎橋					0.41		
四日市市	海蔵川	新開橋	0.38	0.38		0.38	0.49
	三滝川	三滝橋	0.35	0.35		0.22	0.81
鈴鹿市	金沢川	千代崎樋門	0.59	0.59		0.48	0.74
	中の川	木鎌橋	0.15	0.17	0.13	0.18	1.2
津市	志登茂川	江戸橋	0.90	1.5	0.30	0.93	1.0
	安濃川	御山荘橋	0.31	0.31		0.32	0.64
	岩田川	観音橋	0.34	0.35	0.33	1.2	0.25
	長野川	長野橋				0.22	0.22
	雲出川	両国橋	0.069	0.069		0.069	0.066
松阪市	阪内川	荒木橋				0.12	0.22
松阪市	金剛川	昭和橋	0.60	1.1	0.10	1.3	0.93
多気町	櫛田川	津留橋	0.095	0.095		0.10	0.066
	濁川	柳原橋				0.060	0.053
明和町	笹笛川	八木戸橋	0.84	1.5	0.17	1.2	0.89
大台町	宮川	船木橋	0.069	0.069		0.066	0.047
伊勢市	五十鈴川	掘割橋				0.13	0.089
	外城田川	野依橋	0.36	0.36		0.49	0.53
	横輪川	馬渕橋				0.10	0.049
鳥羽市	加茂川	野畑井堰	0.091	0.091		0.12	0.16
大紀町	大内山川	滝辺橋				0.055	0.051
	藤川	野添橋	0.072	0.072		0.068	0.055
度会町	一ノ瀬川	飛瀬浦橋				0.055	0.054
伊賀市	久米川	芝床橋	0.55	0.55		0.55	0.98
	比自岐川	枅川橋	0.28	0.40	0.16	0.37	1.1
	柘植川	山神橋				0.50	0.48
尾鷲市	矢の川	矢の川橋	0.066	0.066		0.050	0.045
紀北町	赤羽川	新長島橋				0.062	0.048
	銚子川	銚子橋	0.066	0.066		0.049	0.044
熊野市	大又川	藤後橋				0.056	
	北山川	四 滝	0.066	0.066		0.050	0.045
御浜町	尾呂志川	阿田和橋				0.073	0.13
		最大値	0.90	1.5	0.33	1.3	1.3
		最小値	0.066	0.066	0.098	0.049	0.044
		平均値	0.33	0.44	0.17	0.31	0.40
		地点数	23	23	8	38	34
		河川数	22			34	33

※ 環境基準 年平均 1pg-TEQ/ℓ以下であること

平成19年度 ダイオキシン類環境調査結果 [海域－水質]

単位 pg-TEQ/ℓ

海域名	地点名	平成19年度	平成18年度	平成17年度
四日市港	st-1	0.15	0.069	0.054
	st-2			
四日市・鈴鹿地先海域	st-3	0.16	0.061	0.057
	st-4			0.054
	st-5			0.055
津・松阪地先海域	st-1		0.071	0.065
	st-2			0.051
	st-3		0.076	0.065
伊勢地先海域	st-4	0.078	0.048	0.054
英虞湾	st-1		0.054	0.046
	st-2			0.045
五ヶ所湾	st-1	0.068	0.045	0.045
尾鷲湾	st-1			0.044
	st-2			0.045
	最大値	0.16	0.076	0.065
	最小値	0.068	0.045	0.044
	平均値	0.11	0.061	0.052
	地点数	4	7	13
	海域数	4	6	7

※ 環境基準 年平均 1pg-TEQ/ℓ以下であること

平成19年度 ダイオキシン類環境調査結果 [河川－底質]

単位 pg-TEQ/g

市町村名	河川名	地点名	平成19年度	平成18年度	平成17年度
桑名市	員弁川	桑部橋		0.29	0.96
	肱江川	肱江橋		0.45	2.0
川越町	朝明川	朝明大橋	0.26	0.40	0.43
		朝明橋	0.26	0.27	0.83
四日市市	海蔵川	新開橋		3.9	0.65
	三湍川	三湍橋	0.27	0.23	1.6
鈴鹿市	金沢川	千代崎樋門		7.5	7.9
	中の川	木鎌橋	0.36	0.49	1.2
津市	志登茂川	江戸橋	3.0	7.7	3.9
	安濃川	御山荘橋			5.5
	岩田川	観音橋	15	9.5	8.4
	長野川	長野橋			0.55
	雲出川	両国橋			0.33
松阪市	阪内川	荒木橋		0.30	0.28
	金剛川	昭和橋	33	3.4	10
多気町	櫛田川	津留橋		0.52	0.34
	濁川	柳原橋			0.56
明和町	笹笛川	八木戸橋	3.2	13	57
		笹笛橋			
大台町	宮川	船木橋			0.20
伊勢市	五十鈴川	掘割橋		2.8	0.73
	外城田川	野依橋		1.4	3.6
	横輪川	馬淵橋			0.27
鳥羽市	加茂川	野畑井堰		0.72	0.76
大紀町	大内山川	滝辺橋			0.21
	藤川	野添橋			0.21
度会町	一ノ瀬川	飛瀬浦橋			1.2
伊賀市	久米川	芝床橋			0.52
	比自岐川	枅川橋	1.9	4.0	4.1
	柘植川	山神橋			0.31
尾鷲市	矢の川	矢の川橋			0.21
紀北町	赤羽川	新長島橋			0.48
	銚子川	銚子橋			0.61
熊野市	北山川	四 湍			0.20
	大又川	藤後橋		0.24	
御浜町	尾呂志川	阿田和橋			0.98
		最大値	33	13	57
		最小値	0.26	0.23	0.20
		平均値	6.4	3.0	3.4
		地点数	9	19	34
		河川数	8	18	33

※ 150pg-TEQ/g以下であること

平成19年度 ダイオキシン類環境調査結果 [海域 一底質]

単位 pg-TEQ/g

海域名	地点名	平成19年度	平成18年度	平成17年度
四日市港	st-1	5.8	9.5	11
四日市・鈴鹿地先海域	st-3	9.9	6.5	13
	st-4			13
	st-5			13
	st-1		0.49	0.34
津・松阪地先海域	st-2			7.3
	st-3		11	8.7
伊勢地先海域	st-4	0.62	0.99	0.24
英虞湾	st-1		16	15
	st-2			0.30
五ヶ所湾	st-1	0.26	0.75	0.37
尾鷲湾	st-1			1.1
	st-2			0.22
	最大値	9.9	16	15
	最小値	0.26	0.49	0.22
	平均値	4.1	6.5	6.4
	地点数	4	7	13
	海域数	4	7	7

※ 環境基準 150pg-TEQ/g以下であること

平成19年度 ダイオキシン類環境調査結果 [地下水]

単位 pg-TEQ/l

市町村名	調査地点名	調査結果
桑名市	桑名市西別所	0.068
伊賀市	伊賀市上野伊予町	0.072
尾鷲市	尾鷲市林町	0.065
熊野市	熊野市神川神上	0.065

※ 環境基準 1pg-TEQ/l以下であること

参 考 資 料

(参考)

公共用水域の水質汚濁に係る環境基準

環境基本法第16条による公共用水域の水質汚濁に係る環境上の条件につき人の健康を保護し及び生活環境を保全するうえで維持することが望ましい基準

(昭和46年12月28日環境庁告示第59号、最終改正平成15年11月5日環境省告示第123号)

1 人の健康の保護に関する環境基準

項目	カドミウム	全シアン	鉛	六クロム	ヒ素	総水銀	アルキル水銀	P C B	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン
基準値	0.01 mg/l 以下	検出 され ない こと。	0.01 mg/l 以下	0.05 mg/l 以下	0.01 mg/l 以下	0.0005 mg/l 以下	検出 され ない こと。	検出 され ない こと。	0.02 mg/l 以下	0.002 mg/l 以下	0.004 mg/l 以下	0.02 mg/l 以下

項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロパン	チウラム	シマジン	チオハップスカルフ	ヘンセン	セレン
基準値	0.04 mg/l 以下	1 mg/l 以下	0.006 mg/l 以下	0.03 mg/l 以下	0.01 mg/l 以下	0.002 mg/l 以下	0.006 mg/l 以下	0.003 mg/l 以下	0.02 mg/l 以下	0.01 mg/l 以下	0.01 mg/l 以下

項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素
基準値	10 mg/l 以下	0.8 mg/l 以下	1 mg/l 以下

備考 海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しません。

2 生活環境の保全に関する環境基準

(1) 河 川

ア

項目 類型	利用目的の適応性	基 準 値				
		水素イオン 濃度 (pH)	生物化学的 酸素要求量 (BOD)	浮遊物質 量 (SS)	溶存酸素量 (DO)	大腸菌群数
AA	水道 1 級 自然環境保全及び A 以下の欄に掲げるもの	6.5 以上 8.5 以下	1 mg/1 以下	25mg/1 以下	7.5mg/1 以上	50MPN/ 100m l 以下
A	水道 2 級 水産 1 級 及び B 以下の欄 に掲げるもの	6.5 以上 8.5 以下	2 mg/1 以下	25mg/1 以下	7.5mg/1 以上	1,000MPN/ 100m l 以下
B	水道 3 級 水産 2 級 及び C 以下の欄 に掲げるもの	6.5 以上 8.5 以下	3 mg/1 以下	25mg/1 以下	5 mg/1 以上	5,000MPN/ 100m l 以下
C	工業用水 1 級 及び D 以下の欄 に掲げるもの	6.5 以上 8.5 以下	5 mg/1 以下	50mg/1 以下	5 mg/1 以上	—
D	工業用水 2 級 農業用水の欄 に掲げるもの	6.0 以上 8.5 以下	8 mg/1 以下	100mg/1 以下	2 mg/1 以上	—
E	工業用水 3 級 環境保全	6.0 以上 8.5 以下	10 mg/1 以下	ごみ等が認め らるる浮遊物	2 mg/1 以上	—

- (注) 1 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
- 2 水道 1 級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
 “ 2 級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
 “ 3 級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
- 3 水産 1 級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産 2 級及び水産 3 級の
 水産生物用
 “ 2 級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産 3 級の
 水産生物用
 “ 3 級：コイ、フナ等、β-中腐水性水域の水産生物用
- 4 工業用水 1 級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
 “ 2 級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
 “ 3 級：特殊の浄水操作を行うもの
- 5 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

イ

項目 類型	水生生物の生息状況の適応性	基 準 値
		全 亜 鉛
生物 A	イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03mg/l 以下
生物特 A	生物 A の水域のうち、生物 A の欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03mg/l 以下
生物 B	コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03mg/l 以下
生物特 B	生物 B の水域のうち、生物 B の欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03mg/l 以下

(2) 海 域

ア

項目 類型	利用目的の適応性	基 準 値				
		水素イオン 濃度 (pH)	化 学 的 酸 素 要 求 量 (COD)	溶 存 酸 素 量 (DO)	大 腸 菌 群 数	n-ヘキサン 抽 出 物 質 (油分等)
A	水産1級 自然環境保 全に及 びB以下 の欄に 掲げる もの	7.8 以上 8.3 以下	2 mg/l 以下	7.5mg/l 以上	1,000MPN/ 100ml 以下	検出され ないこと。
B	水産2級 工業用水及 びCの 欄に掲げ るもの	7.8 以上 8.3 以下	3 mg/l 以下	5 mg/l 以上	—	検出され ないこと。
C	環 境 保 全	7.0 以上 8.3 以下	8 mg/l 以下	2 mg/l 以上	—	—

- (注) 1 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
 2 水産1級：マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産2級の水産生物用
 水産2級：ボラ、ノリ等の水産生物用
 3 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

イ

項目 類型	利用目的の適応性	基 準 値	
		全 窒 素	全 り ん
I	自然環境保 全に及 びII以下 の欄に 掲げる もの (水産2種 及び3種 を除く。)	0.2 mg/l 以下	0.02 mg/l 以下
II	水産1種 水及 びIII以下 の欄に 掲げる もの (水産2種 及び3種 を除く。)	0.3 mg/l 以下	0.03 mg/l 以下
III	水産2種 水及 びIVの欄 に掲げる もの (水産3種 を除く。)	0.6 mg/l 以下	0.05 mg/l 以下
IV	水産3種 工業生 物生息 環境保 全	1 mg/l 以下	0.09 mg/l 以下

- (注) 1 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
 2 水産1種：底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して
 漁獲される
 水産2種：一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される
 水産3種：汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される
 3 生物生息環境保全：年間を通して底生生物が生息できる限度

ウ

項目 類型	水生生物の生息状況の適応性	基 準 値
		全 亜 鉛
生物 A	水生生物の生息する水域	0.02mg/l 以下
生 物 特 A	生物 A の水域のうち、水生生物の産卵場 （繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特 に保全が必要な水域	0.01mg/l 以下

地下水の水質汚濁に係る環境基準

環境基本法第16条による地下水の水質汚濁に係る環境上の条件につき人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準

(平成9年3月13日環境庁告示第10号、最終改正平成11年2月22日環境庁告示第16号)

項目	カドミウム	全シアン	鉛	六クロム価	ヒ素	総水銀	アルキル水銀	P C B	シクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン
基準値	0.01 mg/l 以下	検出 されない こと。	0.01 mg/l 以下	0.05 mg/l 以下	0.01 mg/l 以下	0.0005 mg/l 以下	検出 されない こと。	検出 されない こと。	0.02 mg/l 以下	0.002 mg/l 以下	0.004 mg/l 以下	0.02 mg/l 以下

項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロパン	チウラム	シマジン	チオハートンカルブ	ハートンセン	セレン
基準値	0.04 mg/l 以下	1 mg/l 以下	0.006 mg/l 以下	0.03 mg/l 以下	0.01 mg/l 以下	0.002 mg/l 以下	0.006 mg/l 以下	0.003 mg/l 以下	0.02 mg/l 以下	0.01 mg/l 以下	0.01 mg/l 以下

項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素
基準値	10 mg/l 以下	0.8 mg/l 以下	1 mg/l 以下

ダイオキシン類による水質の汚濁に係る環境基準

ダイオキシン類対策特別措置法第7条の規定による、ダイオキシン類による水質の汚濁（水底の底質の汚染を含む。）に係る環境基準。

（平成11年12月27日環境庁告示第68号、最終改正平成14年7月22日環境省告示第46号）

媒 体	基準値
水 質 (水底の底質を除く。)	1pg-TEQ／1 以下
水底の底質	150pg-TEQ／g以下

要監視項目

環境基準健康項目に追加することが適当と判断された物質のほかに、人の健康の保護に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況等からみて、現時点では直ちに環境基準健康項目とせず、引き続き知見の集積に努めるべきと判断されるものについて、「要監視項目」として位置づけられています。（平成5年3月8日付け環水管第21号環境庁水質保全局長通知）

項目	クロロホルム	トリス-1,2-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロプロパン	P-ジクロロベンゼン	イソキサチオン	ダイズン	フェニトロチオン(MEP)	イソプロチオン	オキシシン銅	クロロタロン(TPN)	プロピサミド	E P N
指針値	0.06 mg/l 以下	0.04 mg/l 以下	0.06 mg/l 以下	0.2 mg/l 以下	0.008 mg/l 以下	0.005 mg/l 以下	0.003 mg/l 以下	0.04 mg/l 以下	0.04 mg/l 以下	0.05 mg/l 以下	0.008 mg/l 以下	0.006 mg/l 以下

項目	ジクロロベンズ(DDVP)	フェノカブ(BPMC)	イプロベンホス(IPB)	クロロニトロフェン(CNP)	トルエン	キシレン	フタル酸ジエチルヘキシル	ニッケル	モリブデン	アンチモン	塩化ビニルモノマー	エビクロロトリリン
指針値	0.008 mg/l 以下	0.03 mg/l 以下	0.008 mg/l 以下	—	0.6 mg/l 以下	0.4 mg/l 以下	0.06 mg/l 以下	—	0.07 mg/l 以下	0.02 mg/l 以下	0.002 mg/l 以下	0.0004 mg/l 以下

項目	1,4-ジオキサン	全マンガン	ウラン
指針値	0.05 mg/l 以下	0.2 mg/l 以下	0.002 mg/l 以下

（注） 要監視項目は、公共用水域および地下水を調査対象としています。

また水生生物保全に係る要監視項目があらたに追加されています（平成15年11月5日付け環水企発第031105001号環境省環境管理局水環境部長通知）

項目	水域	類型	指針値
クロロホルム	河川及び湖沼	生物A	0.7mg/l 以下
		生物特A	0.006mg/l 以下
		生物B	3mg/l 以下
		生物特B	3mg/l 以下
	海域	生物A	0.8mg/l 以下
		生物特A	0.8mg/l 以下
フェノール	河川及び湖沼	生物A	0.05mg/l 以下
		生物特A	0.01mg/l 以下
		生物B	0.08mg/l 以下
		生物特B	0.01mg/l 以下
	海域	生物A	2mg/l 以下
		生物特A	0.2mg/l 以下
ホルムアルデヒド	河川及び湖沼	生物A	1mg/l 以下
		生物特A	1mg/l 以下
		生物B	1mg/l 以下
		生物特B	1mg/l 以下
	海域	生物A	0.3mg/l 以下
		生物特A	0.03mg/l 以下

水 質 測 定 方 法

項 目	検 定 方 法			
	国土交通省近畿地方整備局	国土交通省中部地方整備局	三 重 県	四 日 市 市
p H	告示に定める方法 (規格 12.1)	同 左	同 左	同 左
D O	告示に定める方法 (規格 32.1)	同 左	同 左	同 左
B O D	告示に定める方法 (規格 21)	同 左	同 左	同 左
C O D	告示に定める方法 (規格 17)	同 左	同 左	同 左
S S	告示に定める方法 (付表 8)	同 左	同 左	同 左
大腸菌群数	告示に定める方法 (別表 2)	同 左	同 左	同 左
n－ヘキサン抽出物質	告示に定める方法 (規格 24.4)	同 (付表 9) 左	同 左	同 左
全 窒 素	告示に定める方法 (規格 45.4) 及び自動分析法 (Cd-Cu還元法)	同 (規格 45.4) 左	同 左	同 左
全 磷	告示に定める方法 (規格 46.3) 及び自動分析法 (混合試薬法)	同 (規格 46.3) 左	同 左	同 左
全 亜 鉛	規格 53.4	規格53.3	規格53.2、53.3 及び53.4	同 左
カドミウム	告示に定める方法 (規格 55.4)	同 (規格 55.1) 左	同 (規格 55.2、 55.3及び55.4) 左	同 左
全 シ ア ン	告示に定める方法 (規格 38.1.2及び38.3) 及び自動分析法 (リン酸蒸留、4-ピリジンカルボン酸-ピラゾロン吸光光度法)	告示に定める方法 (規格 38.1.2及び38.3)	同 左	同 左
鉛	告示に定める方法 (規格 54.4)	同 (規格 54.2) 左	同 (規格 54.2、 54.3及び54.4) 左	同 左
六価クロム	告示に定める方法 (規格 65.2.1)	同 左	同 左	同 左
砒 素	上水試験方法17.5	告示に定める方法 (規格 61.2)	同 (規格 61.2及 び61.3) 左	同 左

注1) 告示：水質汚濁に係る環境基準(昭和46年環境庁告示第59号)

注2) 規格：日本工業規格K102

注3) 平成5年環境庁通知：水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の測定方法及び要監視項目の測定方法について (平成5年4月28日環境庁水質規制課長通知)

注4) 平成16年環境省通知：水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行について (平成16年3月31日環境庁水環境部長通知)

項 目	検 定 方 法			
	国土交通省近畿地方整備局	国土交通省中部地方整備局	三重県	四日市市
総 水 銀	告示に定める方法 (付表1)	同 左	同 左	同 左
ア ル キ ル 水 銀	告示に定める方法 (付表2)	同 左	同 左	同 左
P C B	告示に定める方法 (付表3)	同 左	同 左	同 左
トリクロロ エチレン	告示に定める方法 (規格K0125の5.1)	同 左	同 左 (規格K0125の 5.1及び5.2)	同 左 (規格K0125の 5.1)
テトラクロ ロエチレン	告示に定める方法 (規格K0125の5.1)	同 左	同 左 (規格K0125の 5.1及び5.2)	同 左 (規格K0125の 5.1)
四塩化炭素	告示に定める方法 (規格K0125の5.1)	同 左	同 左 (規格K0125の 5.1及び5.2)	同 左 (規格K0125の 5.1)
ジクロロ メタン	告示に定める方法 (規格K0125の5.1)	同 左	同 左 (規格K0125の 5.1及び5.2)	同 左 (規格K0125の 5.1)
1,2-ジクロ ロエタン	告示に定める方法 (規格K0125の5.1)	同 左	同 左 (規格K0125の 5.1及び5.2)	同 左 (規格K0125の 5.1)
1,1,1-トリ クロロ エタン	告示に定める方法 (規格K0125の5.1)	同 左	同 左 (規格K0125の 5.1及び5.2)	同 左 (規格K0125の 5.1)
1,1,2-トリ クロロ エタン	告示に定める方法 (規格K0125の5.1)	同 左	同 左 (規格K0125の 5.1及び5.2)	同 左 (規格K0125の 5.1)
1,1-ジクロ ロエチレン	告示に定める方法 (規格K0125の5.1)	同 左	同 左 (規格K0125の 5.1及び5.2)	同 左 (規格K0125の 5.1)
シス-1,2- ジクロロ エチレン	告示に定める方法 (規格K0125の5.1)	同 左	同 左 (規格K0125の 5.1及び5.2)	同 左 (規格K0125の 5.1)
1,3-ジクロ ロプロペン	告示に定める方法 (規格K0125の5.1)	同 左	同 左 (規格K0125の 5.1及び5.2)	同 左 (規格K0125の 5.1)
チウラム	告示に定める方法 (付表4)	同 左	同 左	同 左

注1) 告示：水質汚濁に係る環境基準(昭和46年環境庁告示第59号)

注2) 規格：日本工業規格K102

注3) 平成5年環境庁通知：水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の測定方法及び要
監視項目の測定方法について（平成5年4月28日環境庁水質規制課長通知）

注4) 平成16年環境省通知：水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行について
（平成16年3月31日環境省水環境部長通知）

項 目	検 定 方 法			
	国土交通省近畿地方整備局	国土交通省中部地方整備局	三重 県	四 日 市 市
シ マ ジ ン	告示に定める方法 (付表5の第1)	同 左	同 左	同 左
チ オ ベ ン カ ル ブ	告示に定める方法 (付表5の第1)	同 左	同 左	同 左
ベ ン ゼ ン	告示に定める方法 (規格K0125の5.1)	同 左	同 (規格K0125の5.1及び5.2) 左	同 (規格K0125の5.1) 左
セ レ ン	上水試験方法18.5	告示に定める方法 (規格67.2)	同 (規格67.2及び67.3) 左	同 左
硝酸性窒素 及び亜硝酸 酸性窒素	自動分析法(Cd-Cu還元ナフ チルエチレンジアミン法) 及び告示に定める方法 (規 格43.2.5及び規格43.1.2)	自動分析法(EPA 353.1)	同 (規格43.2.3,43.2.5及び 43.1.1,43.1.2) 左	同 (規格43.2.5及び 43.1.2) 左
フ ッ 素	告示に定める方法 (付表6)	同 (規格34.1) 左	同 (規格34.1及び付表6) 左	同 (規格34.1) 左
ほ う 素	告示に定める方法 (付表7)	告示に定める方法 (規格47.1)	同 (規格47.1及び47.3) 左	同 (規格47.1) 左
クロロホルム	平成5年環境庁通知に定 める方法 (規格K0125の 5.1、5.2又は5.3.1)	—	平成5年環境庁通知に定 める方法 (規格K0125の 5.1、5.2又は5.3.1)	同 左
トランス —1, 2— ジクロロ エチレン	平成5年環境庁通知に定 める方法 (規格K0125の 5.1、5.2又は5.3.1)	—	平成5年環境庁通知に定 める方法 (規格K0125の 5.1、5.2又は5.3.1)	同 左
1, 2—ジ クロロ ロパン	平成5年環境庁通知に定 める方法 (K0125の5.1、 5.2又は5.3.1)	—	平成5年環境庁通知に定 める方法 (K0125の5.1、 5.2又は5.3.1)	同 左
P—ジクロ ロベンゼ ン	平成5年環境庁通知に定 める方法 (規格K0125の 5.1、5.2又は5.3.1)	—	平成5年環境庁通知に定 める方法 (規格K0125の 5.1、5.2又は5.3.1)	同 左
イソキサ チオン	平成5年環境庁通知に定 める方法 (付表1の第1又 は第2)	—	平成5年環境庁通知に定 める方法 (付表1の第1又 は第2)	同 左

注1) 告示：水質汚濁に係る環境基準(昭和46年環境庁告示第59号)

注2) 規格：日本工業規格K102

注3) 平成5年環境庁通知：水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の測定方法及び要監視項目の測定方法について(平成5年4月28日環境庁水質規制課長通知)

注4) 平成16年環境省通知：水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行について(平成16年3月31日環境省水環境部長通知)

項 目	検 定 方 法			
	国土交通省近畿地方整備局	三 重 県	四 日 市	市
ダイアジノン	平成5年環境庁通知に定める方法（付表1の第1又は第2）	同	左 同	左
フェントロチオン	平成5年環境庁通知に定める方法（付表1の第1又は第2）	同	左 同	左
イソプロチオラン	平成5年環境庁通知に定める方法（付表1の第1又は第2）	同	左 同	左
オキシシン銅	平成5年環境庁通知に定める方法（付表2）	同	左 同	左
クロロタロニル	平成5年環境庁通知に定める方法（付表1の第1又は第2）	同	左 同	左
プロピザミド	平成5年環境庁通知に定める方法（付表1の第1又は第2）	同	左 同	左
EPN	平成5年環境庁通知に定める方法（付表1の第1又は第2）	同	左 同	左
ジクロルボス	平成5年環境庁通知に定める方法（付表1の第1又は第2）	同	左 同	左
フェノブカルブ	平成5年環境庁通知に定める方法（付表1の第1又は第2）	同	左 同	左
イプロベンホス	平成5年環境庁通知に定める方法（付表1の第1又は第2）	同	左 同	左
クロルニトロフェン	平成5年環境庁通知に定める方法（付表1の第1又は第2）	同	左 同	左
トルエン	平成5年環境庁通知に定める方法（規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2）	同	左 同	左
キシレン	平成5年環境庁通知に定める方法（規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2）	同	左 同	左
フタル酸ジエチルヘキシル	平成5年環境庁通知に定める方法（付表3の第1又は第2）	同	左 同	左

注1) 告示：水質汚濁に係る環境基準(昭和46年環境庁告示第59号)

注2) 規格：日本工業規格K102

注3) 平成5年環境庁通知：水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の測定方法及び要監視項目の測定方法について（平成5年4月28日環境庁水質規制課長通知）

注4) 平成16年環境省通知：水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行について（平成16年3月31日環境省水環境部長通知）

項 目	検 定 方 法			
	国土交通省近畿地方整備局	三 重 県	四 日 市	市
ニッケル	平成5年環境庁通知に定める方法（規格59.3又は付表4若しくは付表5）	同 左	同 左	左
モリブデン	平成5年環境庁通知に定める方法（規格68.2又は付表4若しくは付表5）	同 左	同 左	左
アンチモン	上水試験方法 7.5 I C P 質量分析法	平成5年環境庁通知に定める方法（規格62.2又は付表6）	同 左	左
塩化ビニルモノマー	平成16年環境省通知に定める方法（付表1）	同 左	同 左	左
エピクロロヒドリン	平成16年環境省通知に定める方法（付表2）	同 左	同 左	左
1, 4 - ジオキサン	平成16年環境省通知に定める方法（付表3の第1又は第2）	同 左	同 左	左
全マンガ	平成16年環境省通知に定める方法（規格56.2、56.3、56.4又は56.5）	同 左	同 左	左
ウラン	平成16年環境省通知に定める方法（付表5の第1、第2又は第3）	同 左	同 左	左
フェノール	—	平成16年環境省通知に定める方法（付表1）	同 左	左
ホルムアルデヒド	—	平成16年環境省通知に定める方法（付表2）	同 左	左

注1) 告示：水質汚濁に係る環境基準(昭和46年環境庁告示第59号)

注2) 規格：日本工業規格K102

注3) 平成5年環境庁通知：水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の測定方法及び要監視項目の測定方法について（平成5年4月28日環境庁水質規制課長通知）

注4) 平成16年環境省通知：水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行について（平成16年3月31日環境省水環境部長通知）

項 目	検 定 方 法			
	国土交通省近畿地方整備局	国土交通省中部地方整備局	三 重 県	四 日 市 市
銅	規格 52.5	規格 52.2	規格 52.2 及び 52.4	—
フェノール類	(4-アミノアンチピリン法) 自動分析	規格 28.1	同 左	同 左
溶解性鉄	ICP質量分析法 (河川水質試験方法(案) 31. 参考法2)	規格 57.2	—	—
溶解性マンガン	規格 56.5	規格 56.2	—	—
クロム	規格 65.1.5	規格 65.1.1	—	—
アンモニウム態窒素	自動分析法 (インドフェノール法)	自動分析法(EPA 350.1)	—	—
亜硝酸態窒素	規格 43.1.1	自動分析法(EPA 353.1)	—	—
有機態窒素	計算による方法	同 左	—	—
オルトリン酸態リン	規格 46.1.1	自動分析法	—	—
T O C	規格 22.1	規格 22.2	—	—
総トリハロメタン生成能	平成7年環境庁告示第30号別表に掲げる方法に準ずる方法	同 左	同 左	—
濁 度	上水試験法 3.3.3	日本工業規格K0101の9.4	—	—
電気伝導度	規格 13	同 左	同 左	—
塩化物イオン	自動分析法(チオシアン酸第二水銀-吸光光度法)	規格 35.3	上水試験法32、 海洋観測指針法 及び規格35.3	同 左
陰イオン界面活性剤	自動分析法 (メチレンブルー吸光光度法)	上水試験法 10.2	規格30.1.1及び 30.1.2	規格 30.1.2

注1) 告示：水質汚濁に係る環境基準(昭和46年環境庁告示第59号)

注2) 規格：日本工業規格K102

注3) 平成5年環境庁通知：水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の測定方法及び要監視項目の測定方法について(平成5年4月28日環境庁水質規制課長通知)

注4) 平成16年環境省通知：水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行について(平成16年3月31日環境省水環境部長通知)

下限値ならびに下限値未満の表記方法

(mg/L)

項 目		下 限 値	表 記 方 法
生活環境項目	生物化学的酸素要求量 (BOD)	0.5	< 0.5
	化学的酸素要求量 (COD)	0.5	< 0.5
	浮遊物質 量 (SS)	1	< 1
	溶存酸素 量 (DO)	0.5	< 0.5
	n-ヘキサン抽出物質(油分等)	0.5	N.D.
	全窒素	0.05	< 0.05
	全燐	0.003	< 0.003
環境基準健康項目	カドミウム	0.001	< 0.001
	全シアン	0.1	N.D.
	鉛	0.005	< 0.005
	六価クロム	0.02	< 0.02
	砒素	0.005	< 0.005
	総水銀	0.0005	< 0.0005
	アルキル水銀	0.0005	N.D.
	P C B	0.0005	N.D.
	ジクロロメタン	0.002	< 0.002
	四塩化炭素	0.0002	< 0.0002
	1,2-ジクロロエタン	0.0004	< 0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	0.002	< 0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.004	< 0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	0.0005	< 0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	0.0006	< 0.0006
	トリクロロエチレン	0.002	< 0.002
	テトラクロロエチレン	0.0005	< 0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	0.0002	< 0.0002
	チウラム	0.0006	< 0.0006
	シマジン	0.0003	< 0.0003
	チオベンカルブ	0.002	< 0.002
	ベンゼン	0.001	< 0.001
	セレン	0.002	< 0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.06	< 0.06
	ふっ素	0.08	< 0.08
	ほう素	0.05	< 0.05

平成19年度

公共用水域及び地下水の水質測定結果

平成20年 12月発行

三重県環境森林部 水質改善室

〒514-8570 三重県津市広明町13番地

TEL 059-224-2382

FAX 059-229-1016

E-mail:mkankyo@pref.mie.jp