公共用水域の水質測定結果

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
2012	定期調査	01		新藤川上流(1)	駒込橋	AA	基準地点	中部機構		24-002-01				
項目	単位	04月25日	05月09日	06月06日	07月08日	08月01日	09月26日	10月16日	11月07日	12月05日	01月09日	02月06日	03月06日	
一般項目	採取時刻	08時30分	08時24分	09時05分	09時12分	08時35分	15時19分	13時45分	10時52分	09時10分	15時09分	14時03分	11時07分	
	採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	天候コード	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	
	風速コード													
	風向コード													
	色相コード	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
	水温	℃	19.8	21.1	22.8	26.1	27.6	26.4	23.4	17.3	7.6	14.1	6.7	14.9
	流量	m ³ /S	12.2	14.0	19.9	19.6	24.4	23.2	19.7	14.8	7.1	6.4	6.3	7.1
	全水深	m												
生活環境項目	pH	m												
	DO	mg/l	7.5	7.5	7.8	7.6	7.8	7.7	7.8	7.9	7.7	7.5	7.6	
	BOD	mg/l	10.6	10.2	9.8	9.0	8.6	8.5	10.3	10.9	12.4	12.3	12.3	
	COD	mg/l	0.6	< 0.5	< 0.5	0.8	0.6	< 0.5	0.8	0.5	< 0.5	0.6	0.5	
	SS	mg/l	8	1	1	17	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	2	< 1	
	大腸菌群数	MPN/100ml	230	790	1700	35000	54000	1300	330	790	78	110	330	
全窒素全換	n-ヘキサン抽出液窒素 濃度	mg/l												
	全窒素	mg/l	0.95		0.82		1.20						0.76	
健康項目	カドミウム	mg/l	0.007		0.020		0.007				0.005			
	鉛	mg/l			< 0.002						< 0.002			
	六価クロム	mg/l			< 0.1						< 0.1			
	銅	mg/l			< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005			
	砒素	mg/l			< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005			
	銀水銀	mg/l			< 0.0005		< 0.0005				< 0.0005			
	アルキル水銀	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l				< 0.002								
	四塩化炭素	mg/l				< 0.002								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l				< 0.004								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.002								
	ジス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.004								
	1,1-トリクロロエタン	mg/l				< 0.005								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				< 0.006								
	トクロロエチレン	mg/l				< 0.002								
	オクタクロロエチレン	mg/l				< 0.005								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l				< 0.002								
	チウラム	mg/l				< 0.006								
	タリオン	mg/l				< 0.002								
	チオベンカルブ	mg/l				< 0.002								
ベンゼン	mg/l				< 0.001									
キシレン	mg/l				< 0.002									
硝酸性窒素	mg/l				0.60							0.68		
亜硝酸性窒素	mg/l				0.002							< 0.002		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l				0.60							0.68		
ホルムアルデヒド	mg/l				0.008									
揮発性有機化合物	mg/l				< 0.02							< 0.005		
要監視項目	1,4-ジオキサザン	mg/l												
	クロロホルム(監視値)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	ヘキサクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	メチルチオウロン	mg/l												
	フェニルチオウロン	mg/l												
	イソプロチオウロン	mg/l												
	チオキシラン	mg/l												
	クロロホルム	mg/l												
	クロロベンゼン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	ジブチルカルブ	mg/l												
	イプロヘン	mg/l												
	クロロニトロベンゼン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニオキル	mg/l													
モリブデン	mg/l													
アンチモン	mg/l													
塩化ビニルモノマー	mg/l													
エドクロロトリリン	mg/l													
全マンガン	mg/l													
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
	クロロホルム生成能	mg/l												
	ブロモクロロメタン生成能	mg/l												
	ジブromoクロロメタン生成能	mg/l												
	ブromoホルム生成能	mg/l												
特殊項目	フェニール類	mg/l												
	亜鉛	mg/l	0.002	0.001	0.001	0.005	0.002	< 0.001	< 0.001	0.002	< 0.001	0.008	0.001	
	塩化有機性	mg/l												
	マグネシウム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	クロム	mg/l												
	全窒素	mg/l												
	ノニルフェノール	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	AS	mg/l												
	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
その他項目	4-tertオクタフェノール	mg/l												
	アクリル	mg/l												
	2,4-ジクロロフェノール	mg/l												
	アンモニウム態窒素	mg/l		0.03		0.03		0.01				< 0.01		
	有機窒素	mg/l												
	オルトリン酸態窒素	mg/l												
	TOC	mg/l												
濁度	mS/cm	3.5	0.9	0.8	13.5	0.7	0.5	0.7	0.8	0.3	0.4	1.9		
塩化物イオン	mg/l		5		4		5				8			
病原菌汚染性	mg/l													
大腸菌群	MPN/100ml	86	61	10	38	8	18	3	7	< 1	< 1	7		

備考

年度	調査区分	地点コード	水系名	水質名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2012	年間調査	51		木津川-2	長田橋	A				24-017-51
一般項目	項目	単位	05月23日	08月08日	11月07日	02月13日				
	採取時刻		10時05分	10時00分	10時00分	10時05分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.2				
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ				
	流況コード		無風	無風	無風	無風				
	風速コード		無風	無風	無風	無風				
	色相コード		黄褐色・濁(明)	無色	無色	緑褐色・濁(明)				
	水温	℃	23.7	29.7	15.9	7.3				
	水温	℃	19.6	27.3	14.4	6.3				
生活環境項目	流量	m ³ /S								
	全水素	m								
	透明度	m								
	pH		7.6	7.7	7.7	7.5				
	DO	mg/l	9.8	8.1	10	12				
	BOD	mg/l	1.0	1.1	0.8	0.9				
	COD	mg/l	3.9	4.6	2.6	2.9				
	SS	mg/l	6.3	3.9	2.4	5.6				
	大腸菌群数	MPN/100ml	4900	28000	33000	1300				
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l								
全窒素全磷	全窒素	mg/l	0.96	0.86	1.0	1.1				
	全磷	mg/l	0.088	0.11	0.046	0.063				
	カルシウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	銅	mg/l	< 0.001			< 0.001				
	六価クロム	mg/l								
	鉛	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
健康項目	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チオラム	mg/l								
	シヤン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l	0.65	0.51	0.83	0.79				
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.013	0.013	0.020	0.016				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.66	0.52	0.85	0.81				
	銅	mg/l		0.09		0.09				
	ほう素	mg/l								
要監視項目	1,4-ジオキサン	mg/l								
	クロロホルム(要監視)	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	n-ヘキサン	mg/l								
	タイアジック	mg/l								
	フェトリチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシベン	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロロホス	mg/l								
	フェノカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジメチルヘキシル	mg/l								
ニッケル	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001					
モリブデン	mg/l									
アンチモン	mg/l									
塩化ビニルモノマー	mg/l									
エトクロロエチレン	mg/l									
全マンガン	mg/l									
フッ素	mg/l									
トリハロメタン生成能	mg/l									
クロロホルム生成能	mg/l									
ブロモクロロメタン生成能	mg/l									
ジクロロクロロメタン生成能	mg/l									
クロロホルム生成能	mg/l									
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l		0.002						
	亜鉛	mg/l		0.004		0.006				
	鉄 溶解性	mg/l		0.09						
	マンガン 溶解性	mg/l		< 0.01						
水生生物保全項目(環境基準)	クロム	mg/l								
	全窒素	mg/l								
	ノニルフェノール	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	1AS	mg/l								
	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
その他項目	4-オクチルフェノール	mg/l								
	アクリル	mg/l								
	2,4-ジクロロフェノール	mg/l								
	アンモニウム態窒素	mg/l	0.05	0.05	0.03	0.12				
	有機態窒素	mg/l								
備考	オルトリン酸塩類	mg/l	0.066	0.091	0.032	0.038				
	TOC	mg/l								
	濁度	nS/m	11	12	11	11				
	電気伝導度	mg/l	7.9	7.4	7.3	8.2				
	塩化カルシウム	mg/l	0.02	0.01	< 0.01	0.02				

年度	調査区分	地点コード	水系名	水質名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点群一番号				
2012	年間調査	01		武蔵荒川上流	今井橋	C	基準地点	三重県		24-018-01				
項目	単位	04月11日	05月09日	06月25日	07月19日	08月22日	09月20日	10月17日	11月14日	12月03日	01月23日	02月13日	03月13日	
一般項目	採取時刻	13時40分	12時50分	13時30分	11時20分	12時50分	15時00分	12時25分	11時30分	11時18分	09時25分	11時40分	11時05分	
	採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	m	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.15	0.3	0.3	0.3	0.3	
	天候コード		晴	一時雨	晴曇り	晴	曇曇り	晴	晴	快晴	快晴	晴れ	晴	
	風速コード		無風	無風	無風	無風								
	色相コード		表褐色・派(明)	表褐色・派(明)	表褐色・派(明)	表褐色・派(明)								
	水温	℃	15	19.7	25	24.9	21.1	20.5	17	15.9	14.5	14	17	
	水温	℃	14.4	19.7	23.4	30.8	29.5	26.0	18.2	15.5	11.5	7	7	13
	流量	m ³ /S												
	全流量	m												
透明度	m													
生活環境項目	pH	mg/l	7.8	7.1	7	8.9	7.2	7.1	7.3	7.1	7.9	6.9	7.2	8.8
	DO	mg/l	12	7.0	7.4	11	7.3	7.7	9.3	10	14	11	11	16
	BOD	mg/l	4.0	1.9	1.6	2.4	1.6	1.8	1.6	1.2	0.6	2.4	2.2	4.9
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	9	13	22	13	21	7	8	5	2	4	3	13
	大腸菌数	MPN/100ml	790	22000	170000	9400	33000	230000	110000	130000	3300	35000	7900	230
全窒素全磷	n-ヘキサギン抽出液 濁分率	mg/l												
	全窒素	mg/l												
	全磷	mg/l												
	ホウ酸	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルニル水銀	mg/l												
健康項目	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チオラム	mg/l												
	シヤン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ホウ素	mg/l												
要監視項目	1,4-ジオキサソ	mg/l												
	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イネキサゾン	mg/l												
	タイアジソ	mg/l												
	フェトリチン	mg/l												
	インプロチオソ	mg/l												
	オキシソ	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロロホス	mg/l												
	フェブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロロニトロソ	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l													
モリブデン	mg/l													
アンチモン	mg/l													
塩化ビニルモノマー	mg/l													
エトクロロソ	mg/l													
全マンガン	mg/l													
アス	mg/l													
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
	クロロホルム生成能	mg/l												
	ブロモクロロメタン生成能	mg/l												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l												
	ブロモホルム生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	クロム	mg/l	0.008	0.006	0.005	0.001	0.003	0.002	0.037	0.003	0.002	0.009	0.006	
	全亜鉛	mg/l												
	ノニルフェノール	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	IAS	mg/l												
	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
その他項目	4-オクサルフエノール	mg/l												
	アズ	mg/l												
	2,4-ジクロロフェノール	mg/l												
備考	アンモニウム態窒素	mg/l												
	有機態窒素	mg/l												
	オルトリン酸塩	mg/l												
	TOC	mg/l												
	濃度	mS/m												
電導率	mg/l													
塩化カルシウム	mg/l													
限イオン昇降活性剤	mg/l													
大腸菌数	MPN/100mL	75		1300		840		660		< 2		< 2		

年度 2012	調査区分 年間調査	調査区分 01	水系名	水質名 雲山川下流	測定地点名		類型 A	基準点 基準地点	調査機関名 中部地検	分析機関名		地点統一番号 24-021-01		
					04月25日	05月23日				06月06日	07月08日		08月01日	09月14日
一般項目	採取時刻		11時10分	10時25分	10時25分	10時55分	10時05分	10時16分	11時08分	09時53分	10時38分	10時20分	10時25分	10時26分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴	晴	快晴
	流況コード													
	風向コード		無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風
	風速コード		気黄色・派(明)	無風	気黄色・派(明)	無風	気黄色・派(明)	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風
	水温	℃	23.5	21.4	21.8	25.5	20.1	21.9	23.1	11.8	10.1	7.6	8.3	8.7
	流量	m ³ /S	16.5	19.5	22.4	23.7	28.6	27.1	19.6	12.0	8.0	5.7	7.5	8.8
	全水質 透明度	m												
生活環境項目	pH		7.6	7.6	7.9	7.7	7.9	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.6	7.5
	DO	mg/l	10	8.8	10	8.1	8.2	8.3	8.4	11	12	12	11	11
	BOD	mg/l	0.7	1.4	3.0	2.4	2.3	1.4	1.1	0.6	<0.5	1.1	1.1	1.6
	COD	mg/l	2.7	2.5	3.2	2.9	3.4	2.5	1.9	2.3	1.6	2.2	2.5	2.5
	SS	mg/l	5	3	8	4	6	4	<1	1	<1	1	3	3
大腸菌群数	MPN/100ml	3300	1300	3300	3300	3300	3300	4900	4900	330	110	230	49	
n-ヘキサゲン抽出液 油分率	mg/l	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
全窒素全磷	全窒素	mg/l	1.1	1.1	1.1	1.2	0.98	1.0	1.0	1.1	1.0	1.2	1.1	1.0
	全磷	mg/l	0.039	0.031	0.065	0.031	0.042	0.031	0.014	0.015	0.013	0.017	0.027	0.021
	カルシウム	mg/l	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	銅	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	六価クロム	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	亜鉛	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	総水銀	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルニル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l				<0.0005								
健康項目	ジクロロメタン	mg/l				<0.002						<0.002		
	四塩化炭素	mg/l				<0.0002						<0.0002		
	1,2-ジクロロエタン	mg/l				<0.0004						<0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l				<0.002						<0.002		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				<0.004						<0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				<0.0005						<0.0005		
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				<0.0006						<0.0006		
	トリクロロエチレン	mg/l				<0.002						<0.002		
	テトラクロロエチレン	mg/l				<0.0005						<0.0005		
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l				<0.0002						<0.0002		
	チオラム	mg/l				<0.0006						<0.0006		
	ジメチル	mg/l				<0.0003						<0.0003		
	チオベンカルブ	mg/l				<0.002						<0.002		
	ベンゼン	mg/l				<0.001						<0.001		
	キシレン	mg/l				<0.002						<0.002		
	硝酸性窒素	mg/l		0.81		0.73		0.62				0.95		
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.006		0.004		0.073				0.007		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.81		0.74		0.69				0.96		
	アンモニア	mg/l		<0.008		<0.008		<0.008				<0.008		
	ほう素	mg/l		0.02		<0.02		0.04				0.02		
1,4-ジオキサソ	mg/l				<0.005						<0.005			
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	n-ヘキサゴン	mg/l												
	タイアジン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	インプロチオフ	mg/l												
	オキシベン	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザリド	mg/l												
	モリン	mg/l												
	ジクロロホス	mg/l												
	フェノカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
クロロピコフエン	mg/l													
トルエン	mg/l													
キシレン	mg/l													
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l													
ニッケル	mg/l													
モリブデン	mg/l													
アンチモン	mg/l													
塩化ビニルモノマー	mg/l													
エトクロロトリオン	mg/l													
全マンガン	mg/l													
フラス	mg/l													
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l	0.021	0.027	0.044	0.033	0.038	0.034	0.021	0.031	0.020	0.020	0.026	
	クロロホルム生成能	mg/l												
	ブロモクロロメタン生成能	mg/l												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l												
	クロロホルム生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l	<0.01			<0.01		<0.01				<0.01		
	銅	mg/l	<0.01			<0.01		<0.01				<0.01		
	亜鉛	mg/l	0.005	0.002	0.002	0.006	0.002	0.001	0.001	0.002		0.002	0.009	
	鉄 溶解性	mg/l	0.03			0.01		0.01				0.02		
	マンガン 溶解性	mg/l	<0.01			<0.01		<0.01				0.01		
水生生物保全項目(環境基準)	クロム	mg/l	<0.01			<0.01		<0.01			<0.01			
	全窒素	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	ノニルフェノール	mg/l												
	IAS	mg/l												
	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
その他項目	4-オクサフェノール	mg/l												
	アクリル	mg/l												
	2-4-ジクロロフェノール	mg/l												
	アンモニウム態窒素	mg/l	0.01	0.04	0.08	0.02	0.03	0.03	0.09	0.02	0.02	0.04	0.07	
	有機態窒素	mg/l												
備考	オルトリン酸塩	mg/l	0.008			<0.003		0.012			<0.003			
	TOC	mg/l	1.4	1.2	2.3	1.4	1.4	1.1	0.8	1.1	0.8	0.6	0.9	
	濁度	mg/l	7.4	3.4	10	4.1	6.2	3.5	1.1	1.9	0.9	1.2	2.0	
	電気伝導度	mS/m				5								
	塩化カルシウム	mg/l												
限イオン昇菌活性剤	mg/l													
大腸菌数	MPN/100mL	180	52	22	180	160	37	8	21	6	4	8	<1	

年度	調査区分	地点コード	水系名	水質名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号					
2012	年間調査	01		外堀田川上流	大野橋	日	基準地点	三重県		24-024-01					
一般項目	項目	単位	04月18日	05月16日	06月06日	07月04日	08月01日	09月05日	10月03日	11月01日	12月12日	01月09日	02月06日	03月08日	
	採取時刻		11時30分	09時35分	11時30分	12時15分	11時00分	11時40分	11時40分	11時30分	12時30分	09時00分	09時40分	10時50分	
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
	天候コード		快晴	晴れ	快晴	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	
	流速コード														
	風向コード		北東、ふん風	東	無風	無風	下水風(微)	下水風(微)	無風	無風	無風	ちほうかい風(微)	無風	無風	無風
	色相コード		茶褐色・濁(弱)	茶褐色・濁(弱)	茶褐色・濁(弱)	茶褐色・濁(弱)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	水温	℃	18.5	21	23.5	23.6	21	21.5	22	26	26	26	26	27	28
	水温	℃	19.5	20.4	23	26.5	27	28.0	23.5	17.5	9	7.6	8.8	14.4	
	流量	m ³ /S													
	全水質	m													
	透明度	m													
生活環境項目	pH		7.5	7.4	7.6	7.7	7.3	7.7	7.3	7.3	7.3	7.5	6.7	7	
	DO	mg/l	8	9.3	8.9	10	7.5	9.6	8.7	10	11	11	9.9	9.4	
	BOD	mg/l	6.2	2.1	2.3	1.3	6.0	1.5	0.6	1.1	5.1	1.4	4.6	8.2	
	COD	mg/l													
	SS	mg/l	60	15	8	5	6	2	2	2	5	2	7	6	
	大腸菌数	MPN/100ml	7000	3300	1700	22000	7000	33000	11000	3300	3300	3300	7900	3300	
全要素全検	n-ヘキサゲン抽出物濃度	μg/l													
健康項目	全要素	mg/l													
	全検	mg/l													
	カドミウム	mg/l													
	全シアン	mg/l													
	鉛	mg/l													
	六価クロム	mg/l													
	砒素	mg/l													
	総水銀	mg/l													
	アルキル水銀	mg/l													
	PCB	mg/l													
	ジクロロメタン	mg/l													
	四塩化炭素	mg/l													
	1,2-ジクロロエタン	mg/l													
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l													
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l													
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l													
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l													
	トリクロロエチレン	mg/l													
	テトラクロロエチレン	mg/l													
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l													
	チオラム	mg/l													
	シロリン	mg/l													
	チオベンカルブ	mg/l													
	ベンゼン	mg/l													
	キシレン	mg/l													
	硝酸性窒素	mg/l													
	亜硝酸性窒素	mg/l													
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l													
	ネオジム	mg/l													
	ほう素	mg/l													
	要監視項目	1,4-ジオキサン	mg/l												
		クロロホルム(要監視)	mg/l												
		トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロプロパン		mg/l													
p-ジクロロベンゼン		mg/l													
o-ジクロロベンゼン		mg/l													
イネキソロン		mg/l													
タイアジール		mg/l													
フェトリチン		mg/l													
インプロチオラン		mg/l													
オキシベン		mg/l													
クロロタリニル		mg/l													
プロピザリド		mg/l													
トリメチル		mg/l													
ジクロロホス		mg/l													
フェブカルブ		mg/l													
イプロベンホス		mg/l													
クロロトリフエニル		mg/l													
トルエン		mg/l													
キシレン		mg/l													
フタル酸ジエチルヘキシル		mg/l													
ニッケル		mg/l													
モリブデン		mg/l													
アンチモン		mg/l													
塩化ビニルモノマー		mg/l													
エトクロロトリニル		mg/l													
全マンガン		mg/l													
ケラチン	mg/l														
トリハロメタン生成能	mg/l														
クロロホルム生成能	mg/l														
プロモジクロロメタン生成能	mg/l														
ジブロモクロロメタン生成能	mg/l														
テトラハロメタン生成能	mg/l														
特殊項目	フェニール類	mg/l													
	銅	mg/l													
	亜鉛	mg/l													
	鉄 溶解性	mg/l													
	マンガン 溶解性	mg/l													
	クロム	mg/l													
水生生物保全項目(環境基準)	全魚卵	mg/l	0.008	0.004	0.003	0.002	0.005	0.002	0.002	0.005	0.007	0.004	0.008	0.006	
	ノニルフェノール	mg/l													
	I-AS	mg/l													
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l													
	フェニール	mg/l													
	ホルムアルデヒド	mg/l													
	4-オクテノール	mg/l													
その他項目	アクリル	mg/l													
	2,4-ジクロロフェノール	mg/l													
	アンモニウム態窒素	mg/l													
	有機態窒素	mg/l													
	オルトリン酸塩類	mg/l													
	TOC	mg/l													
備考	濁度	mS/m													
	電気伝導度	mg/l													
	塩化カルシウム	mg/l													
	炭酸カルシウム	mg/l													
大腸菌数	MPN/100mL		380					47			100				

年度	調査区分	地点コード	水系名	水場名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点番号				
2012	年間調査	01		宮川下流	度倉橋	AA	基準地点	中部地蔵		24-027-01				
項目	単位	04月25日	05月23日	06月06日	07月06日	08月01日	09月14日	10月16日	11月14日	12月05日	01月09日	02月06日	03月06日	
一般項目	採取時刻	09時10分	07時50分	07時55分	07時45分	13時35分	11時15分	11時30分	07時30分	11時30分	11時05分	10時00分	08時20分	
	採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	曇り	晴れ	快晴	
	風速コード		無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	
	色相コード		灰赤色・濁(明)	無色	無色	無色	無色							
	水温	℃	21.0	18.4	19.4	24.0	21.5	29.1	24.6	9.6	9.0	8.4	8.2	8.0
	水温	℃	14.8	16.3	17.7	20.0	26.7	25.7	17.3	15.0	11.3	8.5	8.7	8.3
	流量	m ³ /S												
	全水素	m												
生活環境項目	pH	m	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.8	7.6	7.5	7.5
	DO	mg/l	10	9.8	8.8	8.6	8.5	8.0	10	8.6	11	11	11	11
	BOD	mg/l	<0.5	0.8	0.6	0.7	0.8	0.6	0.7	0.7	<0.5	0.6	0.7	0.7
	COD	mg/l	1.2	0.9	1.3	1.0	1.0	0.6	0.8	1.1	0.5	0.5	0.8	0.8
	SS	mg/l	29	11	2	4	1	2	1	1	<1	1	1	1
	大腸菌数	MPN/100ml	1300	330	3300	3300	490	790	4900	330	330	79	790	110
	n-ヘキサゲン抽出物質濃度	mg/l	<0.05				<0.05			<0.05				
	全窒素	mg/l	0.43	0.50	0.64	0.43	0.70	0.49	0.60	0.53	0.51	0.51	0.56	0.47
	全磷	mg/l	0.037	0.006	0.010	0.016	0.011	0.012	0.008	0.007	0.007	0.007	0.010	0.008
	健康項目	六価クロム	mg/l											
六価クロム		mg/l												
六価クロム		mg/l												
鉛		mg/l												
銅		mg/l												
六価クロム		mg/l												
鉛		mg/l												
銅		mg/l												
六価クロム		mg/l												
鉛		mg/l												
銅		mg/l												
六価クロム		mg/l												
鉛		mg/l												
銅		mg/l												
六価クロム		mg/l												
鉛		mg/l												
銅		mg/l												
六価クロム		mg/l												
鉛		mg/l												
銅		mg/l												
六価クロム		mg/l												
鉛		mg/l												
銅		mg/l												
六価クロム		mg/l												
鉛		mg/l												
銅		mg/l												
六価クロム		mg/l												
鉛		mg/l												
銅		mg/l												
六価クロム		mg/l												
鉛	mg/l													
銅	mg/l													
六価クロム	mg/l													
鉛	mg/l													
銅	mg/l													
六価クロム	mg/l													
鉛	mg/l													
銅	mg/l													
六価クロム	mg/l													
鉛	mg/l													
銅	mg/l													
六価クロム	mg/l													
鉛	mg/l													
銅	mg/l													
六価クロム	mg/l													
鉛	mg/l													
銅	mg/l													
六価クロム	mg/l													
鉛	mg/l													
銅	mg/l													
六価クロム	mg/l													
鉛	mg/l													
銅	mg/l													
六価クロム	mg/l													
鉛	mg/l													
銅	mg/l													
六価クロム	mg/l													
鉛	mg/l													
銅	mg/l													
六価クロム	mg/l													
鉛	mg/l													
銅	mg/l													
六価クロム	mg/l													
鉛	mg/l													
銅	mg/l													
六価クロム	mg/l													
鉛	mg/l													
銅	mg/l													
六価クロム	mg/l													
鉛	mg/l													
銅	mg/l													
六価クロム	mg/l													
鉛	mg/l													
銅	mg/l													
六価クロム	mg/l													
鉛	mg/l													
銅	mg/l													
六価クロム	mg/l													
鉛	mg/l													
銅	mg/l													
六価クロム	mg/l													
鉛	mg/l													
銅	mg/l													
六価クロム	mg/l													
鉛	mg/l													
銅	mg/l													
六価クロム	mg/l													
鉛	mg/l													
銅	mg/l													
六価クロム	mg/l													
鉛	mg/l													
銅	mg/l													
六価クロム	mg/l													
鉛	mg/l													
銅	mg/l													
六価クロム	mg/l													
鉛	mg/l													
銅	mg/l													
六価クロム	mg/l													
鉛	mg/l													
銅	mg/l													
六価クロム	mg/l													
鉛	mg/l													
銅	mg/l													
六価クロム	mg/l													
鉛	mg/l													
銅	mg/l													
六価クロム	mg/l													
鉛	mg/l													
銅	mg/l													
六価クロム	mg/l													
鉛	mg/l													
銅	mg/l													
六価クロム	mg/l													
鉛	mg/l													
銅	mg/l													
六価クロム	mg/l													
鉛	mg/l													
銅	mg/l													
六価クロム	mg/l													
鉛	mg/l													
銅	mg/l				</									

年度	調査区分	調査区分に基づいた項目	地点コード	水系名	水域名	測定地点名		類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号																
						数田大橋	C					24-028-01	24-028-01															
2012			01		野田川																							
一般項目	項目	単位	04月25日	04月25日	05月23日	05月23日	06月06日	06月06日	07月05日	07月05日	08月01日	08月01日	09月13日	09月13日	10月26日	10月26日	11月14日	11月14日	12月05日	12月05日	01月09日	01月09日	02月06日	02月06日	03月06日	03月06日		
	採取時刻		07時40分	13時50分	06時55分	13時00分	07時05分	13時20分	07時00分	13時00分	11時25分	17時25分	10時20分	16時15分	10時30分	14時55分	06時49分	11時50分	10時05分	16時00分	09時50分	15時10分	09時10分	14時05分	07時02分	11時07分		
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)										
	採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	採取コード		流れ	流れ	流れ	流れ	流れ	流れ	流れ	流れ	流れ	流れ	流れ	流れ	流れ	流れ	流れ	流れ										
	流速コード																											
	風向コード		無風	無風	風(はまぐり)	無風	無風	無風	無風	下水臭(微)	無風	無風	下水臭(微)	無風	無風	無風	下水臭(微)	下水臭(微)	下水臭(微)	下水臭(微)	下水臭(微)	無風	無風	無風	無風	無風	無風	
	色相コード		黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)										
	pH																											
	水温	℃	17.9	20.5	17.9	21.7	19.7	24.3	24.6	25.1	28.5	30.0	28.4	30.6	19.4	19.8	14.6	15.6	8.6	11.7	7.9	9.5	9.1	10.0	7.5	12.3		
	流量	m3/S																										
	全窒素	m																										
	透明度	m																										
生活環境項目	pH	m	7.4	7.5	7.2	7.4	7.4	7.5	7.4	7.3	7.7	7.5	8.4	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7	7.6	7.9	7.5	7.6	8.1	7.4			
	DO	mg/l	7.0	14	4.9	8.4	4.3	5.2	3.7	4.7	10	15	3.5	13	4.5	5.7	5.9	4.7	7.2	8.1	8.7	10	5.9	7.9	6.8	6.3		
	BOD	mg/l	1.3	21	3.7	5.3	2.8	4.6	2.1	4.7	5.9	10.1	2.7	6.8	2.9	1.8	1.2	2.3	2.9	8.4	1.9	2	8.5	3.9	11.4	3.5		
	COD	mg/l		10.8		6.8		7.9		5.4	8.8		3.3		2.3		2.3		2.3	4.1			6.3			6.0		
	SS	mg/l	9	19	4	12	5	11	5	8	16	19	4	13	3	3	3	3	4	3	3	4	6	7	7	3		
	大腸菌群数	MPN/100ml																										
	n-ヘキサン抽出油分量	mg/l		<0.5							<0.5					<0.5					<0.5							
	全窒素	mg/l		3.4		2.0		1.9		2.2	2.0		2.4		2.3		1.8		2.0	2.1		2.9		1.7				
	全炭素	mg/l		0.51		0.35		0.39		0.33	0.37		0.37		0.23		0.20		0.29	0.20		0.38		0.21				
	健康項目	カドミウム	mg/l								<0.0003										<0.0003							
六価クロム		mg/l								<0.01										<0.01								
鉛		mg/l								<0.005										<0.005								
銅		mg/l								<0.005										<0.005								
総水銀		mg/l								<0.0005										<0.0005								
アルミニウム		mg/l								<0.0005										<0.0005								
Pb		mg/l								<0.0005										<0.0005								
ジクロロメタン		mg/l								<0.0002										<0.0002								
四塩化炭素		mg/l								<0.0002										<0.0002								
1,2-ジクロロエタン		mg/l								<0.0004										<0.0004								
1,1-ジクロロエチレン		mg/l								<0.0002										<0.0002								
シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l								<0.004										<0.004								
1,1-トリクロロエタン		mg/l								<0.0005										<0.0005								
1,1,2-トリクロロエタン		mg/l								<0.0006										<0.0006								
1,1,2,2-テトラクロロエタン		mg/l								<0.002										<0.002								
テトラクロロエチレン		mg/l								<0.0005										<0.0005								
1,3-ジクロロプロペン		mg/l								<0.0002										<0.0002								
ベンゼン		mg/l								<0.0006										<0.0006								
キシレン		mg/l								<0.0003										<0.0003								
チオベンカルブ		mg/l								<0.002										<0.002								
ペルチネン		mg/l								<0.001										<0.001								
有機性窒素		mg/l		0.55						0.67					1.13				0.49									
亜硝酸性窒素		mg/l		0.075						0.069					0.054				0.042									
硝酸性窒素及亜硝酸性窒素		mg/l		0.63						0.74					1.19				0.54									
揮発性有機物		mg/l								0.22									0.50									
揮発性有機物	mg/l								0.78									1.80										
揮発性有機物	mg/l								<0.005									<0.005										
要監視項目	1,4-ジオキサン	mg/l																										
	クロロホルム(実測値)	mg/l																										
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																										
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l																										
	p-ジクロロベンゼン	mg/l																										
	m-ジクロロベンゼン	mg/l																										
	イソオクタン	mg/l																										
	ダイアジノ	mg/l																										
	フェニトロチオン	mg/l																										
	イソプロパノール	mg/l																										
	キシレン類	mg/l																										
	クロロトルエン	mg/l																										
	プロピザノール	mg/l																										
	EPN	mg/l																										
	ジクロロメタン	mg/l																										
フェニルカルブ	mg/l																											
イソプロパノール	mg/l																											
クロロトルエン	mg/l																											
トルエン	mg/l																											
キシレン	mg/l																											

年度	調査区分	地点コード	水系名	水質名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
2012	年間調査	01		五十鈴川上流	宇治橋	AA	基準地点	三重県		24-031-01				
項目	単位	04月18日	05月16日	06月06日	07月04日	08月01日	09月05日	10月03日	11月01日	12月12日	01月09日	02月06日	03月08日	
一般項目	採取時刻	11時55分	10時30分	10時40分	10時30分	10時00分	10時25分	11時05分	10時50分	10時30分	11時00分	10時20分	10時30分	
	採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	m	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴	晴れ	
	流速コード													
	風向コード		無風	無風	無風	無風								
	風速コード		無風	無風	無風	無風								
	水温	℃	18.2	20.5	24.5	28.9	27.9	28.5	26	18	8.2	11.1	8.9	16
	水温	℃	12	17	20.9	21.8	26	26.5	20	14.8	8.1	7	7.2	13.5
	流量	m ³ /S												
全濁度	mg/l													
透明度	m													
生活環境項目	pH	mg/l	7.8	7.9	7.7	7.5	7.3	7.7	7.5	7.4	7.1	7.4	6.8	7.1
	DO	mg/l	11	10	9.7	9.3	7.4	8.2	8.2	10	12	12	11	11
	BOD	mg/l	1.0	1.1	0.6	<0.5	1.0	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.5
	ODD	mg/l												
	SS	mg/l	<1	1	<1	1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	大腸菌数	MPN/100ml	330	230	490	2400	3300	1700	840	280	49	49	130	4.5
全要素全検	n-ヘキササン抽出物濃度	mg/l												
全要素	mg/l													
全シアン	mg/l													
鉛	mg/l													
六価クロム	mg/l													
砒素	mg/l													
総水銀	mg/l													
アルメル水銀	mg/l													
PCB	mg/l													
ジクロロメタン	mg/l													
四塩化炭素	mg/l													
1,2-ジクロロエタン	mg/l													
1,1-ジクロロエチレン	mg/l													
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l													
1,1-トリクロロエタン	mg/l													
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l													
トリクロロエチレン	mg/l													
テトラクロロエチレン	mg/l													
1,3-ジクロロプロペン	mg/l													
チオラム	mg/l													
シヤン	mg/l													
チオベンカルブ	mg/l													
ベンゼン	mg/l													
キシレン	mg/l													
硝酸性窒素	mg/l													
亜硝酸性窒素	mg/l													
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l													
アンモニア	mg/l													
ほう素	mg/l													
1,4-ジオキササン	mg/l													
クロロホルム(要監視)	mg/l													
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l													
1,2-ジクロロプロパン	mg/l													
p-ジクロロベンゼン	mg/l													
m-ジクロロベンゼン	mg/l													
イネキサゾン	mg/l													
タイアジール	mg/l													
フェトリチン	mg/l													
イソプロチオラン	mg/l													
オキシム	mg/l													
クロロタリニル	mg/l													
プロピザリド	mg/l													
EPA	mg/l													
ジクロロホス	mg/l													
フェブカルブ	mg/l													
イプロベンホス	mg/l													
クロロニトロフェン	mg/l													
トルエン	mg/l													
キシレン	mg/l													
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l													
ニッケル	mg/l													
モリブデン	mg/l													
アンチモン	mg/l													
塩化ビニルモノマー	mg/l													
エトクロロトリン	mg/l													
全マンガン	mg/l													
アクリル	mg/l													
トリハロメタン生成能	mg/l													
クロロホルム生成能	mg/l													
プロモクロロメタン生成能	mg/l													
ジクロロメタン生成能	mg/l													
トリクロロメタン生成能	mg/l													
フェノール類	mg/l													
銅	mg/l													
亜鉛	mg/l													
鉄 溶解性	mg/l													
マンガン 溶解性	mg/l													
クロム	mg/l													
全亜鉛	mg/l	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	
ニルフェノール	mg/l													
LAS	mg/l													
クロロホルム(水生生物保全)	mg/l													
フェノール	mg/l													
ホルムアルデヒド	mg/l													
4-オクテノール	mg/l													
アクリル	mg/l													
2,4-ジクロロフェノール	mg/l													
アンモニウム態窒素	mg/l													
有機態窒素	mg/l													
オルトリン酸塩類	mg/l													
TOC	mg/l													
その他項目	濃度													
電気伝導度	mS/m													
塩化カルシウム	mg/l													
限イオン昇菌活性剤	mg/l													
大腸菌数	MPN/100mL			97										
備考								53					35	

年度 2012	調査区分 年間調査	地点コード 01	水系名	水質名		測定地点名		類型 A	基準点 基準地点	調査機関名 三重県	分析機関名	地点番号	
				五十鈴川下流		掘橋						24-032-01	
項目	単位	04月18日	05月16日	06月06日	07月04日	08月01日	09月05日	10月03日	11月01日	12月12日	01月09日	02月06日	03月08日
一般項目	採取時刻	11時16分	09時00分	13時15分	11時10分	11時30分	11時55分	13時10分	13時25分	11時00分	10時30分	09時00分	10時00分
	採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	右岸	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m 0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	天候コード	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流速コード	湧き出し	湧き出し	湧き出し	湧き出し	湧き出し	湧き出し	湧き出し	湧き出し	湧き出し	湧き出し	湧き出し	湧き出し
	風向コード	下水風(微)	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風
	色相コード	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	水温	℃ 19.4	23	23.5	22.5	22	20.0	28	19.8	8	8.1	8.3	13.5
	水温	℃ 19.5	18.7	25.6	25.5	30.1	28.5	23.4	16.7	9	8.1	9.5	13.8
	流量	m ³ /S											
全水質	m												
透明度	m												
生活環境項目	pH	m	7.5	7.3	7.4	7.4	7.1	7.3	7.4	7.2	7.1	7.1	7.3
	DO	mg/l	10	8.5	7.2	7.9	6.3	5.1	7.9	8.2	10	11	10
	BOD	mg/l	1.7	2.1	< 0.5	< 0.5	2.2	1.3	< 0.5	< 0.5	0.5	1.0	0.5
	COD	mg/l	2.5	1.7	3.2	2.5	3.0	2.5	1.9	1.4	1.9	3.0	1.5
	SS	mg/l	6	7	14	5	12	11	1	3	6	3	7
大腸菌数	MPN/100ml	700	490	790	2200	2800	940	7900	3300	790	1700	1300	330
n-ヘキサゲン抽出物質濃分率	mg/l		< 0.5							< 0.5			
全窒素全磷	全窒素	mg/l		0.48			0.42			0.45			0.44
	全磷	mg/l		0.050			0.053			0.027			0.033
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003						< 0.0003			
	全シアン	mg/l		< 0.1						< 0.1			
	鉛	mg/l		< 0.005						< 0.005			
	六価クロム	mg/l		< 0.02						< 0.02			
	砒素	mg/l		< 0.005						< 0.005			
	総水銀	mg/l		< 0.0005						< 0.0005			
	アルメル水銀	mg/l											
	PCB	mg/l											
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.002						< 0.002			
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002						< 0.0002			
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004						< 0.0004			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002						< 0.002			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004						< 0.004			
	1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006						< 0.0006			
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.002						< 0.002			
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005			
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0002						< 0.0002			
	チオラム	mg/l		< 0.0008						< 0.0008			
	シヤジン	mg/l		< 0.0003						< 0.0003			
	チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						< 0.002			
	ベンゼン	mg/l		< 0.001						< 0.001			
	キシレン	mg/l		< 0.002						< 0.002			
	硝酸性窒素	mg/l		0.28						0.34			
	亜硝酸性窒素	mg/l		< 0.01						< 0.01			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.27						0.35				
ネオジム	mg/l		0.43						0.81				
ほう素	mg/l		1.8						0.77				
1,4-ジオキサソ	mg/l		< 0.005						< 0.005				
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l											
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l											
	p-ジクロロベンゼン	mg/l											
	n-ヘキサセン	mg/l											
	タイアジン	mg/l											
	フェトリチン	mg/l											
	インプロチオラン	mg/l											
	オキシベン	mg/l											
	クロロタロニル	mg/l											
	プロピザド	mg/l											
	モリン	mg/l											
	ジクロルボス	mg/l											
	フェブカルブ	mg/l											
	イプロベンボス	mg/l											
	クロルニトロフェン	mg/l											
	トルエン	mg/l											
	キシレン	mg/l											
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l											
	ニッケル	mg/l											
	モリブデン	mg/l											
	アンチモン	mg/l											
	塩化ビニルモノマー	mg/l											
	エトクロロトリン	mg/l											
	全マンガン	mg/l		0.086						0.035			
アズ	mg/l												
トリハロメタン生成能	mg/l												
クロロホルム生成能	mg/l												
ブロモクロロメタン生成能	mg/l												
ジクロロメタン生成能	mg/l												
トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l											
	銅	mg/l											
	亜鉛	mg/l											
	鉄 溶解性	mg/l											
	マンガン 溶解性	mg/l											
水生生物保全項目(環境基準)	クロム	mg/l											
	全窒素	mg/l	0.002	0.002	0.005	0.012	0.003	< 0.001	0.003	0.002	0.005	0.001	0.012
水生生物保全項目(要監視)	ノニルフェノール	mg/l											
	IAS	mg/l											
	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l											
	フェノール	mg/l											
	ホルムアルデヒド	mg/l											
その他項目	4-オクサフェノール	mg/l											
	アズ	mg/l											
	2,4-ジクロロフェノール	mg/l											
	アンモニウム態窒素	mg/l											
	有機態窒素	mg/l											
オルトリン酸塩類	mg/l												
TOC	mg/l												
濁度	mS/m												
電気伝導度	mS/m			2100					1000				
塩化カルシウム	mg/l	870	1900	7400	1000	5000	5600	68	1100	3100	2100	3800	
限イオン界面活性剤	mg/l			< 0.02					0.02				
大腸菌数	MPN/100mL			30					73			13	

年度	調査区分	地点コード	水系名	水場名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号																
2012	年間調査	02		加茂川	野畑井場	A	基準地点	三重県		24-033-02																
項目	単位	04月18日	05月16日	05月06日	07月04日	08月01日	09月05日	10月03日	11月01日	12月12日	01月09日	02月06日	03月08日													
一般項目	採取時刻	10時30分	09時40分	11時30分	12時30分	10時50分	09時40分	11時50分	11時45分	11時50分	09時15分	09時30分	11時20分													
	採取位置	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	流心(中央)	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸													
	採取水深	m	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3													
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴	晴れ													
	流速コード																									
	風速コード																									
	色相コード						緑褐色(淡)	褐色(淡(弱))																		
	水温	℃	21.5	23.5	23.5	20.5	22.1	20.5	22.6	21.3	11.5	8.5	8.5	19.5												
	水温	℃	18.6	18.5	22.5	26	27.6	28.5	23	16.4	12	8.4	8.5	14.2												
	流量	m ³ /S																								
全水素	m																									
透明度	m																									
生活環境項目	pH		7.5	7.6	7.5	7.5	7.3	7.4	7.3	7.2	6.9	7	6.9	7.2												
	DO	mg/l	10	10	9.2	9.9	7.3	8.4	8.2	9.4	11	10	10													
	BOD	mg/l	1.7	0.6	2	1.0	1.9	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	0.7												
	COD	mg/l	2.8	3.0	2.6	4.0	2.9	3.5	1.6	1.3	2.1	1.8	1.8													
	SS	mg/l	3	3	1	4	1	2	1	2	<1	<1	1	3												
大腸菌数	MPN/100ml	3500	1300	490	79000	2800	3300	4900	7000	1700	1300	3500	230													
n-ヘキサゲン抽出物質 油分等	mg/l			<0.5						<0.5																
全窒素全磷	全窒素	mg/l			0.39		0.50			0.28			0.48													
	全磷	mg/l			0.040		0.044			0.017			0.033													
健康項目	カドミウム	mg/l			<0.003					<0.003																
	全シアン	mg/l			<0.1					<0.1																
	鉛	mg/l			<0.005					<0.005																
	六価クロム	mg/l			<0.02					<0.02																
	砒素	mg/l			<0.005					<0.005																
	総水銀	mg/l			<0.0005					<0.0005																
	アルメル水銀	mg/l																								
	PCB	mg/l																								
	ジクロロメタン	mg/l			<0.002					<0.002																
	四塩化炭素	mg/l			<0.0002					<0.0002																
	1,2-ジクロロエタン	mg/l			<0.0004					<0.0004																
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l			<0.002					<0.002																
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			<0.004					<0.004																
	1,1-トリクロロエタン	mg/l			<0.0005					<0.0005																
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			<0.0006					<0.0006																
	トリクロロエチレン	mg/l			<0.002					<0.002																
	テトラクロロエチレン	mg/l			<0.0005					<0.0005																
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l			<0.0002					<0.0002																
	チオラム	mg/l			<0.0006					<0.0006																
	シヤジン	mg/l			<0.0003					<0.0003																
	チオベンカルブ	mg/l			<0.002					<0.002																
	ベンゼン	mg/l			<0.001					<0.001																
	キシレン	mg/l			<0.002					<0.002																
	硝酸性窒素	mg/l			0.22					0.28																
	亜硝酸性窒素	mg/l			<0.01					<0.01																
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.23					0.29																	
ネオジム	mg/l			<0.08					<0.08																	
ほう素	mg/l			<0.05					<0.05																	
要監視項目	1,4-ジオキサン	mg/l			<0.005					<0.005																
	クロロホルム(要監視)	mg/l																								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l																								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l																								
	n-ヘキサゴン	mg/l																								
	タイアジン	mg/l																								
	フェトリチオン	mg/l																								
	インプロチオフラン	mg/l																								
	オキシベン	mg/l																								
	クロロタロニル	mg/l																								
	プロピザド	mg/l																								
	モリン	mg/l																								
	ジクロルボス	mg/l																								
	フェブカルブ	mg/l																								
	イプロベンボス	mg/l																								
	クロルニトロフエン	mg/l																								
	トルエン	mg/l																								
	キシレン	mg/l																								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l																								
	ニッケル	mg/l																								
	モリブデン	mg/l																								
	アンチモン	mg/l																								
	塩化ビニルモノマー	mg/l																								
	エトクロロトリジン	mg/l																								
全マンガン	mg/l																									
アズレン	mg/l																									
トリハロメタン生成能	mg/l																									
クロロホルム生成能	mg/l																									
プロモジクロロメタン生成能	mg/l																									
ジブロモクロロメタン生成能	mg/l																									
テトラハロメタン生成能	mg/l																									
特殊項目	フェノール類	mg/l																								
	銅	mg/l																								
	亜鉛	mg/l																								
	鉄 溶解性	mg/l																								
	マンガン 溶解性	mg/l																								
水生生物保全項目(環境基準)	クロム	mg/l																								
	全亜鉛	mg/l	<0.001	0.002	0.001	0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001												
	ノニルフェノール	mg/l																								
	I-AS	mg/l																								
	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l																								
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/l																								
	ホルムアルデヒド	mg/l																								
	4-メオクシフェノール	mg/l																								
	アズレン	mg/l																								
その他項目	2,4-ジクロロフェノール	mg/l																								
	アンモニウム態窒素	mg/l																								
	有機態窒素	mg/l																								
	オキシドリン酸塩類	mg/l																								
	TOC	mg/l																								
備考	濁度	mS/m			15					12																
	電気伝導度	mg/l	10	10	12	8	11	10	9	10	9	10	11													
	塩化カルシウム	mg/l			<0.02																					
	大腸菌数	MPN/100mL					280							<2												

年度	調査区分	地点コード	水系名	水場名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点番号			
2012	年間調査	01		佐橋川	山神橋	A	基準地点	三重県		24-034-01			
項目	単位	04月11日	05月09日	06月25日	07月19日	08月22日	09月20日	10月17日	11月14日	12月03日	01月23日	02月13日	03月13日
一般項目	採取時刻	09時45分	10時43分	11時38分	10時26分	10時13分	10時15分	10時35分	10時30分	10時55分	11時56分	09時35分	10時40分
	採取位置	右岸	右岸	右岸	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	右岸	流心(中央)	右岸	右岸	右岸	流心(中央)
	採取水深	m	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	天候コード		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	流速コード		速	速	速	速	速	速	速	速	速	速	速
	風向コード		無風	無風	無風	無風							
	色相コード		無色	無色	無色	無色							
	水温	℃	14.9	20	23.5	24	23.9	24.9	18.5	11.5	9.2	7.6	4.3
	水温	℃	13.8	16.9	20.7	29.4	29.1	24.7	18.3	11.6	8.4	7.1	5.4
	流量	m ³ /S											
生活環境項目	全濁度	mg/l											
	pH		7.6	7.3	7.3	7.8	7.2	7.1	7.7	7.1	6.7	6.9	6.9
	DO	mg/l	10	9.3	8.9	8.9	9.5	8.5	10	10	11	12	10
	BOD	mg/l	1.8	0.9	2	3.1	< 0.5	1.0	1.2	0.8	0.9	1.6	1.5
	COD	mg/l											
	SS	mg/l	4	12	9	5	3	6	11	7	2	5	14
	大腸菌数	MPN/100ml	1100	4900	10000	4900	22000	920000	31000	33000	1300	700	4900
	n-ヘキサゲン抽出物質	油分等											
	全窒素	mg/l			0.080			0.088		0.058			0.052
	健康項目	六価クロム	mg/l										
鉛		mg/l											
銅		mg/l											
六価クロム		mg/l											
砒素		mg/l											
総水銀		mg/l											
アルニル水銀		mg/l											
PCB		mg/l											
ジクロロメタン		mg/l											
四塩化炭素		mg/l											
1,2-ジクロロエタン		mg/l											
1,1-ジクロロエチレン		mg/l											
シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l											
1,1-トリクロロエタン		mg/l											
1,1,2-トリクロロエタン		mg/l											
トリクロロエチレン		mg/l											
テトラクロロエチレン		mg/l											
1,3-ジクロロプロペン		mg/l											
チオラム		mg/l											
シヤン		mg/l											
チオベンカルブ		mg/l											
ベンゼン		mg/l											
キシレン		mg/l											
硝酸性窒素		mg/l											
亜硝酸性窒素		mg/l											
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/l											
ホウ素		mg/l											
1,4-ジオキサソ		mg/l											
クロロホルム(要監視)		mg/l											
トランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l											
1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イネキソロン	mg/l												
タイアジン	mg/l												
フェトリチン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシベン	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザド	mg/l												
モリン	mg/l												
ジクロロホス	mg/l												
フェブカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロロピロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エトクロロトリン	mg/l												
全マンガン	mg/l			0.032						0.041			
アズ	mg/l												
トリハロメタン生成能	mg/l												
クロロホルム生成能	mg/l												
プロモジクロロメタン生成能	mg/l												
ジブロモクロロメタン生成能	mg/l												
テトラハロメタン生成能	mg/l												
フェニール類	mg/l												
銅	mg/l												
亜鉛	mg/l												
鉄	mg/l												
マンガン	mg/l												
クロム	mg/l												
全亜鉛	mg/l	0.002	0.004	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.003	0.006	
ニッケル	mg/l												
1,4-ジオキサソ	mg/l												
クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
フェニール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
4-オクタフルフェノール	mg/l												
アズ	mg/l												
2,4-ジクロロフェノール	mg/l												
アンモニウム態窒素	mg/l												
有機態窒素	mg/l												
オルトリン酸塩類	mg/l												
TOC	mg/l												
濁度	mS/m												
電気伝導度	μS/cm												
塩化カルシウム	mg/l	8	9	5	10	12	8	9	8	8	9	11	
限イオン昇降活性剤	mg/l			< 0.02						0.03		10	
大腸菌数	MPN/100mL		380				520				< 2		

年度	調査区分	地点コード	水系名	水場名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号																	
2012	年間調査	01		矢の川	矢の川橋	AA	基準地点	三重県		24-041-01																	
項目	単位	04月18日	05月18日	05月06日	07月04日	08月01日	09月05日	10月03日	11月01日	12月12日	01月09日	02月06日	03月08日														
一般項目	採取時刻	09時20分	08時50分	09時30分	09時08分	08時50分	09時05分	08時45分	11時00分	09時08分	08時55分	11時20分	09時00分														
	採取位置	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸														
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1														
	天候コード		快晴	快晴	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ														
	流速コード																										
	風向コード		無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風													
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色													
	水温	℃	18.5	22.8	20.5	21.5	24.8	24.0	24.8	20.8	18.8	18.8	15.2	15.2													
	水温	℃	15	18.1	19	21	23.8	23.3	20.9	15.5	8.5	8	10.9	11.2													
	流量	m ³ /S																									
全濁度	mg/l																										
透明度	m																										
生活環境項目	pH	mg/l	7.1	6.8	6.9	7	7.1	7.4	6.9	7.2	6.4	6.3	6.3	7.1													
	DO	mg/l	8.6	9.7	9.2	9.4	8	9.0	7.8	10	11	11	11														
	BOD	mg/l	0.6	<0.5	1.2	<0.5	0.7	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5													
	COD	mg/l	0.6	<0.5	1.4	0.7	0.8	0.6	1.0	<0.5	<0.5	1.2	<0.5	<0.5													
	SS	mg/l	<1	<1	2	<1	<1	<1	<1	<1	<1	3	<1	<1													
	大腸菌数	MPN/100ml	11	23	130	220	9200	1100	140	280	9.9	2	49	4.5													
全窒素全磷	n-ヘキサゲルマリン抽出物濃度	mg/l		<0.05						<0.05																	
	全窒素	mg/l			0.21			0.19						0.15													
健康項目	全塩	mg/l		0.003				0.006		0.003			<0.003	<0.003													
	カルシウム	mg/l		<0.003											<0.003												
	全シアン	mg/l		<0.1											<0.1												
	鉛	mg/l		<0.005											<0.005												
	六価クロム	mg/l		<0.02											<0.02												
	砒素	mg/l		<0.005											<0.005												
	総水銀	mg/l		<0.0005											<0.0005												
	アルニル水銀	mg/l																									
	PCB	mg/l																									
	ジクロロメタン	mg/l			<0.002										<0.002												
	四塩化炭素	mg/l			<0.002										<0.002												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l			<0.004										<0.004												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l			<0.002										<0.002												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			<0.004										<0.004												
	1,1-トリクロロエタン	mg/l			<0.0005										<0.0005												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			<0.0006										<0.0006												
	トリクロロエチレン	mg/l			<0.002										<0.002												
	テトラクロロエチレン	mg/l			<0.0005										<0.0005												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l			<0.0002										<0.0002												
	チオラム	mg/l			<0.0008										<0.0008												
	シヤジン	mg/l			<0.0003										<0.0003												
	チオベンカルブ	mg/l			<0.002										<0.002												
	ベンゼン	mg/l			<0.001										<0.001												
	キシレン	mg/l			<0.002										<0.002												
	硝酸性窒素	mg/l			0.19										0.17												
	亜硝酸性窒素	mg/l			<0.01										<0.01												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.20										0.18												
ネオジム	mg/l			<0.08										<0.08													
ほう素	mg/l			<0.05										<0.05													
要監視項目	1,4-ジオキサソ	mg/l		<0.005										<0.005													
	クロロホルム(要監視)	mg/l																									
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																									
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l																									
	p-ジクロロベンゼン	mg/l																									
	n-ヘキサゴン	mg/l																									
	タイアジン	mg/l																									
	フェトリチオン	mg/l																									
	インプロチオフラン	mg/l																									
	オキシベン	mg/l																									
	クロロタロニル	mg/l																									
	プロピザリド	mg/l																									
	モリン	mg/l																									
	ジクロルボス	mg/l																									
	フェブカルブ	mg/l																									
	イプロベンボス	mg/l																									
	クロルニトロフエン	mg/l																									
	トルエン	mg/l																									
	キシレン	mg/l																									
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l																									
	ニッケル	mg/l																									
	モリブデン	mg/l																									
	アンチモン	mg/l																									
	塩化ビニルモノマー	mg/l																									
	エトクロロトリオン	mg/l																									
	全マンガン	mg/l																									
	アスタ	mg/l																									
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l																									
	クロロホルム生成能	mg/l																									
	プロモジクロロメタン生成能	mg/l																									
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l																									
特殊項目	クロホルム生成能	mg/l																									
	フェニール類	mg/l																									
	銅	mg/l																									
	亜鉛	mg/l																									
	鉄 溶解性	mg/l																									
	マンガン 溶解性	mg/l																									
	クロム	mg/l																									
水生生物保全項目(環境基準)	全窒素	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001												
	ノニルフェノール	mg/l																									
	IAS	mg/l																									
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l																									
	フェニール	mg/l																									
	ホルムアルデヒド	mg/l																									
	4-オクタフルフェノール	mg/l																									
その他項目	アクリル	mg/l																									
	2,4-ジクロロフェノール	mg/l																									
	アンモニウム態窒素	mg/l																									
	有機態窒素	mg/l																									
	オルトリン酸塩類	mg/l																									
	TOC	mg/l																									
備考	濁度	mS/m			3.1									3.6													
	電気伝導度	mg/l	3	3	2	3	2	3	4	3	3	3	3														
	塩化カルシウム	mg/l			<0.02									<0.02													
	大腸菌数	MPN/100mL		3		32		11		2				<2		<2											

年度	調査区分	地点コード	水系名	水場名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点番号				
2012	年間調査	01		尾呂山川	阿田和橋	AA	基準地点	三重県		24-042-01				
項目	単位	04月18日	05月18日	06月06日	07月05日	08月01日	09月05日	10月03日	11月01日	12月12日	01月09日	02月06日	03月08日	
一般項目	採取時刻	11時45分	11時35分	11時55分	13時05分	12時15分	12時20分	11時50分	11時40分	13時00分	11時35分	11時45分	11時30分	
	採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴	晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
	流速コード													
	風向コード		無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	
	風速コード		無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	
	水温	℃	22.6	23.9	20	26	24.5	24.4	27.2	20.3	19.5	10.1	14.7	20.5
	水温	℃	19.3	21.1	22	22.5	25.7	23.5	22.5	18.3	10.8	11.3	11.5	15.6
	流量	m ³ /S												
全水深	m													
透明度	m													
生活環境項目	pH		7	6.9	7.2	6.8	6.6	7.3	6.9	7	6.7	6.1	6.4	
	DO	mg/l	10	9.5	8.9	8.9	7.4	8.6	8.6	8.4	11	10	10	
	BOD	mg/l	1.0	<0.5	0.6	0.7	0.7	1.0	<0.5	<0.5	0.6	0.9	0.7	
	COD	mg/l	1.1	0.8	1.6	1.2	1.6	1.0	0.9	1.1	0.7	1.1	1.1	
	SS	mg/l	<1	1	<1	6	7	1	<1	1	4	3	12	
	大腸菌数	MPN/100ml	21	46	170	1700	3500	1700	700	230	170	490	110	
	n-ヘキサゲン抽出物質 油分等	mg/l			<0.5					<0.5				
全窒素全磷	全窒素	mg/l			1.2		0.59						1.5	
	全磷	mg/l			0.012		0.017			0.012			0.026	
	ホウ酸	mg/l			<0.0003					<0.0003				
	全シアン	mg/l			<0.1					<0.1				
	鉛	mg/l			<0.005					<0.005				
	六価クロム	mg/l			<0.02					<0.02				
	砒素	mg/l			<0.005					<0.005				
	総水銀	mg/l			<0.0005					<0.0005				
	アルニル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
健康項目	ジクロロメタン	mg/l			<0.002					<0.002				
	四塩化炭素	mg/l			<0.0002					<0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l			<0.0004					<0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l			<0.002					<0.002				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			<0.004					<0.004				
	1,1-トリクロロエタン	mg/l			<0.0005					<0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			<0.0006					<0.0006				
	トリクロロエチレン	mg/l			<0.002					<0.002				
	テトラクロロエチレン	mg/l			<0.0005					<0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l			<0.0002					<0.0002				
	チオラム	mg/l			<0.0006					<0.0006				
	シヤジン	mg/l			<0.0003					<0.0003				
	チオベンカルブ	mg/l			<0.002					<0.002				
	ベンゼン	mg/l			<0.001					<0.001				
	キシレン	mg/l			<0.002					<0.002				
	硝酸性窒素	mg/l			0.05					0.68				
	亜硝酸性窒素	mg/l			0.05					<0.01				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			1.2					0.70				
	ネオジム	mg/l			<0.08					<0.08				
	ほう素	mg/l			<0.05					<0.05				
	1,4-ジオキサソ	mg/l			<0.005					<0.005				
	要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l											
		トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l											
		1,2-ジクロロプロパン	mg/l											
		p-ジクロロベンゼン	mg/l											
n-ヘキサゴン		mg/l												
タイアジン		mg/l												
フェトリチオン		mg/l												
インプロチオフラン		mg/l												
オキシベン		mg/l												
クロロタロニル		mg/l												
プロピザリド		mg/l												
モリン		mg/l												
ジクロルボス		mg/l												
フェブカルブ		mg/l												
イプロベンボス		mg/l												
クロルニトロフェン		mg/l												
トルエン		mg/l												
キシレン		mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル		mg/l												
ニッケル		mg/l												
モリブデン		mg/l												
アンチモン		mg/l												
塩化ビニルモノマー		mg/l												
エトクロロトリン		mg/l												
全マンガン		mg/l								0.013				
アズレン	mg/l													
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
	クロロホルム生成能	mg/l												
	ブロモクロロメタン生成能	mg/l												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l												
	トリブロモクロロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェニール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
	全亜鉛	mg/l	<0.001	0.001	0.002	<0.001	0.013	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	
水生生物保全項目(環境基準)	ノニルフェノール	mg/l												
	IAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェニール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	4-メオクシフェノール	mg/l												
その他項目	アズレン	mg/l												
	2,4-ジクロロフェノール	mg/l												
	アンモニウム態窒素	mg/l												
	有機態窒素	mg/l												
	オルトリン酸塩類	mg/l												
備考	TOC	mg/l												
	濁度	mS/m			11					8.4				
	電気伝導度	mg/l	5	5	9	4	1400	4	8	5	6	7	8	
	塩化銅イオン	mg/l			<0.02					<0.02			7	
大腸菌数	MPN/100mL				34				18			<2		

年度 2012	調査区分 年間調査	地点コード 01	水系名	水場名 飯内川下流	測定地点名		類型 日	基準点 基準地点	調査機関名 三重県	分析機関名	地点番号 24-045-01			
					04月18日	05月18日					06月06日	07月04日	08月01日	09月05日
一般項目	採取時刻		10時00分	09時45分	11時08分	10時45分	10時10分	13時20分	13時30分	13時15分	09時30分	10時10分	10時00分	10時15分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	左岸	左岸
	採取水深	m	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	天候コード		快晴	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	快晴	快晴	晴れ	晴れ	快晴
	風速コード		無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風
	色相コード		無色	無色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	水温	℃	21	21.5	22.5	20.5	23.1	21.8	23.3	20.8	21.5	22.7	23.5	23.3
	水温	℃	19	20.4	23.7	27	28	30.5	24	18.6	17.9	21.1	20.5	14.5
	流量	m ³ /S												
	全濁度	mg/l												
生活環境項目	pH		7.2	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.5	7.2	7.2	6.9	7	7.1
	DO	mg/l	8.7	8.1	8.2	8.2	7.8	7.8	8.8	8.4	12	11	11	11
	BOD	mg/l	1.6	0.8	2.3	0.7	2.0	0.6	<0.5	0.7	0.5	<0.5	1.3	1.0
	COD	mg/l	3.8	2.9	5.4	2.5	3.6	2.3	2.6	2.2	1.6	2.9	3.0	3.0
	SS	mg/l	3	12	5	3	2	2	12	2	1	1	2	1
	大腸菌数	MPN/100ml	13000	4900	2300	33000	28000	46000	7900	4300	3300	17000	3300	790
	n-ヘキサゲン抽出物質 油分等	mg/l									<0.5			
	全窒素	mg/l			1.1			0.77						1.1
	全窒素	mg/l			0.068			0.061			0.030			0.087
	健康項目	カドミウム	mg/l			<0.0003					<0.0003			
全シアン		mg/l			<0.1					<0.1				
鉛		mg/l			<0.005					<0.005				
六価クロム		mg/l			<0.02					<0.02				
砒素		mg/l			<0.005					<0.005				
総水銀		mg/l			<0.0005					<0.0005				
アルニル水銀		mg/l												
PCB		mg/l												
ジクロロメタン		mg/l			<0.002					<0.002				
四塩化炭素		mg/l			<0.0002					<0.0002				
1,2-ジクロロエタン		mg/l			<0.0004					<0.0004				
1,1-ジクロロエチレン		mg/l			<0.002					<0.002				
シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l			<0.004					<0.004				
1,1-トリクロロエタン		mg/l			<0.0005					<0.0005				
1,1,2-トリクロロエタン		mg/l			<0.0006					<0.0006				
トリクロロエチレン		mg/l			<0.002					<0.002				
テトラクロロエチレン		mg/l			<0.0005					<0.0005				
1,3-ジクロロプロペン		mg/l			<0.0002					<0.0002				
チオラム		mg/l			<0.0006					<0.0006				
シヤジン		mg/l			<0.0003					<0.0003				
チオベンカルブ		mg/l			<0.002					<0.002				
ベンゼン		mg/l			<0.001					<0.001				
キシレン		mg/l			<0.002					<0.002				
硝酸性窒素		mg/l			0.89					1.0				
亜硝酸性窒素		mg/l			0.04					0.01				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.94					1.0					
ネオジム	mg/l			<0.08					<0.08					
ほう素	mg/l			<0.05					<0.05					
要監視項目	1,4-ジオキサソ	mg/l			<0.005					<0.005				
	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イネキソロン	mg/l												
	タイアジン	mg/l												
	フェトリチオン	mg/l												
	インプロチオラン	mg/l												
	オキシベン	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザリド	mg/l												
	モリン	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェブカルブ	mg/l												
	イプロベンボス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エトクロロトリン	mg/l												
全マンガン	mg/l													
アズレン	mg/l													
トリハロメタン生成能	mg/l													
クロロホルム生成能	mg/l													
プロモジクロロメタン生成能	mg/l													
ジクロロメタン生成能	mg/l													
トリクロロメタン生成能	mg/l													
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	クロム	mg/l												
	全亜鉛	mg/l	0.007	0.003	0.001	0.005	0.001	<0.001	0.001	0.002	0.002	0.005	0.006	
	ノニルフェノール	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	IAS	mg/l												
	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
その他項目	4-オクシフェノール	mg/l												
	アズレン	mg/l												
	2,4-ジクロロフェノール	mg/l												
	アンモニウム態窒素	mg/l												
	有機態窒素	mg/l												
備考	アルドリン類総量	mg/l												
	TOC	mg/l												
	濃度	mS/m			15					16				
電気伝導度	mS/m			15					16					
塩化カルシウム	mg/l	9	6		5	6	7	4	6	7	8	9		
限イオン界面活性剤	mg/l			<0.02						0.03				
大腸菌数	MPN/100mL	200					1100			<2				

年度	調査区分	地点コード	水系名	水場名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点番号																
2012	年間調査	01		菟道川	八木戸橋	日	基準地点	三重県		24-051-01																
項目	単位	04月18日	05月18日	06月06日	07月04日	08月01日	09月05日	10月03日	11月01日	12月12日	01月09日	02月07日	03月08日													
一般項目	採取時刻	11時00分	09時00分	12時35分	11時45分	11時30分	14時05分	12時30分	12時30分	11時20分	09時20分	09時00分	09時30分													
	採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)													
	採取水深	m	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3													
	天候コード		快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ													
	風速コード		無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風													
	色相コード		灰色・深(弱)	灰色・深(弱)	灰色・深(弱)	茶褐色・深(弱)	灰色・深(弱)	灰色・深(弱)	灰色・深(弱)	灰色・深(弱)	灰色・深(弱)	灰色・深(弱)	灰色・深(弱)													
	水温	℃	28	22	24.1	28	23.2	31.4	29.2	22	19.6	19.4	18.4													
	水温	℃	18.5	19.2	24.2	27.3	28.2	30.6	25.3	19.1	9.2	7	9													
	流量	m ³ /S																								
	全水質	m																								
透明度	m																									
生活環境項目	pH	mg/l	7.1	7.1	7.3	7	7.5	7.4	7.4	7.7	8	7.7	8.4	8												
	DO	mg/l	8	7.9	7.6	7.1	6.6	6.7	6.9	7.5	8.8	8.8	10	8.7												
	BOD	mg/l	1.5	1.4	2.2	1.2	2.0	1.5	0.7	0.8	0.5	0.6	1.4	0.7												
	COD	mg/l	6.1	4.5	5.2	4.4	4.8	4.3	3.7	3.3	2.5	3.0	1.9													
	SS	mg/l	41	23	56	39	29	20	17	23	37	17	32	28												
	大腸菌数	MPN/100ml	79000	33000	7900	230000	11000	2300	350000	4900	79	2400	3500	230												
全窒素全磷	n-ヘキサゲルマニウム	mg/l																								
	全窒素	mg/l			1.3				1.7				0.53													
健康項目	全窒素	mg/l			0.12				0.1				0.059													
	カルシウム	mg/l			< 0.0003								< 0.0003													
	全シアン	mg/l			< 0.1								< 0.1													
	鉛	mg/l			< 0.005								< 0.005													
	六価クロム	mg/l			< 0.02								< 0.02													
	砒素	mg/l			< 0.005								< 0.005													
	総水銀	mg/l			< 0.0005								< 0.0005													
	アルメル水銀	mg/l																								
	PCB	mg/l																								
	ジクロロメタン	mg/l			< 0.002								< 0.002													
	四塩化炭素	mg/l			< 0.0002								< 0.0002													
	1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004								< 0.0004													
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.002								< 0.002													
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.004								< 0.004													
	1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0005								< 0.0005													
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0006								< 0.0006													
	トリクロロエチレン	mg/l			< 0.002								< 0.002													
	テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.0005								< 0.0005													
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l			< 0.0002								< 0.0002													
	チオラム	mg/l			< 0.0006								< 0.0006													
	シロリン	mg/l			< 0.0003								< 0.0003													
	チオベンカルブ	mg/l			< 0.002								< 0.002													
	ベンゼン	mg/l			< 0.001								< 0.001													
	キシレン	mg/l			< 0.002								< 0.002													
	硝酸性窒素	mg/l			0.95								0.68													
	亜硝酸性窒素	mg/l			0.03								0.01													
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.98								0.67													
ネオジム	mg/l			0.17								0.91														
ほう素	mg/l			0.06								3.7														
要監視項目	1,4-ジオキサソ	mg/l			< 0.005								< 0.005													
	クロロホルム(要監視)	mg/l																								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l																								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l																								
	n-ヘキサゴン	mg/l																								
	タイアジン	mg/l																								
	フェトリチン	mg/l																								
	インプロチオソ	mg/l																								
	オキシソ	mg/l																								
	クロロタロニル	mg/l																								
	プロピザリド	mg/l																								
	モリン	mg/l																								
	ジクロロホス	mg/l																								
	フェブカルブ	mg/l																								
	イソプロピルホス	mg/l																								
	クロロトリフエニ	mg/l																								
	トルエン	mg/l																								
	キシレン	mg/l																								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l																								
	ニッケル	mg/l																								
	モリブデン	mg/l																								
	アンチモン	mg/l																								
	塩化ビニルモノマー	mg/l																								
	エトクロロトリソ	mg/l																								
	全マンガン	mg/l			0.044								0.026													
	マンガン	mg/l																								
トリハロメタン生成能	mg/l																									
クロロホルム生成能	mg/l																									
プロモジクロロメタン生成能	mg/l																									
ジクロロメタン生成能	mg/l																									
トリハロメタン生成能	mg/l																									
特殊項目	フェニール類	mg/l																								
	銅	mg/l																								
	亜鉛	mg/l																								
	鉄	mg/l																								
	マンガン	mg/l																								
	マンガン	mg/l																								
水生生物保全項目(環境基準)	クロム	mg/l																								
	全窒素	mg/l	0.014	0.007	0.007	0.008	0.006	< 0.001	0.006	0.004	0.002	0.004	0.008	0.006												
	ノニルフェノール	mg/l																								
	IAS	mg/l																								
	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l																								
	フェニール	mg/l																								
水生生物保全項目(要監視)	ホルムアルデヒド	mg/l																								
	4-オクシフェノール	mg/l																								
	アゾ	mg/l																								
	2,4-ジクロロフェノール	mg/l																								
	アンモニウム態窒素	mg/l																								
	有機態窒素	mg/l																								
その他項目	オルトリン酸塩類	mg/l																								
	TOC	mg/l																								
	濃度	mg/l																								
	電気伝導度	mS/cm			84								3700													
	塩化カルシウム	mg/l	170	190	200	86	100	6200	5300	12000	14000	13000	13000	15000												
	限イオン昇降活性剤	mg/l			0.02								0.05													
備考	大腸菌数	MPN/100mL	230		380		200	250		< 2		120														

年度	調査区分	地点コード	水系名	水場名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号					
2012	年間調査	01		金沢川	千代崎樋門	C	基準地点	三重県		24-053-01					
一般項目	項目	単位	04月16日	05月09日	06月26日	07月19日	08月22日	09月20日	10月17日	11月14日	12月03日	01月23日	02月22日	03月13日	
	採取時刻		08時55分	14時00分	16時15分	11時50分	14時25分	14時55分	12時55分	11時40分	14時40分	09時05分	10時35分	12時50分	
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.2	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.2	
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	一時雨	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	
	流況コード														
	風気コード		無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風
	色相コード		褐色・濃(暗)	褐色	褐色	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	褐色・中	無色	褐色	褐色	褐色	褐色・濃(暗)
	水温	℃	14.9	22.9	23.1	27.5	21.8	21.5	18.9	17.9	14.7	8	10.2	16.5	16.5
	水温	℃	15.5	21.6	21.6	36.7	31.5	29.3	21	15.5	13.7	7.5	8.5	18.2	
	流量	m ³ /S													
	全流量	m													
透明度	m														
生活環境項目	pH		6.8	7.1	6.9	7.4	7.8	7.0	7.1	7.1	6.9	6.7	6.8	7	
	DO	mg/l	5.8	9.6	6.7	9.0	7.9	6.8	5.9	8.5	8.4	8.5	6.9	8.1	
	BOD	mg/l	0.7	1.5	2	2.6	2.0	2.1	4.3	1.7	1.3	2.6	2.7	3.2	
	COD	mg/l	9.6	5.5	4.6	6	6.5	5.5	9.1	3.9	5.1	4.7	6.2	5.8	
	SS	mg/l	62	11	12	11	12	6	41	5	10	5	3	12	
	大腸菌数	MPN/100ml	17000	17000	28000	4.6	3000	33000	30000	70000	7900	4900	2300	9400	4600
全窒素全磷	n-ヘキサゲン抽出物質 濃分率	mg/l													
	全窒素	mg/l			2.4			2.5						3.4	
健康項目	全磷	mg/l			0.19			0.20			0.23			0.36	
	カルシウム	mg/l			< 0.0003						< 0.0003				
	全シアン	mg/l			< 0.1						< 0.1				
	鉛	mg/l			< 0.005						< 0.005				
	六価クロム	mg/l			< 0.02						< 0.02				
	砒素	mg/l			< 0.005						< 0.005				
	総水銀	mg/l			< 0.0005						< 0.0005				
	アルメル水銀	mg/l													
	PCB	mg/l													
	ジクロロメタン	mg/l			< 0.002						< 0.002				
	四塩化炭素	mg/l			< 0.0002						< 0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004						< 0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.002						< 0.002				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.004						< 0.004				
	1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0005						< 0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0006						< 0.0006				
	トリクロロエチレン	mg/l			< 0.002						< 0.002				
	テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.0005						< 0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l			< 0.0002						< 0.0002				
	チオラム	mg/l			< 0.0006						< 0.0006				
	シヤジン	mg/l			< 0.0003						< 0.0003				
	チオベンカルブ	mg/l			< 0.002						< 0.002				
	ベンゼン	mg/l			< 0.001						< 0.001				
	キシレン	mg/l			< 0.002						< 0.002				
	硝酸性窒素	mg/l			1.8						2.5				
	亜硝酸性窒素	mg/l			0.04						0.11				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			1.9						2.6				
ネオム	mg/l			0.11						0.20					
ほう素	mg/l			0.08						0.57					
要監視項目	1,4-ジオキサソ	mg/l			< 0.005					< 0.005					
	クロロホルム(要監視)	mg/l			0.0006					< 0.0006					
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l													
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l													
	p-ジクロロベンゼン	mg/l			< 0.0008						< 0.0008				
	n-ジクロロベンゼン	mg/l			< 0.0005						< 0.0005				
	ダイアジジン	mg/l			< 0.0003						< 0.0003				
	フェニトロチオン	mg/l			< 0.0003						< 0.0003				
	インプロピラジン	mg/l			< 0.004						< 0.004				
	オキシム	mg/l			< 0.004						< 0.004				
	クロロタリニル	mg/l			< 0.005						< 0.005				
	プロピザド	mg/l			< 0.0008						< 0.0008				
	ピリメ	mg/l			< 0.0008						< 0.0008				
	ジクロルボス	mg/l			< 0.0008						< 0.0008				
	フェブカルブ	mg/l			< 0.003						< 0.003				
	イプロベンボス	mg/l			< 0.0008						< 0.0008				
	クロルピロフェン	mg/l			< 0.0005						< 0.0005				
	トルエン	mg/l													
	キシレン	mg/l													
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l													
	ニッケル	mg/l													
	モリブデン	mg/l													
	アンチモン	mg/l													
	塩化ビニルモノマー	mg/l													
	エトクロロトリン	mg/l													
	全マンガン	mg/l													
	アズ	mg/l													
トリハロメタン生成能	mg/l														
クロロホルム生成能	mg/l														
ブロモクロロメタン生成能	mg/l														
ジクロロメタン生成能	mg/l														
トリクロロメタン生成能	mg/l														
特殊項目	フェノール類	mg/l													
	銅	mg/l													
	亜鉛	mg/l													
	鉄 溶解性	mg/l													
	マンガン 溶解性	mg/l													
	クロム 全量	mg/l													
水生生物保全項目(環境基準)	ニルフェノール	mg/l	0.029	0.009	0.011	0.005	0.009	0.010	0.026	0.015	0.015	0.021	0.016	0.009	
	IAS	mg/l													
	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l													
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/l			< 0.001					< 0.001					
	ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.003					< 0.003					
	4-オクテノール	mg/l													
	アズ	mg/l													
その他項目	2,4-ジクロロフェノール	mg/l													
	アンモニウム態窒素	mg/l													
	有機態窒素	mg/l													
	オルトリン酸塩	mg/l													
	TOC	mg/l													
	濃度	mS/cm													
備考	電気伝導度	mS/cm			86					760					
	塩化カルシウム	mg/l	760	150	200	190	230	56	770	720	2100	110	1100	73	
	限イオン昇菌活性剤	mg/l			0.02					0.07					
	大腸菌数	MPN/100mL	1200		1000		4500		4300		360		< 2		

年度	調査区分	地点コード	水系名	水質名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号																								
2012	年間調査	01		津・松阪地先海域	津松阪地先海域S11	B	基準地点	三重県		24-605-01																								
項目	単位	04月26日	04月26日	05月23日	05月23日	06月15日	06月15日	07月11日	07月11日	08月20日	08月20日	09月05日	09月05日	10月09日	10月09日	11月07日	11月07日	12月04日	12月04日	01月10日	01月10日	02月05日	02月05日	03月01日	03月01日									
一般項目	採取時刻	09時15分	09時16分	10時45分	10時46分	09時30分	09時31分	10時10分	10時11分	10時20分	10時21分	10時50分	10時51分	10時50分	10時51分	09時45分	09時46分	09時50分	09時51分	10時45分	10時46分	09時35分	09時36分	11時05分	11時06分									
	採取位置	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層									
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2								
	採取コード		深リ	深リ	深リ	深リ	深リ	深リ	深リ	深リ	深リ	深リ	深リ	深リ	深リ	深リ	深リ	深リ	深リ	深リ	深リ	深リ	深リ	深リ	深リ	深リ								
	気象コード		無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風								
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色								
	水温	℃	15.4	15.4	22.6	22.6	22.2	22.2	22.2	22.2	22.8	22.8	20.7	20.7	22.5	22.5	18.4	16.4	10.7	10.7	14.7	14.7	16.6	16.6	10.4	10.4								
	流量	m ³ /S	16.1	15.8	18.4	18.3	22.0	21.8	25.4	25.4	28.9	28.6	29.5	29.3	23.4	23.4	18.1	18.1	13.1	13.3	7.8	7.8	8.0	8.0	7.2	7.4								
	全窒素	mg/l	6.8	6.8	6.0	6.0	6.0	6.0	6.3	6.3	5.7	5.7	6.1	6.1	6.4	6.4	6.6	6.6	6.6	6.6	5.7	5.7	6.0	6.0	6.0	6.0								
	透明度	m	2.0	2.0	5.0	5.0	3.0	3.0	5.0	5.0	4.0	4.0	3.5	3.5	5.0	5.0	2.0	2.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.5	5.5	>5.0	>5.0								
pH	m	8.3	8.3	8.1	8.1	8.1	8.1	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.2	8.1	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2								
DO	mg/l	9.8	9.6	8.3	8.3	6.9	6.7	8.4	8.4	7.4	7.4	8.4	8.0	8.2	8.6	7.3	6.9	9.1	8.3	11	10	12	11	10	9.8									
BOD	mg/l	3.8	3.4	3.1	2.7	3.6	3.6	4.8	4.8	2.8	2.6	2.6	2.0	2.2	2.6	1.8	1.4	2.1	1.6	1.8	1.2	2.3	2.3	1.8	1.6									
SS	mg/l																																	
大腸菌数	MPN/100ml																																	
n-ヘキサン抽出油分	mg/l																																	
全窒素全磷	全窒素	mg/l	0.20	0.19	0.40	0.40	0.34	0.28	0.28	0.41	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.13	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14									
	全磷	mg/l	0.022	0.022	0.022	0.022	0.037	0.046	0.032	0.044	0.068	0.044	0.044	0.044	0.044	0.068	0.068	0.024	0.024	0.007	0.032	0.032	0.013	0.013	0.013									
健康項目	カドミウム	mg/l																																
	鉛	mg/l																																
	六価クロム	mg/l																																
	砒素	mg/l																																
	総水銀	mg/l																																
	アルキル水銀	mg/l																																
	PdB	mg/l																																
	ジクロロメタン	mg/l																																
	四塩化炭素	mg/l																																
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																																
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																																
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																																
	1,1-トリクロロエタン	mg/l																																
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																																
	1,1,2,2-テトラクロロエタン	mg/l																																
	テトラクロロエチレン	mg/l																																
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																																
	チソラム	mg/l																																
	シマジン	mg/l																																
	チオベンカルブ	mg/l																																
ベンゼン	mg/l																																	
セレン	mg/l																																	
硝酸性窒素	mg/l					0.08	0.08																											
亜硝酸性窒素	mg/l					0.01	0.01																											
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l					0.09	0.09																											
有機窒素	mg/l																																	
要監視項目	1,4-ジオキサン	mg/l																																
	クロロホルム(要監視)	mg/l																																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																																
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l																																
	p-ジクロロベンゼン	mg/l																																
	o-ジクロロベンゼン	mg/l																																
	ダイアジン	mg/l																																
	フェニトロチオン	mg/l																																
	イソプロチオン	mg/l																																
	オキシベン	mg/l																																
	クロロタニール	mg/l																																
	プロピザミド	mg/l																																
	EPN	mg/l																																
	ジクロロホス	mg/l																																
フェプロカルブ	mg/l																																	
イプロベンホス	mg/l																																	
クロロニドファン	mg/l																																	
トルエン	mg/l																																	
キシレン	mg/l																																	
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l																																	
ニッケル	mg/l																																	
モリブデン	mg/l																																	
アンチモン	mg/l																																	
塩化ビニルモノマー	mg/l																																	
ヒテクロロロリン	mg/l																																	
全マンガン	mg/l					0.006	0.006																											
アリン	mg/l																																	
トリハロメタン生成能	mg/l																																	

年度	調査区分	調査区	地点	水系名	水質名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号														
											日	三重量													
2012	年間調査	03			津・松阪地先海域	津松阪地先海域S13	B	基準点			24-609-03														
	項目	単位	04月26日	04月26日	05月23日	05月23日	06月15日	06月15日	07月11日	08月20日	09月05日	09月05日	10月09日	10月09日	11月07日	11月07日	12月04日	12月04日	01月10日	01月10日	02月05日	02月05日	03月01日	03月01日	
一般項目	採取時刻		08時40分	08時41分	09時45分	09時46分	08時40分	08時41分	09時25分	09時40分	09時41分	10時00分	10時01分	10時00分	10時01分	09時00分	09時00分	09時01分	09時01分	10時05分	10時06分	10時15分	10時16分	10時15分	10時16分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5
	気象コード		晴	晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気象コード		無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	水温	℃	14.9	14.9	22.3	22.3	21.8	21.8	28.9	28.9	28.5	28.5	29.3	29.3	22.3	22.3	15.4	15.4	12.1	12.1	8.2	8.4	8.4	8.7	8.7
	水温	℃	14.6	14.6	18.6	18.5	22.0	21.8	25.6	25.3	28.9	28.1	28.6	28.3	23.3	23.3	18.7	18.7	13.1	13.4	7.9	7.9	7.9	7.9	7.2
	流量	m ³ /S																							
	全酸素	m	11.8	11.8	11.7	11.7	11.5	11.5	11.1	11.1	11.8	11.8	11.3	11.3	11.0	11.0	11.1	11.7	11.7	11.7	11.7	11.5	11.5	12.2	12.2
透明度	m	2.7	2.7	7.0	7.0	3.0	3.0	6.5	6.5	7.0	7.0	4.0	4.0	5.5	5.5	1.7	7.0	7.0	7.0	7.5	7.5	3.5	3.5	8.0	
pH		8.2	8.1	8.1	8.0	8.0	8.2	8.3	8.3	8.1	8.3	8.2	8.2	8.3	8.3	8.2	8.1	8.3	8.3	8.2	8.3	8.3	8.3	8.3	
DO	mg/l	10	9.8	8.6	8.3	7.3	6.9	7.5	6.9	7.5	7.2	10	9.8	8.8	8.6	7.9	7.5	9.3	9.3	10	10	12	11	10	
BOD	mg/l																								
COD	mg/l	3.1	3.1	2.2	2.2	3.6	3.1	3.4	3.4	3.2	2.8	3.0	2.2	2.5	2.6	1.6	1.5	3.0	2.9	1.6	1.3	2.7	2.4	2.0	
SS	mg/l																								
大腸菌数	MPN/100ml																								
n-ヘキサゲン抽出時間	分																								
全窒素全磷	全窒素	mg/l	0.26		0.19		0.39		0.31		0.28		0.46		0.15		0.18		0.14		0.11		0.26		
	全磷	mg/l	0.026		0.017		0.055		0.038		0.022		0.026		0.043		0.044		0.022		0.047		0.013		
健康項目	カドミウム	mg/l																							
	シアン	mg/l																							
	鉛	mg/l																							
	六価クロム	mg/l																							
	砒素	mg/l																							
	総水銀	mg/l																							
	アルキル水銀	mg/l																							
	PBB	mg/l																							
	ジクロロメタン	mg/l																							
	四塩化炭素	mg/l																							
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																							
	1,1,2,2-テトラクロロエタン	mg/l																							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																							
	チラム	mg/l																							
	シラジン	mg/l																							
	チオベンカルブ	mg/l																							
ベンゼン	mg/l																								
キシレン	mg/l																								
硝酸性窒素	mg/l																								
亜硝酸性窒素	mg/l																								
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																								
尿素	mg/l																								
尿素	mg/l																								
要監視項目	1,4-ジオキサソ	mg/l																							
	クロロホルム(実数値)	mg/l																							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																							
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l																							
	p-ジクロロベンゼン	mg/l																							
	o-ジクロロベンゼン	mg/l																							
	ダイアジン	mg/l																							
	フェニトロオゾン	mg/l																							
	イソプロパノール	mg/l																							
	キシレン	mg/l																							
	クロロタニール	mg/l																							
	プロピザミド	mg/l																							
	EPN	mg/l																							
	ジクロロホス	mg/l																							
	フェノカルブ	mg/l																							
	イプロンホス	mg/l																							
	クロロニトロフン	mg/l																							
	トルエン	mg/l																							
	キシレン	mg/l																							
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l																							
ニカゲル	mg/l																								
カリブチン	mg/l																								
アンチモン	mg/l																								
塩化ビニルモノマー	mg/l																								
ヒェクロロピリン	mg/l																								
全マンガン	mg/l																								
マンガン	mg/l																								
トリハロメタン生成能	mg/l																								
クロロホルム生成能	mg/l																								
プロモジクロロメタン生成能	mg/l																								

地下水の水質測定結果

[概況調査結果]

調査担当機関		四日市市	四日市市	四日市市	四日市市	
分析担当機関		四日市市	四日市市	四日市市	四日市市	
調査区分		概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	
調査地点名		四日市市 ときわ	四日市市 浜一色町	四日市市 東坂部	四日市市 和無田町	
井戸番号		202-9-3	202-11-3	202-20-2	202-28-2	
井戸深度	m	80	20	20	24	
区分		深井戸	浅井戸	浅井戸	深井戸	
用途		生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	
採水年月日		2013/2/15	2013/2/15	2013/2/22	2013/2/22	
水温		11.7	10.0	15.0	13.5	
環境基準健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	全シアン	mg/L	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	鉛	mg/L	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	六価クロム	mg/L	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
	砒素	mg/L	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	総水銀	mg/L	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	PCB	mg/L	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	トリクロロエチレン	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	塩化ビニルモノマー	mg/L	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	チウラム	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	シマジン	mg/L	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ベンゼン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
セレン	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.7	3.9	11	32	
ふっ素	mg/L	< 0.08	0.12	< 0.08	0.12	
ほう素	mg/L	0.03	0.08	< 0.02	< 0.02	
1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	
その他	pH		6.6	6.6	6.1	4.8
	電気伝導率	ms/m	17	24	19	39
	塩化物イオン	mg/L	9.0	19	9.4	9.7

[概況調査結果]

調査担当機関		四日市市	四日市市	四日市市	四日市市	
分析担当機関		四日市市	四日市市	四日市市	四日市市	
調査区分		概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	
調査地点名		四日市市 久保田	四日市市 西坂部町	四日市市 三ツ谷町	四日市市 羽津町	
井戸番号		202-31-3	202-40-1	202-41-1	202-42-2	
井戸深度	m	8	NA	20	2.5	
区分		浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	
用途		生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	
採水年月日		2013/2/22	2013/2/22	2013/2/15	2013/2/15	
水温		11.7	14.7	6.3	8.0	
環境基準健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	全シアン	mg/L	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	鉛	mg/L	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	六価クロム	mg/L	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
	砒素	mg/L	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	総水銀	mg/L	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	PCB	mg/L	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	トリクロロエチレン	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	塩化ビニルモノマー	mg/L	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	チウラム	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	シマジン	mg/L	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ベンゼン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
セレン	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	< 0.4	3.6	3.0	3.2	
ふっ素	mg/L	< 0.08	0.12	< 0.08	< 0.08	
ほう素	mg/L	< 0.02	0.02	0.22	0.07	
1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	
その他	pH		6.4	6.6	6.5	6.4
	電気伝導率	ms/m	17	16	28	22
	塩化物イオン	mg/L	12	9.1	18	12

[定期モニタリング調査結果]

調査担当機関	中部地方整備局	中部地方整備局	三重県		
分析担当機関	中部地方整備局	中部地方整備局	三重県		
調査区分	定期モニタリング	定期モニタリング	定期モニタリング		
調査地点名	桑名市長島町	桑名市長島町	桑名市安永		
井戸番号	205-N2-2	205-N1-1	205-5-1		
井戸深度	m 38	38	46		
区分	浅井戸	浅井戸	深井戸		
用途	その他	その他	その他		
採水年月日	2012/5/23	2012/5/24	2012/8/30	2013/2/8	
水温	18.8	18.6	24.0	13.0	
環境基準健康項目	カドミウム	mg/L < 0.0003	< 0.0003	-	-
	全シアン	mg/L < 0.1	< 0.1	-	-
	鉛	mg/L < 0.005	< 0.005	-	-
	六価クロム	mg/L < 0.01	< 0.01	-	-
	砒素	mg/L < 0.005	0.020	< 0.005	0.008
	総水銀	mg/L < 0.0005	< 0.0005	-	-
	PCB	mg/L < 0.0005	< 0.0005	-	-
	トリクロロエチレン	mg/L < 0.002	< 0.002	-	-
	テトラクロロエチレン	mg/L < 0.0005	< 0.0005	-	-
	四塩化炭素	mg/L < 0.0002	< 0.0002	-	-
	ジクロロメタン	mg/L < 0.002	< 0.002	-	-
	1,2-ジクロロエタン	mg/L < 0.0004	< 0.0004	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L < 0.0005	< 0.0005	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L < 0.0006	< 0.0006	-	-
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L < 0.002	< 0.002	-	-
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L < 0.004	< 0.004	-	-
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L < 0.0002	< 0.0002	-	-
	塩化ビニルモノマー	mg/L < 0.0002	< 0.0002	-	-
	チウラム	mg/L < 0.0006	< 0.0006	-	-
	シマジン	mg/L < 0.0003	< 0.0003	-	-
チオベンカルブ	mg/L < 0.002	< 0.002	-	-	
ベンゼン	mg/L < 0.001	< 0.001	-	-	
セレン	mg/L < 0.002	< 0.002	-	-	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L < 0.02	< 0.02	-	-	
ふっ素	mg/L 0.63	1.7	-	-	
ほう素	mg/L 0.83	0.26	-	-	
1,4-ジオキサソ	mg/L < 0.005	< 0.005	-	-	
その他	pH	7.8	7.8	8	8
	電気伝導率	ms/m 595	79.1	38	34
	塩化物イオン	mg/L 1740	130	16	15

[定期モニタリング調査結果]

調査担当機関	三重県		三重県			
分析担当機関	三重県		三重県			
調査区分	定期モニタリング		定期モニタリング			
調査地点名	桑名市上之輪新田		鈴鹿市地子町			
井戸番号	205-14-1		207-7-1			
井戸深度	m	116	32			
区分	深井戸		深井戸			
用途	その他		その他			
採水年月日	2012/8/30	2013/2/8	2012/9/3	2013/2/12		
水温	20	18.0	19.5	13.0		
環境基準健康項目	カドミウム	mg/L	-	-	-	-
	全シアン	mg/L	-	-	-	-
	鉛	mg/L	-	-	-	-
	六価クロム	mg/L	-	-	-	-
	砒素	mg/L	< 0.005	0.007	-	-
	総水銀	mg/L	-	-	-	-
	PCB	mg/L	-	-	-	-
	トリクロロエチレン	mg/L	-	-	0.007	0.018
	テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-
	四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	< 0.002	< 0.002
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	< 0.004	< 0.004
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-	-
	塩化ビニルモノマー	mg/L	-	-	< 0.0002	< 0.0002
	チウラム	mg/L	-	-	-	-
	シマジン	mg/L	-	-	-	-
チオベンカルブ	mg/L	-	-	-	-	
ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	
セレン	mg/L	-	-	-	-	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	-	-	-	-	
ふっ素	mg/L	-	-	-	-	
ほう素	mg/L	-	-	-	-	
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	
その他	pH		7.1	7.3	6.8	6.8
	電気伝導率	ms/m	39	41	22	25
	塩化物イオン	mg/L	36	36	19	17

[定期モニタリング調査結果]

調査担当機関		三重県	三重県	三重県	三重県		
分析担当機関		三重県	三重県	三重県	三重県		
調査区分		定期モニタリング	定期モニタリング	定期モニタリング	定期モニタリング		
調査地点名		鈴鹿市中旭が丘	津市藤方	津市藤方	津市藤方		
井戸番号		207-40-1	201-1-2	201-1-2	201-1-2		
井戸深度	m	6	9	9	9		
区分		浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸		
用途		生活用水	生活用水	生活用水	その他		
採水年月日		2012/9/3	2013/2/12	2012/9/5	2013/2/12		
水温		23.0	10.0	19.5	18.0		
環境基準健康項目	カドミウム	mg/L	-	-	-	-	
	全シアン	mg/L	-	-	-	-	
	鉛	mg/L	-	-	-	-	
	六価クロム	mg/L	-	-	-	-	
	砒素	mg/L	-	-	-	-	
	総水銀	mg/L	-	-	-	-	
	PCB	mg/L	-	-	-	-	
	トリクロロエチレン	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005	0.0006	-	-	
	四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	
	ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-	-	
	塩化ビニルモノマー	mg/L	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	
	その他	チウラム	mg/L	-	-	-	-
		シマジン	mg/L	-	-	-	-
チオベンカルブ		mg/L	-	-	-	-	
ベンゼン		mg/L	-	-	-	-	
セレン		mg/L	-	-	-	-	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/L	-	-	-	-	
ふっ素		mg/L	-	-	-	-	
ほう素		mg/L	-	-	-	-	
1,4-ジオキサン		mg/L	-	-	-	-	
pH			6.9	6.7	7.3	7.5	
電気伝導率	ms/m	27	25	220	210		
塩化物イオン	mg/L	16	13	34	36		

[定期モニタリング調査結果]

調査担当機関		三重県		三重県		
分析担当機関		三重県		三重県		
調査区分		定期モニタリング		定期モニタリング		
調査地点名		津市久居戸木町		津市久居北口町		
井戸番号		201-H5-1		201-H7-1		
井戸深度	m	1		3		
区分		浅井戸		浅井戸		
用途		その他		その他		
採水年月日		2012/9/5	2013/2/12	2012/9/5	2013/2/12	
水温		26.0	10.0	19.0	13.0	
環境基準健康項目	カドミウム	mg/L	-	-	-	-
	全シアン	mg/L	-	-	-	-
	鉛	mg/L	-	-	-	-
	六価クロム	mg/L	-	-	-	-
	砒素	mg/L	-	-	-	-
	総水銀	mg/L	-	-	-	-
	PCB	mg/L	-	-	-	-
	トリクロロエチレン	mg/L	0.035	< 0.002	< 0.002	0.002
	テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	< 0.0005	< 0.0005
	四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.027	< 0.004	0.005	< 0.004
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-	-
	塩化ビニルモノマー	mg/L	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	チウラム	mg/L	-	-	-	-
	シマジン	mg/L	-	-	-	-
	チオベンカルブ	mg/L	-	-	-	-
ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	
セレン	mg/L	-	-	-	-	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	-	-	-	-	
ふっ素	mg/L	-	-	-	-	
ほう素	mg/L	-	-	-	-	
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	
その他	pH		7.4	7.7	6.4	6.8
	電気伝導率	ms/m	25	33	22	28
	塩化物イオン	mg/L	9	8	14	19

[定期モニタリング調査結果]

調査担当機関		三重県	三重県			
分析担当機関		三重県	三重県			
調査区分		定期モニタリング	定期モニタリング			
調査地点名		松阪市豊原町	松阪市春日町			
井戸番号		204-3-200	204-21-1			
井戸深度	m	NA	80			
区分		浅井戸	深井戸			
用途		その他	生活用水			
採水年月日		2012/9/3	2013/2/12	2012/9/6	2013/2/18	
水温		19.0	19.0	18.5	16.0	
環境基準健康項目	カドミウム	mg/L	-	-	-	-
	全シアン	mg/L	-	-	-	-
	鉛	mg/L	-	-	-	-
	六価クロム	mg/L	-	-	-	-
	砒素	mg/L	-	-	-	-
	総水銀	mg/L	-	-	-	-
	PCB	mg/L	-	-	-	-
	トリクロロエチレン	mg/L	-	-	< 0.002	< 0.002
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.0044	0.0058	0.025	0.061
	四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-	-
	塩化ビニルモノマー	mg/L	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	チウラム	mg/L	-	-	-	-
	シマジン	mg/L	-	-	-	-
	チオベンカルブ	mg/L	-	-	-	-
ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	
セレン	mg/L	-	-	-	-	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	-	-	-	-	
ふっ素	mg/L	-	-	-	-	
ほう素	mg/L	-	-	-	-	
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	
その他	pH		6.4	6.5	6.3	6.5
	電気伝導率	ms/m	17	19	13	15
	塩化物イオン	mg/L	9	9	16	15

[定期モニタリング調査結果]

調査担当機関		三重県		三重県		
分析担当機関		三重県		三重県		
調査区分		定期モニタリング		定期モニタリング		
調査地点名		松阪市西町		伊勢市二俣		
井戸番号		204-4-2		203-6-2		
井戸深度	m			8		
区分		不明		浅井戸		
用途		生活用水		生活用水		
採水年月日		2012/9/3	2013/2/12	2012/9/5	2013/2/12	
水温		17.0	15.0	19.5	8.8	
環境基準健康項目	カドミウム	mg/L	-	-	-	-
	全シアン	mg/L	-	-	-	-
	鉛	mg/L	-	-	-	-
	六価クロム	mg/L	-	-	-	-
	砒素	mg/L	-	-	-	-
	総水銀	mg/L	-	-	-	-
	PCB	mg/L	-	-	-	-
	トリクロロエチレン	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.0019	0.0006	0.021	0.037
	四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-	-
	塩化ビニルモノマー	mg/L	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	チウラム	mg/L	-	-	-	-
	シマジン	mg/L	-	-	-	-
	チオベンカルブ	mg/L	-	-	-	-
	ベンゼン	mg/L	-	-	-	-
セレン	mg/L	-	-	-	-	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	-	-	-	-	
ふっ素	mg/L	-	-	-	-	
ほう素	mg/L	-	-	-	-	
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	
その他	pH		6.7	7.4	6.5	6.7
	電気伝導率	ms/m	25	28	17	20
	塩化物イオン	mg/L	8	7	11	8

[定期モニタリング調査結果]

調査担当機関	三重県		三重県			
分析担当機関	三重県		三重県			
調査区分	定期モニタリング		定期モニタリング			
調査地点名	伊賀市小田町		伊賀市千歳			
井戸番号	216-U2-3		216-U9-1			
井戸深度	m	11		NA		
区分	浅井戸		浅井戸			
用途	その他		その他			
採水年月日	2012/8/30	2013/2/15	2012/8/30	2013/2/15		
水温	21.0	17.0	20.0	17.0		
環境基準健康項目	カドミウム	mg/L	-	-	-	-
	全シアン	mg/L	-	-	-	-
	鉛	mg/L	-	-	-	-
	六価クロム	mg/L	-	-	-	-
	砒素	mg/L	-	-	-	-
	総水銀	mg/L	-	-	-	-
	PCB	mg/L	-	-	-	-
	トリクロロエチレン	mg/L	-	-	0.002	< 0.002
	テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-
	四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004	< 0.0004	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0005	< 0.0005	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	< 0.002	< 0.002
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	< 0.004	< 0.004
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-	-
	塩化ビニルモノマー	mg/L	-	-	< 0.0002	< 0.0002
	チウラム	mg/L	-	-	-	-
	シマジン	mg/L	-	-	-	-
チオベンカルブ	mg/L	-	-	-	-	
ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	
セレン	mg/L	-	-	-	-	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	-	-	-	-	
ふっ素	mg/L	-	-	-	-	
ほう素	mg/L	-	-	-	-	
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	
その他	pH		6.3	6.7	6.5	6.8
	電気伝導率	ms/m	31	36	23	20
	塩化物イオン	mg/L	21	23	10	9

[定期モニタリング調査結果]

調査担当機関		三重県	三重県	三重県	三重県	
分析担当機関		三重県	三重県	三重県	三重県	
調査区分		定期モニタリング	定期モニタリング	定期モニタリング	定期モニタリング	
調査地点名		名張市蔵持町	名張市蔵持町	伊賀市円徳院	伊賀市円徳院	
井戸番号		208-7-1	208-7-1	216-A6-1	216-A6-1	
井戸深度	m	9	9	5	5	
区分		浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	
用途		その他	その他	その他	その他	
採水年月日		2012/8/30	2013/2/22	2012/8/30	2013/2/15	
水温		19.5	13.0	20.0	12.5	
環境基準健康項目	カドミウム	mg/L	-	-	-	-
	全シアン	mg/L	-	-	-	-
	鉛	mg/L	-	-	-	-
	六価クロム	mg/L	-	-	-	-
	砒素	mg/L	-	-	-	-
	総水銀	mg/L	-	-	-	-
	PCB	mg/L	-	-	-	-
	トリクロロエチレン	mg/L	0.13	0.006	< 0.002	< 0.002
	テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	< 0.0005	< 0.0005
	四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	-	-	< 0.002	< 0.002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	0.0068	0.0051
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	< 0.0006	< 0.0006
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.002	< 0.002	0.003	0.007
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-	-
	塩化ビニルモノマー	mg/L	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	チウラム	mg/L	-	-	-	-
	シマジン	mg/L	-	-	-	-
チオベンカルブ	mg/L	-	-	-	-	
ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	
セレン	mg/L	-	-	-	-	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	-	-	-	-	
ふっ素	mg/L	-	-	-	-	
ほう素	mg/L	-	-	-	-	
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	
その他	pH		5.8	6.7	6	6.9
	電気伝導率	ms/m	8.2	6	26	35
	塩化物イオン	mg/L	2	3	13	8

[定期モニタリング調査結果]

調査担当機関		三重県		三重県		
分析担当機関		三重県		三重県		
調査区分		定期モニタリング		定期モニタリング		
調査地点名		熊野市木本町		熊野市木本町		
井戸番号		212-1-130		212-1-101		
井戸深度	m	12		12		
区分		浅井戸		浅井戸		
用途		その他		生活用水		
採水年月日		2012/8/28	2013/2/14	2012/8/28	2013/2/14	
水温		19.0	16.0	21.0	19.0	
環境基準健康項目	カドミウム	mg/L	-	-	-	-
	全シアン	mg/L	-	-	-	-
	鉛	mg/L	-	-	-	-
	六価クロム	mg/L	-	-	-	-
	砒素	mg/L	-	-	-	-
	総水銀	mg/L	-	-	-	-
	PCB	mg/L	-	-	-	-
	トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-
	テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0005	< 0.0005	0.0081	0.016
	四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-	-
	塩化ビニルモノマー	mg/L	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	チウラム	mg/L	-	-	-	-
	シマジン	mg/L	-	-	-	-
チオベンカルブ	mg/L	-	-	-	-	
ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	
セレン	mg/L	-	-	-	-	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	-	-	-	-	
ふっ素	mg/L	-	-	-	-	
ほう素	mg/L	-	-	-	-	
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	
その他	pH		7.4	7.6	6.6	7.5
	電気伝導率	ms/m	16	10	16	16
	塩化物イオン	mg/L	11	7	17	17

[定期モニタリング調査結果]

調査担当機関	三重県			
分析担当機関	三重県			
調査区分	定期モニタリング			
調査地点名	熊野市木本町			
井戸番号	212-1-102			
井戸深度	m	15		
区分	浅井戸			
用途	その他			
採水年月日	2012/8/28	2013/2/14		
水温		20.0	8.5	
環境基準健康項目	カドミウム	mg/L	-	-
	全シアン	mg/L	-	-
	鉛	mg/L	-	-
	六価クロム	mg/L	-	-
	砒素	mg/L	-	-
	総水銀	mg/L	-	-
	PCB	mg/L	-	-
	トリクロロエチレン	mg/L	-	-
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.0034	0.0050
	四塩化炭素	mg/L	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	-	-
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.002	< 0.002
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.004	< 0.004
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-
	塩化ビニルモノマー	mg/L	< 0.0002	< 0.0002
	チウラム	mg/L	-	-
	シマジン	mg/L	-	-
	チオベンカルブ	mg/L	-	-
	ベンゼン	mg/L	-	-
	セレン	mg/L	-	-
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	-	-	
ふっ素	mg/L	-	-	
ほう素	mg/L	-	-	
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	
その他	pH		6.4	7.2
	電気伝導率	ms/m	100	100
	塩化物イオン	mg/L	280	280