

面積測定手簿及び計算簿

P. 1

							X Y は図上座標法による											
市町村コード		40211	市町村名		筑後市													
使用機種		武藤 TXE-1600																
図郭番号		B1-32-2	基準座標(左下)		定面積(A)		30000.000 m ²	閉合差(E = A - C)		-14.020 m ²	公差(0.10+0.0015N)							
縮尺		1/500	X	27750.000 m	図郭測定面積(B)		30017.298 m ²	閉合比(F = E ÷ A × 100)		0.0467	0.1300							
筆数(N)		20	Y	-45400.000 m	図郭内合計面積(C)		30014.020 m ²	測定閉合差(G = B - C)		3.278 m ²	0.0467 < 0.1300		判定					
合計測点数		134			決定面積(D)		30000.000 m ²	測定閉合比(H = G ÷ B × 100)		0.0109	0.0109 < 0.1300		合格					
地区	X (m)		Y (m)		辺長 (m)		X (m)		Y (m)		辺長 (m)		X (m)		Y (m)		辺長 (m)	
図郭 4 点 (辺長 mm) 面積 30017.298 mm2																		
		-197.86			-201.98	(300.026)		102.15			-198.83	(399.873)						
		97.81			201.02	(300.007)		-197.86			197.86	(399.863)						
図郭 対角点 (辺長 mm)																		
		-197.86			-201.98	(499.830)		97.81			201.02							
		102.15			-198.83	(499.979)		-202.18			197.86							

地区外	地番	AAA			地目	その他	面積		24.847 m ²									
	27750.00		-45255.36		7.536	27756.03	-45250.84	3.350	27753.47	-45248.68	1.068							
	27752.63		-45249.34		3.468	27750.00	-45247.08	8.280										
地区外	地番	BBB			地目	その他	面積		6561.088 m ²									
	27750.00		-45200.00		26.130	27750.00	-45226.13	19.572	27769.49	-45224.34	8.952							
	27768.86		-45215.41		5.416	27773.84	-45217.54	2.097	27775.71	-45218.49	4.547							
	27780.09		-45219.71		3.134	27783.08	-45220.65	13.352	27796.07	-45223.74	0.505							
	27796.49		-45223.46		8.677	27798.33	-45214.98	0.595	27798.86	-45214.71	28.798							
	27827.37		-45218.77		10.216	27837.46	-45220.37	2.862	27840.28	-45220.86	2.042							
	27842.32		-45220.96		2.150	27844.47	-45220.96	1.966	27846.43	-45220.81	9.552							
	27855.91		-45219.64		0.636	27856.49	-45219.38	0.810	27857.30	-45219.38	11.394							
	27868.69		-45219.67		4.736	27868.03	-45224.36	8.572	27868.49	-45232.92	8.432							
	27868.68		-45241.35		5.535	27869.21	-45246.86	2.940	27869.75	-45249.75	9.936							
	27859.87		-45250.80		2.154	27857.74	-45251.12	0.760	27857.12	-45251.56	3.513							
	27856.57		-45255.03		0.406	27856.50	-45255.43	4.120	27856.53	-45259.55	5.105							
	27859.25		-45263.87		7.146	27861.89	-45270.51	2.320	27863.10	-45272.49	6.325							
	27866.31		-45277.94		4.886	27868.63	-45282.24	3.783	27869.99	-45285.77	2.552							
	27870.80		-45288.19		1.414	27870.69	-45289.60	1.537	27870.46	-45291.12	0.500							
	27870.36		-45291.61		3.939	27869.36	-45295.42	4.481	27868.17	-45299.74	3.802							
	27869.83		-45303.16		5.009	27873.01	-45307.03	1.768	27874.25	-45308.29	5.229							
	27878.08		-45311.85		11.838	27882.22	-45322.94	29.606	27897.28	-45348.43	3.288							
	27898.97		-45351.25		1.937	27900.00	-45352.89	152.890	27900.00	-45200.00	150.000							
下川原	地番	4006			地目	用悪水路	面積		122.025 m ²									
	27869.36		-45295.42		3.939	27870.36	-45291.61	20.452	27863.10	-45272.49	2.320							
	27861.89		-45270.51		7.146	27859.25	-45263.87	5.105	27856.53	-45259.55	4.120							
	27856.50		-45255.43		0.406	27856.57	-45255.03	3.653	27855.26	-45251.62	1.650							
	27855.29		-45249.97		30.656	27857.30	-45219.38	0.810	27856.49	-45219.38	0.636							
	27855.91		-45219.64		0.594	27856.26	-45220.12	29.273	27854.20	-45249.32	3.286							
	27853.88		-45252.59		1.575	27853.76	-45254.16	44.111										
下川原	地番	18-2			地目	田	面積		23.431 m ²									
	27870.36		-45291.61		0.500	27870.46	-45291.12	1.537	27870.69	-45289.60	1.414							
	27870.80		-45288.19		2.552	27869.99	-45285.77	3.783	27868.63	-45282.24	4.886							

市町村コード		40211		市町村名		筑後市		XYは図上座標法による							
図郭番号		B1-32-2		基準座標(左下)		定 面 積 (A)		30000.000 m ²		閉 合 差 (E = A - C)		-14.020 m ²		公 差 (0.10+0.0015N)	
縮 尺		1/500		X 27750.000 m		図 郭 測 定 面 積 (B)		30017.298 m ²		閉 合 比 (F = E ÷ A × 100)		0.0467		0.1300	
筆 数 (N)		20		Y -45400.000 m		図 郭 内 合 計 面 積 (C)		30014.020 m ²		測 定 閉 合 差 (G = B - C)		3.278 m ²		0.0467< 0.1300	
合 計 測 点 数		134				決 定 面 積 (D)		30000.000 m ²		測 定 閉 合 比 (H = G ÷ B × 100)		0.0109		0.0109< 0.1300	
判 定														合 格	
地 区		X (m)		Y (m)		辺 長 (m)		X (m)		Y (m)		辺 長 (m)		X (m)	
		Y (m)		辺 長 (m)		X (m)		Y (m)		辺 長 (m)		X (m)		Y (m)	
		27866.31		-45277.94		6.325		27863.10		-45272.49		20.452			
下川原		地番 364		地目 田		面積		387.490 m ²							
		27856.57		-45255.03		3.513		27857.12		-45251.56		0.760		27857.74	
		27859.87		-45250.80		9.936		27869.75		-45249.75		2.940		27869.21	
		27868.68		-45241.35		8.432		27868.49		-45232.92		8.572		27868.03	
		27868.69		-45219.67		11.394		27857.30		-45219.38		30.656		27855.29	
		27855.26		-45251.62		3.653								-45249.97	
戸崎		地番 3001-3		地目 道路		面積		28.955 m ²							
		27852.27		-45400.00		11.185		27863.07		-45397.09		3.010		27863.84	
		27865.56		-45400.00		3.405		27864.72		-45396.70		1.596		27864.30	
		27862.60		-45395.67		16.691		27846.48		-45400.00		5.790			
戸崎		地番 ⁵⁴³ 542-1 (2/2)		地目 田		面積		16.834 m ²							
		27852.27		-45400.00		11.570✓		27863.84		-45400.00		3.010✓		27863.07	
小原		地番 508(2/2)		地目 田		面積		2041.056 m ²							
		27804.04		-45400.00		42.440		27846.48		-45400.00		16.691		27862.60	
		27860.99		-45390.21		1.144		27860.31		-45389.29		6.425		27859.10	
		27858.12		-45377.09		1.861		27857.73		-45375.27		1.834		27857.25	
		27856.73		-45371.93		4.517		27855.20		-45367.68		1.142		27854.83	
		27850.09		-45368.56		6.264		27844.07		-45370.29		3.086		27841.02	
		27839.45		-45370.09		11.427		27834.48		-45359.80		5.074		27832.08	
		27798.64		-45369.32		31.152								-45355.33	
小原		地番 4005		地目 用悪水路		面積		31.581 m ²							
		27832.08		-45355.33		5.074		27834.48		-45359.80		11.427		27839.45	
		27841.02		-45370.76		3.086		27844.07		-45370.29		6.264		27850.09	
		27854.83		-45366.60		1.691		27855.63		-45365.11		1.424		27854.33	
		27849.76		-45367.62		6.063		27843.94		-45369.32		2.722		27841.27	
		27840.14		-45369.42		11.106		27835.37		-45359.39		5.055		27833.01	
小原		地番 3002-3		地目 道路		面積		194.767 m ²							
		27862.60		-45395.67		1.775		27864.30		-45395.16		5.654		27862.69	
		27862.45		-45388.76		12.350		27860.29		-45376.60		3.782		27859.46	
		27858.46		-45369.07		2.738		27857.95		-45366.38		4.863		27858.99	
		27861.35		-45355.27		13.542		27874.38		-45358.96		7.203		27881.41	
		27885.83		-45362.77		7.339		27891.45		-45367.49		11.607		27900.00	
		27900.00		-45372.36		9.562		27892.96		-45365.89		7.694		27887.07	
		27882.81		-45357.82		5.992		27876.85		-45357.20		1.987		27874.90	
		27861.96		-45353.16		2.731		27859.64		-45354.60		6.652		27857.39	
		27855.63		-45365.11		1.691		27854.83		-45366.60		1.142		27855.20	
		27856.73		-45371.93		1.654		27857.25		-45373.50		1.834		27857.73	
		27858.12		-45377.09		5.971		27859.10		-45382.98		6.425		27860.31	
														-45389.29	
														1.144	

面積測定手簿及び計算簿

P. 3

市町村コード		市町村名		X Yは図上座標法による					
40211		筑後市		使用機種		武藤 TXE-1600			
図郭番号	B1-32-2	基準座標(左下)	定	面積(A)	30000.000 m ²	閉合差(E = A - C)	-14.020 m	公差(0.10+0.0015N)	
縮尺	1/500	X	27750.000 m	図郭測定面積(B)	30017.298 m ²	閉合比(F = E ÷ A × 100)	0.0467	0.1300	
筆数(N)	20	Y	-45400.000 m	図郭内合計面積(C)	30014.020 m ²	測定閉合差(G = B - C)	3.278 m	0.0467 < 0.1300	判定
合計測点数	134			決定面積(D)	30000.000 m ²	測定閉合比(H = G ÷ B × 100)	0.0109	0.0109 < 0.1300	合格
地区	X (m)	Y (m)	辺長 (m)	X (m)	Y (m)	辺長 (m)	X (m)	Y (m)	辺長 (m)
小原	27860.99	-45390.21	5.692						
	地番 513(2/2)		地目 田	面積 981.089 m ²					
	27862.45	-45388.76	37.792	27900.00	-45384.49	9.150	27900.00	-45375.34	11.607
	27891.45	-45367.49	7.339	27885.83	-45362.77	4.955	27881.41	-45360.53	7.203
	27874.38	-45358.96	13.542	27861.35	-45355.27	6.784	27858.99	-45361.63	4.863
	27857.95	-45366.38	2.738	27858.46	-45369.07	3.968	27859.46	-45372.91	3.782
	27860.29	-45376.60	12.350						
小原	地番 4004-2		地目 用悪水路	面積 35.491 m ²					
	27862.69	-45389.74	27.496	27890.00	-45386.55	10.069	27900.00	-45385.37	0.880
	27900.00	-45384.49	37.792	27862.45	-45388.76	1.009			
小原	地番 524(4/4)		地目 田	面積 127.515 m ²					
	27891.88	-45400.00	8.120	27900.00	-45400.00	14.630	27900.00	-45385.37	10.069
	27890.00	-45386.55	0.541	27890.11	-45387.08	13.041			
小原	地番 511(2/2)		地目 田	面積 321.394 m ²					
	27865.56	-45400.00	26.320	27891.88	-45400.00	13.041	27890.11	-45387.08	0.541
	27890.00	-45386.55	27.496	27862.69	-45389.74	5.654	27864.30	-45395.16	1.596
	27864.72	-45396.70	3.405						
小原	地番 521(2/2)		地目 宅地	面積 233.725 m ²					
	27882.81	-45357.82	5.280	27887.07	-45360.94	7.694	27892.96	-45365.89	9.562
	27900.00	-45372.36	16.360	27900.00	-45356.00	5.406	27896.56	-45351.83	7.818
	27892.65	-45345.06	0.696	27892.08	-45345.46	15.450			
小原	地番 4001-3		地目 用悪水路	面積 116.826 m ²					
	27892.65	-45345.06	7.818	27896.56	-45351.83	5.406	27900.00	-45356.00	3.110
	27900.00	-45352.89	1.937	27898.97	-45351.25	3.288	27897.28	-45348.43	29.606
	27882.22	-45322.94	11.838	27878.08	-45311.85	5.229	27874.25	-45308.29	16.719
	27880.08	-45323.96	24.560						
大原	地番 495(1/2)		地目 その他	面積 4769.525 m ²	筆界未定				
	27750.00	-45389.73	52.749	27798.64	-45369.32	96.177	27782.25	-45274.55	35.350
	27756.03	-45250.84	7.536	27750.00	-45255.36	134.370			
車地	地番 545-1(2/6)		地目 その他	面積 1078.740 m ²	筆界未定				
	27750.00	-45400.00	54.040	27804.04	-45400.00	31.152	27798.64	-45369.32	52.749
	27750.00	-45389.73	10.270						
小原	地番 505		地目 その他	面積 8408.846 m ²	筆界未定				
	27798.64	-45369.32	36.248	27832.08	-45355.33	1.016	27833.01	-45354.92	5.055
	27835.37	-45359.39	11.106	27840.14	-45369.42	1.209	27841.27	-45369.85	2.722
	27843.94	-45369.32	6.063	27849.76	-45367.62	4.961	27854.33	-45365.69	1.424

X Y は図上座標法による									
使用機種 武藤 TXE-1600									
市町村コード	40211	市町村名 筑後市							
図郭番号	B1-32-2	基準座標(左下)	定 面 積 (A)		30000.000 m ²	閉 合 差 (E = A - C)	-14.020 m ²	公 差 (0.10+0.0015N)	
縮 尺	1/500	X	27750.000 m	図 郭 測 定 面 積 (B)	30017.298 m ²	閉 合 比 (F = E ÷ A × 100)	0.0467	0.1300	
筆 数 (N)	20	Y	-45400.000 m	図 郭 内 合 計 面 積 (C)	30014.020 m ²	測 定 閉 合 差 (G = B - C)	3.278 m ²	0.0467 < 0.1300 判 定	
合計測点数	134			決 定 面 積 (D)	30000.000 m ²	測 定 閉 合 比 (H = G ÷ B × 100)	0.0109	0.0109 < 0.1300 合 格	
地 区	X (m)	Y (m)	辺 長 (m)	X (m)	Y (m)	辺 長 (m)	X (m)	Y (m)	辺 長 (m)
	27855.63	-45365.11	4.600	27857.39	-45360.86	6.652	27859.64	-45354.60	2.731
	27861.96	-45353.16	13.448	27874.90	-45356.82	1.987	27876.85	-45357.20	5.992
	27882.81	-45357.82	15.450	27892.08	-45345.46	0.696	27892.65	-45345.06	24.560
	27880.08	-45323.96	16.719	27874.25	-45308.29	1.768	27873.01	-45307.03	5.009
	27869.83	-45303.16	3.802	27868.17	-45299.74	4.481	27869.36	-45295.42	44.111
	27853.76	-45254.16	74.360	27782.25	-45274.55	96.177			
下川原	地番 385(1/2)	地目 その他	面積	4494.774 m ²	筆界未定				
	27750.00	-45247.08	3.468	27752.63	-45249.34	1.068	27753.47	-45248.68	3.350
	27756.03	-45250.84	35.350	27782.25	-45274.55	74.360	27853.76	-45254.16	1.575
	27853.88	-45252.59	3.286	27854.20	-45249.32	29.273	27856.26	-45220.12	0.594
	27855.91	-45219.64	9.552	27846.43	-45220.81	1.966	27844.47	-45220.96	2.150
	27842.32	-45220.96	2.042	27840.28	-45220.86	2.862	27837.46	-45220.37	10.216
	27827.37	-45218.77	28.798	27798.86	-45214.71	0.595	27798.33	-45214.98	8.677
	27796.49	-45223.46	0.505	27796.07	-45223.74	13.352	27783.08	-45220.65	3.134
	27780.09	-45219.71	4.547	27775.71	-45218.49	2.097	27773.84	-45217.54	5.416
	27768.86	-45215.41	8.952	27769.49	-45224.34	19.572	27750.00	-45226.13	20.950