

面積測定手簿及び計算簿

P. 1

市町村コード										市町村名										XYは図上座標法による									
40211										筑後市										使用機種 武藤 TXE-1600									
図郭番号 B1-52-3										基準座標(左下)										定 面 積 (A)									
縮 尺 1/500										X 27000.000 m										30000.000 m²									
筆 数 (N) 86										Y -45600.000 m										図郭測定面積 (B) 30014.771 m²									
合計測点数 433																				図郭内合計面積 (C) 30024.992 m²									
																				決定面積 (D) 30000.000 m²									
閉 合 差 (E = A - C) -24.992 m²										公 差 (0.10+0.0015N) 0.0833										測定閉合差 (G = B - C) -10.221 m²									
閉 合 比 (F = E ÷ A × 100) 0.0833										0.2290										測定閉合比 (H = G ÷ B × 100) 0.0341									
0.0341< 0.2290										0.0833< 0.2290										判定 合格									
地 区										X (m) Y (m) 辺長 (m)										X (m) Y (m) 辺長 (m)									
図郭 4 点 (辺長 mm) 面積 30014.771 mm2																													
-197.37 -202.40 (300.003) 102.61 -198.64 (399.961)																													
97.59 201.29 (300.044) -197.37 197.48 (399.912)																													
図郭 対角点 (辺長 mm)																													
-197.37 -202.40 (499.967) 97.59 201.29																													
102.61 -198.64 (499.961) -202.43 197.48																													

地区外 地番 AAA 地目 その他 面積 1075.743 m²																													
27109.58 -45592.10 5.120 27104.61 -45590.87 54.926 27049.85 -45595.14 12.841																													
27037.05 -45596.17 17.270 27019.89 -45598.12 0.851 27019.04 -45598.17 7.941																													
27011.10 -45598.29 3.001 27008.16 -45598.89 8.193 27000.00 -45599.62 0.380																													
27000.00 -45600.00 150.000 27150.00 -45600.00 13.310 27150.00 -45586.69 8.420																													
27141.58 -45586.76 1.391 27140.19 -45586.81 14.280 27125.92 -45586.28 6.565																													
27119.36 -45586.03 11.511																													
北西原 地番 680-1(2/2) 地目 畑 面積 194.221 m²																													
27138.09 -45442.65 8.708 27146.68 -45441.22 3.370 27150.00 -45440.64 13.920																													
27150.00 -45426.72 13.772 27136.32 -45428.31 2.480 27134.94 -45430.37 12.678																													
北西原 地番 3026-2 地目 道 路 面積 237.595 m²																													
27124.17 -45400.00 5.074 27125.19 -45404.97 18.704 27128.96 -45423.29 2.693																													
27127.48 -45425.54 4.510 27128.84 -45429.84 3.056 27131.53 -45431.29 9.619																													
27133.95 -45440.60 2.700 27134.64 -45443.21 3.495 27138.09 -45442.65 12.678																													
27134.94 -45430.37 2.480 27136.32 -45428.31 13.772 27150.00 -45426.72 4.140																													
27150.00 -45422.58 14.850 27135.24 -45424.21 3.105 27132.61 -45422.56 5.982																													
27131.07 -45416.78 2.117 27130.54 -45414.73 9.161 27128.68 -45405.76 5.876																													
27127.52 -45400.00 3.350																													
北西原 地番 681-1(3/4) 地目 宅 地 面積 427.390 m²																													
27132.61 -45422.56 3.105 27135.24 -45424.21 14.850 27150.00 -45422.58 22.580																													
27150.00 -45400.00 5.850 27144.15 -45400.00 14.312 27130.45 -45404.14 2.399																													
27128.68 -45405.76 9.161 27130.54 -45414.73 2.117 27131.07 -45416.78 5.982																													
北西原 地番 684-5(2/3) 地目 雑種地 面積 40.461 m²																													
27127.52 -45400.00 5.876 27128.68 -45405.76 2.399 27130.45 -45404.14 14.312																													
27144.15 -45400.00 16.630																													
南西原 地番 4032-1 地目 用悪水路 面積 127.851 m²																													
27000.60 -45400.00 2.706 27001.15 -45402.65 4.676 27000.91 -45407.32 3.942																													
27001.96 -45411.12 9.887 27004.63 -45420.64 2.704 27005.95 -45423.00 14.948																													
27010.17 -45437.34 6.061 27011.93 -45443.14 2.834 27014.57 -45442.11 0.791																													
27014.15 -45441.44 7.465 27011.97 -45434.30 5.629 27010.38 -45428.90 6.689																													

面積測定手簿及び計算簿

P. 2

市町村コード		市町村名		XYは図上座標法による		使用機種		武蔵 TXE-1600	
40211		筑後市							
図郭番号	B1-52-3	基準座標(左下)	定	面	積 (A)	30000.000 m ²	閉	合	差 (E = A - C)
縮	尺	1/500	X	27000.000 m	図郭測定面積 (B)	30014.771 m ²	閉	合	比 (F = E ÷ A × 100)
筆	数 (N)	86	Y	-45600.000 m	図郭内合計面積 (C)	30024.992 m ²	測	定	閉
合計測点数	433				決	定	面	積 (D)	30000.000 m ²
地区	X (m)	Y (m)	辺長 (m)	X (m)	Y (m)	辺長 (m)	X (m)	Y (m)	辺長 (m)
	27008.19	-45422.58	17.735	27004.24	-45405.29	3.193	27003.95	-45402.11	2.144
	27003.57	-45400.00	2.970						
盛徳	地番 3032-1		地目 道路	面積	60.170 m ²				
	27000.00	-45452.68	15.529	27014.34	-45446.72	4.316	27011.93	-45443.14	12.920
	27000.00	-45448.10	4.580						
盛徳	地番 3028		地目 道路	面積	526.859 m ²				
	27017.39	-45445.75	2.335	27019.47	-45446.81	2.058	27021.39	-45447.55	2.143
	27023.52	-45447.79	1.240	27024.76	-45447.80	1.353	27026.10	-45447.61	13.587
	27039.13	-45443.76	4.863	27043.99	-45443.60	0.716	27044.68	-45443.41	2.209
	27046.88	-45443.21	4.768	27051.59	-45442.47	1.970	27053.54	-45442.19	5.401
	27058.83	-45441.10	12.091	27070.58	-45438.25	10.562	27080.87	-45435.87	2.081
	27082.91	-45435.46	2.751	27085.63	-45435.05	3.333	27088.94	-45434.66	1.355
	27090.29	-45434.54	3.345	27093.63	-45434.35	0.670	27094.30	-45434.33	1.992
	27096.29	-45434.25	2.040	27098.33	-45434.27	0.680	27099.01	-45434.29	0.700
	27099.71	-45434.29	0.693	27100.40	-45434.23	4.778	27105.12	-45433.49	23.999
	27128.84	-45429.84	4.510	27127.48	-45425.54	10.554	27117.11	-45427.50	7.085
	27110.10	-45428.53	10.982	27099.25	-45430.23	0.665	27098.59	-45430.31	0.661
	27097.93	-45430.35	1.301	27096.63	-45430.31	2.956	27093.68	-45430.12	1.080
	27092.60	-45430.12	1.471	27091.13	-45430.17	1.948	27089.19	-45430.35	2.703
	27086.51	-45430.70	3.926	27082.63	-45431.30	1.453	27081.20	-45431.56	1.420
	27079.81	-45431.85	18.005	27062.26	-45435.87	3.445	27058.90	-45436.63	6.037
	27052.99	-45437.86	2.729	27050.30	-45438.32	1.952	27048.38	-45438.67	6.088
	27042.32	-45439.25	4.017	27038.31	-45439.49	6.733	27031.58	-45439.69	7.185
	27024.40	-45439.97	2.044	27022.36	-45440.09	0.694	27021.67	-45440.16	1.256
	27020.43	-45440.36	1.448	27019.02	-45440.69	2.722	27016.40	-45441.43	1.952
	27014.57	-45442.11	4.605						
盛徳	地番 1310-7(1/3)		地目 その他	面積	124.441 m ²	筆界未定			
	27000.00	-45599.62	8.193	27008.16	-45598.89	3.001	27011.10	-45598.29	3.015
	27009.91	-45595.52	1.804	27009.18	-45593.87	1.635	27008.53	-45592.37	0.964
	27008.16	-45591.48	1.216	27007.71	-45590.35	2.897	27006.66	-45587.65	4.652
	27005.12	-45583.26	5.364	27000.00	-45584.86	14.760			
盛徳	地番 1309-2(1/2)		地目 宅地	面積	49.394 m ²				
	27000.00	-45584.86	5.364	27005.12	-45583.26	0.993	27004.80	-45582.32	5.940
	27003.03	-45576.65	3.086	27002.23	-45573.67	6.309	27000.78	-45567.53	2.755
	27000.23	-45564.83	0.134	27000.11	-45564.89	0.163	27000.00	-45564.77	20.090
盛徳	地番 1308-1(1/2)		地目 宅地	面積	0.138 m ²				
	27000.00	-45564.77	0.163	27000.11	-45564.89	0.134	27000.23	-45564.83	1.192
	27000.00	-45563.66	1.110						

面積測定手簿及び計算簿

P. 3

市町村コード							40211		市町村名		筑後市		X Y は図上座標法による						
図郭番号		B1-52-3		基準座標(左下)		定面積(A)		30000.000 m ²		閉合差(E = A - C)		-24.992 m ²		公差(0.10+0.0015N)					
縮尺		1/500		X 27000.000 m		図郭測定面積(B)		30014.771 m ²		閉合比(F = E ÷ A × 100)		0.0833		0.2290					
筆数(N)		86		Y -45600.000 m		図郭内合計面積(C)		30024.992 m ²		測定閉合差(G = B - C)		-10.221 m ²		0.0833 < 0.2290					
合計測点数		433				決定面積(D)		30000.000 m ²		測定閉合比(H = G ÷ B × 100)		0.0341		0.0341 < 0.2290					
地区		X (m)		Y (m)		辺長 (m)		X (m)		Y (m)		辺長 (m)		X (m)		Y (m)		辺長 (m)	
盛徳	○	地番	3030-1	地目	道路	面積	435.027 m ²												
		27000.00	-45563.66	1.192	27000.23	-45564.83	2.755	27000.78	-45567.53	6.309									
		27002.23	-45573.67	3.086	27003.03	-45576.65	5.940	27004.80	-45582.32	0.993									
		27005.12	-45583.26	4.652	27006.66	-45587.65	2.897	27007.71	-45590.35	1.216									
		27008.16	-45591.48	0.964	27008.53	-45592.37	1.635	27009.18	-45593.87	1.804									
		27009.91	-45595.52	3.015	27011.10	-45598.29	7.941	27019.04	-45598.17	1.807									
		27018.24	-45596.55	32.048	27009.49	-45565.72	2.542	27008.89	-45563.25	6.350									
		27007.35	-45557.09	3.927	27006.40	-45553.28	8.778	27004.50	-45544.71	4.987									
		27000.00	-45546.86	16.800															
盛徳		地番	3031-1	地目	道路	面積	3.910 m ²												
		27000.00	-45526.02	1.077	27001.04	-45525.74	7.314	27000.00	-45518.50	7.520									
盛徳		地番	3025-2	地目	道路	面積	887.215 m ²												
		27068.11	-45526.88	23.415	27091.05	-45522.19	12.691	27103.49	-45519.68	2.979									
		27106.41	-45519.09	1.842	27108.21	-45518.70	13.497	27121.44	-45516.03	2.338									
		27123.74	-45515.61	0.440	27124.16	-45515.48	17.594	27141.40	-45511.97	5.015									
		27146.31	-45510.95	3.763	27150.00	-45510.21	10.690	27150.00	-45499.52	1.090									
		27148.93	-45499.73	3.261	27145.73	-45500.36	9.235	27136.68	-45502.20	0.224									
		27136.46	-45502.24	26.815	27110.19	-45507.62	6.846	27103.48	-45508.98	0.298									
		27103.19	-45509.05	8.527	27094.83	-45510.73	8.470	27086.53	-45512.42	9.482									
		27077.24	-45514.32	11.351	27066.12	-45516.60	10.471												
盛徳		地番	3027	地目	道路	面積	194.458 m ²												
		27134.64	-45443.21	8.656	27136.77	-45451.60	7.560	27138.70	-45458.91	5.998									
		27140.19	-45464.72	2.425	27140.54	-45467.12	2.626	27141.08	-45469.69	5.064									
		27141.67	-45474.72	4.587	27142.06	-45479.29	3.455	27142.38	-45482.73	1.979									
		27142.65	-45484.69	4.132	27143.42	-45488.75	11.838	27145.73	-45500.36	3.261									
		27148.93	-45499.73	13.016	27146.41	-45486.96	3.009	27145.87	-45484.00	2.037									
		27145.61	-45481.98	2.495	27145.34	-45479.50	4.514	27144.99	-45475.00	3.980									
		27144.59	-45471.04	2.131	27144.29	-45468.93	1.027	27144.17	-45467.91	0.979									
		27143.98	-45466.95	4.485	27143.06	-45462.56	4.674	27141.95	-45458.02	7.140									
		27140.23	-45451.09	8.707	27138.09	-45442.65	3.495												
盛徳	○	地番	1307-1	地目	宅地	面積	1471.765 m ²												
		27019.04	-45598.17	0.851	27019.89	-45598.12	17.270	27037.05	-45596.17	12.841									
		27049.85	-45595.14	5.599	27048.37	-45589.74	18.182	27043.73	-45572.16	0.536									
		27043.60	-45571.64	10.431	27033.58	-45574.54	39.898	27022.23	-45536.29	8.114									
		27014.33	-45538.14	7.004	27007.53	-45539.82	0.294	27007.36	-45540.06	0.693									
		27006.78	-45540.44	0.589	27006.33	-45540.82	0.615	27005.90	-45541.26	0.598									
		27005.53	-45541.73	0.614	27005.22	-45542.26	0.595	27004.97	-45542.80	0.598									
		27004.79	-45543.37	0.606	27004.65	-45543.96	0.765	27004.50	-45544.71	8.778									
		27006.40	-45553.28	3.927	27007.35	-45557.09	6.350	27008.89	-45563.25	2.542									
		27009.49	-45565.72	32.048	27018.24	-45596.55	1.807												

面積測定手簿及び計算簿

P. 4

市町村コード										40211										市町村名										筑後市										X Yは図上座標法による										使用機種										武蔵 TXE-1600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
図郭番号										B1-52-3										基準座標(左下)										定面積(A)										30000.000 m ²										閉合差(E = A - C)										-24.992 m ²										公差(0.10+0.0015N)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
縮尺										1/500										X										27000.000 m										図郭測定面積(B)										30014.771 m ²										閉合比(F = E ÷ A × 100)										0.0833										0.2290																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
筆数(N)										86										Y										-45600.000 m										図郭内合計面積(C)										30024.992 m ²										測定閉合差(G = B - C)										-10.221 m ²										0.0833 < 0.2290										判定																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
合計測点数										433																														決定面積(D)										30000.000 m ²										測定閉合比(H = G ÷ B × 100)										0.0341										0.0341 < 0.2290										合格																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
地区										X (m)										Y (m)										辺長 (m)										X (m)										Y (m)										辺長 (m)										X (m)										Y (m)										辺長 (m)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
盛徳										地番 1304-1										地目 畑										面積 1601.001 m ²																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

面積測定手簿及び計算簿

P. 5

市町村コード		市町村名		X Y は図上座標法による					
40211		筑後市		使用機種		武蔵 TXE-1600			
図郭番号	B1-52-3	基準座標(左下)	定	面積(A)	30000.000 m ²	閉合差(E = A - C)	-24.992 m ²	公差(0.10+0.0015N)	
縮尺	1/500	X	27000.000 m	図郭測定面積(B)	30014.771 m ²	閉合比(F = E ÷ A × 100)	0.0833	0.2290	
筆数(N)	86	Y	-45600.000 m	図郭内合計面積(C)	30024.992 m ²	測定閉合差(G = B - C)	-10.221 m ²	0.0833 < 0.2290	判定
合計測点数	433			決定面積(D)	30000.000 m ²	測定閉合比(H = G ÷ B × 100)	0.0341	0.0341 < 0.2290	合格
地区	X (m)	Y (m)	辺長 (m)	X (m)	Y (m)	辺長 (m)	X (m)	Y (m)	辺長 (m)
盛徳	27093.28	-45559.56	9.836	27101.56	-45554.25	7.748	27099.11	-45546.90	6.453
	27096.43	-45541.03	19.221	27091.04	-45522.58	0.390	27091.05	-45522.19	23.415
	地番 1296		地目 宅地	面積	289.495 m ²				
	27099.11	-45546.90	9.436	27108.04	-45543.85	6.855	27106.79	-45537.11	17.740
	27103.49	-45519.68	12.691	27091.05	-45522.19	0.390	27091.04	-45522.58	19.221
盛徳	27096.43	-45541.03	6.453						
	地番 1295-5		地目 宅地	面積	100.812 m ²				
	27109.30	-45550.51	2.106	27111.33	-45549.95	1.351	27112.62	-45549.55	16.474
	27109.37	-45533.40	14.613	27106.41	-45519.09	2.979	27103.49	-45519.68	17.740
盛徳	27106.79	-45537.11	6.855	27108.04	-45543.85	6.778			
	地番 1295-4		地目 宅地	面積	496.162 m ²				
	27114.44	-45563.76	3.827	27118.15	-45562.82	5.525	27123.51	-45561.48	7.779
	27121.24	-45554.04	14.817	27117.71	-45539.65	5.058	27121.06	-45535.86	3.373
	27120.92	-45532.49	2.903	27123.77	-45531.94	1.071	27123.56	-45530.89	1.337
	27124.17	-45529.70	13.185	27121.64	-45516.76	0.757	27121.44	-45516.03	13.497
	27108.21	-45518.70	1.842	27106.41	-45519.09	14.613	27109.37	-45533.40	16.474
盛徳	27112.62	-45549.55	1.351	27111.33	-45549.95	14.156			
	地番 1295-3		地目 宅地	面積	364.635 m ²				
	27123.51	-45561.48	11.567	27134.73	-45558.67	8.157	27132.78	-45550.75	22.985
	27127.09	-45528.48	12.222	27123.98	-45516.66	1.077	27123.74	-45515.61	2.338
	27121.44	-45516.03	0.757	27121.64	-45516.76	13.185	27124.17	-45529.70	1.337
	27123.56	-45530.89	1.071	27123.77	-45531.94	2.903	27120.92	-45532.49	3.373
盛徳	27121.06	-45535.86	5.058	27117.71	-45539.65	14.817	27121.24	-45554.04	7.779
	地番 1294(2/2)		地目 宅地	面積	673.494 m ²				
	27132.78	-45550.75	1.781	27134.54	-45550.48	15.617	27150.00	-45548.27	5.290
	27150.00	-45542.98	7.828	27147.97	-45535.42	24.353	27141.40	-45511.97	17.594
	27124.16	-45515.48	0.440	27123.74	-45515.61	1.077	27123.98	-45516.66	12.222
盛徳	27127.09	-45528.48	22.985						
	地番 1291-4(2/2)		地目 宅地	面積	8.130 m ²				
盛徳	27150.00	-45542.98	8.010	27150.00	-45534.97	2.079	27147.97	-45535.42	7.828
	地番 1291-2(2/2)		地目 宅地	面積	131.813 m ²				
	27147.97	-45535.42	2.079	27150.00	-45534.97	24.760	27150.00	-45510.21	3.763
盛徳	27146.31	-45510.95	5.015	27141.40	-45511.97	24.353			
	地番 1263-3(1/2)		地目 宅地	面積	299.644 m ²				
	27000.00	-45518.50	7.314	27001.04	-45525.74	0.422	27001.08	-45526.16	0.371
	27001.25	-45526.49	0.636	27001.51	-45527.07	0.444	27001.74	-45527.45	0.927
	27002.42	-45528.08	0.791	27003.09	-45528.50	0.977	27004.01	-45528.83	0.648

面積測定手簿及び計算簿

P. 6

市町村コード		市町村名		XYは図上座標法による					
40211		筑後市		使用機種	武藤 TXE-1600				
図郭番号	B1-52-3	基準座標(左下)	定面積(A)	30000.000 m ²	閉合差(E = A - C)	-24.992 m ²	公差(0.10+0.0015N)		
縮尺	1/500	X 27000.000 m	図郭測定面積(B)	30014.771 m ²	閉合比(F = E ÷ A × 100)	0.0833	0.2290		
筆数(N)	86	Y -45600.000 m	図郭内合計面積(C)	30024.992 m ²	測定閉合差(G = B - C)	-10.221 m ²	0.0833 < 0.2290	判定	
合計測点数	433		決定面積(D)	30000.000 m ²	測定閉合比(H = G ÷ B × 100)	0.0341	0.0341 < 0.2290	合格	
地区	X (m)	Y (m)	辺長 (m)	X (m)	Y (m)	辺長 (m)	X (m)	Y (m)	辺長 (m)
	27004.63	-45529.02	0.610	27005.23	-45529.13	1.334	27006.56	-45529.23	10.041
	27016.32	-45526.87	0.270	27016.59	-45526.86	0.651	27016.47	-45526.22	15.272
	27013.12	-45511.32	0.481	27012.98	-45510.86	0.802	27012.24	-45510.55	5.260
	27007.21	-45509.01	5.028	27005.59	-45504.25	5.650	27000.00	-45505.07	13.430
盛徳	地番 1263-5(1/2)		地目 宅地	面積 48.158 m ²					
	27000.00	-45505.07	5.650	27005.59	-45504.25	17.336	27000.00	-45487.84	17.230
盛徳	地番 1264-1(1/2)		地目 宅地	面積 800.487 m ²					
	27000.00	-45487.84	17.336	27005.59	-45504.25	5.028	27007.21	-45509.01	5.260
	27012.24	-45510.55	0.802	27012.98	-45510.86	0.481	27013.12	-45511.32	15.272
	27016.47	-45526.22	0.651	27016.59	-45526.86	9.779	27026.13	-45524.71	4.503
	27030.54	-45523.80	10.541	27028.00	-45513.57	2.715	27027.41	-45510.92	2.525
	27024.95	-45511.49	6.411	27023.48	-45505.25	6.250	27017.43	-45506.82	17.732
	27011.97	-45489.95	8.536	27009.37	-45481.82	6.987	27015.95	-45479.47	6.270
	27014.13	-45473.47	13.228	27010.07	-45460.88	11.054	27000.00	-45465.44	22.400
盛徳	地番 1267-3		地目 宅地	面積 97.397 m ²					
	27030.54	-45523.80	9.059	27039.41	-45521.96	10.727	27037.03	-45511.50	9.264
	27028.00	-45513.57	10.541						
盛徳	地番 1267-2		地目 宅地	面積 518.851 m ²					
	27017.43	-45506.82	6.250	27023.48	-45505.25	6.411	27024.95	-45511.49	2.525
	27027.41	-45510.92	2.715	27028.00	-45513.57	9.264	27037.03	-45511.50	1.507
	27036.70	-45510.03	1.202	27036.47	-45508.85	0.889	27036.76	-45508.01	1.197
	27036.56	-45506.83	2.309	27038.80	-45506.27	1.219	27039.42	-45505.22	21.708
	27034.36	-45484.11	12.484	27022.28	-45487.26	10.655	27011.97	-45489.95	17.732
盛徳	地番 1264-6		地目 宅地	面積 499.328 m ²					
	27011.97	-45489.95	10.655	27022.28	-45487.26	12.484	27034.36	-45484.11	21.708
	27039.42	-45505.22	1.219	27038.80	-45506.27	2.309	27036.56	-45506.83	1.197
	27036.76	-45508.01	0.889	27036.47	-45508.85	1.202	27036.70	-45510.03	1.507
	27037.03	-45511.50	10.727	27039.41	-45521.96	2.818	27042.18	-45521.44	9.997
	27039.93	-45511.70	1.734	27041.62	-45511.31	2.472	27044.03	-45510.76	9.290
	27042.02	-45501.69	14.493	27038.71	-45487.58	20.122	27032.35	-45468.49	18.888
	27014.13	-45473.47	6.270	27015.95	-45479.47	6.987	27009.37	-45481.82	8.536
盛徳	地番 1268-8		地目 宅地	面積 17.479 m ²					
	27042.18	-45521.44	1.755	27043.90	-45521.09	10.042	27041.62	-45511.31	1.734
	27039.93	-45511.70	9.997						
盛徳	地番 1268-2		地目 宅地	面積 565.870 m ²					
	27043.90	-45521.09	17.894	27061.43	-45517.50	1.928	27061.90	-45515.63	33.107
	27053.41	-45483.63	15.221	27038.71	-45487.58	14.493	27042.02	-45501.69	9.290
	27044.03	-45510.76	2.472	27041.62	-45511.31	10.042			

面積測定手簿及び計算簿

P. 7

市町村コード		市町村名		X Y は図上座標法による		使用機種		武蔵 TXE-1600	
40211		筑後市							
図郭番号	B1-52-3	基準座標(左下)	定面積(A)	30000.000 m ²	閉合差(E = A - C)	-24.992 m ²	公差(0.10+0.0015N)		
縮尺	1/500	X 27000.000 m	図郭測定面積(B)	30014.771 m ²	閉合比(F = E ÷ A × 100)	0.0833	0.2290		
筆数(N)	86	Y -45600.000 m	図郭内合計面積(C)	30024.992 m ²	測定閉合差(G = B - C)	-10.221 m ²	0.0833 < 0.2290	判定	
合計測点数	433		決定面積(D)	30000.000 m ²	測定閉合比(H = G ÷ B × 100)	0.0341	0.0341 < 0.2290	合格	
地区	X (m)	Y (m)	辺長 (m)	X (m)	Y (m)	辺長 (m)	X (m)	Y (m)	辺長 (m)
盛徳	地番 1268-4		地目 宅地	面積	319.965 m ²				
	27038.71	-45487.58	15.221	27053.41	-45483.63	20.445	27048.05	-45463.90	0.462
	27047.61	-45464.04	15.896	27032.35	-45468.49	20.122			
盛徳	地番 1266-1(1/2)		地目 その他	面積	870.441 m ²				
	27000.00	-45465.44	11.054	27010.07	-45460.88	13.228	27014.13	-45473.47	18.888
	27032.35	-45468.49	15.896	27047.61	-45464.04	13.953	27044.58	-45450.42	4.321
	27043.65	-45446.20	0.483	27043.38	-45445.80	3.844	27039.54	-45445.97	13.358
	27026.77	-45449.89	1.963	27024.83	-45450.19	1.872	27022.96	-45450.10	2.213
	27020.77	-45449.78	1.811	27019.08	-45449.13	1.789	27017.47	-45448.35	3.529
	27014.34	-45446.72	15.529	27000.00	-45452.68	12.760			
盛徳	地番 1271-2		地目 宅地	面積	343.388 m ²				
	27077.24	-45514.32	9.482	27086.53	-45512.42	32.336	27081.61	-45480.46	0.502
	27081.11	-45480.51	10.968	27070.21	-45481.73	33.340			
盛徳	地番 1272		地目 宅地	面積	269.022 m ²				
	27086.53	-45512.42	8.470	27094.83	-45510.73	31.655	27089.91	-45479.46	8.360
	27081.61	-45480.46	32.336						
盛徳	地番 1270-5		地目 畑	面積	1061.969 m ²				
	27056.89	-45484.71	0.335	27057.21	-45484.61	13.315	27070.21	-45481.73	10.968
	27081.11	-45480.51	43.552	27070.58	-45438.25	12.091	27058.83	-45441.10	5.401
	27053.54	-45442.19	1.970	27051.59	-45442.47	4.768	27046.88	-45443.21	2.209
	27044.68	-45443.41	1.795	27046.15	-45444.44	19.930	27051.16	-45463.73	21.748
盛徳	地番 1270-1		地目 宅地	面積	905.521 m ²				
	27081.11	-45480.51	0.502	27081.61	-45480.46	8.360	27089.91	-45479.46	8.687
	27098.54	-45478.47	33.868	27092.99	-45445.06	5.990	27098.42	-45442.53	8.550
	27096.29	-45434.25	1.992	27094.30	-45434.33	0.670	27093.63	-45434.35	3.345
	27090.29	-45434.54	1.355	27088.94	-45434.66	3.333	27085.63	-45435.05	2.751
	27082.91	-45435.46	2.081	27080.87	-45435.87	10.562	27070.58	-45438.25	43.552
盛徳	地番 1270-2		地目 境内地	面積	828.783 m ²				
	27103.19	-45509.05	0.298	27103.48	-45508.98	6.846	27110.19	-45507.62	22.717
	27106.59	-45485.19	18.895	27103.38	-45466.57	0.337	27103.31	-45466.24	10.173
	27113.29	-45464.27	6.796	27111.59	-45457.69	0.148	27111.72	-45457.62	1.383
	27111.34	-45456.29	5.718	27113.25	-45450.90	5.152	27118.12	-45449.22	5.499
	27116.85	-45443.87	2.959	27116.13	-45441.00	5.527	27110.76	-45442.31	5.415
	27106.57	-45438.88	5.582	27105.12	-45433.49	4.778	27100.40	-45434.23	0.693
	27099.71	-45434.29	0.700	27099.01	-45434.29	0.680	27098.33	-45434.27	2.040
	27096.29	-45434.25	8.550	27098.42	-45442.53	5.990	27092.99	-45445.06	33.868
	27098.54	-45478.47	30.932						

面積測定手簿及び計算簿

P. 9

市町村コード		市町村名		X Y は図上座標法による					
40211		筑後市		使用機種		武蔵 TXE-1600			
図郭番号	B1-52-3	基準座標(左下)	定	面積(A)	30000.000 m ²	閉合差(E = A - C)	-24.992 m ²	公差(0.10+0.0015N)	
縮尺	1/500	X	27000.000 m	図郭測定面積(B)	30014.771 m ²	閉合比(F = E ÷ A × 100)	0.0833	0.2290	
筆数(N)	86	Y	-45600.000 m	図郭内合計面積(C)	30024.992 m ²	測定閉合差(G = B - C)	-10.221 m ²	0.0833 < 0.2290	判定
合計測点数	433			決定面積(D)	30000.000 m ²	測定閉合比(H = G ÷ B × 100)	0.0341	0.0341 < 0.2290	合格
地区	X (m)	Y (m)	辺長 (m)	X (m)	Y (m)	辺長 (m)	X (m)	Y (m)	辺長 (m)
下野口	地番 1040-9(1/2)		地目 宅地	面積	85.831 m ²				
	27000.00	-45448.10	12.920	27011.93	-45443.14	6.061	27010.17	-45437.34	6.962
	27003.49	-45439.30	1.837	27003.24	-45437.48	3.260	27000.00	-45437.84	10.260
下野口	地番 1040-8(1/2)		地目 宅地	面積	134.869 m ²				
	27000.00	-45437.84	3.260	27003.24	-45437.48	1.837	27003.49	-45439.30	6.962
	27010.17	-45437.34	14.948	27005.95	-45423.00	2.704	27004.63	-45420.64	4.652
下野口	地番 1040-3(1/2)		地目 宅地	面積	32.146 m ²				
	27000.00	-45421.09	4.652	27004.63	-45420.64	9.887	27001.96	-45411.12	1.979
	27000.00	-45411.39	9.700						
下野口	地番 1040-10(1/2)		地目 宅地	面積	10.417 m ²				
	27000.00	-45411.39	1.979	27001.96	-45411.12	3.942	27000.91	-45407.32	4.676
	27001.15	-45402.65	0.597	27000.56	-45402.74	0.573	27000.00	-45402.86	8.530
下野口	地番 1040-4(1/4)		地目 宅地	面積	2.429 m ²				
	27000.00	-45402.86	0.573	27000.56	-45402.74	0.597	27001.15	-45402.65	2.706
	27000.60	-45400.00	0.600	27000.00	-45400.00	2.860			
南西原	地番 1034-2(1/3)		地目 雑種地	面積	15.161 m ²				
	27004.24	-45405.29	0.422	27004.66	-45405.25	2.773	27007.38	-45404.71	4.792
	27006.50	-45400.00	2.930	27003.57	-45400.00	2.144	27003.95	-45402.11	3.193
南西原	地番 1033-13(1/2)		地目 道路	面積	65.919 m ²				
	27006.50	-45400.00	4.792	27007.38	-45404.71	13.123	27020.34	-45402.65	12.548
	27032.65	-45400.22	0.376	27033.01	-45400.11	0.512	27033.51	-45400.00	19.290
	27014.22	-45400.00	4.044	27010.25	-45400.77	0.791	27010.07	-45400.00	3.570
南西原	地番 1033-30(1/2)		地目 宅地	面積	1.598 m ²				
	27010.07	-45400.00	0.791	27010.25	-45400.77	4.044	27014.22	-45400.00	4.150
南西原	地番 1033-49		地目 公園	面積	328.234 m ²				
	27031.58	-45439.69	6.733	27038.31	-45439.49	4.017	27042.32	-45439.25	4.897
	27041.30	-45434.46	10.326	27038.97	-45424.40	1.254	27038.64	-45423.19	14.420
	27035.31	-45409.16	11.023	27024.42	-45410.87	14.809	27028.00	-45425.24	14.887
南西原	地番 1033-41		地目 畑	面積	118.387 m ²				
	27022.12	-45411.18	2.321	27024.42	-45410.87	11.023	27035.31	-45409.16	8.520
	27033.22	-45400.90	0.817	27033.01	-45400.11	0.376	27032.65	-45400.22	12.548
	27020.34	-45402.65	8.714						
南西原	地番 1033-17		地目 宅地	面積	339.307 m ²				
	27042.32	-45439.25	6.088	27048.38	-45438.67	1.952	27050.30	-45438.32	2.729

面積測定手簿及び計算簿

P. 8

市町村コード		市町村名		X Yは図上座標法による		使用機種		武蔵 TXE-1600	
40211		筑後市							
図郭番号	B1-52-3	基準座標(左下)	定	面積(A)	30000.000 m ²	閉合差(E=A-C)	-24.992 m ²	公差(0.10+0.0015N)	
縮尺	1/500	X	27000.000 m	図郭測定面積(B)	30014.771 m ²	閉合比(F=E÷A×100)	0.0833	0.2290	
筆数(N)	86	Y	-45600.000 m	図郭内合計面積(C)	30024.992 m ²	測定閉合差(G=B-C)	-10.221 m ²	0.0833<0.2290	判定
合計測点数	433			決定面積(D)	30000.000 m ²	測定閉合比(H=G÷B×100)	0.0341	0.0341<0.2290	合格
地区	X (m)	Y (m)	辺長 (m)	X (m)	Y (m)	辺長 (m)	X (m)	Y (m)	辺長 (m)
盛徳	地番 1275		地目 宅地	面積	771.869 m ²				
	27110.19	-45507.62	26.815	27136.46	-45502.24	18.331	27132.99	-45484.24	12.446
	27130.63	-45472.02	10.707	27141.08	-45469.69	2.626	27140.54	-45467.12	11.822
	27129.03	-45469.82	10.859	27118.46	-45472.31	11.710	27116.15	-45483.79	9.662
	27106.59	-45485.19	22.717						
盛徳	地番 1274-1		地目 宅地	面積	235.756 m ²				
	27106.59	-45485.19	9.662	27116.15	-45483.79	11.710	27118.46	-45472.31	6.499
	27116.33	-45466.17	2.514	27113.95	-45466.98	2.789	27113.29	-45464.27	10.173
	27103.31	-45466.24	0.337	27103.38	-45466.57	18.895			
盛徳	地番 1275-2		地目 宅地	面積	203.742 m ²				
	27118.46	-45472.31	10.859	27129.03	-45469.82	16.110	27124.97	-45454.23	13.677
	27111.72	-45457.62	0.148	27111.59	-45457.69	6.796	27113.29	-45464.27	2.789
	27113.95	-45466.98	2.514	27116.33	-45466.17	6.499			
盛徳	地番 1275-3		地目 宅地	面積	192.022 m ²				
	27129.03	-45469.82	11.822	27140.54	-45467.12	2.425	27140.19	-45464.72	5.998
	27138.70	-45458.91	7.560	27136.77	-45451.60	8.914	27128.15	-45453.87	1.165
	27126.99	-45453.76	2.074	27124.97	-45454.23	16.110			
盛徳	地番 1270-7		地目 宅地	面積	249.568 m ²				
	27111.72	-45457.62	13.677	27124.97	-45454.23	2.074	27126.99	-45453.76	1.165
	27128.15	-45453.87	8.914	27136.77	-45451.60	8.656	27134.64	-45443.21	2.700
	27133.95	-45440.60	17.410	27116.85	-45443.87	5.499	27118.12	-45449.22	5.152
	27113.25	-45450.90	5.718	27111.34	-45456.29	1.383			
盛徳	地番 1270-8		地目 宅地	面積	278.720 m ²				
	27106.57	-45438.88	5.415	27110.76	-45442.31	5.527	27116.13	-45441.00	2.959
	27116.85	-45443.87	17.410	27133.95	-45440.60	9.619	27131.53	-45431.29	3.056
	27128.84	-45429.84	23.999	27105.12	-45433.49	5.582			
盛徳	地番 1277(2/2)		地目 宅地	面積	104.744 m ²				
	27148.93	-45499.73	1.090	27150.00	-45499.52	29.020	27150.00	-45470.50	5.437
	27144.59	-45471.04	3.980	27144.99	-45475.00	4.514	27145.34	-45479.50	2.495
	27145.61	-45481.98	2.037	27145.87	-45484.00	3.009	27146.41	-45486.96	13.016
盛徳	地番 1278(2/2)		地目 宅地	面積	18.547 m ²				
	27144.59	-45471.04	5.437	27150.00	-45470.50	3.410	27150.00	-45467.09	5.887
	27144.17	-45467.91	1.027	27144.29	-45468.93	2.131			
盛徳	地番 1278-2(2/2)		地目 畑	面積	230.860 m ²				
	27144.17	-45467.91	5.887	27150.00	-45467.09	26.450	27150.00	-45440.64	3.370
	27146.68	-45441.22	8.708	27138.09	-45442.65	8.707	27140.23	-45451.09	7.140
	27141.95	-45458.02	4.674	27143.06	-45462.56	4.485	27143.98	-45466.95	0.979

面積測定手簿及び計算簿

P. 10

X Yは図上座標法による																			
市町村コード		40211		市町村名		筑後市		使用機種		武藤 TXE-1600									
図郭番号		B1-52-3		基準座標(左下)		定面積(A)		30000.000 m²		閉合差(E=A-C)		-24.992 m²		公差(0.10+0.0015N)					
縮尺		1/500		X 27000.000 m		図郭測定面積(B)		30014.771 m²		閉合比(F=E÷A×100)		0.0833		0.2290					
筆数(N)		86		Y -45600.000 m		図郭内合計面積(C)		30024.992 m²		測定閉合差(G=B-C)		-10.221 m²		0.0833<0.2290		判定			
合計測点数		433				決定面積(D)		30000.000 m²		測定閉合比(H=G÷B×100)		0.0341		0.0341<0.2290		合格			
地区		X (m)		Y (m)		辺長 (m)		X (m)		Y (m)		辺長 (m)		X (m)		Y (m)		辺長 (m)	
		27052.99		-45437.86		6.037		27058.90		-45436.63		3.445		27062.26		-45435.87		17.810	
		27057.08		-45418.83		18.948		27038.64		-45423.19		1.254		27038.97		-45424.40		10.326	
		27041.30		-45434.46		4.897													
南西原		地番 1033-33(1/2)				地目 畑		面積 273.413 m²											
		27038.64		-45423.19		18.948		27057.08		-45418.83		8.671		27055.18		-45410.37		3.749	
		27051.49		-45411.03		4.591		27050.58		-45406.53		12.675		27038.07		-45408.57		8.361	
		27036.12		-45400.44		0.447		27036.04		-45400.00		2.530		27033.51		-45400.00		0.512	
		27033.01		-45400.11		0.817		27033.22		-45400.90		8.520		27035.31		-45409.16		14.420	
南西原		地番 1033-31(1/2)				地目 宅 地		面積 97.616 m²											
		27038.07		-45408.57		12.675		27050.58		-45406.53		6.299		27048.97		-45400.44		0.456	
		27048.85		-45400.00		12.810		27036.04		-45400.00		0.447		27036.12		-45400.44		8.361	
南西原		地番 1033-51				地目 宅 地		面積 503.081 m²											
		27062.26		-45435.87		18.005		27079.81		-45431.85		0.253		27079.73		-45431.61		25.277	
		27075.21		-45406.74		3.080		27072.18		-45407.29		17.277		27055.18		-45410.37		8.671	
		27057.08		-45418.83		17.810													
南西原		地番 1033-38(1/2)				地目 宅 地		面積 0.585 m²											
		27048.85		-45400.00		0.456		27048.97		-45400.44		2.578		27051.51		-45400.00		2.660	
南西原		地番 1033-37(1/2)				地目 畑		面積 197.896 m²											
		27051.49		-45411.03		3.749		27055.18		-45410.37		17.277		27072.18		-45407.29		7.405	
		27070.88		-45400.00		19.370		27051.51		-45400.00		2.578		27048.97		-45400.44		6.299	
		27050.58		-45406.53		4.591													
南西原		地番 1033-11(1/2)				地目 宅 地		面積 1331.116 m²											
		27079.81		-45431.85		1.420		27081.20		-45431.56		1.453		27082.63		-45431.30		3.926	
		27086.51		-45430.70		2.703		27089.19		-45430.35		1.948		27091.13		-45430.17		1.471	
		27092.60		-45430.12		1.080		27093.68		-45430.12		2.956		27096.63		-45430.31		1.301	
		27097.93		-45430.35		0.661		27098.59		-45430.31		0.665		27099.25		-45430.23		10.982	
		27110.10		-45428.53		7.085		27117.11		-45427.50		10.554		27127.48		-45425.54		2.693	
		27128.96		-45423.29		18.704		27125.19		-45404.97		5.074		27124.17		-45400.00		11.940	
		27112.23		-45400.00		6.793		27105.54		-45401.18		6.028		27099.61		-45402.26		23.820	
		27076.18		-45406.55		0.988		27075.21		-45406.74		25.277		27079.73		-45431.61		0.253	
南西原		地番 1033-36(1/2)				地目 宅 地		面積 135.092 m²											
		27072.18		-45407.29		3.080		27075.21		-45406.74		0.988		27076.18		-45406.55		23.820	
		27099.61		-45402.26		1.434		27099.30		-45400.86		0.877		27099.13		-45400.00		28.250	
		27070.88		-45400.00		7.405													
南西原		地番 1033-52(1/2)				地目 畑		面積 14.703 m²											
		27099.13		-45400.00		0.877		27099.30		-45400.86		1.434		27099.61		-45402.26		6.028	
		27105.54		-45401.18		6.793		27112.23		-45400.00		13.100							

面積測定手簿及び計算簿

P. 11

市町村コード		市町村名		XYは図上座標法による		使用機種		武蔵 TXE-1600	
40211		筑後市							
図郭番号	B1-52-3	基準座標(左下)	定面積(A)	30000.000 m ²	閉合差(E=A-C)	-24.992 m ²	公差(0.10+0.0015N)		
縮尺	1/500	X 27000.000 m	図郭測定面積(B)	30014.771 m ²	閉合比(F=E÷A×100)	0.0833	0.2290		
筆数(N)	86	Y -45600.000 m	図郭内合計面積(C)	30024.992 m ²	測定閉合差(G=B-C)	-10.221 m ²	0.0833<0.2290	判定	
合計測点数	433		決定面積(D)	30000.000 m ²	測定閉合比(H=G÷B×100)	0.0341	0.0341<0.2290	合格	
地区	X (m)	Y (m)	辺長 (m)	X (m)	Y (m)	辺長 (m)	X (m)	Y (m)	辺長 (m)
盛徳	地番 1276		地目 宅地	面積 300.213 m ²					
	27136.46	-45502.24	0.224	27136.68	-45502.20	9.235	27145.73	-45500.36	11.838
	27143.42	-45488.75	4.132	27142.65	-45484.69	1.979	27142.38	-45482.73	3.455
	27142.06	-45479.29	4.587	27141.67	-45474.72	5.064	27141.08	-45469.69	10.707
	27130.63	-45472.02	12.446	27132.99	-45484.24	18.331			
盛徳	地番 1292(2/2)		地目 畑	面積 483.250 m ²					
	27141.58	-45586.76	8.420	27150.00	-45586.69	38.420	27150.00	-45548.27	15.617
	27134.54	-45550.48	1.781	27132.78	-45550.75	8.157	27134.73	-45558.67	25.598
	27140.75	-45583.55	3.316						
盛徳	地番 1271-1-2		地目 宅地	面積 424.530 m ²					
	27066.12	-45516.60	11.351	27077.24	-45514.32	33.340	27070.21	-45481.73	13.315
	27057.21	-45484.61	0.335	27056.89	-45484.71	2.578	27057.48	-45487.22	17.608
	27062.14	-45504.20	0.596	27062.69	-45504.43	7.998	27064.27	-45512.27	3.624
	27065.28	-45515.75	1.195						
南西原	地番 1033-12		地目 宅地	面積 243.554 m ²					
	27014.57	-45442.11	1.952	27016.40	-45441.43	2.722	27019.02	-45440.69	1.448
	27020.43	-45440.36	1.256	27021.67	-45440.16	0.694	27022.36	-45440.09	2.044
	27024.40	-45439.97	7.185	27031.58	-45439.69	14.887	27028.00	-45425.24	17.996
	27010.38	-45428.90	5.629	27011.97	-45434.30	7.465	27014.15	-45441.44	0.791
南西原	地番 1033-50		地目 畑	面積 422.632 m ²					
	27010.38	-45428.90	17.996	27028.00	-45425.24	14.809	27024.42	-45410.87	2.321
	27022.12	-45411.18	8.714	27020.34	-45402.65	13.123	27007.38	-45404.71	2.773
	27004.66	-45405.25	0.422	27004.24	-45405.29	17.735	27008.19	-45422.58	6.689
盛徳	地番 3029-1		地目 道路	面積 710.081 m ²					
	27000.00	-45546.86	4.987	27004.50	-45544.71	0.765	27004.65	-45543.96	0.606
	27004.79	-45543.37	0.598	27004.97	-45542.80	0.595	27005.22	-45542.26	0.614
	27005.53	-45541.73	0.598	27005.90	-45541.26	0.615	27006.33	-45540.82	0.589
	27006.78	-45540.44	0.693	27007.36	-45540.06	0.294	27007.53	-45539.82	7.004
	27014.33	-45538.14	8.114	27022.23	-45536.29	10.054	27032.06	-45534.18	10.018
	27041.88	-45532.20	5.583	27047.35	-45531.08	5.589	27052.83	-45529.98	0.655
	27053.47	-45529.84	10.453	27063.72	-45527.79	10.542	27061.43	-45517.50	17.894
	27043.90	-45521.09	1.755	27042.18	-45521.44	2.818	27039.41	-45521.96	9.059
	27030.54	-45523.80	4.503	27026.13	-45524.71	9.779	27016.59	-45526.86	0.270
	27016.32	-45526.87	10.041	27006.56	-45529.23	1.334	27005.23	-45529.13	0.610
	27004.63	-45529.02	0.648	27004.01	-45528.83	0.977	27003.09	-45528.50	0.791
	27002.42	-45528.08	0.927	27001.74	-45527.45	0.444	27001.51	-45527.07	0.636
	27001.25	-45526.49	0.371	27001.08	-45526.16	0.422	27001.04	-45525.74	1.077
	27000.00	-45526.02	20.840						

面積測定手簿及び計算簿

P. 12

X Yは図上座標法による																			
市町村コード		40211		市町村名		筑後市		使用機種		武蔵 TXE-1600									
図郭番号		B1-52-3		基準座標(左下)		定面積(A)		30000.000 m ²		閉合差(E=A-C)		-24.992 m ²		公差(0.10+0.0015N)					
縮尺		1/500		X		27000.000 m		図郭測定面積(B)		30014.771 m ²		閉合比(F=E÷A×100)		0.0833		0.2290			
筆数(N)		86		Y		-45600.000 m		図郭内合計面積(C)		30024.992 m ²		測定閉合差(G=B-C)		-10.221 m ²		0.0833<0.2290		判定	
合計測点数		433						決定面積(D)		30000.000 m ²		測定閉合比(H=G÷B×100)		0.0341		0.0341<0.2290		合格	
地区		X(m)		Y(m)		辺長(m)		X(m)		Y(m)		辺長(m)		X(m)		Y(m)		辺長(m)	
盛徳		地番 1273				地目 宅地		面積		269.096 m ²									
		27094.83		-45510.73		8.527		27103.19		-45509.05		30.932		27098.54		-45478.47		8.687	
		27089.91		-45479.46		31.655													
盛徳 ○		地番 1295-1				地目 山林		面積		652.305 m ²									
		27140.19		-45586.81		1.391		27141.58		-45586.76		3.316		27140.75		-45583.55		25.598	
		27134.73		-45558.67		11.567		27123.51		-45561.48		5.525		27118.15		-45562.82		3.827	
		27114.44		-45563.76		14.156		27111.33		-45549.95		2.106		27109.30		-45550.51		6.778	
		27108.04		-45543.85		9.436		27099.11		-45546.90		7.748		27101.56		-45554.25		14.832	
		27112.55		-45564.21		23.619		27124.79		-45584.41		2.185		27125.92		-45586.28		14.280	
盛徳 ○		地番 4031				地目 用悪水路		面積		772.842 m ²									
		27119.36		-45586.03		4.353		27115.67		-45583.72		1.783		27114.18		-45582.74		9.919	
		27108.33		-45574.73		6.068		27104.98		-45569.67		15.463		27093.28		-45559.56		8.584	
		27086.15		-45554.78		2.998		27083.89		-45552.81		12.777		27076.61		-45542.31		6.835	
		27072.93		-45536.55		5.444		27070.27		-45531.80		5.373		27068.11		-45526.88		10.471	
		27066.12		-45516.60		1.195		27065.28		-45515.75		3.624		27064.27		-45512.27		7.998	
		27062.69		-45504.43		0.596		27062.14		-45504.20		17.608		27057.48		-45487.22		2.578	
		27056.89		-45484.71		21.748		27051.16		-45463.73		19.930		27046.15		-45444.44		1.795	
		27044.68		-45443.41		0.716		27043.99		-45443.60		4.863		27039.13		-45443.76		13.587	
		27026.10		-45447.61		1.353		27024.76		-45447.80		1.240		27023.52		-45447.79		2.143	
		27021.39		-45447.55		2.058		27019.47		-45446.81		2.335		27017.39		-45445.75		4.605	
		27014.57		-45442.11		2.834		27011.93		-45443.14		4.316		27014.34		-45446.72		3.529	
		27017.47		-45448.35		1.789		27019.08		-45449.13		1.811		27020.77		-45449.78		2.213	
		27022.96		-45450.10		1.872		27024.83		-45450.19		1.963		27026.77		-45449.89		13.358	
		27039.54		-45445.97		3.844		27043.38		-45445.80		0.483		27043.65		-45446.20		4.321	
		27044.58		-45450.42		13.953		27047.61		-45464.04		0.462		27048.05		-45463.90		20.445	
		27053.41		-45483.63		33.107		27061.90		-45515.63		1.928		27061.43		-45517.50		10.542	
		27063.72		-45527.79		5.523		27066.15		-45532.75		4.840		27068.39		-45537.04		2.382	
		27069.62		-45539.08		4.957		27072.68		-45542.98		0.890		27073.09		-45543.77		13.631	
		27080.36		-45555.30		6.278		27085.24		-45559.25		5.334		27089.53		-45562.42		15.624	
		27101.40		-45572.58		4.848		27103.75		-45576.82		3.755		27105.16		-45580.30		6.886	
		27106.57		-45587.04		2.847		27106.26		-45589.87		1.929		27104.61		-45590.87		5.120	
		27109.58		-45592.10		11.511													
盛徳 ○		地番 1298				地目 山林		面積		316.991 m ²									
		27101.56		-45554.25		9.836		27093.28		-45559.56		15.463		27104.98		-45569.67		6.068	
		27108.33		-45574.73		9.919		27114.18		-45582.74		1.783		27115.67		-45583.72		2.334	
		27117.95		-45583.22		1.636		27119.26		-45584.20		5.534		27124.79		-45584.41		23.619	
		27112.55		-45564.21		14.832													
盛徳		地番 3079				地目 道路		面積		15.747 m ²									
		27124.79		-45584.41		5.534		27119.26		-45584.20		1.636		27117.95		-45583.22		2.334	
		27115.67		-45583.72		4.353		27119.36		-45586.03		6.565		27125.92		-45586.28		2.185	