

面積測定手簿及び計算簿

P. 1

市町村コード		40211		市町村名		筑後市		XYは図上座標法による													
図郭番号		D1-33-3		基準座標(左下)		定 面 積 (A)		閉 合 差 (E = A - C)		8.831 m ²		使用機種		武藤 TXE-1600							
縮 尺		1/500		X		26100.000m		図郭測定面積(B)		29991.356 m ²		閉 合 比 (F = E ÷ A × 100)		0.0294							
筆 数 (N)		47		Y		-47200.000m		図郭内合計面積(C)		29991.169 m ²		測定閉合差 (G = B - C)		0.187 m ²							
合計測点数		254						決 定 面 積 (D)		30000.000 m ²		測定閉合比 (H = G ÷ B × 100)		0.0006							
地 区		X (m)		Y (m)		辺長 (m)		X (m)		Y (m)		辺長 (m)		X (m)		Y (m)		辺長 (m)		判 定	
図郭 4 点																					
		-140.60		-199.93		(辺長 mm)		面積		29991.356 mm ²											
		158.59		200.52		(299.951)		159.35		-199.36		(399.881)									
						(299.900)		-140.60		199.99		(399.920)									
図郭 対角点																					
		-140.60		-199.93		(辺長 mm)															
		159.35		-199.36		(499.875)		158.59		200.52											
						(499.877)		-141.31		199.99											

地区外		地番 BBB				地目 その他		面積		93.156 m ²											
		26243.39		-47000.00		7.271		26243.28		-47007.27		10.107		26247.74		-47016.34		4.183			
		26250.00		-47019.86		19.860		26250.00		-47000.00		6.610									
境		地番 3004-6(2/4)				地目 道 路		面積		33.614 m ²											
		26100.00		-47200.00		0.860		26100.86		-47200.00		1.129		26100.50		-47198.93		5.376			
		26101.20		-47193.60		7.314		26102.43		-47186.39		11.007		26100.52		-47175.55		0.526			
		26100.00		-47175.63		10.460		26100.00		-47186.09		0.000		26100.00		-47186.09		3.051			
		26100.26		-47189.13		2.344		26100.00		-47191.46		8.540									
境		地番 144-3(1/3)				地目 田		面積		0.698 m ²											
		26100.00		-47191.46		2.344		26100.26		-47189.13		3.051		26100.00		-47186.09		0.000			
		26100.00		-47186.09		5.370															
境		地番 146(1/2)				地目 畑		面積		6.050 m ²											
		26100.00		-47175.63		0.526		26100.52		-47175.55		12.871		26100.35		-47162.68		2.485			
		26100.00		-47160.22		15.410															
境		地番 4004-7(2/3)				地目 用悪水路		面積		103.872 m ²											
		26100.86		-47200.00		5.540		26106.40		-47200.00		3.257		26103.44		-47198.64		11.571			
		26104.81		-47187.15		4.015		26103.99		-47183.22		7.814		26102.66		-47175.52		13.142			
		26102.46		-47162.38		6.273		26101.44		-47156.19		0.718		26101.67		-47155.51		1.190			
		26102.10		-47154.40		2.598		26100.00		-47155.93		4.290		26100.00		-47160.22		2.485			
		26100.35		-47162.68		12.871		26100.52		-47175.55		11.007		26102.43		-47186.39		7.314			
		26101.20		-47193.60		5.376		26100.50		-47198.93		1.129									
境		地番 145(2/2)				地目 田		面積		1685.688 m ²											
		26106.40		-47200.00		10.570		26116.97		-47200.00		21.607		26138.12		-47195.58		15.777			
		26135.57		-47180.01		6.398		26141.86		-47178.84		32.503		26136.45		-47146.79		35.856			
		26101.67		-47155.51		0.718		26101.44		-47156.19		6.273		26102.46		-47162.38		13.142			
		26102.66		-47175.52		7.814		26103.99		-47183.22		4.015		26104.81		-47187.15		11.571			
		26103.44		-47198.64		3.257															
境		地番 142(2/2)				地目 田		面積		168.957 m ²											
		26116.97		-47200.00		40.620		26157.59		-47200.00		8.332		26156.86		-47191.70		19.137			

面積測定手簿及び計算簿

P. 2

市町村コード		40211		市町村名		筑後市		XYは図上座標法による		使用機種		武藤 TXE-1600						
図郭番号		D1-33-3		基準座標(左下)		定面積(A)		30000.000 m ²		閉合差(E=A-C)		8.831 m ² 公差(0.10+0.0015N)						
縮尺		1/500		X 26100.000m		図郭測定面積(B)		29991.356 m ²		閉合比(F=E÷A×100)		0.0294 0.1705						
筆数(N)		47		Y -47200.000m		図郭内合計面積(C)		29991.169 m ²		測定閉合差(G=B-C)		0.187 m ² 0.0294< 0.1705 判定						
合計測点数		254				決定面積(D)		30000.000 m ²		測定閉合比(H=G÷B×100)		0.0006 0.0006< 0.1705 合格						
地区	X (m)		Y (m)		辺長 (m)		X (m)		Y (m)		辺長 (m)		X (m)		Y (m)		辺長 (m)	
	26138.12		-47195.58		21.607													
境	地番	135(2/2)		地目	田	面積		542.409 m2										
	26157.59	-47200.00		42.330		26199.92	-47200.00	11.411		26199.76	-47188.59	5.673						
	26198.99	-47182.97		43.025		26156.86	-47191.70	8.332										
境	地番	141		地目	田	面積		948.433 m2										
	26138.12	-47195.58		19.137		26156.86	-47191.70	43.025		26198.99	-47182.97	7.222						
	26197.47	-47175.91		7.189		26196.72	-47168.76	0.487		26196.64	-47168.28	55.789						
	26141.86	-47178.84		6.398		26135.57	-47180.01	15.777										
境	地番	140		地目	田	面積		1589.245 m2										
	26141.86	-47178.84		55.789		26196.64	-47168.28	5.726		26195.23	-47162.73	5.059						
	26192.88	-47158.25		16.086		26182.10	-47146.31	2.766		26179.88	-47144.66	1.736						
	26178.30	-47143.94		4.364		26174.05	-47142.95	2.463		26171.59	-47143.07	2.967						
	26168.83	-47141.98		4.226		26164.64	-47142.53	3.408		26161.24	-47142.30	1.763						
	26160.90	-47140.57		25.229		26136.45	-47146.79	32.503										
境	地番	4004-10		地目	用悪水路	面積		62.662 m2										
	26101.67	-47155.51		35.856		26136.45	-47146.79	25.229		26160.90	-47140.57	1.021						
	26160.75	-47139.56		25.246		26136.27	-47145.73	35.253		26102.10	-47154.40	1.190						
境	地番	4004-2(3/3)		地目	用悪水路	面積		362.494 m2										
	26199.92	-47200.00		4.380		26204.30	-47200.00	3.427		26204.08	-47196.58	4.910						
	26204.02	-47191.67		2.451		26204.07	-47189.22	3.775		26204.27	-47185.45	2.403						
	26204.16	-47183.05		14.857		26200.97	-47168.54	5.061		26199.63	-47163.66	3.677						
	26198.23	-47160.26		2.897		26196.80	-47157.74	3.703		26194.70	-47154.69	14.373						
	26185.92	-47143.31		4.158		26183.66	-47139.82	4.621		26179.57	-47137.67	4.329						
	26175.67	-47139.55		1.344		26174.70	-47140.48	6.020		26168.88	-47138.94	3.580						
	26165.30	-47138.98		4.587		26160.75	-47139.56	1.021		26160.90	-47140.57	1.763						
	26161.24	-47142.30		3.408		26164.64	-47142.53	4.226		26168.83	-47141.98	2.967						
	26171.59	-47143.07		2.463		26174.05	-47142.95	4.364		26178.30	-47143.94	1.736						
	26179.88	-47144.66		2.766		26182.10	-47146.31	16.086		26192.88	-47158.25	5.059						
	26195.23	-47162.73		5.726		26196.64	-47168.28	0.487		26196.72	-47168.76	7.189						
	26197.47	-47175.91		7.222		26198.99	-47182.97	5.673		26199.76	-47188.59	11.411						
境	地番	3004-3(2/2)		地目	道路	面積		136.945 m2										
	26204.30	-47200.00		2.200		26206.50	-47200.00	3.542		26206.11	-47196.48	3.443						
	26205.96	-47193.04		0.891		26206.10	-47192.16	6.852		26206.51	-47185.32	2.566						
	26206.22	-47182.77		2.785		26205.67	-47180.04	1.164		26205.39	-47178.91	6.330						
	26204.02	-47172.73		4.274		26203.23	-47168.53	5.966		26201.57	-47162.80	3.939						
	26199.95	-47159.21		3.082		26198.52	-47156.48	3.797		26196.40	-47153.33	14.420						
	26187.48	-47142.00		1.223		26186.87	-47140.94	3.400		26183.66	-47139.82	4.158						
	26185.92	-47143.31		14.373		26194.70	-47154.69	3.703		26196.80	-47157.74	2.897						
	26198.23	-47160.26		3.677		26199.63	-47163.66	5.061		26200.97	-47168.54	14.857						

面積測定手簿及び計算簿

P. 3

市町村コード 40211 市町村名 筑後市				X Yは図上座標法による 使用機種 武藤 TXE-1600						
図郭番号	D1-33-3	基準座標(左下)	定 面 積 (A)	30000.000 m ²	閉 合 差 (E = A - C)	8.831 m ²	公 差 (0.10+0.0015N)			
縮 尺	1/500	X	26100.000m	図郭測定面積(B)	29991.356 m ²	閉 合 比 (F = E ÷ A × 100)	0.0294	0.1705		
筆 数 (N)	47	Y	-47200.000m	図郭内合計面積(C)	29991.169 m ²	測定閉合差 (G = B - C)	0.187 m ²	0.0294<	0.1705	判 定
合計測点数	254			決 定 面 積 (D)	30000.000 m ²	測定閉合比 (H = G ÷ B × 100)	0.0006	0.0006<	0.1705	合 格
地 区	X (m)	Y (m)	辺 長 (m)	X (m)	Y (m)	辺 長 (m)	X (m)	Y (m)	辺 長 (m)	
	26204.16	-47183.05	2.403	26204.27	-47185.45	3.775	26204.07	-47189.22	2.451	
	26204.02	-47191.67	4.910	26204.08	-47196.58	3.427				
境	地番 136(4/4)		地目 田	面積 444.929 m2						
	26206.50	-47200.00	43.500	26250.00	-47200.00	12.450	26250.00	-47187.55	44.141	
	26206.10	-47192.16	0.891	26205.96	-47193.04	3.443	26206.11	-47196.48	3.542	
境	地番 137-2(2/2)		地目 田	面積 611.701 m2						
	26206.10	-47192.16	44.141	26250.00	-47187.55	15.720	26250.00	-47171.83	17.052	
	26233.23	-47174.92	7.504	26225.85	-47176.28	20.527	26205.67	-47180.04	2.785	
	26206.22	-47182.77	2.566	26206.51	-47185.32	6.852				
境	地番 139		地目 田	面積 946.500 m2						
	26205.67	-47180.04	20.527	26225.85	-47176.28	43.937	26213.97	-47133.98	27.979	
	26186.87	-47140.94	1.223	26187.48	-47142.00	14.420	26196.40	-47153.33	3.797	
	26198.52	-47156.48	3.082	26199.95	-47159.21	3.939	26201.57	-47162.80	5.966	
	26203.23	-47168.53	4.274	26204.02	-47172.73	6.330	26205.39	-47178.91	1.164	
六反田	地番 148-2(1/2)		地目 田	面積 5.075 m2						
	26100.00	-47154.88	3.624	26101.28	-47151.49	4.717	26100.00	-47146.95	7.930	
六反田	地番 4005-7(1/4)A		地目 用悪水路	面積 22.327 m2						
	26100.00	-47155.93	2.598	26102.10	-47154.40	3.026	26103.17	-47151.57	11.996	
	26100.00	-47140.00	6.950	26100.00	-47146.95	4.717	26101.28	-47151.49	3.624	
	26100.00	-47154.88	1.050							
六反田	地番 148-1(1/2)		地目 田	面積 1444.714 m2						
	26102.10	-47154.40	35.253	26136.27	-47145.73	25.246	26160.75	-47139.56	4.587	
	26165.30	-47138.98	3.580	26168.88	-47138.94	6.020	26174.70	-47140.48	1.344	
	26175.67	-47139.55	5.910	26172.88	-47134.34	5.668	26171.47	-47128.85	6.103	
	26170.07	-47122.91	6.094	26168.05	-47117.16	70.257	26100.00	-47134.63	5.370	
	26100.00	-47140.00	11.996	26103.17	-47151.57	3.026				
六反田	地番 4005-4(1/2)		地目 用悪水路	面積 68.222 m2						
	26100.00	-47134.63	70.257	26168.05	-47117.16	0.911	26167.78	-47116.29	69.946	
	26100.00	-47133.56	1.070							
六反田	地番 149(1/2)		地目 田	面積 2067.076 m2						
	26100.00	-47133.56	69.946	26167.78	-47116.29	9.488	26165.06	-47107.20	3.914	
	26163.62	-47103.56	4.244	26161.75	-47099.75	4.542	26158.82	-47096.28	8.935	
	26152.19	-47090.29	5.029	26148.85	-47086.53	6.940	26142.80	-47089.93	4.722	
	26138.34	-47091.48	27.553	26111.03	-47095.13	5.456	26105.71	-47096.34	3.803	
	26102.22	-47097.85	2.554	26100.09	-47099.26	1.692	26100.00	-47100.95	32.610	

P. 4

市町村コード 40211 市町村名 筑後市										XYは図上座標法による												
										使用機種	武藤 TXE-1600											
図郭番号	D1-33-3	基準座標(左下)	定	面	積 (A)	30000.000 m ²	閉	合	差 (E = A - C)	8.831 m ²	公	差 (0.10+0.0015N)										
縮	尺	1/500	X	26100.000m	図郭測定面積 (B)	29991.356 m ²	閉	合	比 (F = E ÷ A × 100)	0.0294	0.1705											
筆	数 (N)	47	Y	-47200.000m	図郭内合計面積 (C)	29991.169 m ²	測	定	閉	合	差 (G = B - C)	0.187 m ²	0.0294< 0.1705	判	定							
合	計	測	点	数	254	決	定	面	積 (D)	30000.000 m ²	測	定	閉	合	比 (H = G ÷ B × 100)	0.0006	0.0006< 0.1705	合	格			
地	区	X (m)		Y (m)		辺		長 (m)	X (m)		Y (m)		辺		長 (m)	X (m)		Y (m)		辺		長 (m)
六反田		地番		4005-7(1/4)B		地目		用悪水路		面積		0.087 m2										
		26100.00		-47100.95		1.692		26100.09		-47099.26		0.256		26100.00		-47099.02		1.930				
六反田		地番		4005-5(1/2)		地目		用悪水路		面積		156.646 m2										
		26100.00		-47099.02		0.256		26100.09		-47099.26		2.554		26102.22		-47097.85		3.803				
		26105.71		-47096.34		5.456		26111.03		-47095.13		27.553		26138.34		-47091.48		4.722				
		26142.80		-47089.93		6.940		26148.85		-47086.53		3.173		26147.12		-47083.87		6.690				
		26141.40		-47087.34		3.943		26137.65		-47088.56		27.655		26110.24		-47092.23		8.540				
		26101.79		-47093.47		1.839		26100.00		-47093.89		5.130										
六反田		地番		155-1(1/2)		地目		田		面積		1113.945 m2										
		26100.00		-47093.89		1.839		26101.79		-47093.47		8.540		26110.24		-47092.23		27.655				
		26137.65		-47088.56		3.943		26141.40		-47087.34		6.690		26147.12		-47083.87		7.245				
		26142.86		-47078.01		3.650		26140.95		-47074.90		4.186		26139.38		-47071.02		5.523				
		26138.27		-47065.61		4.025		26136.86		-47061.84		3.312		26133.58		-47062.30		33.829				
		26100.00		-47066.40		27.490																
六反田		地番		169(1/2)		地目		田		面積		1707.988 m2										
		26100.00		-47066.40		33.829		26133.58		-47062.30		3.312		26136.86		-47061.84		1.114				
		26136.46		-47060.80		4.992		26135.81		-47055.85		5.218		26136.44		-47050.67		11.630				
		26138.59		-47039.24		12.285		26141.13		-47027.22		8.870		26141.12		-47018.35		41.203				
		26100.00		-47020.97		45.430																
六反田		地番		168(1/4)		地目		田		面積		802.849 m2										
		26100.00		-47020.97		41.203		26141.12		-47018.35		5.146		26140.36		-47013.26		9.413				
		26140.86		-47003.86		4.019		26141.98		-47000.00		41.980		26100.00		-47000.00		20.970				
六反田		地番		4005-3(1/2)		地目		用悪水路		面積		733.866 m2										
		26175.67		-47139.55		4.329		26179.57		-47137.67		4.961		26177.24		-47133.29		4.199				
		26175.76		-47129.36		3.645		26176.09		-47125.73		14.923		26171.50		-47111.53		7.408				
		26168.99		-47104.56		4.843		26166.86		-47100.21		8.530		26162.00		-47093.20		6.032				
		26157.53		-47089.15		5.934		26153.44		-47084.85		12.687		26146.50		-47074.23		4.631				
		26144.57		-47070.02		4.735		26143.37		-47065.44		4.307		26142.33		-47061.26		5.956				
		26141.16		-47055.42		23.789		26145.76		-47032.08		5.993		26146.28		-47026.11		8.124				
		26145.80		-47018.00		6.997		26144.70		-47011.09		7.364		26145.41		-47003.76		4.143				
		26147.15		-47000.00		5.170		26141.98		-47000.00		4.019		26140.86		-47003.86		9.413				
		26140.36		-47013.26		5.146		26141.12		-47018.35		8.870		26141.13		-47027.22		12.285				
		26138.59		-47039.24		11.630		26136.44		-47050.67		5.218		26135.81		-47055.85		4.992				
		26136.46		-47060.80		1.114		26136.86		-47061.84		4.025		26138.27		-47065.61		5.523				
		26139.38		-47071.02		4.186		26140.95		-47074.90		3.650		26142.86		-47078.01		7.245				
		26147.12		-47083.87		3.173		26148.85		-47086.53		5.029		26152.19		-47090.29		8.935				
		26158.82		-47096.28		4.542		26161.75		-47099.75		4.244		26163.62		-47103.56		3.914				
		26165.06		-47107.20		9.488		26167.78		-47116.29		0.911		26168.05		-47117.16		6.094				
		26170.07		-47122.91		6.103		26171.47		-47128.85		5.668		26172.88		-47134.34		5.910				

面積測定手簿及び計算簿

P. 5

市町村コード							市町村名			XYは図上座標法による									
40211							筑後市			使用機種		武藤 TXE-1600							
図郭番号		D1-33-3		基準座標(左下)		定面積(A)		30000.000 m ²		閉合差(E=A-C)		8.831 m ²		公差(0.10+0.0015N)					
縮尺		1/500		X		26100.000m		図郭測定面積(B)		29991.356 m ²		閉合比(F=E÷A×100)		0.0294		0.1705			
筆数(N)		47		Y		-47200.000m		図郭内合計面積(C)		29991.169 m ²		測定閉合差(G=B-C)		0.187 m ²		0.0294<0.1705		判定	
合計測点数		254						決定面積(D)		30000.000 m ²		測定閉合比(H=G÷B×100)		0.0006		0.0006<0.1705		合格	
地区		X (m)		Y (m)		辺長 (m)		X (m)		Y (m)		辺長 (m)		X (m)		Y (m)		辺長 (m)	
六反田		地番 156-2				地目 畑		面積 25.048 m2											
		26179.57		-47137.67		4.621		26183.66		-47139.82		6.124		26180.30		-47134.70		4.205	
		26178.34		-47130.98		5.712		26176.09		-47125.73		3.645		26175.76		-47129.36		4.199	
		26177.24		-47133.29		4.961													
六反田		地番 163				地目 田		面積 244.686 m2											
		26162.00		-47093.20		4.032		26160.33		-47089.53		6.702		26158.91		-47082.98		6.298	
		26157.23		-47076.91		8.744		26154.42		-47068.63		5.480		26152.99		-47063.34		2.966	
		26152.60		-47060.40		10.306		26142.33		-47061.26		4.307		26143.37		-47065.44		4.735	
		26144.57		-47070.02		4.631		26146.50		-47074.23		12.687		26153.44		-47084.85		5.934	
		26157.53		-47089.15		6.032													
六反田		地番 164-1				地目 田		面積 194.386 m2											
		26142.33		-47061.26		10.306		26152.60		-47060.40		2.338		26152.31		-47058.08		7.712	
		26151.19		-47050.45		7.747		26149.25		-47042.95		7.190		26147.16		-47036.07		4.033	
		26146.51		-47032.09		0.750		26145.76		-47032.08		23.789		26141.16		-47055.42		5.956	
六反田		地番 175-1(1/2)				地目 田		面積 27.904 m2											
		26145.80		-47018.00		0.650		26146.45		-47018.00		10.607		26146.83		-47007.40		4.462	
		26147.36		-47002.97		3.073		26148.15		-47000.00		1.000		26147.15		-47000.00		4.143	
		26145.41		-47003.76		7.364		26144.70		-47011.09		6.997							
六反田		地番 3005-1(1/2)				地目 道路		面積 334.769 m2											
		26183.66		-47139.82		3.400		26186.87		-47140.94		2.125		26185.74		-47139.14		6.897	
		26182.07		-47133.30		3.817		26180.24		-47129.95		5.332		26178.16		-47125.04		14.599	
		26173.76		-47111.12		7.356		26171.21		-47104.22		5.457		26168.87		-47099.29		8.840	
		26163.84		-47092.02		3.687		26162.39		-47088.63		6.182		26161.12		-47082.58		6.475	
		26159.32		-47076.36		8.655		26156.61		-47068.14		5.210		26155.29		-47063.10		2.745	
		26155.00		-47060.37		2.534		26154.65		-47057.86		7.879		26153.47		-47050.07		7.861	
		26151.50		-47042.46		3.882		26150.46		-47038.72		3.460		26149.42		-47035.42		3.543	
		26148.81		-47031.93		5.879		26148.49		-47026.06		2.380		26148.52		-47023.68		4.330	
		26148.53		-47019.35		1.360		26148.54		-47017.99		10.172		26149.04		-47007.83		4.581	
		26149.57		-47003.28		3.409		26150.50		-47000.00		2.350		26148.15		-47000.00		3.073	
		26147.36		-47002.97		4.462		26146.83		-47007.40		10.607		26146.45		-47018.00		0.650	
		26145.80		-47018.00		8.124		26146.28		-47026.11		5.993		26145.76		-47032.08		0.750	
		26146.51		-47032.09		4.033		26147.16		-47036.07		7.190		26149.25		-47042.95		7.747	
		26151.19		-47050.45		7.712		26152.31		-47058.08		2.338		26152.60		-47060.40		2.966	
		26152.99		-47063.34		5.480		26154.42		-47068.63		8.744		26157.23		-47076.91		6.298	
		26158.91		-47082.98		6.702		26160.33		-47089.53		4.032		26162.00		-47093.20		8.530	
		26166.86		-47100.21		4.843		26168.99		-47104.56		7.408		26171.50		-47111.53		14.923	
		26176.09		-47125.73		5.712		26178.34		-47130.98		4.205		26180.30		-47134.70		6.124	
六反田		地番 4005-1(2/2)				地目 用悪水路		面積 133.664 m2											
		26186.87		-47140.94		27.979		26213.97		-47133.98		18.641		26231.92		-47128.95		2.067	
		26233.93		-47128.47		7.239		26241.16		-47128.83		5.230		26246.32		-47127.98		3.781	

面積測定手簿及び計算簿

P. 6

市町村コード		市町村名		XYは図上座標法による					
40211		筑後市		使用機種		武藤 TXE-1600			
図郭番号	D1-33-3	基準座標(左下)	定面積(A)	30000.000 m ²	閉合差(E = A - C)	8.831 m ²	公差(0.10+0.0015N)		
縮尺	1/500	X 26100.000m	図郭測定面積(B)	29991.356 m ²	閉合比(F = E ÷ A × 100)	0.0294	0.1705		
筆数(N)	47	Y -47200.000m	図郭内合計面積(C)	29991.169 m ²	測定閉合差(G = B - C)	0.187 m ²	0.0294 <	0.1705	判定
合計測点数	254		決定面積(D)	30000.000 m ²	測定閉合比(H = G ÷ B × 100)	0.0006	0.0006 <	0.1705	合格
地区	X (m)	Y (m)	辺長 (m)	X (m)	Y (m)	辺長 (m)	X (m)	Y (m)	辺長 (m)
	26250.00	-47127.11	2.590	26250.00	-47124.52	4.417	26245.86	-47126.06	4.268
	26241.65	-47126.76	0.875	26240.78	-47126.85	7.019	26233.77	-47126.49	2.391
	26231.43	-47126.98	18.789	26213.33	-47132.02	28.494	26185.74	-47139.14	2.125
六反田	地番 157(2/2)	地目 田	面積 1896.496 m ²						
	26185.74	-47139.14	28.494	26213.33	-47132.02	18.789	26231.43	-47126.98	2.391
	26233.77	-47126.49	7.019	26240.78	-47126.85	0.875	26241.65	-47126.76	4.268
	26245.86	-47126.06	4.417	26250.00	-47124.52	24.230	26250.00	-47100.29	53.322
	26197.21	-47107.80	23.684	26173.76	-47111.12	14.599	26178.16	-47125.04	5.332
	26180.24	-47129.95	3.817	26182.07	-47133.30	6.897			
六反田	地番 156-1	地目 田	面積 801.884 m ²						
	26173.76	-47111.12	23.684	26197.21	-47107.80	29.473	26190.72	-47079.05	29.810
	26161.12	-47082.58	6.182	26162.39	-47088.63	3.687	26163.84	-47092.02	8.840
	26168.87	-47099.29	5.457	26171.21	-47104.22	7.356			
六反田	地番 158(2/2)	地目 田	面積 1523.318 m ²						
	26197.21	-47107.80	53.322	26250.00	-47100.29	17.960	26250.00	-47082.33	6.742
	26243.27	-47081.92	2.755	26240.80	-47080.70	2.716	26239.14	-47078.55	2.537
	26238.85	-47076.03	2.712	26239.11	-47073.33	48.727	26190.72	-47079.05	29.473
六反田	地番 161	地目 田	面積 1944.813 m ²						
	26161.12	-47082.58	29.810	26190.72	-47079.05	48.727	26239.11	-47073.33	9.081
	26240.81	-47064.41	8.222	26242.16	-47056.30	7.378	26243.94	-47049.14	89.646
	26155.00	-47060.37	2.745	26155.29	-47063.10	5.210	26156.61	-47068.14	8.655
	26159.32	-47076.36	6.475						
六反田	地番 164-2	地目 田	面積 2104.551 m ²						
	26155.00	-47060.37	89.646	26243.94	-47049.14	6.261	26245.73	-47043.14	4.031
	26246.89	-47039.28	6.847	26247.69	-47032.48	6.617	26246.35	-47026.00	96.730
	26150.46	-47038.72	3.882	26151.50	-47042.46	7.861	26153.47	-47050.07	7.879
	26154.65	-47057.86	2.534						
六反田	地番 165	地目 田	面積 1439.758 m ²						
	26150.46	-47038.72	96.730	26246.35	-47026.00	14.538	26244.02	-47011.65	96.255
	26148.52	-47023.68	2.380	26148.49	-47026.06	5.879	26148.81	-47031.93	3.543
	26149.42	-47035.42	3.460						
六反田	地番 166-2	地目 田	面積 418.669 m ²						
	26148.52	-47023.68	96.255	26244.02	-47011.65	4.442	26243.28	-47007.27	95.517
	26148.53	-47019.35	4.330						
六反田	地番 166-1(1/2)	地目 田	面積 1250.411 m ²						
	26148.53	-47019.35	95.517	26243.28	-47007.27	7.271	26243.39	-47000.00	92.890
	26150.50	-47000.00	3.409	26149.57	-47003.28	4.581	26149.04	-47007.83	10.172

面積測定手簿及び計算簿

P. 7

市町村コード		40211		市町村名		筑後市		XYは図上座標法による							
図郭番号		D1-33-3		基準座標(左下)		定 面 積 (A)		30000.000 m ²		閉 合 差 (E = A - C)		8.831 m ²		公 差 (0.10+0.0015N)	
縮 尺		1/500		X 26100.000m		図郭測定面積(B)		29991.356 m ²		閉 合 比 (F = E ÷ A × 100)		0.0294		0.1705	
筆 数 (N)		47		Y -47200.000m		図郭内合計面積(C)		29991.169 m ²		測定閉合差 (G = B - C)		0.187 m ²		0.0294 < 0.1705	
合計測点数		254				決 定 面 積 (D)		30000.000 m ²		測定閉合比 (H = G ÷ B × 100)		0.0006		0.0006 < 0.1705	
地 区	X (m)	Y (m)	辺 長 (m)	X (m)	Y (m)	辺 長 (m)	X (m)	Y (m)	辺 長 (m)	X (m)	Y (m)	辺 長 (m)			
	26148.54	-47017.99	1.360												
六反田	地番 4005-2(2/2)		地目 用悪水路	面積	247.352 m ²										
	26239.11	-47073.33	2.712	26238.85	-47076.03	2.537	26239.14	-47078.55	2.716						
	26240.80	-47080.70	2.755	26243.27	-47081.92	6.742	26250.00	-47082.33	2.300						
	26250.00	-47080.03	1.424	26249.16	-47078.88	4.468	26244.71	-47078.48	2.628						
	26242.58	-47076.94	3.421	26242.49	-47073.52	8.790	26244.16	-47064.89	8.071						
	26245.15	-47056.88	6.422	26246.71	-47050.65	0.492	26246.91	-47050.20	6.228						
	26248.99	-47044.33	4.752	26249.92	-47039.67	0.388	26250.00	-47039.29	12.790						
	26250.00	-47026.50	0.995	26249.78	-47025.53	9.414	26247.74	-47016.34	10.107						
	26243.28	-47007.27	4.442	26244.02	-47011.65	14.538	26246.35	-47026.00	6.617						
	26247.69	-47032.48	6.847	26246.89	-47039.28	4.031	26245.73	-47043.14	6.261						
	26243.94	-47049.14	7.378	26242.16	-47056.30	8.222	26240.81	-47064.41	9.081						
六反田	地番 160(2/2)		地目 田	面積	156.134 m ²										
	26242.58	-47076.94	2.628	26244.71	-47078.48	4.468	26249.16	-47078.88	3.325						
	26248.98	-47075.56	2.543	26250.00	-47073.23	21.420	26250.00	-47051.81	3.489						
	26246.71	-47050.65	6.422	26245.15	-47056.88	8.071	26244.16	-47064.89	8.790						
	26242.49	-47073.52	3.421												
六反田	地番 164-3(2/2)A		地目 田	面積	17.932 m ²										
	26246.71	-47050.65	3.489	26250.00	-47051.81	12.520	26250.00	-47039.29	0.388						
	26249.92	-47039.67	4.752	26248.99	-47044.33	6.228	26246.91	-47050.20	0.492						
六反田	地番 164-3(2/2)B		地目 田	面積	7.525 m ²										
	26250.00	-47026.50	6.640	26250.00	-47019.86	4.183	26247.74	-47016.34	9.414						
	26249.78	-47025.53	0.995												
地区外	地番 AAA		地目 その他	面積	4.759 m ²										
	26250.00	-47073.23	2.543	26248.98	-47075.56	3.325	26249.16	-47078.88	1.424						
	26250.00	-47080.03	6.800												
境	地番 138(2/2)		地目 田	面積	1365.792 m ²										
	26250.00	-47127.11	3.781	26246.32	-47127.98	5.230	26241.16	-47128.83	7.239						
	26233.93	-47128.47	2.067	26231.92	-47128.95	18.641	26213.97	-47133.98	43.937						
	26225.85	-47176.28	7.504	26233.23	-47174.92	17.052	26250.00	-47171.83	44.720						