

面積測定手簿及び計算簿

P. 1

市町村コード		市町村名		XYは図上座標法による					
40211		筑後市		使用機種		武藤 TXE-1600			
図郭番号	D1-44-2	基準座標(左下)	定	面積(A)	30000.000 m ²	閉合差(E=A-C)	0.828 m ²	公差(0.10+0.0015N)	
縮尺	1/500	X	25950.000m	図郭測定面積(B)	30012.277 m ²	閉合比(F=E÷A×100)	0.0028	0.1795	
筆数(N)	53	Y	-46600.000m	図郭内合計面積(C)	29999.172 m ²	測定閉合差(G=B-C)	13.105 m ²	0.0028< 0.1795	判定
合計測点数	296		決定面積(D)	30000.000 m ²	測定閉合比(H=G÷B×100)	0.0437	0.0437< 0.1795	合格	
地区	X (m)	Y (m)	辺長 (m)	X (m)	Y (m)	辺長 (m)	X (m)	Y (m)	辺長 (m)
図郭4点 (辺長 mm) 面積 30012.277 mm ²									
	-199.85	-200.15	(300.040)	100.19	-199.95	(399.980)			
	99.82	200.03	(300.130)	-199.85	199.81	(399.960)			
図郭対角点 (辺長 mm)									
	-199.85	-200.15	(499.946)	99.82	200.03				
	100.19	-199.95	(500.108)	-200.31	199.81				

東野屋敷	地番 1077-2(2/4)	地目 畑	面積 601.331 m ²						
	25950.00	-46600.00	75.460	26025.46	-46600.00	11.243	26024.18	-46588.83	74.449
	25950.00	-46595.15	4.850						
東野屋敷	地番 1077-6(1/2)	地目 畑	面積 2516.791 m ²						
	25950.00	-46595.15	74.449	26024.18	-46588.83	10.169	26034.31	-46587.94	15.491
	26028.65	-46573.52	7.298	26025.90	-46566.76	10.643	26021.82	-46556.93	72.061
	25950.00	-46562.82	32.330						
長畝町	地番 223-3(2/2)	地目 畑	面積 133.404 m ²						
	26025.46	-46600.00	12.090	26037.55	-46600.00	7.031	26036.25	-46593.09	5.503
	26034.31	-46587.94	10.169	26024.18	-46588.83	11.243			
東野屋敷	地番 1077-7(1/2)	地目 畑	面積 3815.930 m ²						
	25950.00	-46562.82	72.061	26021.82	-46556.93	18.429	26014.29	-46540.11	54.359
	25991.76	-46490.64	32.006	25960.31	-46496.58	10.449	25950.00	-46498.28	64.540
東野屋敷	地番 1077-3(1/2)	地目 畑	面積 1254.084 m ²						
	25950.00	-46498.28	10.449	25960.31	-46496.58	32.006	25991.76	-46490.64	38.136
	25974.33	-46456.72	0.757	25973.79	-46456.19	5.867	25968.79	-46459.26	0.902
	25967.89	-46459.20	4.074	25965.07	-46456.26	0.283	25964.83	-46456.41	15.206
	25950.00	-46459.77	38.510						
東野屋敷	地番 1077-1(1/2)	地目 宅地	面積 126.996 m ²						
	25950.00	-46459.77	15.206	25964.83	-46456.41	0.283	25965.07	-46456.26	20.067
	25950.00	-46443.01	16.760						
保古手	地番 235-1(1/2)	地目 宅地	面積 185.402 m ²						
	25967.89	-46459.20	0.902	25968.79	-46459.26	5.867	25973.79	-46456.19	19.614
	25960.26	-46441.99	9.419	25951.98	-46437.50	1.990	25950.00	-46437.30	5.710
	25950.00	-46443.01	20.067	25965.07	-46456.26	4.074			
保古手	地番 239-2(1/2)	地目 宅地	面積 0.841 m ²						
	25950.00	-46437.30	1.990	25951.98	-46437.50	2.241	25950.00	-46436.45	0.850

面積測定手簿及び計算簿

P. 2

市町村コード		市町村名		基準座標(左下)		定面積(A)		閉合差(E=A-C)		公差(0.10+0.0015N)	
40211		筑後市		D1-44-2		30000.000 m ²		0.828 m ²		0.1795	
図郭番号		縮尺		X		図郭測定面積(B)		閉合比(F=E÷A×100)		0.0028	
296		1/500		Y		29999.172 m ²		測定閉合差(G=B-C)		13.105 m ²	
筆数(N)		合計測点数		決定面積(D)		30000.000 m ²		測定閉合比(H=G÷B×100)		0.0437	
296		296		決定面積(D)		30000.000 m ²		測定閉合比(H=G÷B×100)		0.0437<0.1795	
合格											
地区		X(m)		Y(m)		辺長(m)		X(m)		Y(m)	
長畝町		地番 222-1(4/4)		地目 田		面積 2074.584 m ²					
		26043.07		-46600.00		56.930		26100.00		-46600.00	
		26090.10		-46573.26		6.050		26087.22		-46567.94	
		26072.08		-46550.17		39.908		26040.27		-46574.27	
		26038.05		-46582.04		8.357		26040.86		-46589.91	
長畝町		地番 224		地目 田		面積 1691.979 m ²					
		26035.41		-46573.44		43.719		26070.90		-46547.91	
		26055.43		-46529.92		7.845		26050.95		-46523.48	
		26034.45		-46513.44		7.743		26026.86		-46511.91	
		26025.14		-46517.16		3.453		26025.44		-46520.60	
		26025.65		-46526.44		3.303		26024.83		-46529.64	
		26021.69		-46538.28		1.105		26021.87		-46539.37	
長畝町		地番 4006-9(2/2)		地目 用悪水路		面積 63.675 m ²					
		26040.10		-46600.00		2.970		26043.07		-46600.00	
		26040.86		-46589.91		8.357		26038.05		-46582.04	
		26035.36		-46579.37		2.617		26034.62		-46581.88	
保古手		地番 227-2		地目 宅地		面積 35.961 m ²					
		26015.22		-46539.63		2.059		26017.16		-46538.94	
		26008.09		-46523.84		17.325					
保古手		地番 228-3		地目 宅地		面積 74.864 m ²					
		26008.09		-46523.84		2.076		26009.97		-46522.96	
		25993.44		-46491.66		35.358					
保古手		地番 228-1		地目 畑		面積 497.195 m ²					
		25993.44		-46491.66		2.164		25995.43		-46490.81	
		25993.38		-46463.13		3.641		25991.14		-46460.26	
		25975.24		-46456.09		39.956					
保古手		地番 235-2		地目 畑		面積 209.605 m ²					
		25975.24		-46456.09		8.326		25982.84		-46452.69	
		25977.67		-46448.77		2.041		25976.33		-46447.23	
		25974.10		-46443.90		2.028		25973.01		-46442.19	
		25970.63		-46438.99		1.832		25969.35		-46437.68	
		25966.22		-46435.51		1.902		25964.49		-46434.72	
		25961.35		-46432.96		1.306		25960.75		-46434.12	
		25957.02		-46438.07		2.486		25954.55		-46437.79	
保古手		地番 239-1(1/2)		地目 宅地		面積 90.795 m ²					
		25950.00		-46435.34		5.168		25954.55		-46437.79	
		25959.92		-46435.72		1.802		25960.75		-46434.12	
		25955.67		-46429.00		2.100		25954.17		-46427.53	

 XYは図上座標法による
 使用機種 武藤 TXE-1600

面積測定手簿及び計算簿

P. 3

市町村コード		市町村名		基準座標(左下)		定 面 積 (A)		閉 合 差 (E = A - C)		公 差 (0.10+0.0015N)	
40211		筑後市		D1-44-2		30000.000 m ²		0.828 m		0.0028	
縮 尺		1/500		X 25950.000 m		図 郭 測 定 面 積 (B)		閉 合 比 (F = E ÷ A × 100)		0.0028	
筆 数 (N)		53		Y -46600.000 m		図 郭 内 合 計 面 積 (C)		測 定 閉 合 差 (G = B - C)		13.105 m	
合 計 測 点 数		296				決 定 面 積 (D)		測 定 閉 合 比 (H = G ÷ B × 100)		0.0437	
地 区		X (m)		Y (m)		辺 長 (m)		X (m)		Y (m)	
		25951.19		-46424.82		1.876		25950.00		-46423.37	
長 畝 町		地 番 3006-6(2/2)		地 目 道 路		面 積 183.652 m ²					
		26037.55		-46600.00		2.550		26040.10		-46600.00	
		26034.62		-46581.88		6.650		26032.19		-46575.69	
		26028.22		-46565.68		10.600		26024.06		-46555.93	
		26018.81		-46538.40		1.736		26017.16		-46538.94	
		26014.29		-46540.11		18.429		26021.82		-46556.93	
		26028.65		-46573.52		15.491		26034.31		-46587.94	
島ノ本		地 番 402-2(2/2)		地 目 田		面 積 138.048 m ²					
		26099.91		-46579.90		0.092		26100.00		-46579.92	
		26087.66		-46559.83		9.578		26093.58		-46567.36	
島ノ本		地 番 403(3/3)		地 目 田		面 積 0.009 m ²					
		26100.00		-46580.11		0.190		26100.00		-46579.92	
島ノ本		地 番 398(2/2)		地 目 田		面 積 941.763 m ²					
		26087.66		-46559.83		13.098		26100.00		-46555.44	
		26099.47		-46513.97		3.041		26098.11		-46511.25	
		26088.83		-46514.45		2.160		26086.67		-46514.42	
		26079.39		-46520.92		2.568		26079.69		-46523.47	
		26076.37		-46544.48		2.319		26075.58		-46546.66	
島ノ本		地 番 395(2/2)		地 目 田		面 積 4.207 m ²					
		26100.00		-46514.68		4.200		26100.00		-46510.48	
		26099.47		-46513.97		0.886					
島ノ本		地 番 4011-3(2/2)		地 目 用 悪 水 路		面 積 49.677 m ²					
		26077.99		-46512.40		8.912		26086.67		-46514.42	
		26092.29		-46513.57		6.265		26098.11		-46511.25	
		26100.00		-46507.76		1.192		26098.90		-46508.22	
		26091.39		-46511.72		2.729		26088.75		-46512.41	
		26085.39		-46511.84		1.618		26084.11		-46510.85	
島ノ本		地 番 372-1(2/2)		地 目 田		面 積 1448.564 m ²					
		26077.30		-46507.09		1.271		26078.28		-46507.90	
		26090.58		-46507.99		4.705		26095.18		-46507.00	
		26100.00		-46455.00		37.252		26063.55		-46462.69	
		26074.69		-46497.24		10.190					
島ノ本		地 番 371-1(2/2)		地 目 田		面 積 1489.998 m ²					
		26063.55		-46462.69		37.252		26100.00		-46455.00	
		26099.45		-46438.18		2.688		26099.24		-46435.50	
		26100.00		-46426.21		14.248		26085.81		-46424.93	

X Y は図上座標法による
使用機種 武藤 TXE-1600判 定
合 格

P. 4

市町村コード 40211 市町村名 筑後市										X Yは図上座標法による	
図郭番号		基準座標(左下)		定 面 積 (A)		閉 合 差 (E = A - C)		公 差 (0.10+0.0015N)		使用機種 武藤 TXE-1600	
縮 尺		X		図郭測定面積(B)		閉 合 比 (F = E ÷ A × 100)		0.0028		0.1795	
筆 数 (N)		Y		図郭内合計面積(C)		測定閉合差 (G = B - C)		13.105 m²		0.0028 < 0.1795 判定	
合計測点数				決 定 面 積 (D)		測定閉合比 (H = G ÷ B × 100)		0.0437		0.0437 < 0.1795 合格	
地 区	X (m)	Y (m)	辺長 (m)	X (m)	Y (m)	辺長 (m)	X (m)	Y (m)	辺長 (m)		
	26055.64	-46422.28	3.494	26057.13	-46425.44	1.751	26057.07	-46427.19	1.643		
	26056.21	-46428.59	3.592	26052.96	-46430.12	4.990	26053.85	-46435.03	6.656		
	26055.68	-46441.43	22.670								
島ノ本	地番 377(2/3)		地目 田	面積 1153.591 m2							
	26055.64	-46422.28	10.480	26066.08	-46423.20	19.806	26085.81	-46424.93	14.248		
	26100.00	-46426.21	26.060	26100.00	-46400.15	0.455	26099.57	-46400.00	48.950		
	26050.62	-46400.00	5.285	26052.21	-46405.04	5.788	26050.26	-46410.49	8.456		
	26053.55	-46418.28	4.513								
島ノ本	地番 370-1(1/2)		地目 田	面積 50.262 m2							
	26050.26	-46410.49	5.788	26052.21	-46405.04	5.285	26050.62	-46400.00	6.700		
	26043.92	-46400.00	2.742	26044.76	-46402.61	1.547	26045.27	-46404.07	8.131		
島ノ本	地番 4011-6		地目 用悪水路	面積 68.950 m2							
	26052.96	-46430.12	3.592	26056.21	-46428.59	1.643	26057.07	-46427.19	1.751		
	26057.13	-46425.44	3.494	26055.64	-46422.28	4.513	26053.55	-46418.28	8.456		
	26050.26	-46410.49	8.131	26045.27	-46404.07	8.255	26048.14	-46411.81	7.713		
	26050.88	-46419.02	2.886	26051.58	-46421.82	5.196	26054.23	-46426.29	2.187		
	26052.55	-46427.69	2.464								
保古手	地番 233-4		地目 田	面積 5.610 m2							
	26052.55	-46427.69	2.187	26054.23	-46426.29	5.196	26051.58	-46421.82	5.950		
島ノ本	地番 379(3/4)		地目 田	面積 0.032 m2							
	26100.00	-46400.15	0.150	26100.00	-46400.00	0.430	26099.57	-46400.00	0.455		
保古手	地番 225		地目 田	面積 1355.355 m2							
	26070.48	-46539.98	6.209	26071.53	-46533.86	4.206	26072.59	-46529.79	6.200		
	26075.12	-46524.13	5.713	26073.09	-46518.79	7.732	26071.21	-46511.29	2.078		
	26071.48	-46509.23	4.630	26071.47	-46504.60	7.089	26070.48	-46497.58	24.070		
	26063.35	-46474.59	27.605	26037.95	-46485.40	25.672	26040.92	-46510.90	7.094		
	26047.62	-46513.23	6.941	26053.81	-46516.37	6.272	26055.50	-46522.41	5.168		
	26058.21	-46526.81	7.761	26063.39	-46532.59	10.241					

面積測定手簿及び計算簿

P. 5

市町村コード							40211		市町村名		筑後市		XYは図上座標法による		
使用機種							武藤 TXE-1600								
図郭番号		D1-44-2		基準座標(左下)		定面積(A)		30000.000 m ²		閉合差(E=A-C)		0.828 m		公差(0.10+0.0015N)	
縮尺		1/500		X		25950.000 m		図郭測定面積(B)		30012.277 m ²		閉合比(F=E÷A×100)		0.0028	
筆数(N)		53		Y		-46600.000 m		図郭内合計面積(C)		29999.172 m ²		測定閉合差(G=B-C)		13.105 m	
合計測点数		296						決定面積(D)		30000.000 m ²		測定閉合比(H=G÷B×100)		0.0437	
地区		X(m)		Y(m)		辺長(m)		X(m)		Y(m)		辺長(m)		X(m)	
		Y(m)		辺長(m)		X(m)		Y(m)		辺長(m)		X(m)		Y(m)	
保古手		地番		233-3		地目		田		面積		1088.755 m2			
		25997.96		-46461.88		56.959		26049.62		-46437.89		0.541		26049.39	
		26048.89		-46434.09		2.229		26049.09		-46431.87		3.422		26050.56	
		26049.51		-46422.20		1.699		26049.15		-46420.54		1.358		26048.67	
		25985.39		-46448.85		3.953		25988.50		-46451.29		8.458		25994.58	
		25997.19		-46460.66		1.443									
保古手		地番		234(1/2)		地目		田		面積		1770.687 m2			
		25984.14		-46448.59		0.623		25984.60		-46448.17		70.449		26048.38	
		26047.32		-46415.56		6.170		26044.91		-46409.88		6.904		26042.50	
		26040.74		-46400.00		5.380		26035.36		-46400.00		39.086		25999.41	
		25963.54		-46429.49		0.945		25964.36		-46429.96		4.821		25968.69	
		25970.96		-46433.48		2.837		25973.02		-46435.43		2.587		25974.72	
		25979.95		-46444.91		2.306		25981.53		-46446.59		3.288			
保古手		地番		238-1(1/3)		地目		田		面積		1029.809 m2			
		25962.38		-46428.79		1.152		25963.46		-46428.39		38.250		25999.04	
		25993.65		-46400.00		38.590		25955.06		-46400.00		7.009		25950.00	
		25950.00		-46414.86		3.287		25951.43		-46417.82		4.177		25953.71	
		25954.85		-46422.79		1.897		25956.13		-46424.19		2.017		25957.68	
		25961.13		-46428.04		1.458									
保古手		地番		237-1(1/2)		地目		田		面積		281.332 m2			
		25999.04		-46414.35		36.738		26032.86		-46400.00		39.210		25993.65	
保古手		地番		4007-1(1/2)B		地目		用悪水路		面積		1.040 m2			
		26042.50		-46403.41		3.599		26041.35		-46400.00		0.610		26040.74	
島ノ本		地番		4011-2(3/4)		地目		用悪水路		面積		3.104 m2			
		26100.00		-46438.94		6.440		26100.00		-46432.50		3.095		26099.24	
		26099.45		-46438.18		0.938									
保古手		地番		3007-5(1/4)		地目		道路		面積		12.270 m2			
		25950.00		-46404.85		7.009		25955.06		-46400.00		5.060		25950.00	
島ノ本		地番		3011-1(3/3)		地目		道路		面積		379.600 m2			
		26100.00		-46583.18		3.070		26100.00		-46580.11		0.228		26099.91	
		26099.16		-46578.26		12.245		26093.58		-46567.36		9.578		26087.66	
		26083.26		-46555.38		11.620		26075.58		-46546.66		2.319		26076.37	
		26079.49		-46526.49		3.027		26079.69		-46523.47		2.568		26079.39	
		26077.99		-46512.40		5.355		26077.30		-46507.09		10.190		26074.69	
		26072.40		-46489.07		27.825		26063.55		-46462.69		22.670		26055.68	
		26053.85		-46435.03		4.990		26052.96		-46430.12		2.464		26052.55	
		26051.58		-46421.82		2.105		26049.51		-46422.20		6.663		26050.56	
		26051.22		-46432.70		2.831		26051.70		-46435.49		6.792		26053.67	

面積測定手簿及び計算簿

P. 6

市町村コード		市町村名		XYは図上座標法による					
40211		筑後市		使用機種		武藤 TXE-1600			
図郭番号	D1-44-2	基準座標(左下)	定	面積(A)	30000.000 m ²	閉合差(E=A-C)	0.828 m ²	公差(0.10+0.0015N)	
縮尺	1/500	X	25950.000m	図郭測定面積(B)	30012.277 m ²	閉合比(F=E÷A×100)	0.0028	0.1795	
筆数(N)	53	Y	-46600.000m	図郭内合計面積(C)	29999.172 m ²	測定閉合差(G=B-C)	13.105 m ²	0.0028< 0.1795	判定
合計測点数	296			決定面積(D)	30000.000 m ²	測定閉合比(H=G÷B×100)	0.0437	0.0437< 0.1795	合格
地区	X (m)	Y (m)	辺長 (m)	X (m)	Y (m)	辺長 (m)	X (m)	Y (m)	辺長 (m)
	26061.51	-46463.66	27.606	26070.59	-46489.73	8.477	26072.54	-46497.98	10.030
	26074.63	-46507.79	3.343	26074.78	-46511.13	2.319	26074.11	-46513.35	4.199
	26074.92	-46517.47	4.820	26076.82	-46521.90	1.782	26077.10	-46523.66	2.590
	26077.13	-46526.25	3.322	26076.17	-46529.43	3.096	26074.40	-46531.97	3.925
	26073.81	-46535.85	3.376	26073.48	-46539.21	4.632	26073.35	-46543.84	2.276
	26073.01	-46546.09	2.238	26074.68	-46547.58	11.591	26082.35	-46556.27	5.990
	26086.64	-46560.45	9.422	26092.46	-46567.86	12.433	26097.98	-46579.00	4.642
長畝町	地番 4006-2(3/3)	地目 用悪水路	面積 514.071 m ²						
	26100.00	-46594.79	11.610	26100.00	-46583.18	4.642	26097.98	-46579.00	12.433
	26092.46	-46567.86	9.422	26086.64	-46560.45	5.990	26082.35	-46556.27	11.591
	26074.68	-46547.58	2.238	26073.01	-46546.09	6.613	26070.48	-46539.98	10.241
	26063.39	-46532.59	7.761	26058.21	-46526.81	5.168	26055.50	-46522.41	6.272
	26053.81	-46516.37	6.941	26047.62	-46513.23	7.094	26040.92	-46510.90	15.545
	26025.97	-46506.64	4.795	26024.11	-46511.06	2.878	26026.86	-46511.91	7.743
	26034.45	-46513.44	13.212	26046.70	-46518.39	6.631	26050.95	-46523.48	7.845
	26055.43	-46529.92	7.290	26059.86	-46535.71	16.454	26070.90	-46547.91	2.550
	26072.08	-46550.17	19.484	26084.88	-46564.86	3.868	26087.22	-46567.94	6.050
	26090.10	-46573.26	23.697						
保古手	地番 4007-1(1/2)A	地目 用悪水路	面積 79.685 m ²						
	25963.54	-46429.49	38.560	25999.41	-46415.34	39.086	26035.36	-46400.00	2.500
	26032.86	-46400.00	36.738	25999.04	-46414.35	38.250	25963.46	-46428.39	1.152
	25962.38	-46428.79	1.355						
保古手	地番 227-1	地目 宅地	面積 151.536 m ²						
	26017.16	-46538.94	1.736	26018.81	-46538.40	2.724	26018.96	-46535.68	7.566
	26021.95	-46528.73	2.855	26022.68	-46525.97	1.831	26022.75	-46524.14	3.557
	26022.40	-46520.60	3.216	26022.20	-46517.39	13.439	26009.97	-46522.96	17.523
保古手	地番 228-2	地目 宅地	面積 452.663 m ²						
	26009.97	-46522.96	13.439	26022.20	-46517.39	0.520	26022.10	-46516.88	5.311
	26023.18	-46511.68	1.363	26022.88	-46510.35	6.798	26017.21	-46506.60	4.097
	26014.06	-46503.98	19.567	26005.87	-46486.21	11.408	25995.43	-46490.81	35.285
長畝町	地番 3006-7	地目 道路	面積 155.411 m ²						
	26034.62	-46581.88	2.617	26035.36	-46579.37	2.172	26036.70	-46577.66	4.923
	26040.27	-46574.27	39.908	26072.08	-46550.17	2.550	26070.90	-46547.91	43.719
	26035.41	-46573.44	3.928	26032.19	-46575.69	6.650			
保古手	地番 3007-3	地目 道路	面積 31.535 m ²						
	26020.13	-46542.82	4.588	26019.86	-46538.24	2.414	26019.99	-46535.83	7.528
	26022.93	-46528.90	2.816	26023.66	-46526.18	2.165	26023.80	-46524.02	3.486
	26023.47	-46520.55	3.722	26023.17	-46516.84	5.309	26024.24	-46511.64	0.594
	26024.11	-46511.06	1.420	26022.88	-46510.35	1.363	26023.18	-46511.68	5.311

X Yは図上座標法による																			
市町村コード		40211		市町村名		筑後市		使用機種		武藤 TXE-1600									
図郭番号		D1-44-2		基準座標(左下)		定 面 積 (A)		30000.000 m ²		閉 合 差 (E = A - C)		0.828 m ²		公 差 (0.10+0.0015N)					
縮 尺		1/500		X 25950.000m		図郭測定面積 (B)		30012.277 m ²		閉 合 比 (F = E ÷ A × 100)		0.0028		0.1795					
筆 数 (N)		53		Y -46600.000m		図郭内合計面積 (C)		29999.172 m ²		測定閉合差 (G = B - C)		13.105 m ²		0.0028< 0.1795		判 定			
合計測点数		296				決 定 面 積 (D)		30000.000 m ²		測定閉合比 (H = G ÷ B × 100)		0.0437		0.0437< 0.1795		合 格			
地 区		X (m)		Y (m)		辺 長 (m)		X (m)		Y (m)		辺 長 (m)		X (m)		Y (m)		辺 長 (m)	
		26022.10		-46516.88		0.520		26022.20		-46517.39		3.216		26022.40		-46520.60		3.557	
		26022.75		-46524.14		1.831		26022.68		-46525.97		2.855		26021.95		-46528.73		7.566	
		26018.96		-46535.68		2.724		26018.81		-46538.40		4.613							
保古手		地番 3007-4(1/2)				地目 道 路		面積		133.336 m2									
		26015.22		-46539.63		17.325		26008.09		-46523.84		35.358		25993.44		-46491.66		39.956	
		25975.24		-46456.09		20.559		25960.97		-46441.29		7.312		25954.55		-46437.79		5.168	
		25950.00		-46435.34		1.110		25950.00		-46436.45		2.241		25951.98		-46437.50		9.419	
		25960.26		-46441.99		19.614		25973.79		-46456.19		0.757		25974.33		-46456.72		38.136	
		25991.76		-46490.64		54.359		26014.29		-46540.11		1.047							
島ノ本		地番 3011-2(2/2)				地目 道 路		面積		73.911 m2									
		26077.99		-46512.40		2.251		26079.38		-46510.63		4.735		26084.11		-46510.85		1.618	
		26085.39		-46511.84		1.240		26086.44		-46512.50		2.312		26088.75		-46512.41		2.729	
		26091.39		-46511.72		5.171		26096.15		-46509.70		3.123		26098.90		-46508.22		1.192	
		26100.00		-46507.76		2.410		26100.00		-46505.35		5.095		26095.18		-46507.00		4.705	
		26090.58		-46507.99		4.060		26086.54		-46508.39		8.275		26078.28		-46507.90		1.271	
		26077.30		-46507.09		5.355													
島ノ本		地番 3011-4(1/2)				地目 道 路		面積		52.680 m2									
		26051.58		-46421.82		2.886		26050.88		-46419.02		7.713		26048.14		-46411.81		8.255	
		26045.27		-46404.07		1.547		26044.76		-46402.61		2.742		26043.92		-46400.00		2.570	
		26041.35		-46400.00		3.599		26042.50		-46403.41		6.904		26044.91		-46409.88		6.170	
		26047.32		-46415.56		2.891		26048.38		-46418.25		1.060		26048.67		-46419.27		1.358	
		26049.15		-46420.54		1.699		26049.51		-46422.20		2.105							
保古手		地番 3007-2				地目 道 路		面積		159.193 m2									
		26048.38		-46418.25		70.449		25984.60		-46448.17		0.623		25984.14		-46448.59		1.229	
		25984.60		-46449.73		4.009		25987.66		-46452.32		8.353		25993.69		-46458.10		4.160	
		25996.17		-46461.44		27.521		26009.44		-46485.55		11.068		26013.64		-46495.79		7.560	
		26017.38		-46502.36		2.647		26019.40		-46504.07		3.747		26022.55		-46506.10		3.462	
		26025.97		-46506.64		3.164		26023.19		-46505.13		3.803		26020.11		-46502.90		2.581	
		26018.15		-46501.22		7.162		26014.60		-46495.00		10.769		26010.48		-46485.05		26.336	
		25997.96		-46461.88		1.443		25997.19		-46460.66		4.358		25994.58		-46457.17		8.458	
		25988.50		-46451.29		3.953		25985.39		-46448.85		69.852		26048.67		-46419.27		1.060	
島ノ本		地番 4011-5				地目 用悪水路		面積		277.213 m2									
		26073.01		-46546.09		2.276		26073.35		-46543.84		4.632		26073.48		-46539.21		3.376	
		26073.81		-46535.85		3.925		26074.40		-46531.97		3.096		26076.17		-46529.43		3.322	
		26077.13		-46526.25		2.590		26077.10		-46523.66		1.782		26076.82		-46521.90		4.820	
		26074.92		-46517.47		4.199		26074.11		-46513.35		2.319		26074.78		-46511.13		3.343	
		26074.63		-46507.79		10.030		26072.54		-46497.98		8.477		26070.59		-46489.73		27.606	
		26061.51		-46463.66		23.045		26053.67		-46441.99		6.792		26051.70		-46435.49		2.831	
		26051.22		-46432.70		3.975		26050.56		-46428.78		3.422		26049.09		-46431.87		2.229	
		26048.89		-46434.09		3.348		26049.39		-46437.40		0.541		26049.62		-46437.89		23.251	

面積測定手簿及び計算簿

P. 8

市町村コード		40211		市町村名		筑後市		XYは図上座標法による							
図郭番号		D1-44-2		基準座標(左下)		定面積(A)		30000.000 m ²		閉合差(E=A-C)		0.828 m ²		公差(0.10+0.0015N)	
縮尺		1/500		X 25950.000m		図郭測定面積(B)		30012.277 m ²		閉合比(F=E÷A×100)		0.0028		0.1795	
筆数(N)		53		Y -46600.000m		図郭内合計面積(C)		29999.172 m ²		測定閉合差(G=B-C)		13.105 m ²		0.0028<0.1795 判定	
合計測点数		296				決定面積(D)		30000.000 m ²		測定閉合比(H=G÷B×100)		0.0437		0.0437<0.1795 合格	
地区	X (m)	Y (m)	辺長 (m)	X (m)	Y (m)	辺長 (m)	X (m)	Y (m)	辺長 (m)	X (m)	Y (m)	辺長 (m)			
	26057.76	-46459.67	15.933	26063.35	-46474.59	24.070	26070.48	-46497.58	7.089						
	26071.47	-46504.60	4.630	26071.48	-46509.23	2.078	26071.21	-46511.29	7.732						
	26073.09	-46518.79	5.713	26075.12	-46524.13	6.200	26072.59	-46529.79	4.206						
	26071.53	-46533.86	6.209	26070.48	-46539.98	6.613									
長畝町	地番 4006-10		地目 用悪水路	面積	177.262 m ²										
	26024.11	-46511.06	0.594	26024.24	-46511.64	5.309	26023.17	-46516.84	3.722						
	26023.47	-46520.55	3.486	26023.80	-46524.02	2.165	26023.66	-46526.18	2.816						
	26022.93	-46528.90	7.528	26019.99	-46535.83	2.414	26019.86	-46538.24	4.588						
	26020.13	-46542.82	13.686	26024.06	-46555.93	10.600	26028.22	-46565.68	7.333						
	26030.94	-46572.49	3.435	26032.19	-46575.69	3.928	26035.41	-46573.44	21.525						
	26026.69	-46553.76	15.176	26021.87	-46539.37	1.105	26021.69	-46538.28	1.907						
	26021.85	-46536.38	7.369	26024.83	-46529.64	3.303	26025.65	-46526.44	2.481						
	26025.72	-46523.96	3.372	26025.44	-46520.60	3.453	26025.14	-46517.16	5.029						
	26026.18	-46512.24	0.756	26026.86	-46511.91	2.878									
保古手	地番 4007-2(1/2)		地目 用悪水路	面積	440.918 m ²										
	26025.97	-46506.64	3.462	26022.55	-46506.10	3.747	26019.40	-46504.07	2.647						
	26017.38	-46502.36	7.560	26013.64	-46495.79	11.068	26009.44	-46485.55	27.521						
	25996.17	-46461.44	4.160	25993.69	-46458.10	8.353	25987.66	-46452.32	4.009						
	25984.60	-46449.73	1.229	25984.14	-46448.59	3.288	25981.53	-46446.59	2.306						
	25979.95	-46444.91	9.168	25974.72	-46437.38	2.587	25973.02	-46435.43	2.837						
	25970.96	-46433.48	2.667	25968.69	-46432.08	4.821	25964.36	-46429.96	0.945						
	25963.54	-46429.49	1.355	25962.38	-46428.79	1.458	25961.13	-46428.04	4.296						
	25957.68	-46425.48	2.017	25956.13	-46424.19	1.897	25954.85	-46422.79	1.860						
	25953.71	-46421.32	4.177	25951.43	-46417.82	3.287	25950.00	-46414.86	8.510						
	25950.00	-46423.37	1.876	25951.19	-46424.82	2.087	25952.62	-46426.34	1.954						
	25954.17	-46427.53	2.100	25955.67	-46429.00	6.924	25961.35	-46432.96	1.575						
	25962.65	-46433.85	2.035	25964.49	-46434.72	1.902	25966.22	-46435.51	1.964						
	25967.95	-46436.44	1.870	25969.35	-46437.68	1.832	25970.63	-46438.99	2.102						
	25971.92	-46440.65	1.887	25973.01	-46442.19	2.028	25974.10	-46443.90	1.701						
	25974.99	-46445.35	2.309	25976.33	-46447.23	2.041	25977.67	-46448.77	1.729						
	25978.97	-46449.91	4.765	25982.84	-46452.69	11.234	25991.14	-46460.26	3.641						
	25993.38	-46463.13	26.243	26005.87	-46486.21	19.567	26014.06	-46503.98	4.097						
	26017.21	-46506.60	6.798	26022.88	-46510.35	1.420	26024.11	-46511.06	4.795						