

5 死 亡

表17 死亡数・率及び割合(死因順位・前年比較)

死 因 順 位	死 因	死亡数(人)			死亡率(人口10万人対)			死亡者総数に対する割合(%)	
		平成27年	平成26年	増減	平成27年	平成26年	対前年比(%)	平成27年	平成26年
1位	悪性新生物	3,231	3,256	△ 25	342.7	338.0	101.4	30.8	31.0
2位	心疾患	1,204	1,225	△ 21	127.7	127.2	100.4	11.5	11.7
3位	肺炎	1,028	1,017	11	109.0	105.6	103.2	9.8	9.7
4位	脳血管疾患	837	912	△ 75	88.8	94.7	93.8	8.0	8.7
5位	老衰	421	398	23	44.7	41.3	108.2	4.0	3.8
6位	不慮の事故	333	353	△ 20	35.3	36.6	96.4	3.2	3.4
7位	腎不全	234	219	15	24.8	22.7	109.3	2.2	2.1
8位	大動脈瘤及び解離	183	180	3	19.4	18.7	103.7	1.7	1.7
9位	自殺	176	142	34	18.7	14.7	127.2	1.7	1.4
10位	肝疾患	142	142	0	15.1	14.7	102.7	1.4	1.4

表18 死亡数(主要死因・区)

死 因	総数	門司区	小倉北区	小倉南区	若松区	八幡東区	八幡西区	戸畑区
結核	22	4	3	8	1	1	4	1
悪性新生物	3,231	400	609	650	279	287	796	210
糖尿病	111	15	19	20	9	12	24	12
高血圧性疾患	67	11	5	11	5	13	20	2
心疾患(高血圧性除く)	1,204	130	247	210	132	109	301	75
脳血管疾患	837	111	162	161	80	74	209	40
大動脈瘤及び解離	183	31	34	30	14	23	29	22
肺炎	1,028	131	164	166	102	83	307	75
慢性閉塞性肺疾患	113	13	20	21	12	12	27	8
喘息	19	4	2	3	3	1	4	2
肝疾患	142	18	28	25	15	12	34	10
腎不全	234	28	48	46	20	26	45	21
老衰	421	67	58	92	46	25	98	35
不慮の事故	333	43	60	67	25	38	81	19
自殺	176	25	39	32	13	18	36	13

表19 死亡数(場所・区)

年 次	総数	施設内						施設外		
		総数	病院	診療所	老健施設	助産所	老人ホーム	総数	自宅	その他
平成23	10,380	9,363	8,906	172	79	－	206	1,017	850	167
24	10,389	9,324	8,909	120	77	－	218	1,065	885	180
25	10,613	9,514	8,994	98	101	－	321	1,099	925	174
26	10,511	9,457	8,874	131	103	1	348	1,054	910	144
27	10,504	9,448	8,821	110	126	－	391	1,056	883	173
門 司 区	1,365	1,239	1,173	18	14	－	34	126	104	22
小倉北区	1,876	1,682	1,614	12	15	－	41	194	163	31
小倉南区	2,031	1,808	1,716	18	27	－	47	223	185	38
若 松 区	978	889	809	11	19	－	50	89	73	16
八幡東区	964	861	805	6	11	－	39	103	93	10
八幡西区	2,618	2,369	2,134	39	30	－	166	249	201	48
戸 畑 区	672	600	570	6	10	－	14	72	64	8

表20 悪性新生物の死亡率(年次・性・主要部位)

	総数	食道	胃	結腸	直腸S状結腸移行部及び直腸	肝及び肝内胆管	胆のう及び他の胆道	膵	気管・気管支及び肺	乳房	子宮	白血病
平成23年	339.2	9.6	39.5	29.8	13.4	40.7	20.8	29.0	67.6	12.9	12.1	7.3
男	416.9	16.5	54.7	30.7	17.4	53.8	24.3	30.2	99.5	－	・	7.9
女	270.3	3.5	26.0	28.9	9.8	29.1	17.8	28.0	39.3	24.3	12.1	6.6
平成24年	342.2	10.7	42.0	29.1	14.2	37.0	15.1	24.1	71.0	12.4	12.9	9.7
男	414.8	18.4	59.0	31.0	17.5	49.3	14.4	24.8	101.9	0.4	・	11.1
女	277.8	3.9	26.9	27.4	11.4	26.1	15.7	23.5	43.5	22.9	12.9	8.4
平成25年	343.3	10.0	40.7	28.4	14.0	35.7	14.8	27.3	70.1	15.4	11.4	8.4
男	411.3	18.0	53.9	25.7	16.9	45.7	16.6	28.2	103.2	0.2	・	9.8
女	283.0	3.0	28.9	30.7	11.4	26.8	13.2	26.6	40.7	28.9	11.4	7.3
平成26年	338.0	10.4	40.2	27.1	14.2	35.3	17.3	26.0	67.8	11.2	12.9	8.9
男	408.4	18.3	55.6	27.2	17.4	46.1	16.8	25.6	97.6	0.2	・	11.5
女	275.6	3.3	26.5	27.0	11.4	25.7	17.8	26.3	41.4	21.0	12.9	6.7
平成27年	342.7	12.4	41.4	30.4	12.9	34.4	12.9	27.3	68.1	11.8	11.6	9.0
男	417.3	22.1	55.7	30.4	15.8	45.1	11.9	30.2	97.2	0.5	・	10.6
女	276.4	3.8	28.6	30.4	10.4	24.8	13.8	24.6	42.3	21.8	11.6	7.6

※率は人口10万対の死亡率である。ただし、子宮については女子人口10万対の死亡率である。

表21 死因順位(区)

区・人数	第1位	第2位	第3位	第4位	第5位	第6位	第7位	第8位	第9位	第10位
総数 10,504	悪性新生物 3,231	心疾患 1,204	肺炎 1,028	脳血管疾患 837	老衰 421	不慮の事故 333	腎不全 234	大動脈瘤及び解離 183	自殺 176	肝疾患 142
門司区 1,365	悪性新生物 400	肺炎 131	心疾患 130	脳血管疾患 111	老衰 67	不慮の事故 43	大動脈瘤及び解離 31	腎不全 28	自殺 25	肝疾患 18
小倉北区 1,876	悪性新生物 609	心疾患 247	肺炎 164	脳血管疾患 162	不慮の事故 60	老衰 58	腎不全 48	自殺 39	大動脈瘤及び解離 34	肝疾患 28
小倉南区 2,031	悪性新生物 650	心疾患 210	肺炎 166	脳血管疾患 161	老衰 92	不慮の事故 67	腎不全 46	自殺 32	大動脈瘤及び解離 30	肝疾患 25
若松区 978	悪性新生物 279	心疾患 132	肺炎 102	脳血管疾患 80	老衰 46	不慮の事故 25	腎不全 20	肝疾患 15	自殺 14	自殺 13
八幡東区 964	悪性新生物 287	心疾患 109	肺炎 83	脳血管疾患 74	不慮の事故 38	腎不全 26	老衰 25	大動脈瘤及び解離 23	自殺 18	アルツハイマー病 13
八幡西区 2,618	悪性新生物 796	肺炎 307	心疾患 301	脳血管疾患 209	老衰 98	不慮の事故 81	腎不全 45	自殺 36	肝疾患 34	大動脈瘤及び解離 29
戸畑区 672	悪性新生物 210	心疾患 75	肺炎 75	脳血管疾患 40	老衰 35	大動脈瘤及び解離 22	腎不全 21	不慮の事故 19	自殺 13	糖尿病 12

表22 主な死因の死亡数及び人口10万対死亡率(全国-21大都市)

	全死因		悪性新生物		脳血管疾患		心疾患		肺炎		不慮の事故	
	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率
全国	1,290,444	1,029.7	370,346	295.5	111,973	89.4	196,113	156.5	120,953	96.5	38,306	30.6
東京都区部	75,960	848.7	22,777	254.5	6,057	67.7	11,594	129.5	6,682	74.7	1,906	21.3
札幌市	17,523	901.6	5,769	296.8	1,361	70.0	2,303	118.5	1,567	80.6	395	20.3
仙台市	8,433	785.9	2,509	233.8	816	76.0	1,131	105.4	592	55.2	243	22.6
さいたま市	9,875	790.0	2,866	229.3	779	62.3	1,485	118.8	953	76.2	239	19.1
千葉市	8,003	837.9	2,356	246.7	661	69.2	1,320	138.2	823	86.2	208	21.8
横浜市	30,349	830.3	9,448	258.5	2,457	67.2	4,305	117.8	2,374	64.9	1,110	30.4
川崎市	10,409	718.1	3,171	218.8	847	58.4	1,489	102.7	847	58.4	425	29.3
相模原市	5,655	795.4	1,769	248.8	482	67.8	940	132.2	508	71.5	144	20.3
新潟市	8,251	1,023.6	2,496	309.6	854	105.9	1,140	141.4	723	89.7	246	30.5
静岡市	7,788	1,115.8	2,078	297.7	703	100.7	1,158	165.9	584	83.7	239	34.2
浜松市	7,901	1,011.2	2,049	262.2	785	100.5	1,083	138.6	645	82.5	219	28.0
名古屋市	20,968	936.6	6,319	282.3	1,592	71.1	2,768	123.6	1,736	77.5	615	27.5
京都市	13,768	956.2	4,215	292.7	1,104	76.7	2,330	161.8	1,174	81.5	267	18.5
大阪市	27,518	1,055.3	8,308	318.6	2,016	77.3	3,730	143.0	2,906	111.4	808	31.0
堺市	8,130	981.1	2,577	311.0	567	68.4	1,202	145.1	895	108.0	210	25.3
神戸市	15,168	1,009.9	4,635	308.6	1,171	78.0	2,086	138.9	1,323	88.1	512	34.1
岡山市	6,555	922.0	1,767	248.5	555	78.1	925	130.1	654	92.0	240	33.8
広島市	9,925	841.4	2,940	249.2	768	65.1	1,553	131.7	928	78.7	293	24.8
福岡市	11,166	737.4	3,607	238.2	809	53.4	1,188	78.5	1,026	67.8	327	21.6
熊本市	6,767	918.2	1,945	263.9	521	70.7	991	134.5	571	77.5	179	24.3
北九州市	10,504	1,103.6	3,231	339.5	837	87.9	1,204	126.5	1,028	108.0	333	35.0

表23 男性の死因順位(年齢)

年齢	第1位	第2位	第3位	第4位	第5位	第6位	第7位	第8位	第9位	第10位
総数 (単位:人)	悪性新生物 1,851	肺炎 543	心疾患 502	脳血管疾患 397	不慮の事故 182	自殺 123	腎不全 92	慢性閉塞性肺疾患 89	肝疾患 87	老衰 84
0～9	先天奇形及び染色体異常 4	周産期に発生した病態 3	乳幼児突然死症候群 2	不慮の事故 2	悪性新生物 1	その他の新生物 1	心疾患 1	肺炎 1		
10～19	不慮の事故 2	悪性新生物 1	心疾患 1	自殺 1						
20～29	自殺 18	悪性新生物 2	敗血症 1	糖尿病 1	心疾患 1	不慮の事故 1				
30～39	自殺 14	悪性新生物 7	不慮の事故 5	心疾患 3	脳血管疾患 2	筋骨格系及び結合組織の疾患 2	その他の新生物 1	高血圧性疾患 1	肝疾患 1	
40～44	自殺 9	悪性新生物 7	脳血管疾患 4	肝疾患 4	敗血症 1	心疾患 1	喘息 1	腎不全 1	不慮の事故 1	
45～49	悪性新生物 18	自殺 7	心疾患 6	脳血管疾患 5	大動脈瘤及び解離 2	肺炎 2	不慮の事故 2	糖尿病 1	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 1	肝疾患 1
50～54	悪性新生物 27	心疾患 11	肝疾患 9	自殺 7	脳血管疾患 6	不慮の事故 4	ウイルス肝炎 2	その他の新生物 1	大動脈瘤及び解離 1	肺炎 1
55～59	悪性新生物 67	心疾患 22	脳血管疾患 12	自殺 10	不慮の事故 8	肝疾患 7	肺炎 5	ヘルニア及び腸閉塞 3	その他の新生物 2	糖尿病 2
60～64	悪性新生物 158	心疾患 27	脳血管疾患 20	不慮の事故 16	肺炎 10	肝疾患 10	自殺 8	糖尿病 6	その他の新生物 4	大動脈瘤及び解離 4
65～69	悪性新生物 236	心疾患 44	脳血管疾患 33	肺炎 23	肝疾患 21	不慮の事故 16	自殺 12	大動脈瘤及び解離 11	糖尿病 7	敗血症 5
70～74	悪性新生物 293	心疾患 51	脳血管疾患 38	肺炎 29	肝疾患 17	不慮の事故 17	自殺 9	大動脈瘤及び解離 8	慢性閉塞性肺疾患 8	糖尿病 7
75～79	悪性新生物 312	心疾患 67	脳血管疾患 60	肺炎 60	不慮の事故 22	腎不全 15	糖尿病 13	慢性閉塞性肺疾患 10	敗血症 8	ウイルス肝炎 8
80～84	悪性新生物 332	肺炎 133	心疾患 90	脳血管疾患 74	不慮の事故 34	慢性閉塞性肺疾患 27	腎不全 23	老衰 12	自殺 12	大動脈瘤及び解離 11
85～	悪性新生物 390	肺炎 279	心疾患 177	脳血管疾患 143	老衰 67	不慮の事故 52	腎不全 41	慢性閉塞性肺疾患 40	大動脈瘤及び解離 32	その他の新生物 18

※第10位については同数でも標記しきれなかったものもある。詳細は表25を参照。

表24 女性の死因順位(年齢)

年齢	第1位	第2位	第3位	第4位	第5位	第6位	第7位	第8位	第9位	第10位
総数 (単位:人)	悪性新生物 1380	心疾患 702	肺炎 485	脳血管疾患 440	老衰 337	不慮の事故 151	腎不全 142	大動脈瘤及び解離 105	血管性及び詳細不明の痲呆 66	アルツハイマー病 59
0～9	先天奇形及び染色体異常 7	不慮の事故 3	敗血症 2	肺炎 2	悪性新生物 1	乳幼児突然死症候群 1				
10～19	悪性新生物 2	自殺 2								
20～29	自殺 5	悪性新生物 2	不慮の事故 1							
30～39	悪性新生物 8	自殺 4	心疾患 1	筋骨格系及び結合組織の疾患 1	不慮の事故 1					
40～44	悪性新生物 15	自殺 6	心疾患 1	脳血管疾患 1	他殺 1					
45～49	悪性新生物 14	自殺 5	脳血管疾患 3	肝疾患 1	不慮の事故 1					
50～54	悪性新生物 26	心疾患 4	脳血管疾患 3	自殺 3	大動脈瘤及び解離 1	肺炎 1	慢性閉塞性肺疾患 1	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 1	肝疾患 1	糸球体疾患 1
55～59	悪性新生物 38	心疾患 3	自殺 3	脳血管疾患 2	腎不全 2	不慮の事故 2	脊髄性筋萎縮症 1	肝疾患 1	他殺 1	
60～64	悪性新生物 94	肝疾患 7	脳血管疾患 6	肺炎 6	自殺 5	心疾患 3	不慮の事故 3	糖尿病 2	脊髄性筋萎縮症 2	腎不全 2
65～69	悪性新生物 124	心疾患 16	脳血管疾患 12	不慮の事故 8	自殺 6	肝疾患 4	敗血症 3	ウイルス肝炎 3	大動脈瘤及び解離 3	肺炎 3
70～74	悪性新生物 149	心疾患 18	脳血管疾患 18	肺炎 11	不慮の事故 11	筋骨格系及び結合組織の疾患 8	大動脈瘤及び解離 7	自殺 4	腸管感染症 3	糖尿病 3
75～79	悪性新生物 166	心疾患 64	脳血管疾患 31	肺炎 31	不慮の事故 20	大動脈瘤及び解離 14	肝疾患 7	腎不全 7	糖尿病 6	ウイルス肝炎 5
80～84	悪性新生物 254	心疾患 107	脳血管疾患 84	肺炎 71	腎不全 35	不慮の事故 27	大動脈瘤及び解離 24	老衰 23	糖尿病 17	肝疾患 12
85～	悪性新生物 487	心疾患 485	肺炎 360	老衰 309	脳血管疾患 280	腎不全 92	不慮の事故 74	大動脈瘤及び解離 55	アルツハイマー病 54	血管性及び詳細不明の痲呆 53

※第10位については同数でも標記しきれなかったものもある。詳細は表25を参照。

表25 死亡数(死因・年齢・性)

死因分類 コード (ICD-10)	死因	総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39
	総数	10,504	22	11	4	2	8	11	24	23	33
	男	5,268	13	5	1	1	5	4	22	16	23
	女	5,236	9	6	3	1	3	7	2	7	10
01000	感染症及び寄生虫症	232	1	1	-	-	-	-	1	-	-
	男	113	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女	119	1	1	-	-	-	-	-	-	-
01100	腸管感染症	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01200	結核	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01201	呼吸器結核	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01202	その他の結核	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01300	敗血症	94	1	1	-	-	-	-	1	-	-
	男	45	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女	49	1	1	-	-	-	-	-	-	-
01400	ウイルス肝炎	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01401	B型ウイルス肝炎	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01402	C型ウイルス肝炎	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01403	その他のウイルス肝炎	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01500	H I V病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01600	その他の感染症	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02000	新生物	3,300	-	3	-	1	2	2	2	6	10
	男	1,895	-	2	-	-	1	-	2	5	3
	女	1,405	-	1	-	1	1	2	-	1	7
02100	悪性新生物	3,231	-	2	-	1	2	2	2	5	10
	男	1,851	-	1	-	-	1	-	2	4	3
	女	1,380	-	1	-	1	1	2	-	1	7
02101	口唇、口腔及び咽頭	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02102	食道の悪性新生物	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02103	胃の悪性新生物	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	247	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02104	結腸の悪性新生物	287	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-

40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳
57	91	131	225	464	726	907	1,212	1,865	2,077	1,634	748	229	-
30	64	84	165	314	503	607	746	979	978	495	181	32	-
27	27	47	60	150	223	300	466	886	1,099	1,139	567	197	-
1	-	2	2	4	17	19	34	54	49	37	8	2	-
1	-	2	2	2	11	9	21	25	24	12	3	-	-
-	-	-	-	2	6	10	13	29	25	25	5	2	-
-	-	-	-	-	1	3	1	4	5	3	1	1	-
-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	3	1	2	2	2	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	9	4	7	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	5	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	8	4	6	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	4	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1	-	-	1	2	8	5	12	18	26	14	4	-	-
1	-	-	1	1	5	4	8	8	12	4	-	-	-
-	-	-	-	1	3	1	4	10	14	10	4	-	-
-	-	2	1	2	4	4	13	17	6	6	-	-	-
-	-	2	1	1	1	2	8	6	2	1	-	-	-
-	-	-	-	1	3	2	5	11	4	5	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-
-	-	1	1	2	4	3	9	17	4	6	-	-	-
-	-	1	1	1	1	2	7	6	2	1	-	-	-
-	-	-	-	1	3	1	2	11	2	5	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	4	7	8	6	8	7	1	1	-
-	-	-	-	-	4	3	5	4	5	4	1	-	-
-	-	-	-	-	-	4	3	2	3	3	-	1	-
22	32	54	107	257	362	445	486	600	540	271	81	17	-
7	18	28	69	162	238	296	317	339	280	109	18	1	-
15	14	26	38	95	124	149	169	261	260	162	63	16	-
22	32	53	105	252	360	442	478	586	523	260	77	17	-
7	18	27	67	158	236	293	312	332	268	104	17	1	-
15	14	26	38	94	124	149	166	254	255	156	60	16	-
-	1	4	2	9	10	9	9	10	5	4	2	-	-
-	1	4	2	8	9	7	8	8	5	1	-	-	-
-	-	-	-	1	1	2	1	2	-	3	2	-	-
2	-	3	12	7	12	26	22	16	9	8	-	-	-
1	-	3	11	7	11	24	18	14	5	4	-	-	-
1	-	-	1	-	1	2	4	2	4	4	-	-	-
3	3	5	9	25	44	47	78	70	64	28	13	1	-
-	2	3	6	21	35	35	55	43	35	10	2	-	-
3	1	2	3	4	9	12	23	27	29	18	11	1	-
2	2	6	5	33	28	30	40	47	54	27	12	1	-
-	2	1	2	17	18	17	26	20	22	7	3	-	-
2	-	5	3	16	10	13	14	27	32	20	9	1	-

表25 死亡数(死因・年齢・性)

死因分類 コード (ICD-10)	死因	総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39
02105	直腸S状結腸移行部	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02106	肝及び肝内胆管	324	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	男	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	124	-	-	-	1	-	-	-	-	-
02107	胆のう及びその他の胆道	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02108	膵の悪性新生物	257	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男	134	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02109	喉頭の悪性新生物	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02110	気管、気管支及び肺	642	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男	431	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女	211	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02111	皮膚の悪性新生物	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02112	乳房の悪性新生物	111	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	109	-	-	-	-	-	-	-	-	2
02113	子宮の悪性新生物	58	-	-	-	-	-	-	-	1	3
	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女	58	-	-	-	-	-	-	-	1	3
02114	卵巣の悪性新生物	42	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女	42	-	-	-	-	-	-	-	-	1
02115	前立腺の悪性新生物	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
02116	膀胱の悪性新生物	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02117	中枢神経系	23	-	-	-	-	-	2	-	1	-
	男	12	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女	11	-	-	-	-	-	2	-	-	-
02118	悪性リンパ腫	93	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男	52	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02119	白血病	85	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	男	47	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女	38	-	1	-	-	-	-	-	-	-
02120	その他のリンパ組織	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02121	その他の悪性新生物	251	-	1	-	-	2	-	1	1	3
	男	131	-	1	-	-	1	-	1	1	2
	女	120	-	-	-	-	1	-	-	-	1
02200	その他の新生物	69	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	男	44	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	女	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02201	中枢神経系	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-

40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳
－	4	－	7	12	17	23	18	18	14	8	1	－	－
－	2	－	4	9	13	16	6	11	5	4	－	－	－
－	2	－	3	3	4	7	12	7	9	4	1	－	－
2	2	1	10	22	38	31	66	73	49	23	4	2	－
2	2	1	9	16	30	23	44	39	22	9	2	1	－
－	－	－	1	6	8	8	22	34	27	14	2	1	－
－	－	1	3	4	9	22	17	24	23	13	5	1	－
－	－	1	2	3	4	9	8	9	12	4	1	－	－
－	－	－	1	1	5	13	9	15	11	9	4	1	－
1	2	5	13	16	30	41	34	41	44	20	8	1	－
1	2	1	11	11	17	27	19	21	16	7	－	－	－
－	－	4	2	5	13	14	15	20	28	13	8	1	－
－	1	1	－	1	4	2	－	1	1	1	－	－	－
－	－	1	－	1	4	2	－	1	1	1	－	－	－
－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5	4	8	15	54	71	112	90	109	99	56	15	3	－
2	3	6	13	41	51	81	66	72	61	29	5	－	－
3	1	2	2	13	20	31	24	37	38	27	10	3	－
－	－	－	－	1	1	－	1	3	3	1	1	1	－
－	－	－	－	－	1	－	1	2	2	1	－	－	－
－	－	－	－	1	－	－	－	1	1	－	1	1	－
3	3	6	14	18	11	14	4	13	13	6	3	1	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－
3	3	6	14	18	11	14	4	13	11	6	3	1	－
2	2	4	3	7	9	5	6	6	5	3	2	－	－
・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
2	2	4	3	7	9	5	6	6	5	3	2	－	－
1	2	2	2	9	3	6	3	6	5	2	－	－	－
・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
1	2	2	2	9	3	6	3	6	5	2	－	－	－
－	－	－	1	1	4	13	17	31	24	8	3	－	－
－	－	－	1	1	4	13	17	31	24	8	3	－	－
・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
－	1	1	－	1	5	9	9	15	22	7	3	2	－
－	1	1	－	1	3	8	7	8	14	4	1	－	－
－	－	－	－	－	2	1	2	7	8	3	2	2	－
－	1	－	1	3	4	5	5	1	－	－	－	－	－
－	1	－	1	1	3	3	1	1	－	－	－	－	－
－	－	－	－	2	1	2	4	－	－	－	－	－	－
－	－	1	1	5	9	5	9	25	24	13	－	－	－
－	－	1	1	3	4	3	7	14	15	3	－	－	－
－	－	－	－	2	5	2	2	11	9	10	－	－	－
－	－	2	2	7	13	12	16	15	10	5	－	1	－
－	－	2	1	6	6	9	11	6	3	2	－	－	－
－	－	－	1	1	7	3	5	9	7	3	－	1	－
－	－	－	－	－	6	3	6	12	7	5	1	1	－
－	－	－	－	－	3	－	3	8	4	－	－	－	－
－	－	－	－	－	3	3	3	4	3	5	1	1	－
1	4	3	5	17	32	27	28	50	48	22	4	2	－
1	2	2	3	12	20	16	15	24	20	10	－	－	－
－	2	1	2	5	12	11	13	26	28	12	4	2	－
－	－	1	2	5	2	3	8	14	17	11	4	－	－
－	－	1	2	4	2	3	5	7	12	5	1	－	－
－	－	－	－	1	－	－	3	7	5	6	3	－	－
－	－	－	－	1	－	2	－	2	1	1	－	－	－
－	－	－	－	－	－	2	－	1	1	－	－	－	－
－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	1	－	－	－

表25 死亡数(死因・年齢・性)

死因分類 コード (ICD-10)	死因	総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39
02202	中枢神経系を除くその他	62	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	男	40	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	女	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03000	血液及び造血器の疾患	39	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	22	-	-	-	-	-	-	-	-	1
03100	貧血	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03200	その他	26	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	197	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男	92	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04100	糖尿病	111	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男	55	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04200	その他	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05000	精神及び行動の障害	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05100	血管性及び不明の認知症	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05200	その他の障害	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06000	神経系の疾患	244	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	男	103	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女	141	-	-	-	-	-	1	-	-	-
06100	髄膜炎	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06200	脊髄性筋萎縮症	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06300	パーキンソン病	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06400	アルツハイマー病	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06500	その他の神経系の疾患	90	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	男	40	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女	50	-	-	-	-	-	1	-	-	-
07000	眼及び付属器の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08000	耳及び乳様突起の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09000	循環器系の疾患	2,342	1	-	-	-	1	-	1	4	3
	男	1,022	1	-	-	-	1	-	1	3	3
	女	1,320	-	-	-	-	-	-	-	1	-

40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳
-	-	1	2	4	2	1	8	12	16	10	4	-	-
-	-	1	2	4	2	1	5	6	11	5	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	3	6	5	5	3	-	-
-	-	-	-	1	3	1	7	6	11	5	4	-	-
-	-	-	-	-	2	-	3	3	5	1	3	-	-
-	-	-	-	1	1	1	4	3	6	4	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	3	3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	-	-	-
-	-	-	-	1	3	1	6	5	6	2	1	-	-
-	-	-	-	-	2	-	3	3	3	1	-	-	-
-	-	-	-	1	1	1	3	2	3	1	1	-	-
-	5	2	3	12	12	12	25	47	38	23	15	2	-
-	4	1	2	9	10	8	19	17	12	5	4	-	-
-	1	1	1	3	2	4	6	30	26	18	11	2	-
-	1	-	2	8	7	10	19	24	21	10	7	1	-
-	1	-	2	6	7	7	13	7	7	2	2	-	-
-	-	-	-	2	-	3	6	17	14	8	5	1	-
-	4	2	1	4	5	2	6	23	17	13	8	1	-
-	3	1	-	3	3	1	6	10	5	3	2	-	-
-	1	1	1	1	2	1	-	13	12	10	6	1	-
-	2	1	2	1	3	5	13	16	22	33	9	7	-
-	2	1	1	-	2	4	8	7	4	8	1	-	-
-	-	-	1	1	1	1	5	9	18	25	8	7	-
-	-	-	-	-	-	3	8	15	19	29	9	6	-
-	-	-	-	-	-	2	4	7	3	6	1	-	-
-	-	-	-	-	-	1	4	8	16	23	8	6	-
-	2	1	2	1	3	2	5	1	3	4	-	1	-
-	2	1	1	-	2	2	4	-	1	2	-	-	-
-	-	-	1	1	1	-	1	1	2	2	-	1	-
1	4	-	4	7	11	25	25	40	57	46	19	3	-
-	3	-	3	2	6	14	13	22	26	7	6	-	-
1	1	-	1	5	5	11	12	18	31	39	13	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	1	3	2	4	3	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	2	3	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	3	4	9	12	12	5	2	-	-
-	-	-	-	1	1	2	5	5	7	1	1	-	-
-	-	-	-	-	2	2	4	7	5	4	1	-	-
-	-	-	-	-	-	4	5	10	28	26	15	3	-
-	-	-	-	-	-	3	2	9	10	4	4	-	-
-	-	-	-	-	-	1	3	1	18	22	11	3	-
1	4	-	3	3	6	13	8	16	17	15	2	-	-
-	3	-	3	-	3	6	4	8	9	2	1	-	-
1	1	-	-	3	3	7	4	8	8	13	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	16	28	42	65	124	145	259	405	503	457	219	62	-
5	13	20	37	54	91	101	145	182	201	114	41	9	-
2	3	8	5	11	33	44	114	223	302	343	178	53	-

表25 死亡数(死因・年齢・性)

死因分類 コード (ICD-10)	死因	総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39
09100	高血圧性疾患	67	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男	22	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09101	高血圧性心疾患	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09102	その他	39	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男	17	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09200	心疾患（高血圧性を除く）	1,204	1	-	-	-	1	-	1	3	1
	男	502	1	-	-	-	1	-	1	2	1
	女	702	-	-	-	-	-	-	-	1	-
09201	慢性リウマチ性心疾患	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09202	急性心筋梗塞	276	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	男	137	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女	139	-	-	-	-	-	-	-	1	-
09203	その他の虚血性心疾患	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09205	心筋症	30	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男	12	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09206	不整脈及び伝導障害	182	1	-	-	-	-	-	1	2	-
	男	81	1	-	-	-	-	-	1	2	-
	女	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09207	心不全	388	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09208	その他の心疾患	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09300	脳血管疾患	837	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	男	397	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	女	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09301	くも膜下出血	116	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男	43	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09302	脳内出血	206	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男	115	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09303	脳梗塞	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	231	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09304	その他の脳血管疾患	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09400	大動脈瘤及び解離	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09500	その他の循環器系の疾患	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-

40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳
-	-	-	1	2	3	3	7	6	16	16	9	3	-
-	-	-	1	1	2	2	4	2	4	2	2	1	-
-	-	-	-	1	1	1	3	4	12	14	7	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	9	7	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	8	6	2	-
-	-	-	1	2	3	3	7	3	10	7	2	-	-
-	-	-	1	1	2	2	4	2	2	1	1	-	-
-	-	-	-	1	1	1	3	1	8	6	1	-	-
2	6	15	25	30	60	69	131	197	232	252	136	42	-
1	6	11	22	27	44	51	67	90	87	57	25	8	-
1	-	4	3	3	16	18	64	107	145	195	111	34	-
-	-	-	-	-	-	-	3	4	3	5	3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	5	2	-	-
-	4	6	9	10	24	21	36	46	55	42	17	4	-
-	4	5	9	10	16	16	18	17	27	9	2	3	-
-	-	1	-	-	8	5	18	29	28	33	15	1	-
1	-	3	5	6	13	14	32	33	30	28	12	4	-
-	-	2	4	5	12	10	19	20	10	8	1	2	-
1	-	1	1	1	1	4	13	13	20	20	11	2	-
-	-	1	-	-	-	6	5	11	17	22	11	-	-
-	-	1	-	-	-	5	2	4	4	4	1	-	-
-	-	-	-	-	-	1	3	7	13	18	10	-	-
-	-	-	2	-	2	1	4	7	7	5	1	-	-
-	-	-	1	-	1	1	1	4	2	1	-	-	-
-	-	-	1	-	1	-	3	3	5	4	1	-	-
1	-	3	4	8	9	7	13	23	44	38	22	6	-
1	-	1	3	8	6	6	8	10	21	8	5	-	-
-	-	2	1	-	3	1	5	13	23	30	17	6	-
-	-	1	2	4	6	17	32	62	63	106	68	27	-
-	-	1	2	2	4	11	14	26	21	25	15	3	-
-	-	-	-	2	2	6	18	36	42	81	53	24	-
-	2	1	3	2	6	3	6	11	13	6	2	1	-
-	2	1	3	2	5	2	4	8	1	2	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	2	3	12	4	2	1	-
5	8	9	14	26	45	56	91	158	188	159	61	15	-
4	5	6	12	20	33	38	60	74	81	49	13	-	-
1	3	3	2	6	12	18	31	84	107	110	48	15	-
2	3	4	6	6	15	13	16	17	18	12	2	1	-
2	1	2	5	3	10	6	9	2	2	-	-	-	-
-	2	2	1	3	5	7	7	15	16	12	2	1	-
3	5	4	5	15	13	16	29	41	39	26	7	2	-
2	4	3	4	13	11	8	19	19	20	9	2	-	-
1	1	1	1	2	2	8	10	22	19	17	5	2	-
-	-	1	3	4	16	24	45	94	123	118	51	12	-
-	-	1	3	3	12	21	32	52	56	40	11	-	-
-	-	-	-	1	4	3	13	42	67	78	40	12	-
-	-	-	-	1	1	3	1	6	8	3	1	-	-
-	-	-	-	1	-	3	-	1	3	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	5	5	3	1	-	-
-	2	2	1	5	14	15	22	35	56	25	6	-	-
-	2	1	1	4	11	8	8	11	26	6	-	-	-
-	-	1	-	1	3	7	14	24	30	19	6	-	-
-	-	2	1	2	2	2	8	9	11	5	7	2	-
-	-	2	1	2	1	2	6	5	3	-	1	-	-
-	-	-	-	-	1	-	2	4	8	5	6	2	-

表25 死亡数(死因・年齢・性)

死因分類 コード (ICD-10)	死因	総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39
10000	呼吸器系の疾患	1,908	1	3	-	-	-	-	1	-	-
	男	1,031	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	女	877	1	2	-	-	-	-	-	-	-
10100	インフルエンザ	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10200	肺炎	1,028	1	2	-	-	-	-	-	-	-
	男	543	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	女	485	1	1	-	-	-	-	-	-	-
10300	急性気管支炎	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10400	慢性閉塞性肺疾患	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10500	喘息	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10600	その他の呼吸器系の疾患	710	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	男	381	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女	329	-	1	-	-	-	-	-	-	-
11000	消化器系の疾患	422	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	男	216	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	女	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11200	ヘルニア及び腸閉塞	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11300	肝疾患	142	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男	87	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11301	肝硬変（アルコール性除く）	68	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男	30	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11302	その他の肝疾患	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11400	その他の消化器系の疾患	206	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男	94	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	66	-	-	-	-	-	-	-	1	2
	男	27	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	女	39	-	-	-	-	-	-	-	1	-
14000	腎尿路生殖器系の疾患	353	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14100	糸球体疾患	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14200	腎不全	234	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-

40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳
1	2	5	7	32	56	105	187	362	490	405	185	66	-
1	2	2	7	22	46	80	120	239	281	155	58	16	-
-	-	3	-	10	10	25	67	123	209	250	127	50	-
-	-	-	-	1	1	1	-	3	7	16	1	2	-
-	-	-	-	1	1	1	-	3	5	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	14	1	2	-
-	2	2	5	16	26	40	91	204	276	209	111	43	-
-	2	1	5	10	23	29	60	133	156	76	37	10	-
-	-	1	-	6	3	11	31	71	120	133	74	33	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	2	-
-	-	2	-	-	3	10	12	32	35	16	2	1	-
-	-	1	-	-	3	8	10	27	27	11	2	-	-
-	-	1	-	-	-	2	2	5	8	5	-	1	-
1	-	-	1	-	-	2	-	4	3	5	3	-	-
1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	3	2	5	2	-	-
-	-	1	1	15	25	52	84	119	168	157	68	18	-
-	-	-	1	11	19	42	50	75	92	66	18	6	-
-	-	1	-	4	6	10	34	44	76	91	50	12	-
4	4	13	15	21	40	34	44	73	79	63	24	6	-
4	3	11	14	14	30	25	25	29	35	16	7	1	-
-	1	2	1	7	10	9	19	44	44	47	17	5	-
-	1	1	2	1	3	2	2	5	3	1	1	1	-
-	1	-	2	1	3	-	-	2	3	1	1	-	-
-	-	1	-	-	-	2	2	3	-	-	-	1	-
-	-	-	3	-	1	3	5	8	16	10	5	-	-
-	-	-	3	-	-	1	2	4	6	3	2	-	-
-	-	-	-	-	1	2	3	4	10	7	3	-	-
4	2	10	8	17	25	20	15	18	10	10	2	-	-
4	1	9	7	10	21	17	8	6	1	1	1	-	-
-	1	1	1	7	4	3	7	12	9	9	1	-	-
-	-	2	2	6	9	9	7	15	7	9	1	-	-
-	-	2	2	3	6	7	3	3	1	1	1	-	-
-	-	-	-	3	3	2	4	12	6	8	-	-	-
4	2	8	6	11	16	11	8	3	3	1	1	-	-
4	1	7	5	7	15	10	5	3	-	-	-	-	-
-	1	1	1	4	1	1	3	-	3	1	1	-	-
-	1	2	2	3	11	9	22	42	50	42	16	5	-
-	1	2	2	3	6	7	15	17	25	11	3	1	-
-	-	-	-	-	5	2	7	25	25	31	13	4	-
-	-	-	-	-	1	-	1	4	7	1	1	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	1	-	-	-
-	-	-	1	4	6	10	9	14	8	9	2	-	-
-	-	-	1	3	3	2	4	5	3	2	2	-	-
-	-	-	-	1	3	8	5	9	5	7	-	-	-
1	1	1	3	6	11	14	35	76	87	72	40	6	-
1	1	-	1	4	5	9	22	30	26	22	12	-	-
-	-	1	2	2	6	5	13	46	61	50	28	6	-
-	-	1	-	2	3	3	2	10	8	13	7	-	-
-	-	-	-	2	1	2	1	4	3	5	-	-	-
-	-	1	-	-	2	1	1	6	5	8	7	-	-
1	1	-	3	4	4	8	22	58	62	41	25	5	-
1	1	-	1	2	2	6	15	23	18	14	9	-	-
-	-	-	2	2	2	2	7	35	44	27	16	5	-

表25 死亡数(死因・年齢・性)

死因分類 コード (ICD-10)	死因	総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39
14201	急性腎不全	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14202	慢性腎不全	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14203	詳細不明の腎不全	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14300	その他	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15000	妊娠、分娩及び産じょく	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16000	周産期に発生した病態	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16100	妊娠期間に関連する障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16200	出産外傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300	特異的な呼吸障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16400	周産期に特異的な感染症	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500	出血性障害及び血液障害	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16600	その他周産期に発生した病態	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000	先天奇形及び染色体異常	20	7	2	2	-	-	-	-	-	-
	男	7	3	1	-	-	-	-	-	-	-
	女	13	4	1	2	-	-	-	-	-	-
17100	神経系の先天奇形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17200	循環器系の先天奇形	9	2	-	1	-	-	-	-	-	-
	男	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	6	1	-	1	-	-	-	-	-	-
17201	心臓の先天奇形	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	男	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
17202	その他の循環器系	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-
17300	消化器系の先天奇形	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17400	その他の先天奇形	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

表25 死亡数(死因・年齢・性)

死因分類 コード (ICD-10)	死因	総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39
17500	他に分類されないもの	6	2	2	1	-	-	-	-	-	-
	男	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	女	4	1	1	1	-	-	-	-	-	-
18000	症状、徴候・異常臨床所見	665	7	1	-	-	-	-	-	-	1
	男	220	5	1	-	-	-	-	-	-	1
	女	445	2	-	-	-	-	-	-	-	-
18100	老衰	421	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	337	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18200	乳幼児突然死症候群	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
18300	その他の症状	241	4	1	-	-	-	-	-	-	1
	男	134	3	1	-	-	-	-	-	-	1
	女	107	1	-	-	-	-	-	-	-	-
20000	傷病及び死亡の外因	584	2	1	2	-	5	8	18	12	14
	男	344	1	-	1	-	3	4	16	8	12
	女	240	1	1	1	-	2	4	2	4	2
20100	不慮の事故	333	2	1	2	-	2	1	1	2	4
	男	182	1	-	1	-	2	-	1	2	3
	女	151	1	1	1	-	-	1	-	-	1
20101	交通事故	40	-	-	-	-	2	1	-	-	2
	男	26	-	-	-	-	2	-	-	-	2
	女	14	-	-	-	-	-	1	-	-	-
20102	転倒・転落	55	-	1	1	-	-	-	-	1	-
	男	29	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	女	26	-	1	-	-	-	-	-	-	-
20103	不慮の溺死及び溺水	98	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男	45	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20104	不慮の窒息	86	2	-	-	-	-	-	-	1	-
	男	50	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	女	36	1	-	-	-	-	-	-	-	-
20105	煙、火及び火災への曝露	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20106	有害物質による中毒	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20107	その他の不慮の事故	47	-	-	1	-	-	-	1	-	1
	男	29	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女	18	-	-	1	-	-	-	-	-	1
20200	自殺	176	-	-	-	-	3	7	16	10	8
	男	123	-	-	-	-	1	4	14	6	8
	女	53	-	-	-	-	2	3	2	4	-
20300	他殺	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20400	その他の外因	71	-	-	-	-	-	-	1	-	2
	男	38	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	女	33	-	-	-	-	-	-	-	-	1

40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1	6	8	13	14	28	39	26	78	120	152	118	53	-
-	6	6	8	12	23	26	15	31	41	22	20	3	-
1	-	2	5	2	5	13	11	47	79	130	98	50	-
-	-	-	-	-	-	2	8	35	84	128	112	52	-
-	-	-	-	-	-	1	4	12	29	18	17	3	-
-	-	-	-	-	-	1	4	23	55	110	95	49	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	6	8	13	14	28	37	18	43	36	24	6	1	-
-	6	6	8	12	23	25	11	19	12	4	3	-	-
1	-	2	5	2	5	12	7	24	24	20	3	1	-
19	19	17	26	40	50	52	59	90	66	58	21	5	-
11	12	13	20	30	34	32	33	49	36	22	5	2	-
8	7	4	6	10	16	20	26	41	30	36	16	3	-
1	3	4	10	19	24	28	42	61	54	50	18	4	-
1	2	4	8	16	16	17	22	34	25	20	5	2	-
-	1	-	2	3	8	11	20	27	29	30	13	2	-
1	-	2	1	4	5	-	8	5	6	3	-	-	-
1	-	2	1	3	1	-	6	4	4	-	-	-	-
-	-	-	-	1	4	-	2	1	2	3	-	-	-
-	-	-	-	4	3	5	4	7	11	12	6	-	-
-	-	-	-	4	1	3	4	5	4	5	1	-	-
-	-	-	-	-	2	2	-	2	7	7	5	-	-
-	-	1	5	7	6	5	18	26	17	9	3	-	-
-	-	1	3	6	6	2	5	10	5	5	1	-	-
-	-	-	2	1	-	3	13	16	12	4	2	-	-
-	1	-	3	3	6	12	8	9	14	18	5	4	-
-	-	-	3	2	4	9	5	7	8	7	1	2	-
-	1	-	-	1	2	3	3	2	6	11	4	2	-
-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	2	1	1	-	4	6	3	10	6	7	4	-	-
-	2	1	1	-	4	3	2	6	4	3	2	-	-
-	-	-	-	-	-	3	1	4	2	4	2	-	-
15	12	10	13	13	18	13	10	17	8	3	-	-	-
9	7	7	10	8	12	9	7	12	8	1	-	-	-
6	5	3	3	5	6	4	3	5	-	2	-	-	-
1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
2	4	2	2	8	8	10	7	12	4	5	3	1	-
1	3	1	2	6	6	6	4	3	3	1	-	-	-
1	1	1	-	2	2	4	3	9	1	4	3	1	-

表26 死亡数(区・年齢・性)

区・性	総数	0	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳
総 数	10,504	22	3	4	4	-	33	4	2	8	11	24	23	33	57	91	131	225	464	726	907	1,212	1,865	2,077	1,634	748	229	-
男	5,268	13	1	3	1	-	18	1	1	5	4	22	16	23	30	64	84	165	314	503	607	746	979	978	495	181	32	-
女	5,236	9	2	1	3	-	15	3	1	3	7	2	7	10	27	27	47	60	150	223	300	466	886	1,099	1,139	567	197	-
門 司 区	1,365	3	1	-	1	-	5	1	-	-	2	3	4	3	7	5	16	23	52	92	101	174	252	294	207	94	30	-
男	657	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	3	2	5	3	8	17	36	58	64	109	120	146	53	26	3	-
女	708	2	1	-	1	-	4	1	-	-	2	-	1	1	2	2	8	6	16	34	37	65	132	148	154	68	27	-
小倉北区	1,876	1	-	-	-	-	1	1	-	2	1	3	4	6	5	18	25	52	107	151	175	214	331	332	282	129	37	-
男	946	1	-	-	-	-	1	1	-	2	1	2	3	6	2	12	15	41	75	108	112	119	172	151	85	30	8	-
女	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	6	10	11	32	43	63	95	159	181	197	99	29	-
小倉南区	2,031	3	-	-	1	-	4	2	1	3	4	5	6	10	22	21	26	44	94	142	193	225	372	368	317	126	46	-
男	1,023	3	-	-	-	-	3	-	-	-	2	4	4	7	12	14	15	33	69	91	131	139	197	163	94	36	9	-
女	1,008	-	-	-	1	-	1	2	1	3	2	1	2	3	10	7	11	11	25	51	62	86	175	205	223	90	37	-
若 松 区	978	2	2	-	-	-	4	-	-	1	1	3	-	2	3	5	14	25	30	59	80	111	168	220	155	77	20	-
男	490	2	1	-	-	-	3	-	-	1	-	3	-	1	1	3	12	18	16	41	58	70	83	109	50	19	2	-
女	488	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	2	2	2	7	14	18	22	41	85	111	105	58	18	-
八幡東区	964	3	-	2	-	-	5	-	-	-	1	2	4	1	6	4	10	16	40	60	70	108	173	214	160	72	18	-
男	498	2	-	2	-	-	4	-	-	-	-	2	4	-	4	3	7	13	31	46	47	61	99	104	55	17	1	-
女	466	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	2	1	3	3	9	14	23	47	74	110	105	55	17	-
八幡西区	2,618	8	-	2	2	-	12	-	1	2	2	5	2	8	9	31	37	57	109	179	226	310	458	501	413	190	66	-
男	1,322	3	-	1	1	-	5	-	1	2	1	5	1	5	4	23	24	38	68	123	155	206	242	240	128	43	8	-
女	1,296	5	-	1	1	-	7	-	-	-	1	-	1	3	5	8	13	19	41	56	71	104	216	261	285	147	58	-
戸 畑 区	672	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3	3	3	5	7	3	8	32	43	62	70	111	148	100	60	12	-
男	332	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	1	2	2	6	3	5	19	36	40	42	66	65	30	10	1	-
女	340	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	3	1	-	3	13	7	22	28	45	83	70	50	11	-

表27 死亡数(選択死因分類・性)

選択死因分類コード	死 因	総数	男	女
Se01	結核	22	10	12
Se02	悪性新生物	3,231	1,851	1,380
Se03	食道の悪性新生物	117	98	19
Se04	胃の悪性新生物	390	247	143
Se05	結腸の悪性新生物	287	135	152
Se06	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	122	70	52
Se07	肝及び肝内胆管の悪性新生物	324	200	124
Se08	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	122	53	69
Se09	膵の悪性新生物	257	134	123
Se10	気管、気管支及び肺の悪性新生物	642	431	211
Se11	乳房の悪性新生物	111	2	109
Se12	子宮の悪性新生物	58	・	58
Se13	白血病	85	47	38
Se14	糖尿病	111	55	56
Se15	高血圧性疾患	67	22	45
Se16	心疾患(高血圧性を除く)	1,204	502	702
Se17	急性心筋梗塞	276	137	139
Se18	その他の虚血性心疾患	181	93	88
Se19	不整脈及び伝導障害	182	81	101
Se20	心不全	388	124	264
Se21	脳血管疾患	837	397	440
Se22	くも膜下出血	116	43	73
Se23	脳内出血	206	115	91
Se24	脳梗塞	491	231	260
Se25	大動脈瘤及び解離	183	78	105
Se26	肺炎	1,028	543	485
Se27	慢性閉塞性肺疾患	113	89	24
Se28	喘息	19	5	14
Se29	肝疾患	142	87	55
Se30	腎不全	234	92	142
Se31	老衰	421	84	337
Se32	不慮の事故	333	182	151
Se33	交通事故	40	26	14
Se34	自殺	176	123	53

*選択死因分類：社会的に関心の強い死因について、死因簡単分類表から選択したもの