

8 周産期死亡

表34 周産期死亡数
(区・妊娠週数・妊娠満22週以後の死産-早期新生児死亡)

区	総数	22～27週	28～31週	32～35週	36～39週	40～43週	不詳
総 数	35	12	7	6	9	1	－
門 司 区	4	1	1	1	1	－	－
小倉北区	11	3	2	2	3	1	－
小倉南区	6	3	1	－	2	－	－
若 松 区	1	－	1	－	－	－	－
八幡東区	3	2	－	1	－	－	－
八幡西区	8	3	2	1	2	－	－
戸 畑 区	2	－	－	1	1	－	－
妊娠満22週 以後の死産	32	11	7	5	8	1	－
門 司 区	4	1	1	1	1	－	－
小倉北区	11	3	2	2	3	1	－
小倉南区	6	3	1	－	2	－	－
若 松 区	1	－	1	－	－	－	－
八幡東区	2	1	－	1	－	－	－
八幡西区	8	3	2	1	2	－	－
戸 畑 区	－	－	－	－	－	－	－
早期新生児 死亡	3	1	－	1	1	－	－
門 司 区	－	－	－	－	－	－	－
小倉北区	－	－	－	－	－	－	－
小倉南区	－	－	－	－	－	－	－
若 松 区	－	－	－	－	－	－	－
八幡東区	1	1	－	－	－	－	－
八幡西区	－	－	－	－	－	－	－
戸 畑 区	2	－	－	1	1	－	－

表35 周産期死亡数(区・出生時の体重・妊娠満22週以後の死産-早期新生児死亡)

区	総数	1000g未満	1000～1499g	1500～1999g	2000～2499g	2500g未満(再掲)	2500～2999g	3000～3499g	3500～3999g	4000g以上	不詳	出産時の平均体重(g)
総 数	35	18	3	8	2	31	3	1	-	-	-	1,238
門 司 区	4	2	1	1	-	4	-	-	-	-	-	1,000
小倉北区	11	5	-	3	-	8	2	1	-	-	-	1,528
小倉南区	6	5	-	-	-	5	1	-	-	-	-	1,025
若 松 区	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1,076
八幡東区	3	2	-	1	-	3	-	-	-	-	-	884
八幡西区	8	4	1	1	2	8	-	-	-	-	-	1,146
戸 畑 区	2	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	1,742
妊娠満22週以後の死産	32	17	3	6	2	28	3	1	-	-	-	1,233
門 司 区	4	2	1	1	-	4	-	-	-	-	-	1,000
小倉北区	11	5	-	3	-	8	2	1	-	-	-	1,528
小倉南区	6	5	-	-	-	5	1	-	-	-	-	1,025
若 松 区	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1,076
八幡東区	2	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1,128
八幡西区	8	4	1	1	2	8	-	-	-	-	-	1,146
戸 畑 区	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
早期新生児死亡	3	1	-	2	-	3	-	-	-	-	-	1,294
門 司 区	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小倉北区	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小倉南区	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
若 松 区	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
八幡東区	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	398
八幡西区	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸 畑 区	2	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	1,742

表36 周産期死亡数—総数—(母の年齢・出生時の体重・性)

母の年齢	総数	1000g未満	1000～1499g	1500～1999g	2000～2499g	2500g未満(再掲)	2500～2999g	3000～3499g	3500～3999g	4000g以上	不詳	出産時の平均体重(g)
総数	35	18	3	8	2	31	3	1	—	—	—	1,238
～19歳	2	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	1,363
20～24歳	4	1	—	1	1	3	1	—	—	—	—	1,791
25～29歳	9	5	1	3	—	9	—	—	—	—	—	1,054
30～34歳	9	6	2	1	—	9	—	—	—	—	—	822
35～39歳	7	3	—	2	—	5	1	1	—	—	—	1,704
40～44歳	4	2	—	1	—	3	1	—	—	—	—	1,161
45歳以上	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
性別不詳(内数)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
男	17	8	1	3	2	14	2	1	—	—	—	1,384
～19歳	2	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	1,363
20～24歳	4	1	—	1	1	3	1	—	—	—	—	1,791
25～29歳	2	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	606
30～34歳	5	3	1	1	—	5	—	—	—	—	—	900
35～39歳	2	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	2,501
40～44歳	2	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1,467
45歳以上	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
女	18	10	2	5	—	17	1	—	—	—	—	1,101
～19歳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20～24歳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25～29歳	7	3	1	3	—	7	—	—	—	—	—	1,182
30～34歳	4	3	1	—	—	4	—	—	—	—	—	726
35～39歳	5	3	—	1	—	4	1	—	—	—	—	1,385
40～44歳	2	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	855
45歳以上	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表37 周産期死亡数—妊娠満22週以後の死産—(母の年齢・出生時の体重・性)

母の年齢	総数	1000g未満	1000～1499g	1500～1999g	2000～2499g	2500g未満(再掲)	2500～2999g	3000～3499g	3500～3999g	4000g以上	不詳	出産時の平均体重(g)
総数	32	17	3	6	2	28	3	1	—	—	—	1,233
～19歳	2	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	1,363
20～24歳	4	1	—	1	1	3	1	—	—	—	—	1,791
25～29歳	9	5	1	3	—	9	—	—	—	—	—	1,054
30～34歳	8	6	2	—	—	8	—	—	—	—	—	722
35～39歳	6	3	—	1	—	4	1	1	—	—	—	1,678
40～44歳	3	1	—	1	—	2	1	—	—	—	—	1,415
45歳以上	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
性別不詳(内数)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
男	15	7	1	2	2	12	2	1	—	—	—	1,434
～19歳	2	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	1,363
20～24歳	4	1	—	1	1	3	1	—	—	—	—	1,791
25～29歳	2	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	606
30～34歳	4	3	1	—	—	4	—	—	—	—	—	719
35～39歳	2	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	2,501
40～44歳	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2,535
45歳以上	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
女	17	10	2	4	—	16	1	—	—	—	—	1,056
～19歳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20～24歳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25～29歳	7	3	1	3	—	7	—	—	—	—	—	1,182
30～34歳	4	3	1	—	—	4	—	—	—	—	—	726
35～39歳	4	3	—	—	—	3	1	—	—	—	—	1,266
40～44歳	2	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	855
45歳以上	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

68

[illegible]

表39 周産期死亡数—総数—(妊娠週数・出生時の体重・性)

妊娠週数	総数	1000g未満	1000～1499g	1500～1999g	2000～2499g	2500g未満 (再掲)	2500～2999g	3000～3499g	3500～3999g	4000g以上	不詳	出産時の平均体重(g)
総数	35	18	3	8	2	31	3	1	—	—	—	1,238
22～27週	12	12	—	—	—	12	—	—	—	—	—	556
28～31週	7	3	3	1	—	7	—	—	—	—	—	1,053
32～35週	6	1	—	5	—	6	—	—	—	—	—	1,570
36～39週	9	2	—	2	2	6	2	1	—	—	—	1,928
40～43週	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2,535
不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
性別不詳 (内数)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
男	17	8	1	3	2	14	2	1	—	—	—	1,384
22～27週	8	8	—	—	—	8	—	—	—	—	—	562
28～31週	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1,076
32～35週	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1,910
36～39週	6	—	—	2	2	4	1	1	—	—	—	2,252
40～43週	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2,535
不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
女	18	10	2	5	—	17	1	—	—	—	—	1,101
22～27週	4	4	—	—	—	4	—	—	—	—	—	542
28～31週	6	3	2	1	—	6	—	—	—	—	—	1,050
32～35週	5	1	—	4	—	5	—	—	—	—	—	1,502
36～39週	3	2	—	—	—	2	1	—	—	—	—	1,278
40～43週	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表40 周産期死亡数—妊娠満22週以後の死産—(妊娠週数・出生時の体重・性)

妊娠週数	総数	1000g未満	1000～1499g	1500～1999g	2000～2499g	2500g未満(再掲)	2500～2999g	3000～3499g	3500～3999g	4000g以上	不詳	出産時の平均体重(g)
総数	32	17	3	6	2	28	3	1	—	—	—	1,233
22～27週	11	11	—	—	—	11	—	—	—	—	—	570
28～31週	7	3	3	1	—	7	—	—	—	—	—	1,053
32～35週	5	1	—	4	—	5	—	—	—	—	—	1,512
36～39週	8	2	—	1	2	5	2	1	—	—	—	1,966
40～43週	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2,535
不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
性別不詳(内数)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
男	15	7	1	2	2	12	2	1	—	—	—	1,434
22～27週	7	7	—	—	—	7	—	—	—	—	—	586
28～31週	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1,076
32～35週	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1,910
36～39週	5	—	—	1	2	3	1	1	—	—	—	2,378
40～43週	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2,535
不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
女	17	10	2	4	—	16	1	—	—	—	—	1,056
22～27週	4	4	—	—	—	4	—	—	—	—	—	542
28～31週	6	3	2	1	—	6	—	—	—	—	—	1,050
32～35週	4	1	—	3	—	4	—	—	—	—	—	1,412
36～39週	3	2	—	—	—	2	1	—	—	—	—	1,278
40～43週	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表41 周産期死亡数—早期新生児死亡—(妊娠週数・出生時の体重・性)

妊娠週数	総数	1000g未満	1000～1499g	1500～1999g	2000～2499g	2500g未満(再掲)	2500～2999g	3000～3499g	3500～3999g	4000g以上	不詳	出産時の平均体重(g)
総数	3	1	-	2	-	3	-	-	-	-	-	1,294
22～27週	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	398
28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32～35週	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1,860
36～39週	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1,624
40～43週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	2	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1,011
22～27週	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	398
28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36～39週	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1,624
40～43週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1,860
22～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32～35週	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1,860
36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40～43週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表42 周産期死亡数―病態―
(妊娠週数・妊娠満22週以後の死産―早期新生児死亡)

	総数								妊娠満22週以後の死産								早期新生児死亡							
	総数	満28週未満	28～31週	32～35週	36～39週	40～43週	44週以上	不詳	総数	満28週未満	28～31週	32～35週	36～39週	40～43週	44週以上	不詳	総数	満28週未満	28～31週	32～35週	36～39週	40～43週	44週以上	不詳
総数	35	12	7	6	9	1	－	－	32	11	7	5	8	1	－	－	3	1	－	1	1	－	－	－
P00 現在の妊娠とは無関係の場合もある母体の病態による障害	5	2	1	1	1	－	－	－	3	1	1	－	1	－	－	－	2	1	－	1	－	－	－	－
P01 母体の妊娠合併症による障害	2	1	－	－	1	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－
P02 胎盤・臍帯及び卵膜の合併症による障害	12	4	4	2	2	－	－	－	12	4	4	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P03 その他の分娩合併症による障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P04 胎盤又は母乳を介して有害な影響を受けた障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P99 母体に原因なし	16	5	2	3	5	1	－	－	16	5	2	3	5	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
X VI 周産期に発生した主要病態(P05～P96)	31	11	6	5	8	1	－	－	30	10	6	5	8	1	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－
P00 現在の妊娠とは無関係の場合もある母体の病態による障害	4	2	1	－	1	－	－	－	3	1	1	－	1	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－
P01 母体の妊娠合併症による障害	1	1	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P02 胎盤・臍帯及び卵膜の合併症による障害	12	4	4	2	2	－	－	－	12	4	4	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P03 その他の分娩合併症による障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P04 胎盤又は母乳を介して有害な影響を受けた障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P99 母体に原因なし	14	4	1	3	5	1	－	－	14	4	1	3	5	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
X VII 先天異常(Q00～Q99)	3	－	1	1	1	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	2	－	－	1	1	－	－	－
P00 現在の妊娠とは無関係の場合もある母体の病態による障害	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－
P01 母体の妊娠合併症による障害	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－
P02 胎盤・臍帯及び卵膜の合併症による障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P03 その他の分娩合併症による障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P04 胎盤又は母乳を介して有害な影響を受けた障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P99 母体に原因なし	1	－	1	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他の病態及び児側病態の記載のないもの	1	1	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P00 現在の妊娠とは無関係の場合もある母体の病態による障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P01 母体の妊娠合併症による障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P02 胎盤・臍帯及び卵膜の合併症による障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P03 その他の分娩合併症による障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P04 胎盤又は母乳を介して有害な影響を受けた障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P99 母体に原因なし	1	1	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－