

6 乳児死亡

表28 乳児死亡数(区・週齢・月齢・性)

区	総数	4週未満						4週～ 3月未満	3月～ 6月未満	6月～ 9月未満	9月～ 1年未満
		総数	1週未満		1～2週 未満	2～3週 未満	3～4週 未満				
			1日未満								
総数	22	9	6	4	－	2	1	6	3	3	1
男	11	6	3	1	－	2	1	1	3	－	1
女	11	3	3	3	－	－	－	5	－	3	－
門司区	2	1	－	－	－	1	－	－	1	－	－
男	2	1	－	－	－	1	－	－	1	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
小倉北区	5	1	1	－	－	－	－	2	1	－	1
男	4	1	1	－	－	－	－	1	1	－	1
女	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
小倉南区	4	2	1	1	－	－	1	1	1	－	－
男	2	1	－	－	－	－	1	－	1	－	－
女	2	1	1	1	－	－	－	1	－	－	－
若松区	2	1	－	－	－	1	－	1	－	－	－
男	1	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－
女	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
八幡東区	2	1	1	1	－	－	－	1	－	－	－
男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	2	1	1	1	－	－	－	1	－	－	－
八幡西区	4	1	1	－	－	－	－	1	－	2	－
男	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－
女	3	－	－	－	－	－	－	1	－	2	－
戸畑区	3	2	2	2	－	－	－	－	－	1	－
男	1	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－
女	2	1	1	1	－	－	－	－	－	1	－

表29 乳児死亡数(乳児死因・週齢・月齢・性)

乳児死因 分類コード (ICD-10)	死因	総数	4週未満						4週～ 3月未満	3月～ 6月未満	6月～ 9月未満	9月～ 1年未満
			総数	1週未満		1～2週 未満	2～3週 未満	3～4週 未満				
				1日未満								
	総数	22	9	6	4	-	2	1	6	3	3	1
	男	11	6	3	1	-	2	1	1	3	-	1
	女	11	3	3	3	-	-	-	5	-	3	-
Ba01	腸管感染症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba02	敗血症	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Ba03	麻疹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba04	ウイルス肝炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba05	その他の感染症及び 寄生虫症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba06	悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba07	白血病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba08	その他の 悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba09	その他の新生物	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Ba10	栄養失調及びその他 の栄養欠乏症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba11	代謝障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba12	髄膜炎	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba13	脊髄性筋萎縮症及び 関連症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba14	脳性麻痺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba15	心疾患 (高血圧性を除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba16	脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba17	インフルエンザ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba18	肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba19	喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表29 乳児死亡数(乳児死因・週齢・月齢・性)

乳児死因 分類コード (ICD-10)	死因	総数	4週未満						4週～ 3月未満	3月～ 6月未満	6月～ 9月未満	9月～ 1年未満
			総数	1週未満		1～2週 未満	2～3週 未満	3～4週 未満				
					1日未満							
Ba20	ヘルニア及び腸閉塞	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
Ba21	肝疾患	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
Ba22	腎不全	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba23	周産期に発生した 病態	4	4	3	1	－	1	－	－	－	－	－
	男	3	3	2	－	－	1	－	－	－	－	－
	女	1	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－
Ba24	妊娠期間及び 胎児発育に関 連する障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba25	出産外傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba26	出生時仮死	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba27	新生児の呼吸 窮<促>迫	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba28	周産期に発生した 肺出血	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba29	周産期に発生した 心血管障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba30	その他の周産期に 特異的な呼吸障害 及び心血管障害	2	2	2	1	－	－	－	－	－	－	－
	男	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－
Ba31	新生児の細菌性 敗血症	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba32	その他の周産期に 特異的な感染症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba33	胎児及び新生児の 出血性障害及び 血液障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba34	その他の周産期に 発生した病態	1	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	男	1	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba35	先天奇形、変形 及び染色体異常	6	2	1	1	－	1	－	1	1	2	－
	男	3	2	1	1	－	1	－	－	1	－	－
	女	3	－	－	－	－	－	－	1	－	2	－
Ba36	神経系の先天奇形	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba37	心臓の先天奇形	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
Ba38	その他の循環器系 の先天奇形	2	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
Ba39	呼吸器系の 先天奇形	1	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	男	1	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

表29 乳児死亡数(乳児死因・週齢・月齢・性)

乳児死因 分類コード (ICD-10)	死因	総数	4週未満					4週～ 3月未満	3月～ 6月未満	6月～ 9月未満	9月～ 1年未満
			総数	1週未満	1～2週 未満	2～3週 未満	3～4週 未満				
				1日未満							
Ba40	消化器系の 先天奇形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba41	筋骨格系の先天奇 形及び変形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba42	その他の先天奇形 及び変形	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	男	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba43	染色体異常、 他に分類され ないもの	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Ba44	乳幼児突然死 症候群	3	1	-	-	-	-	1	2	-	-
	男	2	1	-	-	-	-	1	1	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Ba45	その他のすべ ての疾患	4	-	-	-	-	-	-	2	1	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Ba46	不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba47	交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba48	転倒・転落	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba49	不慮の溺死及び 溺水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba50	胃内容物の誤えん及び 気道閉塞を生じた食 物等の誤えん<吸引>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba51	その他の 不慮の窒息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba52	煙、火及び火災へ の暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba53	有害物質による不慮 の中毒及び有害物 質への暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba54	その他の 不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba55	他殺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba56	その他の外因	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-