

8 周産期死亡

表34 周産期死亡数
(区・妊娠週数・妊娠満22週以後の死産-早期新生児死亡)

区	総数	22～27週	28～31週	32～35週	36～39週	40～43週	不詳
総 数	24	10	2	5	5	2	－
門 司 区	2	1	－	1	－	－	－
小倉北区	6	3	2	－	1	－	－
小倉南区	1	1	－	－	－	－	－
若 松 区	2	－	－	1	1	－	－
八幡東区	5	2	－	1	2	－	－
八幡西区	8	3	－	2	1	2	－
戸 畑 区	－	－	－	－	－	－	－
妊娠満22週 以後の死産	18	7	2	4	4	1	－
門 司 区	2	1	－	1	－	－	－
小倉北区	4	1	2	－	1	－	－
小倉南区	1	1	－	－	－	－	－
若 松 区	1	－	－	1	－	－	－
八幡東区	5	2	－	1	2	－	－
八幡西区	5	2	－	1	1	1	－
戸 畑 区	－	－	－	－	－	－	－
早期新生児 死亡	6	3	－	1	1	1	－
門 司 区	－	－	－	－	－	－	－
小倉北区	2	2	－	－	－	－	－
小倉南区	－	－	－	－	－	－	－
若 松 区	1	－	－	－	1	－	－
八幡東区	－	－	－	－	－	－	－
八幡西区	3	1	－	1	－	1	－
戸 畑 区	－	－	－	－	－	－	－

表35 周産期死亡数(区・出生時の体重・妊娠満22週以後の死産-早期新生児死亡)

区	総数	1000g未満	1000～1499g	1500～1999g	2000～2499g	2500g未満(再掲)	2500～2999g	3000～3499g	3500～3999g	4000g以上	不詳	出産時の平均体重(g)
総 数	24	13	-	1	1	15	8	-	1	-	-	1,495
門 司 区	2	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1,416
小倉北区	6	5	-	-	-	5	1	-	-	-	-	992
小倉南区	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	539
若 松 区	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2,595
八幡東区	5	2	-	-	1	3	2	-	-	-	-	1,759
八幡西区	8	4	-	1	-	5	2	-	1	-	-	1,572
戸 畑 区	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠満22週以後の死産	18	10	-	-	1	11	7	-	-	-	-	1,460
門 司 区	2	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1,416
小倉北区	4	3	-	-	-	3	1	-	-	-	-	1,179
小倉南区	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	539
若 松 区	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2,506
八幡東区	5	2	-	-	1	3	2	-	-	-	-	1,759
八幡西区	5	3	-	-	-	3	2	-	-	-	-	1,380
戸 畑 区	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
早期新生児死亡	6	3	-	1	-	4	1	-	1	-	-	1,600
門 司 区	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小倉北区	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	620
小倉南区	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
若 松 区	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2,684
八幡東区	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
八幡西区	3	1	-	1	-	2	-	-	1	-	-	1,892
戸 畑 区	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表36 周産期死亡数—総数—(母の年齢・出生時の体重・性)

母の年齢	総数	1000g未満	1000～1499g	1500～1999g	2000～2499g	2500g未満(再掲)	2500～2999g	3000～3499g	3500～3999g	4000g以上	不詳	出産時の平均体重(g)
総数	24	13	—	1	1	15	8	—	1	—	—	1,495
～19歳	2	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	692
20～24歳	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2,603
25～29歳	5	2	—	1	—	3	2	—	—	—	—	1,520
30～34歳	9	5	—	—	1	6	2	—	1	—	—	1,627
35～39歳	6	4	—	—	—	4	2	—	—	—	—	1,176
40～44歳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45歳以上	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
性別不詳(内数)	(1)	(1)	—	—	—	(1)	—	—	—	—	—	(116)
男	16	11	—	—	1	12	4	—	—	—	—	1,168
～19歳	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	586
20～24歳	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2,506
25～29歳	2	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1,608
30～34歳	7	5	—	—	1	6	1	—	—	—	—	1,186
35～39歳	5	4	—	—	—	4	1	—	—	—	—	816
40～44歳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45歳以上	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
女	7	1	—	1	—	2	4	—	1	—	—	2,440
～19歳	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	798
20～24歳	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2,700
25～29歳	2	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	2,135
30～34歳	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	3,168
35～39歳	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2,976
40～44歳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45歳以上	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表37 周産期死亡数—妊娠満22週以後の死産—(母の年齢・出生時の体重・性)

母の年齢	総数	1000g未満	1000～1499g	1500～1999g	2000～2499g	2500g未満(再掲)	2500～2999g	3000～3499g	3500～3999g	4000g以上	不詳	出産時の平均体重(g)
総数	18	10	-	-	1	11	7	-	-	-	-	1460
～19歳	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	692
20～24歳	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2,603
25～29歳	3	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1,766
30～34歳	6	4	-	-	1	5	1	-	-	-	-	1,312
35～39歳	5	3	-	-	-	3	2	-	-	-	-	1,306
40～44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
性別不詳(内数)	(1)	(1)	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	(116)
男	12	8	-	-	1	9	3	-	-	-	-	1,187
～19歳	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	586
20～24歳	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2,506
25～29歳	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2,530
30～34歳	5	4	-	-	1	5	-	-	-	-	-	1,013
35～39歳	4	3	-	-	-	3	1	-	-	-	-	889
40～44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	5	1	-	-	-	1	4	-	-	-	-	2,386
～19歳	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	798
20～24歳	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2,700
25～29歳	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2,652
30～34歳	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2,804
35～39歳	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2,976
40～44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表38 周産期死亡数—早期新生児死亡—(母の年齢・出生時の体重・性)

母の年齢	総数	1000g未満	1000～1499g	1500～1999g	2000～2499g	2500g未満(再掲)	2500～2999g	3000～3499g	3500～3999g	4000g以上	不詳	出産時の平均体重(g)
総数	6	3	—	1	—	4	1	—	1	—	—	1,600
～19歳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20～24歳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25～29歳	2	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	1,152
30～34歳	3	1	—	—	—	1	1	—	1	—	—	2,257
35～39歳	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	526
40～44歳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45歳以上	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
男	4	3	—	—	—	3	1	—	—	—	—	1,113
～19歳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20～24歳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25～29歳	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	686
30～34歳	2	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1,619
35～39歳	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	526
40～44歳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45歳以上	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
女	2	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	2,575
～19歳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20～24歳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25～29歳	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1,618
30～34歳	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3,532
35～39歳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40～44歳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45歳以上	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表39 周産期死亡数—総数—(妊娠週数・出生時の体重・性)

妊娠週数	総数	1000g未満	1000～1499g	1500～1999g	2000～2499g	2500g未満(再掲)	2500～2999g	3000～3499g	3500～3999g	4000g以上	不詳	出産時の平均体重(g)
総数	24	13	－	1	1	15	8	－	1	－	－	1,495
22～27週	10	10	－	－	－	10	－	－	－	－	－	529
28～31週	2	2	－	－	－	2	－	－	－	－	－	877
32～35週	5	1	－	1	1	3	2	－	－	－	－	1,793
36～39週	5	－	－	－	－	－	5	－	－	－	－	2,739
40～43週	2	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	3,092
不詳	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
性別不詳(内数)	(1)	(1)	－	－	－	(1)	－	－	－	－	－	(116)
男	16	11	－	－	1	12	4	－	－	－	－	1,168
22～27週	10	10	－	－	－	10	－	－	－	－	－	529
28～31週	1	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	956
32～35週	3	－	－	－	1	1	2	－	－	－	－	2,410
36～39週	2	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	2,607
40～43週	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
不詳	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	7	1	－	1	－	2	4	－	1	－	－	2,440
22～27週	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
28～31週	1	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	798
32～35週	1	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	1,618
36～39週	3	－	－	－	－	－	3	－	－	－	－	2,827
40～43週	2	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	3,092
不詳	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

表40 周産期死亡数—妊娠満22週以後の死産—(妊娠週数・出生時の体重・性)

妊娠週数	総数	1000g未満	1000～1499g	1500～1999g	2000～2499g	2500g未満(再掲)	2500～2999g	3000～3499g	3500～3999g	4000g以上	不詳	出産時の平均体重(g)
総数	18	10	—	—	1	11	7	—	—	—	—	1,460
22～27週	7	7	—	—	—	7	—	—	—	—	—	504
28～31週	2	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	877
32～35週	4	1	—	—	1	2	2	—	—	—	—	1,837
36～39週	4	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	2,753
40～43週	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2,652
不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
性別不詳(内数)	(1)	(1)	—	—	—	(1)	—	—	—	—	—	(116)
男	12	8	—	—	1	9	3	—	—	—	—	1,187
22～27週	7	7	—	—	—	7	—	—	—	—	—	504
28～31週	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	956
32～35週	3	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	2,410
36～39週	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2,530
40～43週	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
女	5	1	—	—	—	1	4	—	—	—	—	2,386
22～27週	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28～31週	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	798
32～35週	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36～39週	3	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	2,827
40～43週	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2,652
不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表41 周産期死亡数—早期新生児死亡—(妊娠週数・出生時の体重・性)

妊娠週数	総数	1000g未満	1000～1499g	1500～1999g	2000～2499g	2500g未満(再掲)	2500～2999g	3000～3499g	3500～3999g	4000g以上	不詳	出産時の平均体重(g)
総数	6	3	—	1	—	4	1	—	1	—	—	1,600
22～27週	3	3	—	—	—	3	—	—	—	—	—	589
28～31週	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32～35週	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1,618
36～39週	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2,684
40～43週	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3,532
不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
男	4	3	—	—	—	3	1	—	—	—	—	1,113
22～27週	3	3	—	—	—	3	—	—	—	—	—	589
28～31週	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32～35週	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36～39週	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2,684
40～43週	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
女	2	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	2,575
22～27週	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28～31週	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32～35週	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1,618
36～39週	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40～43週	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3,532
不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表42 周産期死亡数―病態―
(妊娠週数・妊娠満22週以後の死産―早期新生児死亡)

	総数								妊娠満22週以後の死産								早期新生児死亡							
	総数	満28週未満	28～31週	32～35週	36～39週	40～43週	44週以上	不詳	総数	満28週未満	28～31週	32～35週	36～39週	40～43週	44週以上	不詳	総数	満28週未満	28～31週	32～35週	36～39週	40～43週	44週以上	不詳
総数	24	10	2	5	5	2	－	－	18	7	2	4	4	1	－	－	6	3	－	1	1	1	－	－
P00 現在の妊娠とは無関係の場合もある母体の病態による障害	3	2	－	－	1	－	－	－	3	2	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P01 母体の妊娠合併症による障害	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	－	－	－	－	－	－
P02 胎盤・臍帯及び卵膜の合併症による障害	6	1	－	2	2	1	－	－	5	1	－	1	2	1	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－
P03 その他の分娩合併症による障害	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－
P04 胎盤又は母乳を介して有害な影響を受けた障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P99 母体に原因なし	12	5	2	3	1	1	－	－	10	4	2	3	1	－	－	－	2	1	－	－	－	1	－	－
XVI 周産期に発生した主要病態(P05～P96)	21	9	1	5	4	2	－	－	17	7	1	4	4	1	－	－	4	2	－	1	－	1	－	－
P00 現在の妊娠とは無関係の場合もある母体の病態による障害	3	2	－	－	1	－	－	－	3	2	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P01 母体の妊娠合併症による障害	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－
P02 胎盤・臍帯及び卵膜の合併症による障害	6	1	－	2	2	1	－	－	5	1	－	1	2	1	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－
P03 その他の分娩合併症による障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P04 胎盤又は母乳を介して有害な影響を受けた障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P99 母体に原因なし	11	5	1	3	1	1	－	－	9	4	1	3	1	－	－	－	2	1	－	－	－	1	－	－
XVII 先天異常(Q00～Q99)	3	1	1	－	1	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	2	1	－	－	1	－	－	－
P00 現在の妊娠とは無関係の場合もある母体の病態による障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P01 母体の妊娠合併症による障害	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－
P02 胎盤・臍帯及び卵膜の合併症による障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P03 その他の分娩合併症による障害	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－
P04 胎盤又は母乳を介して有害な影響を受けた障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P99 母体に原因なし	1	－	1	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他の病態及び児側病態の記載のないもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P00 現在の妊娠とは無関係の場合もある母体の病態による障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P01 母体の妊娠合併症による障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P02 胎盤・臍帯及び卵膜の合併症による障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P03 その他の分娩合併症による障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P04 胎盤又は母乳を介して有害な影響を受けた障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P99 母体に原因なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－