

5 死 亡

表17 死亡数・率及び割合(死因順位・前年比較)

死 因 順 位	死 因	死亡数(人)			死亡率(人口10万人対)			死亡者総数に対する割合(%)	
		平成26年	平成25年	増減	平成26年	平成25年	対前年比(%)	平成26年	平成25年
1位	悪性新生物	3,256	3,292	△ 36	338.0	343.3	98.5	31.0	31.0
2位	心疾患	1,225	1,287	△ 62	127.2	134.2	94.8	11.7	12.1
3位	肺炎	1,017	1,122	△ 105	105.6	117.0	90.3	9.7	10.6
4位	脳血管疾患	912	912	0	94.7	95.1	99.6	8.7	8.6
5位	老衰	398	350	48	41.3	36.5	113.2	3.8	3.3
6位	不慮の事故	353	346	7	36.6	36.1	101.4	3.4	3.3
7位	腎不全	219	186	33	22.7	19.4	117.0	2.1	1.8
8位	自殺	180	184	△ 4	18.7	19.2	97.4	1.7	1.7
9位	大動脈瘤及び解離	142	181	△ 39	14.7	18.9	77.8	1.4	1.7
10位	肝疾患	142	141	1	14.7	14.7	100.0	1.4	1.1

表18 死亡数(主要死因・区)

死 因	総数	門司区	小倉北区	小倉南区	若松区	八幡東区	八幡西区	戸畑区
結核	22	1	1	7	3	1	8	1
悪性新生物	3,256	424	578	648	330	278	790	208
糖尿病	117	23	13	24	4	11	33	9
高血圧性疾患	69	9	13	7	3	5	26	6
心疾患(高血圧性除く)	1,225	131	241	242	140	101	296	74
脳血管疾患	912	124	202	162	85	98	195	46
大動脈瘤及び解離	142	14	32	29	15	15	28	9
肺炎	1,017	136	186	163	88	107	270	67
慢性閉塞性肺疾患	122	8	33	20	12	11	29	9
喘息	9	－	3	2	2	1	－	1
肝疾患	142	16	25	18	19	11	45	8
腎不全	219	36	39	39	19	22	53	11
老衰	398	82	51	74	48	31	79	33
不慮の事故	353	62	52	69	35	32	81	22
自殺	180	22	42	33	12	17	42	12

表19 死亡数(場所・区)

年 次	総数	施設内						施設外		
		総数	病院	診療所	老健施設	助産所	老人ホーム	総数	自宅	その他
平成22	10,083	9,074	8,708	125	69	－	172	1,009	848	161
23	10,380	9,363	8,906	172	79	－	206	1,017	850	167
24	10,389	9,324	8,909	120	77	－	218	1,065	885	180
25	10,613	9,514	8,994	98	101	－	321	1,099	925	174
26	10,511	9,457	8,874	131	103	1	348	1,054	910	144
門 司 区	1,387	1,266	1,193	24	14	－	35	121	111	10
小倉北区	1,929	1,697	1,616	16	20	－	45	232	204	28
小倉南区	1,995	1,814	1,743	20	16	－	35	181	162	19
若 松 区	1,027	907	830	11	15	－	51	120	97	23
八幡東区	976	885	832	4	2	－	47	91	77	14
八幡西区	2,530	2,301	2,090	55	29	1	126	229	190	39
戸 畑 区	667	587	570	1	7	－	9	80	69	11

表20 悪性新生物の死亡率(年次・性・主要部位)

	総数	食道	胃	結腸	直腸S状結腸移行部及び直腸	肝及び肝内胆管	胆のう及び他の胆道	膵	気管・気管支及び肺	乳房	子宮	白血病
平成22年	342.6	11.3	43.2	25.8	13.6	40.5	15.3	25.1	70.2	12.3	11.0	9.0
男	432.3	20.2	62.8	27.8	18.4	57.3	14.2	24.0	107.2	0.2	・	11.5
女	263.2	3.3	25.7	24.0	9.2	25.6	16.3	26.1	37.3	23.0	11.0	6.7
平成23年	339.2	9.6	39.5	29.8	13.4	40.7	20.8	29.0	67.6	12.9	12.1	7.3
男	416.9	16.5	54.7	30.7	17.4	53.8	24.3	30.2	99.5	－	・	7.9
女	270.3	3.5	26.0	28.9	9.8	29.1	17.8	28.0	39.3	24.3	12.1	6.6
平成24年	342.2	10.7	42.0	29.1	14.2	37.0	15.1	24.1	71.0	12.4	12.9	9.7
男	414.8	18.4	59.0	31.0	17.5	49.3	14.4	24.8	101.9	0.4	・	11.1
女	277.8	3.9	26.9	27.4	11.4	26.1	15.7	23.5	43.5	22.9	12.9	8.4
平成25年	343.3	10.0	40.7	28.4	14.0	35.7	14.8	27.3	70.1	15.4	11.4	8.4
男	411.3	18.0	53.9	25.7	16.9	45.7	16.6	28.2	103.2	0.2	・	9.8
女	283.0	3.0	28.9	30.7	11.4	26.8	13.2	26.6	40.7	28.9	11.4	7.3
平成26年	338.0	10.4	40.2	27.1	14.2	35.3	17.3	26.0	67.8	11.2	12.9	8.9
男	408.4	18.3	55.6	27.2	17.4	46.1	16.8	25.6	97.6	0.2	・	11.5
女	275.6	3.3	26.5	27.0	11.4	25.7	17.8	26.3	41.4	21.0	12.9	6.7

※率は人口10万対の死亡率である。ただし、子宮については女子人口10万対の死亡率である。

表21 死因順位(区)

区・人数	第1位	第2位	第3位	第4位	第5位	第6位	第7位	第8位	第9位	第10位
総数 10,511	悪性新生物 3,256	心疾患 1,225	肺炎 1,017	脳血管疾患 912	老衰 398	不慮の事故 353	腎不全 219	自殺 180	大動脈瘤及び解離 142	肝疾患 142
門司区 1,387	悪性新生物 424	肺炎 136	心疾患 131	脳血管疾患 124	老衰 82	不慮の事故 62	腎不全 36	糖尿病 23	自殺 22	敗血症 17
小倉北区 1,929	悪性新生物 578	心疾患 241	脳血管疾患 202	肺炎 186	不慮の事故 52	老衰 51	自殺 42	腎不全 39	慢性閉塞性肺疾患 33	大動脈瘤及び解離 32
小倉南区 1,995	悪性新生物 648	心疾患 242	肺炎 163	脳血管疾患 162	老衰 74	不慮の事故 69	腎不全 39	敗血症 33	自殺 33	大動脈瘤及び解離 29
若松区 1,027	悪性新生物 330	心疾患 140	肺炎 88	脳血管疾患 85	老衰 48	不慮の事故 35	肝疾患 19	腎不全 19	大動脈瘤及び解離 15	その他の新生物 13
八幡東区 976	悪性新生物 278	肺炎 107	心疾患 101	脳血管疾患 98	不慮の事故 32	老衰 31	腎不全 22	自殺 17	大動脈瘤及び解離 15	糖尿病 11
八幡西区 2,530	悪性新生物 790	心疾患 296	肺炎 270	脳血管疾患 195	不慮の事故 81	老衰 79	腎不全 53	肝疾患 45	自殺 42	糖尿病 33
戸畑区 667	悪性新生物 208	心疾患 74	肺炎 67	脳血管疾患 46	老衰 33	不慮の事故 22	自殺 12	腎不全 11	敗血症 10	糖尿病 9

表22 主な死因の死亡数及び人口10万対死亡率(全国-21大都市)

	全死因		悪性新生物		脳血管疾患		心疾患		肺炎		不慮の事故	
	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率
全国	1,273,004	1,014.9	368,103	293.5	114,207	91.1	196,925	157.0	119,650	95.4	39,029	31.1
東京都区部	75,626	827.1	23,191	253.6	6,327	69.2	11,405	124.7	6,399	70.0	1,995	21.8
札幌市	17,668	909.3	5,783	297.6	1,389	71.5	2,393	123.2	1,597	82.2	411	21.2
仙台市	8,266	770.4	2,560	238.6	755	70.4	1,158	107.9	592	55.2	242	22.6
さいたま市	9,578	760.2	2,924	232.1	792	62.9	1,494	118.6	901	71.5	217	17.2
千葉市	7,799	807.3	2,367	245.0	678	70.2	1,283	132.8	796	82.4	202	20.9
横浜市	30,038	809.6	9,389	253.1	2,367	63.8	4,343	117.1	2,479	66.8	1,088	29.3
川崎市	10,134	693.6	3,195	218.7	882	60.4	1,422	97.3	883	60.4	345	23.6
相模原市	5,459	755.0	1,708	236.2	486	67.2	874	120.9	536	74.1	161	22.3
新潟市	8,080	1,000.0	2,361	292.2	867	107.3	1,238	153.2	730	90.3	245	30.3
静岡市	7,392	1,045.5	2,069	292.6	755	106.8	1,128	159.5	550	77.8	208	29.4
浜松市	7,623	963.7	1,968	248.8	850	107.5	1,069	135.1	537	67.9	204	25.8
名古屋市	20,387	895.3	6,117	268.6	1,549	68.0	2,779	122.0	1,743	76.5	560	24.6
京都市	13,924	947.9	4,343	295.6	1,114	75.8	2,278	155.1	1,331	90.6	259	17.6
大阪市	27,138	1,010.3	8,143	303.2	2,118	78.9	3,678	136.9	2,970	110.6	836	31.1
堺市	7,647	910.4	2,450	291.7	526	62.6	1,184	141.0	832	99.0	194	23.1
神戸市	14,830	964.2	4,638	301.6	1,031	67.0	2,132	138.6	1,296	84.3	513	33.4
岡山市	6,388	893.4	1,877	262.5	575	80.4	955	133.6	613	85.7	195	27.3
広島市	9,950	839.0	2,954	249.1	793	66.9	1,586	133.7	821	69.2	366	30.9
福岡市	11,052	727.6	3,597	236.8	799	52.6	1,186	78.1	1,007	66.3	379	25.0
熊本市	6,418	867.3	1,883	254.5	503	68.0	937	126.6	545	73.6	157	21.2
北九州市	10,511	1,091.2	3,256	338.0	912	94.7	1,225	127.2	1,017	105.6	353	36.6

表23 男性の死因順位(年齢)

年齢	第1位	第2位	第3位	第4位	第5位	第6位	第7位	第8位	第9位	第10位
総数 (単位:人)	悪性新生物 1,850	肺炎 527	心疾患 495	脳血管疾患 444	不慮の事故 191	自殺 124	腎不全 95	慢性閉塞性肺疾患 93	肝疾患 90	老衰 87
0～9	先天奇形及び染色体異常 5	乳幼児突然死症候群 4	周産期に発生した病態 3	不慮の事故 2	脊髄性筋萎縮症 1					
10～19	不慮の事故 3	自殺 3	悪性新生物 2	敗血症 1	他殺 1					
20～29	自殺 15	不慮の事故 5	先天奇形及び染色体異常 1							
30～39	自殺 19	悪性新生物 9	不慮の事故 6	心疾患 2	先天奇形及び染色体異常 1	他殺 1				
40～44	悪性新生物 7	心疾患 5	自殺 5	脳血管疾患 2	ウイルス肝炎 1	糖尿病 1	肺炎 1	肝疾患 1	先天奇形及び染色体異常 1	不慮の事故 1
45～49	悪性新生物 14	脳血管疾患 7	自殺 7	不慮の事故 6	心疾患 5	肝疾患 4	敗血症 1	その他の新生物 1	大動脈瘤及び解離 1	肺炎 1
50～54	悪性新生物 36	自殺 11	心疾患 8	脳血管疾患 7	不慮の事故 7	肝疾患 6	ウイルス肝炎 3	敗血症 1	HIV病 1	糖尿病 1
55～59	悪性新生物 71	心疾患 17	脳血管疾患 11	肝疾患 8	不慮の事故 6	糖尿病 5	自殺 5	敗血症 4	ウイルス肝炎 4	大動脈瘤及び解離 2
60～64	悪性新生物 167	脳血管疾患 30	心疾患 24	肺炎 16	不慮の事故 12	肝疾患 11	自殺 9	慢性閉塞性肺疾患 6	敗血症 3	その他の新生物 3
65～69	悪性新生物 225	脳血管疾患 39	心疾患 37	肺炎 25	肝疾患 17	不慮の事故 17	自殺 13	糖尿病 9	腎不全 8	筋骨格系及び結合組織の疾患 6
70～74	悪性新生物 323	心疾患 56	脳血管疾患 39	肺炎 35	不慮の事故 22	肝疾患 15	糖尿病 14	自殺 14	慢性閉塞性肺疾患 6	敗血症 5
75～79	悪性新生物 326	肺炎 68	心疾患 66	脳血管疾患 66	不慮の事故 29	腎不全 17	肝疾患 13	その他の新生物 12	糖尿病 12	慢性閉塞性肺疾患 12
80～84	悪性新生物 312	肺炎 104	心疾患 94	脳血管疾患 90	不慮の事故 28	慢性閉塞性肺疾患 25	腎不全 23	大動脈瘤及び解離 15	老衰 13	敗血症 12
85～	悪性新生物 358	肺炎 275	心疾患 181	脳血管疾患 153	老衰 71	不慮の事故 47	慢性閉塞性肺疾患 39	腎不全 38	大動脈瘤及び解離 18	敗血症 12

※第10位については同数でも標記しきれなかったものもある。詳細は表25を参照。

表24 女性の死因順位(年齢)

年齢	第1位	第2位	第3位	第4位	第5位	第6位	第7位	第8位	第9位	第10位
総数 (単位:人)	悪性新生物 1406	心疾患 730	肺炎 490	脳血管疾患 468	老衰 311	不慮の事故 162	腎不全 124	大動脈瘤及び解離 86	敗血症 70	血管性及び詳細不明の痴呆 69
0～9	悪性新生物 3	心疾患 2	肺炎 1	脳血管疾患 1	老衰 1	不慮の事故 1	腎不全 1	大動脈瘤及び解離 1	敗血症 1	血管性及び詳細不明の痴呆 1
10～19	悪性新生物 1	心疾患 1	肺炎 1	脳血管疾患 1	老衰 1	不慮の事故 1	腎不全 1	大動脈瘤及び解離 1	敗血症 1	血管性及び詳細不明の痴呆 1
20～29	自殺 6	その他の新生物 1	大動脈瘤及び解離 1	不慮の事故 1	老衰 1	不慮の事故 1	腎不全 1	大動脈瘤及び解離 1	敗血症 1	血管性及び詳細不明の痴呆 1
30～39	悪性新生物 9	自殺 9	心疾患 4	不慮の事故 4	脳血管疾患 2	肝疾患 2	その他の新生物 1	肺炎 1	敗血症 1	血管性及び詳細不明の痴呆 1
40～44	悪性新生物 11	脳血管疾患 4	心疾患 2	不慮の事故 2	自殺 2	糖尿病 1	肝疾患 1	肺炎 1	敗血症 1	血管性及び詳細不明の痴呆 1
45～49	悪性新生物 16	自殺 5	心疾患 2	脳血管疾患 2	貧血 1	糸球体疾患 1	その他の新生物 1	肺炎 1	敗血症 1	血管性及び詳細不明の痴呆 1
50～54	悪性新生物 29	脳血管疾患 4	心疾患 3	肝疾患 2	不慮の事故 2	その他の新生物 1	肺炎 1	先天性奇形及び染色体異常 1	自殺 1	血管性及び詳細不明の痴呆 1
55～59	悪性新生物 76	脳血管疾患 6	心疾患 5	自殺 5	肝疾患 4	敗血症 2	ヘルニア及び腸閉塞 1	腎不全 1	敗血症 1	血管性及び詳細不明の痴呆 1
60～64	悪性新生物 82	脳血管疾患 14	心疾患 8	肺炎 7	自殺 6	不慮の事故 5	筋骨格系及び結合組織の疾患 4	敗血症 2	ウイルス肝炎 2	糖尿病 2
65～69	悪性新生物 126	心疾患 20	脳血管疾患 16	不慮の事故 10	肺炎 7	肝疾患 7	自殺 6	その他の新生物 3	糖尿病 3	筋骨格系結合組織の疾患 3
70～74	悪性新生物 147	心疾患 24	脳血管疾患 18	不慮の事故 13	肺炎 11	敗血症 9	筋骨格系結合組織の疾患 9	糖尿病 7	自殺 7	大動脈瘤及び解離 5
75～79	悪性新生物 213	心疾患 58	脳血管疾患 51	肺炎 32	不慮の事故 31	その他の新生物 10	大動脈瘤及び解離 10	肝疾患 10	筋骨格系結合組織の疾患 10	腎不全 9
80～84	悪性新生物 251	心疾患 108	脳血管疾患 69	肺炎 62	不慮の事故 26	腎不全 21	大動脈瘤及び解離 19	糖尿病 17	老衰 16	敗血症 13
85～	心疾患 496	悪性新生物 444	肺炎 368	老衰 291	脳血管疾患 282	腎不全 87	不慮の事故 67	血管性及び詳細不明の痴呆 54	大動脈瘤及び解離 50	敗血症 34

※第10位については同数でも標記しきれなかったものもある。詳細は表25を参照。

表25 死亡数(死因・年齢・性)

死因分類 コード (ICD-10)	死因	総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39
	総数	10,511	17	4	4	3	11	13	18	35	45
	男	5,275	11	3	3	1	9	8	14	24	22
	女	5,236	6	1	1	2	2	5	4	11	23
01000	感染症及び寄生虫症	276	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	男	136	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	女	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01100	腸管感染症	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01200	結核	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01201	呼吸器結核	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01202	その他の結核	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01300	敗血症	122	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男	52	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01400	ウイルス肝炎	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01401	B型ウイルス肝炎	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01402	C型ウイルス肝炎	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01403	その他のウイルス肝炎	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01500	H I V病	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01600	その他の感染症	52	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男	31	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02000	新生物	3,346	-	-	1	2	1	1	-	9	10
	男	1,890	-	-	-	1	1	-	-	5	4
	女	1,456	-	-	1	1	-	1	-	4	6
02100	悪性新生物	3,256	-	-	1	2	1	-	-	9	9
	男	1,850	-	-	-	1	1	-	-	5	4
	女	1,406	-	-	1	1	-	-	-	4	5
02101	口唇、口腔及び咽頭	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02102	食道の悪性新生物	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02103	胃の悪性新生物	387	-	-	-	-	-	-	-	2	1
	男	252	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	女	135	-	-	-	-	-	-	-	-	1
02104	結腸の悪性新生物	261	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	男	123	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女	138	-	-	-	-	-	-	-	-	1

40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳
60	85	152	268	492	723	962	1,371	1,774	2,011	1,539	705	219	-
33	56	103	162	346	492	653	804	959	938	465	147	22	-
27	29	49	106	146	231	309	567	815	1,073	1,074	558	197	-
1	1	5	10	15	13	23	40	55	57	43	10	1	-
1	1	5	8	11	8	11	21	25	27	14	2	-	-
-	-	-	2	4	5	12	19	30	30	29	8	1	-
-	-	-	-	-	2	1	2	3	9	4	1	1	-
-	-	-	-	-	2	1	1	-	4	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	3	-	1	-
-	-	-	-	1	1	1	2	3	8	5	1	-	-
-	-	-	-	1	1	1	1	2	4	3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	1	-	-
-	-	-	-	1	-	1	2	2	7	5	1	-	-
-	-	-	-	1	-	1	1	1	4	3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	1	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	1	1	6	5	6	14	17	25	18	23	5	-	-
-	1	1	4	3	4	5	9	12	5	7	-	-	-
-	-	-	2	2	2	9	8	13	13	16	5	-	-
1	-	3	4	4	3	5	10	13	9	3	-	-	-
1	-	3	4	2	1	2	5	7	3	-	-	-	-
-	-	-	-	2	2	3	5	6	6	3	-	-	-
-	-	-	2	-	-	-	1	2	1	2	-	-	-
-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-
1	-	3	2	3	3	4	9	11	8	1	-	-	-
1	-	3	2	1	1	2	5	6	3	-	-	-	-
-	-	-	-	2	2	2	4	5	5	1	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4	1	2	9	11	13	8	3	-	-
-	-	-	-	4	-	2	5	4	11	3	1	-	-
-	-	-	-	-	1	-	4	7	2	5	2	-	-
18	31	66	148	253	358	471	561	583	481	262	77	13	-
7	15	36	72	170	229	323	338	323	232	110	22	2	-
11	16	30	76	83	129	148	223	260	249	152	55	11	-
18	30	65	147	249	351	470	539	563	466	250	75	11	-
7	14	36	71	167	225	323	326	312	227	107	22	2	-
11	16	29	76	82	126	147	213	251	239	143	53	9	-
-	-	3	6	5	4	12	5	14	10	6	-	-	-
-	-	2	4	3	3	11	4	9	4	1	-	-	-
-	-	1	2	2	1	1	1	5	6	5	-	-	-
1	1	4	7	10	14	20	17	13	9	3	1	-	-
-	1	4	5	9	11	18	16	12	3	3	1	-	-
1	-	-	2	1	3	2	1	1	6	-	-	-	-
-	1	6	17	31	42	52	70	72	55	28	7	3	-
-	-	4	14	25	26	37	51	42	36	11	3	1	-
-	1	2	3	6	16	15	19	30	19	17	4	2	-
1	2	4	5	24	23	39	43	43	37	23	12	3	-
1	-	2	2	14	17	18	21	17	14	12	4	-	-
-	2	2	3	10	6	21	22	26	23	11	8	3	-

表25 死亡数(死因・年齢・性)

死因分類 コード (ICD-10)	死因	総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39
02105	直腸S状結腸移行部	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02106	肝及び肝内胆管	340	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男	209	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02107	胆のう及びその他の胆道	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02108	膵の悪性新生物	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02109	喉頭の悪性新生物	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02110	気管、気管支及び肺	653	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	442	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	211	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02111	皮膚の悪性新生物	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02112	乳房の悪性新生物	108	-	-	-	-	-	-	-	2	1
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	107	-	-	-	-	-	-	-	2	1
02113	子宮の悪性新生物	66	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女	66	-	-	-	-	-	-	-	1	-
02114	卵巣の悪性新生物	39	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女	39	-	-	-	-	-	-	-	1	-
02115	前立腺の悪性新生物	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
02116	膀胱の悪性新生物	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02117	中枢神経系	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02118	悪性リンパ腫	115	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	男	56	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	女	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02119	白血病	86	-	-	1	1	-	-	-	1	-
	男	52	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	女	34	-	-	1	-	-	-	-	-	-
02120	その他のリンパ組織	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02121	その他の悪性新生物	249	-	-	-	1	1	-	-	-	4
	男	138	-	-	-	-	1	-	-	-	2
	女	111	-	-	-	1	-	-	-	-	2
02200	その他の新生物	90	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	男	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	50	-	-	-	-	-	1	-	-	1
02201	中枢神経系	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1

40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳
2	6	5	9	15	19	19	20	13	17	7	3	2	-
1	5	5	3	11	10	14	15	7	5	2	-	1	-
1	1	-	6	4	9	5	5	6	12	5	3	1	-
1	4	8	13	23	43	46	77	61	34	25	4	-	-
1	4	5	11	19	31	31	53	30	13	8	2	-	-
-	-	3	2	4	12	15	24	31	21	17	2	-	-
-	1	1	4	6	10	21	27	37	32	22	6	-	-
-	1	-	-	3	7	13	13	22	9	7	1	-	-
-	-	1	4	3	3	8	14	15	23	15	5	-	-
3	-	3	14	21	26	44	43	44	33	13	5	1	-
2	-	-	7	14	13	27	19	19	10	4	1	-	-
1	-	3	7	7	13	17	24	25	23	9	4	1	-
-	-	-	-	1	3	1	-	2	2	-	-	-	-
-	-	-	-	1	3	1	-	2	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	8	16	52	73	105	98	117	116	50	13	1	-
1	2	6	13	43	56	82	65	76	68	28	2	-	-
1	-	2	3	9	17	23	33	41	48	22	11	1	-
-	-	-	1	2	2	1	2	3	-	1	3	-	-
-	-	-	-	1	2	1	1	1	-	1	1	-	-
-	-	-	1	1	-	-	1	2	-	-	2	-	-
2	3	6	18	11	12	11	16	11	6	5	3	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
2	3	6	18	11	12	11	16	11	5	5	3	1	-
3	7	5	6	5	8	3	9	6	7	5	1	-	-
・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
3	7	5	6	5	8	3	9	6	7	5	1	-	-
1	-	1	4	6	2	3	7	8	6	-	-	-	-
・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
1	-	1	4	6	2	3	7	8	6	-	-	-	-
-	-	-	-	2	8	16	19	21	24	10	2	-	-
-	-	-	-	2	8	16	19	21	24	10	2	-	-
・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
-	-	-	2	1	6	5	11	12	15	6	5	-	-
-	-	-	1	1	5	4	6	6	9	4	3	-	-
-	-	-	1	-	1	1	5	6	6	2	2	-	-
-	-	1	-	3	1	3	2	5	-	1	-	-	-
-	-	1	-	-	1	2	1	3	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3	-	1	1	2	-	1	-	-	-
-	-	1	2	8	11	20	15	22	16	15	3	-	-
-	-	1	-	7	6	12	6	13	6	3	-	-	-
-	-	-	2	1	5	8	9	9	10	12	3	-	-
1	1	5	4	7	15	12	17	8	6	6	1	-	-
1	1	3	1	6	8	8	13	4	4	1	-	-	-
-	-	2	3	1	7	4	4	4	2	5	1	-	-
-	1	-	2	-	-	6	8	4	5	2	-	-	-
-	-	-	1	-	-	4	5	2	3	1	-	-	-
-	1	-	1	-	-	2	3	2	2	1	-	-	-
1	1	4	17	16	29	31	33	47	36	22	6	-	-
-	-	3	9	8	18	24	18	26	16	11	2	-	-
1	1	1	8	8	11	7	15	21	20	11	4	-	-
-	1	1	1	4	7	1	22	20	15	12	2	2	-
-	1	-	1	3	4	-	12	11	5	3	-	-	-
-	-	1	-	1	3	1	10	9	10	9	2	2	-
-	-	1	1	-	1	-	6	1	2	1	-	1	-
-	-	-	1	-	-	-	5	1	1	-	-	-	-
-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1	-

表25 死亡数(死因・年齢・性)

死因分類 コード (ICD-10)	死因	総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39
02202	中枢神経系を除くその他	75	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	43	-	-	-	-	-	1	-	-	-
03000	血液及び造血器の疾患	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03100	貧血	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03200	その他	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	179	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	男	89	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	女	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04100	糖尿病	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04200	その他	62	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	男	28	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	女	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05000	精神及び行動の障害	109	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	80	-	-	-	-	-	-	-	-	1
05100	血管性及び不明の認知症	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05200	その他の障害	23	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1
06000	神経系の疾患	213	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	男	97	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	女	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06100	髄膜炎	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06200	脊髄性筋萎縮症	12	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	男	9	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06300	パーキンソン病	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06400	アルツハイマー病	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06500	その他の神経系の疾患	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07000	眼及び付属器の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08000	耳及び乳様突起の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09000	循環器系の疾患	2,402	-	-	-	-	-	-	1	2	7
	男	1,043	-	-	-	-	-	-	-	1	2
	女	1,359	-	-	-	-	-	-	1	1	5

40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳
-	1	-	-	4	6	1	16	19	13	11	2	1	-
-	1	-	-	3	4	-	7	10	4	3	-	-	-
-	-	-	-	1	2	1	9	9	9	8	2	1	-
-	1	-	-	-	1	2	3	6	10	7	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	1	3	3	1	-	-	-
-	1	-	-	-	1	-	2	3	7	6	-	-	-
-	1	-	-	-	-	2	-	2	4	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	1	4	2	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	3	4	6	5	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	4	-	-	-
2	-	3	6	8	15	26	25	35	23	21	9	4	-
1	-	2	5	5	11	19	15	15	8	5	1	-	-
1	-	1	1	3	4	7	10	20	15	16	8	4	-
2	-	1	5	5	12	21	18	26	14	8	3	2	-
1	-	1	5	3	9	14	12	9	5	1	1	-	-
1	-	-	-	2	3	7	6	17	9	7	2	2	-
-	-	2	1	3	3	5	7	9	9	13	6	2	-
-	-	1	-	2	2	5	3	6	3	4	-	-	-
-	-	1	1	1	1	-	4	3	6	9	6	2	-
1	1	1	3	2	4	2	7	12	29	30	12	4	-
1	1	1	2	2	3	2	3	2	3	8	1	-	-
-	-	-	1	-	1	-	4	10	26	22	11	4	-
-	-	-	-	-	2	1	6	11	25	26	11	4	-
-	-	-	-	-	1	1	2	1	3	8	1	-	-
-	-	-	-	-	1	-	4	10	22	18	10	4	-
1	1	1	3	2	2	1	1	1	4	4	1	-	-
1	1	1	2	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	4	1	-	-
2	1	1	2	5	12	31	31	44	42	29	9	3	-
1	1	1	2	4	8	18	18	17	19	6	1	-	-
1	-	-	-	1	4	13	13	27	23	23	8	3	-
-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	5	1	-	3	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	3	-	-	3	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	5	14	18	14	9	1	-	-
-	-	-	-	-	1	4	8	7	9	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	6	11	5	8	1	-	-
-	-	-	-	-	1	4	5	12	14	17	5	2	-
-	-	-	-	-	1	1	3	7	4	4	1	-	-
-	-	-	-	-	-	3	2	5	10	13	4	2	-
2	1	1	2	3	7	17	11	14	11	3	3	1	-
1	1	1	2	3	3	10	7	3	3	1	-	-	-
1	-	-	-	-	4	7	4	11	8	2	3	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	17	23	42	83	124	153	271	426	500	473	223	43	-
8	13	16	31	60	84	103	146	213	209	113	39	5	-
6	4	7	11	23	40	50	125	213	291	360	184	38	-

表25 死亡数(死因・年齢・性)

死因分類 コード (ICD-10)	死因	総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39
09100	高血圧性疾患	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09101	高血圧性心疾患	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09102	その他	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09200	心疾患（高血圧性を除く）	1,225	-	-	-	-	-	-	-	1	5
	男	495	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	女	730	-	-	-	-	-	-	-	1	3
09201	慢性リウマチ性心疾患	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09202	急性心筋梗塞	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09203	その他の虚血性心疾患	199	-	-	-	-	-	-	-	1	2
	男	113	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女	86	-	-	-	-	-	-	-	1	1
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09205	心筋症	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09206	不整脈及び伝導障害	193	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	男	74	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女	119	-	-	-	-	-	-	-	-	1
09207	心不全	391	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09208	その他の心疾患	46	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	25	-	-	-	-	-	-	-	-	1
09300	脳血管疾患	912	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	男	444	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	468	-	-	-	-	-	-	-	-	2
09301	くも膜下出血	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09302	脳内出血	249	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	男	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	112	-	-	-	-	-	-	-	-	2
09303	脳梗塞	528	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	245	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	283	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09304	その他の脳血管疾患	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09400	大動脈瘤及び解離	142	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	86	-	-	-	-	-	-	1	-	-
09500	その他の循環器系の疾患	54	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男	23	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-

40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳
-	-	-	1	2	3	4	4	19	11	17	6	2	-
-	-	-	1	2	3	2	-	9	4	3	1	-	-
-	-	-	-	-	-	2	4	10	7	14	5	2	-
-	-	-	-	-	1	-	1	5	5	5	1	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	4	1	-	-
-	-	-	1	2	2	4	3	14	6	12	5	2	-
-	-	-	1	2	2	2	-	6	4	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	2	3	8	2	10	4	2	-
7	7	11	22	32	57	80	124	202	263	259	131	24	-
5	5	8	17	24	37	56	66	94	103	50	24	4	-
2	2	3	5	8	20	24	58	108	160	209	107	20	-
-	-	-	1	-	-	2	-	6	4	4	3	-	-
-	-	-	1	-	-	2	-	3	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	3	2	-	-
3	3	5	4	11	26	25	33	51	60	34	12	4	-
2	2	3	3	10	18	15	14	22	29	7	5	-	-
1	1	2	1	1	8	10	19	29	31	27	7	4	-
2	3	3	5	9	10	19	26	37	37	28	15	2	-
2	3	2	3	8	8	15	14	26	17	9	5	-	-
-	-	1	2	1	2	4	12	11	20	19	10	2	-
-	-	-	-	-	1	1	4	17	19	28	8	2	-
-	-	-	-	-	-	1	1	4	5	3	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	3	13	14	25	8	2	-
-	-	1	2	2	1	3	6	4	2	3	1	-	-
-	-	1	1	2	-	2	4	3	1	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	1	2	1	1	3	1	-	-
-	-	-	6	5	10	7	22	27	41	53	16	4	-
-	-	-	6	2	5	5	13	14	13	12	2	1	-
-	-	-	-	3	5	2	9	13	28	41	14	3	-
1	1	-	4	3	5	19	24	54	94	99	75	12	-
1	-	-	3	2	4	13	15	19	35	16	10	3	-
-	1	-	1	1	1	6	9	35	59	83	65	9	-
1	-	2	-	2	4	4	9	6	6	10	1	-	-
-	-	2	-	-	2	3	5	3	3	2	1	-	-
1	-	-	-	2	2	1	4	3	3	8	-	-	-
6	9	11	17	44	55	57	117	159	185	154	80	16	-
2	7	7	11	30	39	39	66	90	86	52	14	1	-
4	2	4	6	14	16	18	51	69	99	102	66	15	-
3	5	7	7	13	8	10	16	11	16	6	-	-	-
1	4	4	4	7	2	4	4	5	4	1	-	-	-
2	1	3	3	6	6	6	12	6	12	5	-	-	-
3	4	2	6	22	21	15	41	52	43	24	14	-	-
1	3	2	3	16	17	11	24	28	21	10	1	-	-
2	1	-	3	6	4	4	17	24	22	14	13	-	-
-	-	-	1	7	23	28	59	90	119	122	64	15	-
-	-	-	1	5	17	20	38	54	57	40	12	1	-
-	-	-	-	2	6	8	21	36	62	82	52	14	-
-	-	2	3	2	3	4	1	6	7	2	2	1	-
-	-	1	3	2	3	4	-	3	4	1	1	-	-
-	-	1	-	-	-	-	1	3	3	1	1	1	-
-	1	1	2	2	6	8	19	34	33	31	4	-	-
-	1	1	2	2	5	3	9	15	12	6	-	-	-
-	-	-	-	-	1	5	10	19	21	25	4	-	-
1	-	-	-	3	3	4	7	12	8	12	2	1	-
1	-	-	-	2	-	3	5	5	4	2	-	-	-
-	-	-	-	1	3	1	2	7	4	10	2	1	-

表25 死亡数(死因・年齢・性)

死因分類 コード (ICD-10)	死因	総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39
10000	呼吸器系の疾患	1,846	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	男	1,008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	838	-	-	-	1	-	-	-	-	1
10100	インフルエンザ	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10200	肺炎	1,017	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	男	527	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	490	-	-	-	1	-	-	-	-	1
10300	急性気管支炎	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10400	慢性閉塞性肺疾患	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10500	喘息	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10600	その他の呼吸器系の疾患	688	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	384	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	304	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11000	消化器系の疾患	407	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	男	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	205	-	-	-	-	-	-	-	1	1
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11200	ヘルニア及び腸閉塞	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11300	肝疾患	142	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	男	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	52	-	-	-	-	-	-	-	1	1
11301	肝硬変（アルコール性除く）	62	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	33	-	-	-	-	-	-	-	1	-
11302	その他の肝疾患	80	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	19	-	-	-	-	-	-	-	-	1
11400	その他の消化器系の疾患	195	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14000	腎尿路生殖器系の疾患	338	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	198	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14100	糸球体疾患	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14200	腎不全	219	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-

40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳
2	1	4	7	40	60	103	194	327	499	374	171	62	-
1	1	3	5	33	48	81	132	213	295	140	47	9	-
1	-	1	2	7	12	22	62	114	204	234	124	53	-
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	-	1	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-
1	1	2	1	23	32	46	100	166	271	219	111	42	-
1	1	1	1	16	25	35	68	104	157	85	28	5	-
-	-	1	-	7	7	11	32	62	114	134	83	37	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-
-	-	-	2	6	3	7	18	27	36	19	3	1	-
-	-	-	2	6	3	6	12	25	26	11	2	-	-
-	-	-	-	-	-	1	6	2	10	8	1	1	-
-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1	-	-	-
1	-	2	4	10	25	49	75	128	188	133	56	17	-
-	-	2	2	10	20	39	52	83	111	44	17	4	-
1	-	-	2	-	5	10	23	45	77	89	39	13	-
3	7	11	14	19	32	35	59	68	73	47	27	10	-
2	7	8	9	16	24	27	34	33	27	9	6	-	-
1	-	3	5	3	8	8	25	35	46	38	21	10	-
-	-	-	-	3	-	1	6	2	3	1	-	1	-
-	-	-	-	2	-	1	4	2	1	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	1	-	1	-
-	-	-	1	2	2	1	8	8	13	10	6	2	-
-	-	-	-	2	2	1	4	5	4	2	3	-	-
-	-	-	1	-	-	-	4	3	9	8	3	2	-
2	4	8	12	12	24	19	23	16	12	7	-	1	-
1	4	6	8	11	17	15	13	9	5	1	-	-	-
1	-	2	4	1	7	4	10	7	7	6	-	1	-
-	-	-	1	3	13	10	15	10	4	5	-	-	-
-	-	-	-	2	8	7	8	4	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	5	3	7	6	4	5	-	-	-
2	4	8	11	9	11	9	8	6	8	2	-	1	-
1	4	6	8	9	9	8	5	5	5	1	-	-	-
1	-	2	3	-	2	1	3	1	3	1	-	1	-
1	3	3	1	2	6	14	22	42	45	29	21	6	-
1	3	2	1	1	5	10	13	17	17	6	3	-	-
-	-	1	-	1	1	4	9	25	28	23	18	6	-
-	-	-	-	-	-	2	1	3	3	3	3	1	-
-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	1	-
-	-	-	1	5	9	13	14	12	13	5	2	-	-
-	-	-	1	1	6	4	4	5	5	1	-	-	-
-	-	-	-	4	3	9	10	7	8	4	2	-	-
-	2	1	3	5	14	13	42	64	91	61	33	9	-
-	1	1	2	3	11	9	25	36	32	15	5	-	-
-	1	-	1	2	3	4	17	28	59	46	28	9	-
-	1	-	-	-	1	3	3	7	10	10	7	-	-
-	-	-	-	-	1	2	1	4	2	1	1	-	-
-	1	-	-	-	-	1	2	3	8	9	6	-	-
-	1	1	1	4	11	6	26	44	61	40	21	3	-
-	1	1	-	3	8	4	17	23	26	10	2	-	-
-	-	-	1	1	3	2	9	21	35	30	19	3	-

表25 死亡数(死因・年齢・性)

死因分類 コード (ICD-10)	死因	総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39
14201	急性腎不全	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14202	慢性腎不全	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14203	詳細不明の腎不全	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14300	その他	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15000	妊娠、分娩及び産じょく	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16000	周産期に発生した病態	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
16100	妊娠期間に関連する障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16200	出産外傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300	特異的な呼吸障害	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
16400	周産期に特異的な感染症	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500	出血性障害及び血液障害	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
16600	その他周産期に発生した病態	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000	先天奇形及び染色体異常	19	5	2	1	-	-	1	-	1	-
	男	13	3	1	1	-	-	1	-	1	-
	女	6	2	1	-	-	-	-	-	-	-
17100	神経系の先天奇形	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	男	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17200	循環器系の先天奇形	8	3	1	-	-	-	1	-	-	-
	男	4	2	-	-	-	-	1	-	-	-
	女	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-
17201	心臓の先天奇形	5	1	1	-	-	-	1	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-
17202	その他の循環器系	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17300	消化器系の先天奇形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17400	その他の先天奇形	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

表25 死亡数(死因・年齢・性)

死因分類 コード (ICD-10)	死因	総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39
17500	他に分類されないもの	5	2	1	-	-	-	-	-	-	-
	男	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
18000	症状、徴候・異常臨床所見	646	6	-	-	-	-	-	-	1	1
	男	226	4	-	-	-	-	-	-	1	1
	女	420	2	-	-	-	-	-	-	-	-
18100	老衰	398	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	311	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18200	乳幼児突然死症候群	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18300	その他の症状	244	2	-	-	-	-	-	-	1	1
	男	135	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	女	109	2	-	-	-	-	-	-	-	-
20000	傷病及び死亡の外因	605	-	1	1	-	9	11	17	21	23
	男	355	-	1	1	-	7	7	14	16	14
	女	250	-	-	-	-	2	4	3	5	9
20100	不慮の事故	353	-	1	1	-	4	3	3	7	3
	男	191	-	1	1	-	3	3	2	5	1
	女	162	-	-	-	-	1	-	1	2	2
20101	交通事故	37	-	-	1	-	3	3	2	-	-
	男	31	-	-	1	-	3	3	2	-	-
	女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20102	転倒・転落	49	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	男	26	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	女	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20103	不慮の溺死及び溺水	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20104	不慮の窒息	76	-	-	-	-	-	-	-	1	3
	男	33	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女	43	-	-	-	-	-	-	-	1	2
20105	煙、火及び火災への曝露	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20106	有害物質による中毒	18	-	-	-	-	1	-	1	5	-
	男	11	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	女	7	-	-	-	-	1	-	1	1	-
20107	その他の不慮の事故	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20200	自殺	180	-	-	-	-	4	7	14	11	17
	男	124	-	-	-	-	3	3	12	8	11
	女	56	-	-	-	-	1	4	2	3	6
20300	他殺	5	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	男	3	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20400	その他の外因	67	-	-	-	-	-	1	-	3	2
	男	37	-	-	-	-	-	1	-	3	1
	女	30	-	-	-	-	-	-	-	-	1

40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
3	4	10	11	19	30	23	41	65	116	141	113	62	-
1	3	9	11	16	26	12	23	33	36	26	19	5	-
2	1	1	-	3	4	11	18	32	80	115	94	57	-
-	-	-	-	-	-	1	6	29	76	124	105	57	-
-	-	-	-	-	-	1	2	13	25	24	17	5	-
-	-	-	-	-	-	-	4	16	51	100	88	52	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	4	10	11	19	30	22	35	36	40	17	8	5	-
1	3	9	11	16	26	11	21	20	11	2	2	-	-
2	1	1	-	3	4	11	14	16	29	15	6	5	-
13	19	25	21	38	49	65	82	72	74	42	15	7	-
9	13	20	14	25	33	40	43	37	41	15	4	1	-
4	6	5	7	13	16	25	39	35	33	27	11	6	-
3	6	9	6	17	27	35	60	54	60	36	13	5	-
1	6	7	6	12	17	22	29	28	28	14	4	1	-
2	-	2	-	5	10	13	31	26	32	22	9	4	-
-	-	1	2	3	5	1	9	3	3	1	-	-	-
-	-	1	2	3	2	1	8	3	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	3	-	1	-	2	-	-	-	-
1	1	1	1	3	3	1	8	6	6	10	2	4	-
1	1	1	1	2	2	1	6	3	1	3	1	1	-
-	-	-	-	1	1	-	2	3	5	7	1	3	-
-	1	2	1	4	13	22	30	23	20	8	-	-	-
-	1	2	1	3	10	12	8	9	7	2	-	-	-
-	-	-	-	1	3	10	22	14	13	6	-	-	-
1	-	2	-	4	4	4	6	13	18	10	9	1	-
-	-	1	-	3	1	3	1	9	9	3	2	-	-
1	-	1	-	1	3	1	5	4	9	7	7	1	-
-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1	2	2	1	1	-	1	3	-	-	-	-	-	-
-	2	1	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	2	1	-	2	1	5	3	8	12	7	2	-	-
-	2	1	-	1	1	4	3	3	9	5	1	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	5	3	2	1	-	-
7	12	12	10	15	19	21	15	9	6	1	-	-	-
5	7	11	5	9	13	14	10	6	6	1	-	-	-
2	5	1	5	6	6	7	5	3	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
2	1	4	5	6	3	9	6	8	8	5	2	2	-
2	-	2	3	4	3	4	4	3	7	-	-	-	-
-	1	2	2	2	-	5	2	5	1	5	2	2	-

表26 死亡数(区・年齢・性)

区・性	総数	0	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳
総 数	10,511	17	2	1	1	-	21	4	3	11	13	18	35	45	60	85	152	268	492	723	962	1,371	1,774	2,011	1,539	705	219	-
男	5,275	11	1	1	1	-	14	3	1	9	8	14	24	22	33	56	103	162	346	492	653	804	959	938	465	147	22	-
女	5,236	6	1	-	-	-	7	1	2	2	5	4	11	23	27	29	49	106	146	231	309	567	815	1,073	1,074	558	197	-
門 司 区	1,387	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	2	7	4	18	30	48	75	131	170	256	295	217	94	32	-
男	690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	3	2	14	14	36	53	98	99	146	122	78	16	5	-
女	697	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	4	2	4	16	12	22	33	71	110	173	139	78	27	-
小倉北区	1,929	4	1	-	1	-	6	1	-	2	4	5	4	13	12	22	27	60	108	149	176	254	293	323	285	141	44	-
男	989	3	1	-	1	-	5	-	-	2	2	4	2	6	6	16	18	39	75	113	125	147	154	159	78	35	3	-
女	940	1	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	2	7	6	6	9	21	33	36	51	107	139	164	207	106	41	-
小倉南区	1,995	2	1	-	-	-	3	1	-	2	-	5	8	12	11	16	35	46	88	157	191	261	350	364	295	111	39	-
男	1,025	1	-	-	-	-	1	1	-	2	-	4	6	8	7	9	26	27	55	111	130	155	197	168	90	24	4	-
女	970	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	1	2	4	4	7	9	19	33	46	61	106	153	196	205	87	35	-
若 松 区	1,027	2	-	-	-	-	2	-	1	2	3	1	5	2	1	11	17	24	62	67	87	115	190	215	136	61	25	-
男	510	2	-	-	-	-	2	-	1	2	3	-	4	1	1	6	12	16	44	38	57	63	111	94	39	13	3	-
女	517	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	5	5	8	18	29	30	52	79	121	97	48	22	-
八幡東区	976	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	7	6	5	5	18	37	63	84	119	169	209	140	81	28	-
男	473	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	3	4	4	5	13	23	43	51	75	87	104	34	21	2	-
女	503	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	2	1	-	5	14	20	33	44	82	105	106	60	26	-
八幡西区	2,530	8	-	1	-	-	9	1	1	4	3	4	9	8	15	18	42	73	123	169	229	352	415	484	372	159	40	-
男	1,251	4	-	1	-	-	5	1	-	2	1	4	7	3	6	12	22	43	97	104	152	203	211	225	119	30	4	-
女	1,279	4	-	-	-	-	4	-	1	2	2	-	2	5	9	6	20	30	26	65	77	149	204	259	253	129	36	-
戸 畑 区	667	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	3	1	8	9	8	17	26	43	64	100	101	121	94	58	11	-
男	337	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	6	7	6	10	16	30	40	62	53	66	27	8	1	-
女	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	7	10	13	24	38	48	55	67	50	10	-

表27 死亡数(選択死因分類・性)

選択死因分類コード	死 因	総数	男	女
Se01	結核	22	13	9
Se02	悪性新生物	3,256	1,850	1,406
Se03	食道の悪性新生物	100	83	17
Se04	胃の悪性新生物	387	252	135
Se05	結腸の悪性新生物	261	123	138
Se06	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	137	79	58
Se07	肝及び肝内胆管の悪性新生物	340	209	131
Se08	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	167	76	91
Se09	膵の悪性新生物	250	116	134
Se10	気管、気管支及び肺の悪性新生物	653	442	211
Se11	乳房の悪性新生物	108	1	107
Se12	子宮の悪性新生物	66	・	66
Se13	白血病	86	52	34
Se14	糖尿病	117	61	56
Se15	高血圧性疾患	69	25	44
Se16	心疾患(高血圧性を除く)	1,225	495	730
Se17	急性心筋梗塞	271	130	141
Se18	その他の虚血性心疾患	199	113	86
Se19	不整脈及び伝導障害	193	74	119
Se20	心不全	391	121	270
Se21	脳血管疾患	912	444	468
Se22	くも膜下出血	102	40	62
Se23	脳内出血	249	137	112
Se24	脳梗塞	528	245	283
Se25	大動脈瘤及び解離	142	56	86
Se26	肺炎	1,017	527	490
Se27	慢性閉塞性肺疾患	122	93	29
Se28	喘息	9	2	7
Se29	肝疾患	142	90	52
Se30	腎不全	219	95	124
Se31	老衰	398	87	311
Se32	不慮の事故	353	191	162
Se33	交通事故	37	31	6
Se34	自殺	180	124	56

*選択死因分類：社会的に関心の強い死因について、死因簡単分類表から選択したもの