

項目No.	項目名	区分	データ項目（公衆トイレ一覧）			参考情報		
			説明	形式	記入例	先進自治体公開有無	共通語彙基盤	共通語彙基盤での値型
1	都道府県コード又は市区町村コード		情報の管理主体である地方公共団体の都道府県コード又は市区町村コードを記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シートの【共通ルール】を参照。	文字列（半角数字）	011002	無	施設>メタデータ>発行者>ID>識別値	xsd:string
2	NO		情報の管理主体である地方公共団体内でデータが一意に決まるよう、NOを設定し記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シートの【共通ルール】を参照。	文字列（半角数字）	0000022200	無	施設>ID>識別値	xsd:string
3	都道府県名		情報の管理主体である地方公共団体名について、都道府県名を記載。	文字列	北海道	無	施設>メタデータ>発行者{@組織型}>住所>都道府県（注3）	xsd:string
4	市区町村名		情報の管理主体である地方公共団体名について、市区町村名を記載。都道府県については記載不要。	文字列	札幌市	無	施設>メタデータ>発行者{@組織型}>住所>市区町村（注3）	xsd:string
5	名称	○	公衆トイレの設置施設の通称や建物等の名前を記載。（注1）	文字列	〇〇駅	有	施設>関連施設{役割=設置施設}>施設>名称>表記（注4）	xsd:string
6	名称_カナ	○	公衆トイレの設置施設の通称や建物等の名前をカナで記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シートの【共通ルール】を参照。	文字列（全角カナ）	〇〇イキ	有	施設>関連施設{役割=設置施設}>施設>名称>カナ表記（注4）	xsd:string
7	名称_英語		公衆トイレの設置施設の通称や建物等の名前を英語で記載。	文字列（半角英数字）	〇〇station	有	施設>関連施設{役割=設置施設}>施設>名称>表記{英語}（注4、注5）	xsd:string
8	住所	○	公衆トイレの設置施設の住所を記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シートの【共通ルール】を参照。	文字列	北海道札幌市厚別区2-〇-〇	有	施設>関連施設{役割=設置施設}>施設>住所>表記（注4）	xsd:string
9	方書		公衆トイレの設置施設の住所の方書を記載。	文字列	〇〇ビル階	無	施設>関連施設{役割=設置施設}>施設>住所>方書（注4）	xsd:string
10	設置位置	○	公衆トイレの施設における詳細な設置位置を記載。（注1）	文字列	改札階の駅員室となり	有	施設>表記	xsd:string
11	緯度	○	公衆トイレの設置施設の緯度を記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シートの【共通ルール】を参照。	文字列（半角文字）	43.064310	有	施設>関連施設{役割=設置施設}>施設>地理座標>緯度（注4）	xsd:string
12	経度	○	公衆トイレの設置施設の経度を記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シートの【共通ルール】を参照。	文字列（半角文字）	141.346814	有	施設>関連施設{役割=設置施設}>施設>設置地点>地理座標>経度（注4）	xsd:string
13	男性トイレ総数	○	男性トイレの総数を数字で記載。（便座単位）	数値（半角数字）	6	有	（注6）	（注6）
14	男性トイレ数（小便器）		男性トイレの中で、小便器の総数を数字で記載。（便座単位）	数値（半角数字）	2	無	（注6）	（注6）
15	男性トイレ数（和式）		男性トイレの中で、個室の和式便器の総数を数字で記載。（便座単位）	数値（半角数字）	2	無	（注6）	（注6）
16	男性トイレ数（洋式）		男性トイレの中で、個室の様式便器の総数を数字で記載。（便座単位）	数値（半角数字）	2	無	（注6）	（注6）
17	女性トイレ総数	○	女性トイレの総数を数字で記載。（便座単位）	数値（半角数字）	4	有	（注6）	（注6）
18	女性トイレ数（和式）		女性トイレの中で、個室の和式便器の総数を数字で記載。（便座単位）	数値（半角数字）	2	無	（注6）	（注6）
19	女性トイレ数（洋式）		女性トイレの中で、個室の様式便器の総数を数字で記載。（便座単位）	数値（半角数字）	2	無	（注6）	（注6）
20	男女共用トイレ総数	○	男女共用トイレの総数を数字で記載。（便座単位）	数値（半角数字）	4	有	（注6）	（注6）
21	男女共用トイレ数（和式）		男女共用トイレの中で、個室の和式便器の総数を数字で記載。（便座単位）	数値（半角数字）	2	無	（注6）	（注6）
22	男女共用トイレ数（洋式）		男女共用トイレの中で、個室の様式便器の総数を数字で記載。（便座単位）	数値（半角数字）	2	無	（注6）	（注6）
23	多機能トイレ数	○	多機能トイレ（注2）の総数を数字で記載。（便座単位）	数値（半角数字）	2	有	（注6）	（注6）
24	車椅子使用者用トイレ有無	○	車椅子使用者用トイレの設置有無を記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シートの【共通ルール】を参照。	文字列	有	有	（注6）	（注6）
25	乳幼児用設備設置トイレ有無	○	乳幼児用設備設置トイレの設置有無を記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シートの【共通ルール】を参照。	文字列	無	有	（注6）	（注6）
26	オストメイト設置トイレ有無	○	オストメイト設置トイレの設置有無を記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シートの【共通ルール】を参照。	文字列	有	有	（注6）	（注6）
27	利用開始時間	○	公衆トイレが利用可能となる開始時間を記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シートの【共通ルール】を参照。	時刻（hh:mm）	09:00	有	施設>利用可能時間{@定期スケジュール型}>開始時間（注7）	xsd:time
28	利用終了時間	○	公衆トイレが利用不可となる終了時間を記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シートの【共通ルール】を参照。	時刻（hh:mm）	18:00	有	施設>利用可能時間{@定期スケジュール型}>終了時間（注7）	xsd:time
29	利用可能時間特記事項		利用開始時間、利用終了時間についての特記事項・例外（祝日、年末年始の変更点など）等があれば記載。	文字列	月曜日については、15時まで使用可。また、12/31、1/1は終日利用不可。	無	施設>利用可能時間{@定期スケジュール型}>説明（注7）	xsd:string
30	画像		画像の格納先URLを記載。	URI	http://www.city.ooo.lg.jp/image/file0101.jpg	有	施設>画像	xsd:anyURI
31	画像_ライセンス		画像に対するライセンスについて記載。	文字列	CC BYに準拠。	無	（注6）	（注6）
32	備考		特記事項があれば記載。	文字列		有	施設>備考	xsd:string

注1：本データセットについては、名称と設置位置にて一意となるよう、データを登録することとする

【例】〇〇駅に2箇所トイレがある場合、データとしては2つ登録を行うこととし、以下のような登録の仕方とする

<データ①> 名称：〇〇駅、設置位置：東口改札前

<データ②> 名称：〇〇駅、設置位置：西口改札の中

注2：公共交通移動等円滑化基準（国土交通省令第111号）第13条第2項に適合するトイレを指す

注3：「発行者」の型を、{}の中に記述した「組織型」に読み替える

注4：関連施設>役割という項目へ、設置施設と記述することで、当該「関連施設」が「設置施設」についてであることを、データの中に明記している

注5：表記の項目に「英語」と記述することで、英語表記であることを示している

注6：現時点で共通語彙基盤の語彙が定義されていないため、将来の検討課題とする

注7：「利用可能時間」の型を、{}の中に記述した「定期スケジュール型」に読み替える