

3 環境衛生関係試験検査

表6 環境衛生関係検査状況

| | 検査延施設数 | 検査延件数 |
|---------|--------|-------|
| 総 数 | 323 | 1,049 |
| 興行場 | 58 | 60 |
| 旅館 | 21 | 54 |
| 公衆浴場 | 61 | 514 |
| 理容所 | - | - |
| 美容所 | 7 | 7 |
| クリーニング所 | - | - |
| 遊泳用プール | 48 | 254 |
| 飲用水施設 | 73 | 73 |
| 特定建築物 | 55 | 87 |

表7 家庭用品試買検査状況

| 対象用品・検査項目 | 検査件数 | 試買検体数 |
|------------------------------------|------|-------|
| 総 数 | 69 | 64 |
| 繊維製品(おしめ、おしめカバー、下着、中衣、外衣等、家庭用化学製品) | 55 | 55 |
| 樹脂加工剤 | | |
| ホルムアルデヒド(定性) | 48 | - |
| ホルムアルデヒド(定量) | 7 | - |
| 防虫加工剤 | | |
| ディルドリン | - | - |
| D.T.T.B | - | - |
| 防菌・防カビ材 | | |
| 有機水銀化合物 | - | - |
| トルフェニル錫化合物 | - | - |
| トリブチル錫化合物 | - | - |
| カーテン・床敷物・寝衣・寝具 | - | - |
| 消炎加工剤 | | |
| A.P.O | - | - |
| T.D.B.P.P | - | - |
| B.D.B.P.P | - | - |
| 防虫加工剤 | | |
| ディルドリン | - | - |
| 家庭用化学製品 | 14 | 9 |
| 接着剤(かつら等) | | |
| ホルムアルデヒド(定量) | 2 | - |
| 溶 剤 | | |
| メタノール | 3 | - |
| テトラクロロエチレン | - | - |
| トリクロロエチレン | - | - |
| 洗 浄 剤 | | |
| 塩化水素・硫酸 | - | - |
| 水酸化ナトリウム・水酸化カリウム | 3 | - |
| 容器試験 | 3 | - |
| 木材用防腐及び防虫 | 3 | - |